

Masgala Saghygy



Dawid Werner

ŞU KITAPDAN NÄHILI PEÝDALANMALY

ŞU KITABY ALANYŇYZDA:

Kitabyň başynda berilýän MAZMUNY okaň. Onda her bapda näme barada gürrüň berilýändigini we ara alnyp maslahatlaşylýan mowzuklaryň sahypalary berilýär.

KESEL ÝA-DA SAGLYGYŇ BEÝLEKI ÝAGDAÝLARY BABATDAKY MAGLUMATLARY TAPMAK ÜÇÜN:

- Şu kitabyň ahyrynda berilýän III GOŞUNDA göz aýlaň. Bu AT GÖRKEZIJİ kitapda berilýän mowzuklaryň ählisini elipbiý tertibinde görkezýär. Eger siz haýsydyr bir mowzугy gözleýän bolsaňyz, (mysal üçin, “gijilewük”), bu görkezijide onuň beýan edilýän sahypasyna salgy berilýändir. Eger gerek mowzугyňyzy tapyp bilmeseniz, ony başga adyň üsti bilen agtaryň ýa-da...
- MAZMUNA serediň. Özüňize gerek bolan mowzугy tapanyňyzdan soň, görkezilen sahypany açyň.

EGER SIZ KITAPDA BERILÝÄN KÄBIR SÖZLERIŇ MANYSYNA DÜŞÜNMESEŇIZ:

Kitabyň soňundaky ýerleşdirilen I Goşundyda berilýän sözlükden degişli sözi tapyň. Sözlükde düşündirilýän sözler bapda ilkinji gezek ulanylan ýagdaýynda ýazmaça harp bilen ýazylandyr.

DERMANY PEÝDALANYP BAŞLAMAZDAN ÖŇ:

I Goşundyda dermany ulanmak, onuň mukdary, howpy we ýararlygy babatdaky maglumatlary agtaryň. DERMANYLARYŇ SANAWYNY WE AT GÖRKEZIJINI I Goşundydan tapyp bilersiňiz.

TIZ KÖMEGE TAÝÝAR BÖLÜŇ.

- 23-nji bapda maslahat beriş ýaly, öýde ýa-da obada sanitar bukjaňyz hemişe taýýar bolsun.
- Şu kitaby zerurlyk çykamazdanyň öň öwreniň, aýratyn hem “ILKINJI KÖMEK” (10-njy bap) we “SYRKAWA NÄHILI IDEG ETMELI” (4-nji bap).

ÖZ MAŞGALAŇYZYŇ SAGDYN BOLMAGYNA KÖMEK ETMEK ÜÇÜN:

“IÝMITLENME” (11-nji bap) we “ÖŇÜNI ALMAK” (12-nji bap) bölümlerini ünsli okap, ätiýaçlyk çärelerine aýratyn üns beriň.


ÖZ JEMGYÝETIŇIZIŇ SAGLYGYNY GOWULANDYRMAK ÜÇÜN:

Şu kitaby öwrenmek üçin öz goňşularyňyz bilen duşuşyp, ýaşayan ýeriňizdäki saglyk kynçylyklaryny ara alyp maslahatlaşyň. Mugallymdan şu kitaby ulanyp, çagalar we ulular bilen sapak geçmegini haýyş ediň.

MAŞGALA SAGLYGY

~ düzedilen neşir ~

Dawid Werner,
Kerol Sýuman we Džeýn Makswell



Dawid Wernerin suratlary bilen

Kongres kitaphanasynnda çap edilen kitaplaryň katalogynda

Werner Dawid 1934-

Lukmanyň bolmadyk ýerinde /Dawid Werner Kerol Syuman we Džeýn Makswell bilen. Düzedilen neşir.

ISBN 0-942364-15-5

1. Medisina, sada dilde.

2. Oba ýerindäki saglygy goraýyş.

I Syuman Kerol, 1959--. II Makswell Džeýn, 1941--. III Kitabyň ady.

[DNLM:

1. Jemgyýetçilik lukman kömegi — gollanmalar.

2. Medisina — sada dilde ýazylan işler.

3. Oba ýerinde saglygy goraýyş — gollanmalar.

WA 39 W492w]

RC81. W4813 1992 610 — dc20

DNLM/DLC 92-1539

Kongres kitaphanasy üçin CIP

Hesperian fondy tarapyndan

çap edilen

P.B. guty 1692

Palo Alto, Kaliforniýa 94302

ABŞ

Nusga © 1992

Awtorlyk hukugy © Hesperian fondy.

Iňlis dilinde ikinji neşir, oktýabr, 1977.

Iňlis dilinde düzedilen neşir, maý, 1992.

Üçünji neşir, aprel, 1996

Şu kitabyň asyl nusgasy «Donde No Hay Doctor» atly ispan neşirinden iňlis diline terjime edilip, düzedilen we üsti doldurylan neşir hökmünde 1977-nji ýylda çap edildi.

Şu kitabyň islendik sahypasynyň (suratlary bilen bilelikde) nusgasyny awtordan ýa-da neşirýatçydan birugsat göçürmek, ony köpeltmek we ýerli şertlere laýyklykda uýgunlaşdyrmak bolýar. Köpeldilen neşirleri mugt ýa-da satuw arkaly (ýöne gazanç etmek maksady bilen däl) ýaýratmak rugsat edilýär. Söwda maksady bilen ýaýratmak üçin awtoryň ýa-da Hesperian fondunyň rugsadyny almak hökmandyr. Kitabyň awtory we Hesperian fondy şu kitabyň teksti ýa suratlary ulanylan islendik materiallaryň göçürme nusgasyny iberenlere örän minnetdar bolardy.

Şu kitaby terjime etmekçi bolýanlaryň dykgatyna: şu kitapdaky maglumatlaryň ikinç gaýtalanmazlygy we uýgunlaşmasy üçin, **terjimä başlamazdan öň Hesperian fondy bilen habarlaşmagyňyzyň hyýş edýäris.**

ŞU DÜZEDILEN WE ÜSTI DOLDURYLAN NEŞIRI SIZIŇ KÖMEGIŇIZ ARKALY KÄMILLEŞDIRIP BOLAR. Siz oba ýerinde işleýän saglygy goraýyş işgäri, lukman, ene ýa-da islendik adamdygyňyza garamazdan, şu kitabyň öz jemgyýetiňizde giňden ulanylmagy üçin edilen üýtgetmeler baradaky teklipleriňizi ýa-da pikirleriňizi awtora Hesperian fondunyň salgysyna ýazyň. Kömegiňiz üçin minnetdarlyk bildirýäris.



Bütün dünýädaki adamlaryň köp toparynyň we aýry-aýry adamlaryň işi we wepadarlygy arkaly «Lukmanyň bolmadyk ýerinde» atly kitap 50-den gowrak dile terjime edildi.

Aşakda käbir terjimeleriň sanawy we salgylary berilýär. Siz olary şu salgylardan tapyp bilersiňiz



ISPAN WE IŇLIS DILLERINDE
The Hesperian Foundation
P.O. box 1692
Palo Alto, CA 94302
U.S.A.

ISPAN DILINDE
Editorial Pax-Mexico
Ave. Cuauhtemoc 1434
Mexico, D.F. 03310
MEXICO

FRANSUZ DILINDE
ENDA
B.P. 3370
Dakar, SENEGAL

PORTUGAL DILINDE
Edicoes Paulinas
Caixa Postal 8.107
Sao Paulo, S.P. BRAZIL

ARAP DILINDE
Arab Resource Collective
P.O. Box 7047
Nicosia, CYPRUS

SUAHILI DILINDE
Rotary Club of Dar es Salaam
P.O. Box 1533
Dar es Salaam, TANZANIA

HINDI DILINDE
VHAI
40, Institutional Area
(Near Qutab Hotel, S. of I.T.T.)
New Delhi, 11016

WÝETNAM DILINDE
CIDSE — Vietnam
G.P.O. Box 2914
General Post Office
Bangkok, THAILAND

INDONEZ DILINDE
Yayasan Essentia Medica
P.O. Box 58
Yogyakarta, INDONESIA

ITALÝAN DILINDE
Lay Volunteers Internat'l Assoc
Via Meucci 35
12100 Cuneo, ITALY

Başga dillerdäki, şol sanda amfarik, bengal, hytaý, dari, nemes, iban, kanada, koreý, lao, marati, marşal, miskito, nepal, uştu, kwegua, şuar, sindhi, sinhala, tamil, thaý, tigro, tewani, urdu, türk, wýetnam, zulu, şeýle-de iňlis dilindäki neşirler barada maglumat almak üçin Hesperian fonduna hat ýazyň. Neşirler dürli ýurtlar üçin uýgunlaşdyrylandyr.

Biz şu kitaby oňa has mätäç bolan adamlara, ýagny uzak ýerlerdäki oba adamlaryna ýetirmek mümkinçiliklerini gözleýäris. Eger siziň bize kömek etmäge ýagdaýyňyz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, Hesperian fondy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Biz girdejisi az bolup, garyp ýurtlarda ýaşayan adamlara şu kitaby pes nyrhdan satyn almagy hödür edýäris.

MINNETDARLYK

Şu kitabyň neşiri köpleriň tagallasy bilen amala aşdy. Men bütün dünýäde şu kitapdan peýdalanýan, köp ýyllaryň dowamynda bize hat ýazýan, öz bellikleri we tekipleri bilen paýlaşýan adamlara uly minnetdarlyk bildirýärin. Sebäbi şularyň bary bizi zerur maglumatlar bilen üpjün edip, bizi gönükdirýärler.

Dawid Werner kitabyň ispan we iňlis dillerindäki asyl nusgasynyň awtorydyr. Onuň ýiti düşünjesi, aladasy we işe bolan yhlasy kitabyň her sahypasynda äşgär bolýar. Kerol Syuman we Jeýn Makswell şu neşiri gözden geçirmäge, ýazmaga we taýynlamaga kömek etdiler. Men olaryň janykpeşlik bilen örän ýokary derejede eden işleri üçin çuňňur minnetdarlyk bildirýärin.

Men şu neşiriň käbir bablaryny ýazan we gözden geçiren beýleki adamlara: Sýulen Millere, Sýuzan Kleýne, Ronni Lowiçe, Meri Ellen Garoýe, Şilli Kahane, Paul Elstere we Jorj Kente hem minnetdarlyk bildirýärin. Afrikan neşirinden alnan maglumatlar üçin Makmillan neşirýatynda işleýän Endryu Piarsona we beýlekilere minnetdarlyk bildirýärin.

Saglygy goraýşyň çäklerinde işleýän bütün dünýädäki lukmanlaryň we hünärmenleriň köpüsi şu kitaby gözden geçirdiler. Olaryň hemmesiniň adyny ýatlap geçmek mümkinçiligi bolmasa-da, käbirleriniň adyny agzamazyk mümkin däl: Dawid Sanders, Riward Laing, Bill Bauer, Greg Troll, Debora Bikel, Tom Friden, Jeýn Zuker, Dawid Morleý, Frenk Katçpul, Lonni Şawelson, Rudolf Bok, Jozef Kuk, Saja Grinwood, Wiktoriýa Şeffild, Şerri Hilaski, Pam Zinkin, Fernando Witeri, Jordan Tapero, Robert Gelber, Ted Greýner, Stefen Gloýd, Barbara Mintzes, Reýner Arnold we Maýkl Ten, Braýan Lind, Dawid Koady we Alejandro de Awilla. Olaryň ýokary derejedäki hünärmen maslahatlary we kömegi örän gymmatlydyr.

Men golýazmany taýýarlamaga ýardam beren Hesperian fondunyň wepaly agzalaryna: Kaýl Krawena şekillendiriş sungat we maket üçin, Stefan Wabba we Sintia Routa kompyuter grafikasý üçin, Elizabet de Awilla redaktorlyk kömegi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildiresim gelýär. Şeýle-de men şu kitaby çapa taýýarlamaga kömek edenlere: Ketil Albertse, Meri Kleýne, Ewan Winsloy-Smite, Jeýn Bowelasa, Kim Gennona, Heýdi Parka, Laura Gibneýe, Nensi Ogaza, Martin Bastosa, Karen Wudberä we Trud Boga minnetdarlyk bildirýärin. Hemişe kömege taýýar Keýt we Luella Mak Farlanlara aýratyn minnetdarlyk bildiresim gelýär.

Şu kitabyň täze neşirini taýýarlamaga ýardam edenlere: Manişa Arýala, Markos Burgosa, Pam Fadema, Inaki Fernandez de Retana, Şu Ping Guana, Todd Jeýlere, Erik Lemanna, Malkolm Lowe, Malini Mahendra, Jeýn Makswelle, Sýuzan Mak Kallistere, Gaýl Mak Swinä, Elena Metkalfa, Sýum Muzaffara, Leana Rozettä, S. Siýenkiýewiçe, Lora Santýaga, Peter Smalla, Melissa Smita, Fred Straussa, Maýkl Terrä, Fiýona Tomsona, Ketlin Wikerä we Sara Walissä uly minnetdarlyk bildirýärin.

Täze neşirdäki tekstlere düşündiriş berýän suratlaryň üstünde Dawid Werner, Kil Krawen, Syuzan Kleýn, Regina Faul-Doýle, Sendi Frank, Fiona Tomson we Luhia Wang dagylar işlediler. Şeýle-de biz şu adamlara uly minnetdarlyk bildirmek isleýäris: Deýl Krosbä, Karl Wernere, Makmillan neşirýatçylaryna (kitabyň afrikan neşirinden Felisiti Şepardyň çeken käbir suratlary ulanyldy), “Täze Internasionaliste” we Jeýms Ogwana (417-nji sahypadaky suratlar üçin), “Mak Grou-Hill Buk” kompaniýasyna (Jon Hendersonyň “Tiz kömek boýunça Gollanmasyndan” Naýl Hardynyň çeken suratlaryny 85 we 104-nji sahypalarda ulanmaga rugsat edendikleri üçin).

Kitabyň birinji neşirini çapa taýýarlamaga ýardam berenleriň yhlasly işi kitabyň her sahypasyndan äşgär görünýär. Men Welil Praýsa, El.Hottä, Rodni Kindola. Maks Kapestanä, Rudolf Boga, Kent Benedikte, Alfonso Darrikadese, Karlos Filipe Soto Millere, Paul Kwintara, Dawid Morlä, Bill Bawerä, Allizon Orozko, Syuzan Kleýne, Greg Trollä, Kerol Westburge, Linn Gordona, Mira Polinjere, Trud Boga, Rojer Bança, Linn Koýene, Jorj Kente, Jeki Meýe, Oliwer Boga, Bill Gonda, Reý Bleýçere we Jesus Manjarrese minnetdarlyk bildiresim gelýär.

Şu täze neşir üçin biz Karnegi Korporasiýasynyň, Gladis we Meril Muttart Fonduna, Mira Polinjere, Jemgyýet Abandançylygy Fonduna, Mizereora, W.K. Kellog Fonduna, Sanflauer Fonduna we Edna Mak Konnel Klark Fonduna maliýe ýardamlary üçin minnetdarlyk bildirýäris.

Men Piaxtla taslamasy boýunça oba ýerlerinde işleýän saglygy goraýş işgärlerine, aýratyn hem baý tejribesi bilen paýlaşan Martin Raýsa, Migelo Angelo Manjarrise, Migelo Angelo Alwarrese we Robert Fajardo tüýs ýürekden minnetdarlyk bildiresim gelýär.

MAZMUNY

GIRIŞ

TÄZE NEŞİR BARADA BELLIKLER

IL LUKMANYNA MASLAHATLAR s1

Saglyk babatdaky talaplar we adamyň mätäçlikleri s2

Saglygy saklamaga kömek edýän zat s7

Jemgyýetiňiz bilen ýakyndan tanşyň s8

Ýerli serişdeleri mätäçlikleriňiz üçin

peýdalanyň s12

Näme etmelidigini we nämeden

başlamalydygyny çözüň s13

Täze pikiri synap görmek s15

Adamlaryň we topragyň arasynda

deňagramlylygy ýola goýmak s16

Keseliň önüni almagyň we şypa bermegiň arasyndaky deňagramlylygy ýola

goýmak s17

Dermanlary ýerlikli we çäkli mukdarda

ulanmak s18

Öňe gidişligiň netijelerine düşünmek (baha bermek) s20

Okatmak we bilelikdäki okuw. Saglygy

goraýyş işgäri mugallym hökmünde s21

Okuw serişdeleri s22

Şu kitapdan nähili peýdalanmaly s28

I BAP

ÖÝDE GEÇIRILÝÄN BEJERGILER WE OL BARADA GIŇDEN

ÝAÝRAN PIKIR 1

Kömek edýän öý serişdeleri 1

Adamlara ýagşylyk getirýän ynam 2

Adamlary kesel edýän ynam 4

Doga-jady - jadygöýlik - ýaman göz-dil 5

Käbir yrymlar we öý serişdeleri babatda

soraglar we jogaplar 6

Bekemedik beýnijik çökük bolanda 9

Öý bejeriş serişdeleriniň kömek edýändigini ýa-da etmeýänligi baradaky pikirler 10

Derman otlary 12

Döwlen süňkleri seýiklemek üçin öý

şertlerinde ýasalan gipsler 14

Iç sürüji we arassalaýjy klizmalar: olardan

haçan peýdalanmaly 15

II BAP

Köplenç çalşylyan keseller 17

Keseliň sebäpleri nämede? 17

Dürli keseller we olaryň sebäpleri 18

Ýokanç däl keseller 18

Ýokanç keseller 18

Meňzeş alamatly keseller 20

Köplenç çalşylyan ýa-da meňzeş

atlandyrylyan keseller 21

Atlandyrmakdaky bulam-bujarlyk zerarly

bolýan düşünişmezlik 25

Gyzdyryjy häsiýetli keselleriň arasyndaky

bulam-bujarlyk 26

III BAP

SYRKAWY NÄDIP BARLAMALY 29

Soraglar 29

Saglygyň umumy ýagdaýy 30

Gyzdyрма 30

Termometrden nähili peýdalanmaly 31

Dem alyş (respirasiýa) 32

Damar urmasy (ýürek urmasy) 32

Gözler 33

Gulak, bokurdak, burun 34

Deri 34

Garyn (aşgazan) 35

Myşsalar we nerwler 37

IV BAP

SYRKAWA NÄHILI IDEG ETMELI 39

Syrkaw üçin rahatlyk **39**

Agyr syrkawyň aýratyn idegi **40**

Suwuklyklar **40**

Ýmit **41**

Arassaçylyk we düşekdäki ýagdaýy
üýtgetmek **41**

Üýtgeşmelere gözegçilik etmek **41**

Howply keselleriň alamatlary **42**

Lukmana haçan we nähili ýüz tutmaly **43**

Saglygy goraýşyň işgärine näme
aýtmaly **43**

Syrkawyň kartoçkasy **44**

V BAP

DERMANSYZ BEJERILIŞ 45

Suw bilen bejermek **46**

Suwuň dermanlardan has peýdaly
ýagdaýlary **47**

VI BAP

HÄZIRKI DÖWRÜŇ DERMANLARYNYŇ DOGRY

WE NÄDOGRY ULANYLYŞY 49

Dermanlary ulanmak babatda
maslahatlar **49**

Dermanlary gereginden artyk ulanmagyň
iň howply ýagdaýlary **50**

Dermanlary haçan ulanmaly däl **54**

VII BAP

ANTIBIOTIKLER: BU NÄME WE OLARY NÄHILI ULANMALY 55

Antibiotikleri ulanmak babatda
görkezmeler **56**

Antibiotik peýda etmeýändir öýtseňiz näme
etmeli **57**

Antibiotikleriň ulanylyşyny
çäklendirmek **58**

VIII BAP

DERMANLARY NÄHILI ÖLÇEMELI WE BERMELI 59

Suwuk dermanlar **61**

Ýaş çagalara dermany nädip bermeli **62**

Dermanlary nähili kabul etmeli **63**

Sowatsyz adamlar üçin derman

mukdarlary babatda görkezmeler **63**

IX BAP

SANJYM ETMEK BOÝUNÇA DÜŞÜNDIRIŞLER

WE SERESAPLYLYK ÇÄRELERI 65

Sanjymy haçan edip, haçan etmeli däl **65**

Sanjymyň örän gyssagly edilmeli
ýagdaýlary **66**

Sanjym görnüşinde edilmeli däl
dermanlar **67**

Töwekgellik we seresaplylyk çäreleri **68**

Käbir dermanlar sanjym edilende, ýüze
çykýan allergik täsirler **70**

Penisilliniň sanjymy edilende, howply
allergik täsirleriň önüni almak **71**

Şprisi sanjym üçin taýynlamak **72**

Sanjymy nähili etmeli **73**

Sanjymlaryň çagalary maýyp edýän
ýagdaýlary **74**

Gurallary arassalamak (sterilizasiýa
etmek) **74**

X BAP

ILKINJI KÖMEK 75

- Gyzdyrma **75**
Şok **77**
Huşdan gitmek **78**
Bokurdaga haýsydyr bir zadyň dykylmagy **79**
Gark bolmak **79**
Dem alyş kesilende näme etmeli: agyzdan agza dem bermek **80**
Bedeniň aşa gyzmagy zerarly ýetýän şikesler **81**
Ýaradan akýan gany duruzmak **82**
Burundan akýan gany duruzmak **83**
Kesilen, sypjyrylan we kiçi ýaralar **84**
Kesilen uly ýaralar: olary nädip ýapmaly **85**
Daňylar **87**
Infisirlenen ýaralar: olary saýgarmak we bejermek **88**
Ok, tyg we beýleki ýaralar **90**
Howply içege keselleri (Ýiti garyn) **93**
Köriçege, peritonit **94**
Ýanyklar **96**
Döwlen süňkler (döwükler) **98**
Agyr ýaralyny nähili geçirmeli **100**
Çykyklar (Süňkleriň bogunlardan çykmagy) **101**
Damar süýnmeler we üzülmeler (çykan bognuň agyrdylmagy ýa üzülmegi) **102**
Zäherlenme **103**
Ýylan çakmasy **104**
Beýleki zäherli çakmalar **106**

XI BAP

IÝMITLENME: SAGDYN BOLMAK ÜÇIN NÄME IÝMELI 107

- Erbet iýmitlenme zerarly döreýän keseller **107**
Näme üçin dogry iýmitlenme şeýle zerur? **109**
Kem iýmitlenmäniň önüni almak **109**
Esasy we goşmaça iýmit **110**
Dogry iýmitlenme saglygy goraýar **111**
Kem iýmitlenmäni nähili saýgarmaly **112**
Puluňyz az ýa mellegiňiz kiçi bolanda, nädip oňat iýmitlenmeli **115**
Witaminleri nämeden almaly? **118**
Berhizde nämelerden gaça durmaly **119**
Bäbekler üçin iň oňat berhiz **120**
Berhiz barada ýalňyş pikirler **123**
Käbir kesellerde saklanylmaly berhiz **124**
Gan azlyk **124**
Igleme keseli (Rahit) **125**
Ýokary gan basyşy (gipertoniýa) **125**
Semiz adamlar **126**
Iç gatama **126**
Süýjikesel **127**
Aşgazanyň turşulyk derejesiniň bozulmalary. Sary gaýnama we aşgazan ýarasy **128**
Zob (Bokurdakdaky çiş) **130**

XII BAP

DUÝDURYŞ: KÖP KESELLERIŇ ÖŇÜNI NÄHILI ALMALY 131

- Arassaçylyk we onuň bolmadyk ýagdaýynda döreýän kynçylyklar **131**
Arassaçylygy saklamagyň esasy düzgünleri **133**
Jemgyýetçilik arassaçylygy (sanitariýa) **137**
Gurçuklar we beýleki içege parazitleri **140**
Askaridalar **140**
Kiçi gurçuklar (ostrisalar) **141**
Gamçyguýruklar (hlystowiki) **142**
Sapak şekilli gurçuklar (nematodlar) **142**
Ýasy soguljan (lenta görnüşli gurçuk, solityor) **143**
Togalak gurçuklar (trihinler) **144**
Amýobalar **144**
Gan sorujylar (şistosomlar, bilgarsiyalar) **146**
Waksinasiýa (immunizasiýa) ýönekeý we ynamly gorag **147**
Keselleriň we şikesleriň önüni almagyň başga usullary **148**
Saglyga täsir edýän endikler **148**

XIII BAP

KÄBIR IŇ ADATY KESELLER 151

- Suwsuzlanma **151**
Içgeçme we ganly içgeçme **153**
Içi geçýän bäbekleriň idegi **159**
Gaýtarma **161**
Kellagyrylar we çakyzalar **162**
Sowuklama we dümew (grip) **163**
Burnuň dykylmagy we akmagy (rinit) **164**
Sinus infeksiýasy (sinusit) **165**
Allergik rinit **165**
Allergik täsirler **166**
Demgysma **167**
- Üsgülewük **168**
Bronhit **170**
Öýken sowuklamasy (pnewmoniýa) **171**
Sary getirme **172**
Artrit (bogunlaryň agyrmagy we sowuklamasy) **173**
Arka agyrylary **173**
Wena damarlarynyň warikozy **175**
Babasyl (gemorroý) **175**
Aýaklaryň we beýleki agzalaryň çişmesi **176**
Ingi (gryža) **177**
Tutgaýlar (konwulsiýalar) **178**

XIV BAP

AÝRATYN ÜNSI TALAP EDÝÄN KESELLER 179

- Inçekesel **179**
Guduzlama **181**
Bürmek keseli **182**
Meningit **185**
Gyzzyrma **186**
- Denge gyzzyrmasy **187**
Brusellyoz (Malta gyzzyrmasy) **188**
Garyn garahassalygy **188**
Örgünli garahassalyk **190**
Heýwere keseli (Hanseniň keseli) **191**

XV BAP

DERI KESELLERI 193

- Deri keselleri bejermegiň umumy düzgünleri **193**
Gyzgyn ýapgylyar ýapmak boýunça görkezmeler **195**
Deri keselleri (olary tapawutlandyrmak üçin görkezmeler) **196**
Gijilewük (Ýedi ýyllyk gotur) **199**
Bitler **200**
Tagtabitiler **200**
Sakyrtygalar we tropiki büreler **201**
Iriňli kiçijek ýaralar **201**
Impetigo (iriňli örgün) **202**
Çybanlar we iriňli dömmeler **202**
Gijilewükli örgün, gabaçaklar ýa-da iteşen (deridäki allergik täsir) **203**
Deride gijilewük ýa ýanyk döredýän ösümlikler we başga zatlar **204**
Gurşajy uçuk **204**
Gijilewükli we gurşajy demrewler (kömek infeksiýalary) **205**
- Ýüzde we bedende bolýan ak tegmiller **206**
Göwrelilik keşbi **207**
Pellagra we kem iýmitlenme zerarly döreýän beýleki keseller **208**
Ösüntgiler (siňňiller) **210**
Gabaçaklar **210**
Düwürtikler we garaja uçlar **211**
Deri ragy **211**
Deri we limfodüwünleriň inçekeseli **212**
Beze we sellulit **212**
Çüýreme (gangrena, gazly gangrena) **213**
Ýaramaz gan aýlanyşygy zerarly deride bolýan ýaralar **213**
Ýatmakdan deriň çüýremegi **214**
Çagalarda bolýan deri kynçylyklary **215**
Ekzema (kiçi gabaçakly gyzyl tegmiller) **216**
Teňňeli demrew (Psoriaz) **216**

XVI BAP

GÖZLER 217

- Howply alamatlar **217**
Göz şikesleri **218**
Göze düşen hapany nädip aýymaly **218**
Gözün himiki ýanyklary **219**
Gyzyl, agyryly gözler we onuň sebäpleri **219**
“Gyzyl göz” (Konýunktiwit) **219**
Trahoma **220**
Täze doglan bäbekleriň göz infeksiýalary **221**
Irit (Gözün älemgoşar perdesiniň sowuklamasy) **221**
Glaukoma **222**
Gözýaş haltajygynyň infeksiýasy (Dakriosistit) **223**
Görüş kynçylyklary **223**
Çaşy gözlülük we oýnaklaýan ýa “ýalta” göz **223**
Ittirsek (Hordeolum) **224**
Pterigium **224**
Göz perdesindäki sypjyryk, ýara ýa tyg yzy **224**
Gözün agyna gan öýmesi **225**
Göz perdesiniň aňyrsyna gan öýmesi (Gifema) **225**
Göz perdesindäki iriň (Gipopion) **225**
Katarakta **225**
Şowakörlük we kseroftalmiýa **226**
Gözün öňündäki tegmiller ýa “siňekler” **227**
Göze goşa görünmesi **227**
Derýa körlügi (Onhoserkoz) **227**

XVII BAP

DIŞLER, DIŞ ETLERİ WE AGYZ BOŞLUGY 229

- Dişlere we diş etlerine gözegçilik etmek **229**
Diş agyry we çykuwlar **231**
Diş etleriniň infeksiýasy (Pioreýa) **231**
Agzyň burçundaky ýaryklar ýa-da ýaralar **232**
Agyzdaky ak tegmiller ýa-da düwürtikler **232**
Sowuklama ýaralary we gyzgynlykdan döreyän gabarçaklar **232**

XVIII BAP

PEŞEW ÇYKARYJY ULGAMY WE JYNS AGZALARY 233

- Peşew ulgamynyň keselleri **234**
Peşew ulgamynyň infeksiýasy **234**
Böwreklerdäki ýa peşew haltasyndaky daşlar **235**
Erkeklik jyns mäsiniň ulalmagy **235**
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän keseller (weneriki keseller) **236**
Sözenek (tripper) we hlamidiýa **236**
Merezýel **237**
Bubon: gasykda limfodüwünleriň ýarylmasy (weneriki limfogranulema) **238**
Kateteri haçan we nähili ulanmaly **240**
Aýal keselleri **241**
Jynshanadan bölünip çykmalar **241**
Aýal infeksiýalaryň köpüsiniň öňüni nähili alyp biler **242**
Aýalyň garnynyň aşaky merkezi böleginiň agyrysy we rahatsyzlygy **243**
Çagaly bolup bilmeýän erkekler we aýallar (önelgesizlik) **244**

XIX BAP

ENELER WE GÖBEGENELER ÜÇIN MAGLUMATLAR 245

- Aýbaşy döwri **245**
Aýbaşydan galma (Menopauza) **246**
Göwrelilik **247**
Göwrelilik döwründe sagdynlygy nähili saklamaly **247**
Göwrelilik döwründäki käbir kynçylyklar **248**
Göwrelilikdäki howply alamatlar **249**

Göwrelilik döwründäki barlaglar (dogrumdan öňki gözegçilik) **250**

Dogrumdan öňki döwür üçin gözegçilik kartasy **253**

Enäniň dogruma taýynlamaly zatlary **254**

Dogruma taýýarlyk **256**

Dogrumyň ýakynlygynyň buşlukçylary **258**

Dogrum döwürleri **259**

Täze doglan çaga gözegçilik etmek **262**

Kesilen göbege seretmek **263**

Çaga ýoldaşynyň çykyşy **264**

Gemorragiýa (güýçli gan akma) **264**

Tijendirijileri dogry ulanmak: metilergometrin, ergonowin we başg.

266

Agyr geçýän dogrumlar **267**

Ýamzyň ýyrtylmasy **269**

Täze doglan çaga gözegçilik etmek **270**

Täze doglan çagalaryň keselleri **272**

Enäniň dogrumdan soňky saglygy **276**

Dogrum ysytması (Dogrumdan soňky infeksiýa) **276**

Göwse gözegçilik etmek **277**

Garnyň aşaky bölegindäki çişler we täze döremeler **280**

Çaganyň düşmegi **281**

Eneler we çagalar üçin uly howp **282**

XX BAP

MAŞGALANY MEÝILLEŞDIRME: ISLEGE GÖRÄ ÇAGA EDINMEK **283**

Maşgalany meýilleşdirmek we dogruma gözegçilik **284**

Dogruma gözegçilik etmek gowy we howpsuzmyka? **284**

Dogruma gözegçilik usulyny saýlamak **285**

Dogruma gözegçiligiň başga usullary **290**

Hiç haçan çaga edinmek islemeýänler üçin usullar **293**

Göwreliligiň öňüni almagyň öý usullary **294**

XXI BAP

ÇAGALARYŇ SAGLYGY WE KESELLERI **295**

Çagalaryň saglygyny goramak üçin nämeler etmeli **295**

Çagalaryň saglygy we “sagdynlyga barýan ýol” **297**

Çaganyň saglyk kartasy **292**

Beýleki baplarda seredilip geçilen çaga saglygynyň kynçylyklaryna syn **305**

Beýleki baplarda çaga saglygynyň garalmadyk kynçylyklary **309**

Gulagagyry we gulaklaryň infeksiýasy **309**

Bokurdak agyrysy we badam şekilli mäziň sowuklamasy **309**

Bogun guragyrysy **310**

Çagalygyň ýokanç keselleri **311**

Garamyk **311**

Gyzamyk **311**

Gyzamykly gyzylja **312**

Hapgyrtma **312**

Gökbogma **313**

Täjihoraz **313**

Çaga ysmazy (Polio, Poliomiýelit) **314**

Ýönekeý pişekleri nähili ýasamaly **315**

Çagalaryň dogabitdi keselleri **316**

Uýluk çüjükligiň çykmagy **316**

Göbek ingisi **317**

“Çişen ýumurtgajyk” (Suw ýygnanma ýa-da ingi) **317**

Akyl taýdan kem, ker ýa-da dogabitdi şikesli çagalar **318**

Spastiki çaga (sandyraýan çaga, Serebral ysmaz) **320**

Ömrüň ilkinji aýlarynda ösüşden yza galynmagy **321**

Orak şekilli öýjüklериň keseli **321**

Çagalary okatmakda kömek **322**

XXII BAP

GARTAŞAN ADAMLARYŇ SAGLYGY WE KESELLERI 323

Beýleki baplarda seredilip geçilen saglyk
kynçylyklarynyň gysgaça beýany **323**

Gartaşan ýaşda ýüze çykýan beýleki
düýpli keseller **325**

Ýürek keselleri **325**

Garran çagynda sagdyn bolmak isleýän
ýaşlara ýüzlenme **326**

Urgy (Ysmaz, Beýnä gan inme) **327**

Kerlik **327**

Ukynyň ýitmegi (ukusyzlyk) **328**

40 ýaşdan geçen adamlarda köp gabat
gelýän keseller **328**

Bagryň sirrozy **328**

Öt haltanyň kynçylyklary **329**

Ölümiň kabul edilişi **330**

XXIII BAP

DERMANHANAJYK 331

Öz dermanhanajygyň aladasyny nähili
etmeli **332**

Dermanhanajyk üçin ätiýaçlyklary
satyn alma **333**

Öý dermanhanajygy **334**

Oba dermanhanajygy **336**

Oba dermanhanaçylaryna
(farmasewtlerine) ýüzlenme **338**

I GOŞUNDY — Bu kitapda salgylanylýan dermanlaryň ulanylyşy, mukdary we
seresaplylyk çäreleri **339**

I Goşundy: Dermanlaryň sanawy **341**

I Goşundy: Dermanlaryň indeksi **345**

Dermanlar barada maglumat **351**

II Goşundy: TÄZE MAGLUMATLAR **399**

AIDS 399

Jyns agzalardaky ýaralar **402**

Sünnet etme we kesip aýyрма **404**

Ir we wagty ýetmän doglan çagalara
aýratyn gözegçilik etmek **405**

Gulaklardaky gutlar **405**

Leýşmanioz **406**

Rişta **406**

Sowuklamada edilyän tiz kömek **408**

Gan basyşyny nähili ölçemeli **410**

Pestisidler bilen zäherlenme **412**

Abortdan soňky gaýry üzülmeler **414**

Neşekeşlik **416**

SÖZLÜK 419

ÖWRENILÝÄN MATERIALLAR BOÝUNÇA SALGYLAR 429

AT GÖRKEZIJİ (III GOŞUNDY) 433

Okap bilmeýänler üçin dermanlaryň mukdary boýunça görkezmeler.

Lukmançylyk hasabatlaryny düzmek.

GIRIŞ

Şu gollanma esasan hem saglyk merkezinden uzak, lukmanyň bolmadyk ýerlerinde ýaşaýanlar üçin ýazyldy. Ýöne lukmanlaryň bolan ýerlerinde-de adamlar öz saglygy barada alada etmelidir. Şoňa görä-de, bu kitap gyzyklanma bildiren adamlaryň ählisi üçin niýetlenendir.

Kitap şular babatdaky ynam bilen ýazyldy, ýagny:

- Saglyga seretmek — bu diňe her bir adamyň hukugy bolman, eýsem onuň borjudy.**
- Islendik okuw maksatnamasynyň ýa-da işiň maksady saglyga dogry gözegçilik etmegi öwretmekden ybarat bolmalydyr.**
- Adatça ýönekeý we düşnükli maglumatlary bilýän adamlar giňden ýaýran keselleri öý şertlerinde has arzan we çalt bejerip ýa-da olaryň öňüni alyp bilýärler.**
- Lukmançylyk bilimi hemmelere elýeter bolmalydyr.**
- Hemme adamlar lukmançylyk bilimini durmuşda ulanyp bilýändir.**
- Saglyga edilýän esasy gözegçilik ýetirilmeli däl-de, öz-özün barada alada etmegä höwes döredilmelidir.**

Saglygynyň aladasyny etmegi başaryan adamlaryň öz mümkinçiliklerine düşünyändigini mese-mälimdir.

Şoňa görä-de, şu gollanma diňe näme etmelidigini däl-de, eýsem kömek üçin lukmana haçan ýüz tutmalydygyny hem maslahat berýär. Kitap syrkawyň barlanylmaly ýa-da lukmana ýüz tutulmaly ýagdaýlaryny görkezýär. Ýöne lukmanyň bolmadyk ýerinde, hatda ýagdaý örän agyr bolaýanda-da, şu kitap näme etmelidigini maslahat berýär.

Şu kitap sada iňlis dilinde ýazylandyr, şoňa görä-de, ýokary bilimi bolmadyklar hem kitabyň diline aňsat düşüniş bilerler. Dili sada bolsa-da, çagalaryň dili däl diýip umyt edýäris. Kyn sözleri ulanmaly bolan ýagdaýlarynda-da, tutuş sözlem boýunça olaryň manysyna düşüniş bolar ýaly ulanylandyr. Şoňa görä-de, şu kitaby iňlis dilinde okaýan adamlar öz dil derejesini, şeýle-de lukmançylyk bilimlerini artdyryp bilerler.

Okyjy üçin çylşyrymly bolan sözler kitabyň ahyryndaky sözler sanawynda ýa-da sözlükde düşündirilýär. Sözlükdäki söz bapda ilkinji gezek duş gelende, ol gyýakhat arkaly tapawutlandyrylyp ýazylandyr.

Şu kitap ilkinji gezek ispan dilinde ýazylyp, Meksikanyň daglyk obalaryndaky daýhanlar üçin niýetlenipdi. Awtor 27 ýyl mundan ozal şol ýerde saglyk merkezlerini döretmäge kömek beripdi. Häzirki döwürde şol saglyk merkezleri ýerli ilat tarapyndan dolandyrylýar. Şu kitap 50-den gowrak dillere terjime edilip, 100-den gowrak döwletlerde oba ýerlerinde işleýän saglygy goraýşyň işgärleri tarapyndan ulanylýar.

Iňlis dilindäki ilkinji neşir şu kitaby Afrika we Aziýa ýurtlarynda hem ulanyp bolar ýaly uýgunlaşdyrma babatdaky köpsanly haýyşlaryň netijesinde peýda boldy. Men dünýäniň köp künjeklerinde işleýän tejribeli adamlaryň tekliplerini we kömegini aldym. Emma kitabyň iňlis dilindäki neşiri ispan dilindäkisine garanda inçe pikirleriň köpüsini ýitiren diýip hasaplaýaryn. Sebäbi ispan dilindäki neşir kesgitli bir ýer we adamlar topary üçin ýazylypdy. Men bu adamlar bilen köp ýyllaryň dowamynda goňşulykda ýaşap, dostlarça gatnaşypdym. Kitap dünýäniň dürli künjeklerindäki adamlara hyzmat eder diýen maksat bilen terjime edilip, ol umumy bir kitaba öwrüldi.

Şu kitaby doly güýjünge peýdalanmak üçin, ol saglyk babatdaky talaplary, ýerli dili, döp-dessurlary we bejerginiň ýörite usullaryny bilýän adamlar tarapyndan uýgunlaşdyrylmalydyr.

Şu kitaby tutuş ýa-da onuň käbir bablaryny oba ilaty ýa-da saglygy goraýyş işgärleri üçin öz okuw kitaplaryny taýýarlamakçy bolýan adamlar ýa-da maksatnamalar muny arkaýyn edip biler. **Awtoryň ýa-da neşirýatçynyň rugsady hökman däl — kitabyň köpeldilen nusga göçürmelerini mugt ýa-da tölegli (ýöne gazanç maksady bilen däl) ýaýratmak gadagan däl.** Eger siz (1) şu kitaba bildirýän ynamyňyz baradaky bellikleriňizi goşup, (2) öz neşiriňiziň nusga göçürmesini Hesperian Fonduna, Box 16992, Palo Alta, California 94302, USA salgysy boýunça iberseňiz, örän minnetdar bolardy.

Şu kitaby gaýdanan gözden geçirmäge ýa-da öz okuw kitaplaryny taýýarlamaga serişdeleri bolmadyk ýerli ýa-da welaýat saglyk maksatnamalaryna goşmaça maglumatlary goşmak üçin onuň ahyrynda boş sahypalary galdyrmak maslahat berilýär.

I Goşundyda (dermanlaryň ulanylyşy, mukdary we seresaplylyk çäreleri) dermanyň esasy söwda belgisini we bahasyny ýazmak üçin boş sahypalar galdyrylandyr. Şu kitaby ýaýradýan ýerli maksatnamalar ýa-da guramalar dermanlaryň esasy ýa-da arzan söwda belgileriniň we bahalarynyň sanawyny düzüp, kitabyň her nusga göçürmesine goşmalydyr.

Kitap özüniň we başgalaryň saglygy barada alada edýän adamlar üçin ýazyldy. Şeýle-de ol saglygy goraýyş işgärleri üçin okuw kitaby hökmünde giňden ulanylýar. Şoňa görä-de, kitabyň girişine saglygy goraýyş işgärlerine ýüzlenme goşulandyr. **Bu ýüzlenmede olaryň ilkinji wezipesiniň öz bilimleri bilen paýlaşmakdan we adamlara öwretmekden ybaratdygy nygtalýar.**

Häzirki wagtda saglygy goraýyş ulgamy käbir ösen ýurtlarda-da pes derjede ösen ýurtlardaky ýaly kyn ýagdaýdadyr. Köplenç adamlaryň mätäçlikleriniň öwezi dolunmaýar. Adalat juda azdyr. Köp zatlar az sanly adamlaryň elindedir.

Geliň, bilimiň giň gerimde ýaýradylmagy we bejerginiň adaty we täze usullaryny dogry ulanyşynyň öwredilmegi adamlara rehimli, özüniň we başgalaryň saglygy barada dogry alada etmegine ýardam eder diýip umyt edeliň.

D. W.

TÄZE NEŞIR BARADA BELLIKLER

“Maşgalanyň saglygy” atly kitabyň şu düzedilen neşirine täze ylmy açyşlara esaslandyrylan täze maglumatlar goşuldy. Dünýäniň dürli künjeklerindäki saglygy goraýyş hünärmeleri öz baý tejribelerini sahylyk bilen paýlaşdylar, tekliplerini we maslahatlaryny berdiler.

Täze maglumatyň kitabyň sahypa sanyna üýtgeşmeler girizmedik ýagdaýynda, biz ony kitabyň esasy bölegine goşduk. Şoňa görä-de, kitabyň sahypa jemi doly saklanandyr.

II goşundy kitabyň ahyrynda berlip, bütinleý täze bölümdir (sah. 399). Bu bölümde saglygyň ösýän ýa-da örän howply kynçylyklary: AIDS, jyns agzalaryndaky ýaralar, leýşmanioz, abortdan soň gaýra üzülmeler, rişta we başgalar baradaky maglumatlara seredilýär. Şeýle-de bu bölümde gan basyşyny ölçemek, pestesidleri artyk ulanmagyň zyýany, neşekeşlige ýygyn bolmak we wagtyndan öň doglan çagalaryň idegi barada maglumatlar berilýär.

Täze pikirler we maglumatlar kitabyň ähli baplarynda duşýar, sebäbi lukmançylyk bilimi günsaýyn üýtgeýändir! Meselem:

- Iýmitlenme boýunça maslahatlar üýtgedildi.** Hünärmenler adatça enelere çagalaryny beloga baý iýmit bilen iýmitlendirmegi maslahat berýärdiler. Emma biziň günlerimizde kem iýmitlenýän çagalaryň ýokumly iýmitlere has köp mätäçdigi ýüze çykdy. Arzan ýokumly iýmitler, aýratyn-da galla önümleri, ýeterlik iýlende, çagalary belok bilen doly üpjün edýär. Häzirki wagtda “iýmitiň 4 toparynyň” deregine ýokumly iýmitiň ýeterlik derejesini üpjün edip biljek başga usullaryň gözlegine köp üns berilýär (11-nji bap).
- Aşgazanyň ýarasyny** bejermek babatdaky maslahatlar hem üýtgedi. Lukmanlar köp ýyllaryň dowamynda süýdi köp mukdarda içmegi maslahat berýärdiler. Emma soňky ylmy barlaglaryň netijesinde süýde derek suwy köpräk içmek maslahat berilýär (sah. 129).
- Içgeçmede içilýän ýörite içgi** (agyздan kabul edilýän regidron bejergisi) babatdaky bilim hem üýtgedi. Ýaňy-ýaňylar hem hünärmenler gantly içgileri iň oňat diýip hasaplaýardylar. Ýöne indi gantly içgilere garanda, galla önümlerden taýýarlanylýan içgileriň has peýdalydygyny bilýäris. Bu içgiler organizmiň suwsuzlanmasynyň, arryklamanyň önüni alýar, içgeçmäni azaldýar (sah. 152).
- Bölüm **guralary zyýansyzlandyрма (sterilizasiya)** babatdaky maglumatlar goşuldy. Bu AIDS ýaly howply keselleriň ýaýramagynyň önüni almakda örän wajypdyr (sah. 74).
- Şeýle-de **Denge gyzdyrmasy** (sah. 187), **orak şekilli öýjükli ganazlyk keseli** (sah. 321) we **kontraseptiw implantlar** (sah. 293) babatdaky maglumatlaryň üsti dolduryldy. Kitabyň 105-nji sahypasynda ýylan çakmalary barada giňişleýin maglumat bar.
- Şeýle-de siz kitabyň 139-njy sahypasynda siňeklere garşy göreşmek üçin hajathanalary gurmak barada maglumatlary tapyp bilersiňiz.

**Eger siziñ şu kitaby kämilleşdirmek boýunça
teklipleriňiz bar bolsa, bize habar ediň.
Siziñ pikirleriňiz biziň üçin örän ähmiýetlidir!**

I Goşunda goşmaça dermanlar goşuldy. Bu käbir keselleriň öň ulanylan dermanlara indi garşy durup bilýänligi zerarly edildi. Şonuň üçin-de indi gyzzyrma keseli, inçekesel, garyn garahassylygy, weneriki kesellere ýönekeý lukmançylyk bejergisini bermek has kynaldy. Biz köplenç bejerginiň birnäçe usulyny teklipe edýäris. **Ýöne ýokanç keselleriň köpüsi üçin ýaşayan ýeriňizde haýsy dermanlaryň has arzandygy we elýeterlidigi babatdaky maslahatlar gerekdir.**

Dermanlar baradaky maglumatlara gaýtadan seredip, biz esasan hem BSSG-niň Möhüm dermanlaryň sanawyna girýän dermanlary goşduk. Şeýle-de, biz giňden ulanylýan howply dermanlar barada hem gürrüň berip, olary ulanmakdan ägä bolmalydygyny duýdurýarys. (sah. 50-52).

Saglygy goraýşyň hajatlaryny we dünýäniň dürli künjeklerinde olaryň özgermelerini öňden ýüze çykarmaga synanyşyp, biz dermanlaryň diňe kesgitli bir ýer üçin däl-de, has giňişleýin sanawyny berdik. Şu kitaby uýgunlaşdyrmakçy bolýan adamlara I Goşundyny gysgaldyp, ony öz ýurduňyzyň talaplaryna laýyklykda düzmegi maslahat berýäris.

Biz kitabyň şu täze neşirinde bejerginiň adaty usullarynyň ähmiýetini belläp, “öý serişdeleri bilen bejermek” babatdaky goşmaça maglumatlary berdik. Bejerginiň adaty usullarynyň köpüsiniň ýerli ösümliklere we döp-dessurlara baglydygy üçin, biz giňden ýaýran ösümlikleriň käbirini (meselem, sarymsagy) goşduk. Şu kitaby uýgunlaşdyryan adamlar siziň ýaşayan ýeriňizde peýdaly bolan öý serişdelerini goşarlar diýip umyt edýäris.

Kitabyň ähli bablarynda **jemgyýetiň işjeňligine** aýratyn üns berilýär. Meselem, biziň günlerimizde enelere çagalary üçin ene süýdüniň iň ýokumly iýmitdigini düşündirmek ýeterlik däl. Jemgyýet iş wagtyny guranda, emdirýän eneleriň çagalaryny iş wagtynda hem emdirip biler ýaly ýagdaý döretmelidir. Pestesidleri gereginde artýk ulanmak (sah. 412), neşekeşlik (sah. 416) we howply çaga düşürmeler (abortlar) (sah. 414) ýaly kynçylyklary adamlaryň bilelikde çözmegi örän wajypdyr. Sebäbi bu jemgyýetiň sagdyn, has dogruçyl we howpsuz bolmagyna ýardam edýär.



**Hemmeleriň sagdyn bolmagy üçin ýeriň, aýlyk haklarynyň,
hyzmatlaryň we esasy hukuklaryň deň derejede
paýlanylmagy wajypdyr. Bu meselede adamlara has köp
ygtyýarlylygy beriň!**

IL LUKMANYNA MASLAHAT

Il lukmany kim?

Il lukmany — bu öz maşgalasynyň we goňşularynyň saglygyny berkitmäge kömek edýän adam. Ol öz adamsakçyligi we obadaşlaryna hemişe kömek etmäge taýýar bolany üçin, ony obadaşlary saýlaýar.

Käbir saglygy goraýyş işgärleri Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan gurnalan maksatnamalaryň çäklerinde okadylýarlar we kömek alýarlar. Başgalaryň resmi derejesi bolmasa-da, saglyk ugrunda göreşýän we halk arasynda abraýy bolan birleşmeleriň agzalary bolup durýarlar. Olar köplenç gözegçilik edip, başgalara kömek berýärler we özbaşdak öwrenip, tejribe toplaýarlar.

Umuman, **il lukmany öz obasyny sagdyn ýaşayyş ýerine öwürmäge işjeň gatnaşýan adamdyr.**

Munuň özi her bir adamyň saglygy goraýan işgär bolup bilýändigini aňladaýar:

- Ene-atalar öz çagalaryna arassalygy saklamakda görelde bolup bilýärler;
- Daýhanlar topragyň hasyllylygyny artdyrmak üçin bilelikde işläp bilýärler;
- Mugallymlar adaty keselleriň önüni almaklygy we bejermekligi çagalara öwredip bilýärler;
- Okuwçylar öz bilýän maglumatlaryny at-eneleri bilen paýlaşyp bilýärler;
- Dermanhana işgärleri satýan dermanlarynyň dogry ulanylyşyny bilip, müşderilere paýhasly maslahatyny, duýduryşlaryny berip bilýärler;
- Göbegeneler göwrelilik, çaganyň emdirilýän we maşgalanyň meýilleşdirilýän döwründe ene-atalara maslahat berip bilýärler.

Bu kitap saglygy goramak meseleleri bilen gyzyklanýan her bir adam üçin ýazyldy. Ol özüniň, öz maşgalasynyň, adamlaryň abadançylygy üçin goşant goşup, bilimini artdyrmaga ymtylanlar üçin niýetlenendir.

Eger siz saglygy goraýyşyň jemgyýetçilik işgäri, agyr syrkawa seredýän aýal ýa-da lukman bolsaňyz, şuny ýatda saklaň: bu kitap diňe siziň üçin däl. Ol **hemmeler üçin**. Ony özara paýlaşyň!

Öz bilýänleriňizi başgalara düşündirmek üçin şu kitaby ulanyň. Belki, siz aýry-
aýry baplary bilelikde okap, maslahatlaşar ýaly kiçi toparlarda ýygnaňyşyp bilersiňiz.



IL LUKMANY ÖZ ADAMLARYNYŇ ARASYNDA
ÝAŞAÝAR WE IŞLEÝÄR. ONUŇ ESASY WEZİPESI —
BILÝÄN ZATLARYNY BAŞGALAR BILEN PAÝLAŞMAK.


Hormatly il lukmany!

Bu kitap esasan hem adamlaryň **saglygyna bolan talaplar** baradadyr. Siz öz obaňyzy sagdyn ýaşaýyş ýerine öwürmek üçin, hemişe **adamyň mätäçlikleri** bilen iş salyşmaly bolarsyňyz. Siziň adamlar baradaky aladaňyzyň ähmiýeti lukmançylyk we arassaçylyk babatdaky bilimiňiziň ähmiýetinden pes däldir.


Adamlaryň saglyga bolan talaplaryny ödemek we mätäçliklerini kanagatlandyrmaga kömek berip biljek käbir maslahatlar:

1. **REHIMLI BOLUŇ.** Ýagşy söz, mylaýym ýylgyryş, goltgy bermek ýa-da aladaňyzy mälim edýän haýsydyr bir hereketiňiz köplenç siziň edip biläýjek kömegiňizden has oňat täsir edýändir. **Başgalara edil özüňize garaýyşyňyz ýaly garaň.** Howlугan ýa-da gaýgy-aladaňyzyň bolan ýagdaýynda-da başgalaryň duýgularyny we mätäçliklerini unutmaň. “Eger ol meniň maşgalamyň agzasy bolan bolsa, men näderdim?” diýip, öz-özüňden soramak örän kömek edýär.

Syrkaw adamlara hormat bilen garaň. Gaty ýarawsyz ýa-da ölüm ýassygynda ýatanlara aýratyn rehimli boluň. Olaryň maşgalasyna hem rehimli boluň. Goý, olar siziň edýän aladaňyzy görsünler.



DUÝGUDAŞLYK BILDIRIŇ. KÄWAGT REHIM-ŞEPAGAT DERMANDAN HAS KÖP KÖMEK EDÝÄR. HIÇ WAGT ALADA EDÝÄNDIGIŇIZI GÖRKEZMÄGE ÇEKINMÄŇ.



BILIMIŇIZI PAÝLAŞMAGYŇ USULLARYNY AGTARYŇ

bejergilerine bagly bolmagyny isleýärler. Hakykatda bolsa **saglygyň umumy meseleleri adamlaryň öz elinde bolmaly**. Olar öz saglyk meselelerini gijikdirmän, öýlerinde has oňat çözüp bilerler.

2. **ÖZ BILIMIŇIZI PAÝLAŞYŇ.** II lukmany hökmünde siziň ilkinji borjuňyz — öwretmek. Bu adamlara keselden nädip goranmalydygyny, şeýle-de öz kesellerini saýgaryp, öýdäki derman serişdelerinden we adaty dermanlardan ýerlikli peýdalanyp, keselden nädip saplanmalydygyny öwretmegi aňladýar.

Siz öwrenen zatlaryňyzy jikme-jik düşündireniňizde-de, olaryň adama zyýan edäýjegi ýokdur. Käbir lukmanlar **öz-özüňi bejermegiň** howpludygyny aýdýarlar. Sebäbi olar adamlaryň lukmanyň berýän gymmat

3. ÖZ HALKYŇZYŇ DÄP-DESSLARYNA WE MEDENIÝETINE HORMAT GOÝUŇ

Häzirki zaman lukmançylygyndan käbir maglumatlary bilýändigiziň öz halkyňzyň döp-dessurlaryny we şypa beriji usullaryny sylamaýandygyňyzy aňlatmaýar. Lukmançylyk ylmy herekete girip başlanda, köplenç adamyň şypa bermek sungaty bilen gatnaşygy ýitirilýär. Bu ýaramaz zat, sebäbi...

Siz häzirki zaman lukmançylygyň iň oňat zatlary bilen birlikde halk bejergisiniň iň oňat usullaryny ulanyp bilseňiz, haýsydyr bir usuly ulananyňyzdan, birnäçesini utgaşdyranyňyzda has köp netije gazanyp bilersiňiz.


Şeýle eden ýagdaýyňyzda siz hiç zat ýitirmezden, öz halkyňzyň medeniýetini baýlaşdyrarsyňyz.

Elbetde, siz käbir öý serişdeleriniň we endikleriň zyýanlydygyny (mysal üçin, ýaňy bolan çaganyň kesilen göbeline nejasatlaryň goýulmagy) göreňiňizde, olary üýtgedesiňiz geler. Ýöne sypaýylyk bilen hereket ediň. Şolar ýaly zada ynanýandyklary üçin adamlaryň göwnüne degmäh. Adamlara olaryň bimamladygyny gös-göni ýüzüne aýtmaň. Olara NÄME ÜÇIN başgaça etmelidigini düşündirjek boluň.

Adamlar öz garaýyşlaryny we döp-dessurlaryny haýallyk bilen çalyşýarlar. Olar özleleriniň dogry hasaplaýan zatlaryna ynanýarlar. Şoňa görä-de, biz şu zatlary hasaba almalydrys.

Häzirki zaman lukmançylygy hemme soraglara jogap berip bilenok. Ol käbir kyn meseleleri çöze-de, başga kynçylyklara, käwagt has çylşyrymly meselelere duçar edýär. Adamlar häzirki zaman lukmançylyga we onuň ekspertlerine, dermanlary gereginden artykmaç ulanmaga bakna bolup, öz-özlelerini we birek-biregi nädip bejermelidigini unutdylar.

Şonuň üçin hem ýuwaşjadan hereket ediň we hemişe öz adamlaryňyza, olaryň döp-dessurlaryna, ynsan mertebesine uly hormat goýuň. Olara öz biliminiň we ussatlygynyň esasynda has peýdaly usullary ýola goýmakda kömek ediň.



TEBIPLERE WE GÖBEGENELERE
GARŞY HEREKET ETMÄŇ, TERSINE,
OLAR BILEN HYZMATDAŞLYK EDIŇ.
Olardan öwreniň, olary hem sizden
öwrenmäge höweslendirin.

4. ÖZ MÜMKİNÇİLİKLERİNİZİ BİLİN

Siz bilimiňiziň we başarnyklaryňyzyň köplüğine ýa azlygyna garamazdan, işiňizi öz mümkinçilikleriňiziň çäklerinde oňat edip bilýärsiňiz. Haýsydyr bir şypany **nädip etmelidigini anyk bilen ýagdaýyňyzda ediş.** Bilmeýän ýa tejribäňiziň ýetmezçilik edýän zadyny etmäh, sebäbi bu howply bolmak bilen kimdir birine zyýan etmegi mümkin.

Diňe öz pikiriňize daýanyň.


Has degerli kömek almak üçin uzaga gidip-gitmezlik siziň haýsydyr bir zady etmelimi ýa etmeli dälmi diýen kararyňyza baglydyr.

Mysal üçin, aýalyň ýaňyja çagasy boldy we siziň pikiriňizçe onuň gany adatdakysyndan köp gelyär. Eger siz lukmançylyk merkezine ýöräp, yarym sagatda yetjek bolsaňyz, onda ony şol ýere äkitmek has göwnejaý bolardy. Emma ýaňy çagasy bolan aýalyň gan akması güýçli bolup, siz hem lukmançylyk merkezinden uzakda ýerleşýän bolsaňyz, aýalyň ýatgysyny owkalap ýa oksitosin sanjymyny, oň şular ýaly zady öwrenmedik boladyňyzyda-da edip bilersiňiz.

Gerekmejek töwegellikden gaça duruň. Ýöne howp artan ýagdaýynda sübhesiz kömek eder diýip hasaplaýan şypaňyzy gorkman ediş.

Öz mümkinçilikleriňizi bilmek bilen bir hatarda öz ukyplaryňyzdan hem peýdalanyň. Syrkaw adamy goramak üçin eliňizden geleni aýamaň.

5. HEMIŞE OKAŇ.



OKAŇ, HIÇ KIM SIZE ÖWRENIP BILMEÝÄN ÝA BAŞARMAÝAN ZATLARYŇYZYŇ BARDYGY BARADA AÝTMALY DÄLDIR.

Köp bilmek üçin her bir mümkinçilikden peýdalanyň. Has oňat işçi, mugallym ýa adam bolmagyňyza ýardam berýän kitaplar ýa maglumatlar eliňize düşende, olary sydyrman öwreniň.

Lukmanlardan, arassaçylyk gözegçilerinden, oba hojalygynyň hünärmenlerinden ýa islendik başga adamlardan täze zatlary öwrenmek üçin, olara sorag bermäge taýýar boluň.

Täze okuw kurslaryna gatnaşyp, goşmaça maglumatlary edinmek mümkinçiligini hiç haçan sydyrmaň.

Siziň esasy işiňiz — okuw. Eger siz okamagy dowam etdirmeseňiz, soňabaka başgalara täze zatlary öwredip bilmersiňiz.

Men hassahananyň uzakdadygyny bilýärin, ýöne bu ýerde degerli kömek berip biljek däl. Men siziň bilen gitjek.



ÖZ MÜMKİNÇİLİKLERİNİZİ BİLİN.


6. ÖWRENENLERİÑİZİ İŞ TEJRIBÄÑİZDE ULANYÑ

Adamlar adatça siziñ diýýänleriňize däl-de, edýän hereketleriňize üns berýärler. Lukmançylyk işgäri hökmünde siz goňşularyňyza görelde bolmak üçin, öz şahsy durmuşyňyza we endikleriňize aýratyn üns bermelisiňiz.

Adamlara hajathana gurmagy tekliپ etmezden öň, bu babatda öz maşgalaňyzy ynandyryň.

Eger siz işçiler toparyny gurnamaga kömek edýän bolsaňyz, mysal üçin, umumy hapa ýa ýuwundy çukuryny gazýan bolsaňyz, hemmeler bilen deň hatarda der döküp işlemelisiňiz.

**Oňat ýolbaşçylar adamlara näme
etmelidigini aýtmaýarlar.
Olar görelde görkezýärler.**




ÖZ GÖRELDÄÑİZ ARKALY ÖWREDİÑ
(ÝOGSA AÝDÝANLARYÑYZA KIM GULAK ASAR?)

7. HÖWES BILEN IŞLÄÑ.

Eger siz beýleki adamlaryň hem öz obalaryny abadanlaşdyrmaga gatnaşyp, saglyklary barada alada etmeklerini gazanmak isleseňiz, şu işden özüňiz lezzet almalysyňyz. Eger siz işiňizden lezzet almasaňyz, siziñ göreldeňize eýerjek tapylarmyka?

Öz jemgyýetçilik işiňizi höwes bilen etmäge çalşyň. Mysal üçin, adamlaryň suw alýan umumy howdanynyň daşyny mallardan goramak üçin germew etmek köp zähmeti talap edýär. Emma tutuş obany ýowara çagyryp, soňundan hem olara hödür-kerem etseňiz, aýdym-tans gurnasaňyz, onda iş tiz ediler. Işi oýna öwürseň, çagalar höwes bilen işlärler.

Eden işiňize hak tölenip ýa tölenmezligi hem mümkin. Ýöne garybrak ýa-da tölemäge ýagdaýy bolmadyklara kömek etmekden ýüz öwürmäň. Şeýle etmek bilen siz olaryň söýgüsini we hormatyny gazanarsyňyz. Bu bolsa puldan has gymmatlydyr.



PUL ÜÇIN DÄL-DE, ADAMLAR ÜÇIN IŞLÄÑ
(ADAMLAR MUNUÑ GADYRYNY BILÝÄNDIRLER)

8. ÕÑE SEREDİŇ, BAŞGALARA HEM ŞONY ÖWREDİŇ

Öz işine jogapkärli garaýan lukmançylyk işgäri adamyň kesellemegine garaşyp oturmaýar. Ol kesel başlamazdan öň onuň öňüni almaga çalyşýar. Ol adamlary **edil şu pursatda** öz saglyklaryny goramak we gelejekdäki aman-esenlik üçin gerekli çäreleri geçirmelidigine ynandyryar.

Köp keselleriň öňüni alyp bolýandyr. Şonuň üçin hem siziň wezipäňiz adamlara saglyk bilen bagly meseleleriň düýp sebäbini tapyp, olary aýyrmak üçin kömek etmekden ybaratdyr.


Saglyk babatdaky kynçylyklar dürli sebäplere görä ýüze çykyp bilýärler. Kynçylygy ynamly çözmek üçin, onuň **esasy sebäplerini** tapyp, olary aradan aýyrmalysyňyz. Siz kynçylygyň esasy sebäbini bilmelisiňiz.

Mysal üçin, obalaryň köpüsinde çaga ölümüne getirýän sebäbiň giň ýaýrany içgeçmedir. İçgeçme hapysalygyň (sanitariýanyň we arassaçylygyň saklanmazlygynyň) netijesinde ýüze çykýar. Siz hajathanalary gurup, arassaçylygyň esaslaryny öwretmek arkaly şu meseläni çözüp bilersiňiz.

Ýaramaz iýmitlenýän çagalar içgeçmeden ejir çekip, şol sebäpli ölýärler. Olaryň şol ýokanç kesele garşy durmaga güýçleri bolmaýar. Şoňa görä-de, içgeçmeden ölmeklige garşy göreşmek üçin, biz ýaramaz iýmitlenmä garşy göreşmeli.

Näme üçin ýaramaz iýmitlenmeden ejir çekýän çaga köp?

- Belki, eneler haýsy iýmitleriň has ýokumlydygyny bilýän däldir (mysal üçin, ene süýdi)?
- Belki, maşgalanyň özlerini iýmit bilen üpjün etmäge ekin ýerleri ýa-da pullary ýeterlik däldir?
- Belki, ýeriň we baýlygyň köp bölegi sanlyja gurply adamlaryň elindedir?
- Belki, garyplar öz ekin ýerlerinden netijeli peýdalanyp bilýän däldir?
- Belki, ene-atanyň ekläp biläýjek çagalaryndan sany artykdyr?
- Belki, atalary umytdan düşüp, onsuzam az bolan puly araga sowýandyr?
- Belki, adamlar gelejege seredenoklar we oňa umyt baglanoklar?
- Belki, olar arkalaşykly işläp, girdejinini paýlaşanlarynda öz ýaşayan we dünýäden ötýän yerleriniň ýaşayyş şertlerini üýtgedip biljekdigine düşünmeýärler?



BAŞGALARA GELEJEGE
SERETMÄGE KÖMEK
EDİŇ

Siz şu sebäpleriň hemmesi bolmasa-da, köpüsiniň çaga ölümine eltýändigine göz ýetirip bilersiňiz. Siz başga-da sebäpleri şübhelenmän ýüze çykaryp bilersiňiz. Lukmançylyk işgäri hökmünde siziň borjuňyz adamlara şu sebäplere akyl ýetirip, köpüsini aradan aýyrmaga kömek etmekden ybaratdyr.

Emma şuny ýatda saklaň: köplenç içgeçme zerarly ýüze çykýan ölümiň oňňuni almaklyk diňe hajathanalary gurmagy, arassa suwy we ýörite içgileri (Regidrony) talap etmeýär. Çaga üçin ony gurşayan dünýäniň jemgyýetçilik gurluşy has-da wajypdyr.

Köp keselleriň we adam ejirleriniň esasynda köre-körlük bilen gysgançlyk ýatyr. Eger-de sizi adamlaryň aman-esenligi gyzyklandyryýan bolsa, onda olara bir zady deň paýlaşmagy, bile işlemegi we gelejege umyt bilen garamagy öwretmelisiňiz.

SAGLYGY SAKLAMAGA KÖMEK EDÝÄN ZAT

Biz içgeçmäniň we ýaramaz iýmitlenmäniň esasynda ýatan sebäplere garap geçdik. Mundan başga-da, siz **azyk önümleriniň, ekin ýerleriniň paýlanylyşynyň, bilimiň we adamlaryň özüni ýa-da birek-biregi bejerýän usullarynyň** saglyk bilen bagly meseleleriň köpüsiniň esasynda ýatandygyna göz ýetirersiňiz.


Eger sizi jemgyýetiňiziň abadanlygy gyzyklandyryýan bolsa, onda siz köp soraglara jogap tapmakda adamlara kömek etmelisiňiz.

Saglyk — bu diňe keseliň bolmazlygy däl. Bu tendäki, paýhasdaky we jemgyýetdäki abadanlykdyr. Adamlar birek-birege ynanyň, gündeki mätäçlikleri kanagatlandyrmak üçin bilelikde zähmet çekip, wagtlaýyn kynçylyklary ýeňip, birek-birege okamakda, ösmekde, her kimiň işleýşine görä yaşamakda kömek edip, sagdyn gurşawda has oňat yaşaýarlar.

Gündelik kynçylyklary çözmek üçin zähmetiňizi gaýgyрмаň. Ýöne ýatda saklaň: siziň esasy işiňiz jemgyýetiňize has sagdyn we ynsanperwer bolmagy üçin kömek etmektir.

Saglygy goraýşyň işgäri hökmünde siziň jogapkärçiligiňiz uludyr.

Siz nämeden başlamaly?



ÖZ JEMGYÝETIŇIZ BILEN ÝAKYNDAN TANŞYŇ

Siz öz jemgyýetiňizde ösüp kemala gelendigiňiz üçin, adamlaryňyzy oňat tanaýarsyňyz, olaryň saglyk ýagdaýlary bilen hem tanyşsýňyz. Sizde syzyjylyk duýgusy bar. Ýöne ýagdaýy doly bilmek üçin öz jemgyýetiňiz bilen dürli nukdaýnazarlara eýerip, has ünsli tanyşmak gerek.

Obaýerinde saglygy goraýan işgär hökmünde siz diňe tanaýanlaryňyzyň ýa-da ýanyňyza gelýänleriň däl-de, eýsem **hemme adamlaryň** aladasyny etmeli. Öz adamlaryňyzyň ýanyna görme-görşe baryň. Öýlerine, ekin meýdanlaryna, ýygnaýşyň ýerlerine, mekdeplerine baryp görüň. Olaryň şatlygyny we gaýgylaryny paýlaşyň. Olar bilen sagdynlyga ýa-da hassalyga eltýän gündeke durmuş şertleri, endikleri barada gürrüň geçiriň.

Siz we jemgyýetiňiz haýsydyr bir taslamany durmuşa geçirmekçi bolsa, öňünden nämeleriň gerek boljakdygy we işleri nädip amala aşyrmalydygy barada oňat oýlanmaly. Munuň üçin siz şu aşakdakylary nazara almaly:

1. **Göze ilýän mätäçlikler** — bu adamlaryň özleri üçin iň kyn meseleleri diýip hasaplaýan zatlary.
2. **Hakyky mätäçlikler** — şu mätäçlikleri ygtybarly usul arkaly çözmek üçin adamlaryň görýän çäreleri.
3. **Ylaşyk** — bu adamlaryň meýilnamalary we gerekli çäreleri geçirmäge bolan taýýarlygy.
4. **Serişdeler** — bu adamlar, olaryň sungaty, meýilnamalaşdyrylan işi geçirmek üçin gerek bolan kömekçi serişdeler: materiallar we/ýa-da pul serişdeleri.

Ýokarda agzalanlaryň her birini ähmiýetli etmek üçin şu mysala ýüzleneliň. Siziň ýanyňyza üsgülewügi artyp, şondan zeýrenýän çilimkeş gelýär diýeli.



1. ONUŇ GÖZE ILÝÄN MÄTÄÇLIGI — ÜSGÜLEWÜKDEN DYNMAK.



2. ONUŇ HAKYKY MÄTÄÇLIGI — ÇILIM ÇEKMEGI TAŞLAMAK.



3. ÜSGÜLEWÜGINDEN DYNMAK ÜÇIN OL ÇILIMINI TAŞLAMAGA TAÝYN BOLMALY. ŞONUŇ ÜÇIN OL ŞU ÄDIMIŇ WAJYPLYGYNA DÜŞÜNMEI.



4. ÇILIM ÇEKMEGI TAŞLAMAKDA OŇA KÖMEK ETJEK SERIŞDELERIŇ BIRI — ÇILIMIŇ ONUŇ WE MAŞGALASYNYŇ SAGLYGYNA ÝETIRÝÄN ZYÝANY BARADAKY MAGLUMAT. BEÝLEKISI — MAŞGALASY, DOSTLARY TARAPYNDAN BERILÝÄN GOLDAW.

MÄTÄÇLIKLERI ÝÜZE ÇYKARMAK

Saglygy goraýyş işgäri hökmünde siz ilki bilen adamlaryň saglygy babatdaky kynçylyklary ýüze çykarmaly. Adamlaryň esasy mätäçlikleri we gyzyklanmalary baradaky maglumatlary almak üçin soraglaryň sanawyny düzmek peýdalydyr.

Indiki iki sahypada siziň adamlardan sorap biläýjek zatlaryňyzyň mysallary berilýär. Ýöne öz ýaşayan ýeriňiz üçin wajyp bolan soraglary tapjak boluň. Diňe maglumat almak üçin däl, eýsem başgalary hem oýlanmaga mejbur edýän soraglary beriň.

Sorag sanawyny uzyn we çylyşyrymly düzmäň. Ayratyn hem öýden-öýe aýlanyp berýän soraglaryňyz sadadan düşnükli bolsun. Ýatda saklaň — **adamlar san däldir**, olaryň san bolup görnesi gelenok. Maglumatlary ýygmanyňyzda siziň iň esasy wezipäňiz her bir adamyň duýýan zadyny, näme isleýändigini bilmekden ybaratdyr. Belki, soraglar sanawyny ýanyňyz bilen götermeseňiz has-da oňat bolar. Öz jemgyýetiňiziň mätäçliklerini bilip, esasy soraglary ýatda saklamak has oňalydyr.





Jemgyýetiň saglygy üçin nämeleriň oňatdygyny
kesgitlemäge we adamlary oýlanmaga mejbur edäýjek
soraglaryň takmynan sanawy



MÄTÄÇLIKLERI DUÝMAK

- Adamlaryň pikirçe, sagdyn bolmak üçin gündeki durmuşlarynda näme (ýaşayyş şertleri, hereket edişleri, ynamy we ş.m.) kömek edýär?
- Adamlar saglygyna degişli bolan aladalara we mätäçliklere nähili garaýarlar? Olar beýleki mätäçliklere nähili garaýarlar?



JAÝ ÜPJÜNÇILIGI WE ARASSAÇYLYK



- Dürli jaýlar nämeden gurlan? Diwarlary? Poly? Öýler arassa saklanylýarmy? Nahar nirede bişirilýär? Tüsse nirä çykýar? Adamlar nämede ýatýarlar?
- Siňekler, büreler, tagtabitler, alakalar we beýleki parazitler kynçylyk döredýärmí? Nädip? Adamlar olara garşy göreşmek üçin näme edýärler? Ýene näme etmek bolar?
- Azyk iýmitleri goralýarmy? Ony nädip has oňat gorap bolar?
- Haýwanlaryň haýsysyna (eger bar bolsa, mysal üçin itler, pişikler we ş.m) öýde ýaşamaga rugsat berilýär? Olar nähili kynçylyklary döredýärler?
- Haýwanlaryň nähili adaty keselleri bar? Olar adamyň saglygyna nähili täsir edýärler? Bu keseller babatda näme etmeli?
- Maşgalalar suwy nireden alýar? Ol içmek üçin howply dälmi? Seresaplylyk üçin haýsy çäreler görnüpdir?



ILAT



- Jemgyýetde näçe adam ýaşaýar? 15 ýaşdan kiçileriň sany näçe?
- Näçe adam okap we ýazyp bilýär? Bilim nähili derejede? Çagalara olaryň bilmeli zatlary öwredilýärmí? Çagalar ýene nädip okaýarlar?
- Şu ýyl näçe çaga doguldy? Näçesi öldi? Nämenden? Näçe ýaşynda? Olary ölümden halas edip boljakmydy? Nädip? Ilat sany artýarmy ýa-da kemelýär? Bu haýsydyr bir kynçylyklary döredýärmí?
- Adamlar geçen ýyl köp keselledilermí? Her bir adam näçe gün ýaramady? Her bir adamyň näme keseli ýa-da döwük-ýenjigi boldy? Näme üçin? Dowamly keseller näçe adamba bar? Olar haýsy keseller?
- Maşgalada näçe çaga bar? Olardan näçesi öldi? Nämenden? Näçe ýaşynda? Esasy sebäplere haýsylary degişli? Ata-eneleriň näçesi indi çaga dogurmazlygyň ýa-da olary köp dogurmazlygyň tarapdary? Haýsy sebäplere görä? (ser. Maşgalany meýilleşdirme, sah. 283)

IÝMITLENME

- Eneleriň näçesi öz çagasyny emdirýär? Näçe wagtlap emdirýär? Emdirilýän çagalar emeli ýmitlendirilýän çagalardan has sagdynmy? Näme üçin?
- Esasan haýsy azyk önümlerini ulanýarlar? Olary nireden alýarlar? Azyk önümleriniň hemmesini dogry ulanýarlarmy?
- Bellenilen möhletinden öň doglan ýa-da gowşak çagalaryň sany näçe? Ene-atalaryň we okuwçylaryň näçesi ýmitlenme babatdaky talaplary bilýär?
- Näçe adam çilim çekýär? Näçesi spirtli içgileri içýär? Onuň ýygylgy? Spirtli içgiler we çilim çekmeklik adamlaryň öz we maşgalasynyň saglygyna nähili täsir edýär? (sah.148-150).




TOPRAK WE AZYK

- Toprak her bir maşgalany ýeterlik derejede azyk bilen üpjün edýärmi? Eger maşgala ulalsa, ol näçe wagtlap ýeterlik azyk bilen üpjün edip biler?
- Mellek ýeri nähili paýlanylýar? Näçe adamyň hususy ýeri bar? Topragyň hasyllylygyny artdyrmak üçin nähili işler geçirilýär?
- Hasyl we azyk önümleri nähili saklanylýar? Ýitgiler köpmi? Näme üçin?




ŞYPA, SAGLYK

- Ýerli göbegeneler we tebipler saglygy saklamakda nähili orny eýeleýärler?
- Olar haýsy adaty usullardan we dermanlardan peýdalanýarlar? Olardan haýsasy has gymmatly? Olaryň içinde zyýanlysy ýa-da howplusy barmy?
- Lukmançylyk kömeginiň haýsylary golaýda berilýär? Olar oňatmy? Olaryň bahasy näçe? Adamlar olary ýygy-ýygdan peýdalanýarmy?
- Çagalaryň näçesine waksinasiya edildi? Haýsy kesellere garşy?
- Keseliň önüni alýan başga çäreler geçirildimi? Ýene haýsy çäreleri geçirmek bolar? Olar nä derejede gerekli?



ÖZ-ÖZÜNE KÖMEK

- Şu wagt we gelejekde iň wajyp ýagdaýlaryň haýsylary adamlaryň saglygyna we abadanlygyna täsir edýärler?
- Adamlar saglygyň has umumy kynçylyklarynyň haýsylaryny özlari çözüp bilýär? Olar keseden edilýän kömege we dermanlara tamakin bolup bilýärmi?
- Adamlar öz-özünü bejermekligiň has netijeli, doly we zyýansyz bolmagyna gyzyklanma bildirýärmi? Näme üçin? Olar ýene-de nämäni bilip biler? Olara näme päsgel berýär?
- Baýlaryň nähili hukuklary bar? Garyplaryň, erkekleriň, aýallaryň, çagalaryň nähili hukuklary bar? Şu toparlaryň hersi nähili bejergi alýarlar? Näme üçin? Bu adalatlymy? Nämeleri üýtgetmeli? Kim tarapyndan? Nädip?
- Adamlar kynçylyklary ýeňmek üçin bilelikde işleýärlermi? Olar gerek bolanda birek-birege kömek edýärlermi?
- Obaňyzy has sagdyn ýaşaýyş ýerine öwürilmegi üçin nämeler edip bolar? Siz we adamlaryňyz nämeden başlamaly?



ÝERLI SERIŞDELERI MÄTÄÇLIKLERIŇIZ ÜÇIN ULANYŇ

Siziň kynçylyklary çözüp bilmegiňiz ýerli serişdelere baglydyr.

Işiň käbir görnüşleri daşky serişdeleriň (puluň, materiallaryň ýa-da adamlaryň) peýdalanylmagyny talap edýär. Mysal üçin, waksinasiýa maksatnamalaryny diňe waksina getirilende (köplenç başga ýurtdan) amala aşyrmak mümkin.

Işiň başga görnüşlerini ýerli serişdeleriň kömegi arkaly berjaý edip bolýar. Maşgala ýa-da goňşular topary gol astyndaky serişdelerden suw howdanynyň daşyna germew ýa-da ýönekeý hajathana gurup bilýärler.

Käbir daşky serişdeler, ýagny waksina we beýleki möhüm dermanlar adamlaryň saglygyna uly kömek edýärler. Siz olary edinmek üçin eliňizden geleni gaýgyrmaly däl. Emma adaty

mümkin bolan ýagdaýynda ýerli serişdeleri ulanmak

adamlar üçin has bähbitlidir.

Siz we siziň adamlaryňyz özüňiz üçin näçe köp edip bilseler, şonça-da daşky kömege we üpjünçilige az garaşly bolarlar, jemgyýetiňiz bolsa has sagdyn we güýçli bolar.

Siz ýerli serişdelere diňe gerek wagty gol astynda bolýanlygy üçin däl, eýsem olaryň has oňatlygy we arzanlygy üçin bil baglap bilýärsiňiz. Mysal üçin, siz çagany emdirmegiň emeli iýmitlendirmeden has amatlydygyny enelere düşündirip bilseňiz, olarda “ene süýdi — iň ýokary hilli elýeter serişde” diýen ynam dörär. Şeýle-de ene süýdi keselleriň we çaga ölüminiň önüni alar.

ADAMLARY ÝERLI SERIŞDELERI
ULANMAKLYGA ÇAGYRYŇ



ENE SÜÝDI IŇ ÝOKARY HILLI ÝERLI SERIŞDE.
OL PULA SATYN ALYNÝAN ISLENDIK ZATDAN
OŇATDYR!

Saglygy goramak boýunça alyp barýan işiňizde hemişe şuny ýatda saklaň:

Adamlaryň özi öz saglyklarynyň gözbaşydyr.

NÄME ETMELIDIGINI WE NÄMEDEN BAŞLAMALYDYGyny ÇÖZÜŇ.

Mätäçlikleri we serişdeleri jikme-jik öwreneniňizden soň, siz we siziň adamlaryňyz haýsy zadyň has möhümdigini we ilkinji nobatda näme etmelidigini çözmeli. Siz adamlaryň sagdyn bolmagy üçin köp zatlary edip bilersiňiz. Çäreleriň käbirini derrew durmuşa geçirmeli, beýlekiler bolsa aýry-aýry adamlaryň we jemgyýetiň abadanlygyny gelejekde üpjün etmekde kömek ederler.


Obalaryň köpüsinde ýaramaz iýmitlenme saglyk kynçylyklaryny döredýän esasy sebäpleriň biridir. **Adamlar oňat iýmitlenmese, sagdyn bolup bilmezler.** Siz adamlaryň aç, çagalaryň-da ýaramaz iýmitlenen ýagdaýynda hiç bir kynçylygy çözüp bilmersiňiz; oňat iýmitlenme siziň üçin ilkinji derejeli alada bolmalydyr.

Ýaramaz iýmitlenmäni aradan aýyrmagyň ençeme ýollary bar, sebäbi köp zat bu mesele bilen baglanyşyklydyr. Siz we siziň jemgyýetiňiz edilmeli işleriň ählisine garap geçmeli we olaryň haýsysyndan başlamadygyny çözmeli.


Aşakda käbir adamlaryň ýaramaz iýmitlenme meselesini üstünlikli çözüşiniň mysallary berilýär. Käbir tagallalar tiz netije berýär. Başgalary bolsa köp wagt talap edýär. Siz we siziň adamlaryňyz öz ýaşaýan ýeriňiz üçin haýsysynyň has amatlydygyny çözmeli.

IÝMITLENMÄNI GOWULANDYRMAGYŇ KÄBIR ÇÖZGÜTLERI

MAŞGALA MELLEGI



Topragy gorp atmakdan saklaýan
KESE ARYKLAR



EKIN DOLANYŞYGY

Her möwsümde topragyň hasyllylygyny artdyran ekinleri: noýbany, nohudy, ýorunjany, arahisi ýa-da kösükliler maşgalasyna degişli beýleki görnüşleri ekiň.

Şu ýyl — mekgejöwen.




Geljek ýyl — noýba.




İÝMITLENMÄNI GOWULANDYRMAK BOÝUNÇA GEÇIRILÝÄN
IŞDE HAS KÖP TAGALLA ETMEK


ÝERI SUWARMAK




BALYKÇYLYK




BALÇYLYK



TEBIGY DÖKÜN
Kompost üýşmegi



ULY BOLMADYK MAŞGALA ÜÇIN IÑ OÑAT AZYK AMMARY (s. 283)



"Demir ýeňler"
alakalary
geçirmeyärler.



TÄZE PIKIRI SYNAP GÖRMEK

Geçen sahypalarda berlen maslahatlaryň hemmesi siziň welaýatyňyza laýyk gelmezligi mümkin. Belki, ýagdaý belli bir derejede üýtgedilse, käbirleriniň laýyk gelmegi hem mümkin. Muny köplenç olary iş ýüzünde synap göreniňizden soň bilip bilersiňiz.

Haýsydyr bir täze pikiri ýa-da usuly synap göreniňizde, **hemişe azdan başlaň**. Şonda täze usulyň başa barmadyk ýagdaýynda siz köp ýitgi çekmersiňiz. Emma synagyňyz şowly geçip, adamlar hem onuň oňatdygyny görseler, onda bu işi giň gerimde geçirip bilersiňiz.



HEMIŞE AZ
ZATDAN BAŞLAŇ

Synagyňyz başa barmasa, ruhdan düşmäň. Belki, siz ony käbir üýtgeşmeler girizip gaýtalarsyňyz. Siz diňe bir üstünlikler arkaly däl, eýsem şowsuzlyklaryň üsti bilen hem tejribe edinmelisiňiz. Ýöne az zatdan başlaň.


Ynha, täze pikiriň synalýşynyň mysaly.

Siz kösükliler maşgalasyndan bolan soýanyň peýdaly iýmitdigini bilipsiňiz diýeli. Ýöne ol siziň ýerli şertleriňizde gögerermikä? Gögeräýende-de, adamlar ony iýermi?

Olary kiçi melleklerde ýa-da topragy we suwarymy dürli-dürli bolan 2-3 mellejikde ekip görüň. Hasyl ýetişende, ondan dürli tagamlar taýýarlap, adamlara hödür ediň. Adamlar bu tagamlary halarlarmyka? Eger halasalar, onda hasylyň oňat ýetişen melleginde soýany köpräk ekiň. Ýöne has oňat netijeleri almak üçin, ony az mukdarda başga şertlerde hem ekip görüň.

Siz birnäçe şertleri üýgedesiňiz geler. Meselem, topragyň görnüşini, goşmaça döküni, suwuň mukdaryny ýa-da tohumlaryň dürli görnüşlerini. Haýsy zadyň kömek edip-etmeýändigini bilmek üçin diňe **bir** şerti üýtgedip, galanlaryny öňküligine galdyrmaly.

Mysal üçin, soýanyň ösmegine dersiň kömek edýändigini we haýsy mukdaryň gerek bolýandygyny bilmek üçin, birnäçe joýada şol bir tohumy ekip görüň. Goý, olaryň ekin şertleriniň bary deň bolsun. Ýöne ekmezden ozal, her joýa dersiň dürli mukdaryny guýuň. Mysal üçin:



derssiz 1 pil ders 2 pil ders 3 pil ders 4 pil ders 5 pil ders

Şu tejribe dersiň belli bir mukdarynyň kömek edip, juda köp bolanda hem zyýan edýändigini görkezýär. Bu diňe mysal. Siziň tejribeleriňiz başga netije bermegi hem mümkin.

ADAMLARYŇ WE TOPRAGYŇ ARASYNDA DEŇAGRAMLYLYGY ÝOLA GOÝMAK

Saglyk köp zada bagly, esasan hem adamlaryň ýeterlik iýmitiniň bolup-bolmazlygyna baglydyr.

Azygyň köp bölegini toprak berýär. Oňat ulanylan ýagdaýynda ol has-da köp hasyly berip bilýär. Saglygy goraýyş işgäri şu wagt we gelejekde adamlary eklemekde topraga nähili kömek edip bolýandygyny bilmelidir. Ýöne iň oňat ulanylyan toprak hem adamlaryň belli bir möçberini ekläp bilýär. **Biziň günlerimizde bolsa köp adamyň hojalygyndaky ýer olaryň eklenip, sagdyn bolmaklary üçin ýeterlik dälir.**

Dünýäniň köp ýurtlarynda ýagdaý erbetleşýär. Ata-eneler köp çaga edinýär. Şoňa görä-de, garyplaryň hojalygyndaky çäklige ýer ýyl-ýyldan has köp adamy eklemeli bolýar.

Saglyk maksatnamalarynyň köpüsi “maşgalany meýilleşdirmek” ýa-da çagalaryň gerekli sanyny edinmek arkaly adamlar bilen topragyň arasyndaky deňagramlylygy ýola goýmaga synanyşýar. Maşgala az sanly boldugyça, töwerekdäki ýer we azyk köp bolýar. Ýöne maşgalany meýilleşdirmek garaşylýan netijeleri bermeýär. Adamlar garypka, köp çaga edinesleri gelýär, sebäbi çagalar olara işde mugt kömek edýärler, ulalanlarynda bolsa öýe biraz pul hem getirip bilýärler. Ene-atalary garranda bolsa, çagalaryndan ýa-da agtyklaryndan kimdir biri olar barada alada eder.


Ösýän ýurtlar üçin köp çagaly maşgalalar ykdysady betbagtçylykdyr. Emma garyp maşgala üçin köp çaga ykdysady zerurlykdyr, sebäbi olaryň köpüsi ýaşka ölýär. **Häzirki wagtda dünýäde adamlaryň aglabasy üçin köp çagalylyk daýanyp bolýjak sosial goragyň iň ygtybarly görnüşini bolup durýar.**

Käbir toparlar we maksatnamalar bu meselä başgaça çemeleşýärler. Olar açlygyň ekin ýerleriniň azlygy sebäpli däl-de, eýsem onuň köp böleginiň az sanlyja adamlaryň elindedigi üçin ýüze çykýandygyna düşüňärler. Şoňa görä-de, olar ýeri we baýlyklary has adalatly paýlamak arkaly deňagramlylygy gazanjak bolýarlar. Olar adamlara saglyk, ýer we durmuş meseleleriniň öz gözegçiliginde saklamakda kömek etmäge synanyşýarlar.

Toprak bilen baýlygyň has adalatly paýlanyp, adamlaryň has ygtybarly ykdysady goragy gazanan ýerlerinde adamlaryň az çaga edinmegi makul bilýändigleri subut edilendir. Adamlaryň dogry çözgüt eden ýagdaýynda maşgalany meýilleşdirmeklik kömek edýär. Adamlar bilen topragyň arasyndaky deňagramlylygy maşgalany meýilleşdirmek arkaly däl-de, adalatly paýlama we sosial adalatlylyk arkaly gazanmak has aňsatdyr.

Söýginiň sosial manysy adalatdyr diýip aýdýarlar. Öz adamlaryny söýýän saglygy goraýyş işgäri topragy we baýlygy has adalatly paýlama esasanan deňagramlylygy gazanmaga kömek etmelidir.

ÇÄKLI EKIN ÝERI
ADAMLARYŇ ÇÄKLI
SANYNY EKLÄP BILÝÄR.



ADAMLAR BILEN ÝERIŇ
ARASYNDAKY BERK
DEŇAGRAMLYLYK ADALATLY
PAÝLANYLMA ESASLANÝAR.

KESELIŇ ÖŇÜNI ALMAGYŇ WE ŞYPA BERMEGIŇ ARASYNDAKY DEŇAGRAMLYLYGY ÝOLA GOÝMAK

Şypa bermegiň we keseliň öňüni almak üçin görülyän çäreleriň arasyndaky deňagramlylyk köplenç gaýragoýulmasyz mätäçlikler bilen uzak möhletli mätäçlikleriň arasyndaky deňagramlylyga syrygýandyr.

Saglygy goraýyş işgäri hökmünde siz öz adamlaryňyzyň ýanyna görme-görşe barmaly, olar bilen oňat gatnaşykda bolmaly we kynçylyklaryny çözmekde kömek etmeli. Adamlaryň esasy maksady — keselden saplanyp, çekýän ejirlerini azaltmak. Şoňa görä-de, siziň **esasy wezipeleriňiziň biri şypa almakda kömek bermekden ybaratdyr.**

Ýöne gelejege garaň. Siz adamlaryň gaýragoýulmasyz mätäçlikleri barada alada edýärkäňiz, olara gelejek hakda pikir etmäge kömek etmelisiňiz. Olara köp keselleriň we ejirleriň öňüni alyp bolýandygyny we bu babatdaky çäreleri özlerniň geçirip bilýändiglerini düşündiriň.

Emma seresap boluň! Käwagt saglygy goraýyş işgärleri geljekki keselleriň öňüni almak islegi çendenaşa bolup, adamda bar bolan keselleri we ejirleri ýatdan çykarýarlar. Adamlaryň iň möhüm mätäçliklerine degerli üns bermeyändikleri zerarly, olar adamlar bilen gatnaşygy ýola goýmakda şowsuzlyga uçramagy mümkin. Şonda olar öz keselleriniň öňüni almak işinde üstünlik gazanyp bilmezler.

Keseli bejerme we onuň öňüni alma bile ýöreyändir. Şypa işlerini wagtynda geçirmeklik ýeňil keselleriň agyrlaşmagyna ýol bermeyär. Eger siz adamlara saglyk bilen baglanyşykly umumy meseleler barada bilmäge kömek etseňiz we öýde keseli wagtynda bejermäge başlasaňyz, gerekmejek ejirleriň öňüni alyp bolar.

Ir edilýän şypa — keseliň öňüni alyş lukmançylygyň görnüşi.

Eger siz adamlar bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýän bolsaňyz, **işe olar bilen bilelikde başlaň.** Keseliň öňüni almagyň we şypa bermegiň arasynda deňagramlylygy ýola goýuň: bu hemmeler üçin amatlydyr. Bu deňagramlylyk köp zatda adamlaryň kesele, şypa almaga we saglyga bolan garaýyşlaryna bagly bolar. Eger siz olara geljek hakda pikir etmäge kömek etseňiz, olaryň garaýyşlary üýtgeşe, köp keseller gözegçilik astynda bolsa, siz deňagramlylygyň tebigy ýagdaýda kem-kemden keseliň öňüni alamaklyga tarap agýandygyny görüp bilersiňiz.

Keseliň öňüni alýan işleri geçiriň, ýöne olary zor bilen etdirmäň.

Siz çagasy ýaramaýan enä keseliň öňüni almagyň şypa almakdan has wajypdygyny düşündirip bilmersiňiz. Emma siz ony çaga seretmäge kömek edýän döwrüňizde keseliň öňüni almagyň örän wajyp meselä degişlidigine ynandyryp bilersiňiz.

Keseliň öňüni almagyň gapysy hökmünde şypany ulanyň.— Adamlar siziň ýanyňyza şypa almaga gelenlerinde, keseliň öňüni almak barada olara aýtmak – bu iň oňat usul. Mysal üçin, eger ene içi gurçukly çagany getirse, oňa gurçuklardan nädip dynmalydygyny düşündiriň. Şunuň bilen birlikde enä we çaga gurçuklaryň ýaýraýşy we olaryň öňüni almak üçin nämeleriň edip bolýandygyny düşündirmek üçin wagt tapyň (ser. 12-nji bap). Wagtal-wagtal adamlardan habar alyp duruň, ýöne günäkärleri tapmak üçin däl-de, özlerni netijeli bejermäge kömek ediň.

Şypa etmegi keseliň öňüni almak mümkinçiligi hökmünde ulanyň.

DERMANLARY ÝERLIKLI WE ÇÄKLI MUKDARDA ULANMAK

Keseliň öňüni almakda iň wajyp we kyn meseleleriň biri — adamlara dermanlary paýhasly we çäkli mukdarda ulanmagy öwretmek. Täze döwrüň dermanlarynyň käbirleri, dogrudan-da, örän wajyp we adamyň ömrüni halas edip bilýär. Emma **keselleriň köpüsini bejermekde dermanlar gerek däl**. Adatça organizmiň özi dynç alyş, oňat iýmitlenme, köp mukdardaky suwuklyk we ýönekeý öý serişdeleri arkaly kesele garşy durup bilýär.

Adamlar siziň ýanyňyza özlerine gerek bolmasa-da, derman sorap gelmegi mümkin. Sizi yrmaklary mümkin, siz hem adamlaryň göwnüni awlamak üçin olara haýsydyr bir dermany berersiňiz. Emma siz şeýle eden ýagdaýyňyzda, olar özlerini siz we siziň beren dermanyňyz sagaldandyr öýderler. Hakykatda bolsa organizm özüni özi bejerendir.

Adamlary gerekmejek dermanlara öwrenişdereniňizden, wagt tapyp, dermanlary näme üçin **ulanmaly däldigini** düşündiriň. Şeýle hem **olara özlerini oňat duýmaklary üçin näme etmelidigini** düşündiriň.

Şeýlelikde, siz adamlara daşky serişdelere (dermanlara) däl-de, ýerli serişdelere (özlerine) has köp daýanmaga kömek edýärsiňiz. Galybese-de, siz olaryň saglygyny goraýarsyňyz, sebäbi **hiç bir zyýan bermeyän ýekeje derman-da ýok**.



ÝATDA SAKLAŇ: DERMANLAR ÖLDÜRIP BILÝÄRLER.

Adamlaryň özlerine derman gerek bolmasa-da, olary sorap ýüz tutýan ýagdaýlaryň giňden ýaýran üç görnüşi bar: (1) adaty sowuklama, (2) sähelçe üsgülewük we (3) içgeçme.

Adaty sowuklamany dynç almak, köp suwuklyk we aspirin içmek arkaly bejermek gowudyr. Penisillin, tetrasiklin we beýleki antibiotikler asla-da kömek etmeýär (sah.163).

Sähelçe üsgülewük ýa-da gakylykly (sülekeýli) has güýçli üsgülewük bolanda, oňa garşy çykarylýan derman şirelerinden köp suwuklyk içmek has peýdalydyr. Sebäbi ol gakylygy ýumşadyp, üsgürmäni ýeňledýär. Suwuň buguna dem almak has-da peýdalydyr (sah.168) Adamlary üsgülewüğe garşy bolan derman şirelerine ýa-da başga gerek däl dermanlara garaşly bolmaga mejbur etmäh.

Içgeçmeden ejir çekýän çagalaryň köpüsine derman asla-da kömek etmeýär. Adatça ulanylýan dermanlaryň köpüsi (neomisin, streptomisin, hloramfenikol) hatda zyýan ýetirip bilýär. **Çaga şu döwürde iň gerekli zat: köp suwuklyk we ýeterlik iýmit** (sah.155 we 156). **Çaganyň sagalmagyna täsir edýän zat derman däl-de, onuň enesidir**. Eger siz enelere şuňa düşünmäge kömek edip, olara näme etmelidigini öwretseňiz, köp çagalaryň ömrüni halas edip bolar.

Köplenç lukmamlar hem, adamlar hem juda köp derman ulanýarlar. Gynansak-da, bu köp sebäplere görä zyýanlydyr:

- Bu pul sowurmakdyr. Dermanlara sarp edilen puluň köp bölegi ýýmte sarp edilse, has oňat bolardy.
- Bu adamlary özlere gerek däl zatlara garaşly bolmaga mejbur edýär (köplenç bu olar üçin örän gymmat).
- Her bir dermanyň ulanylmagy belli bir derejede howpludyr. Gerekejek dermanyň adama zyýan ýetirmek mümkinçiligi hemişe bardyr.
- Käbir dermanlaryň çala ýarawsyzlykda ulanylmagy has-da erbetdir. Sebäbi howply kesel ýüze çykanda, bu dermanlar eýýäm kesele garşy bolan güýjüni ýitirýär.

Muňa mysal edip ýgy-ýgydan ulanylanda güýjüni ýitirýän hloramfenikol (lewomitisin) dermanyňy agzamak bolar. Bu howply antibiotik ýokanç keselleriň ýeňil görnüşlerinde juda köp ulanylýar. Şonuň üçin hem käbir ýurtlarda hloramfenikolyň garyn garahassalygynda (öran howply ýokanç kesel) kömek etmeýän ýagdaýlary ýüze çykdy. Hloramfenikolyň (lewomitisiniň) ýgy-ýgydan ulanylmagy garyn garahassalygynyň bu dermana bolan durnuklylygyny artdyrdy (sah. 58).

Ýokarda agzalan sebäplere görä dermanlaryň ulanylyşyny azaltmak gerek.

Ýöne nädip? Berk düzgünler-de, çäklendirmeler-de, ýokary derejeli hünärmenleriň maslahatlary-da dermanlary gereginden artyk ulanylmasyna garşy durup bilmeýär. Diňe adamlaryň şu zatlara dogry düşünen ýagdaýynda dermanlary çäkli we seresaply ulanmak adata öwürüler.

**Dermanlary paýhasly we çäkli mukdarda ulanmagy
öwretmek — saglygy goraýyş işgäriniň
iň möhüm wezipeleriniň biri.**

Bu aýratyn hem häzirki zaman dermanlaryň eýýäm giňden ulanylýan ýerleri üçin wajypdyr.



**ZERUR BOLMADYK ÝAGDAÝYNDA DERMANLARYŇ
NÄME ÜÇIN GEREK DÄLDIGINI DÜŞÜNDIRIŇ.**

Dermanlary ulanmak we olaryň nädogry ulanylyşy barada maglumatlary bilmek üçin seret: 6-njy bap, sah. 49. Sanjymlary dogry ulanmak barada ser: 9-njy bap, sah. 65. Öý serişdelerini paýhasly ulanmak barada 1-nji bapda okap bilersiňiz.

ÖNE GIDIŞLIGIŇ NETIJELERINE DÜŞÜNMEK (BAHA BERMEK)

Siz saglygy goramak boýunça alyp barýan işiňizide **nämeleriň edilendigini we haýsy üstünlikleri gazanandygyny** wagtal-wagtal barlap durmalyklyk size örän kömek eder. Siziň jemgyýetiňiziň saglygyny we abadanlygyny gowulandyrmak boýunça alyp barýan işiňizde haýsy üýtgeşmeler, eger-de bar bolsa, bolup geçdi?

Belki, siz saglygy goraýşyň çäklerinde geçirilýän işleriň netijeleri barada her aýky we her ýylky hasabatlaryny düzmek islärsiňiz. Mysal üçin:

- Maşgalalaryň näçesi hajathanadan peýdalanyň başlady?
- Dayhanlaryň näçesi topragyň ýagdaýyny gowulandyrmak we hasyly artdyrmak boýunça geçirilen işlere işjeň gatnaşdylar?
- Eneleriň we çagalaryň näçesi Mekdebe çenli maksatnamasyna (yzygiderli barlaglar we okuw) gatnaşdylar?

Şular ýaly soragnamalar size **geçirilen çärelere** baha bermekde kömek edip biler. Ýöne şu çäreleriň saglyk babatda netijeliligine we **täsirliligine** göz ýetirmek üçin, siz aşakdaky soraglara jogap bermelisiňiz:

- Çagalaryň näçesi geçen aýda ýa-da ýylda içgeçmeden, ýa-da gurçukdan ejir çekdiler? Muny hajathanalar peýda bolmanka bolan ýagdaý bilen deňeşdiriň.
- Şu möwsümde hasyl (däne, noýba we beýleki ekinler) nähili boldy? Ony kämilleşdirilen usullary ulanmazdan öň alnan hasyl bilen deňeşdiriň.
- Çagalaryň näçesiniň agramy kada laýyk boldy? Olardan näçesi Çaganyň saglyk kartasyna laýyklykda agramlaryny artdyrdy? (sah. 297) Muny Mekdebe çenli maksatnamasynyň geçirilmezinden öň bolan netijeler bilen deňeşdiriň.
- Geçen döwre garanyňda, häzirki döwürde çagalaryň ölümi azaldymy?

Islendik işiň üstünliklerine dogry baha berip bilmek üçin, geçiren işiňizden öň we soň bolan ygtybarly maglumatlary ýygnamaly. Mysal üçin, eger siz eneleri çagany emdirmegiň wajpylygy babatda ynandyryjak bolsaňyz, ilki bilen näçe enäniň çagany emdirýändigini sanap çykyň. Soňra okuw maksatnamasyna başlaň we her ýyl çagasyny emdirýän eneleriň sanyny belläň. Şeýdip, siz öz geçirýän okuwýňyzyň nä derejede netijelidigini bilersiňiz.

Siz öz öňüňizde kesgitli maksatlary goýmak islärsiňiz. Meselem, siz we Saglygy saklaýyş gurama maşgalalaryň 80%-iň ýylyň ahyryna çenli hajathanalar gurunjakdygyna umyt baglap bilersiňiz. Her aýda olary sanap görüň. Eger ýarym ýyllygyň ahyryna maşgalalaryň diňe 1/3 bölegi hajathana gurnan bolsa, onda siz öz goýan maksadyňyza ýetmek üçin has erjel işlemelidigizi bilersiňiz.

Saglygy goramak boýunça geçirilýän işleriň netijelerine baha bermek üçin geçirilýän işlerden öň, soň we işiň dowamynda hasaplamalary we ölçemeleri geçirmek peýdalydyr.

**Goýlan maksatlar adamlara yhlasly işläp,
has oňat netijeleri gazanmakda kömek berýär.**

Emma ýadyňyzda bolsun: **Saglygy goramak boýunça alyp barýan işiňiziň iň esasy bölegini ölçäp bolmaýar.** Ony etmek zerurdyr. Şol bir wagtyň özünde-de, siziň we adamlaryňyzyň birek-birege bolan garaýyşlaryňyzy, adamlaryň bilelikde okaýyşlaryny, işleýişlerini, rehim-şepagatyň, jogapkärçiligiň, duýgudaşlygyň we umydyň nä derejede artýandygyny nazara almalyсыňyz. Siziň işiňiziň üstünligi adamlaryň öz esasy hukuklaryny goramakda alyp barýan işlerindäki jebisligiň we güýjüň artmagyna baglydyr. Siz bu zatlary ölçäp bilmeýärsiňiz. Ýöne bolan üýtgeşmelere baha bereniňizde, olary gowy edip ölçeriň.

OKATMAK WE BILELIKDÄKI OKUW SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRI MUGALLYM HÖKMÜNDE

Eger siz ýagdaýlaryň näçesiniň saglyga täsir edýändigini göz öňüne getirip bilseňiz, onda saglygy goraýyş işgäriniň etmeli ägirt işine düşünersiňiz. Ýöne siz saglygy goramak boýunça geçirilýän işleriň ählisiniň aladasyňy öz üstüňize aljak bolsaňyz, hiç haçan şeýle köp işi ýerine ýetirip bilmersiňiz.

**Adamlar saglygy we jemgyýetiň saglygy babatda
özleriniň jogapkärçiligini ýokarlandyran halatynda,
möhüm üýtgeşmeler bolup biler.**

Siziň jemgyýetiňiziň abadanlygy diňe bir adamyň kynçylyklaryna däl-de, eýsem ähli adamlaryň kynçylygyna baglydyr. Şol abadanlyga ýetmek üçin jogapkärçilik bilen bilim hemmelere deň derejede paýlanylmalydyr.

Şoňa görä-de, saglygy goraýyş işgäri hökmünde siziň ilkinji wezipäňiz öwretmekden ybaratdyr. Siz çagalara, ene-atalara, daýhanlara, mekdep mugallymlaryna, saglygy goraýyşyň başga işgärlerine — mümkin boldugyndan hemmelere öwretmelisiňiz.

Öwretmek sungaty mugallym üçin iň möhüm sungatdyr. Öwretmek — bu beýlekilere we şolar bilen birlikde özüňe hem ösmäge kömek etmektir. Oňat mugallym başga adamlaryň kellesine taglym salman, eýsem olara öz taglymlaryny durmuşa ornaşdyrmaga, täze açyşlary etmäge kömek berýändir.

Öwretmek we öwrenmek diňe mekdep we saglyk öýleri bilen çäklenmeli däldir. Olary öýlerde, ekin meýdanlarynda, ýolda hem geçirip bolýar. Öwretmek üçin iň amatly pursatlaryň biri hem näsagy bejereniňizde bolup biler. Ýöne siz pikir alyşmak, adamlary ynandyrmak, olara pikir etmäge we arkalaşykly işlemäge kömek etmek üçin her bir mümkinçilikden peýdalanmaly.

Şu babatda indiki sahypalarda käbir pikirler siziň dykgatyňyza hödürlenýär. Olar size bu işde kömek ederler. Bu diňe tekliplerdir. Siziň öz hususy pikirleriňiz hem peýda bolmalydyr.

SAGLYK BARADA ALADA ETMEGIŇ IKI USULY



OKUW SERIŞDELERI

Flanelegraflar dürli toparlar bilen gürrüň geçirmek üçin amatlydyr, sebäbi siz onuň ýüzünde täze suratlaryň hemmesini saklap bilýäňiz. Dörtburç tagtanyň ýa-da karton böleginiň ýüzüne flanel (pomaza) matasynyň bölegini geriň. Siz onuň ýüzünde gyrkylan suratlaryň her dürlüsini ýerleşdirip bilersiňiz. Gyrkylan suratlaryň arkasyna ýelmenen flanel ýa-da naždak zolajklary olaryň flanelegrafda ýelmenip saklanmagyna kömek eder.

Ündesuratlar we sergiler. “Bir surat mün söze degýär”. Sözsüz ýa-da birnäçe sözli ýa-da sözsüz suratly maglumatlar saglyk öýlerinde ýa-da adamlaryň olary göräýjek ýerlerinde görkezmek üçin goýulmalydyr. Siz şu kitapdaky käbir suratlaryň göçürme nusgasyny alyp bilersiňiz.





Eger siz ölçepleri ýa-da şekilleri suratlandyrmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, onda göçürmesini aljak suratyňyzy çyzyklar arkaly inedördül bölejiklere bölüň. Aýdaly, olaryň sany 12 boldy. Soňra başga ündesurata ýa-da gaty kagyza has ulurak edip, 12 inedördüli çyzyň we her inedördüldäki şekili has ulurak edip çyzan inedördüliňiziň içine göçüriň.

Mümkin bolan halatynda oba suratçylaryna ýüz tutup, ündesuratlary göçürsinler we reňklesinler. Çagalar hem dürli predmetler arkaly ündesuratlary ýasap bilerler.

Nusgalar we görkezilmeler siziň pikirleriňize düşünmäge kömek edýär. Mysal üçin, eger siz eneler we göbegeneler bilen ýaňy bolan çagaň göbegini kesmek barada gürrüň etmekçi bolsaňyz, çaganyň deregine gurjagy ulanyp bilersiňiz. Gurjagyň garnyna ýüp bölegini berkidiň. Tejribeli göbegeneler muny beýlekilere görkezip biler.

Saglyk baradaky **reňkli slaýdlar we kinoplyonkalar** dünýäniň köp künjeginde elyeterdir. Olaryň käbiri tutuş hekaýatlardan ybarat bolup, ýygyny görnüşinde bolýar. Ýönekeý filmskoplar we proyektorlar hem elyeterdir.

Obaňyzda saglyk meselesi boýunça bilimi artdyrmakda ulanaýjak okuw materiallaryňyzy nireden alyp bolýandygyny bilmek üçin sah. 429-432.



TAGLYMLARY GÖRKEZMEGIŇ BAŞGA USULLARY

Gürrüňler. Size haýsydyr bir zady düşündirmek kyn bolanda, wakany, aýratyn hem hakykatda bolup geçen wakany, gürrüň bermek kömek eder.

Mysal üçin, käwagt oba işgäri keseli lukmandan has dogry kesgitlepdir diýip aýtsam, siziň ynanmazlygyňyz mümkin. Emma obada işleýän Maral atly saglygy goraýyş işgäri barada gürrüň bersem, siz ynanarsyňyz.

Günleriň birinde iýmitlenme merkezine kiçijik çaga düşýär. Ony golaýdaky saglyk merkeziniň lukmany iberipdir, sebäbi çaga kem iýmitlenme zerarly gaty horlanan eken. Çaga üsgürensoň, lukman oňa üsgülewüge garşy derman ýazyp beripdir. Maral çagany görüp howsala düşüpdür. Ol bu çaganyň gaty garyp maşgaladandygyny, birnäçe hepde mundan ozal onuň doganynyň ýogalandygyny bilýärdi. Ol bu maşgala baryp, şol ölen doganynyň köp wagtlap ýaramandygyny we ganly üsgürendigini bilipdir. Maral saglyk merkezine baryp, çaganyň inçekesel bilen keselländigi barada çak edýändigini lukmana aýdypdyr. Çaga barlagdan geçensoň, Maralyň çaklamalary dogry çykypdyr. Görşüňiz ýaly, oba lukmanynyň meselä ünsli çemeleşmegi keseli wagtynda ýüze çykarmaga kömek edipdir. Sebäbi Maral öz adamlaryny oňat tanaýardy, olaryň öýlerine ýygy-ýygýdan görme-görşe barýardy.

Şular ýaly gürrüňler okuwy has netijeli edýär. Bu usul saglygy goraýyş işgäri oňat dilewarlygynda has hem peýdalydyr.

Sahnajyklar. Gürrüňler uly iş bitirýär, ýöne gürrüň berilýän wakalary sahnalaşdyryp, oýun görnüşinde görkezilse, mesele has hem düşnükli bolýar. Belki, siz, mugallym ýa-da saglyk merkezinden kimdir biri gysgajyk sahnany ýerine ýetirip biler.

Mysal üçin, siz iýmiti siňeklerden nädip goramalydygyny oýun görnüşinde görkezip bilersiňiz. Siňekler içgeçmäniň yaýramagyna sebäp bolýarlar. Bulary sahnalaşdyrmak üçin birnäçe kiçi ýaşly çagalara siňegiň eşiğine geýdiriň, olar-da, goý, siňekler ýaly iýmitiň daşynda wazzyldaşsynlar. Siňekler üsti açyk iýmiti hapalaýarlar. Soňra çagalar bu iýmiti iýip keselleýärler. Emma siňekler agzy berk ýapylan gapda saklanylýan iýmite baryp bilenoklar. Şonuň üçin-de goralýan iýmiti iýýän çagalar sagdyn bolýarlar.



Siz öz taglymlaryňyzy görkezmek üçin dürli usullary näçe köp ulansaňyz, adamlar şonça-da köp düşüňip, ýatda saklarlar.

HEMMELERIŇ BÄHBIDI ÜÇIN BILE IŞLEMEK WE OKAMAK

Umumy kynçylyklary ýeňip geçmek boýunça geçirilýän bilelikdäki işlere adamlaryň gyzyklanma bilen gatnaşmagy üçin köp usullar bardyr. Ýnha, birnäçe teklipler:


1. **Oba saglyk komiteti.** Obanyň ilaty işjeň we gyzyklanma bildiren adamlardan kiçiräk topar düzýär. Bu topar jemgyýetiň abadanlygy bilen baglanyşykly bolan işleri, mysal üçin hapa dökmek ýa-da hajathanalar üçin çukur gazmak ýaly işleri meýilnamalaşdyrmaga we geçirmäge kömek edýärler. Saglygy goraýyş işgäri beýleki adamlara garanyňda has uly jogapkärçiligi öz boýnuna almalydyr.
 2. **Toparlaýyn geňeşler.** Ene-atalar, okuwçylar, ýaşlar, tebipler ýa-da başga toparlar saglyga täsir edýän zatlar we mätäçlikler barada öz aralarynda maslahatlaşyp bilerler. Bu geňeşleriň esasy maksady — adamlaryň eýýäm bilýän zatlaryny durmuşa ornaşdyrmak üçin ýüze çykan meseleleri we olary amala aşyrmaklygyň ýollaryny özara maslahatlaşmaktan ybaratdyr.
- 
- İŞ OÝNA ÖWRÜLEN ÝAGDAÝYNDÄ,
ÇAGALAR HAÝRAN GALAÝMALY
İŞLERI EDÝÄRLER.
3. **Zähmet baýramlary.** Suw bilen üpjün edýän ulgamy işe girizmek ýa-da obany arassalamak ýaly jemgyýetçilik işleri, obanyň ähli ilaty gatnaşanda, çalt we şadyýan geçýär. Oýunlar, ýaryşlar, sowuk gazly içgiler, ýönekeýje baýraklar işi oýna öwürüp bilýär. Öz hyýalyňyzy ulanyň.
 4. **Kooperatiwler.** Adamlar öz gurallaryny, ätiýaçlyk zatlaryny, belki, topragy beýlekiler bilen paýlaşsalar, bahalaryň ýokarlandyrylmagynyň önüni alyp bilerler.
 5. **Sapaklara gatnaşmak.** Sahnada oýunlary görkezmek we oýnamak arkaly saglygy goramak boýunça geçirilýän işleri goldamak üçin, oba mugallymlary bilen hyzmatdaşlyk ediň. Okuwçylaryň kiçi toparlaryny saglyk merkezine myhmançylyga çagyryň. Çagalar täze zatlary çalt özleşdirýärler we kyn ýagdaýlardan çykalgany tiz tapyp bilýärler. Eger siz çagalara şu mümkinçilikleri berseňiz, olar höwes bilen gerekli kömekçilere öwürüler.
 6. **Ene-atalar we çagalar bilen duşuşyklar.** Göwreli aýallaryň we ýaş çagaly (5 ýaş çenli) eneleriň öz saglygy we çagalarynyň saglygy üçin ediliş talaplar babatda habarly bolmagy örän wajypdyr. Saglyk öýlerine yzygiderli baryp durmak – bu eneleri we çagalary gözegçilikde saklap, olara gerekli zatlary öwretmäge mümkinçilik döretmek. Eneler öz çagalarynyň ýagdaýy barada ýazgy ýöredip, olary her aýda çaga ösüşini hasaba alyş kartoçkasyna göçürmelidir (ser. Çaga saglygynyň kartasy, sah. 297). Şu karta düşüňýän eneler öz çagalarynyň oňat iymittenip, boý alýandygyna guwanýarlar. Olar hatda okap bilmeseler-de, şu kartalara düşünmäni öwrenip bilýär. Belki, siz gyzyklanma bildiren enelere şu işi gurnap, ony alyp barmagy öwredip başarsyňyz.
 7. **Öylere görme-görşe barmak.** Adamlaryň öýlerine görme-görşe baryň, aýratyn-da kynçylyklary bolan, saglyk öýlerine seýrek barýan ýa-da jemgyýetçilik işlerine gatnaşmaýan maşgalalara baryň. Adamlaryň pynhan syrlaryny saklaň, gep-gybat ýaýratmaň. Eger-de sizi güler yüz bilen garşylamaýan bolsalar, şol öylere, eger-de çagalaryň ýa-da ejiz adamlaryň janyna howp abanan ýagdaýlaryna degişli däl bolmasa, barmaň.

TOPARA GATNAŞMAGYŇ WE ONDA PIKIR ALYŞMAGYŇ USULLARY


Siz öz adamlaryňyzyň saglygyny gowulandyrmakdaky işiňizde gazanan üstünlikleriňiz lukmançylyk ýa-da tehniki bilimleriniňize däl-de, eýsem mugallymçylyk zehiniňize baglydygyna göz ýetirip bilersiňiz. Diňe hemmeleriň arkalaşyp bile işläň ýagdaýynda uly kynçylyklary ýeňip bolýandyr.

Adamlar diňe özlere aýdylýan zatlary diňläp, köp zady öwrenip bilmeýär. Olar öz pikir edýän, duýýan, geňeşýän, görýän we bile edýän işleriniň dowamynda oňat öwrenýärler.

Şonuň üçin-de gowy mugallym stoluň başynda oturyp, adamlar **üçin** güreleýär. Ol olar **bilen** söhbetdeş bolýar, olar bilen **bile** işleýär. Ol adamlaryna öz kynçylyklaryna aýdyň düşünmäge we olary ýeňip geçmek üçin amatly ýollary tapmaga kömek edýär. Ol öz pikirleri bilen aç-açan we dostlukly paýlaşmak üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanýar.



Adamlar üçin däl-de,



olar bilen güreleş.


Belki, siziň saglygy gorayyş işgäri hökmünde etmeli iň esasy işiňiz adamlaryň öz ukyplaryny oýarmakdan we özlere bolan ynamyny güýçlendirmekten ybarat bolmagy mümkin. Kawaagt oba adamlary halamaýan zatlaryny üýtgetmeýärler, hatda şolary üýtgetjek-de bolmaýarlar. Olar köplenç özleri hakda nadan we erksiz diýip hasaplap pikirlenýärler. Emma bu beýle däl. Oba adamlaryň köpüsiniň, hat-da okap, ýazyp bilmeýänleriň hem, haýran galaymaly zehinleri, bilimleri bolýar. Olar ulanyň gurallary, işläp bejeren ýerleri we gurluşyklary arkaly eýýäm daş-töwregini özgertdiler. Olar ýokary bilimli adamlaryň başarmaýan işlerini oňarýarlar.

Eger siz adamlara olaryň köp bilýändigine we daş-töwregi üýtgetmekde eýýäm köp işleri edendiklerine düşünmäge kömek etseňiz, olaryň özlere-de bilimlerini artdyryp, has köp zatlary etmelidigine düşüner. Olar arkalaşykly işläp, güýçleriniň yetdiginden öz saglygyny we abadanlygyny gowulandyryp bilerler.

Ýöne bu barada adamlara nädip gürrüň bermeli?

Siziň muny etmäge köplenç ýagdaýyňyz ýok! Ýöne siz adamlary maslahatlaşmaga çagyryp, olaryň özlere köp zatlar düşünmegine kömek edip bilersiňiz. Özüňiz az gürläň we anyk soraglary berip, maslahaty başlaň. Size ýönekeýje suratlar hem kömek edip biler. Mysal hökmünde indiki sahypada berlen suraty ulanyp bilersiňiz. Bu suratda Merkezi Amerikada ýaşaýan daýhan maşgalasy şekillendirilendir. Siz bolsa öz ýaşaýan ýeriňiziň şertlerine laýyk gelýän suraty çekiň. Bu suratda adamlara tanyş bolan ýerleri, öýleri, mal-garany, ir-iýmişleri şekillendirip bilersiňiz.

ADAMLARYŇ BILE IŞLÄP, PIKIR ALYŞMAGY ÜÇIN SURATLARY ULANYŇ



Adamlar toparyna şuňa meňzeş suraty görkezip, ol barada pikir alyşmagyny haýyş ediň. Adamlaryň bilýän, jogap berip biläýjek zatlary barada sorag beriň. Ýnha şolar ýaly soraglaryň birnäçesi:

- Şu suratdaky adamlar kim we olar nähili ýaşayarlar?
- Bu ýer adamlar gelmänkä nähilidi?
- Olar töwerek-daşy nädip üýtgedipdirler?
- Bu üýtgeşmeler saglyga we abadanlyga nähili täsir edipdir?
- Şu adamlar başga nähili üýtgeşmeler edip biler? Olar ýene näme etmegi öwrenip bilerdiler? Olara näme päsgel berýär? Olary mundan beýläk nädip okatmaly?
- Olar daýhançylygy nädip öwrenipdirler? Olara kim öwredipdir?
- Eger puly we gurallary daýhanlaryňkydan tapawutlanmaýan lukman ýa-da hukuk gorajyýy şu yere gelse, ol hem olar ýaly daýhançylyk edip bilermi? Näme üçin “hawa”, näme üçin “ýok” diýip jogap berdiňiz?
- Bu adamlar biz üçin nämeleri bilen meňzeş?


Toparlaýyn maslahatyň şular ýaly görnüşi adamlaryň öz güýjüne we üýtgetmeler mümkinçiliklerine bolan ynamyny artdyrar. Şeýle-de bu olaryň özlerniň jemgyýet bilen has ysnyşykly baglylygyny duýmaga kömek eder.

Ilkibaşda adamlar öz pikirlerini ynamsyz aýdýan ýaly görünmegi mümkin. Ýöne wagtyň geçmegi bilen olar has erkin gürläp, möhüm soraglary berip başlaýarlar. Her bir adamyň öz duýýan zatlaryny gorkman, açyk aýtmaga höweslendirilýň. Köp gürleýänlerden haýal gürleýänlere hem söz gezegini bermegini haýyş edilýň.

Siz maslahaty başlamak üçin başga-da köp suratlary we soraglary taýýarlap bilersiňiz. Olar adamlaryň meselä has çynlakaý çemeleşmegine, mümkin bolan çözgütleri tapmaga ýardam etmelidir.



Siz suratda şekillendirilen çagany şu ýagdaýa salan sebäpler barada pikir etmäge gönükdirýän haýsy soraglary berip bilersiňiz?




Başga soraglaryň ýüze çykmagyna ýa-da adamlaryň özlerniň sorag bermegine ýardam etjek soraglary düzüň. Adamlar şuňa meňzeş surat barada pikir alşanlarynda, ölüme eltýän içgeçmäniň sebäpleri barada pikir ederlermi?

ŞU KITAPDAN NÄHILI PEÝDALANMALY

Her bir okap bilýän adam şu kitapdan peýdalanyň biler. Hatda okap bilmeýänlerem şu kitapda berilýän suratlar arkaly öwrenip biler. Ýöne bu kitapdan has oňat we doly peýdalanyň bolar ýaly, adamlara käbir görkezmeleri bermek zerurdyr. Muny birnäçe usul arkaly edip bolar.

Saglygy gorayyş işgäri ýa-da şu kitaby ýaýradýan islendik adam okyjylaryň Mazmun sanawyna, At görkezijisine, Goşmaça maglumatlara, Sözlüğe düşüňýändigine göz ýetirmelidir. **Gerekli zatlary nädip dogry tapmalydygyny** düşündirýän



mysallary bermäge aýratyn üns beriň. Her bir okyjyny kitabyň bölümlerini ünsli okamalydygy babatda ynandyryň. Bu bölümler haýsy zatlaryň peýdaly, **haýsy zatlaryň zyýanly we howply, kömegi haçan almalydygy** barada jikme-jik gürrüň berýär (aýratynda ser. Baplar: 1, 2, 6 we 8, şeýle hem HOWPLY KESELIŇ ALAMATLARY, sah. 42). **Kesel başlamanka**, onuň **öňüni almagyň** möhümdigini aýratyn nygtaň. Adamlaryň 11-nji we 12-nji baplara aýratyn üns bermegini gazanyň. Bu baplarda **dogry iýmitlenmek** we **arassaçylygy saklamak** (gigiýena we sanitariýa) barada aýdylýar.

Öz ýaşayan ýeriňizde giňden ýaýran kynçylyklar barada gürrüň berýän sahypalary belläň we olary okyjylara görkeziň. Mysal üçin, siz **içgeçme** baradaky sahypalary belläp, ýaş çagalaryň eneleriniň “**ýörite içgi**” (Regidron, sah. 152) barada dogry netijeler çykarar diýip arkaýyn bolup bilersiňiz. Köp meseleleri we kynçylyklary gysgajyk düşündirip bilersiňiz. Kitapdan nädip dogry peýdalanmalydygyny **maslahatlaşyp**, adamlar bilen näçe köp wagt geçirseňiz, okyjylar kitapdan şonça-da köp zatlary biler.

Siz saglygy gorayyş işgäri hökmünde adamlary kitaby okap, her gezekde bir bap barada pikir alyşmak maksady bilen **kiçiräk topar** bolup üýşmegiň oňatdygy babatda ynandyrmaly. Öz ýaşayan ýeriňizdäki esasy kynçylyklara üns beriň, mysal üçin, eýýäm bar bolan kynçylyklar bilen nähili göreşmelidigi, gelejekde şolar ýaly kynçylyklaryň öňüni nädip almalydygy barada maslahatlaşyň. Adamlaryň gelejege nazar salmagyny gazanyň.

Belki, gyzyklanma bildiren adamlar şu kitaby ulanyň, **gysga wagtlaýyn okuwlary** gurnarlar. Şolar ýaly toparyň agzalary dürli keselleri nädip saýgarmalydygy, bejermelidigi we öňüni almalydygy barada maslahatlaşyp bilerdiler. Olar nobatma-nobat käbir zatlary birek-birege öwredip, düşündirip bilerdiler.

Şolar ýaly okuwlarda sapaklary has gyzykly geçirmek üçin siz **wakalary sahnalaşdyryp** bilersiňiz. Mysal üçin, kimdir biri näsag bolup, öz duýýan zatlaryny aýdyp bersin. Başgalar oňa dürli soraglar berip, ony barlasynlar (3-nji bap). Onuň keselini we oňa nähili em etmelidigini bilmek üçin, kitaby ulanyň. Topar meseläni çözendä, “syrkawy” hem oňa gatnaşdyrmaly we ara alyp maslahatlaşmany gelejekde keseliň öňüni nädip almalydygy bilen tamamlanmaly. Şolar ýaly zatlaryň hemmesini okuwda oýun görnüşinde geçirip bolýar.

Saglygy öwrenmegiň gyzykly we netijeli usullary Gesperion gaznasynyň “Saglygy gorayyş işgärleri üçin gollanma” atly kitabynda berilýär.

Saglygy gorayyş işgäri hökmünde siz adamlaryň şu kitapdan dogry we oňaly peýdalanmaklaryny gazanyp bilýäňiz. Adamlar siziň ýanyňyza şypa almaga gelenlerinde, öz keselini ýa-da çaga keselini, onuň anyklanylyşyny we nädip bejermelidigini kitapdan tapmaga kömek ediň. Bu köp wagty talap edýär, ýöne has peýdaly we netijelidir. Diňe kimdir biriniň bir zady gözden syppyran ýa-da ýalňyşan wagtynda, siz ony gönükdirip bilersiňiz. Şeýlelikde, **hatda kesel hem adamlara öwrenmek mümkinçiligini berýär.**

Gadyrly saglygy goraýşyň oba işgärleri! Siz nirede, kim bolsaňyz-da, at gazanan ýa-da ýörite wezipeli bolsaňyz-da, ýa-da men ýaly ilkiň bähbidini arayan bolsaňyz-da — tapawudy ýok, şu kitaby ulanmak bilen ýagşylyk ediň. Ol siziň hemmäňiz we her biriňiz üçin niýetlenendir.

Ýöne ýadyňyzda bolsun: saglyk baradaky aladanyň esasy bölegini siz şu kitapdan-da, başga kitapdan-da tapmarsyňyz. Sagdyn bolmagyň açary siziň we siziň adamlaryňyzyň elindedir. Bu açar biri-biriňiz barada alada edeňizde, üns bereniňizde, bir-biriňiz bilen düşünşeniňizde kömek edip biler. Eger siz öz jemgyýetiňiziň sagdyn bolmagyny isleýän bolsaňyz, ýokarda aýdylanlara eýeriň.


Ünsli bolmak we duýgudaşlyk bildirmek saglygyň açarydyr.


Ak ýürekden,

David


David Werner.







Bu kitap adamlaryň köp keselleri özbaşdak ýeňip
geçmegine ýardam bermek üçin ýazyldy.
Emma onda hemme soraglaryň jogaby ýokdur.
Howply kesele uçranyňyzda ýa-da keseliň sebäbini
anyklap bilmedik ýagdaýyňyzda, saglygy saklaýyş
işgärine ýüz tutuň.



ÖÝDE GEÇIRILÝÄN BEJERIŞLER WE OL BARADA GIŇDEN ÝAÝRAN PIKIR

I
BAP

Ýer ýüzüniň ähli ýerlerinde öý şertlerinde geçirilýän bejeriş usullaryndan peýdalanylýar. Käbir ýerlerde köne ýa-da adaty bejeriş usullary ýüzlerçe asyrlaryň dowamynda nesilden-nesle geçip gelýär.

Käbir öý serişdeleriniň ähmiýeti uly, käbirleriniňki bolsa uly däl. Käbirlerini hatda ulanmak howply we zyýanlydyr. Öý serişdelerini hem häzirki döwrüň dermanlary ýaly belli bir derjedäki seresaplylyk bilen ulanmak bolar.

**Zyýan ýetirmejek boluň.
Öý serişdelerini diňe olaryň zyýansyzdygyny we nädip
ulanmalydygyny anyk bilen ýagdaýyňyzda ulanyň.**

KÖMEK EDÝÄN ÖÝ SERIŞDELERI

Synagdan geçen öý serişdeleri käwagt häzirki zaman dermanlaryndan, käwagt bolsa olardan-da oňat kömek edýär. Öý serişdeleri köplenç arzan bolýar. Käbir ýagdaýlarda bolsa olar has howpsuzdyr.

Mysal üçin, adamlaryň üsgülewüge we sowuklama garşy ulanylan derman otlaryndan demlenýän çäylary lukmanyň bellän suwuk we başga görnüşdäki dermanlaryna garanyňda has oňat täsir edýär we has zyýansyzdyr.

Eneleriň bäbekleriň içi geçen wagty berýän “gaýnadylan tüwiniň suwy”, çäylary ýa-da süýjüdilen içgileri köplenç dermanlardan peýdaly we howpsuzdyr. Iň esasy zat – içi geçýän çaga suwuklygy köp mukdarda içmelidir. (sah. 15).



SOWUKLAMA, ÜSGÜLEWÜGE WE ADATY IÇGEÇMÄ DERMAN OTLARYNDAN DEMLENEN ÇAY DERMANLARA GARANYŇDA HAS OŇAT, ARZAN WE HOWPSUZDYR.

ÖÝ DERMANLARY ÜÇIN ÇÄKLENDIRMELER

Käbir keselerde öý serişdeleri kömek edýär. Käbir keseleri bolsa döwrebap dermanlary arkaly bejermek has oňatdyr. Bu ýokanç keselleriň köpüsine degişlidir. Öýken sowuklamasyny (pnewmoniýa), garyn garahassalygyny, inçekeseli, köriçegäni, jyns gatnaşygy arkaly geçýän keselleri (weneriki keselleri) we çaga dogrulandan soň ýüze çykýan gyzdymalary häzirki döwür dermanlary bilen derrew bejermek gerek. Şu keselleri öý serişdeleri bilen bejerjek bolup wagty ýitirmeli däl.

Käwagt öý serişdeleriniň haýsysynyň oňat täsir edip-etmeýändigini bilmek kyn bolýar. Olary jikme-jik öwrenmek gerek. Şonuň üçin-de:

**Düýpli keselleri mümkin bolan ýagdaýynda
saglygy goraýyş işgäriniň maslahatyna laýyklykda döwrebap
usullar arkaly bejermek has howpsuzdyr.**

KÖNE WE TÄZE USULLAR

Häzirki zaman bejeriş usullarynyň käbiri köne usullardan has gowy kömek edýär. Emma kähalatda köne, adaty usullar has oňatdyr. Mysal üçin, çagalara ýa-da gartaşan adamlara edilýän adaty idegler köp halatda mähremli we käbir täze usullardan oňat kömek edýär.

Ýaňy-ýaňylaram her bir adam ene süýdünü bäbek üçin iň oňat iýmit hasaplaýardy. Olar diýseň mamlady! Emeli ýa-da konserwirlenen süýdi öndürýän uly kärhanalar çagalary çüýşeden iýmitlendirmegiň has oňatdygy babatda eneleri ynandymaga başladylar. Bu nädogry, ýöne eneleriň köpüsi muňa ynanyp, öz çagalaryny emeli iýmitlendirmä geçirdiler. Netijede müňlerçe bäbek açlykdan ýa-da ýokanç kesellerden ýogaldy. Şoňa görä-de, **ene süýdi bäbekler üçin iň oňat iýmitdir** (sah. 271).

**Öz halkyňyzyň döp-dessurlaryna
hormat goýuň we olara eýeriň.**

ADAMLARA ÝAGŞYLYK GETIRÝÄN YNAM

Öý dermanlarynyň käbiri gönüden-göni bedene täsir edýär. Beýlekileri bolsa adamlaryň olara ynamy bolany üçin kömek edýän bolmagy ähtimal. **Şypanyň güýjüne bolan ynam örän güýçli bolýar.** Mysal üçin, men bir gezek güýçli kellagyrydan ejir çekýän adamy




gördüm. Aýaly oňa şypa bermek üçin süýji kartoşkanyň bir bölejigini berip, munuň güýçli agyry aýrýjy dermandygyny aýtdy. Ol muňa ynandy, az wagtdan agyry ýom-ýok boldy. Bu süýji kartoşkanyň täsiri däl-de, aýalynyň beren şypasyna bolan ynamdy. Öý serişdeleriniň köpüsi şular ýaly usulda täsir edýär. Köp adamyň olara ynanýanlygy sebäpli, olar köplere kömek edýär. Şonuň üçin-de **olar adamyň öz-özünden toslap tapan kesellerini ýa syrkawyň ýaramaýanlygy barada öz-özünü ynandymagy netijesinde, gorky, ynjalyksyzlyk zerarly ýüze çykýan keselleri bejermekde örän peýdalydyr.**

Bu topara: jady-doga, esassyz ýa-da kakynly gorky, düşnüksiz “agyrylar we gorky” (aýratyn-da stressi başdan geçirenler, meselem, ýetginjek gyzlar we garrap başlan aýallar), ynjalyksyzlyk we nerw dartgynlylygy ýaly keseller girýär. Şu topara: demgysma, synçgylawuk, iýeniň siňmezlik, aşgazan ýarasý, çakyza wagty bolýan kelleagyrylar, hat-da siňniller hem girýär.

Şu ýagdaýlaryň ählisinde şypa berijiniň **hereketleri ýa “elini çalaja degirmegi” örän wajyp bolmagy mümkin.** Siziň ýarawsyza edýän kömegiňiz, ol barada edýän üns-aladaňyz ony şypa aljakdygyna ynandyrýar, onuň rahatlanmagyna ýardam edýär.

Käwagt öý serişdelerine bolan ynam fiziki sebäplere görä ýüze çykan kynçylyklary aýyrmakda hem kömek edip bilýär.

Mysal üçin, Meksikanyň oba ilaty zäherli ýylan çakanda, aşakdaky serişdeleri ulanýar:



Başga ýurtdaky adamlar ýylan çakanda, öz bilýän emlerini edýärler. Käwagt olar biri-birinden örän tapawutlanýarlar. Biziň bilşimize görä, **ýylan çakanda şu öý serişdeleriniň hiç biri-de kömek etmeýär**. Öý serişdesi bilen ýylan zäherinden gutulandygyny tassyklaýan adamy, belki-de, zähersiz ýylan çakandyr.

Ýöne şonda-da, adamyň ynanan ýagdaýynda şu öý serişdeleriniň islendigi kömek edip bilýär. Eger-de bu serişde onuň gorkusyny azaltsa, onda damar urgusy peselýär, ol rahat hereket edýär, az titreýär, netijede zäher organizme haýal ýaýraýar. Şunlukda, howp azalýar!

Emma ýylan çakanda bu serişdeleriň kömegi örän çäklidir. Olaryň adaty usulda ulanylýandygyna garamazdan, adamlaryň güýçli kesellemegi ýa-da aradan çykmagy mümkin. Bize mälim bolşy ýaly:

Zäherli ýylanlaryň (içýanlaryň, möýleriň ýa-da beýleki zäherli jandarlaryň) çakan ýagdaýynda ulanylýan öý serişdeleri ynamyň şypaly güýjünden peýdaly däldir.

Ýylan çakan halatynda häzirki döwrüň bejeriş usullaryny ulanmak has oňatdyr. Taýýar boluň: zäherli çakmalarda ulanylýan "antitoksini" ýa-da "syworotkany" **öňünden alyp goýuň** (sah. 105). Giç bolaryna garaşmaň!

ADAMLARY KESEL EDÝÄN YNAM

Ynamyň güýji adamlara şypa bermekde kömek edip biler. Ýöne ol adamlara zyýan-da berip biler. Eger adam özüne haýsydyr bir zadyň zyýan edýändigine ynansa, onuň gorkusy ony keselledip hem biler. Meselem:



Günleriň birinde meni çagasy düşüp, gan akması durmaýan bir aýaly görmäge çagyrdylar. Onuň öýüniň ýanynda pyrtykal agajy ösüp oturan eken. Men şol aýala pyrtykalyň şireli suwuny içmegi tekliptdim. (Pyrtykalda gan damarlaryny berkidýän C vitamini bar). Aýal onuň özüne berjek zyýanyndan gorksada, şireli suwy içdi. Emma onuň gorkusy juda uly bolanlygy üçin, ol örän basym keselledi. Men hiç bir howpuň ýokdugyny aýdyp, ony köşeşdirmäge synanyşdym. Emma ol özüniň ölüp barýandygyny öwran-öwran gaýtalaýardy. Ahyrsoňy men oňa distillirlenen (buga arassalanan) suwdan alyp, oňa sanjym etdim. Distillirlenen suwuň hiç hili dermanlyk täsiri ýok. Ýöne aýalyň sanjyma güýçli ynamynyň bolanlygy üçin, ol özüni oňat duýup başlady. Hakykatda pyrtykalyň şireli suwy oňa hiç hili zyýan etmändi. Oňa zyýan eden zat — özüniň

pyrtykalyň şireli suwundan keselläýmeginiň ahmaldygyna bolan ynamydy. Sanjyma bolan ynamy bolsa ony sagaltdy.

Adamlaryň köpüsi her niçik bolsa-da, doga-jady, sanjym, berhiz saklamak baradaky we başga toslanylan pikirlere ynanmaklygy dowam etdirýärler. Onuň netijesi — gerekmejek ezýetleri çekmek. Belki, belli bir derejede men bu aýala kömek eden bolmagym-da ähtimal, ýöne pikir etdigimçe, özümiň goýberen ýalňyşsýma düşünýärdim. Men hem bu aýaly ýalan zada ynanmaga mejbur etdim. Ahyrsoňy men oňa hakykaty aýtmagy ýüregime düwdüm. Birnäçe gün geçip, aýal özüni oňat duýup başlansoň, men olaryň öýüne baryp, hakykaty aýtdym. Men ony pyrtykalyň şireli suwunyň däl-de, öz gorkusynyň keselledendigini düşündirmäge synanyşdym. Ony suwly sanjymyň däl-de, şol sanjyma bolan ynamynyň sagaldandygyny aýtdym.

Pyrtykalyň suwy, sanjym we meniň aldawym barada hakykaty bilip, belki, bu aýal we onuň maşgalasy gorkudan azat bolarlar we gelejekde öz saglyklaryna has oňat serederler. Saglyk üçin düşünje we gorkudan azat bolmak örän wajypdyr.

**Köp zatlar adamyň olaryň zyýanlydygyna
ynanýandygy üçin zyýan edýärler.**

DOGA-JADY — JADYGÖYLÜK — ÝAMAN GÖZ-DIL

Eger adam kimdir biriniň oňa zyýan edip biljek güýjüniň bardygyna ynansa, ol hakykatdan hem keselläp biler. Doga-jadyň, ýaman gözüň bardygyna ynanyan adam gorkynyň pidasy bolýar (ser. Gorky, sah. 24).

“Jadygöýüň” adamlara täsir edip biljek güýji ýok, ol diňe adamlary şolar ýaly güýjüniň bardygyna ynandyrýar. Şonuň üçin-de:

Doga-jada ynanmaýan adamy jadylap bolmaýar.

Käbir adamlar näbelli ýa-da gorkuly keseller (jyns agzalarynyň çiş, bagyr sirrozy, sah. 328) ýüze çykanda, özlerine doga-jady edilendir öýdýärler. Şular ýaly keselleriň doga-jady bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Olaryň tebigy sebäpleri bar.


Sizi doga-jadydan açmagy söz berýän tebiplere, palçylara puluňyzy sarp etmäň. Doga-jady edýänden ar aljak bolmaň, sebäbi bu hiç hili netije bermez. Eger siz hakykatdan hem kesel bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň.



Eger siz näbelli kesele uçran bolsaňyz:




doga-jady edýäni günäkärlemäň,



tebiplere, palçylara ýüz tutmaň-da,




lukman bilen maslahatlaşyň.



KÄBIR YRYMLAR WE ÖÝ SERIŞDELERI BABATDA SORAGLAR WE JOGAPLAR


Bu mysallar Meksikanyň daglyk ýerleride, ýagny meniň oňat bilýän sebitlerimde ýaýran halk yrymlaryndandyr. Olaryň käbiri siziň yrymlaryňyza meňzeş bolmagy ähtimal. Olardan haýsylary siziň ýaşaýan ýeriňizde saglygy berkidip-berkitmeýändigini barada oýlanyň.

Kimdir birine dogajady edilendir öýdenlerinde, onuň garyndaşlary şol palça zyýan ýetirseler ýa öldürseler dogajady edilen adamyň açylýandygy hakykatmy?




ÝALAN. Başga adama zyýan ýetirmek arkaly heniz hiç kim hiç haçan kömek etmändi.

Çaganyň depesindeki bekemedik beýnijigi çöксе we ýörite bejergini almasa, onuň içgeçmeden ölýändigini hakykatmy?



Köplenç bu hakykat. Çaganyň bekemedik beýnijigi suwuklygy köp ýiteren ýagdaýynda çökýär (sah. 151). Eger oňa köp suwuklyk içirilme, onuň ölmegi mümkin (sah. 152).

Aýyň ýüzi tutulan wagty onuň şöhesi göwreli aýalyň üstüne düşse, çaganyň betnyşan ýa-da kemakyl dogulýandygy hakykatmy?




Bu ýalan. Ýöne göwreli aýal ýodlandyrylan duzy ulanmasa, haýsydyr bir derman içse ýa-da başga bir sebäplere görä, çaga ker, kemakyl, dogabitdi şikesli doglup bilýär (sah. 318).

Çaga garaňkydylan otagda dogrulanda onuň enesi üçin oňat bolýandygy hakykatmy?



Hakykat. Ýakymly yşyk enäniň we ýaňy doglan bäbegiň gözleri üçin oňat. Ýöne ýagtylyk göbegenäniň näme edýändigini görmek üçin ýeterlik bolmalydyr.

Ýaňy bolan çaganyň göbegi
gaçýança (bitýänçä),
ony suwa düşürmek
bolmaýandygy hakykatmy?



HAKYKAT! Göbek bagynyň
galyndysy doly gaçýança,
gury saklanylmaly. Ýöne
çagany arassa, ýumşak,
çyglanan esgi bilen
mylaýymja süpürmek bolýar.

Ene dograndan soň näçe
günden suwa düşse
bolýar?



Ene dogran gününüň ertesi
ýyly suwa düşse bolýar.
Çaga dograndan soň birnäçe
hepdeläp suwa düşmezlik
adaty ýokanç kesellere
sezewar etmegi mümkin.

Çagany ene süýdi bilen
emdirmegiň çüýşede emeli
süýt bereniňden oňatdygy
hakykatmy?



HAKYKAT! Ene süýdi — iň
peýdaly iýmit. Ol çagany
ýokanç kesellerden goraýar.

Çagasy bolandan soň aýal
ilkinji hepdelerde nämäni
iýmeli däl?



Ene çagasy bolandan soň
ýokumly iýmitlerden gaça
durmaly däl. Tersine, ol
ir-iýmişi, gök önümleri, eti,
süýdi, ýumurtgany, ýarmany,
noýbany köp mukdarda
iýmelidir (sah. 276).

Syrkawy suwa düşürmek
bolýarmy ýa-da bu oňa
zyýan edermi?



Bu oňat pikir. Syrkaw adamy
günde ýyly suwda düşürmeli

Adam sowuklanda ýa-da
gyzdyranda mandarinleriň
we beýleki ir-iýmişleriň
zyýanlydygy hakykatmy?



ÝOK! Adam kesellände ýa-
da gyzdyranda, ir-iýmişleriň
we miwe suwlarynyň ählisi
peýdalydyr. Olar durgunlyk
ýagdaýa eltmeýärler we hiç
hili zyýan ýetirmeýärler

Adam gyzdyranda, howa
barmaz ýaly onuň daşyny
dolamaklyk dogrumy?



ÝOK! Adam gyzdyranda
onuň üstüni açyň, eşiklerini
çykaryň. Goý, howa onuň
endamyny şemallatsyn. Bu
gyzgyny gaçyrmaga kömek
eder (sah. 76).

Leylisaç agajynyň
gabygyndan demlenen
çaýyň gyzgyny gaçyryp,
agyryny aýyrýandygy
hakykatmy?



Hakykat. Bu kömek edýär.
Leylisaç agajynyň gabygynyň
düzüminde aspirin ýaly tebigy
serişde bardyr.

BEKEMEDIK BEÝNIJIK ÇÖKÜK BOLANDA

Bekemedik beýnijik — bu ýaňy doglan çaganyň depesindäki ýumşak ýerjagaz. Bu ýerde kelleçanagyň süňkleri heniz doly emele gelen däldir. Adatça bekemedik beýnijigiň doly ýapylmagy üçin bir ýarym ýyl wagt gerek.

Dürli ýurtdaky eneler çaganyň bekemedik beýnijigi çökende, çagasynyň howp astyndadygyna düşüňýärler. Bu ýagdaýy düşündirmek üçin olaryň ençeme yrymlary bar. Latyn Amerikasynda eneler çaganyň beýnisi aşak süýşýär diýip hasaplaýarlar. Olar çöken ýeri sorýarlar, kentlewüğine basýarlar ýa-da çagany başaşak tutup, onuň dabanyňa şarpyldadyp urýarlar. Bu kömek etmeýär. Çaga suwsuzlykdan ejir çekende, onuň bekemedik beýnijigi çökýär (sah. 151).




Munuň özi çaganyň suwuklygy içenden köp ýitirýändigini aňladýar. Bu ýagdaýy adatça içgeçme ýa-da içiniň geçen wagty köp gaýtaryandygy bilen baglanyşykly bolýar.

Bejerilişi:

1. Çaga köp suwuklyk: regidron (sah. 152), ene süýdüni ýa-da gaýnadylan suw beriň.
2. İçgeçmäni we gaýtarmany hökmany ýagdaýda duruzmalydyr (sah. 152 we 161). Köp ýagdaýlarda içgeçmä garşy derman hökman däl, tersine, olaryň zyýan etmegi hem mümkin.

BEKEMEDIK BEÝNIJIK ÇÖKÜK BOLANDA EDILÝÄN EM

Şeýle etmeli däl




(Doga-jady hereketleri hem kömek etmez)

Şeýle etmeli



ýa-da
şeýle etmeli



Bellik: bekemedik beýnijik çişse, ýa ýokary güberilip galsa, çaganyň meningit bilen kesellän bolmagy mümkin. Derrew bejergä başlaň (sah. 185) we lukmana ýüz tutuň.

ÖÝ BEJERIŞ SERIŞDELERINIŇ KÖMEK EDÝÄNDIGI ÝA-DA ETMEÝÄNDIGI BARADA PIKIRLER

Adamlaryň köpüsi şypany öý şertlerinde alsalar-da, bu onuň kömek edýändigini ýa howpsuzdygyny aňlatmaýar. Köplenç haýsy dermanlaryň peýdalydygyny, haýsylaryň bolsa zyýanlydygyny bilmek kyn bolýar. Olary ulanmazdan öň oňatja öwrenmelidir. Siziň dykgatyňyza haýsy dermanlary ulanyp bolýandygyny, haýsylaryň bolsa howpludygyny kesgitlemäge kömek edýän 4 kada hödürlenilýär. (Meksikanyň obalaryndan alnan mysallar).

1. HAÝSYDYR BIR KESELIŇ DERMANY NÄÇE KÖP BOLSA, ŞONÇA-DA ŞOLARDAN BIRINIŇ PEÝDA ETJEGI GÜMANA

Mysal üçin, Meksikanyň obalarynda galkan görnüşli mäziň ulalmasyna (zoba) garşy ençeme öý serişdeleri bar, ýöne olardan hiç biri netije bermeýär. Ýnha, olardan käbiri:


1. Garaleňňeji zoba daňmaly.



2. Zoby ölen çaganyň eli bilen sypamaly.



3. Zoba garaguşyň beýnisini çalmaly.



4. Zoba adamyň nejasatyny çalmaly.




Şu serişdeleriň biri-de kömek etmeýär. Eger-de birden biri kömek edýän bolsady, onda başga serişdeler gerek hem bolmazdy. Kesel üçin haýsydyr bir halk serişdesi ulanylýan bolsa, diýmek ol iň oňadydyr. Alkym çişmesiniň öňüni almak we bejermek üçin ýodlanan nahar duzundan peýdalanyň (sah. 130).

2. ÇÜÝRÄN WE ÝÜREKBULAÝJY DERMANLAR KÖMEK ETMEÝÄR, TERSINE, ZYÝAN ETMEGI ÄHTIMAL.

Mysal üçin:

Heýwere keselini porsan ýylanlardan edilen içgi arkaly bejerip bolýar diýen pikir.



Merezýeli (sifilisi) garaguş iýmek arkaly bejerip bolýar diýen pikir.



Şu iki derman бүтінлеý kömek etmeýär. Olaryň birinjisiniň howply ýokanç kesellere eltmegi mümkin. Şular ýaly dermanlara bolan ynam käwagt gerekli lukmançylyk şypasyny gijikdirýär.

3. ADAMLARYŇ ÝA-DA HAÝWANLARYŇ GALYNDYLARY KÖMEK ETMEÝÄR, TERSINE, HOWPLY ÝOKANÇ KESELLERE ELTMEGI MÜMKIN. OLARDAN HIÇ HAÇAN PEÝDALANMAŇ.

Mysallar:

Adamyň nejasatyny gözüň daşyna çalmak ýaramaz görşi bejermän, yokanç kesellere eltip biler.

Gijilewükli demrewden dynmak üçin kellä sygryň tezegini goýmak bürmek keseline we beýleki howply ýokanç kesellerine eltip biler.



Mundan başga-da, towşanyň ýa başga haýwanlaryň tezegi ýanygy bejermeýär. Olardan peýdalanmak örän howpludyr. Ýumruga gysylan sygyr tezegi tutgaýlarda kömek etmeýär. Adamyň, doňzuň ýa başga haýwanlaryň nejasatlaryndan demlenen çay hiç zady hem bejermeýär. Tersine, adamlaryň has erbet kesele ýolukmagy ahmal. Nejasaty hiç haçan ýaňy doglan çaganyň göbegine çalmaň. Bu çagany bürmek keseline sezewar eder.

4. KESELI BEJERYÄN SERIŞDE BARADA NÄÇE KÖP GÜRRÜŇ ETSELER, ŞONÇADA OŇA BOLAN YNAMYŇ PEÝDASY ÄHTIMALDYR.

Aşakda agzalýan her bir kesel bilen oňa edilýän emleriň arasyndaky baglanyşyk şu mysallarda mese-mälim görünýär.

- Burundan gan akanda, gyrmyzy matanyň bölejigini tüteditip, ony ysgatmaly.
- Ýüregi agyrýan adama ýaňy damagy çalnan goýnuň ýüreginiň başyny dilip, ony ýüregiň üstüne ýapmaly.
- It dişlände, şol dişlän itiň tüýünden gyrkyp almaly-da, ony tütetmeli we dişlenen adama ysgatmaly.
- Çaganyň göbegi çözülende, göbejigini barmagyň bilen sagadyň diliniň ugruna üç gezek aýlap daňmaly.
- Öýkeni sowuklan syrkawý ýaňy soýlan goýnuň derisine dolap ýatyrmaly.
- Çaga gyzamak çykaranda, oňa gyzyl köýnek geýdirmeli.

Şu serişdeler hem beýleki serişdeler ýaly öz-özünden em etmeýär. Ýöne adamlar olaryň em bolýandygyna ynananda, peýda etmegi mümkin. Emma keseliň agyrlaşan ýagdaýynda yokarda agzalan emleriň netijesine garaşmaň-da, lukmana ýüz tutuň.

DERMAN ÖSÜMLIKLERI

Köp ösümlikleriň bejeriş häsiýetleri bar. Häzirki döwrüň iň oňat dermanlarynyň käbiri ýabany otlardan ýasalýar.

Ýöne şonda-da, adamlaryň ulanýan “derman otlarynyň” ählisi em etmeýär. Em edýänleri bolsa käwagt nädogry ulanylýar. Öz ýaşaýan ýeriňizdäki derman otlary öwrenip, olardan haýsylaryny ulanyp bolýandygyny anyklaň.




SERESAP BOLUŇ! Derman otlarynyň käbiri gereginden artyk ulanylanda zähre öwrülip biler. Şoňa görä-de, häzirki döwrüň dermanlaryny ulanmak has howpsuz, sebäbi olaryň atym mukdaryny gözegçilikde saklamak has aňsatdyr.

Ynha, dogry ulanylan ýagdaýynda peýda edýän derman otlarynyň käbiri:

IT BURUN – bu ösümligiň şiresi we mürepbesi aşgazan, bagyr, böwrek kesellerini oňňu almak üçin peýdalanylýar. Onan alnan karotolin ýagy aşgazan ýaralaryny bejermekde giňden ulanylýar. Itburnuň bir gysym gozasy ezilip goýulýar, şol ezilip goýlan gozadan 2 çemçesini 2 stakan suwda gaýnadyp, soňra ýençmeli we 10 min. Demini almaga goýmaly. Çala sowandan soň (ýylsý barka), az-azdan owurtlap içmeli.



MEKGEJÖWENIŇ GULPAGY. Mekgejoweniň gulpagyndan demlenen çäýiň güýçli buşukdyryjy täsiri bardyr. Bu aýak çişmeginde, aýratyn-da göwreli aýallaryň aýaklary çişende peýdalydyr (sah. 176 we 248). Mekgejowen gulpagynyň bir gysymyny suwda gaýnadyň we 1 ýa-da 2 stakan içiň. Bu howply däl.



SARYMSAK. Sarymsakdan taýýarlanan içgi kiçi gurçuklary we içgeçmäni aýyrýar. Sarymsagyň 4 dişini owradyp, 1 stakan suwuklyga (suwa, miwe şiresine, süýde) garmaly.

Mukdary: kiçi gurçuklara garşy: 3 hepdäniň dowamynda günde 1 stakan içmeli. İçgeçmä garşy: tä içgeçme kesilýänçä, her iki sagatdan içmeli. Jynshanadaky ýokanç kesellerini sarymsak bilen bejerilişi barada ser. sah. 241 we 242.



Krapiwa (çit-çiti ýa-da “jeren oty” hem diýilýär) — onuň ýapraklary gan saklaýyş serişde hökmünde öýkende, içegede, ýatgyda gan akma ýagdaýlarynda we ýaralara ýapgy görnüşinde ulanylýar.


Bu ot gan azlyk ýagdaýynda ganyň gyzyl öýjüginä mukdaryny köpeldýär. Krapiwadan witamin ýetmezçiligi ýagdaýynda goýy toşap taýýarlanylýar ýa-da çay demlenilýär.

Demlenen görnüş — owardylan ýapragyň 1-2 nahar çemçesinin üstüne 200 ml gaýnag suw guýulýar we 10-30 min. demine goýulýar. Sowandan soň ony süzüp, suwuny günň dowamynda 1-2 nahar çemçeden 3 gezek kabul etmeli. Şu otuň toşap görnüş — 25-30 damjadan 3 gezek nahardan oň kabul edilýär.




Aloe (Sarysabyr) Aloeni kiçiräk ýanyk ýerleri we ýaralary bejermekde ulanyp bolýar.

Bu ösümligiň goýy we şepbik şiresi agyryny köşeşdirýär, ýaranyň bitmegine ýardam edýär we infeksiýalardan goraýar. Ösümligiň bir ýapragyny kesiň-de, onuň gabygyny soýuň. Soňra onuň şiresini ýanyk ýere ýa ýaranyň üstüne sykyň. Şeýle-de aloe aşgazan ýarasyny we gastriti bejermekde kömek edýär. Aloeniň ýapraklaryny kiçiräk böleklere bölüp, üstüne suw guýuň-da, ony ertire çenli goýuň. Soňra şepbik, aý suwuklygy her 2 sagatdan içiň.



Ýüzärlik — bu ösümlük Türkmenistanda giňden ýaýrandyr. Ol dürli dertlere em etmek üçin ulanylýar. Halk arasynda onuň guradylan görnüş köze goýlup, tüssesi dürli dertlere em etmek üçin ulanylýar. Sebäbi onuň tüssesi howada bar bolan dürli zyýanly mikroblary öldürýär.

Gijilewük keselli ýa-da guragyryly adamlara ýüzärligiň suwuna düşünmek peýdalydyr. Ony böwrek hem-de peşew haltasynda näsazlyk, sowuklama keseli bolanda, çaya garyp içmek maslahat berilýär. Çilimi taşlamakda bu otuň peýdasy uludyr.



Guragyry üçin onuň dänesiniň 500 g owardyp, 500 g ak ýag bilen garmaly we 10 gün basyryp goýmaly. Ondan ezme (balzam) ýasamak üçin 200 g ter oty dänesi bilen owardyp, 2 stakan suw guýmaly we 8 sagat saklamaly. Taýýar bolan ezmäni günde 3 gezek 3-5 damjadan içmeli.

DÖWLEN SÜŇKLERİ ÝERINE GOYMAK ÜÇİN ELDE ÝASALAN GIPSLER

Gipsleri ýasamak üçin ösümlikleriň birnäçe görnüşini ulanyp bolýar. Şolar ýaly ösümliklerden şire gaýnatmaly. Şonuň üçin-de muňa hemme ösümlikler ýaramly bolup bilmez. Diňe gaýnadylan şiresi gurandan soň gataýan, berk we derini gyjyndyрмаýan ösümlikler ulanylyp bilner. Hindistanda süňk seýikleýän tebipler ýumurtganyň agy bilen otlary garyşdyryp, gips ýasaýarlar. Ýöne bu hem usullaryň biri.

Türkmenlerde döwlen ýere seýigi gamyşdan, hyžža otunyň baldagyndan edipdirler. Şeýle-de gips hökmünde owradylan çöpboýa otuny, ýumurtganyň sarysyny, zägi, onuň bolmadyk ýagdaýynda gök çay ýa-da uny garyp ulanypdyrlar.

Şeýle-de siz öz ýaşaýan ýeriňizdäki dürli ösümlikleri barlap görüň.

Mysal üçin, şolar ýaly bir ösümliğin gabygyny suwda gaýnadyň. Şol suwy soňra mata böleginden süzüň-de, tä goýy şire galyança gaýnadyň. Soňra galyň mata zolaklaryny şol şirä batyryň we şeýle ulanyň:

- Süňkleriň ýerbe-ýer goýlandygyna ýene bir gezek göz ýetiriň (sah. 98).
- Gipsi gönüden-göni derä goýmaň.
- Ele ýa aýaga ýumşajyk matany dolaň.
- Soňra pamyk gatyny goýuň.
- Iň soňunda şirä ezilen mata zolaklaryny gips emele getirer ýaly edip, döwlen ýere saraň. Ýöne bu sargyny gaty çekdirip daňmaly däl.

Lukmanlaryň köpüsi döwlen süňkler gozganmaz ýaly gipsi döwlen ýeriň üstündäki we astyndaky bogun baglaýjylaryna hem ýapmagy maslahat berýärler.

Mysal üçin, gips döwlen goşary şular ýaly örter:





Barmaklaryň ujyny açyk goýuň, şonda siz olaryň adaty reňkiniň üýtgäp-üýtgetmeýändigini görüp bilersiňiz.

Ýöne Hytaýyň we Latyn Amerikanyň süňk seýikleýän tebipleri eliň ýönekeý döwüğine gysga gipsi goýýarlar. Olar süňkleriň ujuny biraz hereketlendirmek olaryň tiz bitmegine ýardam berýär diýip hasaplaýarlar. Soňky ylmy barlaglar munuň şeýledigini tassykladylar.

Eliň ýa aýagyň wagtlaýyn seýigini kartondan, guran ýogyn baldakdan edip bolýar.

SERESAP BOLUŇ: goýlan gips gaty çekdirilip saralmadyk bolsa-da, soňabaka döwlen ýeriň çişmegi mümkin. Eger adam gipsiň gaty çekdirilendigine ýa barmaklarynyň doňýandygy babatda zeýrense, barmaklary agarsa ýa gögerse, gipsi aýryň-da, täze, has giňräk gipsi goýuň


Açyk ýara ýa kesilen ýere **HIÇ HAÇAN** gips goýmaň.



İÇİÑİ SÜRÝÄN WE ARASSALAÝAN KLIZMALAR: OLARDAN HAÇAN PEÝDALANMALLY YA PEÝDALANMALLY DÄL

Adamlaryň köpüsi ýygy-ýygydan klizma edip, içiňi sürýän dermanlary içýärler. “Tiz arassalaýyş” bütin dünýäde giňden ýaýrandyr.

Klizmalar we içýuwmalar – giňden ýaýran öý serişdesi. Ýöne ol köplenç adamyň saglygyna zyýan ýetirýär. Adamlaryň köpüsi klizma (suwuň içegä artbujakdan goýberilmegi) ýa içiňi sürýän, ýa güýçli iç geçirýän serişdeler arkaly gyzdymany we içgeçmäni “ýuwup” aýryp bolýar diýip ynanyrlar. Gynansak-da, köplenç ýarawsyz bedeni içýuwmalar arkaly arassalamagyň şeýle synanyşyklary ýarawsyz içegelere uly zyýan ýetirýär.



**Klizmalardan we iç sürýän dermanlardan
seýrek peýdalanyň, käwagt olaryň hiç peýdasy ýokdur.
Köplenç olar, aýratyn hem güýçli iç
sürýän serişdeler, howpludyr.**

KLIZMALARDAN WE İÇ SÜRÝÄN SERİŞDELERDEN PEÝDALANMAGYŇ HOWPLY ÝAGDAÝLARY

- Eger adamyň içegesi ýarawsyz bolsa, köriçegäniň alamatlary ýa-da “ýiti garyn” alamatlary (sah. 93) bolsa, birnäçe günläp täret etmeyän bolsa-da, klizma etmek ýa iç sürýän serişdeleri bermek asla bolmaýar.
- Adam okdan ýaralananda ýa içegesi haýsydyr başga bir sebäbe görä ýaralanan ýagdaýynda, klizma etmek ýa iç sürýän serişdeleri bermek asla bolmaýar.
- Gowşak ýa ýarawsyz adama güýçli iç sürýän serişdesini bermäň. Bu onuň halyny has-da agraldyp biler.
- Iki ýaşdan kiçi bolan çagalara hiç haçan klizma etmäň we içini ýuwmaň.
- Gaty gyzdyrýan, gaýtarýan ýa içi geçýän çagada organizminiň suwsuzlykdan ejir çekýan alamatlary bolanda, oňa hiç haçan iç sürýän ýa içi arassalaýan serişdeleri bermäň (sah. 151). Olar çaganyň organizmini suwsuzlandyryp, ölmegine sebäp bolup biler.
- İç sürýän serişdeleri ýygy-ýygydan ulanmakdan saklanyň (ser. iç gatama, sah. 126).

KLIZMANY DOGRY ULANMAK

1. Ýönekeý klizmalar adamyň içi gatanda (gurak, gaty täret) kömek edip bilýär. Diňe ýyly suwdan ýa-da azajyk sabyn garylan suwdan peýdalanyň.
2. Adam güýçli gaýtaranda, köp suwuklygy ýitirýär. Şular ýaly ýagdaýda suwuň öwezini doldurmak üçin oňa usulyk bilen regidron garylan suw bilen klizma ediň (sah. 152).

ÝYGY-ÝYGYDAN ULANYLÝAN IÇIŇI ARASSALAÝJY WE IÇIŇI SÜRYÂN SERIŞDELER

ATGULAK OTY SENNÄ ÝAPRAGY KRUŞINA OTY	Bu gyjyndyryjy iç arassalaýjy serişdeler köplenç zyýan edýär. Gowusy olardan peýdalanmaň.
NATRIÝ HLORIDI (NAHAR DUZY) AJY DUZ (magneziýa sulfaty) (sah. 383)	Bu duzlar iç ýuwma serişdeleridir. Olary içiňiz gatanda iç süryân serişde hökmünde azajyk mukdarda ulanyň. Olary ýgy-ýgydan ýa-da içiňiz agyranda ulanmaň.
MINERAL ÝAGY (sah. 383)	Babasyldan (gemorroýdan) ejir çekýän adamlar içleri gatanda käwagt bu serişdeden peýdalanýarlar. Ýöne ol okgunly geçip gidýän daşlara meňzeýär. Ony ulanmak maslahat berilmeýär.

IÇ SÜRYÂN WE IÇ ÝUWMA SERIŞDELERINI DOGRY ULANYŇ

Iç süryân serişdeler hem iç arassalaýan serişdeden has gowşagrakdyr. Ýokarda ady agzalan serişdeleriň bary az möçberde ulanylanda, içiňi süryân, köp möçberde ulanylanda bolsa, iç arassalaýjy serişdeler bolup durýar. Içiňi süryân serişdeler içiňi ýumşadyp, içegäniň boşamagyny tizleşdirýär, iç arassalaýjy serişdeler bolsa içgeçmä sebäp bolýar.

Iç arassalaýjy serişdeler: Adam diňe zäher bilen zäherlenen we ondan tizara arassalanmaly ýagdaýynda iç arassalaýjy serişdäniň uly möçberini ulanyp bilýändir (sah. 105). Başga ýagdaýlarda iç arassalaýjy serişdeleri ulanmak zyýanlydyr.

Iç süryân serişdeler: Iç gatamaň käbir ýagdaýlarynda magneziýa sulfatyny ýa nahar duzyny iç süryân serişde hökmünde ulanyp bolýar. Babasyl düwünlerinden (gemorroý düwünleri, sah. 75) ejir çekýän adamlar mineral ýaglaryndan peýdalanyp bilerler, ýöne bu serişde täredi ýylmanak etse-de, ony ýumşatmaz. Mineral ýagyň mukdary: ýatmazdan oň 3-6 çay çemçesi ýagy içmeli (hiç haçan nahar wagty içmeli däl, sebäbi mineral ýagy organizm üçin iýmitdäki peýdaly witaminleri özüne alýar). Bu iň göwy usul däl. Ýogyn içegä salyp bolýan şemleri (taýajyk şekilli ýag) we ok şekilli düwmejikleri hem içgatamany we babasyly ýeňletmekde ulanyp bolýar (sah. 175, 383 we 392).

IŇ OŇAT USUL

Süýümlü ösümliklerden öndürilen azyk: ýumşak we ýgy-ýgydan täret üçin iň sagdyn we aňsat usul — köp suw içmeli we tebigy süýümleri bolan azygy ýa-da kelem, şugundyr, bugdaý kepegi ýaly “arassalaýjy iýmiti”, beýleki däneli ösümliklerden öndürilen azygy iýmeli (sah. 126). Ir-iýmişleri we gök önümlerini bolein iýmek hem kömek edýär.

Tebigy süýümlü ösümliklerden öndürilen azygy iýýän adamlar babasyly, içgatama we içege çişlerine seýrek sezewar bolýar. İçegeleriňiziň işleýşini gowulandyrmak üçin häzirki döwürüň rafinirlinen azyklaryndan gaça duruň. Arassalanmadyk galla önümlerinden (kepekli undan) taýýarlanan iýmiti köpräk iýjek boluň.

KÖPLENÇ ÇALŞYLÝAN KESELLER

II BAP

KESELIŇ SEBÄPLERI NÄMEDE?

Dürli ýerlerdäki dürli adamlar keseliň sebäbini özleriçe düşündirýärler.

Çaganyň içi geçýär. Näme üçin?


Kiçi obada ýaşayan adamlar içi geçýän çaganyň ene-atasynyň özleriniň nädogry hereketleri bilen Hudaýyň ýa-da arwah-jynlaryň gaharyny getiripdir diýip düşündirerler.

Lukman çaga infeksiya ýokupdyr diýip düşündirer.

Tebip oba ilatynyň suw bilen üpjün edýän oňat ulgamy ýok we ilat hajathanalardan peýdalanmaýarlar diýip düşündirer.

Jemgyýetçilik işgäri ýygy-ýygdydan ýüze çykýan çaga içgeçmelerine sebäp bolýan ýagdaýlar ýeriň we baýlygyň adalatsyz paýlanylmagy bilen baglanyşykly diýip düşündirer.

Mugallym ilatyň bilim derejesi pes diýip düşündirer.



Adamlar keseliň sebäplerini öz tejribelerine we nukdaýnazarlaryna laýyklykda düşündirýärler. Eýsem, sebäpler babatda kim mamla? Belki, hemmeler belli bir derejede mamla. Sebäbi...

Kesel — bu köp sebäpleriň netijesi.

Ýokarda agzalan sebäpleriň hemmesi çaganyň içiniň geçmegine belli bir derejede sebäp biri bolup biler.



Näme üçin meniň çagam?

Keseliň öňüni almak we ony üstünlikli bejermek üçin öz ýaşayan ýeriňize mahsus bolan keseller we olaryň sebäpleri barada mümkin boldugyndan köpräk biljek boluň.

Şu kitapda dürli kesellere häzirki zaman lukmançylygynyň nukdaýnazaryndan garap geçilýär.

Şu kitaby has degerli ulanmak we hödürlenýän dermanlary howpsuz peýdalanmak üçin, siz lukmançylyk ylmyna laýyklykda kesellere we olaryň sebäplerine biraz düşünmeli bolarsyňyz. Şu baby okasaňyz, ol Size kömek edip biler.

DÜRLI KESELLER WE OLARYŇ SEBÄPLERI

Dürli keselleriň öňüni almak ýa olary bejermek meselesi barada maslahat edilende, olary iki topara bölmek kömek edýär: ýokanç we ýokanç däl keseller.

Ýokanç keseller – bu bir adamdan başga adama geçýän keseller. Sagdyn adamlar şular ýaly kesellerden gormanalydyr.

Ýokanç däl keseller – bu bir adamdan başga adama geçmeýän keseller. Olaryň başga sebäpleri bar. Şonuň üçin-de haýsy kesel ýokançly, haýsysy bolsa ýokançly dældigini bilmek möhümdir.

ÝOKANÇ DÄL KESELLER

Ýokanç däl keseller dürli sebäplere görä ýüze çykyp bilýär. Ýöne bu keseller adamyň bedenine aralaşýan mikroblar, bakteriýalar ýa başga janly organizmler zerarly ýüze çykmaýar. Olar bir adamdan başga adama geçmeýär. Antibiotikler ýa mikroblara garşy (sah. 55) bolan dermanlar ýokanç däl keselleri bejermekde hiç hili peýda bermeýär.

Ýatda saklaň: antibiotikleri ýokanç däl kesellerde ulanmak bolmaýar.

ÝOKANÇ DÄL KESELLERIŇ MYSALLARY

Organizmi ysgyndan düşürýän we weýran edýän keseller: guragyry ýüregagyry garaguş keseliniň tutgaýlary ysmaz keseli çakyza katarakta rak keseli	Organizme zyýan ýetirip, onuň kadaly işlemezligine sebäp bolýan keseller: allergiýa demgysma zäherlenme ýylanyň çakmagy çilim çekmek zerarly bolýan üsgülewükler aşgazan ýarasy arakhorluk	Organizme gerekli zatlaryň çäklendirilen ýagdaýynda ýüze çykýan keseller: kem iýmitlenme gan azlyk pellagra gijekörlük ýa-da kseroftalmiýa zob we kemaklylyk bagryň sirroz keseli (bölekleýin)
Dogabitdi keseller: towşan dodak çaşy gözlülük ýa gözi güllülük başga üýtgemeler garaguş keseli (käbir görnüşleri) çagalaryň akyl taýdan yza galaklygy hal, nar		Psihika bilen baglanyşykly keseller: esassyz gorky (paranoýa) aladalar doga-jadylyga ynanmak sebäpsiz yere bolýan gorky

ÝOKANÇ KESELLER


Ýokanç keseller adama zyýan getirýän bakteriýalar we beýleki janly organizmler zerarly ýüze çykýar. Olar dürli ýollar arkaly ýaýraýar. Aşakda ýokanç keselleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan organizmleriň iň esasy görnüşleriniň we keselleriň mysallary berilýär.

ÝOKANÇ KESELLERİŇ MYSALLARY

Kesele sebäp bolýan organizmler	Keseliň ady	Ýokuşy we organizme geçişi	Esasy dermanlar
bakteriýalar (mikroblar we basillalar)	inçekesel	howa arkaly (üsgülewük arkaly)	dürli bakterial infeksiyalara garşy bolan dürli antibiotikler
	bürmek keseli	hapa ýaralar	
	içgeçme	hapa eller, suw, siňekler	
	öýken sowuklamasy (käbir görnüşleri)	howa arkaly (üsgülewük)	
	gonoreýa (sözenek) hlamidiýa merezýel	jyns gatnaşyklary arkaly	
	gulagagyry	sowuklamadan	
	infisirlenen ýaralar	hapa zatlar bilen galtaşma	
	iriňli ýaralar	göni galtaşmalar	
wirus (bakteriýalardan kiçiräk mikroblar)	sowuklamalar, dümewler, gyzamyk, hapgyrtma, garamyk, çaga ysytması, wirusly içgeçmeler	keselliden howa, üsgülewük, siňekler we ş.m. arkaly	aspirin we agyryny aýyrýan beýleki dermanlar (wiruslara garşy göreşýän dermanlar ýok. Antibiotikler kömek etmeýär.) Waksina saňçmalary käbir wiruslaryň öňüni alýar.
	guduzlama	haýwanlaryň dişlemegi	
	siňňiller	galtaşmalar	
kömelekler	mikrosporalar aýaklaryň kömelek keseli gijilewük	galtaşma ýa egin-eşik arkaly	kükürt melhemi, mikoazon, klotrimazol, nizoral, benzoýly we salisil melhemleri
içki parazitler (adamyň içindäki zyýanly jandarlar)	içegelerde: gurçuklar, amyobalar (dizenteriya)	nejasatlar agza düşende, hapysaçylyk bolanda	dürli aýratyn dermanlar: delagil, metronidazol, mebendazol, gelmintoks hlorohin, hingam ýa-da gyzzyrma keseline garşy bolan başga dermanlar
	ganda: gyzzyrma keseli	dişlemeler (çakmalar)	
daşky parazitler (adamyň teninde ýaşayan zyýanly jandarlar)	bitler büreler tagtabitiler gijilewük	keselli adam bilen gatnaşykda bolmak ýa onuň egin-eşigini geymek	insektisidler, lindan

Bakteriýalar ýokanç kesellere sebäp bolýan beýleki köp organizmler ýaly, göz bilen görerden juda kiçi, olary diňe mikroskop (maýdaja zatlary ulaldyp görkezýän enjam) arkaly görüp bolýar. Wiruslar bolsa bakteriýalardan hem kiçi bolýar.

Antibiotikler (penisillin, tetrasiklin we başgalar) — bu bakteriýalaryň sebäp bolýan belli bir kesellerini bejerýän dermanlar. Antibiotikler wirusyň sebäp bolan kesellerini: sowuklama, dümew, hapgyrtma, garamyk we başgalary bejermekde hiç hili täsir etmeýär. Wirus infeksiýalaryny antibiotikler bilen bejermän. Olar kömek etmän, tersine, zyýan ýetirer. (ser. Antibiotikler, sah. 57).




MEŇZEŞ ALAMATLY KESELLER

Käwagt dürli sebäplere görä ýüze çykyp, dürli ýollar arkaly bejerilýän keseller daşky alamatlary boýunça örän meňzeş görünýär. Mysal üçin:


1. Kem-kemden horlanyp igleýän, garny dyngysyz çişýän çagada şu aşakdaky kesellerden biri (ýa birnäçesi) bolup biler:

- kem iýmitlenme (sah. 112);
- köp mukdarda gurçuklar (adatça kem iýmitlenme bilen) (sah. 140);
- inçekesiliň ötüşen görnüşi (sah. 179);
- peşew ýollarynyň dowamly, ötüşen infeksiýasy (sah. 234);
- bagryň ýa dalagyň käbir gaýra üzülmeleri;
- leýkemiýa (akganlylyk keseli, rak).



2. Gartaşan adamyň topugynda kem-kemden ulalýan açyk ýara bolanda, bu aşakdakylaryň biri bolmagy mümkin:

- damarlaryň warikozy ýa başga keseller sebäpli gan aýlanyşygynyň erbetleşmegi (sah. 213);
- süýjikesel (sah. 127);
- süňk infeksiýasy (osteomyelit)
- heýwere keseli (sah. 131);
- deriň inçekeseli (sah. 212);
- merezýeliň ötüşen ýagdaýlary (sah. 237).



Şu keselleriň hersiniň bejerilişi dürli-dürlüdür. Şoňa görä-de, bu keselleri dogry bejermek üçin olara aýratyn garap geçmek örän wajypdyr.

keselleriň köpüsi ilki başda meňzeş görünýärler.

Emma siz dogry soraglar berip, gerekli zatlary bilseňiz, adamyň haýsy kesele üçrandygyny kesgitlemäge kömek etjek maglumatlary alyp bilersiňiz.

Şu kitap köp keselleriň adaty bolşuny we alamatlaryny beýan edýär. Ýöne seresap boluň! Beýan edilen alamatlaryň hemişe peýda bolmazlygy hem mümkin. Agyr ýagdaýlarda lukmanyň ýa hünärmen işgäriň kömegi zerurdyr. Käwagt ýörite barlaglary geçirmek hökmandyr.

Öz bilimiňiziň çäklerinde işläň! Su kitaby ulanyp hem ýalňysyp bolýandygy ýadyňyzda bolsun. Başarmaýan zatlaryňyzy etmäň. Eger siz keseli anyklap, ony nädip bejermelidigini bilmeseňiz ýa-da onuň agyr bolan ýagdaýynda lukmançylyk kömegini alyň.

KÖPLENÇ BULAŞDYRYLÝAN ÝA-DA MEŇZEŞ ATLANDYRYLÝAN KESELLER

Keselleriň köpüsiniň adaty atlary adamlar tarapyndan mikroblar we bakteriýalar, şeýle-de olara garşy bolan dermanlar ýüze çykmanka ulanylyp başlapdy. Meňzeş alamatlary bolan keselleri, mysal üçin “gaty gyzdymany” we “böwürdäki agyryny” köplenç meňzeş atlandyrypdyrlar. Dünýäniň dürli künjeklerinde şu adaty atlandyrmalary heniz hem ulanýarlar. Şäher lukmanlary bu atlary bilmeýärler ýa ulanmaýarlar. Şonuň üçin-de, adamlar käwagt özlerini “lukmanyň bejerip bilmeýän keseline uçran” diýip hasaplaýarlar. Şonda olar öz kesellerini otlar ýa öý serişdeleri bilen bejerýärler.

Hakykatda bolsa şular ýaly “halk içinde ýaýran keseller” lukmançylyk ylmyňa örän bellidir. Ýöne olar başgaça atlandyrylýar.

Keselleriň köpüsinde öý serişdeleri oňat kömek edýär. Emma käbir keselleri häzirki döwrüň dermanlary bilen bejerilmegi has oňatdyr. Bu aýratyn-da öýken sowuklamasy, garyn garahassalygy, öýken inçekeseli ýa çaga dogandan soň ýüze çykýan infeksiýalar ýaly howply keseller degişlidir.

Haýsy kesellerde häzirki döwrüň dermanlarynyň dogrudan-da gerekdigini we haýsy dermanlary ulanmalydygyny bilmek üçin, syrkaýyň keselini anyklamaly. Munuň üçin tejribeli lukmanlaryň we şu kitabyň keseli nähili atlandyryandygyny bilmeli.

Eger siz kitaby gözden geçireniňizde, keseli tapyp bilmeseniz, ony şu kesele meňzeş keseller barada aýdylyan bapdan gözläň. MAZMUN SANAWYNY WE AT GÖRKEZIJINI ulanyň.

Eger siz haýsy keseldigi barada şübhelenýän bolsaňyz, aýratyn-da, bu howply kesel diýip pikir edýän bolsaňyz, lukmançylyk kömegini aljak boluň.

Şu babyň ahyrynda adamlaryň dürli keselleri atlandyrmak üçin ulanýan umumy ýa adaty atlaryň mysallary berilýär. Lukmançylyk ylmynda bir-birinden tapawutlanýan keseller köplenç meňzeş atlandyrylýar.

Bu mysallary şu kitabyň ulanylyan ýerleriniň her biri üçin şol ýere laýyklykda getirip bolmaýar. Şonuň üçin-de, Günbatar Meksikada duş gelen ýagdaýlar mysal hökmünde getirilýär. Bu atlar siziň ulanýan atlaryňyzdan tapawutlanar. Ýöne dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşayan adamlar öz keselleri barada hut şeýle pikir edýärler. Şonuň üçin-de, şu mysallar öz ýaşayan ýeriňizde adamlaryň keseli nähili atlandyryandygyny ýada salmakda kömek eder.


Aşakdaky “halk içinde ýaýran keseller” adamlaryň nähili atlandyryandygy ýadyňyza düşýärmí? mümkin bolan ýagdaýynda ispan adynyň gapdalyndan türkmenleriň ulanýan atlaryny ýazyň.

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____

ÝERLI KESELLERİŇ ATLARYNYŇ MYSALLARY

Ispan ady: **EMPACHO (İÇEGELERİŇ DYKYLMAGY)**

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____



Empacho (gapjama) atly lukmançylyk adalgasy içegeleriň dykylandygyny (sah.34) aňladýar. Ýöne Meksikanyň obalarynda garyndaky ýiti agyrylara ýa içgeçmä sebäp bolýan islendik keseliň empacho diýip atlandyrylmagy mümkin. Adamlar gyl topbajygy ýa-da şoňa meňzeş zat içgäniň belli bir ýerine dykylypdyr diýip hasaplaýarlar. Olar bu ýagdaýa arwah-jynlary günäkärläp, adamy dogajadynyň we bankalaryň (surata seret) kömegi bilen bejerýärler. Käwagt tebipler gyl ýa tikenek topbajygyny garyndan sorup aýran kişi bolýarýlar.

Empacho diýip atlandyrylyp, aşgazanda agyrynyň ýa rahatsyzlygynyň ýüze çykmagyna sebäp bolýan dürli keseller şu aşakdakylardyr:

- içgeçme ýa burguly ganly içgeçme (sah. 153);
- gurçuklar (sah. 140);
- kem iýmitlenmeden garnyň çişmegi (sah. 112);
- iciň bozulmagy ýa aşgazan ýarasy (sah. 128);
- seýrek ýagdaýlarda içegeleriň dykylmagy ýa köriçege (sah. 94).

Şu keselleri dogajady ýa bankalar arkaly bejerip bolmaýar. Munuň üçin empacho sebäp bolan keseli anyklap, şony bejeriň.

Ispan ady: **DOLOR DE IJAR (BÖWÜRDÄKI AGYRY)**

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____

Aýal garnynyň haýsydyr bir ýerindäki islendik agyryny şeýle atlandyrýarlar. Agyry köplenç arkanyň orta ýa aşaky böleginde duýulýar. Şular ýaly agyrylara şu aşakdakylaryň sebäp bolmagy mümkin:


- peşew ýollarynyň infeksiyasy (böwrek, peşew haltasy ýa olary birikdirýän turbajyklar sah. 234);
- içegeleriň burulmagy ýa ýellenmesi zerarly bolýan agyrylar (ser. İçgeçme, sah.153);
- aýbaşy döwründäki agyrylar (sah. 245);
- köriçege (sah. 94);
- infeksiýa, kista ýa ýatgydaky, ýa ýumurtgalardaky çiş (sah.243), ýa-da ýatgydan daşky göwrelilik (sah. 280).



Ispan ady: **LA CONGESTION (DURGUNLYLYK)**

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____

Güýçli ysgynsyzlyga sebäp bolup, duýdansyzlykda ýüze çykýan ruhy rahatsyzlygy ýa keseli Meksikanyň obalarynda la congestion diýip atlandyryrlar. Adamlar:



la congestiony barada aýdýrlar.

Adamlar berhizi (sah. 123) bozanlarynda, ýagny çaga bolandan soň gadagan zatlary iýenlerinde, derman içenlerinde ýa-da sowuklap üsgürenlerinde la congestiondan ejir çekýär diýip aýdýrlar. Gadagan hasaplanýan azyk zyýan ýetirmän, tersine, organizmiň oňa mätäç bolan ýagdaýynda hem adamlar oňa hatda ellerinem degrenoklar. Sebäbi olar la congestiona uçramakdan gorkýrlar.

La congestion diýlip atlandyrylýan dürli keseller:

- Zaýаланan azyklardan zäherlenmäniň netijesinde duýdansyz gaýtarmalar, içgeçmeler, iç burgulary we ysgynsyzlyk (sah. 135) ýüze çykýar.
- Allergiýadan ejir çekýän adamlarda käbir azyklary (şokolad, ýer tudanasy, mandarin) iýenlerinden soň, käbir dermanlary ýa penisilliniň sanjymalaryny edenlerinden soň, ýiti allergik täsiri ýüze çykýar. Bu gaýtarma, içgeçmä, sowuk deriň basmagyna, dem alşyň kynlaşmagyna, gijilewükli örgüniň we güýçli ysgynsyzlygyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar (sah. 166).
- Aşgazanyň ýa içegeleriň işleýşiniň duýdansyz bozulmagy: ser. içgeçme (sah. 153), gaýtarma (sah. 161) we “içiň ýiti agyrylary” (sah. 93).
- Dem alşyň duýdansyz ýa düýpli kynlaşmagy demgysma (sah. 167), öýken sowuklamasy (sah. 171) zerarly ýa-da düwnende (sah. 79) ýüze çykýar;
- Tutgaýlaryň ýa ysmazlygyň ýüze çykmagyna sebäp bolýan keseller: seret: tutgaý (sah. 178), бүрмек keseli (sah. 182), meningit (sah. 185), poliomiýelit (sah. 314) we ysmaz keseli (sah. 327).
- Ýürek tutmalary: köplenç gartaşan adamlarda bolýar (sah. 325).

Ispan ady: **LATIDO (DAMAR URMASY)**

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____

Latido — bu ady Latyn Amerikasynda döş asty ýerindäki damar urmasyny ýa damar çekmesini aňlatmak üçin ulanýrlar. Bu dogrudan-da ýürekden gaýdýan aortanyň, ýagny uly gan damarynyň urmasydyr. Şu gan urmasyny örän hor ýa aç adamda görüp, duýup bolýar. Latido — köplenç kem iýmitlenmäniň (sah. 112) ýa-da açlygyň alamatydyr! Ýeke-täk bejergi — oňat iýmitlenmek (sah. 110).

Ispan ady: **SUSTO (KAKYNLYK, GORKY)**

Siziň ýaşajan ýeriňizdäki ady: _____

Meksikanyň obalarynda ýaşajanlaryň pikirçe, *susto* adam duýdansyz gorkanda ýa oňa doga-jady edilende ýüze çykýar. Oňa uçran adam örän gaharjaň we gorkak bolýar. Ol sandyrap, özüni birtüslä geň alyp barýar, uklap bilmeýär, horlanýar, hatda ölmegi-de mümkin.

Susto lukmançylyk nukdaýnazaryndan şeýle düşündirilip bilner:

1. Köp adamlarda *susto* — bu gorky ýa-da dowul ýagdaýy. Bu ýagdaý adamyň haýsydyr bir zada bolan ynamy bilen baglanyşyklydyr (sah.4). Mysal üçin, eger aýal özüne doga-jady edilendir öýtse, işdäsi kesilýär, ol ynalyksylanýar, oňat uklap bilmeýär. Ol ysgyndan düşüp başlaýar, horlanýar. Ol şu ýagdaýyny doga-jadynyň netijesinde ýüze çykandygyna ynanýar we has-da gaharjaň, gorkak bolýar. Onuň *susto* ýagdaýy gitdigi saýy güýçlenýär.
2. Bábeklerde we ýaş çagalarda *susto* başgaça bolýar. Çaga uklap ýatyrka, erbet gygyrýar, gorkup oýanýar. Kesellän döwründe güýçli gyzdyrýar we samraýar. Ysgynsyz çaga köplenç ynalyksyz hereket edýär (sah.112). Kāwagt bürmek keseliň (sah.182) ýa meningitiň (sah.185) ilkinji alamatlaryny hem *susto* diýip hasaplanýar.

Bejerilişi:

Susto haýsydyr belli bir keseliň netijesinde ýüze çykan ýagdaýynda, şol keseli bejeriň. Adama onuň sebäplerine düşünmäge kömek ediň. Gerek ýagdaýynda lukmançylyk kömegine ýüz tutuň.

Susto gorky zerarly ýüze çykan ýagdaýynda, adamy köşeşdiriň we oňa öz gorkusy zerarly horluk çekýändigini düşündiriň. Öý serişdeleri arkaly geçirilen şypa kāwagt kömek edýär.

Gorkan adam çalt-çaltdan agyr dem alýan bolsa, onuň organizmi juda köp howany kabul edýär. Bu bolsa onuň ýagdaýynyň agyrlaşmagyna sebäp bolup bilýär.


GÜÝÇLI GORKY ÝA-DA ÇALTLAŞAN DEM ALYŞLY TUTGAYLYK

Alamatlary:

- adam örän görkan;
- dem alşy çalt we uly;
- ýüregi çalt-çaltdan urýar;
- doňup galan ýaly bolýar ýa-da ýüzi, eli, aýagy wagtal-wagtal sançýar;
- damarlary çekýär.

Bejerilişi:

- adamy mümkin boldugyndan köşeşdiriň;
- onuň ýüzüne kagyz paketi tutuň-da, şonuň içine haýalýkdan dem aldyryň. Goý, ol paketdäki howadan 2-3 minut dem alsyn. Adatça bu köşeşdirýär.
- ýüze çykan kynçylygyň howply dældigini we ýagdaýynyň tiz wagtda gowulanjakdygyny oňa düşündiriň.



ATLARDAKY BULAM-BUJARLYK ZERARLY ÝÜZE ÇYKÝAN DÜŞÜNIŞMEZLIKLER

Şu sahypada düşünişmezligiň, ýagny “rak” (çiş) we heýwere keselleriniň lukmanlar we oba ilaty üçin dürli-dürli keselleri aňladyşynyň iki mysaly getirilýär. Lukmançylyk işgäri bilen gürrüň edeniňizde we şu kitaby ulananyňyzda,

Düşünişmezliklerden gaça duruň — adamlaryň kesele dakan atlaryna däl-de, onuň keseliniň taryhyna we alamatlaryna üns beriň.

Ispan ady: **CANCER (RAK)**

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____


Meksikanyň oba ilaty deri infeksiýasynyň islendik agyr görnüşini, aýratynda güýçli infisirlenen ýaralary (sah. 88) ýa gangrenany (sah. 213) rak diýip atlandyrýarlar.

Häzirki döwrüň lukmançylygynda rak — bu infeksiýa däl-de, bedeniň islendik ýerinde ýüze çykyp bilýän täze döremeler ýa-da çiş. Onuň köplenç duş gelýän görnüşleri:

deri ragy (sah. 211)

göwüs çişi (sah. 279)

ýatgy ýa ýumurtgalaryň
çişi (sah. 280)



Bedeniň islendik ýerinde dykyz, agyryly we haýal ulalýan çiş rak bolup bilýär. Rak howply bolmak bilen, hirurgiýa kömegini talap edýändir.

Rak keseliniň ilkinji alamatlary peýda boldugy, lukmançylyk kömegine ýüz tutuň.

Ispan ady: **LEPRA (HEÝWERE KESELI)**

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____

Meksikanyň oba ilaty ulalýan açyk ýaranyň islendigini heýwere keseli diýip atlandyrýar. Bu düşünişmezlige eltýär, sebäbi lukmançylyk işgärleri bu ady diňe hakyky heýwere keseli (Hansenini keseli, sah. 191) üçin ulanýarlar. Adatça heýwere diýip atlandyrylýan ýaralar:

- impetigo we beýleki deri infeksiýalary (sah. 202);
- mör-möjekleriň çakmagy ýa gijilewük (sah. 199);
- erbet gan aýlanyşygy zerarly ýüze çykýan ýaralar we deri ýaralary (sah. 213)
- deriň rak keseli (sah. 211);
- kăwagt heýwere keseli (sah. 191) ýa-da deri inçekeseli (sah. 212).



ÇAĞA HEÝWERE KESELI
BILEN DÄL-DE, IMPETIGO
BILEN KESELLÄPDİR.

GYZDYRDYJY HÄSIÝETLI KESELLERİŇ ARASYNDAKY BULAM-BUJARLYK

Ispan ady: **LA FIEBRE (GYZDYRMA)**

Siziň ýaşayan ýeriňizdäki ady: _____


Gyzdyrma — bu adaty beden temperaturasynyň ýokarlanmasy. Emma Latyn Amerikasynda gyzgyny ýokary galýan howply keselleriň birnäçesini la fiebre ýa “gyzdyrma” diýip atlandyýarlar. Şu keselleriň öňüni almak ýa-da oňat bejermek üçin olary biri-birinden nädip tapawutlandyrmalydygyny bilmeli.

Gyzdyrmaly bolýan ýiti keselleriň birnäçesini mysal getireli. Suratlarda keselleriň hersine mahsus bolan **gyzgynyň egri çyzyklary** (gyzgynyň galşy we pese düşüşi) görkezilen.



Gyzdyrma (malyariýa) (sah. 186)


Kesel umumy ysgynsyzlykdan, üşütmeden we gyzdyrmadan başlanýar. Gyzgyn birnäçe günläp dowam edip bilýär: gyzgyn ýokary galanda, adam üşüýär, gyzgyn pese düşende, derleýär. Soňra her iki ýa üç günden adam ýene-de birnäçe sagadyň dowamynda gyzdyrýar. Galan günler adamyň özüni düşýşy erbet däl.



Garyn garahassalygy (sah. 188)

Sowuklama ýaly başlaýar, gyzgyn günsaýyn az-azdan artýar. Damar urmasy haýal (rahat). Käwagt içgeçme bolýar we organizm köp suwuklyk ýitirýär. Sandyrama we samrama bolýar. Adamyň ýagdaýy pes.


GARYN GARAHASSALYGY — OŇA MAHSUS BOLAN GYZGYNYŇ EGRI ÇYZGY
gyzgyny günsaýyn artýar



Örgünli garahassalyk (sah. 190)

Garyn garahassalygyna meňzeýär. Örgün gyzamykdaky ýaly, ýöne owunjak gögermeler hem bolýar.

SARY GETIRME — OŇA MAHSUS BOLAN GYZGYNYŇ EGRI ÇYZGY
adatça çala gyzgyny bolýar




Sary getirme (sah. 172)

Adamyň işdäsi kesilýär. Onuň hiç zat iýip-içesi gelenok. Ýuregi bulanýar. Derisi we gözleri saralýar. Peşewi goýy sary ýa goňur reňkli, täredä agymtyl bolýar. Bagry ulalýar we agyry peýda bolýar. Çalaja gyzdyrýar. Adam örän ysgynsyz bolýar.

Öýken sowuklamasy (pnewmoniýa) (sah. 171)

Adam ýgy-ýgydan ýüzleý dem alýar. Gyzgyny çalt galýar. Ýaşylymytk-sary ýa ganly gakylykly üsgürýär. Gursagynda agyry bolup bilýär. Adamyň haly pes.


ÖYKEN SOWUKLAMASY — OŇA MAHSUS BOLAN GYZGYNÝŇ EGRI ÇYZYGY



Bogun guragyrysy (sah. 310)

Köplenç çagalarda we yetginjeklerde bolýar. Olaryň bogunlarynda agyry peýda bolýar. Gyzgyny ýokary galýar. Köplenç anginadan (basykdan) soň peýda bolýar. Gursagynda demgysmaly agyrynyň bolmagy mümkin. El-aýagyna diýen etdirip bilenok.


BOGUN GURAGYRYSY — OŇA MAHSUS BOLAN GYZGYNÝŇ EGRI ÇYZYGY



BRUSELLÝOZ — OŇA MAHSUS BOLAN GYZGYNÝŇ EGRI ÇYZYGY
Gyzgyn tolkunlaýyn bolýar. Gündiz ýokary galyp, gije peselýär.

Brusellýoz (tolkunlaýyn gyzzyrma, malta gyzzyrması) (sah. 188)


Kesel ýadawlykdan, kellagyrydan we süňk agyrysyndan haýallyk bilen başlanýar. Adam esasan hem gijelerine gyzdýrýar, ony der basýar. Gyzgyny aşak düşýär, emma birnäçe günden ýene-de gaýtalanýar. Bu birnäçe aýlap ýa ýyllap dowam edip bilýär.



Çaga dogandan soň tutýan ysyntma (sah. 276)

Çaga doglan gününüň ertesi ýa birnäçe günden başlanýar. Çala gyzgyndan başlanyp, soňabaka gyzgyny artýar. Jynshanadan erbet ysly bölünip çykmlar bolýar. Agyry we käwagt gan akması bolýar.

ÇAGA DOGANDAN SOŇ TUTÝAN YSYNTMA
OŇA MAHSUS BOLAN GYZGYNÝŇ EGRI ÇYZYGY



Şu keselleriň ählisi howpludyr. Ýokarda aýdylanlara goşup, şular ýaly alamatlary bolup, gyzdýrdýan başga-da ençeme howply keselleriň (aýratyn-da tropiki ýurtlarda) bardygyny aýdyp geçmeli. Bu keselleriň her biri barada aýratynlykda gürrüň bermek aňsat däl. Olaryň köpüsi agyrdyr we örän howpludyr. Mümkin bolan ýagdaýynda lukmançylyk kömegine ýüz tutuň.

SYRKAW ADAMY NÄHILI BARLAMALY

III BAP

Syrkaw adama näme gerekdigini bilmek üçin, siz ilki bilen ondan näme bolýandygyny sorap bilmeli, soňra bolsa ony ünsli barlamaly. Siz adamyň näderejede keseldigini we onda haýsy keseliň bardygyny anyklamaga kömek etjek alamatlary tapmaly.

Adamy ýagtyynyň oňat düşýän ýerinde, has gowusy gün ýagtyсында barlaň. Adamy **hiç haçan** garaňky otagda barlamaň.

Syrkaw adamdan belli bir soralmaly zatlar bar. Muňa syrkaw adamyň özüni duýşýa onuň arzlary (simptomlary), şeýle hem ony gözden geçireniňizde, **ýüze çykaran alamatlaryňyz** degişlidir. Şular ýaly alamatlar, aýratyn-da çagalar we gürläp bilmeýänler üçin wajypdyr. Şu kitapda “alamat” sözi hem simptom, hem alamat üçin ulanylýar.

Syrkaw adamy gözden geçireniňizde, netijeleriňizi belläp ýazyň we olary gerek bolan ýagdaýynda saglygy goraýşyň işgärine görkezmek üçin saklaň (sah. 44).

SORAGLAR

Ilki bilen keseli barada soraň. Şulary hökman soraň:

- Häzir sizi näme biynjalyk edýär?
- Sizi özüňizi oňat ýa erbet duýmaga näme mejbur edýär?
- Siziň keseliňiz haçan we nädip başlady?
- Siz ozal hem şu kesel bilen keselläpmidiňiz? Maşgalaňyzdan ýa goňşularyňyzdan şu kesel bilen kesellän bolupmydy?

Keseli jikme-jik bilmek üçin başga soraglary hem beriň.



Mysal üçin, adamyň agyrysy bar bolsa, oňa şeýle soraglary beriň:

- Niräňiz agyrýar? (Agyrýan ýerini barmagy bilen has anygrak görkezmegini haýyş ediň).
- Hemişe agyrýarmy ýa-da wagtal-wagtal agyrýarmy?
- Agyry nähili? (Ýitimi? Çalajamy? Gaty güýçlümi?)
- Şu agyry bilen uklap bilýäňizmi?

Eger bäbek ýaramaýan bolsa, onda agyrynyň alamatlaryny gözläň. Onuň hereketlerine, aglaýşyna üns beriň. (Mysal üçin, gulagy agyrýan çaga şol gulak tarapyny bir zada oýkaýar ýa şol gulagyndan çekýär).

SAGLYGYŇ UMUMY ÝAGDAÝY

Syrkaw adama el degirmezden ozal oňa ünsli serediň. Onuň ýagdaýyny, özüni duýşuny, hereket edişini, dem alşyny, akylynyň näderejede dürsdügini synlaň. Organizmiň suwsuzlanmagynyň (sah. 151) ýa-da şok ýagdaýynyň (sah. 77) alamatlaryny gözläň.

Adamyň nahary oňat ýa ýaramaz iýşine üns beriň. Ol horlanypmy? Adam uzak wagtyň dowamynda kem-kemden horlansa, onuň dowamly keseliniň bolmagy ähtimal.

Syrkaw adamyň derisiniň we gözüniň reňkine üns beriň. Käwagt adam kesellände, onuň gözleriniň we derisiniň reňki üýtgeýär (garaýagyž adamlaryň derisiniň reňkiniň üýtgändigini kän görünmeýär. Şonuň üçin syrkawyň eliniň aýasyna, dabanyňa, elleriniň dyrnaklaryna, dodagynyň ýa gabygynyň iç taraplaryna üns beriň).

- Adamyň reňki, aýratyn hem dodagynyň we gabygynyň iç tarapy solgun bolanda — bu gan azlygyň alamaty (sah. 124). Adamyň derisi inçekeseliň ýa-da pinta keseleniň (sah. 207) netijesinde hem agaryp bilýär.
- Deriň garalmagy açlyk çekmegiň alamatydyr (sah. 112).
- Deriň göğermesi, aýratyn hem dodaklaryň, barmaklaryň dyrnaklarynyň göğermesi, dem alşyň (sah. 79,167,313) ýa-da ýürek keselleriniň çynlakaý ýagdaýlarynda bolup bilýär. Huşsuz, özüni bilmän ýatan çaganyň gögümtil-çalymtyk reňki serebral gyzzymanyň alamaty bolmagy mümkin (sah. 186).
- Der basan sowuk deri çalymtyk-ak bolanda, adamyň şok ýagdaýynyň alamatydyr (sah. 77).
- Adamyň derisi we gözi sary bolanda — bu bagyr (sary getirme, sah. 172, sirroz, sah. 328, amýoba iriňli dommesi sah. 145) ýa-da öt haltasynyň (sah. 329) keselleriniň alamaty. Şular ýaly reňk täze doglan çagalarda (sah. 274) we orak şekilli eritrositli gan azlygy bilen doglan çagalarda bolup bilýär (sah. 321).

Şeýle-de ýagty derä bir tarapdan düşende seredip görüň. Bu gyzdyrýan çagada gyzamyk örgüniniň irki alamatlaryny ýüze çykarmaga kömek eder (sah. 311).

GYZDYRMA (TEMPERATURA)

Syrkaw adamyň gyzgyny ýok ýaly görünse-de, onuň gyzgynyň ölçäp görmeli. Eger adam örän ýarawsyz bolsa, onuň gyzgynyň günde azyndan 4 gezek ölçäp, ony ýazyp belläň.



Eger siziň termometriňiz ýok bolsa, bir aýaňyzyň arka tarapyň syrkawyň maňlaýyna, beýlekisini bolsa öz maňlaýyňyza ýa islendik sag adamyň maňlaýyna goýuň. Eger syrkawyň gyzgyny bar bolsa, siz tapawudy derrew duýarsyňyz.

Gyzgynyň haçan we nädip galýandygyny, näçe wagtlap dowam edýändigini we pese düşýändigini anyklamak wajypdyr. Bu keseliň görnüşini kesgitlemäge kömek eder. Her bir gyzgyn gyzzyrma keseliniň bardygyny aňlatmaýar. Mümkin bolan beýleki sebäpleri hem ýatda saklaň.

Mysal üçin:


- Adaty sowuklama ýa beýleki wirus infeksiýalary (sah. 163). Gyzgyn adaty ýagdaýlarda ortaça bolýar.
- Garyn garahassalygy 5 günüň dowamynda kem-kemden artýan gyzgynyň bolmagyna sebäp bolýar. Gyzzyrma keselinde derman kömek etmeýär.
- Inçekesel käwagt gündizine ortaça gyzgynyň bolmagyna sebäp bolýar. Adam köplenç gijesine derleýär we onuň gyzgyny pese düşýär.



TERMOMETRDEN NÄDIP PEÝDALANMALY

Termometr her bir maşgalada bolmaly. Syrkawyň gyzgynyny günde 4 gezek ölçäp, ony belläp ýazmaly.

Termometriň görkezijelerini nähili okamaly (ýüz graduslyk şkala ölçegi — °C ulanylýar.)



Gyzgyny nädip ölçemeli?

1. Termometri sabynly suw ýa spirt bilen gowy ýuwuň. Onuň kümüş zolajygy tä 36 gradusa ýetýänçä, eliňizde silkiň.
2. Termometri goýuň:


diliň aşagyna
(agzyňyz ýapyk bolsun)



goltugyňyzyň aşagyna



usullyk bilen çaganyň
artbujagyna (ilki termometriň
ujuny ölläň ýa-da ýag çalyň)



3. Ony 3-4 minut saklaň.
4. Görkezijilerini okaň (goltugyň gyzgyny agzyň gyzgynyndan sähelçe pes bolar, artbujakdaky gyzgyn sähelçe ýokary bolar).
5. Termometri sabynly suw bilen gowy ýuwuň.

Bellik: täze doglan çagalaryň gyzgyny adatdan daşary ýokary ýa-da pes (36 °C-den aşak) bolsa, bu olarda çynlakaý infeksiýanyň bardygynyň alamatydyr (sah. 275).

- Gyzgynyň grafigini bilmek üçin (sah. 26 we 27).
- Gyzgyn ýokary bolanda näme etmelidigini bilmek üçin (ser. sah. 75).

DEM ALYŞ (RESPIRASIÝA)

Syrkawyň dem alşyna aýratyn üns beriň: ol uludan ýa ýüzleý dem alýarmy? Dem alşy ýgy-ýgydanmy ýa-da seýrekmi? Kynlyk bilen dem alýarmy? Syrkaw dem alanda, gursagynyň iki tarapy-da deň derejede galýarmy?

Eger sagadyňyz bar bolsa, adamyň rahat ýagdaýynda bir minutda näçe gezek dem alýandygyny sanaň. Uly adamlaryň we ýetginjekleriň bir minutda 12-20 gezek dem almagy, çagalaryň bir minutda 30, bäbekleriň — 40 gezek dem almagy kada laýykdyr. Uly adamlaryň 40 gezekden, çagalaryň 60 gezekden ýokary ýüzleý dem almagy öýken sowuklamasynyň alamatydyr.

Dem alnyşyň seslerini ünsli diňläň. Mysal üçin:

- Syklyk görünüşde kynlyk bilen alynýan dem demgysmanyň bardygyny bildirýär (sah. 167).
- Huşsuz ýagdaýda gulkuldyly ýa horrudlyly we kynlyk bilen alynýan dem nämendir bir zadyň (diliň, gakylygyň, iriňiň) bokurdaga dykylyp, howany geçirmeýändigini aňladýar.

Adam dem alan wagtynda gapyrgalaryň arasynda we boýnuň aýlaw ýerinde (ýaýjyk süňküň aňrsynda) “içine gidýän” ýerleri gözläň. Bu howanyň öýkene kynlyk bilen barýandygyny aňladýar. Bu damaga bir zat dykylmagyň (sah. 79) ýa öýken sowuklamasynyň (sah. 171), ýa demgysmanyň (sah. 167), ýa bronhitiň (demiň gowşak sorulmagy, sah. 170) bardygyny aňlatmagy mümkin.


Eger adam üsgürýän bolsa, ýatan wagty üsgülewügiň ony birahat edip-etmeýänligini soraň. Üsgürende gakylygyň bardygy, onuň mukdaryny, reňkini, onda ganyň bolup-bolmazlygy barada sorap biliň.

DAMAR URMA (ÝÜREK URMASY)

Adamyň damar urmasyny sanamak üçin eliňizi suratda görkezilişi ýaly, onuň goşaryna goýuň (damar urmasyny sanamak üçin başam barmagy ulanmaň)

Eger adamyň goşarynda onuň damar urmasyny tapyp bilmeseňiz, ony boýnundaky damardan tapjak boluň

ýa-da gulagyňyzy onuň ýüreginiň üstünde goýup, ýürek urgasyny diňläň (stetoskopyňyzyň bolan ýagdaýynda ony ulanyp bilersiňiz).



Damar urmasynyň güýjüne, ýgylygyna we yzygiderliligine üns beriň. Sagadyňyz bar bolsa, bir minidyň dowamyndaky damar urmasyny sanaň.

ADAMLARYŇ RAHAT ÝAGDAÝYNDA KADALY DAMAR URMASY	
ulular	minutda 60-80 urgy aralygy
çagalar	minutda 80-100 urgy aralygy
bäbekler	minutda 100-140 urgy aralygy

Adam fiziki iş edende, gaharlananda, gorkanda ýa gyzdyranda, onuň damar urmasy artýar. Adatça ýokarlanýan gyzgynyň her gradusyna (Selsiý boýunça) damar urmasynda bir minutda 20 urgy artýar.

Adam örän ýarawsyz bolanda, onuň damar urmasyny ýygy-ýygdydan barlap, gyzgyny we dem alşynyň ýyglygy baradaky maglumatlarynyň hemmesini bellige alyň.

- Damar urmasynyň üýtgeşmelerini bellemek örän wajypdyr. Mysal üçin:
- Damar urmasy çalaja bildirip, çaltlaşanda, adamyň şok ýagdaýdadygyny aňladýar (sah. 77).
 - Ýyglygy örän ýokary, örän haýal ýa birsydyrgyn bolmadyk damar urgusy ýürekäki näsazlyklaryň alamaty bolup biler (sah. 325).
 - Gyzdyrýan adamyň damar urmasy haýal bolan ýagdaýynda, onda garyn garahassalygynyň bardygynyň alamaty bolup biler (sah. 188).

GÖZLER

Gözüň agynyň reňkine serediň. Adatymy? Gyzylmy? Sarymy? (sah. 219). Syrkaw adamynyň garaýşyndaky üýtgeşmeleri belläň.

Syrkaw gözünü aşak, ýokary, saga, çepa hereket edip seretsin. Gözi çekýän, endigan bolmadyk hereket beýni keseliniň alamaty bolmagy ähtimal.

Gözüň görejine ünsli serediň (bäbenekdäki gara “tegelege”) Eger olar uly bolsa, adamyň şok ýagdaýynyň alamaty bolup biler (sah. 77). Eger olar örän uly ýa kiçi bolsa, bu zäherlenmäniň ýa belli bir dermanyň täsir edýändiginiň alamatynyň bolmagydyr.

Şu iki göze serediň we olaryň arasyndaky, aýratyn-da göreçleriň arasyndaky tapawudy belläň:



Göreçleriň ululygynyň arasyndaky tapawut tiz lukmançylyk kömeginiň gerekdigini aňladýar.

- Eger gözüň garasy ulalyp, adamy gaýtardýan derejede agyrýan bolsa, adamyň GLAUKOMA (göze garasuw inme keseli) bilen kesellän bolmagy ähtimal (sah. 222).
- Eger bäbenegiň garasynyň has kiçi bolan gözi ýeterlik derejede gaty agyrýan bolsa, adam howply IRIT keseli (gözüň älemgoşar perdesiniň sowuklamasy) bilen kesellän bolmagy mümkin (sah. 222).
- Adamyň huşsuz halýnda ýa ýaňy-ýakynda kellesi urgy alan ýagdaýynda gözünüň garalary biri-birinden tapawutlanýan bolsa, beýnide näsazlygyň bardygyny aňladyp bilýär. Şeýle hem bu ZARBANY (sah. 327) aňladyp bilýär.

Adamyň huşsuz ýa kelleçanagyna şikes ýeten ýagdaýynda, hökman onuň göreçlerini deňesdiriň.

GULAK, BOKURDAK, BURUN

Gulaklar: Gulaklary hemişe agyry we infeksiýa babatda, aýratyn hem çaganyň sowuklan ýa gyzdyran wagty barlap duruň. Çaga gulagyna el degreňde aglaýan bolsa, onda gulak infeksiýasynyň bar bolmagy ähtimal (sah. 309).

Usullyk bilen gulagyndan çekip görüň. Agyry artýan bolsa, infeksiýa gulagyň turbajygyndadyr (gulak kanalynda). Gulagyň içiniň gyzylyna ýa iriňine serediň. Siz ony görmek üçin el çyrasyny ulanyp bilersiňiz. Emma gulaga hiç haçan çöp, sim ýa başga gatyzady sokmaň.

Adamyň nähili eşidýändigini barlap görüň. Ol oňat eşidýärmikä ýa bir gulagy çala eşidýärmikä? Adamyň eşidip-eşitmeyändigini barlamak üçin, gulagynyň ýanynda barmaklaryňyzy şyrkgyldadyň (Kerlik we gulagyň şaňňyldamagy barada sah. 327).

Bokurdak we agyz. Elektrik çyrajygyň ýa gün şöhlesiniň kömegi arkaly agzy we bokurdagy barlaň. Muny etmek üçin çemçäniň sapy bilen dili aşak basyň ýa-da adama “a-a-a” diýdiriň. Bokurdagy görüň. Ol gyzylymy? Badam şekilli mázleri (bokurdagyň yzky bölegindäki iki tümmejik) çişipmi, iriňläpmi (sah. 309). Şeýle hem agyz boşlugyny barlaň. Onda ýara, çüýrük dişler barmy? Diş etleri sowuklanmy? Dili nähili? (17-nji baby okaň).

Burun. Burny akýarmy ýa dykylanmy? (Çaganyň burundan dem alşyna üns beriň). Burnuň içine ýagtylandyryjy enjamyň kömegi arkaly serediň. Nem, iriň, gan barmy? Burnuň içi gyzarypmy, çişipmi? Erbet ysy barmy? Fistula we allergik demgysmasynyň alamatlaryna barlaň (sah. 165).


DERI

Syrkawda haýsy keseliň bardygyna garamazdan, onuň derisiniň ähli ýerini barlamak wajypdyr. Bäbekleriň we çagalaryň ähli eşiklerini çykarmaly. Kadadan çykmalaryň baryny ünsli barlaň; şol sanda:

- ýaralary, başlary, tiken çümen ýerlerini;
- örgüni we onuň yzlaryny;
- menekleri ýa adatdan daşary islendik tegmilleri;
- sowuklamany (infeksiýanyň alamatlaryny, teniň gyzarmagyny, gyzyrmagy, agyrylary, pökgerenligi);
- pökgerenligi we çişmeleri;
- çişen limfatik mázleri (goltukda, boýunda, gasykda kicijik düwünler (sah. 88);
- adaty däl düwünleri we çişmeleri;
- saçyň adatdan daşary inçelmegini we düşmegini, reňkiniň solmagyny (sah. 112);
- gaşyň düşmegini (heýwere keseli?) (sah. 181);

Ýaş çagalaryň otyrýeriniň arasyny, jyns agzalaryny, el-aýagyňyň barmaklarynyň arasyny, gulagynyň arkasyny, saçyny (bitleri, gijilewügi, gijilewükli demrewi, örgüni we ýaralary) hemişe barlaň.

Dürli deri kesellerini kesgitlemek üçin (sah. 196-198)



GARYN (AŞGAZAN)

Eger adamyň içi agyrýan bolsa, agyryň anyk ýerini kesgitlejek boluň. Hemişe ýa wagtal-wagtal agyrýarmy?



Sanjyp agyrýarmy ýa damarlary çekýän ýaly agyrýarmy?

Garny barlanyňyzda, adaty däl çişleri ýa düwünleri gözläň.

Agyrynyň belli bir ýerde bolmagy sebäbiň açarydyr (sah. 36).

Ilki bilen syrkawdan agyrýan ýerini barmagy bilen görkezmegini haýysy ediň.

Soňra onuň görkezen ýeriniň garşysyndan usulyk bilen garnyň dürli ýerlerine basyşdyryp görüň. Şeýdip, siz haýsy ýeriniň has güýçli agyrýandygyny bilersiňiz.



Garyn ýumşakmy ýa-da gaty? Syrkaw garnynyň myşsalaryny gowşadyp bilýärmi? Garyn gaty bolsa bu “ýiti garnyň”, ýagny köriçegäniň ýa-da peritonitiň (sah. 94) alamatlary bolup biler.

Eger siz köriçege ýa-da peritonit bardyr diýip güman etseňiz, 95-nji sahypada beýan edilýän **gurşaklaýyn bil agyrynyň bolup-bolmazlygyna barlaň**. Garnyň adaty bolmadyk düwünlerini ýa dykzylanan ýerlerini barlaň.




Eger adamyň dyngysyz aşgazany agyryp, ýüregi bulaşýan bolsa, şol bir wagtyň özünde hem täret edip bilmeýän bolsa, onuň garnyna suratda görkezilişi ýaly gulagyňyzy (ýa stetoskopy) goýuň. Içegelerdäki gulkulda gulak goýuň. Eger siz iki minutyň dowamynda hiç zat eşitmeseňiz, bu howpuň alamatydyr (ser. Içegeler babatda gyssagly meseleler, sah. 93).

Gulkuldamaýan garyn sessiz topulýan it ýalydyr. Ägä boluň!


Şu suratlar käbir keselleriň ýüze çykan ýagdaýynda adamyň garnynyň agyrýan ýerlerini görkezýär:

Aşgazan ýarasý
(sah. 128)
Döşasty
çukurjykdaky agyry




Köriçege
(sah. 94)

ilki bilen agyry şu ýerde,
soňra şu ýerde peýda bolýar




Dalak
(sah. 234)
agyry köplenç
arka berýär




Bagyr
(sah. 172, 144, 328)

agyry şu ýerde bolýar,
käwagt gursaga berýär




Peşew ulgamy
(sah. 234)
agyry arkanyň orta
ýa aşaky böleginde
bolýar, käwagt biliň
ugry bilen garnyň
aşaky bölegine berýär

peşew akarlary
peşew haltasy



**Ýumurtgalaryň sowuklamasy,
ýa çiş, ýa-da ýatgydan daşky
göwrelilik** (sah. 280)
agyry bir ýa iki gapdalda bolýar,
käwagt arka berýär



Bellik: arkadaky dürli agyrylar barada seret sah. 173.

MYŞSALAR WE NERWLER

Eger adam endamynyň gurusýandygy, ysgynsyzdygy ýa haýsydyr bir beden agzasyna diýen etdirip bilmeyändigini barada zeýrense, onuň ýöreyşine, hereket edişine syn etmek arkaly bulary barlap bilersiňiz. Goý, ol tursun, otursyn, uzynlygyna süýnüp ýatsyn, siz bolsa onuň bedeniniň iki tarapyny hem deňeşdirip synlaň.

Ýüzi: ondan ýylgyrmagy, gaşyny çytmagy, gözünü giňden açyp, soňra ýummagy haýyş ediň. Bir gapdaldaky salparma ýa gowşaklyga üns beriň.

Eger kesel duýdansyz başlan bolsa, kellä şikes ýetirilendigi (sah. 91), zarba (sah. 327) ýa Belliň ysmazy (sah. 327) barada oýlanyň.

Eger ol kem-kemden başlanýan bolsa, beýnide çişiniň döremeginiň alamaty bolup biler. Derrew lukmanyň maslahatyny alyň.

Şeýle-de gözünüň hereketlerini, görejiň ululygynyň we görüş ukybynyň kada laýyklygyny barlaň.




Elleri we aýaklary: myşsalaryň güýjünü barlaň. Elleriniň we aýaklarynyň ýogynlygyny ölçäp, deňeşdiriň. Onuň ýöreyşine, hereket edişine syn ediň. Eger myşsalar ýa tutuş beden gowşan bolsa, kem iýmitlenmä (sah. 112), inçekesel ýaly dowamly keseliň barlygyna güman ediň.


Eliniň güýjünü barlamak üçin barmaklaryňyzy gysmagy haýyş ediň




Ondan ellerini uzadyp, aýaklaryny eýläk-beýläk öwürmegini haýyş ediň.




Elleriňiz bilen onuň aýaklaryny epiň we göneldiň



Islendik ýüp ýa rezin el-aýagynyň ýogynlygyndaky tapawudy bilmäge kömek eder.



Ondan ýatyp, ilki bir aýagyny, soň beýleki aýagyny galdyrmagy haýyş ediň



Islendik gowşaklyga ýa sandyrama üns beriň.

Eger myşsalar gowşan bolsa ýa ysgynsyzlyk deň derejede bolmasa, ýa bir tarapy has ysgynsyz bolsa, onda bu çagalarda poliomýelitiň (sah. 314), ulularda bolsa arka keselleriniň, arkanyň ýa kelläniň şikesleriniň, ýa urgynyň alamaty bolup biler.


Dürli myşsalaryň hereket ukybyny we dykzylygyny barlamak:

Eger adamyň äňi saň gaty bolup, açylmaýan bolsa, onda ýa bürmek keseliniň (sah. 182), ýa bokurdagyň (sah. 309), ýa dişleriň (sah. 231) düýpli infeksiýasynyň barlygyna güman edip bilersiňiz. Eger şu kynçylyklar adam pallandan soň ya äňine urlandan soň ýüze çykýan bolsa, onuň äňiniň çykan bolmagy ähtimal.




Eger örän ýarawsyz çaganyň boýny ýa arkasy gymyldaman yza gaýşan bolsa, onda meningitiň bolmagyna güman etmeli. Eger kellesi öňe egilmeýän ýa dyzyna degmeýän bolsa, meningitiň bolmagy ähtimal (sah. 185).

Eger çaganyň käbir myşsalary hemişe gymyldamaýan ýa-da birgeňsi, dartylýan ýaly hereketleri bolsa, onda beýni (serebral) ysmazynyň bolmagy ähtimal (sah. 320).



MENINGIT

Eger birgeňsi, dartýan ýaly hereketleri birdenkä başlanyp, adam özünden gidýän bolsa, onda tutgaýyň bolmagy ähtimal (sah. 178). Eger tutgaýy ýygy-ýygýdan tutýan bolsa, garaguş keseline güman etmeli. Eger şolar ýaly hereketler kesel wagtynda bolýan bolsa, muňa gyzgynyň galmagy (sah. 76), organizmiň suwsuzlanmagy (sah. 151), bürmek keseli (sah. 182) ýa meningit (sah. 185) sebäp bolup biler.



BÜRMEK KESELI

Adam bürmek keseli bilen keselländir öýtseňiz, onuň ygtyýarsyz hereketlerini nädip barlamalydygy barada 185-nji sahypa seret.

Elleriň, aýaklaryň ýa beýleki beden agzalarynyň syzyjylygyny barlamak üçin:

Syrkawdan gözüni ýummagy haýyş ediň. Onuň derisiniň dürli ýerlerine eliňizi çalaja degriň. Şu heketleriňizi duýan wagtynda “hawa” diýmegini ondan haýyş ediň.

Tegmillerde ya tegmilleriň töweregindäki deriň dykzlanan ýerlerinde syzyjylygyň bolmazlygy heýwere keseliniň alamatydyr (sah. 191).

Iki eliň ya iki aýagyň syzyjylygynyň ýitmegine süýjikeseliň (sah. 127) ýa heýwere keseliniň sebäp bolmagy ahmal.

Diňe bir tarapyň syzyjylygy ýiten ýagdaýynda muňa oňurga keselleriniň (sah. 174) ýa oňa ýetirilen şikesiň sebäp bolmagy mümkin.



SYRKAWA NÄHILI IDEG ETMELI

IV BAP


Kesel adamy gurpdan düşürýär. Syrkaw gurplanyp, keselden tizräk gutulmagy üçin, oňa ýörite ideg etmeli.

Syrkawa ideg etme — bu oňa edilýän şypanyň wajyp bölegi.

Dermanlar hemişe gerek bolmaýar. Ýöne oňat ideg welin, hemişe gerekdir. Oňat ideg aşakdakylardan ybarat:

1. Syrkaw üçin rahatlyk

Syrkaw asuda we jaýlaşykly ýerde ýatmaly. Ol ýerde howa ýeterlik bolmaly, ýagty oňat düşmeli. Ol çenden aşa üşmeli ýa gyzmaly däl. Eger howa sowuk bolsa, ýa syrkaw üşüdüň bolsa, onuň üstüni mata örtümi ya ýorgan bilen örtüň. Ýöne howa yssy ýa-da syrkaw gyzdyrýan bolsa, onuň üstüne hiç zat ýapmaň (sah. 75).




2. Suwuklyklar

Hemme kesellerde diýen ýaly, aýratyn hem syrkaw gyzdyranda ýa içi geçende, oňa köp suwuklyk: suw, çay, miwe suwlary, çorbanyň suwy we ş.m. gerekdir.



3. Şahsy arassaçylyk

Syrkawy arassa saklamak örän wajypdyr. Ony günde suwa düşürmeli. Eger ol ýerinden turup bilmeýän bolsa, ony ýyly suw we ýumşajyk esgi bilen ýuwundyryň. Onuň egin-eşigi, ýorgan-düşegi arassa saklanylmalydyr. Syrkawyň düşeginde naharyň ya çöregiň owuntyklarynyň galmazlygyna gözegçilik ediň.



SYRKAW GÜNDE ÝUWUNMALYDYR

4. Oňat iýmitlenme

Eger syrkawyň iýesi gelýän bolsa, goý, iýsin. Keselleriň köpüsi ýörite berhizi talap etmeýär.

Syrkaw köp suwuklyk içmeli, oňat iýmitlenmeli (ser. 11-nji bab).

Eger syrkaw juda tapdan düşen bolsa, oňa iýmiti iýip biläýjek mukdarda beriň. Ony günüň dowamynda birnäçe gezek naharlaň. Gerek ýagdaýynda iýmiti ýumşadyp (mynjradyp) beriň, ýa onuň çorbasy, ya-da şiresini beriň.

Ýokumly iýmit: tüwi, bugdaý, süle, kartoşkadan bişirilen bulamak örän zerurdyr. Az mukdarda goşulan şeker we ösümlik ýagy iýmitiň ýokumlylygyny güýçlendirýär. Syrkawyň işdäsi bolmasa, oňa süýjüli içgileri köpräk içiriň.

Käbir keseller ýörite berhizi talap edýär. Bu keseller barada indiki sahypalarda beýan ediler.



Aşgazan ýarasy we sary gaýnama	sah. 128
Köriçege, içgatama, ýiti garyn (bu ýagdaýlarda nahar iýmeli däl)	sah. 93
Süýjikeseller	sah. 127
Ýürek keselleri	sah. 325
Dalak keselleri	sah. 329

AGYR SYRKAWYŇ AÝRATYN IDEGI

1. Suwuklyklar

Agyr syrkawyň suwuklygy ýeterlik derejede içmegi zerurdyr. Eger ol bir gezekde az mukdarda içip bilýän bolsa, oňa ýgy-ýgydan içiriň. Eger ol diňe owurtlap bilýän bolsa, oňa her 5 ýa 10 minutdan owurtlar ýaly suwuklyk beriň.



Adamyň her gün içýän suwuklygynyň möçberini anyklaň. Uly adam her gün azyndan 2 litr suw içip, 3-4 gezek 60 ml-den buşukmaly. Eger adam içmese ýa ýeterlik derejede buşukmasa, ýa-da onuň organizminde suwsuzlanma alamaty peýda bolsa (sah. 151), suwuklygy köpräk içmegini haýyş ediň. Şeýle adam az duz goşulan ýokumly suwuklyklary içmeli. Eger ol içip bilmeýän bolsa, oňa regidron (sah. 152) beriň. Eger regidrony ýeterlik derejede içip bilmese, saglygy goraýşyň işgäri onuň wena gan damaryndan suwuk ergin goýberip biler. Muny etmeseň-de bolar, ýöne agyr syrkawa ýgy-ýgydan suw owurtladyp durmaly.

2. İýmit

Eger syrkawyň haly juda agyr bolup, iýmiti çeynöp bilmeýän bolsa, oňa çorba, süýt, miwe suwlaryny we beýleki ýokumly suwuklyklary bermeli (ser. 11-nji bab). Galla dänelerinden, süleden ýa tüwüden bişirilen aşlar hem peýdalydyr, ýöne olary organizm üçin möhüm maddalary bolan iýmit bilen bermeli. Çorbalary ýumurtga, nohut bilen, oňat urlup ýumşadylan etden, balykdan ýa guş etinden bişirse bolar. Eger adam az-azdan iýip bilýän bolsa, oňa az möçberdäki iýmiti günün dowamynda birnäçe gezek bermeli.

3. Arassaçylyk (Gigiýena)

Agyr syrkaw üçin şahsy arassaçylyk örän wajypdyr. Ony her gün mylaýym suw bilen ýuwundurmaly. Ýorgan-düşegiň daşlyklaryny günde ýa hapalananda çalşyň. Ýokanç keseli bolan syrkawyň hapalanan ýa gan degen düşek daşlyklaryny dezinfeksiýa etmelidir. Wiruslary we mikroblary ýok etmek üçin, düşek daşlyklaryny sabyňly gyzgyn suwda ýuwuň ýa-da biraz hlor eriginini goşuň.

4. Düşekdäki ýagdaýy üýtgetmek

Haly juda agyr bolup, özbaşdak öwürlip bilmeýän syrkawy günün dowamynda birnäçe gezek düşeginde eýläk-beýläk öwürmelidir. Bu ýatmakdan hamyň çüýremeginiň öňüni alar (sah. 214).


Ene uzak wagtlap ýaramaýan çagasyny gujagynda ýygy-ýygýdan götermelidir.

Syrkawyň düşekdäki ýagdaýyny ýygy-ýygýdan üýtgetmek öýken sowuklamasynyň öňüni alýar, sebäbi bu kesel örän gowşak ýa uzak wagtlap düşekde ýatmaly bolýan syrkawlara howp salýar. Eger syrkawyň gyzgyny galyp, üsgürip başlasa, çalt-çaltan ýüzleý dem alsa, onuň öýkeni sowuklan bolmagy ahmaldyr (sah. 171).


5. Üýtgeşmelere gözegçilik etmek

Siz syrkawyň ýagdaýynyň islendik üýtgeşmelerine üns bermelisiňiz. Bu üýtgeşmeler onuň ýagdaýynyň gowulanýandygyny ýa erbetleşýändigini size habar berýär. Onuň “ýaşayşa ukyplylygynyň alamatlaryny” bellige alyň. Şu delilleri günde 4 gezek ýazyň:

TEMPERATURASY
(NÄÇE GRADUS)



DAMAR URMASY
(MINUTDAKY URGUSY)




DEM ALŞY
(MINUTDA NÄÇE GEZEK DEM ALÝAR)



Şeýle-de syrkawyň günün dowamynda içen suwuklygynyň möçberini, günün dowamynda näçe gezek buşugandygyny, täret edendigini belläp ýazyň. Bu maglumatlary saglygy goraýşyň işgäri ýa lukman üçin saklaň. Syrkawda düýpli ýa howply keseliň bardygyny duýdurýan alamatlary ýüze çykarmak örän wajypdyr. Howply keselleriň alamatlarynyň sanawy indiki sahypada berilýär. Eger adamda şolaryň biri ýüze çykarylsa, derrew lukmana ýüz tutuň.


HOWPLY KESELLERİŇ ALAMATLARY



Adamda şu alamatlaryň biri ýa birnäçesi bar bolsa, ol öý şertlerinde bejerip bolmaýan kesele ucran bolmagy ahmal we hökman lukmana ýüz tutmalydyr. Onuň jany howp astyna düşmegi mümkin. **Lukmana mümkin boldugyndan tiz ýüz tutuň.** Kömek gelip ýetýänçä, görkezilen sahypalardaky görkezmelere eýeriň.

1.	Bedeniň islendik ýerinden köp gan ýitirmek	82, 264, 28
2.	Ganly üsgülewük	179
3.	Dodaklaryň we dyrnaklaryň göze ilýän gögermesi (eger bu täzelikde bolan bolsa)	30
4.	Kynlyk bilen dem almak, dynç alandan soň hem oňatlaşmaýar	167, 325
5.	Adam özüne gelenok (koma)	78
6.	Adam örän tapdan düşen, ýerinden galanda, özünden gidýär	325
7.	Bir gün ýa ondan artyk buşukmaýar	234
8.	Bir gün ýa ondan artyk islendik içgini içip bilmeýär	151
9.	Bäbeklerde bir gün ýa birnäçe sagatdan köp dowam edýän güýçli gaýtarmalar we güýçli içgeçmeler	151
10.	Gara kömür ýaly täret ýa ganly we nejasatly gaýtarmalar	128
11.	Gaýtarýan adamyň aşgazany dyngysyz agyrýar, ol ne täret edýär, ne-de içi geçýär	93
12.	Üç günläp dowam edýän islendik güýçli agyry	29-38
13.	Arka gaýşarylyp, boýnuň egrelmegi (herketli ýa hereketsiz äň bilen)	182, 185
14.	Gyzgyny ýa düýpli keseli bolan adamyň bir gezekden artyk sandyrama tutgaýy tutýar (konwulsiýa)	76, 185
15.	4-5 günüň dowamynda güýçli gyzdyrmak (39°C-dan ýokary), ony hiç zat bilen peseldip bolanok.	75
16.	Uzak wagtyň dowamynda agramy ýitirmek	20, 400
17.	Peşewde gan bolanda	146, 234
18.	Bejerilende bitmän, ulalýan ýaralar	191, 196, 211, 212
19.	Bedeniň islendik ýerinde ulalýan çiş	196, 286
20.	Göwrelilik we çaga dogurmak bilen bagly ýagdaýlar: göwrelilik wagtynda islendik gan akmalar soňky aýlarda ýüzi çişip, gaýgyly görünmegi suwy gidensoň çaga uzak wagtlap dogulmasa güýçli gan akma	249, 281 249 267 264

LUKMANÇYLYK KÖMEGINE HAÇAN WE NÄDIP ÝÜZ TUTMALY



Howply keseliň ilkinji alamatlarynda lukmançylyk kömegine ýüz tutuň. Adamy saglyk merkezine ýa hassahana äkiderden kyn ýa giç bolýança garaşyp oturmaň.

Eger syrkawyň ýa şikes ýeten adamyň ýagdaýy saglyk merkezine äkidilende erbetleşer öýtseňiz, lukmany onuň ýanyna getirjek boluň. Ýöne gyssagly ýagdaýlarda, aýratyn dykgatyň ýa operasiýanyň (mysal üçin, köriçege) gerek bolan ýagdaýynda saglygy goraýyş işgärine garaşyp oturmaň. Syrkawy derrew saglyk merkezine ýa hassahana eltiň.

Syrkawy zemmerde (nosilkada) äkitmeli bolanyňyzda, onuň jaýlaşykly ýatandygyna we zemmerden ýykylmajakdygyna göz ýetiriň. Eger onuň süňkleri döwlen bolsa, ony äkitmezden öň döwlen ýerini seýikläň (sah. 99). Eger günüň şöhesi ýakyp barýan bolsa, onuň üstüne howanyň barmagyna päsgel bermez ýaly edip, ýukajyk matany tutuň.

SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRINE NÄME AÝTMALY

Saglygy goraýyşyň işgäri ýa-da lukman bejergini maslahat berip, dermanlary dogry ýazyp bermegi üçin ilki bilen syrkawy görmeli. Eger syrkawy gozgap bolmaýan bolsa, saglygy goraýyşyň işgäri onuň ýanyna barsyn. Eger bu mümkin bolmasa, lukmançylyk işgäriniň ýanyna şu keseliň jikme-jiklerini bilýän adamy iberiň. **Hiç haçan ýaş çagany ýa ýagdaýy bilmeýän adamy ibermäň.**

Lukmançylyk kömeginiň yzyndan ibermezden ozal, syrkawy ünsli we doly gözden geçiriň. Soňra onuň keselini we ýagdaýyny jikme-jik ýazyp belläň (ser. 3-nji bap).

Indiki sahypada SYRKAWYŇ KARTOÇKASYNY nädip düzmelidiginiň nusgasy berilýär. Şu kitabyň ahrynda onuň birmäçe nusgalyk göçürmesi bar. Şolardan birini goparyň-da, beýan edip biljek zatlaryňyzyň ählisini ýazyp, ony dolduryň.

Kimdir birini lukmançylyk kömeginiň yzyndan ibereniňizde, onuň ýany bilen syrkawyň doldurylan kartoçkasyňy hem iberiň.

SYRKAWYŇ KARTOÇKASY
Lukmançylyk kömeginiň yzyndan ibereniňizde ulanyň.

Syrkawyň ady _____ Ýaşy _____

Erkek ____ Aýal ____ Ol nirede? _____

Häzirki wagtda esasy keseli ýa saglyk ýagdaýy nähili? _____

Ol haçan başlandy? _____

Ol nähili başlandy? _____

Ozal hem şeýle ýagdaý bolupmydy? _____ Haçan? _____

Gyzgyny barmy? _____ Nähili? _____ Haçandan bäri? _____

Agyry? _____ Nirede? _____ Nähili? _____

Aşakdaky ýagdaýlaryň haýsysy kada laýyk däl?

Deri: _____ **Gulak:** _____

Gözleri: _____ **Agzy we bokurdagy** _____

Jyns agzalary: _____

Peşewi: köpmi ýa az? _____ Reňki? _____ Buşukmadaky kynçylyklar _____

Beýan ediň: _____

Gije-gündiziň dowamynda näçe gezek? _____ Gije näçe gezek? _____

Täreti: Reňki? _____ Gan ýa sülekey? _____ Içgeçme? _____

Günde näçe gezek? _____ Tutgaýlary? _____ Suwsuzlanmasy? _____

Ýumşakmy ýa gaty? _____ Gurçuklar? _____ Haýsy görnüşi? _____

Dem alşy: Minutda näçe gezek? _____ Uludan, ýygy-ýygýdan, adaty? _____

Dem alşy agyr (beýan ediň) _____ Üsgülewügi (beýan ediň) _____

Hyžžyldysy? _____ Nem? _____ Gan gatyşykly? _____

Adamda 42-nji sahypada beýan edilen **HOWPLY KESELIŇ ALAMATLARY** barmy?

Haýsysy? (beýan ediň) _____

Başga alamatlar _____

Adam derman içipmidi? _____ Haýsylary? _____

Gijilewükli örgüniň, iteşeniň (gabarçaklaryň) bolmagyna ýa beýleki allergik täsirlere sebäp bolan dermanlary ulanypmydy? _____

Haýsylary? _____

Syrkawyň ýagdaýy: Gorkuly däl: _____ Gorkuly: _____ Örän gorkuly: _____

**Kartoçkanyň arka tarapynda wajyp hasaplaýan islendik
goşmaça maglumatlaryňyzy ýazyň.**

DERMANSYZ BEJERILIŞ

V
BAP

Köp kesellerde derman hökman dälidir. Biziň organizmimiziň öz goraýjylyk häsiýetleri ýa-da kesellere garşy göreşmäge ukyplary bar. Köplenç biziň organizmimiz üçin şu tebigy goraýjylyk häsiýetleri dermanlardan has wajypdyr.



Adamlar keselleriň köpüsini, şol sanda adaty sowuklamany we dümewi dermansyz özbaşdak bejerip bilýärler.

Organizme kesele garşy göreşmäge we keseli ýeňip geçmäge kömek etmek üçin köplenç şular gerek:

arassaçylygy saklamak,

köpräk dynç almak,

oňat naharlanyp, köp suwuklyk içmek.



Hatda dermanlary talap edýän has düýpli kesel ýüze çykanda hem, organizmiň özi keseli ýeňip geçmelidir. Dermanlar muňa diňe ýardam edýär. Arassaçylyk, ýokumly iýmit we köp mukdardaky suw hem örän wajypdyr.

Saglygy saklamak ýaly beýik sungat dermanlara bagly dälidir, olara bagly bolmaly hem dälidir. Eger siz häzirki döwrüň dermanlarynyň bolmadyk ýerinde ýaşayan bolsaňyz hem, keselleri nädip bejermelidigini we olaryň öňüni nädip almalydygyny bilen ýagdaýyňyzda köp zatlary edip bilersiňiz.

Köp keselleriň öňüni almak we olary dermansyz bejermek mümkindir.

Eger adamlar suwdan dogry peýdalanmagy öwrenseler, onda ol keselleri bejermekde we olaryň öňüni almakda köp ulanylýan dermanlardan-da oňat kömek eder.


SUW BILEN BEJERMEK

Siziň köpüňiz dermansyz ýaşap bilerdi, emma hiç kim suwsuz ýaşap bilmeýär. Dogrudan-da, adam bedeniniň köp bölegi (57%) suwdan ybarat. Eger oba ýerlerinde ýaşayanlaryň her biri suwy dogry ulanyp başlasa, keselleriň we ölümleriň, aýratyn-da çaga ölümleriniň sany azalardy.

Mysal üçin, suwy dogry peýdalanmak, bu içgeçmäni bejermegiň we onuň öňüni almagyň esasydyr. Köp ýerlerde içgeçme çagalaryň kesellemeginiň we ölmeginiň giňden ýaýran sebäbi bolup durýandyr. *Hapalanan* (arassa däl) suw hem şu sebäbiň bölegidir.

Içgeçmäniň we beýleki köp keselleriň öňüni almak üçin agyz suwunyň howpsuzdygyna göz ýetirmelidir. Guýularyň, gözbaşlaryň daşyna germew, diwar aýlamak bilen, olary hapalanmakdan we haýwanlardan, mal-garadan goraň. Guýularyň we gözbaşlaryň içine ýagyş ýa syrygýan suwlary düşmez ýaly, olaryň daşyna oňat zeykeş etmekde sement ýa daşlary ulanyň.

Suwuň hapalanan ýerlerinde içgeçmäniň öňüni almak üçin agyz suwuny gaýnatmak ýa arassalamak örän möhümdir. Bu aýratyn hem bäbekler üçin wajypdyr. Emzik çüýsejikleri we çaganyň nahar iýýän gap-gaçlary gaýnadylmalydyr. Eger emzik çüýselerini hemişe gaýnadyp bolmasa, onda okara bilen çemçeden peýdalanmak has howpsuzdyr. Hajathanadan soň we nahar iýmezden öň eliňi sabynlap ýuwmak örän möhümdir.



KESELIŇ ÖŇÜNI ALMAK



BEJERIŞ

Organizmiň çenden aşa suwsuzlanmagy ýa suwuklygyň köp mukdarda ýitirilmegi (sah. 15) içi geçýän çagalaryň ölmeginiň esasy sebäbi bolup durýandyr. Içi geçýän çaga köp mukdarda suw (gant goşulan ýa däneli ösümlikleriň gaýnadylan suwuna duz goşup) bermek arkaly organizmiň guraklanmagyny aýryp ýa onuň öňüni alyp bolar (Regidron, sah. 152).

Içi geçýän çaga köp mukdarda suw bermek derman bereniňden has wajypdyr. Dogrudan-da, içgeçmäni bejermek üçin ýeterlik derejede suw berilse, adatça derman gerek bolmaýar.

Indiki sahypalarda derman ulanandan, suwy dogry peýdalanmagyň has wajyp bolan dürlü ýagdaýlary beýan edilýär.

SUWY DOGRY ULANMAGYŇ DERMAN ULANMASYNDAN HAS KÖP PEÝDALY BOLÝAN ÝAGDAÝLARY


KESELIŇ ÖŇÜNI ALMAK












Öňüni almaga ýardam edýär.	Suwuň ulanylyşy	sah.
1. Içgeçme, gurçuklar, içege infeksiýalary	Agyz suwuny gaýnatmak ýa arassalamak, eliňi ýuwmak we ş.m.	135
2. Deri ýokanç keselleri	Ýygy-ýygdydan suwa düşünmek	133
3. Infisirlenen ýaralar; bürmek keseli	Ýarany arassa suw bilen sabyňlap gowy ýuwmaly	84, 89



BEJERMEK

Bejermäge ýardam edýär	Suwuň ulanylyşy	sah.
1. Içgeçme, organizmiň suwsuzlanmagy	Suwuklygy köp mukdarda içmek	152
2. Gyzdyrmasy bolan keseller	Suwuklygy köp mukdarda içmek	75
3. Güýçli gyzdyrmak	Egin-eşiği çykaryp, teni aram sowuklykdaky suw bilen süpürmeli	76
4. Peşew ulgamynda yeňil infeksiýanyň bolmagy (adatça aýallarda bolýar)	Suwuklygy köp mukdarda içmek	235
5. Üsgürme, demgysma, bronhit, öýken sowuklamasy, gökbogma	Suwuklygy köp mukdarda içmek we gyzgyn bugdan dem almak (gakylygyň gopmagy üçin)	168



	Bejermäge ýardam edýär	Suwuň ulanylyşy	sah.	
6.	Ýaralar, impetigo, deriniň ýa kelläniň gijilewükli demrewi, seбореýa, düwürtikler	Sabyňly suw bilen ýuwmalý	201, 202 205, 211 215	
7.	Infisirlenen ýaralar, iriňli dömmeler, çybanlar	Gyzgyn buga tutmalar ýa-da ýapgylar (melhemli daňylar)	88, 202	
8.	Az hereketlenýän agyryly muskullar we bogunlar	Gyzgyn ýapgylar	102, 173, 174	
9.	Üzülmeler we damar süýnmeleri	Birinji gün bogny sowuk suwda saklamaly, soňraky günler gyzgyn suwda	102	
10.	Gijedýän, awudyjy ýa ezilýän deri gyjyndymalary	Sowuk ýapgylar	193, 194	
11.	Ýeňil ýanyklar	Derrew sowuk suwa salmaly	96	
12.	Damagyň galmagy ýa- da tonzillit	Bokurdagy duzly suw bilen çaykamaly	309	
13.	Turşulyk, aşgar, hapa ýa-da gyjyndyrýan serişde göze düşende	Göze derrew sowuk suw guýuň-da, 30 min. goýuň.	219	
14.	Burnuň dykylmagy	Burnuňyz bilen duzluja suwy çekiň	164	
15.	Içgatama, gaty täret	Köp suw içiň (klizmalar iç süýýän dermanlardan gowy, ýöne olary köp etmäň)	15, 126	
16.	Sowuklama ýaralary ýa gyzgyndan bolýan pakgarmalar	Pakgarmalaryň ilkinji alamatlarynda olara 1 sagatlyk buz goýmak	232	

Ýokarda agzalan ýagdaýlaryň her birinde (öýken sowuklamasyndan başgasynda) suw dogry ulanylsa, dermanlar köplenç gerek bolmaýar. Şu kitapda derman ulanmazdan bejergi geçirmegiň usullary Siziň dykgatyňyza hödürlenýär. **Dermanlary diňe örän möhüm bolan ýagdaýynda ulanyň.**

HÄZIRKI DÖWRÜŇ DERMANLARYNYŇ DOGRY WE NÄDOGRY ULANYLYŞY

VI BAP

Dermanhanalarda we oba dükanlarynda satylýan dermanlaryň käbiri örän peýdaly bolup biler. Emma köpüsiniň gymmaty pes. Saglygy goraýşyň bütindünyä guramasy (SGBG) köp ýurtlarda satylýan 60 000 dermandan diňe 200-si zerurdyr diýip aýdýar.

Şeýle-de adamlar käwagt dermanlary nädogry ulanýarlar, şonuň üçin-de olaryň ýetirýän zyýany peýdasyndan köpdür. Dermanyň kömek etmegi üçin ony dogry ulanmalydyr.

Käbir lukmanlar dermanlary gereginden artyk ýazýarlar, bu bolsa gerekmejek kesellere, hatda ölüme hem eltýär.

Dermanlaryň islendigi belli bir derejede howpludyr.

Käbir dermanlar beýlekilere garanda has howpludyr. Gynansak-da, adamlar käwagt ýeňil geçýän kesellerde hem örän howply dermanlary ulanýarlar. (Men enäniň sowuklan çagasyna howply hasaplanýan lewomitisini berenligi sebäpli, şol çaganyň ýogalanyny gördüm). **Ýeňil geçýän kesellerde hiç haçan howply dermanlary ulanmaň.**



ÝATDA SAKLAŇ: DERMANLAR ÖLDÜRIP BILÝÄNDIR.

Dermanlary ulanmak babatda maslahatlar:

1. Dermanlary diňe zerur bolan ýagdaýynda ulanyň.
2. Ulanýan dermanyňyzyň ulanylyşyny we ol baradaky ähli duýdurýşlary anyklaň (I Goşundy).
3. Dermanyň mukdaryny dogry berýändiginize göz ýetiriň.
4. Eger derman kömek etmeýän ýa kynçylyklar döreýän bolsa, ony ulanmagy bes ediň.
5. Şübhelenen ýagdaýyňyzda saglygy goraýş işgärine maslahat almak üçin ýüz tutuň.

Bellik: Saglygy goraýş işgärleriniň we lukmanlaryň käbiri gerek bolmadyk ýagdaýynda hem dermanlary ýazyp berýärler. Sebäbi olar syrkawlar dermanyň ýazylyp berlerine garaşyp, şony almasalar, ynjalmazlar diýip hasaplaýarlar. Öz lukmanyňyza ýa saglygy goraýş işgärine özüňize hakykatdan hem gerek bolan dermany almak isleýändigizi düşündiriň. Bu siziň puluňyzy tygşytlar we saglygyňyzy gorar.

Demanlar dogrudan hem gerek bolanda we olary dogry ulanyp bilen ýagdaýyňyzda peýdalanyň.

DERMANLARY GEREGINDEN ARTYK ULANMAGYŇ IŇ HOWPLY ÝAGDAÝLARY

Biz häzirki döwrüň dermanlary ulanylanda, adamlaryň köplenç goýberýän howply ýalňyşlyklarynyň sanawyny siziň dykgatyňyza hödürleýäris. Aşakda agzalýan dermanlaryň nädogry ulanylyşy her ýyl ençeme ölüme sebäp bolýar. **ÄGÄ BOLUŇ!**



1. **Hloramfenikol** (*Lewomisitin*) (sah. 357)

Adaty içgeçmede we beýleki ýönekeý kesellerde şu dermany giňden ulanmak gerek däl, sebäbi bu örän hatarlydyr. Hloramfenikoly diňe garyn garahassalygy ýaly agyr kesellerde ulanyň (sah. 188). Bu dermany hiç haçan bäbeklere bermäň.



2. **Oksitosin** (*Pitosin*), **Metilergometrin we Ergonowin** (*Ergometrin*) (sah. 391)

Gynansak-da, käbir göbegeneler çaganyň dogulmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýa-da enä çaganyň dogulýan wagty “güýç bermek” üçin ulanýarlar. Bu örän howpludyr. Enäni hem, çagany hem öldürmek mümkin. Bu dermany diňe çaga dogandan soň, gan akmany duruzmak üçin ulanyň. (sah. 266).



3. **Derman sanjymlary**

Dermany içeniňden sanjym görnüşinde alanyň göwy diýen pikir nädogrudyr. Içilen dermanlar köplenç sanjym ýaly, käwagt bolsa sanjymdan-da oňat netije berýär. Galyberse-de, dermanlaryň köpüsi sanjym görnüşinde has howpludyr. Poliomiýelitiň ýeňil infeksiýasyna uçran çagalara (diňe sowuklama alamatlary bolanda) sanjym ediläýse, olaryň ysmaz bolmagy mümkin (sah. 74). Sanjymlary örän çäkli ulanmalydyr. (9-njy baby ünsli okaň).

4. **Penisillin** (sah. 351)

Penisillini diňe infeksiýalaryň kesgittli bir görnüşlerine garşy ulanýarlar. Penisillini damar süýnmelerinde, teniň gögermelerinde, başga agyrylarda ýa gyzdyrylanda ulanmak örän ýalňyşdyr. Adat bolşy ýaly, teni gögerdýän şikesler derä zeper ýetirmeýär, başga howply infeksiýalary yokdurmaýar. Şular ýaly şikesler penisillin ýa-da başga antibiotikler bilen bejerilmeýär. Sowuklamada penisillin-de, başga antibiotikler-de kömek etmeýär (sah. 163).

Penisillin käbir adamlar üçin howpludyr. Ony ulanmazdan ozal howplulyk derejesi we ätiýaçlyk duýduryşlary bilen doly tanyş boluň (sah. 70 we 351).

5. **Kanamisin we gentamisin** (sah. 359).

Bäbeklerde şu antibiotikleri çendenaşa köp ulanmak olaryň millionlarçysynyň gulagynyň agrammagyna ýa-da ker bolmagyna sebäp bolýar. Bu dermanlary diňe çagalaryň janyna howp salýan infeksiýalarda ulanyň. Täze doglan çagalarda ýüze çykan infeksiýalaryň köpüsinde has howpsuz bolan ampicillin hem kömek edýändir.

6. Buşukdyryjy serişdeler (furosemid, gipotiazid, diakarb)

Bu serişdeler ýeriksiz ulanylanda, bedenden peýdaly duzlary çykaryp, ganyň mineral düzümini üýtgedýär. Bu hem öz gezeginde adamyň ýüreginiň işleýşiniň bozulmagyna, güýçli kellagrylara, bedeniň damar çekmelerine getirip bilýär. Buşukdyryjy serişdeler lukmanyň maslahatyndan soň berilmelidir.

7. Kortizon we kortikosteroidler (*prednizolon we deksametazon*)

Bular sowuklama garşy bolan güýçli dermanlardyr. Olar käwagt demgysmanyň güýçli tutmalarynda, artritlerde ýa güýçli allergik täsirlerinde ulanylýar. Emma ýurtlaryň köpüsünde steroidleri biraz agyry bolanda-da peýdalanýarlar, sebäbi olar tiz netije berýärler. Bu uly ýalňyşdyr. Steroidleriň, aýratyn hem olar köp mukdarda we birnäçe günden artyk kabul edilende, güýpli ýa-da howply goşmaça täsiri bolýar. Olar adam organizminiň infeksiya garşy durmak ukybyny peseldýär. Olar inçekeseli beterledip bilýär, aşgazan ýarasy bolan ýagdaýynda gan akmanyň ýüze çykmagyna we süňkleri gowşadyp, olaryň aňsat döwürmegine sebäp bolýarlar.

8. Anabolik steroidler (*Fenabolin, Retabolil, Nerabolil. Başga-da ençeme söwda belgileri bar*)

Anabolik steroidler erkek gormonlaryndan öndürýärler. Olary çagalaryň agramyny we boýuny ösdürmek üçin berilýän serişdelerde ýalňyşlyk bilen ulanylýarlar. Çaga ilki başda örän çalt ösüp başlaýar, ýöne soňabaka onuň boý alşy peselip, dermanlaryň kabul edilmedik ýagdaýynda bütinleý saklanyp hem başlaýar. Anabolik steroidleriň örän howply goşmaça täsiri bardyr. Gyzjagazlar bu dermany kabul etmegi bes edenlerinden soň hem ýüzlerinde oglanlaryňky ýaly gyl ösüp başlaýar. Çagalara boý ösdürýän tonikleri bermäň. Muňa derek şol puly iýmite harçlap, çaganyň oňat iýmitlenmegini üpjün ediň.

9. Artrite garşy ulanylýan derman (*Butazonlar: Butadion, Reopirin*)

Bu bogunlardaky agyrylara garşy bolan dermanlar. Olar ganda howply, käwagt ölüme eltýän üýtgeşmeleriň (agranulositoz) ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Şeýle-de olar aşgazana, bagra, böwreklere zyýan ýetirip bilýär. Bu howply serişdelerden peýdalanmaň. Artritde aspirin (sah. 379) ýa-da ibuprofen (sah. 380) has howpsuz we arzandyr. Agyrylarda ýa-da güýçli gyzdyrmalarda parasetamol ulanmak bolýar (sah. 380).

10. B12 witamini we bagyr ekstrakty (sah.393)



Bu serişdeler gan azlykda ýa “ysgynsyzlykda” (diňe seýrek ýagdaýlarday bolýamasa) kömek etmeýärler. Galyberse-de, bu dermanlar sanjym edilende hem, belli bir derejede howpludyr. Ony diňe ganyň barlagy geçirilenden soň hünärmeniň ýazyp beren ýagdaýynda ulanmalydyr. Gan azlygyň hemme ýagdaýlarynda düzüminde demir bolan serişdeler (mysal üçin, Ferramid) has oňat kömek eder (sah. 124).

11. Beýleki witaminler (sah. 392)

Adat bolşy ýaly, WITAMINLERI SANJYM GÖRNÜŞİNDE ETMÄŇ. Sebäbi sanjymlar has howply, gymmat gerdejikler ýaly peýdaly däldir.

Gynansak-da, adamlaryň köpüsi öz pullaryny düzüminde witamin bolan şirelere we gerdejiklere sowýarlar. Ýöne olaryň düzüminde möhüm witaminler ýokdur (sah. 118). Olaryň düzüminde witamin bolaýanda-da, oňat iýmiti satyn alanyň has ýerliklidir. Organizm we onuň gorajylyk ukyplary üçin noýba, ýumurtga, et, ir-iýmişler, gök önümler, witaminlere we beýleki ýokumly maddalara baý bolan bütewi däneler gerekdir (sah. 111). Eger hor, ysgynsyz adam ýygy-ýygdan oňat naharlansa, ol witaminli dermanlardan we mineral goşundylardan has oňat peýda eder.

Oňat naharlanýan adam goşmaça witaminlere mätäç däldir.

WITAMINLERI ALMAGYŇ IŇ OŇAT USULY



Gerekli witaminler we düzüminde witaminler bolan azyk barada doly maglumaty almak üçin 11-nji baba seret (sah. 111 we 118).

12. Garyşdyrylan dermanlar

Häzirki wagtda bir gerdejikde ýa-da derman şiresinde iki ýa ondan artyk derman garylýar. Mysal üçin:

- **Üsgülewüge garşy dermanlar** — düzüminde üsgülewügi saklap, gakylygy goparýan, dem alyş ýollaryny giňeldýän dermanlar bar. (Üsgülewüge garşy dermanlaryň asla peýdasy ýokdur. Olar satyn almak puly ýele sowurmakdyr).
- **Antibiotikler bilen içgeçmä garşy serişdeleriň** utgaşmasy.
- **Witaminler bilen minerallaryň** garyndysy.
- 2 ýa-da ondan artyk **agyry aýyrýan serişdeler** (analgin bilen parasetamol, käwagt kofein bilen; käwagt analgin bilen kodein we başgalar).

Şunuň ýaly dermanlary lukmanyň maslahatyndan soň gözegçilik astynda kabul etmelidir.

13. Kalsiý.

Kalsiý sanjymlaryny gan damardan goýbermek örän howpludyr. Dermany örän haýal goýbermeseň, ol göz-açyp ýumasy salymda adamy öldürüp bilýär. Kalsiý sanjymlary ýanbaşdan edilen ýagdaýlarynda erbet iriňli dömmeleriň ýa infeksiýalaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar.

**Kalsiý sanjymyny etmezden ozal
HÖKMAN lukmanyň maslahatyny alyň.**

Bellik: Türkmenistanda süýt-gatykdan öndürilýän azygyň elýeter bolanlygy üçin, kalsiý sanjymlaryny etmek gerek däl (ýöne adamlar käwagt muny “güýçlenmek” ýa-da “çagalara ösmäge kömek etmek” üçin ulanýarlar). Organizm özüne gerek bolan kalsini süzmeden, gurtadan, gatykdan, süýtdeňden alyp bilýär.

14. Damardan “iýmitlenme” (*Wena gan damaryndan goýberilýän ýa-da WGD erginleri*)

Kä ýerlerde gany az ýa ysgyndan düşen adamlar damardan guýmak üçin soňkuja puluna bir litr ergini satyn alýarlar. Olar bu erginiň ganlaryny baýlaşdyryp, özlerini kuwwatlandyrar öýdýärler. Ýöne olar ýalňyşýandyr! Damardan guýulýan ergin – bu ýöne şeker ýa-da duz garylan arassa suwdur. Ol uly kemputdan hem az kuwwatlandyryp, gany baýlaşdyrman, tersine, ony garyplaşdyrýar. Bu ergin gan azlykda peýda etmeýär we ysgynsyz güýçlendirmeýär.

Galyberse-de, lukmançylyk hünärine ökde bolmadyk adam WGD erginini damardan goýberende, infeksiýanyň gana düşme howpy ýüze çykýar. Bu adamy öldürüp hem biler.

WGD erginini adam bütinleý zat iýip bilmedik ýa organizmiň suwsuzlanan ýagdaýynda ulanyp bolýar (sah. 151).

Eger syrkaw ýuwdup bilýän bolsa, oňa biraz gant we duz garylan 1 litr suwy beriň (ser. Regidron, sah. 152). Bu WGD ergininiň bir litriniň guýlany bilen des-deňdir. Iýip bilýän adamlar üçin ýokumly iýmit WGD ergininden has oňat kömek eder.



DERMANLARY HAÇAN ULANMALY DÄL?

Käbir adamlar dermanlary kabul edýän döwründe belli bir naharlary taýýarlamak we iýmek bolmaýar diýip hasaplaýarlar. Şonuň üçin-de, olar özlerine zerur bolan dermanlary kabul etmegi bes edýärler. Dogrudan-da, belli bir iýmit bilen: doňuz eti, aý burç, pyrtykal ýa islendik başga iýmit bilen kabul edilendigi sebäpli, hiç bir derman zyýan etmeýär. Ýöne juda ýagly ýa aýy goşulan naharlar derman atyp-atmaýanlygyňyza garamazdan, aşgazanda ýa içegede kynçylyk döredýär (sah. 128). Eger adam alkohol içgilerini içýän bolsa, käbir dermanlar ters täsir edip bilýär (metronidazol, sah. 369).


Dermanlaryň belli bir toparyny bütinleý kabul edip bolmaýan ýagdaýlar hem bardyr:



1. Göwreli ýa-da çaga emdirýän aýallar juda gerek bolmadyk dermanlaryň ählisinden gaça durmalydyr. (Ýöne olar düzüminde demir bolan witaminleriň ýa gerdejikleriň belli bir mukdaryny kabul edip bilýärler).



2. Bábeklere derman bereniňizde örän seresap boluň. Haýsydyr bir dermany bermezden ozal hökman lukmançylyk maslahatyna ýüz tutuň. Berýän mukdaryňyzyň köp däldigine göz ýetiriň.



3. Penisilline, ampisilline, sulfanilamide ýa beýleki dermanlara allergik täsiri (iteşen, gijelewük görnüşinde) bolan adamlar galan ömründe gaýdyp şu dermanlary kabul etmeli däldir. Sebäbi bu howpludyr (sah. 70).

4. Aşgazanynda ýara ýa sary gaýnamasy bolan adamlar düzüminde aspirin bolan dermalardan gaça durmalydyr. Agyry aýryjy dermanlaryň köpüsi we steroidleriň ählisi (sah. 51) ýara emele getirip, turşulylygy peseldýärler. Aşgazany gyjyndyrmazdan agyryny aýyrýan ýeke-täk derman parasetamol (sah. 380).

5. Aýry-aýry dermanlary käbir keselerde kabul etmek zyýanly ýa-da howpludyr. Mysal üçin, sary getiren adama antibiotikleri we beýleki güýçli dermanlary kabul etmek bolmaýar. Sebäbi onuň bagry zaýаланan, dermanlar bolsa organizmi zäherleýärler (sah. 172).

6. Organizmi suwsuzlanan ýa böwregi agyryýan adamlar dermanlar babatda seresaply bolmalydyr. Adamyň buşukmasy doly kadalaşýança, oňa organizmi zäherläp biläýjek dermany bir mukdardan artyk bermäň. Mysal üçin, eger çaga güýçli gyzdyryp, organizmi suwsuzlanan bolsa (sah. 76), tä buşugýança, parasetamol ýa aspirin bermäň. Organizmi suwsuzlanan adama hiç haçan sulfanilamid bermäň.

ANTIBIOTIKLER: BULAR NÄME WE OLARY NÄHILI ULANMALY

VII BAP

Antibiotikler dogry ulanylan yagdaýynda örän peýdaly we möhüm dermanlardyr. Olar bakteriýalar sebäpli ýüze çykan kesellere we belli bir infeksiýa garşy göreşýärler. Penisillin, tetrasiklin, streptomisin, lewomisetin we sulfanilamid serişdeleri giňden tanalýan antibiotiklerdir.

Antibiotikleriň her biri diňe belli bir infeksiýa garşy göreşmekde netijelidir. Antibiotikleriň ählisi ulanylyşda howpludyr, ýöne olardan käbiri beýlekilerden has howpludyr. Antibiotikleri saýlanyňyzda we peýdalananyňyzda seresap boluň.

Antibiotikleriň köp görnüşi bar we olaryň her biri birnäçe “söwda belgisi” bilen satylýar. Bu aljyraňnylyga salyp biler. Ýöne iň möhüm antibiotikler birnäçe uly toparlara bölünýär.

Antibiotikler topary (umumy ady)	Söwda belgileriniň takmynan atlary	Siziň ýaşaýan ýeriňizde satuwdaky ady (adyny ýazyň)	ser. sah.
PENISILLINLER	Pen-B-K		351
AMPISILLINLER*	Penbritin		353
TETRASIKLINLER	Terrimisin		356
SULFANILAMIDLER	Gantrizin		358
KO-TRIMOKSAZOL	Baktrim		358
AMINOGLIKOZIDLER	Ambistrin		363,359
LEWOMISETIN	Hloromisetin		357
MAKROLIDLER	Eritrosin		355
SEFALOSPORINLER	Kefleks		359

Bellik: ampicillin—bu penisilliniň bir görnüşi bolup, bakteriýalary adaty penisillinden has köp öldürýändir.



Eger sizde antibiotigiň söwda ady bolup, onuň haýsy topara degişlidigini bilmeseňiz, çüýsejigiň ýa gutynyň daşyndaky owunjak harplar bilen ýazylanlary okaň. Mysal üçin, eger sizde Doksisiklin dermanynyň gutujygy bolup, onuň nämedigini bilmeýän bolsaňyz, owunjak harplar bilen ýazylanlary okaň. Ol ýerde “tetrasiklin” diýlip ýazylandyr.

Goşmaça sahypadan (sah. 357) hloramfenikoly gözläp tapanyňyzda, onuň diňe garyn garahassalygy ýaly agyr kesellerde ulanylýandygyny we onuň täze doglan çagalar üçin örän howpludygyny bilersiňiz.

Antibiotigiň haýsy topara degişlidigini, haýsy kesellere garşy göreşýändigini, haýsy seresaplyklary saklamalydygyňyzy doly anyklaýançaňyz, ony ulanmaň.

Antibiotiklery ulanmak, olaryň mukdary, howpy we seresaplylygy baradaky doly maglumaty şu kitabyň I Goşundysynda tapyp bilersiňiz. Dermanyň adyny goşmaça sahypa-nyň başynda elipbiý tertibinde berlen sanawdan tapyň.

ÄHLI ANTIBIOTIKLERIŇ ULANYLYŞY BABATDA GÖRKEZMELER

1. Eger siz antibiotigiň nähili we haýsy infeksiýalara garşy ulanylýandygyny bilmeýän bolsaňyz, ony ulanmaň.
2. Diňe öz bejermekçi bolýan infeksiýaňyzyň garşysyna gönükdirilen ýörite antibiotigi ulanyň (şu keseli kitapdan tapyň).
3. Antibiotigiň ulanylan wagtynda ýüze çykaýjak howplar barada biliň we hemme seresaplylyk çärelerini görüň (I GOŞUNDY).
4. Antibiotiklery maslahat berilýän mukdarda – kem hem däl, artyk hem däl – ulanyň. Mukdar kesele, syrkawyň ýaşyna we agramyna baglydyr.
5. Antibiotiklery gerdejik görnüşinde kabul edip bolýan bolsa, olary sanjym görnüşinde etmäň. Sanjymlary diňe juda zerur bolan ýagdaýlarda ediň.
6. Antibiotiklery bütinleý sagalýançaňyz ýa-da, hiç bolmanda, gyzgynyňyz düşüp, infeksiýanyň alamatlary ýitenden soň 2 gün geçýänçä kabul ediň (käbir keselleri, mysal üçin, inçekeseli ýa heýwere keselini, adam özüni oňat duýup başlandan soň hem birnäçe aýyň ýa ýylyň dowamynda bejermeli bolýar. Her kesel üçin berilýän görkezmelere eýeriň).
7. Antibiotik deride örgün, gijilewük döretse, dem alşy kynlaşdyrsa ýa başga bir allergik täsirini etse, syrkaw ony kabul etmegi bes etmeli we **galan ömründe ony hiç haçan ulanmaly däl** (sah. 70).
8. Antibiotiklery **diňe juda zerur bolan ýagdaýynda ulanyň**. Antibiotikler köp kabul edilende, olaryň täsir ediş güýji peselýär.

KÄBIR ANTIBIOTIKLERIŇ ULANYLYŞY BABATDA GÖRKEZMELER

1. Penisillini ýa ampisillini sançmazdan öň, ýüze çykaýjak allergik täsir üçin adrenaliniň ampulasyny hökman taýýarlap goýuň (sah. 70).
2. Penisilline allergik täsiri bolan adamlara başga antibiotiklery ediň (mysal üçin, eritromisin ýa sulfanilamidler) (sah. 355 we 358).
3. Belli bir çäkde täsir edýän penisillin ýa beýleki antibiotikler bilen bejerip bolýan keselleri giňişleýin täsir edýän tetrasiklin, ampisillin we beýleki antibiotikler bilen bejermäň (sah.58). Giňişleýin täsir edýän antibiotikler belli bir çäkde täsir edýän antibiotiklere garanyňda adam üçin peýdaly bakteriýalary has köp öldürýär.
4. Lewomisetini diňe garyn garahassalygy ýaly janyňa howp salýan agyr kesellerde ulanmaly. Olary ýeňil-ýelpaç kesellerde ulanmaň. Ony **hiç haçan** täze doglan çagalara bermäň (gökbogma keselinden başga ýagdaýlarda, sah. 313).
5. Hiç haçan tetrasikliniň ýa lewomisetiniň sanjymlaryny etmäň. Siz olary gerdejik görnüşinde kabul edeniňizde, olar has howpsuz, agyrsyz bolup, saglygyňyzy tiz gowulandyrar.
6. Tetrasiklini göwreli aýallara we 8 ýaşdan kiçi bolan çagalara bermäň. Ol ýaş dişleri we süňkleri weýran edip biler (sah. 356).

7. Adat bolşy ýaly, streptomisini we düzüminde streptomisin bolan dermanlary diňe inçekeselde, özünem hemişe inçekesele garşy bolan dermanlar bilen ulanyň (sah. 365). Streptomisin penisillin bilen bilelikde içegede çuň ýara bolanda, köriçegede we beýleki käbir infeksiýalarda ampisilliniň elýeterli bolmadyk ýagdaýynda ulanyp bolýar. Emma streptomisini hiç haçan sowuklamada, dümewde we dem alşyň adaty infeksiýalarynda ulanmak bolmaýar.
8. Streptomisin toparyndan bolan dermanlaryň ählisi (kanamisin we gentamisin hem girýär) juda zäherlidir. Olary köplenç ýeňil infeksiýalarda ýazyp berýärler. Şonda olar peýda etmegiň deregine zyýan ýetirýär. Olary diňe kesgitli, özleriniň ýörite niýetlenen örän düýpli infeksiýalaryna garşy ulanyň.
9. Ýogurt ýa tworog iýiň. Olar ampisillin ýaly antibiotigiň öldüren peýdaly bakteriýalaryny dikeltmäge ýardam etmek bilen, organizmiň tebigy deňagramlylygyny kada laýyk ýagdayna getirýärler (sah. 58).


ANTIBIOTIK PEÝDA ETMEÝÄN ÝALY BOLANDA NÄME ETMELI?

Adaty infeksiýalarynyň köpüsinde antibiotikleriň täsiri 1-2 günden bildirip başlaýar. **Eger ulanylýan antibiotik peýda etmeýän ýaly görünse, belki:**

1. Bu siziň pikir edýän keseliňiz däl. Siz nädogry dermany kabul edýärsiňiz. Keseliňizi anyklap, degişli dermany ulanyň.
2. Antibiotigiň mukdary nädogry kesgitlenendir. Barlap görüň.
3. Bakteriýalar bu antibiotige garşy hereket edip başladylar (antibiotik indi olary eýgerenok). Şu kesele garşy bolan başga antibiotigi ulanyp görüň.
4. Siziň bu kesel barada bilýänleriňiz ýeterlik däl. Şu ýagdaýda, aýratyn hem syrkawyň ýagdaýy agyr bolup, erbetleşen ýagdaýynda, lukmanyň kömegine ýüz tutuň.


Bu çagalar sowuklapdyr.

Näme sebäp boldy?




Penisillin
(ser. Allergik şok, sah. 70)

Agyr ýitgä näme sebäp boldy?



Lewomsetin (bu dermany ulanmagyň howplary we seresaplylyk çäreleri barada sah. 357)

Bu çaga näme üçin semräpdir?



OI howply dermanlary kabul etmeýär. OI ýöne oňat naharlanýar, miwe suwuny içýär, oňat dynç alýar.

Antibiotikler adaty sowuklamada peýda etmeýärler.
Antibiotikleri diňe olaryň kömek edip bilýän infeksiýalarynda ulanyň.

ANTIBIOTIKLERIŇ ULANYLYŞYNY ÇÄKLENDIRMEK

Hemme dermanlar çäkli ulanmalydyr. Bu aýratyn hem antibiotiklere degişlidir. Sebäbi:

1. **Zäherlenmeler we allergik täsirler.** Antibiotikler diňe bakteriýalary öldürmän, eýsem organizmi zäherlemek ýa allergik täsir etmek arkaly oňa zyýan ýetirýärler. Gereke mejek antibiotikleriň edilyändigini sebäpli, her ýylda müňlerçe adam aradan çykýar.
2. **Tebigy deňagramlylygynyň bozulmagy.** Organizmdäki bakteriýalaryň hemmesi zyýanly däldir. Olaryň käbiri organizmiň kadaly işlemegi üçin gerek. Antibiotikler bolsa köplenç olaryň peýdalysyny hem, zyýanlysyny hem öldürýär. Antibiotik berilýän çagalaryň agzynda (ak düşme, sah. 232) ýa derisinde (kandidoz, sah. 242) kömelek infeksiýasy dörap biler. Sebäbi antibiotikler kömelekler garşy göreşýän bakteriýalary öldürýär. Şu sebäplere görä ampicillini ýa giňişleýin täsir edýän beýleki antibiotigi kabul edýänlerde birnäçe günün dowamynda içi geçip biler. Antibiotikler iýmiti siňdirmäge ýardam edýän bakteriýalary öldürip, içegedäki bakteriýalaryň tebigy deňagramlylygyny bozýarlar.
3. **Bejerilişe bolan garşylyk.** Ahyrynda-da, antibiotikleriň ulanylyşyny çäklendirmegiň esasy sebäbi: olar köp mukdarda ulanylanda täsir edijiligi peselýär.

Şol bir antibiotik köp gezek ulanylanda, bakteriýalar güýçlenýär, antibiotigiň täsiri pese düşýär. Olar antibiotige garşylyk görkezip başlaýarlar. Şoňa görä-de, garyn garahassalygy ýaly käbir howply keseller birnäçe ýyl mundan ozalky ýagdaýa garanynda has kynlyk bilen bejerilýär. Käbir ýerlerde garyn garahassalygy lewomisetine garşylyk görkezýär. Ozal bu derman şu kesel üçin iň oňat serişdedi. Munuň sebäbi ýeňil infeksiýalarda (bu infeksiýalary başga antibiotikler has oňat bejerediler), hatda antibiotikleriň zerur bolmadyk ýagdaýynda hem lewomisetiniň ulanylmagydyr.

Bütün dünýäde esasy keseller antibiotiklere garşylyk görkezip başladylar, sebäbi olar ýönekeý kesellerde ýgy-ýgydan ulanylýarlar. Antibiotikleriň adam janyny halas etmegi dowam etdirýändigini sebäpli, olaryň ulanylyşyny çäklendirmelidir. Bu lukmanlaryň, saglygy goraýşy işgärleriniň we adamlaryň antibiotiklerden paýhasly peýdalanyşy bilmegine baglydyr.

Ýeňil infeksiýalarynyň köpüsünde antibiotikleri ulanmak hökman däldir. Deriniň ýeňil infeksiýalaryny ýumşak sabyn we suw, çygly buglamalar we gentsianwiolet (sah. 371) arkaly hem bejerip bolýar. Dem alyş ýollarynyň ýeňil infeksiýalary suwuklygy köp içmek, oňat iýmitlenme we dynç alyş arkaly has oňat bejerilýär. **Içgeçmede antibiotikler köplenç gerek däl, olaryň zyýan edýändigini hem mümkin.** Iň esasy zat — suwuklygy köp içmek (sah. 155) we gowy iýmitlenmek.


**Organizmiň özi infeksiýalara garşy göreşip bilen
ýagdaýynda antibiotikleri ulanmaň.
Olar hakykatdan hem gerek bolýança, ulanmaň.**

DERMANLARY NÄDIP ÖLÇEMELI WE BERMELI

VIII BAP

AŇLATMALAR:

= deňdir ýa-da edil şolar ýalydygyny aňladýar
+ we ýa-da goşmagy aňladýar



1 + 1 = 2
Bir goşmak bir deňdir iki

DROBLAR KÄWAGT ŞEÝLE ÝAZYLÝAR:

1 gerdejik = 1 bitin gerdejik =




1/2 = gerdejigiň ýarysy =



1 1/2 = 1 bitin gerdejik we
bir gerdejigiň ýarysy



1/4 = çärýek ýa-da bir
gerdejigiň dördten bir bölegi



1/8 = bir gerdejigiň sekizden bir bölegi
(ony sekiz deň bölege bölmeli we 1 bölegini almaly)



ÖLÇEMELER

Dermanlary adatça gramlarda we milligramlarda ölçeyärler.

1000 mg = 1g (1 müň milligram 1 grama deňdir)

1 mg = 0.001g (1 mg gramyň müňden bir bölegine deňdir)

Mysal üçin:



Ulular üçin aspiriniň bir
gerdejiginde

.3 g
0.3 g
0.300 g
300 mg

300 mg dürli
görnüşlerde
ýazylyşy



Çagalar üçin aspiriniň
bir gerdejiginde

.075 g
0.075 g
75.0 mg
75 mg

75 mg dürli
görnüşlerde
ýazylyşy


Bellik: Käbir ýurtlarda dermanlar granlarda ölçenilýär. 1 gran = 0,0648g, ýagny 1 gran = 65 mg Bu 5 g aspirinde takmynan 300 mg-ni bardygyny aňladýar.

Köplenç dermanda näçe gramyň ýa milligramyň bardygyny bilmek örän wajypdyr.

Mysal üçin, eger siz ululara niýetlenen aspirin gerdejiginiň kiçi bölejigini çaga bermekçi bolup, ony haýsy mukdarda bermelidigini bilmeýän bolsaňyz, dermanyň daşynda owunjak harplar bilen ýazylanlary okaň. Ol ýerde şeýle ýazylan: aspirin: asetilsalisil turşusy (asetilsalisil turşusy = aspirin)



3 g = 300 mg we 0,75 g = 75 mg. Şeýlelikde, siz ululara niýetlenen bir gerdejigiň çagalaryňkydan 4 esse agyrdygyny görýärsiňiz.



Eger siz ululara niýetlenen aspirini deň dört bölege bölseňiz, onuň 1 bölegini çaga berip bilersiňiz. Olar deň we ulularyň aspirini has arzandyr.

DUÝDURYŞ: köp dermanlar, aýratyn hem antibiotikler dürli ölçegde we agramda satylýar. Mysal üçin, tetrasiklin 250 mg, 100 mg, 50 mg agramda 3 dürli ölçegdäki kapsulalarda satylýar.




Örän seresap boluň we dermanlary maslahat berlen möçberde beriň. Dermanda näçe gramyň ýa milligramyň bardygyny bilmek örän wajypdyr.

Mysal üçin, eger siziň dermannamaňyzda:

250 mg-lik tetrasiklin gerdejigini günde 4 gezek içmeli bolsaňyz, siziň bolsa diňe 50 gramlyk gerdejigiňiz bar bolsa, onda siz 50 mg-lik gerdejikleriň başisini günde 4 gezek içmeli (günde 20 gerdejik bolýar).

$$50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} = 250 \text{ mg.}$$



PENISILLINI ÖLÇEMEGIŇ BIRLIKLERI

Penisillin köplenç birliklerde ölçenilýär (BIR=birlik)

Penisilliniň köp görnüşleri (gerdejikleri, sanjymlyary) 500 000BIR, 1 000 000BIR, mukdarlarynda satylýar. 500 000BIR = 500 mg; 1 000 000BIR = 1 g ýa-da 1000 mg.

DERMANLARYŇ SUWUK GÖRNÜŞLERI

Derman şireleri, suspenziýalar we beýleki suwuk dermanlar millilitrde ölçenilýär:

ml = millilitr 1 litr = 1000 ml

Suwuk dermanlary köplenç çay ýa nahar çemçe ölçeglerinde belleýärler.

1 çay çemçesi (ç.ç.) = 5 ml

1 nahar çemçesi (n.ç.) = 15 ml



3 çay çemçesi = 1 nahar çemçesi



Dermanyň düşündirilişinde: “1 çay çemçesinden içiň” diýlip ýazylan bolsa, bu 5ml aňladýar.

Adamlaryň köpüsi “çay çemçesi” diýip 8 ml, 3 ml-e düşüňýärler. Siz dermany bir çay çemçesi möçberinde içmeli bolsaňyz, munuň 5 ml-digini bilmeli. Şondan köp hem däl, az hem däl.

DERMAN ÜÇIN ULANYLYAN ÇAY ÇEMÇESINIŇ 5ml ÖLÇEÝÄNDIGINI NÄDIP BARLAMALY.

1. 5 ml ölçeg çemçesini satyn alyň.


ýa-da



2. Plastik çemçesi bolan dermany satyn alyň. Ol doly bolanda 5 ml, ýarty bolanda 2,5 ml ölçeyär. Bu çemçäni beýleki dermanlary ölçär ýaly saklaň

ýa-da


3. Adaty çay çemçesini şprisiň kömegi bilen 5ml bilen dolduryň-da, **çemçedäki suwuklygyň derejesini belläň.**



ÝAŞ ÇAGALARA DERMANY NÄDIP BERMELI

Toz we kapsula görnüşinde çykarylýan dermanlaryň köpüsi çagalar üçin derman şirelerinde we suspenziýalarda (ýörite suwuk görnüşinde) öndürilýär. Eger siz harçlan puluňyzy hasaplap görseňiz, toz we gerdejik görnüşdäki dermanlardan derman şireleriniň has gymmat düşýändigine göz ýetirersiňiz. Siz aşakda beýan edilýän usulda özüňiz derman şiresini taýýarlap, puluňyzy tygşytlap bilersiňiz:

gerdejigi toz edip owradyň




ýa-da tozly gerdejigi açyň



we tozy gaýnadyp,
sowadylan suw we
şeker (bal) bilen garyň.

Şeker ýa-da bal



Gaýnadylyp
sowadylan suw

Derman aýy (tetrasiklin,
primahin) bolanda, şekeri
ýa baly köpräk goşuň.

Toz ýa gerdejik görnüşdäki dermandan çaga üçin derman şiresini taýýnlanyňyzda, **dermany gereginden artyk ulanmazlyk babatda örän seresaply boluň**. Şeýle-de bir ýaşamadyk çaga bal bermäň. Bu seýrek bolsa-da, ol käwagt çagalara erbet täsir edýär.

DUÝDURYŞ: çaga demikmez ýaly, oňa dermany arkan ýatyrka ýa kellesi yzyna gaýşarylyp duran ýagdaýynda bermäň. Onuň dik we kellesini galdyryp oturandygyna göz ýetiriň. Çaganyň tutgaýy tutanda, uklap ýatyrka ýa huşsuz ýagdaýynda, oňa derman bermäň.

DÜŞÜNDIRIŞ DIŇE ULULAR ÜÇIN BOLANDA, ÇAGALARA DERMANY NÄÇERÄK BERMELI?

Çaga näçe kiçi boldugyça, dermany şonça-da az bermeli. Oňa dermany gereginden artyk bermek howpludyr. Eger sizde çaga üçin bellenen mukdar maglumatlary bar bolsa, şoňa jik-jikme eýeriň. Eger şolar ýaly maglumatlaryňyz ýok bolsa, çaga berilmeli mukdary onuň agramy we ýaşy boýunça kesgitleň. Çagalara ululara berilýän mukdaryň aşakdaky paýlaryny bermeli:

Ululara: 1 mukdar.



60 kg

8 ýaşdan 13 ýaş
aralygyndaky
çagalara
1/2 mukdaryny



30 kg

4 ýaşdan 7 ýaş
aralygyndaky
çagalara
1/4 mukdaryny



15 kg

1 ýaşdan 3 ýaş
aralygyndaky
çagalara
1/8 mukdaryny




8 kg

1 ýaş çenli bolan
çagalara hem 1 ýaşly
çaga niýetlenilen
mukdary bermek
bolýar, ýöne ilki lukman
bilen maslahatlaşyň



5 kg

DERMANLARY NÄDIP KABUL ETMELI?




Dermanlary mümkin boldugyndan özüňize maslahat berlen wagty kabul etmeli. Käbir dermanlary günün dowamynda bir gezek, käbirlerini ýygy-ýygdydan kabul etmeli. Eger sagadyňyz bolmasa, bu gorkuly däl. Eger düşündirişde “her 8 sagatdan 1 gerdejik” diýlip aýdylýan bolsa, günün dowamynda irden, günortan, agşam bir gerdejikden 3 gezek kabul etmeli: Eger düşündirişde “her 6 sagatdan 1 gerdejik” diýlip aýdylýan bolsa, günün dowamynda irden, günortan, öýlän, agşam bir gerdejikden 4 gezek kabul etmeli.

Eger düşündirişde “her 4 sagatdan 1 gerdejik” diýlip aýdylýan bolsa, günün dowamynda wagty mümkin boldugyndan deň aralyga bölüp, 6 gezek kabul etmeli.

Eger siz kimdir birine derman berseňiz, ony nädip we näçe gezek kabul etmelidigini oňat düşündiriň. Ol adamyň siziň aýdanlaryňyza düşündendigine göz ýetiriň.


Sowatsyz adama dermany haçan atmalydygyny ýatlatmak üçin şular ýaly resmikagyz berip bilersiňiz.

Resmikagzyň aşaky böleginde içilmeli gerdejikleriň sanyny görkeziň we munuň näme aňladýandygyny oňa düşündiriň.




Mysal üçin:


Bu günde 4 gezek 1 gerdejikden diýmegi aňladýar:
1 irden, 1 günortan, 1 öýlän, 1 agşam




Bu ½ gerdejikden günde
4 gezek diýmegi aňladýar.




Bu 1 gerdejikden günde
3 gezek diýmegi aňladýar.



Bu ¼ gerdejikden günde
2 gezek diýmegi aňladýar.




Bu 2 çay çemçesinden günde
2 gezek diýmegi aňladýar.



SİZ KIMDIR BİRINE DERMAN BERENİZDE...

Aşakdaky maglumatlary hemişe resmikagyza ýazyň (hatda adam sowatsyz bolayanda hem)

- Syrkawyň ady;
- Dermanyň ady;
- Derman nämä garşy;
- Mukdary.



F.A.A.a. Baýmyradow Begmyrat

Derman: Piperazin 500 mg 6 gerdejik

Gurçuklara garşy

Mukdary: 2 gerdejikden günde 2 gezek

Bu maglumatlar mukdaryň görkezilen resmikagyza ýazyp bolýar.

Mukdar maglumaty belleniýän resmikagyzyň nusgasy kitabyň ahyryndadyr. Olary gyrkyp alyň-da, gerek wagty ulanyň. Olar gutaranda şolar ýaly resmikagyzy özüňiz hem taýynlap bilersiňiz.

Kimdir birine derman beren ýagdaýyňyzda şu resmikagyzyň göçürme nusgasyny alyp galyň. Mümkün bolsa, Syrkawyň kartoçasyny dolduryň (sah. 44).

DERMANLARY AJÖZE ÝA DOK GARNA KABUL ETMEK

Käbir dermanlar ajöze, ýagny nahardan 1 sagat öň kabul edilende, has oňat täsir edýär.

Başgalary bolsa nahar wagty ýa nahardan soň kabul edilende, aşgazan bozulmalaryny ýa sary gaýnamasyny az derejede ýüze çykarýar.

Şu dermanlary nahardan 1 sagat öň kabul ediň:

- Penisillin
- Ampisillin
- Tetrasiklin

Tetrasiklini kabul etmezden 1 sagat öň we soň süýt içilmese gowy bolar

Şu dermanlary nahar wagty ýa nahar iýip bolan badyňyza kabul ediň:


- Aspirin we düzüminde aspirin bolan dermanlar
- Düzüminde demir bolan serişdeler
- Witaminler
- Eritromisin

Antasidler ýa ajöze, ýa nahardan 1-2 sagat soň, ýa ýatmazdan öň kabul edilse oňat täsir edýär.

Bellik: Dermanlary otyrkaňyz ýa-da dik durkaňyz kabul etmek has oňatdyr. Mundan başga-da, derman kabul edeniňizde 1 kase suw içmäge çalşyň. Eger siz sulfanilamidleri kabul edýän bolsaňyz, böwrekleriňize zyýan ýetirmezlik üçin, günde azyndan 8 stakan suw içiň.

SANJYM ETMEK BOÝUNÇA DÜŞÜNDİRİŞLER WE SERESAPLYLYK ÇÄRELERI

IX BAP



SANJYMY HAÇAN EDIP, HAÇAN ETMELI DÄL

Sanjymlyry ýgy-ýgydan etmeli däl. Lukmançylygyk bejergisini talap edýän keselleriň köpüsinde derman içeniň has oňatdyr. Umumy kada:

Sanjym derman içeniňden has howpludyr.

Sanjymlar diňe juda zerur bolan ýagdaýlarda edilmelidir. Gyssagly ýagdaýlar bolaymasa, sanjymlyry diňe saglygy goraýşyň işgärleri ýa-da örän tejribeli adamlar etmelidir.

Sanjymlyry şu aşakdaky ýagdaýlarda etmelidir:

1. Derman diňe sanjym görnüşinde bolanda.
2. Syrkaw ýgy-ýgydan gaýtaryan ýa-da huşsuz ýagdaýynda.
3. Juda zerur bolan ýa adatdan daşary ýagdaýlarda (sah. 66).

LUKMAN DERMANLARY SANJYM GÖRNÜŞINDE BELLÄNDE NÄME ETMELI?

Käwagt lukmanlar sanjym gerek bolmasa-da, olary syrka belleýärler. Galyberse-de, olar sanjym üçin has köp pul talap etmekleri hem mümkin. Käbir adamlar oba ýerlerde sanjym etmegiň howpludygyny unudýarlar.

1. Eger saglygy goraýş işgäri ýa tebig size sanjym etmekçi bolsa, dermanyň size ýaradygyny we sanjym edýäniň ähli ätiýaçlyk çäreleri görýändigine göz ýetiriň.
2. Eger lukman size dermanlary sanjym görnüşinde belleýän bolsa, öz ýaşayan ýeriňizde sanjym eder ýaly tejribeli adamyň ýokdugyny düşündiriň. Şonuň üçin-de, dermanlary içilýän görnüşde bellemegini haýyş ediň.

Eger lukman siziň ganyňyzy barlamazdan witaminleriň ýa B12 vitaminiň sanjymlyryny bellejek bolsa, razylaşmaň. Başga lukmana ýüz tutjakdygynyňyza oňa aýdyň.

SANJYMYŇ ÖRÄN GYSSAGLY GÖRNÜŞDE EDILMELI ÝAGDAÝLARY

Şu keselerde lukmançylyk kömegini tiz ýetirjek boluň. Eger kömek gijigýän ýa syrkawy saglyk merkezine gysga wagtda eltip bolmaýan bolsa, ýaramly dermanyň sanjymyny tizden-tiz ediň. Sanjymyň edilmeli mukdaryny anyklamak üçin aşakdaky sanawy ünsli okaň. Sanjym etmezden ozal onuň edäýjek goşmaça täsirlerini anyklaň we zerur ätiýaçlyk çärelerini görüň.

Şu keselerden	Şu dermanlaryň sanjymlaryny ediň
Öýken sowuklamasynyň agyr görnüşi (sah. 171) Çaga dogrulandan soň bolýan infeksiýalar (sah. 276) Gangrena (sah. 213)	Penisillin uly mukdarlarda (sah. 352)
Bürmek keseli (sah. 182)	Penisillin (sah. 351) Bürmek keseline garşy bolan syworotka (sah. 389) Fenobarbital (sah. 389) ýa-da Diazepam (sah. 390)
Köriçege (sah. 94) Peritonit (sah. 94) ýa-da garynda ok/tyg ýarasy bolanda	Ampisilliniň uly mukdarlary (sah. 353) ýa-da penisillin streptomisin bilen (sah. 354)
Zäherli ýylanlaryň çakmagy (sah. 105) Içýanyň çakmagy (çagalarda, sah. 106)	Ýylan zäherine garşy bolan antitoksin (sah. 388) Içýan zäherine garşy bolan antitoksin (sah. 388)
Meningit (sah. 185) (inçekeseliň bardygyna güman etmedik ýagdaýyňyzda)	Ampisillin (sah. 353, 354) ýa-da penisillin (sah. 352) uly mukdarlarda
Meningit (sah. 185) (inçekeseliň bardygyna güman eden ýagdaýyňyzda)	Ampisillin ýa-da streptomisin penisillin bilen (sah. 353, 354) we mümkin bolsa, inçekesele garşy bolan beýleki dermanlar (sah. 361)
Saklap bolmaýan gaýtarmalar (sah. 161)	Antigistaminler, mysal üçin diprazin (Pipolfen) (sah. 386)
Güýçli allergik täsir Allergiki şok (sah. 77) we güýçli demgysma (sah. 167)	Adrenalin, (sah. 385) we mümkin bolan ýagdaýynda difengidramin (Dimedrol, sah. 387)
Şu aşakdaky dowamly keselerde hem sanjymlary ulanýarlar. Ýöne olar seýrek ýagdaýda gyssagly bolýarlar. Bejerilişi babatda saglygy goraýyş işgäri bilen maslahatlaşyň.	
Inçekesel (sah. 179, 180)	Streptomisin (sah. 363) inçekesele (sah. 361) garşy bolan beýleki dermanlar bilen
Merezýel (sah. 237)	Penisillin örän uly mukdarlarda (sah. 238)
Sözenek (gonoreýa sah. 236)	Kanamisin ýa-da penisillin (sah. 360)

SANJYMYŇ GEREK DÄL ÝAGDAÝLARY



- Lukmançylyk kömegini tiz alyp bilen ýagdaýyňyzda, **hiç haçan** sanjym etmäň.
- Keseliň düýpli bolmadyk ýagdaýynda, **hiç haçan** sanjym etmäň.
- Sowuklama ýa dümewe garşy **hiç haçan** sanjym etmäň.
- Öz bejermekçi bolýan keseliňize garşy bolmadyk dermanlaryň sanjymyny **hiç haçan** etmäň.
- Derman barada ähli zady anyklap, ähli ätiýaçlyk çärelerini görýänçäňiz, **hiç haçan** sanjym etmäň.

SANJYM ÜÇIN BOLMADYK DERMANLAR


Aşakdaky dermanlary sanjym görnüşinde ulanylmasa gowudyr:

1. **Witaminler.** Seýrek ýagdaýlarda witaminleriň sanjymlyary olaryň içilýän görnüşinden oňat bolup biler. Sanjymlyar has gymmat we howpludyr. Witaminleri sanjym görnüşinde alanyňyzdan, gerdejik we derman şiresi görnüşinde alanyňyz gowudyr. Has oňady — witamine baý iýmiti iýmeli (sah. 111).
2. **B12 vitamini.** Olary sanjym üçin ulanmaň! Olar iriňli dömmelere ya howply allergik täsirlere sebäp bolmagy mümkin (şok, sah. 70). Düzümünde demir bolan gerdejikler gan azlygyň hemme ýagdaýlarynda has peýdalydyr (sah. 393).
3. **Kalsiý.** Kalsini damardan örän haýallyk bilen goýbermeseň, örän howpludyr. Ol ýanbaşdan sanjym edilende iriňli dömmäniň bolmagyna sebäp bolýar. Baý tejribesi bolmadyk adamlar hiç haçan kalsiniň sanjymlaryny etmeli däldir.
4. **Penisillin.** Penisilliniň bejerip bilýän infeksiýalarynyň ählisini diýen ýaly penisillin toparynyň dermanlarynyň gerdejik görnüşi bilen hem bejerip bolýar. Penisillin sanjymlarda has howpludyr. Penisilliniň sanjymlaryny diňe örän howply infeksiýalarda ulanyň.
5. **Penisillin streptomisin bilen.** Şu utgaşdyrylan dermandan gaça durjak boluň. Ony sowuklamada ýa-da dümewde ulanmaň, sebäbi ol asla täsir etmeýär. Bu derman uly kynçylyklara: kerlige ýa ölüme sebäp bolup biler. Galyberse-de, ol çenden aşa köp ulanylanda, inçekeseliň we beýleki agyr keselleriň bejermesini kynlaşdyrýar.
6. **Lewomisetin we tetrasiklin.** Bu dermanlar gerdejik görnüşinde kabul edilende, has oňat täsir edýändir. Sanjym edeniňizden, kapsulalary we derman şirelerini ulanyň (sah. 356 we 357).
7. **Damardan goýberilýän erginler.** Olar diňe organizmiň örän guraklanan ýagdaýynda örän tejribeli adamyň kömegi arkaly goýberilýär. Derman nädogry goýberilende, infeksiýalara ýa ölüme eltýär (sah. 53).
8. **Damardan goýberilýän dermanlar.** Dermanlary damardan goýbermek örän howpludyr. Şonuň üçin-de, ony diňe saglygy goraýşyň ökde işgäri etmelidir. Daşynda “diňe damardan goýbermeli” diýlip ýazylan demanlary hiç haçan ýanbaşdan etmäň. Şeýle-de, “diňe myşsadan etmeli” diýlen dermanlary hiç haçan damardan urmaň.

HOWPLULYK WE SERESAPLYLYK ÇÄRELERI

Islendik dermanyň sanjymy edilende, şu howplar: (1) iňňe arkaly düşýän mikroblar infeksiýanyň döremegine sebäp bolýarlar we (2) dermanyň sebäp bolýan allergik ýa zäherleýji täsirleri ýüze çykýar.

1. Sanjym edilende, ýokarda agzalan howplar ýüze çykamaz ýaly, hökman doly arassaçylygy saklamalydyr. Bir gezek ulanylýan şprisiň daşyny aýryp, dermany alanyňyzdan soň iňňäniň gapajygyny geýdiriň we diňe sanjym ediljek bolanda çykaryň. Şol bir şprisi ikinji gezek ulanmaň. Sanjym etmek baradaky görkezmelere (indiki sahypalara seret) ünsli eýeriň. Sanjymy taýynlap, ony etmezden öň elleriňiziň gowy ýuwlandygyna göz ýetiriň.
2. Dermanyň etjek allergik täsirleri barada bilip, sanjymdan öň ähli seresaplylyk çärelerini görüň.



GOWY GAÝNADYLMADYK WE ZYÝANSYZLANDYRYLMADYK IŇNEDEN ŞULAR ÝALY IRIŇLI DÖMME ÝÜZE ÇYKÝAR.

Eger allergiýanyň ýa zäherlenmäniň haýsydyr bir alamaty peýda bolan bolsa, şol bir dermany ýa şoňa meňzeş dermany hiç haçan bermäň:

- Iteşen ýa gijilewükli örgün;
- Çişginlik;
- Dem alşyň kynlaşmagy;
- Şok ýagdaýynyň alamatlary (sah.70);
- Başyň aýlanmagy, ýüregiň bulanmagy;
- Görüjilik ukybynyň peselmegi;
- Gulagyň şaňlamagy ýa kerlik;
- Arkada güýçli agyryň bolmagy;
- Peşew etme kynçylygy.




ITEŞEN ÝA GIJILEWÜKLI ÖRGÜN SANJYM EDILENDEN SOŇ BIRNÄÇE SAGATDAN ÝA-DA BIRNÄÇE GÜNDEN BOLUP BILÝÄR. EGER SYRKAWA ŞOL DERMANÝŇ BERILMEGI DOWAM ETDIRILSE, GÜYÇLI ALLERGIK TÄSIRI ÝÜZE ÇYKYP, HATDA ADAMYŇ ÖLMEGI HEM AHMAL (SAH. 70).

Bu çaga hapa (zyýansylandyrylmadyk) iňňe bilen sanjym edipdirler.

Hapa iňňe arkaly infeksiýa ýokuşyp, ol iriňli dömmäniň we güýçli gyzdyrmanyň bolmagyna sebäp bolupdyr. Ahyrda bu iriňli dömmä ýarylypdyr (aşakdaky suratda).

Bu çaga sowuklama garşy sanjym edilipdir. Bu çaga derman hem berilmeli däldi. Sanjym peýda etmegiň deregine çaganyň saglygyna uly zeper ýetirdi.

SERESAP BOLUŇ: mümkin bolan ýagdaýda sanjymyň ýerine içilýän dermanlary kabul ediň (aýratyn hem çagalar üçin).



Şular ýaly kynçylyklaryň döremezligi üçin näme etmeli:

Sanjymlary örän zerur bolan ýagdaýynda ediň.

- Sanjym edilende, hemme arassaçylyk çärelerini berjaý etmeli.

- Diňe şu keselde maslahat berilýän dermanlary ulanyň. Dermanyň zaýalanmandygyna we oňat saklanandygyna göz ýetiriň.

- Sanjymy edilmeli ýerinden dogry ediň. Bäbeklere we ýaş çagalara sanjymy ýanbaşdan etmähň. Muňa derek sanjymy ýokarrak ýerden, buduň daşky böleginden ediň. (Şu çaga sanjymyň **örän aşakdan**, ýagny nerwlerine zeper ýetirip bolýjak ýerinden edilendigine üns beriň).

KÄBIR DERMANLAR SANJYM EDILENDE, ÝÜZE ÇYKÝAN ALLERGIK TÄSIRLER

Käwagt sanjymdan soň ALLERGIK ŞOK diýip atlandyrylýan howply täsirni ýüze çykmagyna sebäp bolýan dermanlaryň topary:

- penisillin (şol sanda ampisillin hem)
- atyň syworotkasyndan taýýarlanylýan antitoksinler



ýylanlaryň we içýanlaryň
zäherine garşy bolan
dermanlar
bürmek keseline garşy
antitoksin



Öň adama şu dermanlaryň ýa-da şu topara degişli dermanlaryň biri edilip görülen ýagdaýynda, allergik täsirni ýüze çykmak howpy has hem artýar. Eger derman edilenden soň birnäçe sagatdan ýa günden allergik täsirini (iteşen, gijilewük, örgün, çişginlik ýa demgysma) beren bolsa, bu howp has hem uludyr.



ALLERGIK ŞOK bal arysynyň, ýa arynyň çakmagynyň, ýa-da içilen dermanyň netijesinde örän seýrek ýagdaýlarda ýüze çykýar.




Sanjymyň berýän howply täsiriniň önüni almak üçin:


1. Sanjymy juda zerur bolanda ediň.
2. Ýokarda ady agzalan dermanlaryň sanjymyny etmezden öň adrenaliniň (sah. 385) 2 ampulasyny we diprazin (Pipolfen, sah. 386) ýa difengidramin (Dimedrol, sah. 387) ýaly antigistaminiň ampulasyny taýýarlap goýuň.
3. Sanjym etmezden öň syrkawdan şu dermanyň ozal gijilewük ýa beýleki allergik täsirini berip-bermändigi barada soraň. Eger ozal allergik täsir beren bolsa, şu ýa şu topardan bolan dermanyň sanjymyny etmäň ýa-da gerdejik görnüşinde bermäň.
4. Bürmek keseli ýa ýylan çakan ýaly howply ýagdaýlarda antitoksin allergik täsirini berer öýtseňiz (eger adamyň allergiýasy ýa demgysmasy bolsa ýa-da şondan öň atyň syworotkasy kabul eden bolsa), antitoksiniň sanjymyndan 15 min. öň dipraziniň (Pipolfeniň) ýa-da difengidraminiň (Dimedrolyň) sanjymyny ediň: ululara agramlaryna laýyklykda 25-den 50 mg-e çenli, çagalara 10-dan 25 mg-e çenli (ser.sah. 387)
5. Islendik dermany sanjym edeniňizden soň, syrkawda ALLERGIK ŞOGUŇ aşakdaky alamatlaryň ýüze çykanyny barlamak üçin, oňa 30 minut ýaly gözegçilik ediň:
 - Adamyň derisi sowuk, çygjarýan, çalymytyk (sowuk der);
 - damaryň ýa ýüregiň ýygy-ýygdan gowşak urmagy;
 - demgysma;
 - özünden gitme (çaşma).
6. Şu alamatlar ýüze çykan badyna adrenalin sanjymyny ediň: ululara ½ ml, çagalara ¼ ml. Syrkawy ŞOK ýagdaýyndan çykaryň (sah. 77). Antigistaminiň mukdaryny iki esse edip, birbada beriň.

PENISILLINIŇ SANJYMY EDILENDE, HOWPLY TÄSIRLERIŇ ÖŇÜNI NÄDIP ALMALY?

1. Ýeňil we aram infeksiýalarda: penisilliniň gerdejigini beriň, sanjym etmäň.




2. Sanjym etmezden öň syrkawdan şulary soraň: “Penisilliniň sanjymyndan soň sizde örgün, gijilewük, çişginlik ýa demgysma boldumy?”




Eger olaryň özünde bolandygyny tassyklasa, penisillini ýa ampisillini ulanmaň. Eritromisin (sah. 355) ýaly başga antibiotigi ýa sulfanilamidi ulanyň (sah. 358).

3. Penisilliniň sanjymyndan öň:

hemişe
EPINERFINIŇ
(Adrenaliniň)
ampulasyny
taýynlap goýuň.




4. Sanjymdan soň:



syrkawa 30 min. gözegçilik ediň.


5. Eger syrkawyň reňki agaryp, ýürek urmasy artsa, dem almasy kynlaşsa ýa özünden gidip başlasa, ýanbaşyndan (ýa ýöne derisiniň aşagyndan, sah. 167) derrew Adrenalin (kiçi çagalara ampulanyň $\frac{1}{4}$ bölegini) ampulasynyň ýarysyny sanjyň we zerur ýagdaýda sanjymy 10 minutdan gaýtalaň.




ŞPRISI SANJYM ÜÇİN NÄHİLİ TAÝYNLAMALY

Şprisi taýynlamazdan ozal eliňizi sabynlap ýuwuň.


1. Şprisi we iňňesini 20 min. gaýnadyň.




2. Şprise we iňňä el degirmän, gaýnan suwuny döküň.



3. Şpris bilen iňňesini birikdiriň (iňňäniň düýbünden tutuň). Házirki döwürde ulanylýan bir gezeklik şprisleriň daşyndaky kagyzy aýyryp, onuň iňňesini geýdirmeli we gerekli dermany doldurmaly.



4. Distillirlenen suwly ampulany süpüriň we ujyny döwüň.




5. Şprisi dolduryň (iňňäniň uýy ampulanyň daşyna degmez ýaly seresap boluň)




6. Çüýşäniň rezin gapajygyny spirte ýa gaýnan suwa öllenen arassaja pamyk (esgi) bilen süpüriň.




7. Distillirlenen suwy tozly çüýşä guýuň.



8. Derman doly ereýänçä, çüýşäni silkiň.



9. Şprisi gaýtadan dolduryň.



10. Şprisdäki howany çykaryň.




Iňňäni hiç zada, hatda spirtli pamyga-da degraýmekden ägä boluň. Eger siz iňňäni tötänlikde barmagyňyza ýa-da başga zada degren bolsaňyz, ony gaýtadan gaýnadyň ýa-da çalşyň).

SANJYMY NÄHILI ETMELI?


Sanjym etmezden ozal **eliñizi sabynlap ýuwuň.**

Sanjymy ýanbaşyň ýokardaky daşky dördten bir bölegine edeniň gowudyr.




DUÝDURYŞ: Sanjymy deriniň infisirlenen ýa örgüni bolan ýerine etmäň.

Bäbeklere we ýaş çagalara sanjymy ýanbaşdan etmäň. Sanjymy buduň daşky ýokarky bölegine ediň.



NÄDIP SANÇMALY?


1. Derini sabynly suw ýa-da spirt bilen agyrtman süpüriň (sanjym edilmezden öň, bugaryp aýrylandygyna göz ýetiriň).




2. Iňňäni göni sanjyň (eger bu çalasynlyk bilen edilse, agyry az bolar).




3. Sanjymy etmänkäňiz porşeni yza çekiň (eger şprisi gan düşse, iňňäni çykaryň-da, başga ýerden sanjyň).



4. Eger gan bolmasa, dermany haýal goýberiň.



5. Iňňäni sogruň we derini gaýtadan süpüriň.



6. Sanjymdan soň şprisi suw bilen çaykaşdyryň. Iňňäniň içini hem suw bilen çaykaň. Indiki gezek ulanmazdan öň ony ýene-de gaýnadyň.

BELLIK: Häzirki döwürde giňden ulanylýan bir gezeklik şprisi sanjymdan soň, iňňäniň gapajygyny geýdirip, zibilhana zyňmaly. **ONY IKILENÇ ULANMAK ÖRÄN HOWPLUDYR.**

SANJYM NÄDIP ÇAGANY MAÝYP EDIP BILER

Dogry ulanylan ýagdaýynda belli bir derman sanjymlary (mysal üçin, waksinasiýa) çagalaryň saglygyny goramakda we olaryň maýyp bolmagynyň önüni almakda örän wajypdyr. Emma arassa bolmadyk iňňe we şpris howply infeksiýanyň ýokuşmagyna sebäp bolup bilýär. Arassa bolmadyk iňňeler we şprisler AIDW/AIDS ýa-da beýleki howply keselleriň, mysal üçin, sary getirmäniň wiruslarynyň bir adamdan başga ýokuşmagyna sebäp bolýarlar. Hapa iňňeler we şprisler ysmaz keseline ýa ölüme eltýän infeksiýalary hem ýokduryp bilýär. **Hiç haçan bir adamda ulanan iňňäni we şprisiňizi başga adamda ulanmaň.**



Käbir dermanlaryň sanjymlary howply allergik täsirlere, zäherlenmä, kerlige ýa beýleki agyr ýagdaýlara hem eltip biler. Mysal üçin, göwreli aýallara çaganyň dünýä inmegini tizleşdirmek we enäni “kuwwatlandyrmak” üçin köplenç serişdeler berýärler, emma bu sanjymlar ene we çaga üçin örän howpludyr. Olar çaganyň beýnisine zyýan ýetirip, hatda ölmegine hem sebäp bolup biler.

GURALLARY NÄDIP ARASSALAMALY (STERILIZASIÝA ETMELI)

Ýokanç keselleriň köpüsi, mysal üçin, AIDS (sah. 399), sary getirme (sah. 172) we bürmek (sah. 182) ýaly keseller syrkawdan sag adama hapa şpris, iňňe we beýleki gurallar (şol sanda gulak deşmek, iňňe goýmak, taturowka etmek, sünnetlemek üçin ulanylýan gurallar) arkaly geçip biler. Deri infeksiýalaryň köpüsi we iriňli dömmeler hem arassalanmadyk gurallardan başlanýar. **Nähili bolanda hem derini kesmek ýa deşmek üçin diňe arassalanan gurallary ulanmaly.**

Ynha, arassalamagyň (sterilizasiýa etmegiň) birnäçe usuly:

- 20 minut gaýnatmaly (eger sagadyňyz bolmasa, suwuň içine 1-2 tüwi dänejiğini atyň. Tüwi bişende gural hem eýýäm arassalanan bolar).
- Ýörite gazanda (awtoklawda) buglamaly.
- Hlor bilen suwuň 1:7 gatnaşygynda edilen ergininde ýa 70%-li etil spirtiniň ergininde 20 minut saklamaly. Eger mümkin bolsa, şular ýaly erginleri günde täzeläp duruň, sebäbi olar duranda güýjüni ýitirýärler. Şprisiň içiniň hem arassalanandygyna göz ýetiriň (şprise şol ergini sorduryp, ony soňra döküň.



Ýokanç keseli bolan syrkawa kömek edeniňizde, elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň.


GYZDYRMA

Syrkawyň teniniň temperaturasy örän ýokary bolanda, biz onuň gyzgyny bar diýip aýdýarys. Gyzgynyň artmagy öz-özünden kesel bolman, köp keselleriň alamatydyr. Emma gyzgyn adamlar üçin, aýratyn hem çagalar üçin howpludyr.


Syrkaw gyzdyranda:

1. Onuň egin-eşigini çykaryň.

Ýaş çagalaryň hemme eşigini çykaryp, gyzgyny düşýänçä, ýalaňaç ýatymaly.



Bu gyzgyny artdyrýar.



Bu gyzgynyň düşmegine ýardam edýär.

Çagany **hiç haçan** ýorgana ýa galyň zada dolamaň.

Gyzdyrýan çagany dolamak howpludyr.

Gyzdyrýan adama arassa howa ýa şemal zyýan etmeýär, tersine, sergin şemal gyzgynyň düşmegine ýardam edýär.


2. Gyzgyny düşürmek üçin aspirin beriň (sah. 379). Kiçi çagalara parasetamol (sah. 380) bermek has howpsuzdyr. Seresap boluň, artyk bermäň.
3. Gyzdyrýan adam mümkin boldugyndan köp suwuklyk içmelidir. Ýaş çagalara gaýnadylyp sowadylan suwy bermeli. Çaganyň wagtly-wagtynda buşukýandygyna göz ýetiriň. Eger ol seýrek buşugýan ýa peşewi goýumtyl reňkde bolsa, suwy köpräk içiriň.
4. Mümkin bolan ýagdaýynda gyzdyrmanyň sebäbini anyklaň we ony bejeriň.

GÜYÇLI GYZDYRMA

Çenden aşa ýokary gyzgyn uzak wagtyň dowamynda düşmese, bu örän howpludyr. Ol tutgaýyň tutmagyna, hatda beýniniň durnukly bozulmalaryna (ysmaz, akyl taýdan kemterlik, garaguş keseli we ş.m.) sebäp bolýar. Ýokary gyzgyn aýratyn hem ýaş çagalar üçin howpludyr.

Temperatura örän ýokary (40-dan ýokary) galanda, ony gyssagly ýagdaýda peseltmeli.

1. Syrkawy salkyn ýerde ýatyryň.
2. Ähli eşigini çykaryň.
3. Ony ýelpäň.
4. Syrkawyň üstüne aram sowuklykdaky suwy (sowuk bolmaly däl) guýuň ýa-da aram sowuklykdaky suwda ezilen esgileri gursagyna, maňlaýyna goýuň. Esgileri ýelejirediň we salkyn bolar ýaly olary ýygy-ýygydan çalşyň. Muny tä gyzgyn düşýänçä (38°C -den aşak), dowam ediň.



5. Oňa aram sowuklykdaky suwy (sowuk bolmasyn) içiriň.
6. Oňa gyzgyny düşürýän dermany beriň.

Parasetamol (ulular üçin 0.5 mg-lik gerdejik) üçin **mukdarlar**:

- 12 ýaşdan ululara: günde 2-3 gezek 1 gerdejikden.
6 ýaşdan 12 ýaşa çenli: günde 2-3 gezek 1 gerdejikden.
3 ýaşdan 6 ýaşa çenli: günde 2-3 gezek 1/2 gerdejikden.
3 ýaşa çenli çagalara günde 2-3 gezek 1/4 gerdejikden.

Bellik: 12 ýaşdan kiçi çagalar üçin sowuklamada, dümewde ýa garamykda parasetamol aspirinden has howpsuzdyr. Aspirini çagalara bermek bolmaýar. Çagalara parasetamolyň şiresini bermeli.

Eger gyzdyrýan syrkaw gerdejikleri ýuwdup bilmeýän bolsa, olary owardyp suwa garmaly, klizma ýa iňňesiz şpris arkaly artbujagyndan goýbermeli.

Eger gyzgyn gysga wagtyň dowamynda aşak düşmese ýa tutgaýlar (damar çekmeler) başlansa, teni suw bilen sowatmagy dowam etdiriň we lukmana ýüz tutuň.

ŞOK

Şok — bu gaty ýanmagyň, ganyň köp ýitirilmeginiň, agyr keselleriň, organizmiň guraklanmagynyň ýa agyr allergik täsiriniň netijesi bolup, adamyň janyna howp salýar. Güýçli iç gan akması görünmese-de, ol şok ýagdaýyna getirip biler.


ŞOK ýagdaýynyň alamatlary:

- Damar urmasy gowşak, ýygy-ýygýdan (minutda 100-den gowrak).
- “Sowuk der” basýar, deriniň gany gaçan, sowuk we çygjaran bolýar.
- Gan basyşy howply derejeä düşýär.
- Aňy bulaşýar, ysgynsyzlyk bolýar ýa-da özünden gidýär.

ŞOK ýagdaýynyň önüni almak ýa-da ony bejermek üçin näme etmeli?

Şok ýagdaýynyň ilkinji alamatlarynda ýa-da şok howpy ýüze çykanda:

- Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly, adamyň aýagyny kellesiniň derejesinden ýokarrak edip ýatyryň.



Emma onuň kellesine güýçli şikes ýetirilen bolsa, onuň arkasyna bir zat söýäp oturdyň (sah. 91).

- Islendik gan akmasyny durzuň.
- Eger syrkaw üşeyän bolsa, onuň üstüni örtüň.
- Eger ol huşunda bolup, suw içmäge ýaraýan bolsa, oňa suw ya beýleki içgileri owurtladyp içiriň. Eger onuň organizmi guraklanana meňzeýän bolsa, oňa köpräk suwuklyk içiriň we regidron beriň (sah. 152).
- Ýarasy bar bolsa, ony bejeriň.
- Eger onuň agyrsy güýçli bolsa, oňa aspirin ýa başga agyry aýryjy derman beriň. Emma kodein ýaly köşeşdiriji dermanlart bermäň.
- Aljyramaň, syrkawy köşeşdiriň.


Eger syrkaw özüni bilmeýän bolsa (huşsuz ýagdaýda bolsa):

- Ýokardaky suratda görkezilişi ýaly, onuň kellesini aşagrak edip, gapdallaýyn ýatyryň. Eger ol demigýändir öytseňiz, barmaklaryňyz bilen dilini çekiň.
- Eger ol gaýtarýan bolsa, derrew agyz boşlugyny arassalaň. Onuň kellesiniň aşagrakdadygyny we öz gusugyny öýkenine sormaz ýaly, kellesiniň yza gaýşardyp birýanlygyna ýatandygyna göz ýetiriň.
- Huşsuz halynda onuň agzyna hiç zat salmaň.
- Eger siz ýa başga kimdir biri damardan sanjym edip bilýän bolsa, adaty fiziologik ergini çalt damjalar arkaly goyberiş.
- Derrew lukmana ýüz tutuň.

HUŞSUZ HALDA BOLMAK

Özünden gitmegiň adaty sebäpleri:



- Serhoşluk ýagdaýy
- Kellesine urulmak (ýere ýazýan urgy)
- Şok (sah. 77)
- Tutgaýlar (sah. 178)
- Zäherlenme (sah. 103)
- Gorkudan ýa ysgynsyzlykdan çaşmak
- Gün urmasy (sah. 81)
- Ysmazlyk (sah. 327)
- Ýürek tutmasy (sah. 325)



Eger syrkaw özünden giden bolsa, siz hem munuň sebäbini bilmeýän bolsaňyz, **derrew şulary barlaň:**

1. Ol oňat dem alýarmy? Eger oňat dem almaýan bolsa, kellesini gaýşardyň we äňini, dilini öňe çekiň. Eger damagyna bir zat dykylan bolsa, ony çykaryň. Eger ol dem almaýan bolsa, derrew agyzdan agza usuly bilen emeli dem beriň (sah. 80).
2. Ol köp gan ýitiripmi? Eger ýitiren bolsa, derrew gan akmasyny durzuň (sah. 82).
3. Ol şok ýagdaýyndamy (deri çygjaran, agymtyl, damar urmasy ýgy-ýgydan we gowşak)? Eger şeýle bolsa, kellesini aýak derejesinden aşagrak edip ýatyryň we egin-eşigini çykaryň (sah. 77).
4. Belki, ony gün urandyr (derlänok, gyzgyny ýokary, derisi gyzgyn we gyzyly)? Eger şeýle bolsa, ony kölegede kellesini aýak derejesinden ýokarrak edip ýatyryň. Buz ýaly sowuk suwy üstüne guýup, ony ýelpäň (sah. 81).

Özünden giden syrkawy nähili ýatymaly?

Derisi agymtyl (şok, çaşmak we ş.m).	Derisi gyzyly ýa adaty reňkde: (gün urmasy, ysmaz, ýürek tutmasy, kellesine şikes ýetirilipdir).
	

Eger özünden gidip ýatan adamyň agyr şikesi bardyr öýtseňiz:


Ol özüne gelyänçä, ony gozgamaň. Eger siz ony bir ýerden başga ýere geçirmeli bolsaňyz, muny örän seresaply ediň. Sebäbi onuň oňurgasy ýa boýny döwlen bolsa, yerinden çalaja gozgalmagy-da, onuň şikesini agraldyp biler (sah.100).

Ýaralaryny we döwlen süňklerini barlaşdyryň, ýöne syrkawy örän seresaply öwürüň. Onuň boýnuny ýa arkasyny egmäň.

Adam özüni bilmän ýatyrka, oňa agzyna hiç zat bermäň.

BOKURDAGA HAÝSYDYR BIR ZAT DYKYLANDA

Adamyň bokyrdagyna iýip oturan zady ýa haýsydyr başga bir zat dykylyp, ol dem alyp bilmese, aýakdakylary ediň:




- Arkasyna geçip, bilinden gujaklaň.
- Ýumrugyňyzy onuň göbeginden ýokarrak we gapyrgalarynyň aşagragyndan goýuň.
- Ýumrugyňyzy ýokary itermek bilen onuň garnyna güýçli basyň.

Bu onuň öýkenindäki howany iterip çykarýar-da, bokurdagyny boşadýar. Gerek ýagdaýynda şu hereketi gaýtalaň.

Eger syrkaw sizden has daýaw bolup, eýýäm özünden giden bolsa, şu hereketleri ýerine ýetiriň:


- Ony arkan ýatyryň.
- Kellesini gapdalyna öwürüň.
- Syrkawyň dyzyna artlaýyn münüp oturyň. Eliňiziň aýalaryny göbegi bilen gapyrgalarynyň arasynda goýuň (semiz adamlaryň, göwreli aýallaryň, maýyplyk arabasyndaky maýyp adamlaryň we ýaş çagalaryň gursagyna goýuň).
- Aşakdan ýokary güýçli itip goýberiş.
- Gerek ýagdaýynda bu hereketi birnäçe gezek gaýtalaň.
- Eger ol şonda-da dem alyp bilmese, **agyzdан agza usuly bilen emeli dem beriň** (sah.80)



GARK BOLMAK

Dem almadan galan adam ýene-de diňe 4 minut ýaşayar, Siz **örän çalt hereket etmelisiňiz!**

Derrew agyздan agza emeli dem bermegi başlaň (sah.80). Adamyň giň ýere çykarylanyňa garaşmaň-da, mümkin bolan ýalpak ýerde agyздan agza usuly bilen emeli dem berip başlaň.



Eger siz onuň öýkenine ýel berip başarmasyňyz, kenara ýeten badyňyza ony derrew kellesini aýagyndan aşak edip, ýanlaýyn ýatyryň we suratda görkezilişi ýaly garnyna basyň. Soňra tizden-tiz agyздan agza usuly bilen emeli dem beriň.

Gark bolýanyň gursagyndan suwy gysyp çykarmaga synanyşman, HEMIŞE AGYZDAN AGZA USULY BILEN DEM BERMEKDEN BAŞLAŇ!

DEM ALMA TOGTASA, NÄME ETMELI: AGYZDAN AGZA DEM BERMEK

Dem alşyň togtamagyň adaty sebäpleri:

- Bokurdaga bir zat dykylandyr.
- Özünü bilmän ýatan adamyň dili ýa gakylygy bokurdagyna dykylandyr.
- Gark bolmak, tüssä bogulmak ýa zäherlenmek.
- Kellesine ýa gursagyna güýçli urulmak.
- Ýürek agyrsy tutmak.



Adamyň dem almasy togtandan soň diňe 4 minut ýaşap bilýändir.

**Eger adamyň dem almasy togtasa,
DERREW agyzdan agza usuly bilen dem berip başlaň.**

Ähli hereketleri tizden-tiz ediň:

1-nji ädim:

Barmagyňyz bilen bokurdaga dykylan zady derrew çykaryň. Dilini öňe çekiň. Eger bokurdagynda gakylyk bar bolsa, ony derrew arassalajak boluň.



2-nji ädim:

Çalt, ýöne usullyk bilen syrkawý arkan ýatyryň. Usullyk bilen kellesini gaýşardyň-da, äňini öňe çekiň.

3-nji ädim:

Barmaklaryňyz bilen onuň burnunyň deşiklerini gysyň we agzyny giňden açyň. Onuň agzyny öz agzyňyz bilen ýapyň-da, gursagy galar ýaly öýkenine dem beriň. Howanyň çykaryna garaşyň we ýene-de dem beriň. Bu hereketi her 5 sekuntadan gaýtalaň. Bäbekleriň we ýaş çagalaryň burnuny we agzyny öz agzyňyz bilen ýapyň we her 3 sekuntadan seresaplylyk bilen dem beriň.



Adamyň özi dem alyp başlaýança ýa janyňa düşen howp aýrylýança, **agyzdan agza dem bermegi** dowam ediň. Káwagt muny bir ýa-da mundan artyk sagadyň dowamynda etmeli bolýar.

BEDENİŇ AŞA GYZMAGY ZERARLY BOLÝAN ŞIKESLER

Bedeniň aşagyzmagy sebäpli bolýan damar çekmeler

Yssyda agyr işde işläň adamlar yssyda örän derlänlerinde käwagt eliniň, aýagynyň, aşgazanynyň damary çekýär. Bu organizmde duzuň ýetmezçiligi zerarly ýüze çykýar.

Bejerilişi: Bir litr gaýnadylan suwa bir çay çemçesi duz atyň-da, içiň. Muny tä damar çekmeleri galýança gaýtalaň. Syrkawy salkyn ýerde oturdyň ýa-da ýatyryň. Onuň agyryňan ýerlerini usullyk bilen owkalaň.



Bedeniň aşagyzmagynyň netijesinde bolýan ysgynsyzlyk

Alamatlary: Yssy howada işläp, derleýän adamyň reňki solup, ysgyny gaçyp, ýüregi bulaşyp bilýär. Ol hatda özünden hem gidip bilýär. Onuň derisi sowuk we çygjaran bolýar. Damar urmasy çalt we çala bildirýär. Bedeniniň gyzgyny adatça kada laýyk bolýar.

Bejerilişi: Adamy salkyn ýerde ýatyryň. Onuň aýaklaryny galdyryň-da, baldyrlaryny sypalap owkalaň. Duzly suw içiriň (bir litr gaýnadylan suwa bir çay çemçesi duz goşmaly). Adam özüne gelyänça, agzyna hiç zat bermäň.

Ýylylyk urgusy

Ýylylyk urgusy seýrek bolýar, ýöne ol adam üçin örän howpludyr. Yssy howada ondan esasan hem garrylar we serhoşlar ejir çekýärler.

Alamatlary: Adamyň derisi gyzyl, örän gyzgyn we gurak bolýar. Onuň hatda goltuklary hem gury bolýar. Adamyň temperaturasy örän ýokary, käwagt 42 °C-den hem ýokary bolýar. Ol köplenç huşsuz halda bolýar.

Bejerilişi: Derrew syrkawyň teniniň gyzgynyny düşürmeli. Ony kölegede ýatyryň. Ony sowuk suw bilen (mümkin bolsa, buz ýaly suw bilen) süpürişdiriň we ýelpäň. Bulary tä onuň gyzgyny düşýänça etmegi dowam etdiriň. Lukmana ýüz tutuň.


“Bedeniň öte gyzmagy netijesinde bolýan ysgynsyzlyk”
bilen “Ýylylyk urmasynyň” arasyndaky tapawut

Gün urmasynyň netijesinde tapdan düşmek	Ýylylyk urmasy
<ul style="list-style-type: none">• Derleýän, agymtyl, sowuk deri.• Görejiň ulalmagy.• Gyzgyny ýok.• Ysgynsyzlyk.	<ul style="list-style-type: none">• Deri gurak, gyzyl, gyzgyn.• Gyzgyny ýokary bolýar.• Adamyň ýagdaýy örän agyr ýa huşsuz bolýar.

Sowukdan bolýan şikesler (sah. 408 we 409).

YARADAN AKÝAN GANY NÄDIP DURUZMALY?

1. Ýaralanan eli ýa-da aýagy galdyryň.
2. Arassa esgi bilen (esgi bolmasa, eliňiz bilen) edil ýaranyň üstünden basyň. Tã ganyň akması kesilýänçä, basyp duruň. Bu 15 minut, käwagt bir sagat we ondan köp wagtyňyzy alar. Şular ýaly göni basyş ýaralaryň ählisinden, käwagt bolsa ten agzasynyň бүтинleý kesilen ýagdaýynda hem gan akmasyny duruzýar.



Eger bu gan akmasyny duruzmasa we ýaraly adam gany köp ýitirse, şeýle hereket ediň:

- Ýaranyň üstünden basmagy dowam ediň.
- Ýaraly ýerini mümkin boldugyndan ýokarrak tutuň.
- Ýaraly aýagyňy ýa elini yara bilen bedeniň arasyndan ýara golaýrak ýerinden daňyň. Daňynyň arasyna salnan taýagy towlap, gan akması saklanar ýaly edip daňyň.
- Daňy üçin inli guşagy ýa eplenen matany ulanyň. Hiç haçan inçe ýüpi, simi we ş.m zatlary ulanmaň.



SERESAPLYLYK ÇÄRELERI:

- Ýaraly eli ýa aýagy diňe gan akması güýçli bolup, ony wena damaryna basanynda-da, durzup bolmasa, daňyň.
- Ganyň aýlanmagy we gan akmasynyň durup-durmandygyny barlamak üçin, daňyny her 30 minutdan gowşadyň. Eger daňyny uzak wagtyň dowamynda saklasaňyz, onda bu aýaga ýa ele zeper ýetirip, soňra ony kesip aýyrmak zerurlygy ýüze çykar.
- Gan akmasyny duruzmak üçin hiç haçan palçyk, kerosin, hek, kofe ulanmaň.
- Eger ýetirilen şikes we gan akması güýçli bolsa, aýaklaryny galdyryp, kellesini aşak edip ýatyryň. Bu şok ýagdaýynyň öňüni alar (sah. 77).

BURUNDAN AKÝAN GANY NÄDIP DURUZMALY?

1. Rahat oturyň.
2. Usullyk bilen sümgürinip burnuňyzy nem bilen gandan arassalaň.
3. 10 minudyň dowamynda ýa gan akması kesilýänçä, burnuňyzy mäkäm gysyň.

Eger bu hereketler gan akmasyny duruzmaýan bolsa, onda:



Burnuň deşigine pamyk bölejigini dykyň (onuň bir uýy burnuň daşynda galsyn). Mümkin bolan ýagdaýynda pamyk bölejigini (tampony) ilki wodorodyň öteturşusy (perekisi), wazelin, aloeniň suwy (sah. 13) ýa lidokain we adrenalin (sah. 381) bilen ölläň.



Soňra burnuňyzy ýene mäkäm gysyň. Şeýdip 10 minut çemesi saklaň. Kelläni yza gaýşartmaň.



Tampony gan akması galandan soň hem birnäçe sagat saklaň. Soňra ony usullyk bilen çykaryň.

Gartaşan adamlaryň burun gan akması onuň yzky diwarjygyndan gaýdýar. Şonuň üçin-de burny mäkäm gysmak arkaly gan akmasyny durzup bolmaýar. Şular ýaly bolanda adam dykyny, mekgejöweniň başyny ýa şolar ýaly bir zady agzynda saklap, gan akması galýançä ýuwdunmajak bolmaly (agza alnan zat tüýküligi ýuwutmadan saklaýar, bu bolsa ganyň kesilmegine ýardam edýär).



DUÝDURYŞ:

Eger adamyň burny ýygy-ýygýdan ganaýan bolsa, onuň burun boşlugyna günde iki gezek wazelin çalyň. Duzly suw burnuň deşigi bilen sorlanda hem, onuň ganamazlygyna ýardam edýär (sah. 164).

Adam pyrtykaly, pomidory we beýleki ir-iýmişleri iýmäge çalyşmaly, sebäbi olar wenalary berkidip, gan akmasynyň öňüni alýar.

KESILEN, SYPJYRYLAN WE KIÇI ÝARALAR

Ýaralary bejermek üçin kömek etmekde we infeksiýalaryň önüni almakda arassaçylyk ilkinji derejeli bolup durýandyr.

Ýaralary bejermek üçin:

Ilki eliňizi sabynly suw bilen oňat ýuwuň.

Soňra ýaranyň töweregindäki derini sabyn we gaýnag suw bilen ýuwuň.



Indi bolsa ýaranyň özüni gaýnadylan mylaýym suw bilen ýuwuň. Eger ýarada hapa bar bolsa, ony sabynlap ýuwuň. Sabyn hapany aýyrýar, ýöne derä şikes ýetirip biler.

Ýarany arassalanyňyzda, hapanyň baryny aýyrjak boluň. Derini galdyrybrak tutuň-da, yaradaky hapany ymykly aýryň. Siz arassa jüpdegi (pinseti) ýa hasany (esgini) ulanyp bilersiňiz. Ýöne olary ulanmazdan öň gaýnadyp arassalaň.

Mümkin bolan ýagdaýynda şprise ýa rezin armyda alnan suwy pürküp, ýarany ýuwuň.

Ýaradagalanujypsyzhapainfeksiýanyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar.

Ýara arassalanandan soň, onuň üstüni arassaja hasa ýa esgi bilen örtüň. Esgini örän ýuka bolmaly, sebäbi ýara howa baryp, onuň bitmegine ýardam etmeli. Hasany ýa esgini günde çalşyp, infeksiýanyň alamatlarynyň bolup-bolmazlygyny barlap duruň (sah. 88).



Yaralara HIÇ HAÇAN haýwanlaryň ýa adamlaryň nejasatyny goýmaň. Bu bürmek keseli ýaly howply kesele uçradyp biler. Ýaranyň edil üstüne HIÇ HAÇAN spirti, ýoduň spirtli erginini damdyрмаň. Bu tene zyýan ýetirip, ýaranyň bitmegini uzaga çekdiler.

KESILEN ULY ÝARALAR: OLARY NÄDIP ÝAPMALY

Ýañyja kesilen ýara heniz arassa, ýaranyň gylalaryny birikdirip, ýarany ýapsaňyz, ol çalt biter.


Çuň ýaralary diňe şu ýagdaýlarda ýapyň:

- ýaranyň kesilenine heniz 12 sagat geçmedik bolsa;
- ýara örän arassa bolsa;
- ýarany şol günüň özünde ýapmak üçin saglygy goraýyş işgärine ýüz tutmak mümkinçiligi bolmasa.

Ýarany ýapmazdan öň ony sowadylan gaýnag sowuk suw bilen (eger ýara hapa bolsa, sabynly suw bilen oňat ýuwuň). Mümkin bolan ýagdaýynda ýarany şpris bilen ýuwuň we ýarada hapanyň ýa sabynyň galmandygyna doly göz ýetiriň.

Kesilen ýarany ýapmagyň iki usuly bar:

ÝELIMLI ZOLAJYKDAN “KEBELEK” DAŇYSY




TIKINLER WE SAPAK BILEN TIKMEK

Ýaranyň gyzalary öz-özünden birigip biten bolsa, ony tikmek gerek däl.

Ýarany tikmek üçin:

- Iňňäni we inçejik sapagy (neýlon ýa ýüpek) 20 minudyň dowamynda gaýnadyň.
- Ozal aýdylşy ýaly, ýarany sowadylan gaýnag suw bilen ýuwuň.
- Elleriňizi sabynlap gaýnag suw bilen oňat ýuwuň.
- Ýarany şeýle tikiň:



1. Ilkinji tikini ýaranyň ortasyndan geçiriň we mäkäm çekdirip daňyň (1-nji we 2-nji surat).
2. Eger deri galyň bolsa, iňňäni gysaçlar (ýa iňňe saklaýjy) bilen tutuň (ilki olary gaýnadyň).
3. Ýaranyň ähli ýerlerini tikiň (3-nji surat).
4. Tikin sapagyny ýarada 5-14 gün (ýüzüň tikinini 5 gün, teniňkini 10 gün, aýakdaky ýa eldäki tikinleri 14 gün) goýuň. Soňra tikini aýryň: düwnüň bir gapdalyndaky sapagy gyrkyň we ony çekip çykaryň.

DUÝDURYŞ: diňe örän arassa we kesilenine 12 sagat bolmadyk ýaralary tikiň. Köne, hapa we infisirlenen ýaralar açyklygyna galmaly. Adamlaryň, itleriň, doňuzlaryň we beýleki haýwanlaryň dişlän ýaralaryny açyk galdyrmaly. Şular ýaly ýaralaryň ýapylmagy erbet infeksiýa eltip biler.

Tikilen ýarada infeksiýanyň alamatlary peýda bolan badyna tikinleri aýryp, ýarany açyk galdyryň (sah. 88).

DAŇYLAR

Daňylar ýaralary arassa saklamaga ýardam edýärler. Şonuň üçin-de daňy etmäge ulanylýan hasa ýa esgi zolaklary arassa bolmalydyrlar. Ýaralary daňmak üçin ulanylýan esgiler ýuwan we soňra ütüklenip ýa günde (tozansyz ýerde) guradylan bolmaly.

Ilki bilen 84-nji sahypada görkezilişi ýaly, ýaranyň doly arassalanandygyna göz ýetiriň. mümkin bolan ýagdaýynda ýarany daňmazdan öň, onuň üstüne arassa hasa bölejigini goýuň. Şular ýaly hasa bölejikleri gaplanan görnüşde dermanhanalarda satylýar.

Arassa hasa ýa esgi bölejiklerini özüňiz hem taýýarlap bilersiňiz. Ony galyň kagyza dolaň-da, pejiň (bughananyň) içinde 20 min. gyzdýryň.

Hapa ýa öl hasa bilen daňylandan, ýaranyň açyk galany gowudyr.

Eger hasa zolajygy ezilen ýa hapalanan bolsa, ony aýryň-da, ýarany gaýtadan ýuwup, arassa daňyny daňyň. Ony günde çalşyň.

Daňylaryň mysallary:



Bellik: Çagalara daňy edeniňizde bir barmagyny daňandan, tutuş elini ýa aýagyny daňyň. Şeýle etseňiz, daňy sypmaz.

DUÝDURYŞ:

Eldäki ýa-da aýakdaky daňynyň gaty çekdirilip daňylmandygyna göz ýetiriň, sebäbi bu el iň ýa aýagyň ujuna ganyň barmagyna päsgel berer.

Teniň bir ýeri sypjyrylanda ýa biraz kesilende, olara daňy etmek zerurlygy ýok. Olar sabyňly suw bilen ýuwlup, açyklygyna galdyrylsa, has oňat bitýär. Esasy zat — olary **arassa saklamak**.


INFISIRLENEN ÝARALAR: OLARY NÄDIP SAÝGARMLY WE BEJERMELI

Ýarada şu alamatlar bolsa, ony infisirlenen diýip hasaplasa bolýar:

- Ol **gyzaran, çişen, gyzgyn we agyryly** bolýar.
- Onuň içinde **iriň** ýygnanýar.
- Onuň **ýakymsyz ysy** bolýar.

Şu alamatlaryň bolan ýagdaýynda infeksiya bedeniň başga agzalaryna geçip başlaýar:

- Bedeniň **gyzgyny** artýar.
- **Ýaranyň üstünde gyzy zolak** peýda bolýar.
- **Limfatik mázler çişip agyryýar.** Limfatik mázler mikroblar üçin kiçiräk “duzak” bolup, içine infeksiýa düşende, deriň aşagynda kiçiräk düwünler emele gelýär.



Gasykdaky limfatik mázleriň çişmegi aýakda, dabanda, jyns agzalarynda ýa artbujakda infeksiýanyň bardygynyň alamatydyr.

Infisirlenen ýaralaryň bejerilişi:


- Ýara günde 4 gezek 20 minutlap gyzgyn ýapgyly (kompresler) ediň ýa ýaraly beden agzaňyzy gyzgyn suwly bedrede saklaň.
- Infisirlenen beden agzasyny asuda halda galdyrybrak saklaň (ýüregiňiziň derejesine galdyryň).
- Eger infeksiýa howply bolsa, syrkawa-da bürmek keseline garşy waksina sanjymy edilmedik ýagdaýynda, penisillin ýaly antibiotigi etmeli (sah. 351, 352).

DUÝDURYŞ: Eger ýaranyň ýakymsyz ysy bolup, ýaradan goňur ýa çal suwuklyk akýan bolsa, ýa ýaranyň töweregindäki deri garalyp, howa köpürjikleri bolsa, ýa pakgarçaklar emele gelen bolsa, munuň gangrena (organizmiň dokumalarynyň iriňläp çüýremegi zerarly ölmegi) bolaýmagy ahmal. Derrew lukmana ýüz tutuň. Şol aralykda bolsa gangrena babatda berilýän maslahatlara (sah. 213) eýeriň.

HOWPLY INFISIRLENEN ÝARALARA ÖWRÜLIP BILÄÝJEK ÝARALAR

Şu ýaralaryň howply ýaralara öwrüläýmegi ahmaldyr:

- Hapa ýaralar ýa hapa zat arkaly ýaralanan ýara;
- Tyg ýaralary ýa-da güýçli gan akması bolmadyk çuň ýaralar;
- Mal ýataklarda alnan ýaralar;
- Dişlemeler, aýratyn-da doňzuň, itiň ýa adamyň dişlemegi;
- Ok ýaralary;
- Düýpli şikesi ýa ganöýmesi bolan uly ýaralar.



Şular ýaly “ýokary derejedäki howply” ýaralara edilmeli aýratyn idegler:

1. Ýarany sabyňly suw bilen ýuwuň. Ähli hapa bölejikleri, lagtalan gany, ölen ýa güýçli zeper ýetirilen ten dokumalaryny aýryň. Şpris ýa rezin armyt arkaly hapany ýuwup aýryň.
2. Eger ýara örän çuň bolup, onda hapa galandyr öýtseňiz, antibiotik kabul ediň. Şu ýagdaýda iň gowusy penisillindir. Eger penisilliniňiz bolmasa, ampisillini, eritromisini, tetrasiklini, ko-trimoksazoly ýa sulfanilamidleri ulanyp bilersiňiz. Dermanlaryň mukdarlaryny I GOŞUNDYDA görüp bilersiňiz.
3. **Hiç haçan** şular ýaly ýaralara tikin salmaň ýa “kebelejik” daňyny daňmaň. Yara açyklygyna galsyn. Eger ol örän uly bolsa, lukmanyň özi ony soňra ýapyp biler. Bürmek keseline garşy waksina sanjymyny almadyk adam üçin ölüme eltip bilýän bu kesel örän howpludyr. Howpy azaltmak üçin, bürmek keseline garşy waksina sanjymyny almadyk adam şular ýaly ýaralanandan soň (ýara örän kiçi bolaýanda hem) hökman penisillini ýa ampisillini kabul etmelidir.

Eger şular ýaly ýara düýpli bolsa, bürmek keseline garşy waksina sanjymyny almadyk adam penisilliniň ýa ampisilliniň uly mukdaryny bir hepdeläp kabul etmelidir. Bürmek keseline garşy bolan antitoksini, ýagny atyň ganyndan edilen syworotkany (sah. 389) hem kabul etse bolar, ýöne ähli ätiýaçlyk çäreleriň (sah. 70) görlendigine göz ýetiriň.

OK, TYG WE BEÝLEKI AGYR ÝARALAR



Infeksiýa howpy: Ok ýa tyg ýaralarynyň islendiginde gorkunç infeksiýalaryň bolmagynyň uly howpy bardyr. Şonuň üçin-de, derrew antibiotik: ampisillini (sah. 353), has gowusy penisillini (sah. 351), kabul etmelidir.


Bürmek keseline garşy waksina sanjymyny almadyk syrkaşa mümkin bolan ýagdaýynda şu kesele garşy bolan antitoksin (sah. 389) we waksina sanjymy edilse gowy bolar.

Eger mümkin bolsa, lukmana ýüz tutuň.

Eliňe ýa aýagyňa ok degip ýaralanmak.



- Eger gan ýaradan güýçli akýan bolsa, 82-nji sahypada görkezilişi ýaly, gany durzuň.
- Eger gan akması güýçli bolmasa, goý, ol biraz wagt aksyn. Bu ýaranyň arassalanmagyna ýardam eder.
- Ýarany sowuk gaýnag suw bilen ýuwuň we arassa sargy ediň. Ok ýarasynyň diňe daşky bölegini ýuwuň.
- Gowusy ýaranyň deşigine hiç zat dykmaň.
- Antibiotik beriň.




SERESAP BOLUŇ:

Eger ok süňküň içine batyp galan bolsa, süňküň döwürmegi ähtimaldyr.

Yaralanan ele ýa aýaga agram salmajak bolmaly (mysal üçin, aýagyňa basyp üstünde durmaň). Bu onuň şular ýaly döwürmegine sebäp bolup biler.


Eger döwürk bardyr öýtseňiz, şol ýeri seýikläp, birnäçe gün ýorgan-düşekli ýatmak düzgünini saklaň.




Ýara agyr bolanda, yaraly ýeri ýürek derejesinden ýokarrak galdyryp, syrkawy bütinleý asuda halda saklamalydyr.

Ynha, şu ýagdaýda ýara çalt bitip, infisirlenmez.

HAWA




Aýak ýaralyka, ýöremek ýa ony aşak sallap oturmak ýaranyň bitmegini haýalladýar we onuň infisirlenmek howpuny artdyryýar.



Ok ýarasy ýa başga şikesi bolan ele goldaw bermek üçin, suratda görkezilişi ýaly daňy ediň.

ÝOK




ÇUŇ BOLAN DÖŞ ÝARALARY

Döş ýaralary örän howpludyr. Derrew lukmana ýüz tutuň.


Eger ýara öýkene ýetip, syrkaw dem alanda, howa ýaranyň deşiginden barýan bolsa, ony howa geçirmez ýaly arassa zat bilen ýapyň. Arassa sarga wazelin ýa ösümlik ýagyny çalyň, şu suratda görkezilişi ýaly mäkäm daňyň. (**SERESAP BOLUŇ**: Eger daňy dem almagy kynlaşdyrýan bolsa, ony gowşadyň ýa-da aýryň).

- Syrkawy özüni rahat duýýan halda ýatyryň.
- Eger şok ýagdaýynyň alamatlary bar bolsa, bejerilişi dogry alyp baryň (sah. 77).
- Antibiotikler we agyry aýryjy serişdeleri beriň.



KELLÄNIŇ OK ÝARASY

- Syrkawy suratda görkezilişi ýaly, arkasyna zat söýäp ýatyryň.
- Yarany arassa hasa bilen örtüň.
- Antibiotik (penisillin) beriň.
- Lukmana ýüz tutuň.




GARYN BOŞLUGYNDAKY ÇUŇ ÝARALAR

Aşgazandaky ýa içegedäki islendik ýara örän howpludyr. Derrew lukmana ýüz tutuň. Lukman gelýänçä, şulary ediň:

Ýarany arassa hasa bilen örtüň.

Eger bir bölek içege ýaradan çykan bolsa, ony arassaja esgi bilen örtüň (ilki gaýnan sowuk suwa azajyk duz garyp, bu esgini ölläň). Çykyp duran içegäni yzyna dykjak bolmaň. İçegä örtülen esgini wagtal-wagtal ölläp duruň, ol guramaly däldir.




Eger syrkaw şok ýagdaýynda bolsa, onuň aýaklaryny kellesiniň derejesinden ýokary galdyryň.

Agzyna hiç zat bermäň: ne nahar, ne suwuklyk, ne-de suw. Syrkawy saglyk merkezine eltip bilmedik ýagdaýyňyzda, şu berhizi 2 gün saklaň. Diňe şondan soň syrkaýa suwy az- azdan owurtladyň.




Eger syrkaw oýanyp, örän suwsaýan bolsa, oňa suwa ezilen mata bölejigini sorduryň.



Syrkawyň garny çişip, birnäçe günläp täret etmeýän bolsa-da, klizma etmäň. Eger içegeler üzülen bolsa, klizma ýa iç sürýän serişdeler syrkawy öldürip bilýär.

Antibiotik sanjymyny ediň (sah. 93).



SAGLYGY GORAÝŞYŇ IŞGÄRINE GARAŞYP OTURMAŇ.

SYRKAWY DERREW GOLAÝDAKY SAGLYK MERKEZINE ÝA HASSAHANA ELTIŇ.

Ol operasiýa mätäçdir.

İÇEGEDÄKI ÝARANY BEJERMEK

(şol sanda köriçege ýa-da peritoniti)

Lukmançylyk kömegini alýançaňyz, şulary ediň:
Her 4 sagatdan 1gr (500mg-lyk 2 ampula) ampisillini (sah. 353) sanjyň.

Eger ampisillin ýok bolsa:
Penisillini birbada 5 000 000 BIR, ondan soň her 4 sagatdan 1 000 000 BIR sanjyň.
Penisillin bilen birlikde streptomisini (sah. 363) 0.5mg günde 2 gezek ýa-da lewomisetini 1g günde 2 gezek sanjyň.

Eger siz şu antibiotikleri sanjym görnüşinde tapmasyňyz, gerdejik görnüşindäki ampisillini ýa penisillini lewomisetin ýa tetrasiklin bilen beriň.

HOWPLY İÇEGE KESELLERI (ÝITI GARYN)

Ýiti garyn – bu duýdansyz başlanýan howply garyn keselleridir. Olaryň ölüme eltmezligi üçin, gyssagly ýagdaýda operasiýa edilmelidir. Köriçege, peritonit we içegäniň dykylmagy (sah. 94) şu kesellere degişlidir. Çanakdaky sowuklama ýagdaýy ýa-da aýallarda ýatgydan daşky göwrelilik hem şular ýaly ýiti garynyň peýda bolmagyna sebäp bolýar. Kăwagt bu agyrylaryň anyk sebäbini diňe operasiýa wagtynda anyklap bolýar.

**Eger syrkawýň içi dyngysyz ýiti agyryp gaýtarsa,
ýöne içi geçmese, ýiti garna güman etse bolar.**

“ÝITI GARYN”:

**Hassahana eltiň, belki,
operasiýa gerekdir.**

- Dyngysyz ýiti agyry. Ol gitdigiçe güýjeýär.
- Içi gataýar we gaýtarýar.
- Içi çişip gataýar, syrkaw oňa el degdirtmeýär.
- Agyry köşeşmeýär.

HOWPLY BOLMADYK KESELLER:

**Öýde ýa saglyk
merkezinde bejerip bolýar.**

- Agyry wagtal-wagtal tutýar.
- Ortaça ýa güýçli içgeçme bolýar.
- Kăwagt infeksiýanyň alamtalary, belki sowuklama ýa damak sowuklamasy bolmagy ähtimal.
- Ortaça agyry bolýar.

**Eger syrkawda “ýiti garynyň” alamtalary bar bolsa,
ony derrew hassahana eltiň.**

İÇEGÄNİŇ DYKYLMAGY

“Ýiti garyn” içegäniň haýsydyr bir böleginde ýmitiň we tärediň geçip bilmän, dykylan ýagdaýynda ýüze çykýar. Umymy sebäpler:

- Askaridalar ýumagy ýa düwni (Askaridalar, sah. 140);
- Ingide gysylan içege halkasy;
- Bir içegäniň beýleki içegä çolaşmagy (inmegi, girmegi).

“Ýiti garmyň” islendik ýagdaýynda dykylmalaryň käbir alamatlary bolup bilýär. Dykylmalar içegäniň işleýiş hereketleriniň bozulmagy sebäpli ýüze çykýar.

İçegäniň dykylma alamatlary:

Garyndaky dyngysyz ýiti agyrylar. Bu çaganyň garmy çişip gatapdyr. Ol erbet agyrýar. El degdirilende agyry artýar. Çaga garmyny gorajak bolup, aýaklaryny epipdir. Onuň garmy gulkuldamaýar (siz oňa gulak goýup diňleseňiz, adaty lykyrdyny eşitmersiňiz).

Onuň içi gatapdyr (täredi ýok ýa örän az). Içi geçýän bolsa, ol az bolýar. Bularyň bary köp bolmadyk ganly sülekeý görnüşinde çykýar.

Duýdansyz güýçli gaýtarmalar! Gusuk bir metr ýa ondan hem uzak aralyga syçraýar. Gusuk tärede meňzeş gara porsy suwuklyk görnüşinde bolýar.




Şu alamatlary bolan syrkawy derrew hassahana eltiň. Onuň janyňa howp abanýar. Oňa gyssagly ýagdaýda operasiýa etmeli.

KÖRIÇEGE, PERITONIT

Bu howply ýagdaýlarda köplenç operasiýa gerek bolýar. Lukmana ýüz tutuň.


Köriçege — köriçegäniň, ýagny garmyň aşaky sag tarapyndaky ýogyn içegäniň barmak şekilli ösüntgisiniň infeksiýasydyr. Infisirlenen köriçege käwagt ýarylyp, peritonite eltýär.

Peritonit — bu içegeleri saklaýan boşlugyň ýiti we agyr infeksiýasydyr. Ol köpiçegäniň ýa içegäniň başga bir böleginiň ýarylmagy ýa-da ýyrtylmagy zerarly bolup bilýär.




Köriçegäniñ alamtalary:

- Esasy alamat — garyndaky agyry kem-kemden güýjeýär.
- Agyry köplenç göbegiň töwereginden başlanyp, çaltlyk bilen aşaky sag tarapa geçýär.
- Adamyň işdäsiniň kesilmegi, gaýtarmagy, içiniň gatamagy ýa gyzgynynyň artmagy mümkin.




KÖRIÇEGÄNI ÝA-DA PERITONITI ANYKLAMAK



Syrkawdan üsgürmegini haýyş ediň. Ol üsgürende, içinde ýiti agyry peýda bolýarmy?

Başga usul: haýallyk bilen çep gasygynyň ýokarragyndan agyry peýda bolýança, gatyrak basyň.

Soňra eliňizi çalt aýryň.



Eger eliňizi aýranyňyzda, ýiti guşaklaýyn agyry peýda bolýan bolsa, onda munuň köriçege ýa peritonit bolmagy ähtimal.

Eger çep gasygynyň ýokarragyndan ýiti agyry peýda bolmadyk bolsa, şol usulda sag gasygynyň ýokarragyndan hem basyp barlaň.

EGER SYRKAW KÖRIÇEGE ÝA PERITONIT BOLANDYR ÖÝTSEÑIZ:

- **Derrew lukmana ýüz tutuň.** Mümkün bolan ýagdaýynda syrkaw operasiýa edip boljak ýere eltiň.
- **Agzyna hiç zat bermäň** we klizma etmäň. Diňe syrkawda guraklanmanyň alamtalary peýda bolup başlan ýagdaýynda oňa suwy ýa regidrony (sah. 152) az-azdan owurtladyň. Mundan başga zat bermäň.
- Syrkawyň arkasyna beýigräk zat söýäp ýatyryň (ýarym oturan, ýarym ýatan halda).




Bellik: Peritonit bolanda adamyň garny agaç ýaly gaty bolýar. Şular ýaly garna çalaja el degridende hem ýiti agyry peýda bolýar. Adamyň jany howp astyndadyr. Ony derrew lukmançylyk merkezine eltiň we ýolda 93-nji sahypanyň ýokarsynda aýdylýan dermanlary beriň.

ÝANYKLAR

Duýdurýş: Ýanyklaryň köpüsiniň öňüni alyp bolýandyr. Çagalara aýratyn üns beriň!

- Çagalara oduň ýanynda oýnamaga rugsat bermäň.
- Çyralary we otluçöpi çagalardan daşda saklaň.
- Gazyň üstündäki gyzgyn saçlaryň tutawajyny çagalaryň eli ýetmez ýaly öwürüp goýuň.



Pakgarçaksyz kiçi ýanyklar (1-nji dereje)

Ýanan ýeriň agyrysyny köşeşdirek we zyýanyňy azaltmak üçin, ony derrew sowuk suwuň içine salyň. Başga hiç hili bejeriş gerek däl. Agyry aýryjy derman içiň.

Pakgarçakly ýanyklar (2-nji dereje)

Pakgarçaklary ýarmaň.

Eger pakgarçak ýarylsa, ony sowuk gaýnag suw bilen sabynlap ýuwuň. Biraz wazelini gaýnama derejesine ýetirip arassalaň, bir bölejik hasa (arassa esgä) çalyň-da, ony ýanyk ýere goýuň.

Eger wazelin tapmasaňyz, ýarany açyklygyna goýuň. Oňa hiç haçan ýag çalmaň.

**Ýanyk ýeri arassa saklamak örän wajypdyr.
Ony hapadan, tozandan, siňekden goraň.**

Eger infeksiýanyň alamatlary: iriň, ýakymsyz ys, temperatura peýda bolsa, limfatik mázleri çişse, günde üç gezek duzluja ýyly suw (1 litr suwa 1 çay çemçesi duz) bilen ýapgyly (komress) ediň. Mümkün bolan ýagdaýynda duzly suwa 2 nahar çemçesi hek goşup hem bolýar. Ulanmazdan öň suwy we esgileri gaýnadyň. Ölen derini we dokumany usullyk bilen aýryň. Bu ýara lewosin (sah. 371) ýaly antibiotik melhemi çalyp bolýar. Agyr ýagdaýlarda penisillin bilen ampisillin kabul edilse oňat bolardy.

Çuň ýanyklar (3-nji dereje)

Şular ýaly ýanyklar derini bozup, teniň janly ýa-da köýen ýerleriniň üstüni açýar. Adatça şular ýaly ýanyklar düýpli bolup teniň uly meýdanyny tutýar. Syrkawy derrew saglyk merkezine eltiň. Ol ýere ýetýänçäňiz, ýanyk ýeri arassa mata ýa polotensa dolaň.

Eger lukmançylyk kömegini almak mümkinçiligi bolmasa, ýokardaky maslahatlara eýerip, ýanygy bejeriň. Eger wazelin tapmasaňyz, ýanygy tozandan we siňeklerden goramak üçin ýukajyk arassa esgi bilen örtüň (oňa howa baryp durmalydyr). Esgini arassa saklaň we ol her gezek ýaraň suwuklygy ýa gany bilen hapalananda, ony çalşyň. Penisillin beriň.

Ýanyk ýere hiç haçan ýag, doňuz ýagyny, kofe, ot, deri, nejasat ýapmaň!


Ýanyk ýere bal çalyňsa, infeksiýanyň öňüni almaga we onuň tiz bitmegine ýardam edýär. Günde iki gezek köne baly usullyk bilen ýuwup aýryň-da, täzesini çalyň.

ÖRÄN AGYR ÝANYKLARDA SERESAPLYLYK ÇÄRELERI

Güýçli ýanyk agyry, gorky we ýanykdan syzýan suwuklygyň ýitmegi zerarly islendik adamy şok ýagdaýyna (sah. 77) salyp bilýär.

Syrkaw köşeşdiriň. Ýanygyň agyrysyny duýmaz ýaly, oňa aspirin bilen analgin beriň. Ýanyk ýeriň çalaja duzly suw bilen ýuwulmagy hem onuň agyrysyny azaldýar. 1 litr gaýnadylyp sowadylan suwa 1 çay çemçesi duz goşuň.

Ýanygy bolan syrkaw suwuklygy köpräk beriň. Eger ýanyk ýeri uly bolsa (mysal üçin, el aýasynyň iki essesi ululygynda), şu içgini taýynlap beriň:



Ýanygy bolan syrkaw tä buşukmasy ýygjamlaşýança, bu içgini ýygy-ýygdydan içmeli. Ol orta haldaky ýanygy bolanda günde şu içginiň 4 litrini, uly ýanygy bolanda 12 litrini içjek bolmaly.

Agyr ýanygy bolan syrkaw beloga (belok, sah. 110) baý bolan iýmiti köpräk iýmelidir. Oňa iýmitiň ähli görnüşlerini berse bolýar.

BOGUNLARYŇ TÖWEREGINDÄKI ÝANYKLAR

Eger adamyň barmaklarynyň arasy, goltugynyň aşagy ýa başga bogunlary ýanan bolsa, ýanyklaryň arasyna wazelin çalnan hasa bölejiklerini goýmaly. Şeýle edilmedik ýagdaýynda ýanyklar bitende deriň (bogunlaryň) ýelmeşip bitmegi ahmal. Mundan başga-da, ýanyklaryň bitýän döwründe eliň, aýagyň barmaklaryny günüň dowamynda birnäçe gezek doly ýazmalydyr (göneltmelidir). Bu agyryly bolýar, ýöne soňra hereket etmäge päsgel berjek ýara yzynyň emele gelmezligine ýardam edýär. Ýanan eliň ýanygy bitýänçä, barmaklary ýygrybrak saklamalydyr.



DÖWLEN SÜŇKLER (DÖWÜKLER)

Süňk döwlende esasy edilmeli zat – **ony belli bir ýagdaýda seýikläp saklamaly**. Bu onuň mundan beýläk oňa zeper ýetmezligine we bitmegine ýardam edýär.

Süňki döwlen syrkawý gozgamakdan ýa başga ýere geçirmezden öň, süňkler süýşmez ýaly, olary seýikläň. Seýiklemek üçin agajyň gabygynyň ýa gaty karton zolaklaryny ulanyp bilersiňiz. Soňra saglyk merkezinde ol döwüge gips goýup bolar. Siziň öz ýaşaýan ýeriňiziň dessury boýunça gips üçin ulanylýan zatlardan peýdalanyň, döwüge gips daňysyny goýup bilersiňiz (sah. 14).

Döwlen süňkleri ýerli-ýerinde goýmak ýa-da ýerine oturtmak

Eger süňkler öz ýerinde ýaly bolup görünse, gowusy olary gozgamaň, ýogsa uly şikes ýetiräýmegiňiz mümkin.

Eger döwlen süňkler süýşen bolsa, gips goýmazdan öň, olary ýerbe-ýer goýjak ýa dogrulajak boluň. Süňkler ýerbe-ýer näçe tiz goýulsa, şonça-da aňsat biter.

DÖWLEN GOŞARY NÄDIP BERKITMELI

Döwlen eliň döwükleriniň arasyny açmak üçin güýjüňizi üýtgetmezden 5-10 min. usullyk bilen çekň.



Bir adam çekip durka, başga biri döwükleri usullyk bilen ýerine goýup dogrulaýar.




SERESAP BOLUŇ: Süňkleri ýerine goýanyňyzda, uly zeper ýetirmegiňiz mümkin. Muny bu babatda tejribesi bolan adam bilen etmeli. Gaty çekmäh, güýç bilen hereket etmäh.

DÖWLEN SÜŇKLER NÄÇE WAGTDA BITÝÄR?

Döwük näçe agyr we adamyň ýaşı näçe uly bolsa, ol şonça-da haýal bitýär. Çagalaryň süňki tiz bitýär. Käbir gartaşan adamlarda döwükler asla-da bitmän galýar. Döwlen el bir aý töweregi gipsde bolmaly. Gips aýrylandan 1 aý soň hem, ol ele agram berilmeli däl. Döwlen aýak 2 aý töweregi gipsde bolmaly.

UÝLUK SÜŇKÜNIŇ DÖWÜLMEGI

Uýluk süňküniň döwügi köplenç aýratyn idegi talap edýär. Iň gowy usul — syrkawyň tutuş bedenini şeýle seýikläp, ony saglyk merkezine eltme.



BOÝNUŇ ÝA OŇURGANYŇ DÖWÜLMEGI

Eger adamyň boýny ýa oňurgasy döwlendir öýtseňiz, örän seresaply hereket ediň. Onuň öňki halyny üýtgetmejek boluň. mümkin bolan ýagdaýynda ony gozgamazdan öň, saglygy goraýşyň işgärini çagyryň. Eger siz syrkawy süýşürmeli bolsaňyz, onuň boýnuny ýa oňurgasyny gyşartman, egmän süýşüriň. Syrkawy saglyk merkezine nädip akitmelidigi baradaky maglumaty indiki sahypada seret.


GAPYRGALARYŇ DÖWÜLMEGI

Bu örän agyryly bolýar, ýöne köplenç öz-özünden gowulaşyp, agyrysý aýrylýar. Gowusy seýiklemäň we gursagy daňmaň. Iň oňat derman — aspirin içiň we dynç alyň. Öýkeniň sagdyn galmagy üçin her iki sagatdan 4-5 gezek yzly-yzlyna uludan dem alyň. Muny günde tä dem alşyňyz doly kadalaşýança ediň. Ilki-ilkiler bu hereket örän agyryly bolar. Agyrynyň doly ýitip gitmegine birnäçe aýyň geçmegi gerek.

Döwlen gapyrga hemişe öýkeni deşmeýär. Emma gapyrga deriden somalyp çykyp duran bolsa ýa syrkaw ganly üsgürüp, dem almagy kynlaşan bolsa (ýöne agyry däl), antibiotik (ampisillin ýa penisillin) kabul edip, lukmana ýüz tutuň.

DERIDEN ÇYKYP DURAN DÖWÜK SÜŇKLER (AÇYK DÖWÜKLER)

Şu ýagdaýlarda ýaranyň infisirlenmek howpunyň uludygy zerarly, derrew lukmana ýüz tutuň. Ýarany we ondan somalyp duran süňkleri gaýnadylan sowuk suw bilen örän seresaply we ymykly arassalaň. Ony arassa esgi bilen örtüň. **Ýara bilen süňküň bütinleý arassadygyna göz ýetirmän, süňki ýaranyň içine yzyna salmaň.**





Ele ýa aýaga mundan artyk şikesiň ýetmezligi üçin, ony seýikläň.

Eger süňk derini deşen bolsa, infeksiýanyň öňüni almak üçin derrew antibiotik kabul ediň: penisillin, ampisillin ýa tetrasiklin (sah. 351, 353, 356).

ÜNS BERIŇ: Eliň ýa aýagyň döwlene meňzeýän süňkini owkalamaň we hiç zat sürtmäň.


AGYR ÝARALYNY NÄDIP GEÇIRMELI

Agyr ýaralynyň hiç ýerini epmän-egmän usullyk bilen göteriň. Kellesiniň we boýnunyň aşak gyşarmazlygyna aýratyn üns beriň.



Zemmeri ýerine goýmak üçin ýene bir adam gerekdir.

Birnäçe adamyň kömegi bilen şikes ýetirilen adamy usullyk bilen zemmerde ýatyryň.



ykjamja eplenen egin-eşik

Eger boýna şikes ýeten ýa-da ol döwlen bolsa, eplenen egin-eşigi ýa-da çägelini haltajyklary kelle gymyldamaz ýaly edip iki gapdalyndan goýuň.

Göterip barýarkaňyz (hatda beýiklige çykanyňyzda-da), aýaklaryny ýokarrak tutmaga çalşyň.


SÜŇKLERİŇ ÇYKMAGY (SÜŇKLERİŇ BOGUN UÇLARYNYŇ ÇYKMAGY)

Bejerilişiň esasy üç ädimi:

- Çykan süňki ýerine saljak boluň. Näçe basym etseňiz, şonça-da gowy bolar.
- Ol gaýdyp sypmaz ýaly, ony mäkäm saraň (bir aý töweregi).
- Şikesli bogun doly bitýänçä, ele ýa aýaga agram salmaň (2 ýa 3 aý).

ÇYKAN GOLY ÝERINE SALMAK

Şikes ýeten adamyň goluny sallap, ony stoluň ýa başga gaty tekiz zadyň üstünde ýüzin ýatyryň. Endigan güýç bilen 15-20 minudyň dowamynda goly aşak çekiň. Soňra usullyk bilen goýberiş. Çykan gol ýerine barar.



Başga usuly: agramy 4,5 - 9 kg. aralygyndaky ýüki ele daňyp, 15 - 20 min. saklaň (4,5 kg-den başlaň, ýöne agramy 9 kg-den geçmeli däl).

Çykan gol ýerine barandan soň, eli bedene mäkäm daňyň. Sargyny 1 aýlap aýyrmaň. Çykan gol soňra oňat hereket edip biler ýaly, gartaşan adamlar günde üç gezek sargyny aýryp, goluny töwerekleýin hereketlendirmeli.


Eger siz çykan eli ýa aýagy ýerine salyp bilmeýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. Çykan boguny ýerine näçe ir salsaň, şonça-da oňat bolar. Gijikdirilen ýagdaýynda ony ýerine salmak kynçylyk döredýär.

DAMAR SÜYNMELERİ WE ÜZÜLMELERİ (ÇYKAN BOGNUM AGRYDYLMAĞY YA ÜZÜLMELERİ)


Kawagt ele ya aýaga haýsy şikesiň (agyrtnak, damaryny süýndürmek ya döwmek) ýetirelendigini bilmek kyn bolýar. Şular ýaly ýagdaýda rentgen kömek edýär.

Adatça döwürler we damar süýnmeler meňzeş bejerilýär. Bogny gymaldatman saklaň. Ony haýsydyr bir goltgy berýän zada mäkäm dolaň. Dýpli damar çekmelerini bejermek üçin azyndan 3-4 hepde gerek. Döwürler has köp wagty talap edýär.

Agyryny we çiş köşeşdirmek üçin, şikes ýeten ýeri galdyrybrak saklaň. Ilkinji 2 günüň dowamynda şol bogna her sagatdan 20-30 minutlyk buzy mata dolap ya sowuk suwa ezilen ýapgyny goýuň. Bu çişni gaýdyp, agyrynyň köşeşmegine ýardam berer. 24-48 sagatdan (eger çişmese) şol bogny günüň dowamynda birnäçe gezek gyzgyn suwda saklaň.




Ilkinji günde damary süýnen bogny sowuk suwda saklaň.



Birki günden gyzgyn suwda saklaň.

Siz öý şertlerinde edilen gips (sah. 14) ya süýnýän sargy arkaly çykan bogny dogry halda saklap bilersiňiz.

Aýagy ya dyzy süýnýän sargy bilen daňyp, onuň çişmeginiň önüni alyp ya çiş azaldyp bilersiňiz. Aýagyň barmaklaryndan başlap, suratda görkezilişi ýaly, ýokarlygyna saraň. Seresap boluň: gaty çekdirip saramaň, sargyny her 1-2 sagatdan aýryp duruň. Aspirin kabul etseňiz hem bolýar.



Eger agyry we çiş 48 sagatdan köşeşmese, lukmana ýüz tutuň.


Seresap boluň: süýnen damary ya döwlen süňki hiç haçan owkalamaň we haýsydyr bir zat bilen sürtmäň. Munuň peýdadan zyýany köpdür.

Eger aýak aşa hereketlenýändir öýtseňiz ya-da syrkaw barmaklaryny gymaldatmaga gorksa, lukmana ýüz tutuň. Belki, hirurgyň kömegi gerekdir.


ZÄHERLENME

Köp çaga zäherli zatlary ýuwdandyklary sebäpli ölýärler. Öz çagalaryňyzy goramak üçin şu ätiýaçlyk çärelerini görüň:

Ähli zäherli zatlary çaganyň eliniň ýetmejek ýerinde saklaň.



Hiç haçan limonad ýa beýleki içgileriň çüýşelerinde benzin, kerosin we beýleki zäherli zatlary saklamaň. Sebäbi çaga olary içilýän zatmyka diýip içmegi mümkin.



Şu adaty zäherlerden gaça durmaly:

- Alaka zäheri
- DDT, lindan, goýunlar üçin dezinfisirleýji ergin we beýleki insektisidler ýa zäherli otlar
- Dermanlar (köp mukdarda atylýan islendik derman, aýratyn-da düzüminde demir bolan dermanlar)
- Ýoduň spirtli ergini
- Hek
- Çilim
- Sürtülýän spirt ýa agaç spirti
- Zäherlenen ýapraklar, däneler, ir-iýmişler ýa kömelekler
- Sürgi ýagy
- Otluçöp
- Kerosin, benzin, reňk eredijiler, gazolin, otlamak üçin niýetlenen suwuklyk
- Aşgarlar we kaustik soda
- Duz (çagalara köp mukdarda berlen ýagdaýynda)
- Zaýalanan iýmit (sah. 135)

Bejerilişi:

Eger siz adam zäherlenendir öýtseňiz, derrew şulary ediň:

- Eger caga uklaman biynjalyk bolýan bolsa, ony gaýtarar ýaly ediň. Barmagyňyzy onuň damagyna sokup basyň. Başga usul: oňa biraz sabyňly ýa-da duz garylýan suwy içiriň (1 kãse suwa 6 çay çemçesi duz garmaly).
- Mümkin bolan ýagdaýynda oňa gara kömri (sah.389) suw bilen içirmeli. (Adam agramynyň her 10 kilogramyna 1 gerdejik içirmeli).


Seresap boluň: kerosin, aşgar, güýçli turşulyk, gazolin içen adamy, ýa özünden giden adamy gaýtartmaň. Eger ol biynjalyk bolýan bolsa, zäheri eretmek üçin oňa köpräk suw ýa süýt içiriň (çagalara her 15 minutdan 1 kãse suw beriň).

Syrkaw üşüdüň bolsa, onuň üstüni ýapyň, ýöne onuň çenden aşa gyzmagyna ýol bermäň. **Güýçli zäherlenmelerde lukmana ýüz tutuň.**

ÝYLANLARYŇ ÇAKMAGY


Bellik: Öz sebitiňizde bar bolan ýylanlaryň sanawyny düzüp, şu sahypa ýazjak boluň.

HAŞŞYLDALY ÝYLAN




Eger kimdir birini ýylan çakan bolsa, onuň zäherli ýa zähersizdigini anyklajak boluň. Olaryň dişleriniň zýy biri-birinden tapawunlanýar:

ZÄHERLI ÝYLAN



ZÄHERSIZ ÝYLAN



Adamlar köplenç adaty zyýansyz ýylanlary hem zäherli hasaplaýarlar. Öz ýaşaýan ýeriňizde bar bolan ýylanlardan haýsylarynyň zäherli, haýsylarynyň bolsa zähersizdigini anyklajak boluň. Adamlar gömülgenleri we pitonlary zäherlidir öýdýärler, emma bu beýle däl. Olar zähersiz ýylanlardyr. Gaýrat edip, zähersiz ýylanlary öldürmăň, sebäbi olaryň hiç zyýany yok. Tersine, olar syçanlary we beýleki zyýanly jandarlary öldürip, bize peýda getirýärler. Olaryň kăbiri hatda zäherli ýylanlary hem öldürýärler.


Zäherli ýylanlar çakanda edilyän bejeriliş.

1. Gozganmaň, çakylan ýeriňizi gymyldatmaň. Siz näçe tiz hereket etseňiz, zäher şonça-da tiz endamyňyza ýaýrar. Eger aýakdan çakylan bolsa, şol adam asla hem ýöremeli däl. Derrew lukmanyň yzyndan iberiň.


2. Zäheriň çalt ýaýramazlygy üçin çakylan ýeri süýnýän hasa ýa arassa mata bilen daňyň. Eli ýa aýagy gymyldatman, damar urmasyny duyup bolar ýaly edip, mäkäm saraň. Damar urmasy duýulmasa, sargyny biraz gowşadyň.



3. Eli ýa aýagy tutuşlygyna saraň. Damar urgusynyň duýulýandygyna göz ýetiriň.



4. Soňra aýagy suratda görkezilişi ýaly seýikläň, şonda ol gymyldamaz.



5. Syrkawy zemmere mündürüp (mümkin bolan ýagdaýynda), iň golaýdaky saglyk merkezine alyp gidiň. Eger mümkin bolsa, çakan ýylany hem ýanyňyz bilen äkidiň, sebäbi dürli ýylanlara garşy dürli dermanlar ulanylýar (antitoksin, sah. 388). Eger zähere garşy derman etmeli bolsa, sanjym we şok ýagdaýynda (sah. 70) görülmeli seresaplylyk çäreleri üçin ähli zatlaryňyz taýyn bolýança, sargyny aýyrmaň. Eger zähere garşy derman bolmasa, sargyny aýryň.

6. Agyryny aýrar ýaly parasetamol beriň (aspirin bermeli däl). Mümkin bolan ýagdaýynda bürmek keseline garşy bolan sanjymy ediň. Eger ýara infisirlenen bolsa, syrkawa penisillin beriň.

7. Buz hem zäheriň endama ýaýramygyny haýallamaga we agyryny aýyrmaga kömek edýär. Aýagy ýa eli süýnýän mata zolagy bilen ýa-da galyň mata bilen daňyň. Soňra töweregine buz goýuň (uly mukdardaky buz derini we teni zaýalap bilýär. Eger sowuk zerarly agyry peýda bolýan bolsa, haçan buzy birnäçe minutlyk aýyrmalydygyny syrkawyň özi çözsün.

Zäherli ýylanyň çakmagy örän howpludyr. Derrew lukmana ýüz tutuň, ýöne oňa çenli ýokarda berlen maslahatlara eýeriň.


Ýaşaýan ýeriňizdäki ýylanlara garşy bolan dermanlar hemişe taýýar bolup dursun. Olardan nähili peýdalanmalydygyny öňünden öwrenip goýuň.

Ýylanlaryň çakmagyna garşy halk serişdeleriniň köpüsi örän az kömek edýär (sah. 3).

Ýylan çakandan soň hiç haçan spirt içmäň. Bu örän erbet netijelere eltýändir.


KEPJEBAŞYŇ ÇAKMAGY

Kepjebaş çakanda çakylan ýerde agyry we guruşma peýda bolýar. Olar ilki çakylan agza, soňra bolsa tutuş bedene ýaýraýar. Adamyň hereketleri tagaşyksyz bolýar. Dili diýen etmän, dem almasy kynlaşýar. Bedeniniň gyzgyny 38—39 °C çenli artýar.



Ilkinji kömek: Çakylan adamy derrew ýatyryp, hereket etdirmemek bolmaly. Çakylan ýeriň gysyp sorulan ýagdaýynda 20-50% zäheri aýryp bolýar. Ýarany ýuwup, arassaja mata ýapyň. Derrew lukmana ýüz tutuň.

IÇÝANYŇ ÇAKMAGY




Içýanlaryň käbirleri beýlekilere garanyňda has zäherli bolýarlar. Ulular üçin içýanyň çakmagy seýrek ýagdaýlarda howpludyr. Aspirin içiň-de, mümkin bolan ýagdaýynda çakylan ýere buz goýuň. Bu agyryny köşeşdirer. Kăwagt agyrylar we doňma meňzeş duýgular hepdeläp ýa aýlap dowam edýär. Şu ýagdaýda gyzgyn ýapgylar kömek eder (sah. 193).

5 ýaşa çenli bolan çagalar üçin içýanyň çakmagy örän howpludyr (aýratyn-da kellesinden ýa bedeninden çakanda). Käbir ýurtlarda içýanyň çakmagyna garşy antitoksin ulanylýar. Ol zähere garşy täsir edip biler ýaly, içýan çakandan soň 2 sagadyň dowamynda edilmelidir. Çakylan çaga agyra garşy parasetamol ýa aspirin beriň. Eger çaganyň dem almasy galan bolsa, agyzdan agza emeli usulda dem beriň (sah. 80). Eger içýan çakan çaga örän kiçi ýa esasy bedeninden çakylan bolsa, ýa şol içýanyň örän zäherlidigini anyk bilýän bolsaňyz, derrew lukmana ýüz tutuň.

GARAGURTUŇ ÇAKMAGY

Möýleriň köpüsiniň çakmagy agyryly bolsa-da, gaty howply däldir. Ýöne garagurt ýaly möýleriň zäheri adamlaryň, aýratyn hem çagalaryň saglygy üçin örän howpludyr. Garagurt çakanda adamda agyryly damar çekmeler we ýiti aşgazan agyrylary peýda bolýar. (Kăwagt ony köriçege bilen bulaşdyrýarlar).

Syrkawa parasetamol ýa aspirin berip, derrew lukmana ýüz tutuň. (10% kalsiniň glyukonaty (10 ml) damardan **örän haýal** goýberilen ýagdaýda myşsalaryň dartgynlygyny gowşatmaga kömek edýär. Diazepam hem kömek edip bilýär (sah. 390). Eger şok ýagdaýynyň alamatlary peýda bolsa, allergik şokda görülyän çäreleri geçiriň (sah. 70). Çagalara kortizonyň sanjymyny etmeli.



IÝMITLENME: SAGDYN BOLMAK ÜÇIN NÄME IÝMELI

XI BAP

Adamyň gowy ösmegi, işlemegi we sagdyn bolmagy üçin gowy iýmitlenmek zerurdyr. Köp ýaşran keseller kem iýmitlenmäniň netijesinde döreyär.

Ýeterlik iýmitlenmeýän, organizme gerekli bolan zatlary iýmän kesellän ýa-da ysgyndan gaçan adama “ol az iýýär, ýaramaz iýmitlenýär” diýýärler. Şeýle adam kem iýmitlenmeden ejir çekýär.

Ýaramaz iýmitlenme saglyk bilen bagly aşakdaky meseleleri döretmegi mümkin:



çagalarda

- boý ösüşiniň peselmegi ýa-da kada laýyk agramy alyp bilmezligi (sah. 301)
- hereketiň, akyl taýdan ösüşiniň we sözleýşiň haýallamagy
- garnyň uly, elleri we aýaklary inçe
- adaty we ýokanç keselleriň agyr geçmegi, uzaga çekmegi we köplenç ölüme eltmegi
- kuwwat ýetmezçiligi, güýçsüzlük, çaganyň gamlanmagy, oýnamazlygy
- ýüzüň, ayaklaryň, elleriň çişmegi, deride ýara tegmilleriniň peýda bolmagy
- saçlaryň inçelmegi, gönelmegi, düşmegi ýa-da reňk öwürşeginiň ýitmegi
- gije görşüň peselmegi, gözüň guraklygy, körlük

islendik adamda

- ysgynsyslyk, ýadawlyk, argynlyk
- işdäniň kesilmegi
- gan azlyk
- dodaklaryň gýralarynda jaýryjyklaryň emele gelmegi
- diliň keselli ýa sowuklan bolup görünmegi
- aýaklaryň “gyzmagy” ýa-da gurusmagy

Aşakdaky keselleriň başga-da sebäpleri bolup biler, ýöne olar käwagt yaramaz iýmitlenilenme zerarly ýüze çykyp güýjeýärler.

- içgeçme
- ýokanç keselleriň ýygy-ýygýdan gaýtalanmagy
- gulagyň güwlemegi ýa-da şaňlamagy
- kellagry
- diş etiniň ganamagy ya-da gyzarmagy
- deride calaja gök tegmilleriň peýda bolmagy
- burundan ganyň akmagy
- aşgazanda agyrynyň emele gelmegi
- deriniň guramagy we ýarylmagy
- ýüregiň çalt urmagy
- birahatlyk, dürli nerw we psihiki keseller
- bagryň sirroz keseli

Göwrelilik döwründe ene ýaramaz iýmitlense, onda gan azlyk ýüze çykýar. Bu bolsa onuň ölmeginiň howpuny artdyrýar. Şeýle-de bu çaganyň düşmegine, ýa-da öli dogulmagyna, ýa şikesli, ýa örän kiçi dogulmagyna sebäp bolýar.

**Dogry iýmitlenmek organizme kesele
garşy göreşmäge kömek edýär.**

Dogry iýmitlenmezlik geçen sahypada agzalan saglyk meselelerine gönüden-goni sebäp bolup biler. Iň esasy-da, ýaramaz iýmitlenmek organizmiň ähli keselleriň garşysyna, aýratyn hem ýokanç kesellere garşy göreşijilik ukybyny peseldýär:

- Gowy iýmitlenýän çagalara garanyňda, ýeterlik derejede naharlanmaýan çagalar içgeçmäniň agyr görnüşleri bilen çalt keselleýärler we bu keselden ölürlär.
- Ýeterlik naharlanmaýan çagalar üçin gyzamyk aýratyn howpludyr.
- Ýeterlik iýmitlenmeýänler ýgy-ýgydan inçekesele sewar bolýarlar.
- Spirtli içgilere köp ýykyn bolýan adamlarda bagryň sirrozy döreýär, ýöne bu kesel ýeterlik naharlanmaýan adamlarda hem köp we agyr ýagdaýda duş gelýär.

Ýaramaz iýmitlenýän adamlarda sowuklama ýaly ýönekeý keseller hem uzaga çekýär ýa öýken sowuklamasyna eltýär.

Dogry iýmitlenmek syrkaw sagdyn bolmaga kömek edýär.

Gowy iýmit keseliň öňüni almak bilen çäklenmän, syrkaw organizme basym sagalmaga we sagdyn bolmaga kömek edýär. Şoňa görä-de, adam kesellände, has hem gowy iýmitlenmelidir.

Gynansagam, birnäçe eneler çagalarynyň içi geçende ýa-da kesellände ony emdirmegi ýa-da ýokumly iýmitiň käbir görnüşlerini bermegi bes edýärler Netijede çaga ysgyndan gaçýar we keseliň garşysyna göreşip bilmän, oňa ölüm howpy abanýar. **Syrkaw çagalara iýmit hökman gerekdir! Eger syrkaw çaga iýmek islemese-de, ony naharlamak zerurdyr.**

Näçe iýesi we içesi gelse, şonça-da oňa içgi we iýmit beriň. Sabyrly boluň. Ýarawsyz çaga köplenç az iýýär. Şonuň üçin hem ony günün dowamynda az-azdan köp gezek naharlaň. Şeýle hem onun günün dowamynda birnäçe gezek buşukmak üçin, ýeterlik derejede suwuklyk kabul edýanligine göz ýetiriň. Eger-de çaga iýmiti gaty görnüşde kabul etmese, ony eziň-de, oňa aş, pyure we owradylan iýmit bermek gerek.

Adam kesellän wagtynda ýaramaz iýmitlenýäniniň alamatlary birinji bolup ýüze çykýar. Mysal üçin, içi geçýän çaganyň birnäçe günün dowamynda eli, aýagy, ýüzi çişip başlaýar we aýakda ýaralar emele gelýär. Bu ýeterlik naharlanmazlygyň agyr derejesiniň alamatlary. Çagany ýgy-ýgydan ýokumly iýmitlendirmek hökmandyr.

Kesellän döwründe we ondan soň hem gowy iýmitlenmek wajypdyr.

**GOWY IÝMITLENMEK WE
ARASSAÇYLYGY SAKLAMAK
SAGDYNLYGYŇ IŇ YNAMLY
GIREWIDIR**



NÄME ÜÇIN DOGRY ÝÝMITLENMEK ŞEÝLE ZERURKA?

Nädogry ýýmitlenýän adamlarda kem ýýmitlenme ýagdaýy döreyär. Bu dürli ýýmitleriň ýetmezçiligi (adaty ýaramaz ýýmitlenmek ýa-da kemter naharlanmak), ýýmit önümleriniň ýetmezçiligi (ýeterlik naharlanmazlygyň esasy görnüşleri) ýa-da artykmaç naharlanmak (semremek, sah. 126) zerarly bolup biler.

Ýeterlik naharlanmazlyk islendik adamda-da bolup biler, ýöne ol şu aşakdakylar üçin aýratyn howpludyr:


- **Çagalarda** — sebäbi olara sagdyn ösmek üçin köp ýýmit gerek;
- **Aýallarda** — yaş boýunça çaga dogurmaga ukyply aýallara, aýratynam göwreli we çaga emdirýän zenanlara sagdyn bolmak üçin, sagdyn çaga dogurmak üçin, gündelik işlerini ýerine ýetirmek üçin goşmaça ýýmit hökmandyr;
- **Garrylarda** — ýaşuly adamlar dişleriniň dökülip, tagamy duýmaýanlygy üçin bir gezekde nahardan doýup iýip bilmeýärler. Olara sagdynlygy saklamak üçin gowy ýýmitlenmek hökmandyr.

Ýeterlik naharlanmaýan çaga gowşak ösýär. Ol adatça beýleki çagalara garanyňda gysga we hor bolýar. Ol has ynjuk, köp hereket etmeýär, köp aglaýar, az oýnayar we köp keselleýär. Eger çagada içgeçme ýa-da başga bir ýokanç kesel bar bolsa, ol agramyny ýitirýär. Çagada ýeterlik derejede ýýmitlenmezlik alamatlaryny barlamagyň iň gowy usuly — onuň golunyň ýogynlygyny ölçemek.

Çagalaryň ýeterlik derejede ýýmitlenmeýänligini barlamak:

Bir ýaşan çaganyň golunyň ortaça ýogynlygy 13 ½ sm-den az bolsa, onuň eliniň, aýagyňyň, ýüzünüň pökgüjeligine garamazdan, ýeterlik naharlanmaýanlygyny aňladýar. Eger golunyň ortaça ýogynlygy 12 ½ sm-den az bolsa, onuň halys arryklanlygynyň alamatydyr.

Çaganyň gowy ýa-da ýaramaz ýýmitlenýänligini barlamagyň başga bir görnüşü — hemişe onuň agramyny ölçemek: birinji ýylyň dowamynda aýda bir gezek, soňra her üç aýdan ölçemeli. Sagdyn etli-ganly çaga agramyny yzygider alýar. Çagalaryň agramyny ölçemek we sagdyn çaga kartoçkasyny yzygiderli ulanmak baradaky maslahatlary 21-nji bapda berilýär.



KEM ÝÝMITLENMÄNIŇ ÖŇÜNI ALMAK

Sagdyn bolmak üçin biziň organizmimiz köp mukdarda gowy ýýmitleri talap edýär. Bu ýýmit babatdaky talaplar uludyr. Ilki bilen ol işjeňlik ukybymyzy saklamak üçin ýeterlik güýç bilen üpjün etmeli. Mundan başga-da, ol biziň organizmimiziň dürli ýerlerini gurmaga, dikeltmäge, goramaga kömek etmeli. Bulary ýerine ýetirmek üçin bize günde dürli görnüşli ýýmitler zerurdyr.

ESASY WE GOŞMAÇA İYMIT

Dünýädäki adamlaryň köp bölegi arzan iýmiti iýýär. Muňa esasan hem iýmitiň un görnüşleri degişlidir. Ýaşayyş ýerine baglylykda bu tüwi, mekgejowen, kartoşka, galla önümleri hem bolup biler. **Bu esasy iýmit. Ol organizmiň gündelik talaplarynyň köpüsini ödeýär.**

Emma adamyň sagdyn bolmagy üçin diňe **esasy iýmitiň** görnüşleri ýeterlik däl. Adatça goşmaça iýmit hem gerek bolýar. Bu esasan hem ösüp barýan çagalara, göwreli ýa çaga emdirýän zenanlara we garrylara degişlidir.

Çaga esasy iýmitden doýup iýse-de, hor we gowşak bolup biler. Bu esasy iýmitde suw bilen süýümleriň köp bolýanlygy zerarly çaga çalt doýar, emma ösüşi üçin gerek bolan kuwwaty ýeterlik derejede alyp yetişmeýär.

Biz çaga ösmek üçin kuwwaty ýeterlik derejede alyp biler ýaly 2 zat edip bileris:

1. **Çagany ýygy-ýygydan naharlaň.** Çaga kiçi ýa örän hor, haýal ösýän bolsa, günde azyndan 5 gezek naharlaň. Naharlaryň arasynda hem ir-iýmiş we ş.m. zatlary beriň.



**ÇAGALAR HEM, JÜÝJELER ÝALY,
HEMIŞE ÇOKALAP ÝÖRMELI**



2. Ýag, gant, bal ýaly **güýçli “goşmaça iýmiti” esasy iýmite** goşuň. Iň oňady — ösümlik ýagyny ýa-da düzüminde ýag bolan iýmiti: hoz, arahis, çigit (aýratyn-da, kádi çigidi ýa künji ýagy) goşmak.

Çaga ýeterlik
derejede kuwwat-
lanmagy üçin
gaýnadylan tüwiniň
şu mukdary gerekdir.



Eger-de çaganyň
aşgazany gerekli
kuwwaty almanka
doýsa, ol hor we
gowşak bolar.



Emma ösümlik ýagy
goşulan ýagdaýynda, oňa
gaýnadylan tüwiniň diňe
şu mukdary gerek bolar.

Goşmaça kuwwatlylygy üpjün etmek üçin esasy iýmite güýçli iýmiti goşýarlar. Goşmaça iýmitiň ýene 2 görnüşini esasy iýmite goşmaly.

Mümkin bolan ýagdaýda beden üçin zerur bolan iýmiti (belogy): noýba, süýt, ýumurtga, arahis, balyk, et iýiň.

Şeýle hem organizmi goraýan iýmiti, mysal üçin, pyrtykallary, sary ir-iýmişleri we bakja önümlerini, goýy yaşyl reňkli ýapragy bolan gök önümleri iýiň. Goraýy iýmit möhüm witaminler we minerallar bilen üpjün edýär (sah. 118).

DOGRY ÝMITLENME SAGLYGY GORAÝAR

Siziň maşgalaňyzyň iýýän esasy iýmiti organizmiň kuwwatlylyk we iýmitlenme babatdaky talaplaryň **köp bölegini (ýöne hemmesini däl)** ödeýär. Siz esasy iýmite goşmaçasyny goşup, arzan we ýokumly iýmitlenip bilersiňiz. Sagdyn bolmak üçin şu sahypada agzalýan iýmitiň ahlisini iýmek hökman däl. **Öz öwrenişen esasy iýmitiňizi iýiň-de, oňa ýaşayan ýeriňizde elýeter bolan goşmaça iýmiti goşuň.** Mümkin boldugyndan goşmaça iýmiti her topara goşuň.

İŞ ÜÇİN GEREK İYMIT

(güýç berýän iýmit)

Mysallar:

Ýaglar (ösümlik ýagy, saryýag, malyň ýagy);

Ýaglara baý bolan iýmit

(zeýtun, et);

Maňyzlar* (ýer hozy, badam, hoz);

Çigitler (kădi, gawun, künji, günebakar);

Şeker (gant, bal, şeker çirrigi, dürli süýjüler)

***Bellik:**

Hozlar we çigitler beloklara örän baý bolup, organizmi gurmaga ýardam edýär.



ÝATDA SAKLAŇ: Çagany ýgy-ýgydan (günde 3-5 gezek) ýeterlik derejede naharlamak, oňa berilýän iýmitiň görnüşlerinden has wajypdyr.

ESASY İYMIT



Mysal üçin:


Dăneli ösümlikler (bugdaý, tüwi, badam)

Krahmalyň köki (kartoşka)

Ir-iýmişler (alma, armyt, üzüm)

Bellik: Esasy iýmit — kuwwatlylygyň arzan gözbaşy. Dăneli ösümlikler hem belogyň, demriň we vitaminleriň arzan gözbaşydyr.

Biz esasy iýmiti ortada yerleşdirdik, sebäbi ol organizmiň talaplarynyň esasy bölegini kanagatladyrýar.



BOÝUŇ ÖSMEGINE ÝARDAM BERYÄN İYMIT

(belok ýa-da “beden gurujylar”)

Mysal üçin:

Kösükli ösümlikler (noýba, merjimek, nohut);


Maňyzlar (arahis, pisse, badam);

Ýagly çigitler (künji we günebakar);

Mallardan alynýan önümler (süýt, ýumurtga, peýnir, ýogurt, balyk, jüýje eti, et)



ÝÜZÜŇ GÜLGÜN ÖWÜSMEGINE ÝARDAM EDÝÄN İYMIT



(vitaminler we minerallar)

Mysal üçin:

gök önümler (pomidor, kăşir, kădi, süýji kartoşka, turp, kelem, sogan, bolgar burçy);

Ir-iýmişler (erik, şetdaly, armyt, alma)


Azyk kärhanalarynyň işgärleriniň dykgatyna: azyk zerurlyklarynyň şeýle paýlanylmagy “iýmit toparlaryny” ýatladýan bolmagy ähtimal. Emma ol has wajyp orny eýeleýär, sebäbi ol “esasy azyklaryň” köp bölegini öz içine alýar we kuwwatlylygy güýçli bolan azyklary ýgy-ýgydan iýmegi teklipeýär. Şular ýaly usul girdejesi köp bolmadyk maşgalalar üçin örän amatlydyr.

KEM İYMITLENMÄNİ NÄDIP SAÝGARMALY

Çaganyň sagdyn ösmegi üçin ýokumly iýmit köp mukdarda gerekdir. Ýöne gynansak-da, garyp maşgalalarda çagalaryň kem iýmitlenmesi esasy kynçylyklaryň biri bolup durýar. Aşakda kem iýmitlenmäniň dürli derejeleri berilýär.

Kem iýmitlenmäniň ýeňil görnüşi.

Kem iýmitlenmäniň giňden ýaýran bu görnüşi, hemişe mese-mälim bildirmeýär. Çaganyň ösüşi we agram alşy oňat iýmitlenýän çaga garanyňda has haýal bolýar. Ol kiçi we hor bolsa-da, adatça kesel görnenok. Emma kem iýmitlenýändigini zerarly, onuň organizmi ýokanç kesellere garşy göreşip bilenok. Şoňa görä-de, ol keseli agyr geçirýär we gowy iýmitlenýän çaga garanda has uzak wagtlaýyn bejergini talap edýär.



Kem iýmitlenmäniň şu görnüşinden ejir çekýän çaga içgeçmä we sowuklama köp sezewar bolýar. Olar sowuklanlarynda uzak wagtlap açylyp bilmeyärler we adaty sowuklama öýkene geçýär. Gyzamyk, inçikesel we beýleki köp ýokanç keselleri bu arryklan çagalar üçin örän howpludylar. Şular ýaly kesele uçran çagalaryň köpüsi ölýär.

Şunuň ýaly çaga has ymykly kesellemänkä, ol bu mesele barada aýratyn alada edip, ýeterlik derejede iýmitlenmegi örän wajypdyr. Şonuň üçin hem çaganyň agramyny wagtal-wagtal barlap, golunyň ýokarky böleginiň ýogynlygyny ölçäp durmak möhümdir. Bu kem iýmitlenmäni wagtynda ýüze çykaryp, ony aradan aýyrmaga ýardam edýär.

Kem iýmitlenmäniň önüni almak babatda berilýän maslahatlara eýeriň.

KEM İYMITLENMÄNİ AGYR GÖRNÜŞI

Kem iýmitlenmäniň bu görnüşi ene süýdünden ir ya birden kesilen çagalarda we kuwwatlylygy güýçli bolan iýmiti iýmedik çagalarda bolýar. Kem iýmitlenmäniň agyr görnüşi çaganyň içi geçende ýa başga ýokanç kesele uçranda ýüze çykýar. Şular ýaly çagalary agramyny ölçemezden derrew saýgaryp bolýar.

ARRYKLAMANYŇ AGYR GÖRNÜŞI

Uzak wagtlaýyn kem iýmitlenme ýagdaýy agramyň ýitmesiniň dürli derejesine sezewar edýär.

Çaga örän hor, agramy az, derisi gury, reňki solgun, işdäsi ýok. Ol hemişe aglaýar. Çaganyň täredi üýtgeýär, garny çiş bolýar. Bedeniniň temperaturasy peselýär. Arryklama beterleşmänkä, çaga üns berip, hemmetaraplaýyn ýokumly iýmiti bermeli. Kiçi çagalarda ene süýdüne ýygyn edilse, has hem peýdaly bolar. Tizden-tiz lukmana ýüz tutmaly.



BU ÇAGA DERI
BILEN SÜŇK

KWAŞIORKOR

Käbir tropiki ýurtlarda arryklamanyň agyr görnüşine kwaşıorkor diýilýär. Bu ýagdaýa uçran çaganyň eli, aýagy, ýüzi çiş bolýar. Şular ýaly ýagdaý «beden gurujy» beloklaryň ýeterlik derejede kabul edilmedik ýagdaýynda ýüze çykýar. Şeýlede bu ýagdaý çaga kuwwatlylygy güýçli bolan iýmitiň az iýen ýagdaýynda ýüze çykyp bilýär, sebäbi onuň organizmi belogyň baryny harçlaýar.

Çygly ýerde saklanylyp, çalarak heňläň noýbalaryň, merjimegiň iýilmegi hem bu ýagdaýyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar.

ýüzi «dolan aý»
görnüşde bolýar

boýy ösenok

derisi soýulýar,
ýaralar döreýär

el-aýagy çişýär



saçynyň we derisiniň
reňki solýar

gamgyn bolýar

elleri inçejik bolýar

muskullary
gowşak bolýar

Çaga ilki çişýär. Beýleki alamatlary soňra ýüze çykýar.
BU ÇAGA ÝÖNE DERI, SÜNK WE SUW

ARRYKLAMANYŇ BAŞGA ALAMATLARY

Kem iýmitlenmäniň beýleki görnüşleri adamyň iýýän iýmitinde belli bir witaminleriň ýa minerallaryň ýetmezçiligi arkaly ýüze çykyp biler. Kem iýmitlenmäniň şu görnüşlerine kitabyň şu babynda we beýleki bölümlerinde garalyp geçilýär:

A vitamini ýeterlik derejede almaýan çagalarda **gijekörlük** döreýär (sah. 226).

D vitaminin ýeterlik derejede almaýan çagalarda **rahit** ýüze çykýar (sah. 125).

Düzüminde belli witaminler bolan ir-iýmişleri, gök önümleri we beýleki iýmiti ýeterlik iýmeýänlerde dürli deri keselleri, agzynyň gyrasynda jaýryjyklar ýa diş etiniň ganamasy ýüze çykýar (sah. 208, 232).

Organizmde demir ýetmezçiligi bolan adamlar gan azlyga sezewar bolýar (sah. 124).

Ýoduň ýetmezçiliginde zob ýüze çykýar (sah. 130).



Bu eneli çaga garyp maşgaladan. Olar dünýä inenleri bäri ýaramaz iýmitlenýärler. Olaryň kakasy köp işleýär, emma maşgalasyny eklär ýaly ýeterlik gazanmaýar. Enäniň ellerindäki ak tegmiller pellagranyň (arryklamanyň bir görnüşü) alamatydyr. Ol esasan hem mekgejöwen bilen iýmitlenýär. Oňa noýba, ýumurtga, ir-iýmiş, et, gök önüm ýaly ýokumly iýmit gerek.

Ene çagasyny emdirmeyär. Ol oňa diňe mekgejöwenden bişirilen aş berýär. Bu aş çaganyň garnyny doldursa-da, ösmegi üçin zerur bolan ýokumly maddalary bilen üpjün etmeyär. Şoňa görä-de, bu iki ýaşly çaga juda arrykladyr. Ol örän kiçi, hor, garny çişen, saçy inçelendir. Onuň akyl taýdan ösüşü hem oňat iýmitlenýän çagalaryňkydan haýal bolar. **Şular ýaly ýagdaýyň önüni almak üçin eneler we olaryň çagalary oňat iýmitlenmelidir.**

PULUŇYZ AZ ÝA MELLEGIŇIZ KIÇI BOLANDA, NÄDIP OŇAT ÝÝMITLENMELI

Açlygyň we ýaramaz iýmitlenmäniň köp sebäpleri bardyr. Olaryň iň esasy hem — garyplyk. Dünýäniň köp böleginde diňe sanlyja baý adamlar topragyň köp bölegine eýeçilik edýärler. Olar bu ýerlerde köp girdeji berýän, hiç hili ýokumy bolmadyk kofe we temmäki ekýärler. Garyplar bolsa eliň aýasy ýaly ýerde ekin ekip bilýärler. Ýeriň hojaýynlary garyplaryň ýetişdirýän hasylynyň köp bölegini özlerine alýarlar. Adamlar bir-biri bilen adalatly paýlaşmany öwrenmeseler, açlyk we ýaramaz iýmitlenme meselelerini çözüp bolmaz.



Emma şonda-da, adamlaryň oňat we arzan iýmitlenip bilmegi üçin käbir usullar bardyr. Şu kitabyň 13 we 14-nji sahypalarynda “Saglygy goraýşyň oba ýerindäki işgärine ýüzlenmede” hasyl derejesini ýokarlandyrmak we ony saklamak babatda käbir maglumatlar bar. Olar ekin yerleriniň ulanylyşyny gowulandyrmak, suw ulgamlaryny gurnamak, balyk tutmak, balalaryny tutmak babatda peýdaly maslahatlary berýär. Eger tutuş oba ýa maşgalalar topary şu meseläni agzybir çözmek işleseler, onda iýmitlenmäni gowulandyrmak üçin köp zatlary edip bolar.

Azyk, toprak barada gürrüň edilende, belli bir ölçegdäki ýeriň adamlaryň belli bir sanyny ekläp bilýändigine düşünmelidir. Şoňa görä-de, käbir adamlar “kiçi maşgalalaryň has oňat ýaşaýandygyny” nygtaýarlar. Emma garyp maşgala üçin köp çagalylyk ykdysady zerurlykdyr. Bu maşgalalardaky çagalar 10-12 ýaşanlarynda, eýýäm maşgala girdeji getirip başlaýarlar. Şonuň üçin-de, çagalary köp bolan ene-atalar garran çagynda hem has köp kömek alyp bileris diýip umyt edýärler.

Umuman aýdanymyzda, sosial we ykdysady howpsuzlygyň ýetmezçiligi zerarly ene-atalar köp çaga edinmäge mejbur bolýarlar. Şoňa görä-de, toprak bilen adamlaryň arasyndaky deňagramlylygy saklamak barada gürrüň edilende, kiçi maşgalalara salgylanmaly däl-de, ýeriň adalatly paýlanylmagyna we garyplygy ýeňip geçmegiň çärelerine garamalydyr. Diňe şeýle edilen ýagdaýda adamlar çaga edinmegiň sanyny azaldyp, toprak bilen adamlaryň arasyndaky deňagramlylygy saklamakda durnuklylygy gazanyp bilerler. (Saglyk, iýmit we sosial meseleleri, ser. Saglygy goraýyş işgärleri üçin gollanma).

Girdeji az bolanda, ony paýhasly peýdalanmalydyr. Geljek barada oýlanmaly. Garyp maşgalanyň kakasy köplenç ujypsyz gazanjyny maşgalasy üçin peýdaly iýmite sarp etmän, araga ýa çilime sowýar. Erkekler üýşüp arak içmegiň deregine saglyk meselelerine garap, olary çözmegiň ýollary barada pikir etseler, has oňat bolardy.

Käwagt eneler pullaryny gazly içgilere we süýjülere sowýar. Olara derek ýumurtga, süýt, hoz, we beýleki ýokumly iýmit alynsa, olaryň çagalary has sagdyn bolardy. Şu mesele babatda eneler bilen maslahatlaşyň we çözüdini tapyň.

ÝOK



EGER SIZIŇ PULUŇYZ AZ BOLUP, ÇAGAŇYZYŇ OŇAT ÖSMEGINE ÝARDAM ETJEK BOLSAŇYZ:

GAZLY IÇGILERI WE SÜYJÜLERI SATYN ALMAŇ-DA, OŇA 2 ÝUMURTGA ÝA BIR GYSYM HOZ ALYP BERIŇ.

HAWA



ARZAN DÜŞYÄN OŇAT IÝMIT

Dünyäniň adamlarynyň köpüsi düzüminde krahmal bolan azygy köp iýip, oňa goşmaça iýmitiň ýeterlik mukdaryny goşmaýarlar. Bu goşmaça iýmitiň, aýratyn hem mal önümleriniň (et, süýt, ýumurtga) elýeter bahadan bolmaýandygy sebäpli bolýar. Emma goşmaça iýmit organizmi goşmaça kuwwatlandyryp, ony guryly material we goraýjylyk ukuby bilen üpjün edýär.

Adamlaryň köpüsi özüni mal önümleri bilen üpjün edip bilmeýärler. Mallary iým bilen üpjün etmek üçin köp ekin ýeri gerek bolýar. Garyp maşgala bolsa öz ösümlik iýmitini ekin ekip ýa satyn alyp biler. Onuň mal önümlerini (ýag, et, süýt) satyn almaga gurbaty çatmaýar.


Adamlar belogyň we beýleki goşmaça iýmitiň köp bölegini gök zatlardan ybarat iýmitiň üsti bilen alanlarynda güýçli bolýarlar.

Emma pul ýagdaýy mümkinçilik berende, mal önümlerini hem iýmelidir. Sebäbi beloga baý bolan ösümlikler käwagt organizmiň belok babatdaky ähli mätäçlikleriniň öwezini dolup bilmeýärler.


Gök zatlardan ybarat iýmitiň dürli görnüşlerini iýmäge çalşyň. Dürli ösümlikler organizmi dürli belok, witaminler we minerallar bilen üpjün edýär. Mysal üçin, noýba mekgejöwen bilen bilelikde iylende, olar organizmiň mätäçliklerini has oňat dolýar. Başga gök önümler we ir-iýmişler goşulsa, has-da oňat bolar.

Aşakda belogy, witaminleri we minerallary arzan bahadan almagyň birnäçe usuly dykgatyňyza hödürlenýär:

- 1. Ene süýdi.** Bu bäbek üçin iň arzan, sagdyn we ýokumly iýmitdir. Ene beloga baý bolan gök önümleri iýip, ony bäbegi üçin iň kämil iýmite — ene süýdüne öwürüp biler. Ene süýdi bäbek üçin diňe bir iň gowy iýmit bolman, eýsem puly tygşytlap, keselleriň önüni hem alýar!
- 2. Ýumurtga we jüýje.** Köp ýerlerde ýumurtga mal belogyň iň arzan, oňat görnüşidir. Ony bişirip ýa beýleki iýmitlere garyp, emdirilmeýän çaga ýa-da çaga ulalanda, ene süýdi bilen utgaşdyryp berseň hem bolýar. Gaýnadylan ýumurtganyň gabygyny kül ýaly owradylyp, iýmite garylsa, ol endamy ýaraly, damar çekmeleri bolup, dişi dökülýän göwreli zenanlaryň organizmi üçin gerek bolan kalsini üpjün edip biler. Jüýjeler hem beloga baý iýmitdir. Maşgala towuk saklaýan bolsa, olar belogy arzan bahadan alyp biler.
- 3. Bagyr, ýürek, böwrek.** Olar aýratyn hem beloga, witaminlere we demre baýdyr. Olar köplenç etden arzan bolýar. Balyk hem etden arzan bolup, örän ýokumlydyr.



4. **Noýba, nohut, merjimek we beýleki kösükli ösümlükler** belogyň arzan gözbaşydyr. Mümkün bolan ýagdaýynda olary ekin, sebäbi olar witaminlere hem örän baýdyr. Şular ýaly iýmiti çaga üçin taýýarlanyňyzda, ony gowy bişirip, soňra elekdən geçirip-de, mynjyradyň. Noýba, nohut, merjimek we beýleki kösükli ösümlükler diňe arzan belok däldir. Bu ösümlükleriň ekilen topragy baýlaşýar we bu toprakda ekilen beýleki ekinler hem oňat hasyl berýär. Şonuň üçin hem ekinleriň dolanyşygy oňat pikirdir (sah. 13).




5. **Goýy ýaşyl ýaprakly gök önümleriň** düzüminde demir, köp mukdarda A vitamini we belok bardyr. Sýýji kartoşkanyň, noýbalaryň, nohudyň, kabaçogyň ýapraklary örän ýokumlydyr. Olary guradyp, owardyp, çaganyň aşlaryna goşup berse bolýar.




Bellik: açyk ýaşyl ýaprakly gök önümler (mysal üçin, kelem, salat) az derejede ýokumlydyr. Gowusy goýy ýaşyl reňkli gök önümleri ekin.

6. **Tüwi, bugdaý we beýleki galla ekinleri** üwelende, daşynyň gabygy aýrylmasa has peýdaly bolýar. Orta derejede üwelen tüwi we elenmedik bugdaý uny ak, oňat üwelen önüme garanda beloga, witaminlere we minerallara has baýdyr.




Bellik: bugdaýdaky, tüwüdüki, mekgejowendäki we beýleki galla önümlerindäki belok kösük noýbalary bilen utgaşdyrylyp iýlende, ol organizm tarapyndan has oňat özleşdirilýär.


7. **Gök önümler, tüwi we beýleki önümler** bişirilende, suwy az goşuň. Akdyp bişirmäň, sebäbi şeýle edip bişirilse, witaminleriň köpüsi we belok ýitirilýär. Suwy durlap içiň, nahar üçin hem durlanan suwy ulanyň.



8. **Ýabany ösýän ir-iýmişler we miweler** witaminlere we tebigy şekerle baýdyr. Olar goşmaça güýç we witaminler bilen üpjün edýär. Emma şular ýaly ir-iýmişleri iýeniňizde, habardar boluň, olaryň arasynda zäherlileri hem bardyr.




9. **Nahary demir gazanlarda taýýarlaň.** Kösük noýbalaryny bişireniňizde, nahar bişirilýän gaba demriň bölejiklerini ýada nal atyň. Bu naharyň demre baýlaşmagyna ýardam edýär. Nahara pomidor goşulan ýagdaýynda hem ol demre baýlaşýar. Demir gan azlygyň önüni alýandyr.



Demriň ýene-de bir gözbaşy bardyr: birnäçe demir çüýi limonyň şiresine birnäçe sagat ýatýryň. Soňra şol şireden içgi taýynlaň-da, ony içiň.

10. Käbir ýurtlarda arzan çaga aşlarynyň garyndylaryny soýa we pagta çigitleriniň utgaşdyrylmalaryndan, gaýmakdan we gury balykdan taýýarlaýarlar. Olaryň käbiriniň tagamy beýlekilerine garanyňda has oňat bolup, ýokumlylyk babatda oňat utgaşdyrylandyr. Olar dänelerden taýýarlanan aşlara ýa çaga naharyna goşulsa, ýokumlylygy arzan baha düşürüp artdyrýar.




WITAMINLERI NÄMEDEN ALMALY:

DERMANLARDAN, SANJYMLARDAN, DERMAN ŞIRELERINDEN ÝA-DA ÝÝMITDEN?

Oňat naharlanýan we gök önümleri hem ir-iýmişleri iýýän her bir adam zerur bolan witaminleriň hemmesini ýýmitden alýar. Derman, sanjym, derman şireleri alanyňdan, oňat ýýmitleneniň has oňatdyr.



Eger witamin almakçy bolsaňyz, dermanlara we sanjymlara derek ýumurtga we beýleki ýokumly azyklary satyn alyň.



Käwagt ýokumly azyklaryň bir özi ýeterlik bolmaýar. Eger adam juda arryklan bolsa, ol oňat naharlanmak bilen çäklenmän, witaminleri hem kabul etmelidir.

Gerdejik görnüşinde satylýan witaminler sanjym görnüşdäkisinden has arzan we howpsuzdyr. Witaminleri sanjym görnüşinde kabul etmäh! Gowusy, olary gerdejik ýa-da azyk görnüşinde kabul ediň.

Eger siz witamin serişdelerini satyn alýan bolsaňyz, olaryň düzüminde şu witaminleriň we mineralyň bardygyna göz ýetiriň:

- Niasin (niasinamid)
- B1 witamini (tiamin)
- B2 witamini (riboflawin)
- Demir (demriň sulfaty we ş.m) — aýratyn hem göwreli zenanlar üçin. (Poliwitaminler gan azlykdan ejir çekýänleri demir bilen ýeterlik üpjün etmeýär. Düzüminde demir bolan gerdejikler has peýdalydyr).

Mundan başga-da käbir adamlara goşmaça şular gerekdir:

- Foliy turşusy (folisin) göwreli zenanlar üçin
- A witamini
- C witamini (askorbin turşusy)
- D witamini
- Ýod (zobuň ýaýran ýerlerinde)
- Kiçi çagalar we inçekesele garşy derman kabul edýänler üçin B6 witamini (piridoksin)
- Çagalar we emdirýän eneler üçin kalsiý (eger kalsini ýumurtga, peýnir, süzme, süýt ýaly ýýmitden ýeterlik derejede almaýan bolsa)



BERHIZDE NÄMELERDEN GAÇA DURMALY


Adamlaryň köpüsi iýmitiň käbir görnüşlerini öz saglyklaryna zyýan ýetirýär ýa kesellänlerinde olardan gaça durmalydyr öýdýärler. Olar “gyzgyň” we “sowuk” iýmit bar diýip hasaplaýarlar. “Gyzgyň kesellerde” gyzgyň azyklary, “sowuk kesellerde” sowuk azygy iýmeli däl diýip pikir edýärler. Käbir adamlar bolsa bábegiň ejesine iýmitiň köp görnüşlerini iýmek gadagandyr öýdýärler. Şular ýaly ynamlaryň käbiri dogry, ýöne käbirleriniň peýdasyndan zyýany köpdür. Köplenç adamlaryň belli bir kesellerde gaça durmaly diýip oýlaýan iýmiti hut şol keselden gutulmak üçin peýdalydyr.

Syrkawa ýokumly iýmit sagdyn adama garanyňda has köp gereklidir. Biz sirkawa zyýan ýetirip biläýjek iýmit barada azrak aladalanyp, tutuş maşgalanyň sagdyn bolmagyna ýardam edýän iýmit barada pikirlenmeli. Bu iýmite ir-iýmişler, kösüklü ösümlükler, hoz, süýt, et, yumurtga, balyk bilen bir hatarda kuwwatlylygy ýokary iýmit degişlidir. Umumy kada:


**Sag wagtymyzda bize ýaraýan iýmit
kesel wagtymyzda hem ýaraýandyr.**

Sagdyn wagtymyz bize ýokmaýan iýmit kesellämizde has zyýanlydyr. Şulardan gaça duruň:

alkogolly içgiler



çilim



ýagly nahar



köp mukdarda
gant we süýji



köp mukdarda kofe



- Alkogolly içgiler bagyr, aşgazan, ýürek, nerw kesellerine duçar edýär ýa olary beterledýär. Şeýle-de ol durmuş kynçylyklary döredýär.
- Çilimkeşlik dowamly üsgülewüğe ýa öýkenin ragyna we beýleki kesellere sezewar edýär (sah. 149). Çilimkeşlik aýratyn hem inçekeselli, demgysmaly, bronhitli adamlar üçin zyýanlydyr.
- Ýagly naharlary ya kofäni juda köp iýip-içmek aşgazan ýarasyna sezewar edip, iýmit siňdiriş ulgamyna zyýan ýetirip biler.
- Gant we süýji juda köp iýlende, adamyň işdäsi kesilýär, dişleri çüýreýär. Emma kadaly mukdardaky gant ýaramaýan adama ýa ýaramaz iýmitlenýän çaga goşmaça kuwwatlylygy berýär.

Käbir keseller berhiz saklamagy talap edýär. Mysal üçin, ýokary gan basyşly, käbir ýürek keselli, aýaklary çişýän adamlar duzy az iýmeli ýa bütinleý iýmeli däl. Köp mukdardaky duz hemmeler üçin zyýanlydyr. Aşgazan ýarasyny we süýji keseli hem ýörite berhizi talap edýär (sah. 127 we 128).

BÄBEKLER ÜÇİN İN OŇAT BERHİZ

ÖMRÜNİŇ ILKINJI 6 AÝYNDA

6 aýy dolýança, çaga ene süýdünden başga zat bermäň. Ene süýdi bäbekler üçin iň oňat we arassa iýmitdir. Ol çaga iýmitleriniň islendigidinden ýa süýtünden oňatdyr. Eger siz ilkinji 4-6 aýda çagany diňe ene süýdi bilen iýmitlendirseňiz, ony içgeçmeden we köp infeksiýalardan goradygyňyz bolar. Çaga hatda yssy howada hem suw ýa çay bermejek boluň.




Käbir eneler süýdi azdyr ýa ol çaga üçin ýeterlik däldir öýdüp, ony süýtden ir aýyrýarlar. **Emma ene örän hor we ysgynsyz bolaýanda-da, ene süýdi çaga üçin iň yokumly iýmit bolup durýandyr.** Galyberse-de, **her enäniň organizmi öz çagasyna ýeterlik süýdi öndürýändir:**

- Çaga üçin ýeterlik süýtli bolmagyň usuly – **ene çagasyny ýygy-ýygdydan emdirip, oňat iýmitlenmeli we suwuklygy köpräk içmeli.**
- Çaga 4-6 aýlyk bolýança, oňa başga iýmit bermäň. Emdirilýän **çaga haýsydyr başga bir iýmit bermezden öň, ony hemişe emdiriň.**
- Eger enäniň süýdi az bolsa ýa бүтинleý bolmasa, ol göwsüne süýt iner ýaly edip biler. Munuň üçin ol oňat iýmitlenmeli, köp suwuklyk içmeli, çaga goşmaça iýmit bermezden ozal ony ýygy-ýygdydan emdirmeli. Her gezek emdirilenden soň, çaga haýsydyr başga bir süýdi: sygyr, geçi, konserwirlenen ýa gury süýdi çüýşeden däl-de, käsedden beriň. Goýaldylan süýdi (sguşşyonka) bermäň. Süýtleriň islendigine biraz gant we ösümlik ýagyny goşup bilersiňiz.

Bellik: Islendik süýde biraz gaýnadylyp sowadylan suw goşuň. Ýnha, mysal hökmünde 2 usul:


1

Stakanyň 2/3 bölegi gaýnadylyp sowadylan sygyr süýdi
Stakanyň 1/3 bölegi gaýnadylyp sowadylan suw
1 n.ç gant ýa ösümlik ýagy



2

Stakanyň 2/5 bölegi pessejik otda gaýnadylyp goýaldylan süýt
Stakanyň 3/5 bölegi gaýnadylyp sowadylan suw
1 n.ç gant ýa ösümlik ýagy



Eger siz ýagsyzlandyrylan süýtünden peýdalanýan bolsaňyz, bir nahar çemçesi ösümlik ýagyny goşuň.

- Mümkün boldugyndan süýdi hem, suwy hem gaýnadyň. **Çagany käsedden (ýa çemçe bilen) naharlamak has howpsuzdyr. Sebäbi çüýşeleri we emzikleri arassa saklamak kyn bolýar.** Olar infeksiýanyň ýa içgeçmäniň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler (sah. 154). Eger siz çüýşe ulanýan bolsaňyz, onda her gezek çagany naharlamazdan öň ony gaýnadyň.
- Eger siz çaga süýt satyn alyp bilmeýän bolsaňyz, tüwüden, mekgejöwenden ýa beýleki däneli ösümliklerden aş bişiriň-de, oňa konserwirlenen noýba, ýumurtga, jüýje ýa başga belokly iýmiti goşuň. Hemmesini gowy garyp, ony suwuklyk görnüşinde beriň. Mümkün bolan ýagdaýynda gant we ösümlik ýagyny hem goşuň.

ÜNS BERIŇ: çaga diňe tüwiniň suwy ýeterlik däldir, sebäbi ol haýal öser.

Onuň keselläp, ölmegi-de ahmal.

Çaga esasy we goşmaça iýmit gerekdir.

4 AÝDAN 1 ÝAŞA ÇENLI:

1. Mümkün bolan ýagdaýynda **çagany 2 ýa 3 ýaş çenli emdiriň**.
2. 4-6 aý aralygyndaky **çagany goşmaça iýmitlendirip başlaň**. Hemişe **ilki emdiriň, soňra başga iýmit beriň**. Esasy iýmitden (sah. 111) taýýarlanan aşlardan ýa pýureden başlaň (mysal üçin, süýtlaş). Soňra goşmaça kuwwatlylyk üçin kem-kemden **ösümlik ýagyny**, birnäçe günden soň **beýleki goşmaça iýmiti** goşup başlaň (sah.110). Ýöne iýmitiň täze görnüşini berip başlanyňyzda, ony **az mukdardan we diňe 1 gezek bermekden başlaň**, ýogsa çaganyň içi bozulyp biler. **Täze goşulýan iýmiti gowy bişirmeli we mynjyratmaly**. Ilki berip başlanyňyzda, olary ene süýdi bilen garyň. Bu çaganyň ony ýuwdup bilmegini aňsatlaşdyrar.
3. Esasy iýmite goşmaça iýmiti goşup, çaga üçin ýokumly we gymmat bolmadyk naharlary taýynlaň (sah. 110). Esasy zat — goşmaça kuwwatlylygy (ösümlik ýagy), mümkin bolan ýagdaýynda goşmaça demri (goýy ýaşyl ýaprakly gök önümler) üpjün edýän iýmiti bermeli.

Ýatda saklaň: bäbegiň aşgazany kiçi bolýar. Ol bir gezekde iýmiti köp mukdarda iýip bilmeyär. Şonuň üçin-de, **ony ýygý-ýygýdan naharlap, esasy iýmitine kuwwatlylygy ýokary bolan azyklary goşuň**.



Çaganyň iýmitine goşulan bir nahar çemçesi ösümlik ýagy kuwwatlylyk mätäçliginiň öwezini dolmak üçin onuň ýerli esasy iýmitiň diňe 3/4 bölegini iýmelidigini aňladýar. Çaganyň iýmitine goşulan ýag onuň garmy heniz doýmanka kuwwatlylygy gerekli mukdarda alýandygyny kepillendirýär.

Seresap boluň: çaganyň arryklaýjak döwri 6 aýdan 2 ýaş çenli bolup biler. Bu ene süýdünüň 6 aýdan soň çagany ýeterlik derejede kuwwatlylyk bilen üpjün edip bilmeyändigini sebäpli bolýar. Başga iýmitler hem gerek bolýar. Köplenç çaganyň kabul edýän iýmitinde kuwwatlylygyň ýeterlik mukdary bolmaýar. Munuň üstesine-de ene çagany süýtde aýyrsa, ol tiz arryklaýar.

Çaganyň şu döwürde sagdyn bolmagy üçin biz şulary etmeli:

- Çaga ene süýdünü öňkünden hem köpräk bermeli
- Çaga başga ýokumly iýmiti hem bermeli (ýöne az-azdan başlamaly)
- Çagany günde azyndan 5 gezek naharlamaly. Naharlaryň arasynda hem oňa garbanar ýaly zat bermeli.
- Çaganyň iýjek naharynyň arassadygyna we täzedigine göz ýetiriň. Çaganyň içýän suwuny gaýnadyp ýa süzüp beriň.
- Arassaçylygy saklaň. Bu diňe çaga däl-de, eýsem ony gurşaýan zatlara: ýorgan-düşegine, oýnawaçlaryna hem degişlidir. Ýaramaýan çagany oňat naharlaň we suwuklygy köpräk beriň.



1 YAŞDAN SONKY DÖWÜR

Çaga bir yaşandan soň **ulularyň iýýän naharyny** iýip biler. Emma muňa garamazdan, ony emdirmegi dowam etdirmeli ýa-da mümkinçiligiň bolan ýagdyýynda oňa süýt bermeli.

Çaga ulularyň iýýän esasy iýmitini bereniňizde, oňa goşmaça iýmitiň azyklaryny hem goşuň. Goşmaça iýmit olary kuwwatlylyk, belok, witaminler we minerallar bilen üpjün edip (sah. 111), onuň sagdyn we güýçli bolmagyna ýardam eder.

Eger siz çaganyň iýmiti ýeterlik iýýändigine göz ýetirmekçi bolsaňyz, **onuň naharyny öz tabajygyna salyp beriň**. Goý, ol ondan doýýança iýsin (wagtyny gyssamaň).

Çagalar we süýjüler: çagalary süýjüni we süýjüli zatlary köp iýip-içmäge öwrenişdirmäň. Olar süýjüli zatlary köp iýenlerinde, işdäleri kesilip, hakykatdan-da gerek iýmiti iýmeýärler. Galyberse-de, süýji dişleri çüýredýär.

Emma azyk ätiýaçlyklary çäkli bolanda ýa esasy iýilýän azykda suw we süýüm köp bolanda, esasy iýmite gant ýa ösümlik ýagyny goşsa bolýar. Bu organizmi kuwwatlandyryp, iýilýän zatlardaky belogyň oňat özleşdirilmegine ýardam berýär.

YAŞ ÇAGALAR ÜÇIN IŇ OŇAT BERHIZ



BERHIZ BARADA ÝALŇYŞ PIKIRLER


1. Enäniň çaga dogandan soň tutmaly berhizi:

Köp ýerlerde ene çaga dogandan soň käbir zatlary iýmeli däl diýen düşünje bar. Bu halk tarapyndan oýlanyp tapylan berhizdir. Ol iň ýokumly zatlary gadagan edip, enä diňe çörek, unaş ýa tüwüli çorba ýaly naharlary iýmegi rugsat edýär. Bu bolsa enäniň ysgyndan düşüp, onda gan azlygyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Käbir ýagdaýlarda bu ölüme-de eltüp biler, sebäbi ol enäniň organizminiň gan akma we infeksiýalara garşy durma ukybyny peseldýär.


**Ene çagasy bolandan soň mümkin
bolan iň ýokumly iýmiti iýmelidir.**

Infeksiýalara ýa-da gan akma garşy göreşmek, çagany ýeterlik süýt bilen üpjün etmek üçin ýaş ene esasy iýmit bilen bilelikde organizmi gurýan iýmiti (kösük noýbalaryny, jüýje etini, ýumurtga, süýt, et, balyk) hem iýmelidir. Şeýle-de oňa gorajy iýmit (ir-iýmişler, gök önümler) we kuwwatlylygy ýokary bolan iýmit (mesge we ýagly nahar) hem gerekdir. Şu agzalan iýmitiň hiç biri-de oňa zyýan etmez. Tersine, olar ony gorap, güýçlendirir.

Bu çagasy bolandan soň hemme ýokumly
zatlary iýýän ene



Bu ýerde çagasy bolandan soň ýokumly
zatlary iýmäge gorkan ene ýatyr.



2. **Sowuklan, dümewlän ýa üsgürýän adama pyrtykal we beýleki ir-iýmişleri iýmek bolmaýar diýen pikir ýalňyşdyr.** Hakykatda olaryň düzüminde sowuklama we beýleki infeksiýalara garşy göreşip bilýän C witamini bardyr.
3. **Derman kabul edýän döwrüňizde doňuz etini, burç ýaly ajy zatlary iýmek bolmaýar diýen pikir ýalňyşdyr.** Emma adamyň aşgazan keseli bolanda, derman atyp-atmaýanlygyna garamazdan, oňa ýagly naharlary iýmek bolmaýar. Bu onuň ýagdaýyny agyrlaşdyryp biler.

KÄBIR KESELLERDE SAKLANYLMALY BERHIZ

GAN AZLYK

Gany az adamyň gany suwuk bolýar. Bu gan ýitirilende ýa ganyň bozulyp, organizmiň ony dikeldip ýetişmedik ýagdaýynda, uly ýaralardan ganyň köp ýitirilmegi, aşgazan ýarasynyň ganamagy ýa ganly içgeçmäniň netijesinde gan azlyk ýüze çykýar. Gyzyrma keseli gyzyly gan öýjüklerini üýtgedýär. Bu hem gan azlyga sebäp bolup biler. Iýmitde demir ýetmezçiligi hem gan azlyga sebäp bolup, ony has agyrlaşdyrýar.

Aýallarda gan azlyk aýbaşylary ýa çaga doganda ganyň ýitirilmegi sebäpli bolup biler. Şonuň üçin-de olar organizmiň talap edýän iýmitini iýmelidir. Göwreli aýallarda hem gan azlyga uçramak howpy bar, sebäbi olar göwresinde ulalýan çaga üçin hem gan işläp çykarmaly bolýar.

Demri az bolan iýmiti iýýän çagalarda hem gan azlyk bolup biler. 6 aýy dolandan soň, çaga ene süýdünden başga goşmaça iýmitiň berilmedik ýagdaýynda hem gan azlyk howpy ýüze çykýar. Çagalarda gan azlygyň agyr görnüşleri sapak şekilli gurçuklaryň (nematoda, sah. 142), yzy kesilmeyän içgeçmeler we ganly içgeçmeleriň netijesinde bolýar.

Gan azlygyň alamatlary:

- Agymtyl ýa-da damarlary görnüp duran deri
- Gabygynyň iç tarapynyň ak bolmagy
- Barmaklarynyň dyrnaklary ak
- Dişiniň eti agymtyl bolýar
- Ysgynsyz we ýadaw



- Eger gan azlygyň derejesi ýokary bolsa, adamyň ýüzi we aýagy çişýär, ýurek urgulary ýygjamlaşýar, adamyň dem alşy kynlaşýar
- Toprak iýmegi halaýan çagalar we aýallar adatça gan azlykdan ejir çekýärler


Gan azlygy bejermek we onuň önüni almak:

- **Demre baý bolan iýmiti iýmeli.** Et, jüýje eti, balyk demre baýdyr. Demir aýratyn hem bagyrdak köp bolýar. Goýy ýaşyl ýaprakly gök önümleriň, kösük noýbalarynyň we merjimegiň düzüminde hem demir bardyr. Nahar demir gazanlarda taýýarlanylanda, ol demre baýlaşýar (sah. 117). Organizmiň demri köpräk özleşdirip bilmegi üçin ir-iýmişleri we gök önümleri çigligine iýiň. Nahar iýen wagtyňyz kofe ýa çay içmekden gaça duruň.
- Eger gan azlygyň derejesi ýokary ýa ortaça bolsa, düzüminde demir bolan dermanlary kabul etmeli (sah. 393). Bu aýratyn-da göwreli aýallara degişli. Gan azlygyň islendik görnüşinde demriň gerdejikleri B12 witamininden gowudyr. Adat bolşy ýaly, **demri sanjym görnüşinde däl-de (olar howply bolýar), içilýän derman görnüşinde kabul etmeli.**
- Eger gan azlyk ganly içgeçmäniň, sapak şekilli gurçuklaryň, gyzyrma keseliniň ýa beýleki keselleriň netijesinde ýüze çykan bolsa, ony hem şeýle usulda bejermeli.
- Eger gan azlygyň derejesi agyr bolup, ýagdaý gowulanmasa, lukmana ýüz tutmaly. Bu aýratyn hem göwreli zenanlar üçin wajypdyr.

Aýallaryň köpüsi gan azlykdan ejir çekýärler. Gany az bolan aýallarda çaga düşmek we çaga dogranda gany köp ýitirmek howpy bardyr. Bu aýallar demre baý bolan iýmiti mümkin boldugyndan köp iýmelidir. Göwrelilikleriň arasyna 2-3 ýyl saljak bolmaly, sebäbi aýalyň organizmi şu döwür aralygynda doly dikeldip, ganyny täzeleýändir (20-nji bap).

IGLEME KESELI (RAHIT)

Derisi gün görmeýän çagalaryň aýaklary egrelip, süňk gyşarmalarynyň beýleki görnüşleri hem bolup biler (rahit). Şular ýaly ýagdaýlarda çaga gaýmagy alynmadyk süýt we D witaminini (balygyň bagyr ýagynda bolýar) bermeli. Emma iň aňsat we arzan usuly — çagany günde 10 minutlap gün şöhlesine tutmaly (derisiniň güne ýakmakdan ägä boluň). D witamininiň köp mukdaryny uzak wagtyň dowamynda bermäň. Ol çagany zäherläp biler.




ÝOKARY GAN BASYŞY (GIPERTONIÝA)

Ýokary gan basyşy ýürek, böwrek we ysmaz kesellerine sebäp bolup biler. Ýokary gan basyşy aýratyn-da semiz adamlarda köp bolýandyr.

Ýokary gan basyşyň alamatlary:

- Kellagyrylaryň ýygy-ýygýdan bolmagy;
- Agyr iş edilmände-de ýürek urgularynyň artyp, dem alşyň kynalmagy;
- Käwagt çep egniň we gursagyň agyrmagy.



Gan basyşyny ölçeýän enjamyň
MANŽETI

Şu ýagdaýlar başga keseller zerarly hem ýüze çykyp biler. Şonuň üçin-de, syrkaw özünde ýokary gan basyşy bardyr öýtse, lukmana ýüz tutup, gan basyşyny ölçäp barlatmaly.

Duýdurys: Ýokary gan basyşyň ilkibaşda hiç hili alamatlary bolmaýar. Emma ol gaýraüzülmelere getirmänkä, ony peseldip başlamaly. Artykmaç agramy bolan ýa özünde ýokary gan basyşy bardyr öýdýän adamlar ony yzygiderli ölçemeli. Gan basyşyny barlamak boýunça maslahatlar 410 we 411-nji sahypalarda berilýär.

Ýokary gan basyşynyň öňüni almak we ony peseltmek üçin näme etmeli?


- Eger artykmaç agramyňyz bar bolsa, ondan dynmaga çalşyň (sah. 126).
- Ýagly iýmitden (aýratyn-da doňuz ýagyndan), düzüminde köp mukdarda gant ýa krahmal bolan iýmitden gaça duruň. Mal ýagyna derek ösümlik ýagyny ulanyň.
- Naharyňyza duzy az goşuň ýa-da бүтінлеý goşmaň.
- Çilim çekmäň. Spirtli içgileri, kofäni, çäýy köp içmäň.
- Eger gan basyşyňyz örän ýokary bolsa, saglygy goraýşyň işgäri ony peseltmek üçin size derman berer. Adamlaryň köpüsi öz ýokary gan basyşyny horlanmak ýa dynç almak arkaly peseldip bilerler.

SEMİZ ADAMLAR

Juda semiz bolmak — bu saglygyň alamaty däl. Semizlik ýokary gan basyşynyň, ýürek keselleriniň, insulýtyň, öt haltasynda daşyň emele gelmegine, süýji keseliniň, artritiň bolmagyna sebäp bolýar.

Semiz adamlar horlanjak bolmaly. Munuň üçin şu aşakdakylar zerur:

- Ýagly naharlary azrak iýmeli;
- Gandy we süýjüli zatlary azrak iýmeli;
- Fiziki hereketleri artdyrmaly;
- Düzüminde krahmal bolan iýmiti (mysal üçin, galla önümleri, çörek, kartoşka, tüwi, un önümleri) **juda köp iýmeli däl**. Semiz adamlar nahar iýenlerinde, bir gezekde çöregi kiçiräk bir bölekden artyk iýmeli däl. Munuň deregine olar ir-iýmişleri we gök önümleri köpräk iýip biler.



Duýdurýş: agramyňyz çenden aşa artsa, ýokarda berlen maslahatlara eýeriň.

**Agramyňyzy azaltmak üçin şu wagt iýip
oturan zadyňyzyň ýarysyny iýiň.**

IÇ GATAMA

Syrkawyň nejasaty gaty bolup, 3 günüň dowamynda täret etmese, onuň içi gatapdyr diýip aýdýarlar. Iç gatama köplenç ýaramaz iýmitlenilse, aýratyn-da gök önümleri, ir-iýmişleri ýa tebigy süýümlü azyklary ýeterlik derejede iýilmese ýa-da fiziki iş az edilende ýüze çykýar.

Suwy köpräk içiň. Ir-iýmişleri, gök önümleri, tebigy süýümlü azyklary: galla çöregi, bugdaý kepegini, çowdaryny, käşiri, turpy, kişmişi, hozy, günebakar çigidini iýiň — bular iç sürýän serişdeleri kabul edeniňden gowudyr. Gündeki iýýän iýmitiňize ösümlik ýagyny goşsaňyz, ol iç gatamanyň öňüni alýar. Gartaşan adamlar içi gatamaz ýaly fiziki işleri etmeli ýa-da günde gezelenç etmeli.

4 günläp täret etmeýän adam aşgazanynda agyry bolmadyk ýagdaýynda iç sürýän serişdäni kabul etsin. **Emma iç sürýän serişdeleri ýyggy-ýyggydan ulanmaň.**

Iç sürýän dermanlary bäbeklere ýa kiçi çagalara bermäň. Eger çaganyň içi örän gatan bolsa, gaýnadylyp sowadylan ösümlik ýagyny onuň artbujagyna goýuň. Zerur bolan ýagdaýynda gaty nejasatyny ýuwaşjadan barmagyňyz bilen mynjaradyp daşyna çykaryň.

**Hiç haçan güýçli iç sürýän ýa iç arassalaýjy serişdeleri
(aýratyn-da aşgazanda agyry bolan ýagdaýynda) ulanmaň.**

SÜÝJIKESEL

Süýjikeseli bolan adamlaryň ganynda gant köp bolýar. Süýjikesel adam ýaş wagtynda (ýaş diabet) ýa 40 ýaşdan geçende (uly ýaşly diabet) başlap biler. Bu kesel ýaş adamlarda has-da agyr bolup, gandaky gandy gerek derejesinde saklamak üçin derman (insulin) talap edýär. Ýöne bu kesel köplenç 40 ýaşdan geçip, köp iýmeden semreýän adamlarda bolýar.

Süýjikeseliň irki alamatlary:

- dyngysyz teşnelik
- ýygy-ýygydan köp buşukmak
- hemişe aç bolmak
- agramyň ýitmegi

Süýjikeseliň giçki, has düýpli alamatlary:

- deriň gijemegi
- käwagt görejiň kütelmegi
- el-aýagyň syzyjylygynyň peselmegi
- jynshanada ýygy-ýygydan infeksiýanyň bolmagy
- aýakda bitmeýän ýaralaryň bolmagy
- özünden gitmek (adatdan daşary ýagdaýlarda)

Adamda süýjikeseliň bolup-bolmazlygyny bilmek üçin, onuň peşewini we ganyny barlaghanalarda barlap görmelidir. Öý şertlerinde bolsa ýörite kagyz zolajyklaryny (mysal üçin, Uriteks) ulanmaly. Olary peşewe salanyňyzda, reňki üýtgeşe, diýmek syrkawda süýjikesel bar. Eger syrkaw çaga ýa ýaş ýigit bolsa, ony tejribeli lukmana görkezmeli.

Süýjikeseli bolan syrkaw 40 ýaşdan geçen bolsa, keseli dermanlar arkaly däl-de, berhiz saklap bejereniň has oňatdyr. **Bu syrkawlar ýaşamak üçin şu berhizi gaty berk saklamalydyrlar.**

Süýjikeseli bolan syrkawyň saklamaly berhizi: Bu adamlar ilki bilen artyk agramyndan dynmalydyr (horlanmaly). **Olar gant, süýji, süýjüli iýmiti iýmeli däl.** Olar tebigy süýümlü azygy, mysal üçin, kepekli çöregi köpräk iýmeli. Emma olara düzüminde krahmal bolan iýmiti: kösük noýbalary, tüwi, kartoşka, beloga baý bolan iýmit hem gerekdir.

Uly ýaşly süýjikeseli bolan adamlara käwagt “Arfazetin” çayy (derman ösümlükleriň ýygyndysy, ony dermanhanalarda satyn alyp bolýar) kömek edýär.

Deriniň infeksiýalaryndan ýa şikeslerinden goramak üçin nahardan soň dişiňi arassalamaly, deriňi örän arassa saklamaly, aýaklaryň ýara bolmazlygy üçin hemişe aýakgapda gzmeli. Aýaklarda gan aýlanyşy ýaramazlaşsa (garalsa, guruşsa), olary ýokary galdyryp ýatmaly. Damarlaryň warikoz giňemesinde berilýän maslahatlara eýeriň (sah.175).


AŞGAZANYŇ TURŞULYK DEREJESINIŇ BOZULMALARY, SARY GAÝNAMA WE AŞGAZAN ÝARASY

Aşgazanyň turşulyk derejesiniň bozulmalary we sary gaýnama köplenç adam agyr ýa ýagly nahar iýenden soň ýa alkohol içgileri we kofäni juda köp içenden soň bolýar. Olar aşgazany turşulygy has köp işläp çykarmaga mejbur edip, onda ýa gursakda “awuşama” ýaly oňaýsyzlygyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Käbir adamlar sary gaýnamalary bolanda, ýürekleri agyrýandyr öýdýärler. Eger agyry ýatan wagtyňyzda güýjeýän bolsa, onda bu sary gaýnamanyň bolmagy mümkin.

Aşgazan turşulygynyň derejesiniň bozulmalary ýygy-ýygdydan gaýtalanyp, uzak wagtlaýyn bolsa, bu aşgazan ýarasynyň alamatydyr.

Aşgazan ýarasy – turşulyk juda köp bolanda aşgazanda ýa inçe içegede dörän dowamly ýara. Ol döş gapyrgalarynyň aşagynda dowamly, çalaja sorkuldaýan (käwagt ýiti) agyrylara sebäp bolýar. Turşulyk derejesi üýtgände, adam nahar iýende ýa köp suw içende, bu agyrylar köplenç aýrylýar. Adatça agyry nahardan 1 sagat geçenden soň, adam nahar wagtyny geçirende, köp ýagly nahar iýende, spirtli içgileri içende, aý, ýiti iýmiyi iýende güýjeýär. Agyry aýratyn hem gijelerine güýjeýär. Ýörite barlag (endoskopiýa) geçirmezden, aşgazany ýygy-ýygdydan agyrýan adamyň aşgazanynda ýaranyň bardygyny ýa ýokdugyny anyk aýdyp bolmaýar.

Aşgazan ýarasy —



bu aşgazandaky
ýa içegedäki açyk ýara

Eger aşgazan ýarasy agyr bolsa, ol gaýtarmalaryň (käwagt kofe çökündisi ýaly ganly we siňdirilen iýmitli) bolmagyna sebäp bolýar. Aşgazan ýarasynnda nejasat ganly we garaýagyň reňkinde bolýar.

Duýdurýş: Aşgazan ýarasynyň käbir görnüşleri agyrmaýar, olar “ses-üýnsüz” bolýar. Şular ýaly görnüşiniň ilkinji alamaty — ganly gaýtarmalaryň we gara şepbik ýaly nejasadyň bolmagy. Bu ýagdaýda tizden-tiz lukmanyň kömegi gerek. Syrkaw gan ýitirmeden ölüp biler. DERREW LUKMANA ÝÜZ TUTUŇ.


Öňüni almak we bejermek

Birnäçe esasy maslahatlar aşgazanda ýa gursakda sary gaýnama, aşgazan turşulygynyň derejesiniň bozulmalary, ýara zerarly ýüze çykýan agyrylaryň köşeşmegine we olaryň gaýtalanmazlygyna kömek berer:

- **Köp iýmäň.** Ýygy-ýygdydan, ýöne az iýiň. Agyra sebäp bolman, gaýtam ony köşeşdirýän azyklary iýiň.
- **Haýsy azyklaryň agyrylara sebäp bolýandygyny kesgitleň we olardan gaça duruň.** Adatça bu spirtli içgiler, köfe, aý iýmitler, gazly içgiler, ýagly naharlar.
- Eger sary gaýnama gijelerine ýatyrkaňyz güýjeýän bolsa, arkaňyza haýsydyr bir zady goýup, bedeniňizi galdyrybrak ýatyň.



- **Suwy köp içiň.** Nahardan öň we soň 2 uly käse suwy içmäge çalşyň. Naharyň arasynda hem suwy ýygy-ýygdydan içiň. Eger agyry ýygy-ýygdydan gaýtalanýan bolsa, onuň bolmadyk ýagdaýynda hem suw içmegi dowam etdiriň.



- **Temmäkiden gaça duruň.** Çilim çekmek ýa nas atmak aşgazanyň turşulyk derejesini artdyryp, keseli betelereder.



- **Antasidleri kabul ediň.** Iň oňat we howpsuz antasidleriň düzüminde magneziýa we alyumininiň gidrooksidi bardyr (381-nji sahypada antasidleriň mukdary we dürli antasidler babatda seresaplylyk çäreleri maslahat berilýär).
- Güýçli agyrylarda we aşgazan ýaralarynda simetidin, gastrosepin (sah. 382) ýa ranitidin (sah. 382) dermanlaryny kabul etmek iň oňat çözütdir. Olar örän gymmat, ýöne agyryny aýyrmakda we ýarany bejermekde oňat netijeleri berýär. Emma aşgazan ýarasy şonda-da gaýtalanyp biler.

- **Aloe wera** — bu ösümlik aşgazan ýarasyny bejerýär diýip aýdýarlar. Onuň yapraklaryny kerçäň-de, üstüne suw guýuň we ertire çenli goýuň. Soňra her iki sagatdan bu aýy goýy içgini 1 käsedden içiň.



SERESAP BOLUŇ:

1. Lukmanlaryň köpüsi aşgazan ýarasyny bejermek üçin **süýt** içmegi maslahat berýärler. Emma süýt ilkişada kömek eden ýaly bolup görünse-de, aşgazanyň turşulygynyň derejesini artdyrýar. Bu bolsa ýarany betelerdýär. Häzirki wagtda **lukmanlar aşgazan ýarasy bolan adamlara süýt içmegi gadagan edýärler**.
2. Antasidleriň käbiri (mysal üçin, **nahar sodasy**, Alka-Zeltser) hem süýt ýaly turşulyk bozulmalaryny kadalaşdyryp biler, ýöne biraz wagtdan turşulyk derejesini öňküden hem artdyryr. Bu serişdeleri seýrek bolýan bozulmalarda ulanyp bolýar, ýöne hiç haçan aşgazan ýaralarynda ulanylmaly däldir. Bu düzüminde kalsiý bolan antasidlere hem degişlidir.
3. Aspirin, demir duzlary ýaly **dermanlar** aşgazan ýarasyny betelerdýär. Sary gaýnamasy ýa aşgazanyň turşulygynyň bozulmalary bolan syrkawlar bu serişdelerden gaça durmaly ýa-da olary örän seresaply (iýmit, köp mukdardaky suw we mümkin bolan ýagdaýda antasidler bilen bilelikde) kabul etmeli. Kortikosteroidler hem ýarany betelerdýär ýa-da onuň ýüze çykmagyna sebäp bolýar (sah. 51).

Aşgazan ýarasyny irki döwürde bejermek wajypdyr. Ol käwagt howply gan akmasyna ýa peritonite eltýär. Aşgazan ýarasy bolan adam berhiz saklasa, onuň ýagdaýy oňatlaşar. Gaharjaňlyk, dartgynlylyk, gyzmalyk aşgazanda turşulyk derejesini artdyrýar. Köşeşmegi we rahatlanmagy öwreniň, bu kesel bejerilende uly kömekdir. Aşgazan ýarasynyň gaýtalanmazlygy üçin iýýän, içýän zatlaryňyza ünsli bolmalydyr.

Nahary köp iýmäň, spirtli içgileri we kofe köp içmäň, çilim çekmäň. Sebäbi bularyň bary aşgazan turşulygynyň derejesini artdyrýar.

ZOB (BOGAZDAKY DÜWÜN)

Zob — bu galkan şekilli mäs diýip atlandyrylýan bogaz mäsleriniň kada laýyk ösmezliginiň netijesinde onda düwnüň emele gelmegi.

Zob köplenç ýodlanan duzuň ýetmezçiligi zerarly ýüze çykýar. Göwreli aýallaryň berhizinde ýod ýeterlik bolmasa, çaganyň öli dogulmagyna ýa akyly kemter/ker (kemaklylyk, sah.318) çaganyň dogulmagyna sebäp bolýar. Bu enesinde zobuň bolmadyk ýagdaýynda hem bolup biler.

Zob we kemaklylyk köplenç daglyk ýerlerde, ýagny toprakda, suwda we iýmitde tebigy ýoduň örän az bolan ýerlerinde giňden ýaýrandyr.


Zobuň öňüni almak we bejermek. Kemaklylygyň öňüni almak.

Zob keseliniň giňden ýaýran ýerinde ýaşayan islendik adam **ýodlanan duzy** kabul etmelidir. Ony zobuň adaty görnüşiniň öňüni almak we bejermek üçin ulanyň (könelişen, gaty zoby operasiýa arkaly aýryp bolýar, ýöne adatça munuň zerurlygy ýok).

Ýodlanan duz elyeter bolmasa, ýoduň spirtdäki erginini ulanyň. Günde bir stakan suwa ýoduň bir damjasyny damdyryp, ony içiň. Seresap boluň: köp mukdardaky ýoduň spirtdäki erginini zähre öwrülýär. Günde 1 damja kabul etmek maslahat berilýär. Eger ol şundan köp kabul edilse, zobuň erbetleşmegine eltýär. Çüýşäni çagalaryň eliniň ýetmejek ýerinde saklaň.

Zoby bejermekde öýdäki bejerilişiň köpüsi peýda etmeýär. Emma leňheji ýa deňiz önümlerini iýmek peýdalydyr, sebäbi olaryň düzüminde ýod köp bolýar. Deňiz otlary hem ýoda baý. Olary nahara goşmak peýdalydyr. Emma şonda-da iň oňat usuly — **ýodlanan duzy** kabul etmek.

ZOBUŇ ÖŇÜNI NÄDIP ALMALY



Mundan başga-da, eger siz zobuň giňden ýaýran ýerinde ýaşayan bolsaňyz, kelem iýmejek boluň.

Bellik: eger zoby bolan syrkaw gaty sandyraýan, gaharjaň, gözleri peträp duran bolsa, bu zobuň başga bir görnüşiniň (zäherleýji zob) bolmagy ahmal. Lukmana ýüz tutuň.

DUÝDURYŞ: KÖP KESELLERİŇ ÖŇÜNI NÄDIP ALMALY

XII BAP

Keseli bejereniňden, onuň öňüni alanyň aňsatdyr. Eger biz oňat iýmitlenmä, şahsy arassaçylyga, öýümiziň we obamyzyň arassaçylygyna köp üns berip, çagalarymyzyň waksina sanjymalaryny alandygyna ynamymyz bolsa, onda köp keselleri başlamanka öňüni alyp bolardy. 11-nji bapda biz oňat iýmitlenme meselesine garap geçipdik. Bu bapda bolsa arassaçylyk we waksina sanjymlary barada gürrüň ederis.

ARASSAÇYLYK WE ONUŇ SAKLANYLMA DYK ÝAGDAÝYND A DÖREÝÄN KYNÇYLYKLAR

Arassaçylyk içegede, deride, gözde, öýkende we tutuş organizmde bolýan infeksiýalaryň öňüni almakda örän wajypdyr. Şahsy (gigiýena) we jemgyýetçilik (sanitariýa) arassaçylygy örän möhümdir.

Adaty içege infeksiýalarynyň köpüsi bir adamdam beýleki adama hapaçylyk arkaly geçýär. Mikroblar we gurçuklar (ýa olaryň ýumurtgalary) keselliniň nejasatynda müňläp bolýandyr. Olar bir adamyň nejasatyndan başga adamyň agzyna hapa eller, hapalanan suw we azyk arkaly geçýär.


Nejasatdan agza geçýän ýa ýaýraýan kesellere aşakdakylar degişlidir:

- İçgeçme we ganly içgeçme (amýobalar we bakteriýalar sebäpli bolýar).
- İçgedäki gurçuklar (birnäçe görnüşleri).
- Sary getirme, garyn garahassalygy we mergi keseli.
- Poliomiýelit ýaly, şu usulda ýokuşýan başga keseller.

Bu keseller örän aňsatlyk bilen ýaýrap bilýär.

Mysal üçin, gurçukly çaga meýdan edenden soň elini ýuwman, öz dostuna köke-süýji hödür edýär. Meýdan edenden soň onuň elleri hapa, olarda gurçuklaryň müňlerçe ýumurtgasy bar (olar örän kiçi bolansoň göze görünok). Şu ýumurtgalaryň käbiri süýji-kökä ýelmeşýär. Çaganyň dosty olary iýende, şolar bilen birlikde gurçuklaryň ýumurtgalaryny hem ýuwudýar.

Birnäçe wagtdan çaganyň dosty hem gurçuk keseli bilen keselleýär. Onuň ejesi muny süýji-kökeden görer, emma bu köke bilen iýlen nejasat zerarly bolýandyr.




Doňuzlar, itler, jüýjeler we beýleki jandarlar hem içege infeksiýalaryny we gurçuklaryň ýumurtgalaryny ýaýradýarlar. Mysal üçin:


Içi geçýän we gurçugy bolan adam öýüň arka tarapynda meýdan edýär.



Haýwan onuň nejasatyny iýende, aýagyny we agzyny hapalaýar.



Soňra haýwan öýe girýär.




Öýdäki çaga ýerde oýnansoň, infeksiýa nejasat arkaly oňa hem ýokýar.



Çaga aglap başlandan soň, ene ony eline alýar.



Soňra aýal elini ýuwmagy unudyp, nahar bişirip başlaýar.



Maşgala üýşüp, nahar iýýär.



Birnäçe wagtdan tutuş maşgala içgeçmä we gurçuk keseline ýolugýar.



Infeksiýalaryň köp görnüşi hem gurçuklaryň geçişi ýaly, ýagny geçen sahypada beýan edilen usul arkaly, bir adamdan başga adama ýokuşýar.

Eger maşgala şu maslahatlara eýerse, ýagny:

- eger adam hajathanadan peýdalansa ýa öýünden uzagrakda meýdan etse,
- eger maşgala haýwanlaryň öýe girmegine ýol bermese,
- eger ulular çagalara haýwanlar bilen oýnamagyna ýol bermese.
- eger aýal nahar bişirmezden öň elini ýuwsa,

onda keseliň ýaýramagynyň önüni alyp bolar.

Eger siziň obaňyzda içgeçme, gurçuk we beýleki parazitler ýokuşmasy köp duş gelýän bolsa, bu adamlaryň arassaçylygy saklamaýandygyny aňladýar. Eger köp çaga içgeçmeden ölüň bolsa, onda şu meselä ýaramaz iýmitlenmäniň hem goşulýan bolmagy ahmal. İçgeçme zerarly bolýan ölümleriň önüni almak üçin arassaçylyk we oňat iýmitlenmek örän wajypdyr (sah. 154 we 11-nji bab).

ARASSAÇYLYGY SAKLAMAGYŇ ESASY DÜZGÜNLERI

ŞAHSY ARASSAÇYLYK (GIGIÝENA)




1. Meýdan edeniňizden soň we nahar iýmezden öň hemişe eliňizi sabynlap ýuwuň.



2. Ýygy-ýygdydan suwa düşüň. Yssy howa bolanda günde suwa düşüň. Işden soň ýa derleýän bolsaňyz, suwa düşüň. Ýygy-ýygdydan suwa düşmek deri ýokanç keselleriniň, goňagyň, düwürtikleriň, gijilewügiň we örgüniň önüni almaga ýardam edýär. Syrkawlar we çagalar günde suwa düşürilmelidir.

3. İçege gurçuklarynyň köp duş gelýän ýerinde çagalaryňyza aýak ýalaňaç gezmegi gadagan ediň. Gurçuklar gan azlygynyň agyr görnüşlerine ýolukdyrýar. Bu gurçuklar adamyň organizmine dabandan geçýär (sah. 142).




4. Dişiňizi günde we her gezek süýjüli zatlary iýeniňizden soň arassalaň.





Eger diş çotgaňyz ýa diş pastaňyz bolmasa, dişleriňizi duz we nahar sodasy bilen sürtüň (sah. 230). Dişlere seretmek babatda doly maglumatlary bilmek üçin 17-nji baba seret.

ÖYDÄKI ARASSAÇYLYK



1. Haýwanlaryň öýe girmegine we çagalaryň oýnaýan ýerlerine aralaşmagyna ýol bermäň.

2. Itlere çagany ýalamaga ýa çaganyň ýatýan ýerinde ýatmaga ýol bermäň. Itler hem keselleri ýaýradyp biler.



3. Eger çagalar ýa haýwanlar öýüň töwereginde meýdan edýän bolsa, derrew olaryň nejasatlaryny aýryň. Çagalara hajathanada ýa-da hiç bolmanda öýden uzak ýerde meýdan etmelidigini düşündiriň.




4. Ýorgan-düşegi ýygy-ýygdydan ýelejire-dip, güne beriň, düşek daşlyklary ýygy-ýygdydan ýuwuň. Eger öýde tagtabitler bar bolsa, düşek daşlyklary gaýnadyň, krowatlara gaýnag suw guýuň. Bularyň baryny bir günüň dowamynda etmeli (sah. 200).



5. Maşgala agzalarynyň saçlaryny yzygiderli barlap duruň (sah. 200) bitler we büreler köp keselleri ýaýradýandyr. Büresi bolan it-pişikleriň öýe girmegine ýol bermeli däldir.


6. Ýere tüýkürmäň. Tüýkülik keselleriň ýaýramagyna sebäp bolýar. Asgryyp-üsgüreniňizde agzyňyzy we burnuňyzy eliňiz ýa elýaglyk bilen tutuň.

7. Öýi ýygy-ýygdydan arassalaň. Öýleri süpüriň, pollary, diwarlary we mebeliň aşaklaryny ýuwuň. Saçakçylaryň, tagtabitleriň we içýanlaryň gizlenip biläýjek jaýryklarynyň baryny ýapyň.




AZYKLARYŇ WE AGYZ SUWUNYŇ ARASSALYGY


1. Arassalaýjy suw ulgamyndan alynmadyk suwdan peýdalanmagyň iň oňat usuly — suwy içmezden öň gaýnatmaly ýa-da arassalamaly. Bu aýratyn-da ýaş çagalar we içgeçmäniň, garahassalygyň, sary getirmäniň, mergi keseliniň ýaýran ýerleri üçin wajypdyr. Emma keseliň öňüni almakda arassa suw däl-de, suwuň ýeterlik derejede bolmagy has wajypdyr. Sebäbi garyp maşgalalaryň ätiýaçlyk azygy we suwy örän ujypsyz bolýar. Şonuň üçin-de gymmat oduny ýakyp suwy gaýnatmak olar üçin aňsat däl. Galyberse-de, garyp maşgalada suwuň gaýnadylan ýagdaýynda nahar bişirmäge odun galmaýar.



Suwy arassalamagyň iň oňat we arzan usuly — ony arassa plastik çüýşä (baklaşka) guýup, birnäçe sagatlap günüň aşagynda goýmaly. Şeýle edilende suwuň düzümindäki köp mikroblar ölýär.




2. Azygy we suwy siňeklerden we başga mör-möjeklerden goraň. Şular ýaly mör-möjekler keseli ýaýradýarlar. Nahardan soň owuntyklary we hapa gap-gaçlary galdyrmaň, sebäbi olar siňekleri özüne çekip, mikroblary iýmitlendirýär. Iýmiti goraň. Ony ýapyk şkaflarda saklaň ýa-da üstüni arassa esgi bilen örtüp goýuň.



3. Ýere gaçan ir-iýmişi iýmezden öň oňat ýuwuň. Çagalaryň ýere gaçan iýmiti iýmegine ýol bermäň — ony ilki ýuwuň.

4. Eti ýa balygy diňe doly bişen, taýýar bolan ýagdaýynda iýiň. Gowrulan et, aýratyn-da doňuz eti we balyk babatda seresap boluň, içinde çig ýeri galan bolaýmasyn. Çig doňuz eti howply keselleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýar.



5. Towuk etini bişirmezden öň, ony arassa suwda ýuwuň. Towuk eti içgeçmä sebäp bolýan mikroblary geçirýär. Şonuň üçin towuk etini taýýarlanyňyzdan soň, başga azyga el degirmezden öň eliňizi oňat ýuwuň.

6. Köne ýa ýaramaz ysly azygy iýmäň. Şular ýaly iýmitden zäherlenmegiňiz ahmal. Eger konserwanyň gapagy çişen bolsa ýa ony açanyňyzda içindäki zat çogup çyksa, ony iýmäň. Aýratyn hem balyk konserwalary babatda seresap boluň. Birnäçe sagat mundan öň bişirilən towuk etinden hem seresap boluň. Öňräk bişirilən nahary iýmezden öň, ony gowy gyzdyryň. Mümkün bolan ýagdaýynda hemişe täze bişirilən nahary iýseňiz oňat bolardy. Bu aýratyn-da çagalara, gartaşan adamlara we örän ýarawsyz adamlara degişlidir.




7. Inçekeseli, sowuklamasy, dümewi ýa başga ýokanç keseli bolan adamlar nahary başgalardan aýry iýmelidir. Olaryň ulanan gap-gaçlary başga adamlara berilmezden öň gaýnadylmalydyr.

ÇAGALARYŇYZYŇ SAGLYGYNY NÄDIP GORAMALY




1. Şular ýaly kesel çaga sag çagalardan aýra ýatmalydyr.



Ýarawsyz ýa ýarasy bolan, gijilewügi ýa biti bolan çagalar sagdyn çagalardan aýra, şeýle hem gökbogma, gyzamyk, adaty sowuklama ýaly ýokanç keseli bolan çaga mümkin bolan ýagdaýynda başga otagda ýatmalydyr. Olara bäbekleriň we ýaş çagalaryň ýanyna barmak bolmaýar.


2. Çagalary inçekeselden goraň. Dowamly üsgülewügi ýa inçekeseliň başga alamatlary bolan adamlar asgyryp-üsgürenlerinde agyzlaryny bir zat bilen ýapmalydyr. Şular ýaly adamlar **hiç haçan** çagalar bilen bir otagda ýatmaly däldir. Olary saglygy goraýşyň işgärlerine görkezip, uzaga goýman bejermelidir. Inçekeselliň öýünde ýaşayan çagalara inçekesele garşy sanjym (BSŽ waksinasý) edilmelidir.



3. Çagalary ýygy-ýygdydan suwa düşüriň, egin-eşigini çalşyň we dyrnaklaryny gyrkyň. Mikroblar we gurçugyň ýumurtgalary uzyn dyrnaklaryň aşagynda gizlenýärler.

4. Ýokanç keseli bolan çagany mümkin boldugyndan tiz bejeriň, ýogsa başga çagalaryň hem kesellemegi ahmal.

5. Şu bapda arassaçylyk babatda berlen maslahatlara eýeriň. Çagalara şu arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegi öwrediň we olaryň näme üçin möhümdigini düşündiriň. Öýi ýa obany sagdyn ýaşayyş ýerine öwürmek üçin geçirilýän taslamalara çagalaryň hem gatnaşmagyny höweslendiriliň.



6. Çagalaryň oňat iýmiti ýeterlik derejede alýandyklaryna göz ýetiriň. Oňat iýmitlenme organizmi köp infeksiýalardan goraýar. Daýaw çaga infeksiýalara garşy durup bilýändir. Arryklan çaga bolsa infeksiýalara garşy durup bilmän, onuň ölýän halatlary hem bolýar (11-nji bap).

JEMGYËTÇILIK ARASSAÇYLYGY (SANITARIÝA)

1. Suw guýularyny we jemgyýetçilik suw howdanlaryny arassa saklaň. Adamlaryň agyz suw alýan ýerlerine haýwanlaryň barmagyna ýol bermäň. Mümkün bolan ýagdaýda suw alynýan ýeriň daşyna haýat galdyryň. Şonda mal-gara we beýleki haýwanlar ol ýere baryp bilmezler.

Suw gözbaşlarynyň golaýynda meýdan etmäň we hapa dökmäň. Derýanyň we çeşmäniň suw alynýan ýerleriniň arassa bolmagyna üns beriň.

2. Ýakyp bolaýjak hapanyň hemmesini ýakyň. Ýakyp bolmaýan hapany ýörite çukurda ýa öýlerden we suw alynýan ýerlerden uzakda gömüň.
3. Hajathanalary guranyňyzda, doňuzlaryň we başga haýwanlaryň olardaky adam nejasatlaryna ýetip bilmez ýaly edip guruň. Çuň gazylan çukuryň üstünde kiçiräk çatma gursaňyz oňat bolar. Çukur näçe çuň bolsa, siňekli we ýaramaz ysly mesele şonça-da aňsat çözülýär.

Ynha, ýönekeý hajathananyň mysaly suratda görkezilendir.

Ýaramaz ysyň we siňekleriň bolmazlygy üçin her gezek meýdan edilenden soň çukura biraz hek, hapa, kül oklamaly.

Hajathanalar öýden we suw alynýan ýerlerden azyndan 20 metr uzaklykda gurulmalydyr.

Eger meýdan etmäge ýeriňiz bolmasa, onda öýden we adamlaryň agyz suwuny alýan ýerinden uzagrak ýere gidiň. Çagalaryňyza hem şeýle etmegi öwrediň.



**Siz hajathanadan
peýdalanmak bilen köp
keselleriň önüni alýarsyňyz.**

Hajathanalary gurmak boýunça berilýän maslahatlary indiki sahypalarda okap bilersiňiz. Hajathanalar gurlanda, ekinler üçin oňat dökün bolar ýaly edip gursa hem bolýar.

HAS OŇAT HAJATHANALAR







Geçen sahypada nusga hökmünde görkezilen hajathana örän ýönekeý we ony gurmak kyn däl. Emma onuň ýokarsy açyk bolanlygy sebäpli siňekler onuň içine üýşýärler.

Ýapyk hajathanalara bolsa siňekler girmeyärler we ys-koky daşyna çykmaýar. Ýapyk hajathanalarda deşikli platforma we şol deşiğiň üstünde gapak hem bolýar. Platformany agaçdan ýa sementden edip bolýar. Sement agaçdan has oňatdyr, sebäbi has jebis bolýar we çüýremeýär.



Sement platformasyny taýynlamagynyň bir usuly:

1. Umumy meýdany 1 kw.m we çuňlugy 7 sm bolan çukur gaýyň.
2. Meýdany 1 kw.m bolan setkany alyň ýa-da simden gözenekler ýasaň. Simiň ýogynlygy 1/4 ýa 1/2 sm bolmaly. Her gözenegiň meýdany takmynan 10 sm bolmaly. Gözenegiň ortasynda diametri 25 sm bolan deşik ediň.
3. Gözenegi çukura salyň. Onuň burçlaryny ýerden 3 sm saýlanyp durar ýaly egiň ýa-da her burçuna daşjagaz goýuň.
4. Gözenegiň deşigine köne bedre goýuň.
5. Sementi çagyl we çäge bilen garyň we alnan palçygy 5 sm galyňlykda gözenegiň üstüne goýuň (bir pil semende 2 pil çäge we 3 pil çagyl garmaly).
6. Sement gatap başlanda, bedräni aýryň (takmynan 3 sagatdan). Soňra sementiň üstüni çyg esgi, çäge ýa-da saman bilen basyryp, ony wagtal-wagtal ölläp duruň. Taýyn bolan platformany 3 günden aýryň.

Meýdanedeniňizde oturmagy halaýan bolsaňyz, sementden oturar ýaly oturgyç (surata seret) ýasaň. Şu şekildäki oturgyjy ýasamak üçin ululygy dürli bolan 2 bedräni alyň (biri beýlekisiniň içinde).




Ýapyk hajathanalary gurmak üçin platformany gazylan çukuryň üstünde goýmaly. Ini 1 m we çuňlugy 1-2 m bolan çukur gazyň. Howpsuz bolar ýaly, hajathany öýlerden, guýulardan, derýalardan we çeşmelerden azyndan 20 m uzaklykda gurmalydyr. Eger hajathanany adamlaryň suw alýan ýerinde gurmaly bolsaňyz, onda **akymyň akýan ugrunyň aşak tarapdadygyna** göz ýetiriň.



Hajathanany arassa saklaň. Platformany ýygý-ýygýdan ýuwuň. Platformadaky deşigiň ýapykdygyna göz ýetiriň. Ýönekeýje gapagy agaçdan ýasap bolar.

Ýelejiredýän howa sorujysy bolan hajathanany gurmak üçin platformanyň meýdany 2 kw.m we onda 2 deşik ediň. Deşikleriň birine ýelejiredýän sorujynyň turbasyny salyň (onuň ýokarsyna siňeklere we çybynlara garşy hasa ýapyň ýa-da setka çekiň). Eýleki deşiğe meýdan edilýän oturgyjy goýuň-da, agzyny ýapmaň.


Şeýle hajathana siňeklerden we ys-kokdan dyndarar: ys-kok turbadan çykyp gidýär, siňekler bolsa dartylan marla düşüp ölýärler.



GURÇUKLAR WE BEÝLEKI İÇEGE PARAZITLERİ

Adamlaryň içegelerinde ýaşap, keselleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan gurçuklaryň we beýleki maýdaja parazitleriň örän köp görnüşleri bardyr. Olaryň has uluraklaryny nejasatlarda görmek bolýar.


1. ASKARIDALAR



Gurçuklardan adatça diňe askaridalar, kiçi gurçuklar we lenta görnüşli gurçuklar nejasatda görünýär. Nematodalar bilen hlystowikler içegede köp mukdarda bolsa-da, olary nejasatda görüp bolmaýar.

Gurçuklara garşy bolan dermanlar babatda bellik: gurçuklara garşy bolan dermanlaryň köpüsiniň düzüminde piperazin bardyr. Olar diňe askaridalary we kiçi gurçuklary aýryp bilýär, ýöne olary ýaş çagalara berip bolmaýar. Mebendazol (Wermoks) has howpsuz bolmak bilen gurçuklaryň köp görnüşini öldürýär. Albendazol we pirantel hem gurçuklaryň köp görnüşini öldürýär, ýöne olar has gymmat bolýar. Tiabendazol gurçuklaryň köp görnüşini öldürýär, ýöne zyýanly täsiri hem bolýar. Ony adatça ulanmaýarlar. Goşmaça maglumatlar üçin ser. sah. 374 - 376.

Askaridalar



Uzynlygy 20 sm-den 30 sm-e çenli. Reňki: gülgüne ýa ak.

Ýaýraýys ýoly:

Nejasatyň agza düşmeginiň netijesinde ýüze çykýar. Arassaçylygyň saklanylmadyk ýagdaýynda askaridalaryň ýumurtgalary nejasatdan başga bir adamyň agzyna düşýär.

Saglyga edýän täsiri:

Haçan hem bolsa bir wagt ýuwdulan askarida ýumurtgalaryndan ýaş gurçuklar çykyp, gan damarlaryna düşýärler. Bu gijilewügiň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Soňra ýaş gurçuklar öýkene düşüp, gury üsgülewügiň ýa-da üsgülewükli we ganly öýken sowuklamasynyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Soňra ýaş askaridalar üsgürilende gakylyk bilen çykyp, ýuwdulýar-da, içegä ýetýär. Olar şol ýerde ulalyp, adaty ölçeglerine ýetýärler.

Askaridalaryň içegede köp bolmagy oňaýsyzlygyň, dispepsiýanyň we ysgynsyzlygyň bolmagyna sebäp bolýar. İçegesinde askaridalar bolan çaganyň köplenç garny çişen bolýar. Seýrek ýagdaýlarda askaridalar demgysmanyň, tutgaýlaryň, howply dykylmalaryň, içege dykylmalarynyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar (sah. 94). Aýratyn hem çaga gyzdyranda askaridalar onuň nejasaty ýa-da agzyndan/burnundan çykýarlar. Kāwagt olar dem alyş ýollarynda süýrenip, çagany gaýtardýarlar.

Öňüni almak:

Hajathanalardan peýdalanyň, eliňizi nahardan öň ýuwuň, iýmiti siňeklerden goraň we şu kitabyň birinji böleginde arassaçylygy saklamak babatda berilýän maslahatlara eýeriň.

Bejerilişi:

Adatça askaridalary ýok etmekde mebendazol (374-nji sahypada onuň mukdary görkezilendir) we piperazin kömek edýär (sah. 374). Öý serişdeleriniň käbiri hem oňat kömek edýär, mysal üçin, kadi çigidi.

SERESAP BOLUŇ: askaridalara garşy tiabendazol ulanmaň. Ol köplenç gurçuklary agyzdan we burundan çykmaga mejbur edip, çagany gaýtardýar.

KIÇI GURÇUK

Uzynlygy 1 sm. Reňki: ak. Sapak ýaly inçejik bolýar.

Geçiş ýoly:

Bu gurçuklar artbujagyň daş ýüzünde münlerçe ýumurtga taşlaýarlar. Olar gijilewügiň (aýratyn-da gijelerine) bolmagyna sebäp bolýar. Çaga gaşananda ýumurtgalar onuň dymagynyň aşagyna düşüp, iýmite we başga zatlarla geçýärler. Şeýlelikde, olar çaganyň öz agzyna ýa-da başga adamyň agzyna düşüp, kiçi gurçugyň ýokuşmagyna sebäp bolýar.

Saglyga täsiri:

Bu gurçuklar howply däl. Gijilewük çaganyň ukusyny bimaza edip biler.

Bejermek we öňüni almak:

- Kiçi gurçugy bolan çaga artbujagyny eli bilen gaşap bilmez ýaly, gysybrak bolýan trusyda ýa-da podguznikde ýatymaly.
- Çaga irden turansoň ýa meýdan edensoň, onuň elini we artbujagyny ýuwuň. Nahardan öň hemişe onuň elini ýuwuň.
- Dymagyny yzygiderli ýagdaýda gyrkyp duruň.
- Ony ýygy-ýygýdan suwa düşürüp, eginbaşyny çalşyp duruň (aýratyn hem onuň artbujagyny we dymaklaryny oňat ýuwuň).
- Gijilewük çagany birahat etmez ýaly, ýatmazdan öň onuň artbujagynyň içine we töweregine wazelin çalyň.
- Çaga kiçi gurçuklara garşy bolan mebendazol dermanyny beriň. Onuň mukdaryny 374-nji sahypadan görüň. Piperazin hem kömek edýär, ýöne ony bäbeklere we ýaş çagalara bermek maslahat berilmeýär (sah. 375). Bir çaga şu gurçuklardan bejerilende, tutuş maşgalany hem bejermek maslahat berilýär. Öý serişdelerinden sarymsagy ulanmak bolýar (sah. 13).
- Kiçi gurçuklaryň öňüni almagyň iň oňat usuly arassaçylykdyr. Dermanlar kiçi gurçuklara garşy kömek edende hem, arassaçylygyň saklanylmadyk ýerinde olar gaýtadan ýokuşyp bilýär. Kiçi gurçuklar 6 hepde golaý ýaşaýar. **Arassaçylyk pugta saklananda, olar derman içilmände-de, birnäçe hepdeden ölüýärler.**



GAMÇYGUÝRUKLAR (HLYSTOWIKI)

Uzynlygy 3 sm-den 5 sm-e çenli. Reňki: gülgüne ýa-da çal.



Bu gurçuklar hem askaridalar ýaly bir adamyň nejasatyndan başga adamyň agzyna geçip ýokuşýar. Adatça bu gurçuklaryň zyýany uly däl, ýöne olar içgeçmäniň ýüze çykmagyna sebäp bolýarlar. Kăwagt olar ýaş çagalarda içegesiniň bir böleginiň artbujagyndan çykmagyna (göni içegäniň çykmagyna) sebäp bolýarlar.

Öňüni almak: askaridalaryň öňüniň alnyşy ýaly.

Bejerilişi: eger gurçuklar kynçylyk döredýän bolsalar, mebendazol beriň. 374-nji sahypada dermanyň mukdary görkezilendir. Göni içegäniň çykan ýagdaýynda, çagany eýlesine öwürüp, içegäniň üstüne sowuk suw guýuň. Bu onuň yza çekilmegine ýardam eder.


SAPAK ŞEKILLI GURÇUKLAR (NEMATODALAR)



Uzynlygy 1 sm. Reňki: gyzył.

Adatça olary nejasatda saýgaryp bolmaýar. Olary görmek üçin ýörite täret barlagyny geçirmeli.

GURÇUKLAR NÄDIP ÝAÝRAYAR:



Sapak şekilli gurçuklar infeksiyasy çagalygyň iň howply keseli bolup biler. Gany az, ýüzi solgun we hapa iýýän çaganyň islendiginde sapak şekilli gurçuklar bolup biler. Mümkün bolan ýagdaýda onuň nejasatyny barlağa tabşyryň.

Bejerilişi: Mebendazol ulanyň. 374-nji sahypada dermanyň mukdary we ätiýaçlyk çäreleri maslahat berilýär. Gan azlygy bejermek üçin düzüminde demir bolan iýmiti iýiň. Zerur bolan ýagdaýynda düzüminde demir bolan gerdejikleri içiň (sah. 124).


**Sapak şekilli gurçuklaryň öňüni almak:
hajathanalary guruň-da, olardan peýdalanyň.
Çagalaryň aýakýalaňaç gezmegine ýol bermäň.**

ÝASY SOGULJAN (LENTA GÖRNÜŞLI GURÇUK, SOLITÝOR)

Ýasy soguljan içegede ulalyp, uzynlygy birnäçe metre ýetýär. Emma nejasatlarda tapylyan ak ýasy bölejikleri (segmentleri) adaty 1 sm uzynlykda bolýarlar. Käwagt bu bölejigiň özi çykanda, ony içki geýimde tapmak mümkin.

Adamlar doňuz, sygyr ýa islendik başga malyň etini doly bişmäňkä iýenlerinde, ýasy soguljana ýolugýarlar.

Bellik: islendik eti, aýratyn-da doňuz etini, doly taýýar bolýança bişiriň. Gowrulan etiň ýa balygyň içinde çig ýeriniň galmandygyna göz ýetiriň.



Adamyň içegesindeki ýasy soguljanlar käwagt onuň aşgazynda agyrylaryň bolmagyna sebäp bolmak bilen başga kynçylyklary hem döredýär.

Sista (içi kiçi gurçukly haltajyklary) adamyň beýnisine düşende, örän uly howp ýüze çykýar. Bu adamyň nejasaty onuň agzyna düşende bolup biler. Şoňa görä-de, ýasy soguljana ýolugan adam şahsy arassaçylygy saklap, derrew bejeriliş çärelerini görmelidir.

Bejerilişi: Niklosamidi (Fenasal ýa Ýomesan, sah. 376) ýa-da prazikwanteli (sah. 376) kabul ediň. Ulanýşy babatdaky görkezmelerine pugta eýeriň.

TRIHINLER (TOGALAK GURÇUKLAR)

Bu gurçuklary nejasatda adaty göz bilen görüp bolmaýar. Olar içegeden beden etine geçýärler. Bu gurçuklar hem ýasy soguljanlar ýaly infisirlenen eti oňat bişirmän iýýän adamlarda duş gelýär.

Saglyga edýän täsiri: infisirlenen etiň iýlen mukdaryna görä, adam hiç zat duýman hem bilýär ýa-da güýçli keselläp, ölüp-de bilýär. Syrkaw infisirlenen eti iýenden birnäçe sagatdan ýa takmynan 5 günden soň, aşgazanynda agyry duýýar we içi geçýär.

Düýpli ýagdaýlarda syrkawda şular bolup biler:

- Üşütmeli gyzdymalar;
- Beden etlerinde agyrylar;
- Gözüniň töweregi we aýak çişmeleri;
- Deride uly bolmadyk gök tegmiller (gara ýa gök);
- Gözüniň agyna gan inme.

Keseliň agyr ýagdaýlary 3 ýa 4 hepdeläp dowam edýär.

Bejerilişi: Derrew lukmana ýüz tutuň. Tiabendazol ýa mebendazol kömek edip biler.

Dermanyň mukdary 374 we 375-nji sahypalarda görkezilýär. (Kortikosteroidler kömek edip biler, ýöne olary saglygy goraýşyň işgäri ýa-da lukman bermeli).

Wajypdyr: Eger şol bir malyň etini iýip, birnäçe adam kesellän bolsa, onda munuň trihinellýoz bolmagy ähtimal. Bu örän howpludyr, şonuň üçin derrew lukmana ýüz tutuň.

Trihinellýozyň önüni almak:

- Eti doly taýýar bolýança bişiriň we diňe şondan soň iýiň.
- Et bişip taýýar bolýança, onuň galyndylaryny mala bermäň.

AMÝOBALAR


Bular kiçi gurçuklar däl-de, adaty göz bilen görüp bolmaýan parazitlerdir. Olar diňe mikroskopyň (maýdaja zatlary birnäçe esse ulaldyp görkezýän enjam) kömegi arkaly görüp bolýar.

Olar nädip ýokuşýar?


Infisirlenen adamyň nejasatynda şular ýaly parazitleriň müňlerçesi bardyr. Sanitariýanyň ýaramaz bolan ýerlerinde olar agyz suwlarynyň gözbaşyna ýa iýmite düşüp, başga adamlara geçýärler.

Amýobanyň ýokuşmagynyň alamatlary:

Sag adamlaryň köpüsinde amýobalar bolsa-da, olar kesellemeýär. Emma amýobalar güýçli içgeçmäniň ýa ganly içgeçmäniň bolmagyna sebäp bolýar. Bu aýratyn hem başga kesellerden ýaňa ysgyndan düşen ýa yaramaz iýmitlenýän adamlarda duş gelýär. Kāwagt amýobalar bagyrda agyryly dömmeleriň bolmagyna sebäp bolýarlar.



Mikroskopyň
aşagyndaky amýoba



Mikroskop

Adaty amýoba zerarly bolýan içgeçme käwagt peýda bolup aýrylýan, käwagt bolsa içgatama geçýän içgeçme şulardan ybaratdyr:

- İçin burup agyrmagy we käwagt hiç zat çykmasa-da ýa diňe nem çykanda-da, içiň gury towlamagy).
- Täretiň köp mukdardaky nem bilen suwuk (ýöne suwly däl), käwagt gan gatyşykly görnüşde bolmagy. Agyr ýagdaýlarda köp gan gatyşykly. Adam özüni ysgynsyz we syrkaw duýýar.
- Syrkaw adatça gyzdymaýar.

Ganly içgeçmä amýobalar ýa-da bakteriýalar sebäp bolýarlar. Emma bakterial ganly içgeçme (Şigelliň ganly içgeçmesi) has duýdansyz başlap, syrkawyň täreti suwuk bolýar, ol gyzdyrýar (sah. 158). Umumy kada bolşy ýaly:

İçgeçme + gan + gyzdyma = (Şigelliň) bakterial infeksiýasy
İçgeçme + gan + gyzdyrmasyz = amýoba infeksiýasy

Käwagt ganly içgeçmä başga zatlar sebäp bolýarlar. Onuň sebäbini bilmek üçin täreti barlaga tabşyrmaly.

Käwagt amýobalar bagra düşüp, ol ýerde dömmäni, ýagny iriňli haltany emele getirýärler. Bu agyryly bolup, garnyň yokarky sag tarapynda agyrylaryň peýda bolmagyna sebäp bolýar. Agyry gursagyň sag tarapyna ýaýrap, pyýada ýörelende güýjemegi mümkin. (Muny öt haltasyndaky agyrylar (sah. 329), sary getirme (sah. 172) we bagryň sirrozy (sah. 328) bilen deňeşdirip görüň. Eger syrkawda şu alamatlar bolsa, ol üsgürende goňur suwuklyk çyksa, onda amýoba iriňli dömmesiniň öýkene aralaşandygyny aňladýar.

Bejerilişi

- Mümkin bolan ýagdaýynda lukmana ýüz tutuň we täretiňizi barlaga tabşyryň.
- Amýobaly ganly içgeçmesini metronidazol ýa-da tetrasiklin bilen bejeriň. Dermanlaryň mukdaryny, bejerilişň dowamlylygyny we seresaplylyk çärelerini 369-njy sahypadan okap bilersiňiz.
- Eger bu amýoba iriňli dömmesi bolsa, onda ony amýobaly ganly içgeçmesini bejerişiňiz ýaly bejeriň we soňundan 10 günläp hlrohlin kabul ediň (sah. 366).


Öňüni almak: hajathanalar gurnup, şolardan peýdalanyň. Suw gözbaşlaryny goraň, arassaçylygy saklaň. Oňat iýmitleniň, çendenaşa ýadamakdan we spirtli içgilerden gaça duruň. Şularyň bary amýoba ganly içgeçmesiniň öňüni almakda möhümdir.

LYAMBLIÝA

Lyambliýa hem, amýoba ýaly, maýdaja parazitdir. Ol içegede ýaşap, içgeçmäniň ýüze çykmagyna sebäp bolýar (aýratyn hem çagalarda). Bu içgeçme dowamly ýa-da wagtal-wagtal bolýan görnüşde gaýtalanyp durýar.

Eger syrkawyň täreti sary, erbet ysly, köpürjikli, ýöne gansyz ýa nemsiz bolsa, onda munuň lyambliýa bolmagy ähtimal. Syrkawyň içi gaty ýellenýär, içegelerinde ýiti agyrylar peýda bolýar, adatça gyzgyny bolmaýar. Syrkaw gägirende palak (zaýa) ýumurtganyň ysy gelýär.

Lyambliýa infeksiýasy käwagt öz-özünden geçýär. Oňat iýmitlenme kömek edýär. Agyr ýagdaýlarda metronidazol (sah. 369) ýa-da furazolidon (sah. 370) ulanmak maslahat berilýär.



Mikroskopyň
aşagyndaky
lyambliýa

GAN SORUJYLAR (ŞISTOSOMALAR, BILGARSIÝALAR)

Bu gana düşen kiçi gurçuklar zerarly bolýan infeksiýadyr. Dünýäniň dürli ýerlerinde gan sorujylaryň dürli görnüşleri bellidir. Olaryň Afrikada we Orta Gündogarda ýaýran görnüşü peşewde ganyň bolmagyna, olaryň beýleki görnüşleri ganly içgeçmä sebäp bolup, Afrikada, Günorta Amerikada we Aziýada ýaýrandyr. Şu infeksiýanyň ýüze çykan ýerinde adamyň peşewinde we nejasatynda ganyň bolan ýagdaýynda sorujylaryň ýumurtgalarynyň bolup bolmazlygyny barladyp görmelidir.

Alamatlary:

- Giňden ýaýran alamat – peşewde ganyň bolmagy (aýratyn hem soňky damjalarynda). Sorujylaryň beýleki görnüşleri üçin — ganly içgeçmäniň bolmagy.
- Garnyň aşaky böleginde we aýaklaryň arasynda agyry peýda bolýar, bu agyry buşukmanyň ahyrynda has-da güýjeýär. Bedeniň temperaturasy pes, ysgynsyzlyk we gijilewük bolýar.
- Birnäçe aýdan ýa ýyldan böwrek ýa-da bagyr uly zyýan çekip, adamyň ölmegine sebäp bolýar.
- Kāwagt irki alamatlary bolmaýar. Şistosomozyň giňden ýaýran ýerlerinde onuň irki alamatlary ýüze çykanda ýa garynda agyrylar bolanda, adamlary barlap durmaly.

Bejerilişi: Prazikwantel ganly sorujylaryň hemme görnüşlerine täsir edýär. Metrifonit we oksamnihin sorujy gurçuklaryň diňe käbir görnüşlerine täsir edýär. Dermanyň mukdary 377-nji sahypada görkezilendir. Dermanlary diňe tejribeli lukmanyň maslahaty boýunça kabul etmelidir.



Öňüni almak: ganly sorujylar adamdam adama ýokuşyp geçmeýär. Olar ömrüniň belli bir bölegini suw balykgulagynyň käbir görnüşiniň içinde geçirýär.

GANLY SORUJYLAR ŞEÝLE ÝAÝRAÝARLAR:

1. Infisirlenen adam suwa buşugýar ýa-da täret edýär.
2. Bu adamyň peşewinde ýa-da nejasatynda kiçi gurçuklaryň ýumurtgalary bar.
3. Ýumurtgalardan kiçi gurçuklar çykyp, balykgulagyň içine girýär.



4. Ýaş gurçuklar balykgulakdan adama geçýär.
5. Şeýlelikde, infisirlenen adamyň buşugan ýa-da täret eden suwuna suwa düşýän hem infisirlenýär.

Şistosomozalaryň öňüni almak üçin balykgulaklary ýok etmek we syrkawlary bejermek maksatnamalaryna ýardam ediň. Ýöne iň esasy zat — hemmeler hajathanadan peýdalanyň, suwa ýa-da onuň golaýynda buşukmaly we täret etmeli dälidigini öwrenmeli.

Riştalar barada goşmaça maglumat almak üçin seret sah. 406-407.

WAKSINASIYA (IMMUNIZASIYA) — SADA WE YNAMLY GORAG

Waksinalar köp kesellerden goraýarlar. Eger saglygy goraýşyň işgärleri siziň obaňyzda waksinasiýany (keselleriň önüni alyş sanjymlary) geçirmeýän bolsalar, onda çagalaryňyza waksina sanjymlaryny etdirmek üçin olary golaýdaky saglyk merkezine äkidiň. Olara waksina sanjymlaryny edip, keselleriň önüni alanyň has oňatdyr. Sebäbi käbir keseller çagalary ölüme eltip bilýär. Waksina sanjymlaryny adatça mugt edýärler. (Dürli ýurtlarda bu sanjymlary etmegiň dürli tertibi bolýar). Çagalar üçin iň möhüm waksina sanjymlary ynha şulardyr:

1. **KDS — gökbogma, täjhoraza, bürmek keseline garşy.** Doly önüni almak üçin 3 sanjym etmeli. Adatça olary çagalara 2, 3 we 4 aýlykda edýärler.
2. **Polio (çaga ysmazy)** çaga doglan badyna we indiki 3 aýyň dowamynda aýda bir gezek onuň agzyna waksinanyň bir damjasyny damdyrýarlar (adatça ony KDS sanjymlary bilen bile edýärler). Ony damdyrmazdan 2 sagat öň we soň çagany emdirmeli (naharlamaly) däl.
3. **BSŽ — inçekesele garşy.** Sag goluň derisine bir sanjym edilýär. Bu waksina sanjymyny çaga doglan badyna ýa-da soňra etmek bolýar. Eger öýde inçekeselli bar bolsa, onda bu waksinanyň tiz edileni has oňatdyr. Bu sanjym kiçijik ýara emele getirip, deride yz galdyrýar.
4. **Gyzamyk** — ýurda baglylykda çaga 12—15 aý döwründe birinji sanjym edilýär. Çaga 6 ýaşda ikinji sanjymy alýar.
5. **Bürmek keseli** — bu waksina sanjymy ulular we 12 ýaşdan uly bolan çagalar üçin iň möhüm sanjymdyr. Üç aýyň dowamynda aýda bir gezek bir sanjym edilýär. Soňra bir ýyldan edilýär. Soňra her 10 ýyldan bir gezek edilýär. Bürmek keseline garşy waksina sanjymyny hemmeler etmelidir.
6. **Mama keseli** — bu sanjym **çep goluň** derisine edilýär we ol tegelek yz galdyrýar. Geçen döwürde bu sanjymyň tutuş dünýäde geçirelendigi sebäpli, mama keseli bütinleý ýok edildi. Şoňa görä-de, oňa garşy waksina sanjymyny etmek hökman däl.



POLIO WAKSINA
Süýji damjalar

Käbir ýurtlarda mergä, sary gyzyrma, garahassalyga, hapgyrtma we gyzyjlaly gyzamyga garşy waksina sanjymlaryny edýärler. BSGG heýwere, gyzyrma we meningite garşy waksina sanjymlaryny taýynlamagyň üstünde işleýär.

Çagalaryňyza waksina sanjymlaryny öz wagtynda etdiriň. Olaryň gerekli waksina sanjymlarynyň ählisini alandyklaryna göz ýetiriň.

ÜNS BERIŇ: Waksina çalt zaýalanýar we soňra onuň sanjymy netije bermeýär. Gyzamyga garşy waksina doňdurylan görnüşde saklanylmalydyr. Poliomiýelite garşy edilýän sanjymy tä edilýänçä doňdurylan görnüşde saklajak boluň. Ony eredip we gaýtadan doňduryp, üç aýyň dowamynda saklap bolýar. Bu sanjymy elmydama sowuk ýerde saklamaly, ýogsa ol zaýalanar. KDS, BSŽ we bürmek keseline garşy bolan waksina sanjymyny sowuk ýerde (0° – 8° C) saklap, **hiç haçan doňdurmaly däldir**. Oňat KDS silkeniňden soň azyndan bir sagat bulançak saklanýar. Eger ol bir sagadyň dowamynda durlansa, onda ol eýýäm zaýalanandyr.

**Çagalaryňyza waksina sanjymlaryny öz wagtynda etdiriň.
Olaryň gerekli waksina sanjymlarynyň ählisini alandyklaryna göz ýetiriň.**

KESELLERİŇ WE ŞIKESLERİŇ ÖŇÜNI ALMAGYŇ BAŞGA USULLARY

Biz şu bapda **gigiýena, arassaçylyk we waksinasiýa** arkaly içege we beýleki infeksiýalaryň öňüni almagyň usullaryny agzap geçdik. Şeýle-de siz şu kitapda dogry iýmitlenme arkaly sagdyn bedeni gurmakdan başlap, tä öý serişdelerinden we häzirki döwrüň dermanlaryndan ýerlikli peýdalanmaga çenli degişli bolan maglumatlary tapyp bilersiňiz.

Oba ýerlerinde işleýän saglygy goraýşyň işgärlerine niýetlenen giriş birnäçe teklipleri dykgatyňyza hödürleýär. Bu teklipler saglygy berkitmek boýunça geçirilmeli çäreleri öz üçine alýar.

Beýleki baplarda saglygyň aýry-aýry kynçylykly meselelerine seredilýär we keselleriň öňüni almak babatda köp maslahatlar berilýär. Şu maslahatlara eýermek bilen, siz öz öýüňizi we obaňyzy saglygyň öýjüğine öwürüp bilersiňiz.

Ýatda saklaň: düýpli keseliň we ölümiň öňüni almagyň iň oňat usuly — keseli ötüşdirmän, paýhasly bejergi geçirmek.

**Keseli ötüşdirmän, paýhasly bejergi geçirmek
öňüni alyş lukmançylygyň möhüm bölegidir.**

Şu baby tamamlamazdan öň, men keselleriň öňüni almagyň birnäçe taraplary barada ýatlap geçmekçi. Olar kitabyň beýleki baplarynda beýan edilip, siziň aýratyn dykgatyňyza mynasypdyr.

SAGLYGA TÄSIR EDÝÄN ENDIKLER

Adamlaryň käbir endikleri diňe öz saglygyna däl, eýsem olaryň töweregindäkileriniň saglygyna hem zyýan ýetirýärler. Şu endikleriň köpüsini taşlap ya olardan başdan gaça durup bolýar. Emma ilkinji ädim – bu endikleri näme üçin taşlamalydygyna doly akyl ýetirmekden ybarat.

ARAKHORLUK

Alkogol içgileri ony içýänlere şatlyk getirse-de, onuň maşgalasyna uly zyýan ýetirýär. Çäklige mukdardaky alkogol içgileriň häzir zyýan etmezligi hem mümkin. Ýöne köplenç uly iş az, kiçi işden başlanýar. Bütin dünýäde saglyk meseleleriniň esasynda alkogol içgileri köp we juda köp içmeklik ýatyr. Alkogol içgileri içmek diňe ony içýänlere däl (bagryň sirrozy, sah. 328, sary getirme, sah. 172), eýsem maşgala we jemgyýete uly zyýan ýetirýär. Adam alkogol içgileri içende, aňyny we özüne bolan hormaty ýitirýär. Bular bolsa öz gezeginde ony betbagtlyga, ýitgilere we zorluga iterýär.



Çagalary aç otyrka, atalaryň gör näçesi soňky puluny araga berýär! Erkek öz puluny saglyk meselesini gowulandyrmaga däl-de, ony araga sowanda, onuň maşgalasy gör näçe kesele duçar boldy! Öz söýýän adamlaryny ynjadýandyklary üçin özlerine gahar edip, muny ýatdan çykarjak bolup, gör näçe adam gaýtadan arak içýär!

Alkogol içgilerine ýygyn edýän adam günleriň birinde öz saglygyna zyýan ýetirip, töweregindäkileriň gününü bulaýandygyna düşüner. Şu ýagdaýda ol näme etmeli? Ilki bilen ol alkogol içgileriň uly zyýandygyna akyl ýetirmeli. Hemme zat “gül ýaly” diýip, özüni we başgalary aldarmaly däl. Käbir adamlar aragy içmekden özlari çekilip bilýär. Ýöne köplenç bu endigi taşlamak kyn bolýar, şoňa görä-de, bu adamlar öz maşgalasynyň, ýakynlarynyň kömegine mätäçdirler. Öň özlari arakhor bolup, bu ýaramaz endikden saplanyp bilen adamlar başgalara hem bu endigi taşlamaga kömek edip biler.


Arakhorluk diňe bir şahsy mesele bolman, eýsem tutuş jemgyýetiň meselesidir. Muňa akyl ýetirýän jemgyýet aragyny taşlajak bolýanlara uly ýardam berip bilýär. Eger siz öz jemgyýetiňizde arakhorlugyň giňden ýaýramagyny islemeýän bolsaňyz, onda şu mesele babatda maslahatlaşmak we ony çözmek üçin ýygnaklary guramaga kömek ediň.

Adamlar agzybiri işläp, biri-birine kömek edenlerinde, köp kynçylykly meseleleri çözüp biler.

ÇILIMKEŞLIK

Çilim siziň we maşgalaňyza uly zyýan ýetirýär, sebäbi:

1. Çilimkeşlik öýken, agyz, dodak çişleriniň ýüze çykmak howpuny artdyrýar (siz näçe köp çilim çekseňiz, bu howp şonça-da artýar).
2. Çilimkeşlik agyr öýken kesellerine uçradýar. Bu kesellere dowamly bronhitler we emfizemalar hem degişlidir. Şu keselleri ýa demgysmasy bolanlara çilimkeşlik ölüm howpuny salýar.
3. Çilimkeşlik aşgazan ýarasynyň bolmagyna ýa-da onuň beterlemegine sebäp bolýar.
4. Çilimkeşlik ýürek ýa ysmaz keseline uçramak ýa-da ondan ölmek howpuny artdyrýar.
5. Ene-atalary çilim çekýän çagalara beýleki çagalara garanda öýken sowuklamasyna we respirator kesellerine köp uçraýar.
6. Göwrelilik döwründe çilim çeken eneleriň çagalary beýleki çagalara garanda beden we akyl taýdan haýal ösýär.



7. Çilim çekýän ata-eneler, saglygy goraýşyň işgärleri we başgalar çagalara we ýaşlara ýaramaz görelde görkezýärler. Sebäbi olaryň çilim çekýändigini görýän çagalaryň hem bu ýaramaz endigi edinmegi ahmal.
8. Çilimkeşlik köp puly ýele sowurýar. Çilim gymmat däl ýaly bolup görünse-de, çykdaýlaryň mukdaryny artdyrýar. Yza galýan döwletlerde garyplaryň çilime sarp edýän puly döwletiň saglyk maksatnamysyna sarp edýän pulundan köpdür. Eger çilime sowrulan pul iýmite sarp edilen bolsady, onda çagalar we tutuş maşgalalar has sagdyn bolardylar.


**Saglygy berkitmegiň aladasyny edýän her bir adam
çilim çekmeli däldir we beýlekileri hem çilimlerini
taşlamaga çagyrmalydyr.**

GAZLANDYRYLAN IÇGILER (alkogolsyz, koka-kola we ş.m.)

Käbir ýerlerde bu içgiler örän halanylýar. Garyp eneler köplenç işdäsi erbet bolan çagalaryna bu içgileri satyn alyp berýärler. Ýöne puly şular ýaly içgilere sarp edeniňden, çaga 1-2 ýumurtga ýa-da beýleki peýdaly iýmite sarp edeniň has peýdalydyr.

**EGER SIZ ÇAGALARYŇYZYŇ SAGDYN BOLMAGYNY ISLÄP, HAÝSYDYR BIR ZADY
SATYN ALMAGA PULUŇYZ AZ BOLSA ...**

Olara gazlandyrylan suw däl-de, 1-2 ýumurtga ýa-da beýleki peýdaly iýmiti satyn alyň.



HAWA



ÝOK

Şekersiz gazlandyrylan içgileriň hiç bir ýokumlylygy ýokdur. Olaryň düzümindäki şeker bolsa juda gymmat düşýär. Gazlandyrylan içgileri köp mukdarda içýän ýa süýjüni köp iýýän çagalaryň dişlerinde deşik emele gelip, wagtyndan öň çüýreýär. Gazlandyrylan içgiler aýratyn hem aşgazan turşulygynyň ýetmezçiliginden ýa aşgazan ýarasından ejir çekýän adamlar üçin örän zyýanlydyr.

Ir-iýmişlerden edilen miwe suwlary gazlandyrylan içgilerden has peýdaly we köp halatlarda arzandyr.

Öz çagalaryňyza gazlandyrylan suwlary içirmäň.

ORGANIZMIŇ SUWSUZLANMAGY

Içgeçmeden ölyän çagalaryň köpüsi organizmlerinde suwuň ýetmezçilik edýändigini zerarly ölyärler. Organizmde suwuň ýetmezçiligi suwsuzlanma diýlip atlandyrylýar. Bu örän güýçli içgeçmede, aýratynam gaýtarmaly içgeçmede bolup geçýär.

Organizm suwsuzlananda, suwy kabul edeninden has köp ýitirýär. Bu örän agyr kesellerde, ýagny syrkaw köp iýmiti ýa suwy kabul edip bilmände hem bolup biler.

Dürli ýaşdaky adamlaryň organizmi suwsuzlanyp biler, ýöne bu kesel ýaş çagalarda has tiz we örän howply bolup geçýär.

Içi geçýän çaganyň organizmi örän çalt suwsuzlanýar.


Her bir adamyň, aýratyn hem eneleriň, organizmiň suwsuzlanmasynyň alamatlaryny bilip, onuň öňüni nädip almalydygyny we bejerip bolýandygyny hökman bilmelidir.

Suwsuzlanmanyň alamatlary:

- teşnelik – bu suwsuzlanmanyň ilkinji alamaty;
- peşewi az ýa-da бүтинleý ýok, bolaýanda-da reňki goýy sary;
- duýdamsyz agramyny ýitirýär;
- agzy guraýar;
- çaganyň depesindäki bekemedik beýnijigi çököýär;
- gurak, içine giden gözler;
- deriň kynlyk bilen ýazylmagy ýa-da dartylyp durmagy.

Derini barmaklaryňyz bilen şeýle çekip görüň

Eger deriň gasyny adaty derejesine barmasa, onda çagada suwsuzlanma bardyr





Suwsuzlanmanyň agyr ýagdaýlarynda damar urgulary ýygjam we gowşak (Şok, sah. 77). Adam çalt-çalt uludan dem alýar, gyzdyrýar ýa-da tutgaýy tutýar (Konwulsiýalar, sah. 178).

Syrkawyň içgeçmesi suwly ýa-da gaýtarmaly bolsa, suwsuzlanmanyň alamatlaryna garaşyp oturmaň. **Tiz hereket ediň** — indiki sahypa serediň.

Suwsuzlanmanyň öňüni almak ýa-da ony bejermek: Syrkawyň içigeçmesi suwly bolanda, **tiz hereket ediň:**

- **Suwuklygy köp içiriň:** şulary ýaly ýagdalarda regidron iň gowy içgidir. Galla önümlerinden bişirilen suwuk aş ýa-da bulamaklary, çay, çorba ýa-da ýöne suw beriň.
- **Nahar bermegiňizi dowam etdiriň:** syrkaw adam ýa-da çaga nahar iýip başlan badyna, oňa halaýan naharyny ýygy-ýygdydan beriň.
- **Bäbekleri ýygy-ýygdydan emdiriň.**

Regidron içgisi organizmiň suwsuzlanmasynyň öňüni alýar ýa-da ony bejerýär (aýratyn hem suwly içgeçmeleriň agyr görnüşlerinde).

ÖÝ ŞERTLERINDE REGIDRON IÇGISINIŇ TAÝÝARLANÝLYŞYNYŇ 2 USULY		
<p>1. ŞEKER WE DUZ BILEN (şekerli ýa-da toşaby ulanyp bolýar).</p> <p>1 litr suwa ½ çay çemçesi DUZ 8 çay çemçesi ŞEKER</p>  <p>Seresap boluň: suwa şeker goşmazdan ozal dadyp görüň. Ol gözýaşdan duzly bolmaly däldir.</p> <p>Içgä ýarym kâse miwe suwuny ýa-da gyrgyçdan banany geçirip goşuň (elýeter bolan ýagdaýynda). Bu organizmi kaliý bilen baýlaşdyryp, çaga nahary we içgileri köpräk kabul etmegine ýardam berer.</p>	<p>2. Owradylan galla önümleri we duz goşup taýýarlanylýar. Owradylan tüwi goşulsa, oňat netije berýär. Şeýle-de bugdaý ununy, bişirilen kartoşkanyň pyuresini goşup bolýar.</p> <p>1 litr suwa ½ çay çemçesi DUZ 8 çay çemçesi (2 goşawuç) owradylan GALLA DÄNELERINI</p>  <p>Seresap boluň: içginiň zaýalanyp-zaýalanmandygyny barlamak üçin, ony her gezek bermezden öň dadyp görüň. Galla dänelerinden taýýarlanylýan içgi yssy howada tiz zaýalanyp bilýär.</p> <p>Suwly bulamak bolar ýaly 5-7 minut gaýnatmaly. Çalt sowadyp, ony çaga beriň.</p>	
<p>Wajyp zat: içgini öz ýaşaýan ýerinizdäki şertlere laýyk edip taýýarlaň. Eger 1 litrlik gaplaryň ýa çay çemçesiniň bolmadyk ýagdaýynda ýerli ölçeglerden peýdalanyň. Adamlaryň adaty ýagdaýlarda çagalara berýän bulamaklaryna ýene suw goşup ulansaň hem bolýar. Aňsat we ýönekeý usulyny agtaryň.</p>		

Organizmi suwsuzlanan syrkawa bu içgini gije-gündiziň dowamynda tä buşukmaga başlaýança, her 5 minutdan owurtladyp duruň. Uly adamlara bir günüň dowamynda 3 litr ýa-da ondan köp mukdarda suw bermeli. Ýaş çagalara regidrony günde azyndan 1 litr ýa-da her eden suwuk täredine 1 stakan bermeli. **Hatda syrkawyň gaýtaran ýagdaýynda** hem oňa bu içgini **ýygy-ýygdydan owurtladyň**. Gaýtaraýanda hem suwuklygyň bary çykmaz.

ÜNS BERIŇ: Eger suwsuzlanma güýçlense ýa-da başga howply alamatlary ýüze çyksa, derrew lukmana ýüz tutuň (sah. 159). Belki, damardan suwuklyk (damardan goýberilýän ergin) goýbermeli bolar.


Bellik: Käbir ýurtlarda regidron tozy ýörite bukjalarda satylýar. Onu suwa garyp beräýmeli. Onuň düzüminde gant, azyk sodasy, nahar duzy we kaliý bardyr (sah. 382). Ýöne öý şertlerinde dogry ýasalan içgiler, aýratyn hem galla önümlerinden ýasalan içgiler, köplenç regidrondan has arzan, howpsuz we netijeli bolýar.

İÇGEÇME WE GANLY İÇGEÇME

Eger syrrawyň nejasaty ýumşak we suwuk bolsa, bu içgeçmäniň başlanandygynyň alamatydyr. Eger nejasatynda nem ýa gan görünse, onda bu ganly içgeçmedir.


İçgeçme orta halda ýa-da güýçli bolup bilýär. Ol ýiti (duýdansyz we güýçli) ýa-da dowamly (birnäçe gün dowam edýär) bolup bilýär.

İçgeçme ýaş çagalaryň arasynda giňden ýaýrap, olaryň janyny, aýratyn-da ýaramaz iýmitlenýänleriň janyny, howp astyna salýar.



Bu çaga daýawja.
Onda içgeçme ýüze çykmagy ähtimal.
Onuň içi geçäýende-de, ol tiz gutular.

Bu çaga arryklan.
Ol içgeçmä aňsatlyk bilen ýolugýar.
Onuň içgeçmeden ölmek howpy uly.



İçgeçmäniň sebäpleri köpdür. Eger-de çaga regidron içgisini köpräk we iýmit berseňiz, ol birnäçe günden gutular, adatyçy derman gerek bolmaýar. (Eger ol az iýýän bolsa, oňa az, ýöne ýgy-ýgydan nahar beriň). Kāwagt içgeçmäni ýörite bejermeli bolýar. Adatyçy içgeçmäniň sebäbini bilmedik ýagdaýyňyzda-da, ony öý şertlerinde bejerip bolýar.

İÇGEÇMÄNIŇ ESASY	SEBÄPLERI
<ul style="list-style-type: none"> • Ýaramaz iýmitlenme (sah. 154) Ol çagany gowşadyp, başga sebäplere görä bolýan içgeçmäniň ýagdaýyny agyrlaşdyrýar; • Suwuň ýetmezçiligi we hapaçylyk (hajathanalaryň bolmazlygy) içgeçmä sebäp bolýan mikrobaryň ýaýramagyna ýardam edýär; • Wirus infeksiýasy ýa “içege dümewi”; • Bakteriýalaryň (sah. 131), amyobalaryň (sah. 144) ýa-da lyambliýanyň (sah. 145) sebäp bolan içgeçmeleri; • Kiçi gurçuk infeksiýasy (sah.140 - 144) (kiçi gurçuk infeksiýalarynyň köpüsi içgeçmä eltmeýär); • İçegeden daşda bolan infeksiýalar (gulak infeksiýalary, sah. 309, tonzillit, sah. 309, gyzamyk, sah. 311, peşew infeksiýasy, sah. 234); • Gyzzyrma (orak görnüşli - Afrikanyň, Aziýanyň, Ýuwaş Ummanyňyň käbir ýerlerinde, sah. 186); • Azykdan zäherlenme (zaýa iýmit, sah. 135); 	<ul style="list-style-type: none"> • AIDS (uzak wagtlap kesilmeýän içgeçme onuň ilkinji alamaty bolup biler, sah. 399); • Süýdi siňdirip bilmezlik (esasan hem gaty iglän çagalarda we ulularyň käbirlerinde); • Bábekleriň täze iýmiti siňdirip bilmedik ýagdaýy (sah. 154); • Azygyň käbir görnüşlerine bolan allergiýa (deňiz önümleri, leňneçler we ş.m. sah. 166); • Bábeklerde kāwagt sygyr süýdüne ýa süýdün başga görnüşlerine bolan allergiýa; • Ampisillin, tetrasiklin ýaly käbir dermanlaryň berýän goşmaça täsiri (sah. 58); • İç sürüji, iç arassalaýjy, gyjyndyryjy ýa-da zäherli ösümlikler, käbir zäherler; • Köp mukdarda bişmedik ir-iýmişleri ýa-da agyr ýagly naharlary iýmek.

İÇGEÇMÄNİŇ ÖŇÜNİ ALMAK:

İçgeçme dürli sebäplere görä ýüze çykyar, ýöne giň ýaýranlary - infeksiýa we ýaramaz iýmittenme. Arassaçylygy saklamak we oňat iýmittenmek arkaly içgeçmäniň öňüni alyp bolýar. İçgeçmäniň bolan ýagdaýynda suwy we nahary köp berip, oňa dogry bejergi geçirilse, içgeçme zerarly ölýän çagalaryň sany azalar.

Ýaramaz iýmittenme zerarly içi geçýän çagalar gowy iýmittenýän çagalara garanda içgeçmeden has köp ölýärler. Kem iýmittenme hem içgeçmä sebäp bolup biler. Arryklamanyň bolan ýagdaýynda içgeçme ony has hem beterledýär.

**Arryklama içgeçmä sebäp bolýar.
İçgeçme arryklama sebäp bolýar.**

Bu gaýtalanýan aýlawda biri beýlekisini beterledýär. Şonuň üçin-de, oňat iýmittenme içgeçmäniň öňüni almakda hem, ony bejermekde hem örän wajyp zatdyr.


**Arryklamanyň öňüni almak arkaly içgeçmäniň öňüni alyň.
İçgeçmäniň öňüni almak arkaly arryklamanyň öňüni alyň.**

Dürli kesellere, şol sanda içgeçmä hem garşy göreşmekde organizm üçin haýsy iýmitleňiň gerekdigini bilmek üçin 11-nji baby okaň.

İçgeçmäniň öňüni almak üçin diňe oňat iýmittenmän, eýsem şahsy arassaçylygy hem saklamalydyr. Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylygyny saklamak babatda maslahatlar 12-nji bapda berilýär. Olar **hajathanalardan** peýdalanmak, **agyz suwuny arassa saklamak** we **iýmiti** siňeklerden we hapadan **goramak** ýaly maslahatlary öz içine alýar.

Ynha, çagalarda içgeçmäniň öňüni almak üçin birnäçe maslahatlar:

- **Ene süýdi emeli iýmitlendirmeden has gowudyr.** Ilkinji 4-6 aýlarda diňe ene süýdünü beriň. Ol içgeçmä sebäp bolýan infeksiýalara garşy durmaga kömek edýär. Eger siz çagaňyzy emdirip bilmeýän bolsaňyz, ony çemçe bilen naharlaň. **Çüýseden peýdalanmaň**, sebäbi ony arassa saklamak kyn bolýar, onuň üsti bilen infeksiýa aňsat ýokuşýar.
- Bábega täze ýa-da gaty iýmiti berip başlanyňyzda ony oňatja mynjaradyp, oňa biraz ene süýdünü goşuň-da, az-azdan beriň. Çaganyň aşgazany täze iýmite öwrenişmelidir. **Eger iýmitiň täze görnüşini birbada köp mukdarda berseňiz, munuň içgeçmä sebäp bolmagy ahmal. Çagany süýtten aýranyňyzda, muny kem-kemden ediň.**
- Çaga goşmaça iýmiti heniz emdirýän döwrüňizde berip başlaň.
- Çagany arassaçylykda saklaň. Hapa zatlaryň onuň agzyna düşmegine ýa salynmagyna ýol bermäň.
- Çaga gerek bolmadyk dermanlary bermäň.



Arryklamanyň we içgeçmäniň
“gaýtalanýan aýlawy”
köp çagalaryň ölümüne
sebäp bolýar



İÇGEÇMÄNİŇ BEJERILIŞI:

İçgeçmäniň esasy ýagdaýlarynda dermanlaryň geregi ýok. Eger içgeçme güýçli bolsa, onda iň uly howp – organizmiň **suwsuzlanmagy**. Eger içgeçme uzak wagtlap dowam edýän bolsa, iň uly howp – **arryklama**. Şonuň üçin hem bejerilişiň esasy bölegi suwy we ýymiti ýeterlik mukdarda bermekden ybaratdyr. İçgeçmäniň haýsy sebäplere görä ýüze çykandygyna garamazdan, hemişe şulary ediň:

1. **SUWSUZLANMANYŇ ÖŇÜNI ALYŇ ÝA-DA ONY DURZUŇ.** İç geçýän syrkaw suwuklygy köp içmelidir. Eger içgeçme güýçli bolsa ýa suwsuzlanmanyň alamatlary peýda bolan bolsa, Regidron içgisini içiriň (sah. 152). Syrkawyň ony içesi gelmese-de, ony ýalbaryp-ýakaryp, her birnäçe minutdan birnäçe owurt içiriň.
2. **ÝYMIT MÄTÄÇLIGINIŇ ÖWEZINI DOLUŇ. İç geçýän adam nahar iýesi gelen badyna nahar iýmelidir.** Bu aýratyn-da çagalara we igläň syrkawlara degişli. Ýymit içi geçýän adamyň içegesinden çalt geçip, siňmäge ýetismeyär. **Syrkawy günün dowamynda birnäçe gezek naharlaň**, aýratyn hem onuň az iýen ýagdaýynda ýyggy-ýyggydan naharlaň.
 - Bábek **diňe emdirilmelidir.**
 - Aýy-güni ýetmän doglan çagalar beden guruýy belogy almak üçin içgeçme döwründe we ondan soň güýçli ýymitlendirilmelidir. Eger ol ýarawsyzlygy ýa-da gaýtaryanlygy zerarly nahar iýmegini bes etse, onda çalaja iýip bilen badyna ýymitlendirilmelidir. **Regidron içgisini bermek arkaly siz çagaňzyň ýymiti iýip bilmegine ýardam edýäňiz.** Ýymit ilkibaşda täret etmäni ýygjamlaşdyrsa-da, jany halas edýändir.
 - Eger aýy-güni ýetmän doglan çaganyň birnäçe günläp içi geçýän bolsa ýa ol gaýtalanýan bolsa, ony günün dowamynda 5 - 6 gezek naharlaň. Köplenç başga bejergi gerek hem bolmaýar.

İÇI GEÇÝÄN SYRKAWYŇ ÝYMITI		
Eger syrkaw gaýtaryp, özüni örän erbet duýsa, ol şulary içmelidir: suwuk bulamagy ýa gaýnadylan tüwiniň, kartoşkanyň bulamagyny. gaýnadylan tüwiniň suwuny (akyp bişen tüwini hem biraz berse bolýar) towuk ýa başga etiň çorbasyny, ýumurtga ýa kösüklü noýbanyň çorbasyny çopantelpegiň ýa-da şular ýaly içgeçmä garşy bolan otlaryň gaýnadylan suwuny REGIDRON İÇGISINI Ene süýdüni.	Syrkaw nahar iýip bilen badyna, çep sütünde agzalan suwuklyklar bilen bir hatarda şu ýa-da şulara meňzeş ýymiti iýmelidir: Kuwwatlylygy ýokary ýymit bananlar, köke, oňat bişirilen tüwi, süle ýa beýleki galla däneleri, kartoşka, alma dürüşdesi (Galla dänelerinden bişirilen nahara biraz şeker ýa ösümlik ýagyny goşsaň kömek eder)	Bedeni gurýan ýymit jüýje eti (gaýnadylan ýa gowrulan), ýumurtga (gaýnadylan), et (ýagsyz we oňat bişirilen), kösük noýbalary, merjimek we nohut (oňat bişirilen we mynjyradylan), balyk (oňat bişirilen), süýt (kawagt ol başga kynçylyklara sebäp bolýar. Indiki sahypa seret).
ŞULARY İYMELI DÄL		
ýagly nahary, ir-iýmişleriň köp görnüşlerini,	iç süryän ýa arassalaýan serişdeleri,	ajy naharlary, alkohol içgileri.

İçgeçme we süýt

Ene süýdi çagalara üçin iň oňat süýtdür. Ol içgeçmäniň öňüni almakda we ony bejermekde uly kömek edýär. Çaganyň içi geçen ýagdaýynda, ony emdirmegi dowam etdiriş.

Sygyr süýdi, gury süýt ýa-da konserwirlenen süýtler kuwwatlylygyň we belogyň oňat gözbaşydyr. Olary içi geçýän çaga beriş. Olar çagalaryň diňe käbirlerinde içgeçmäni beterledip biler. Eger şular ýaly ýagdaý ýüze çyksa, oňa süýdi azrak berjek boluň we süýdi başga azyk bilen utgaşdyryp beriş. Ýöne ýadyňyzda bolsun: içi geçýän arryk çaga güýçli iýmiti we belogy ýeterlik derejede iýmelidir. Eger süýdi az berýän bolsaňyz, towukdan, ýa başga etden, ýumurtganyň sarysyndan, balykdan, noýbalardan bişirilen naharlary köpräk bermeli. Noýbalaryň daşky gabygyny aýyrsaňyz, ony bişirmek we mynjaratmak aňsat bolar.

Çaga özüni biraz oňat duýup başlan badyna, içgeçmeden gorkman, süýdi köpräk içip biler.

İçgeçmä garşy dermanlar

Köp halatlarda içgeçmä garşy hiç bir dermanyň geregi ýok. Käbir ýagdaýlarda bolsa gerek dermanlary ulanmak örän wajypdyr. Emma adatça içgeçmä garşy ulanylýan dermanlaryň täsiri az ýa-da бүтінлеý täsiri ýok. Käbirleri bolsa hatda zyýan hem ýetirip bilýär.

İÇGEÇMÄNI BEJERENİŇIZDE, ŞU DERMANLARY ULANMAZLYK GOWUDYR:

Düzüminde kaolin ýa pektin bolan içgeçmä garşy dermanlary (Mysal üçin Kaopektat, sah. 384) içgeçmäni goýaldyp, täret etmegi seýrekledýär. Ýöne şular ýaly dermanlar suwsuzlanma ýagdaýynda kömek etmeyär we infeksiýa garşy göreşmeyär. Käbir dermanlar, mysal üçin, loperamid (Imodium) ýa difenoksilat (Lomotil) zyýan ýetirip biler ýa-da keseliň wagtyňy uzaldyp biler.



İçgeçmä garşy dermanlar dyky ýaly hereket edýär. Olar daşyna çykmalý infeksiýany çykarman saklaýarlar.



Düzüminde neomisin ýa-da streptomisin bolan içgeçmä garşy miksturalary ulanmaly däl. Olar içegäni gyjyndyryp, peýdasyndan zyýany köpdür.

Ampisillin ýa tetrasiklin ýaly antibiotikleri içgeçmäniň diňe käbir ýagdaýlarynda ulanýarlar (sah. 158). Ýöne olaryň özi köplenç içgeçmä sebäp bolýarlar (aýratyn hem çagalarda). Eger şu antibiotikleri kabul edip başlanyňyzdan 2-3 gün soň içgeçme bes etmese, onda bu dermanlary kabul etmegi bes ediň. Sebäbi antibiotikler içgeçmä sebäp bolup bilýärler.

Lewomisetin hem belli bir derejede howpludyr (sah. 357). Ony içgeçme ýeňil bolan ýagdaýynda ýa-da bir aýlykdan kiçi bolan çagalarda ulanmaly däldir.

İçi geçýän syrkawa hiç haçan **іç сүрүји ýa arassalaýjy** serişdeleri bermäň. Olar içgeçmäni güýçlendirip, organizmiň suwsuzlanmasına eltip biler.

İçgeçməniñ dürli ýagdaýlarynda geçirilýän ýörite bejeriliş.

İçgeçməniñ köp görnüşlerinde suwuklygy we nahary köpräk kabul etmegiň özi ýeterlikdir. Dermanlar gerek bolmaýar. Emma şonda-da käwagt içgeçməni ýörite bejergi geçirmeklik talap edilýär.

İçgeçməniñ käbir ýagdaýlary, aýratyn hem çagalarda, içegäniñ daşynda bolan infeksiýa sebäpli bolýar. Şonuň üçin hem bejergini saýlap alanyňyzda, şuny ýatda saklaň. Hemişe **gulakdaky, bokurdakdaky ýa peşew ulgamyndaky infeksiýalary** barlap duruň. Infeksiýalaryň şu ýerlerde tapylan ýagdaýynda, ony bejeriň. Şeýle-de gyzamagyň alamatlaryny gözläň.

Eger çagada sowuklamanyň alamatlary bilen ýeňil içgeçme bar bolsa, onda muňa wirusyň ýa-da “içege dümewiniň” sebäp bolan bolmagy ahmal. Şular ýaly ýagdayda ýörite bejerilişi geçirmek hökman däl. Çaga suwuklygy köpräk beriň, adatça iýýän naharynyň baryny beriň.

İçgeçməniñ käbir ýagdaýlarynda ony nähili bejermelidigini bilmek üçin, tärediş barlagyny we başga barlaglary geçirmeli. Adatça ýörite soraglar berip, nejasatyny görüp, kesgitli alamatlary gözläp, ýeterlik maglumatlary edinip bilersiňiz. Alamatlaryna görä haýsy bejergini geçirmelidiginiň mysallary şulardyr.

1. Duýdansyz başlan ýeňil içgeçme. Syrkawyň gyzgyny bolmaýar. (İçiň bozulmagy? İçege dümewi?)

- Suwuklygy köpräk içiň. Adatça ýörite bejergi geçirmek gerek däl. Pektinli kaolin (Kaopektat, sah. 384) ýa-da difenoksilat (Lomotil) ýaly “içgeçme dykylaryny” ulanmaň. Olar gerek däl, sebäbi olar organizmiň suwsuzlanmagyny durzup, infeksiýany ýok edip bilmeýärler. Şonuň üçin-de olara pul sarp etmegiň geregi ýok. Bu dermanlary hiç haçan agyr syrkawlara we çagalara bermäň.

2. Gaýtarmaly (gusmaly) içgeçme (sebäbi köp bolýar).

- Eger adamyň diňe içi geçmän, gaýtarýan hem bolsa, onuň, aýratyn-da çagalaryň, organizminiň suwsuzlanma howpy artýar. Regidron içgisini (sah. 152), çay, çorba, we beýleki suwuklyklary bermek örän wajypdyr. Syrkawyň gaýtarýandygyna garamazdan, oňa suwuklygy bermegi dowam etdiriň. Barybir suwuklygyň belli bir mukdary içinde galar. Her 5-10 minutdan suwuklyk beriň. Eger gaýtarmanyň yzy kesilmese, dimedrol ýa fenobarbital (sah. 389) ulanmak maslahat berilýär.
- Eger siz gaýtarmany durzup bilmeýseňiz we suwsuzlanma güýjeýän bolsa, derrew lukmana ýüz tutuň.



3. Ganly we nemli içgeçme. Köplenç dowamly bolýar. Syrkaw gyzdyрмаýar.

İçgeçme birnäçe günläp dowam edýär, soňra syrkawyň içi gataýar. (Amyoba ganly içgeçmesiniň bolýarmagy ahmal, sah. 144).

- Metronidazol (sah. 369) ýa-da diloksanid furotat (sah. 369) ulanyň. Dermanlary maslahat berlen möçberde kabul ediň. Eger bejergiden soň hem içgeçme dowam edýän bolsa, lukmana ýüz tutuň.

4. Ganly ýiti içgeçme. Syrkawyň gyzgyny bolýar. (Şigellanyň sebäp bolan bakterial ganly içgeçmesi).

- Ko-trimoksazol (sah. 358) ýa-da ampisillin (sah. 353) beriň. Häzirki döwürde Şigella ampisilline, käwagt bolsa kotrimoksazola garşy durup bilýär. Eger iki günüň dowamynda dermanlaryň biri kömek etmese, başgasyňy beriň ýa-da lukmana ýüz tutuň.
- Eger syrkaw gaty gyzdyryp, onuň güýçli içgeçmesi (adatça ganly däl) bar bolsa, onda: syrkawyň gyzgyny onuň organizminiň suwsuzlanmagynyň netijesinde galýan bolmagy mümkin. Regidron beriň (sah. 152).
- Gyzzyrma keseliniň bolan ýerlerinde syrkawyň içi geçende gyzdyrsa, oňa gyzzyrma keseline, aýratyn hem onuň dalagynyň çişen ýagdaýynda, garşy dermanlary hem bermeli bolýar (sah. 368).

5. Sary, örän ýaramaz ysly, köpürjikli, gansyz-nemsiz içgeçme. Köplenç adamyň içi ýellenip, ol gägirende palak ýumurtganyň ysy gelýär. (Lyambliýa, sah. 145).

- Bu içgeçmäniň sebäbi lyambliýa atly göze görünmeýän parazitler ýa-da arryklama bolup biler. Şular ýaly ýagdaýlarda suwuklygy köp içmek, ýokumly iýmiti iymek we dynç almak ýeke-täk netijeli bejergidir. Lyambliýa infeksiýasynyň agyr görnüşlerini metronidazol (sah. 369) we furazolidon (sah. 370) bilen bejerip bolýar.


6. Gaýtalanyp durýan içgeçme (uzak wagtlaýyn ýa-da gaýtalanyp durýan içgeçme)

- Munuň sebäbi arryklama ýa-da amyobalar we lyambliýalar, gaýtalanyp durýan infeksiýalar bolmagy ahmal. Çaga günüň dowamynda ýgy-ýgydan ýokumly iýmiti köpräk iymeli (sah. 110). Eger içgeçme şonda-da dowam etse, lukmana ýüz tutuň.

7. Tüwiniň suwuna meňzeş içgeçme. (Mergi keseli)

- Goýy tüwi suwuna meňzeş köp mukdardaky täret mergi keseliniň alamaty bolup bilýär. Bu örän howply keseliň duş gelýän ýurtlarynda ol derrew epidemiýa geçip (birebada örän köp adama ýokuşýar), adatça ýaş ýigitlerde, gyzlarda we ulularda has agyr görnüşde bolýar. Organizm, aýratyn hem adamyň gaýtarýan ýagdaýynda. örän çalt suwsuzlanýar. Suwsuzlanma garşy dyngysyz göreşiň (sah. 152) we tetrasiklin (sah. 356), ko-trimoksazol (sah. 358) ýa-da hloramfenikol (sah. 357) beriň. Mergi keseliniň ýüze çykan ýagdaýynda derrew lukmana habar bermeli.

Şular ýaly “mergi sekisini” içgeçmesi güýçli bolan syrkawlar üçin ýasap bolýar. Syrkawyň näçe suwuklyk ýitirýändigine gözegçilik ediň we onuň Regidrony gerekli mukdarda içýändigine göz ýetiriň. Bu içgini oňa dyngysyz beriň. Goý, ol içip bildiginden köp içsin.




İÇİ GEÇYÄN BÄBEKLERİ IDEG ETMEK.

İçgeçme aýratyn hem ýaş çagalar we bäbekler üçin höwpludyr. Adatça derman gerek bolmaýar, ýöne aýratyn alada etmeli bolýar. Sebäbi çaganyň suwsuzlanmadan ölmegi mümkin.

- Emdirmegi dowam ediň we Regidrony owurtladyp duruň.
- Eger çaga gaýtarýan bolsa, ony ýygy-ýygydan emdiriň (ýöne birbada köp emdirmäň). Her 5-10 minutdan Regidron içgisini owurtladyp duruň (ser. Gaýtarma, sah. 161).
- Ene süýdünüň bolmadyk ýagdaýynda, başga süýdi ýa süýdün ornuny tutýany (mysal üçin, soýadan alnan süýdi) deň mukdarda suw bilen garyp, ony ýygy-ýygydan owurtladyp duruň. Eger süýt çaganyň içgeçmesini güýçlendirýän bolsa, oňa haýsydyr bir başga belogy beriň. Mysal üçin, owradylan towuk etine, ýumurtga, ýagsyz ete, mynjaradylan noýba şeker ýa-da akyp bişen tüwini, ýa-da başga uglewodlary we suw goşup beriň.
- Eger çaganyň heniz bir aýy dolmadyk bolsa, derman bermezden oň saglygy goraýşyň işgäri bilen maslahatlaşyň. Eger bu mümkin bolmasa, çaganyň hem ýagdaýy agyr bolsa, oňa çagalar üçin taýýarlanylýan ampisillin derman şiresiniň $\frac{1}{2}$ çay çemçesini günde 4 gezek bermeli (sah. 353).

ENE SÜYDÜNI BERİŇ



REGIDRON İÇGISİNİ
HEM BERİŇ



İÇGEÇME ÝAGDAÝYŇDA LUKMANÇYLYK KÖMEĞİ HAÇAN GEREK?

İçgeçme we ganly içgeçme aýratyn hem ýaş çagalar üçin howpludyr. Şu ýagdaýlarda siz hökman lukmançylyk kömegini almalyşyňyz:

- İçgeçme 4 günläp dowam edip, syrkawyň ýagdaýy erbetleşse; ýaş çaganyň bir günden artyk içi geçse;
- Eger syrkawda suwsuzlanmanyň alamatlary peýda bolup, ýagdaýy agyrlaşsa;
- Eger çaga her bir içen zadyny gaýtarýan bolsa, ýa-da hiç zat içmeýän bolsa, ýa-da Regidron içgisini içenden soň hem 3 sagadyň dowamynda gaýtarmasy ýygy-ýygydan gaýtalansa;
- Eger çaganyň tutgaýy tutsa ýa-da eli-aýagy çişse;
- Eger syrkaw (aýratyn hem ýaş çagalar we garrylar) içi geçmezden ozal hem ýaramaýan bolsa ýa arryklan bolsa;
- Eger syrkawyň täredinde gan bolsa. Bu içgeçme örän ýeňil bolaýanda hem örän howpludyr (İçgeleriň dykylmagy, sah. 94).

GAÝTARMA

Adamlaryň köpüsi, aýratyn hem çagalar “iç bozulmalaryndan” ezýet çekip gaýtarýarlar. Köplenç bu ýagdaýyň sebäplerini tapyp bolmaýar. Bu aşgazanda ýa içegede çala agyry ýa gyzdyrma görnüşinde bolup biler.

Gaýtarma köp keselleriň, ýeňil we düýpli, alamatlarynyň biridir, şonuň üçin syrkawy jikme-jik barlamak örän wajyp. Gaýtarma köplenç aşakdaky keseller bilen bagly: infeksiýa (ser. içgeçme, sah. 153), zaýa iýmiden zäherlenme (sah. 135) ýa “ýiti garyn” (mysal üçin, köriçege ýa içegeleriň dykylmagy, sah. 94). Mundan başga-da, ýiti agyryly we ýokary gyzgynly keselleriň islendiginde, aýratyn hem gyzzyrma (sah. 186), sary getirme (sah. 172), tonzillit (sah. 309), gulagagyry (sah. 309), meningit (sah. 185), peşew ulgamynyň infeksiýasy (sah. 234), öt haltasyndaky agyry (sah. 329) we çakyza wagtynda kellagyry (sah. 162) gaýtarma bolup biler.



Gaýtarma ýaly howply alamatlar ýüze çykan ýagdaýynda, derrew lukmana ýüz tutuň!

- Güýçlenýän we hiç durzup bolmaýan suwsuzlanma (sah. 152);
- 24 sagatdan köp dowam edýän gaýtarma;
- Güýçli gaýtarma, aýratyn hem olaryň reňki goýy ýaşyl, goňur we nejasat ysly bolan ýagdaýynda (içegäniň dykylmagynyň alamaty, sah. 94);
- İçegedäki dyngysyz agyrylar, aýratyn hem syrkaw täret edip bilmedik we gulagyňyzy onuň garnyna goýanyňyzda hiç hili ses eşitmedik ýagdaýyňyzda (ýiti garyn: dykylmalar, köriçege, sah. 94);
- Ganly gaýtarma (aşgazan ýarasy, sah. 128; bagryň sirrozy, sah. 328).

Ýönekeý gaýtarmanyň önüni almak üçin:



- Güýçli gaýtarmada hiç zat iýmeli däl;
- Kola ýa-da başga bir gazly içgini az-azdan owurtlaň. Käbir otlardan demlenen çaylar hem kömek edýär, mysal üçin çopantelpекden demlenen çay;
- Organizm suwsuzlananda, kolany, çayy, regidron içgisini az-azdan owurtlap içiň (sah. 152);
- Eger gaýtarmanyň yzy kesilmeýän bolsa, prometazin (sah. 386) ýa difengidramin (sah. 387) ýaly ýörite dermanlaryny beriň.

Bu dermanlaryň köpüsi gerdejik, toşap, sanjym we şem (syrkawyň artbujagyna salynýan) görnüşinde öndürilýär. Gerdejikler bilen derman şiresini hem artbujaga salyp bolýar. Gerdejigi biraz suwda erediň-de, klizma ýa iňňesiz şpris arkaly artbujakdan goýberiiň.

Derman içeniňizde, ony az mukdardaky suw bilen ýuwduň-da, soňra 5 minutyň dowamynda hiç zat iýmäň. Dermany hiç haçan maslahat berilýän mukdaryndan artyk bermäň. Tä suwsuzlanma aýrylyp, syrkaw buşugyp başlaýança, dermanyň ikinji mukdaryny bermäň. Eger gaýtarma güýçli bolup, dermany ne agyzdan, ne-de artbujakdan kabul etdirip bolmasa, onda gaýtarmany kesýän dermanyň sanjymyny ediň. Olardan iň gowusy prometazindir. Ony gereginden artyk etmekden ägä boluň.

KELLAGYRYLAR WE ÇAKYZALAR

Ýönekeý kellagrydan dynç almak we aspirin, káwagt bolsa gyzgyn suwa ezilen esgini ýeňsä goýmak ýa-da kelläni, boýny, gerişleri owkalama hem kömek edýär. Káwagt öý serişdeleriniň käbirleri hem kömek edýär.

Bedeniň gyzgynyny artdyran islendik keselde adamyň kellesi agyryp biler. Eger agyry güýçli bolsa, meningitiň alamatlaryna barlap görüň (sah. 185).

Wagtal-wagtal bolýan kellagrylar gaýtalanyp durýan keselleriň ýa ýaramaz iýmitlenmäniň alamatydyr. Oňat iýmitlenip, ukyňy almak örän wajyp. Eger kellagry aýrylmaýan bolsa, lukmana ýüz tutuň.

Çakyza — bu kelläniň diňe bir gapdalynyň sorkuldap agyrmagy. Çakyza ýgy-ýgydan, birnäçe aýdan ýa ýyldan tutup biler.

Çakyzanyň adaty tutmalaryndan öň adamyň gözünüň önünde owunjak zatlar gaýmalaşýan ýaly bolýar, bir eli ýa aýagy gurusýar. Soňra birnäçe sagatlap ýa günläp dowam edýän kellagry bolýar. Adamyň çakyzasy tutan wagtynda ol köplenç gaýtarýar. Çakyza örän agyryly bolýar, ýöne ol howply däldir.

Çakyzanyň **ILKINJI ALAMATLARY ÝÜZE ÇYKANDA, ÖŇÜNI ALMAK** üçin şulary ediň:

- Aý kofe ýa gara çay bilen aspiriniň iki gerdejigini içiň.
- Garaňky we ASUDA ýerde ýatyň. Rahatlanyň. Gaýgy-aladalaryňyz barada pikir etmejek boluň.
- Çakyzanyň güýçli tutan ýagdaýynda aspirin (mümkün bolan ýagdaýynda kodein ýa-da başga bir rahatlandyryjy serişde bilen birlikde) kabul ediň. Kofeinli ergotaminiň (Kafergot, sah. 380) gerdejikleri oňat kömek edýär. Ilki bilen iki gerdejigi içiň we tä agyry aýrylýança, her ýarym sagatdan ýene bir gerdejigini içiň. Günüň dowamynda 6 gerdejikden artyk içmeli däl.


ÜNS BERIŇ: Kafergot dermanyny göwrelilik döwründe kabul etmek gadagandyr!

Ýönekeý kellagryda ýa nerw ýagdaýy zerarly bolýan kellagrylarda halk serişdeleri hem derman ýaly kömek edýär.


Meksikada
edilýän
halk emi



Aspirin



ASPIRIN



KOFE



SOWUKLAMALAR WE DÜMEW (GRIP)

Sowuklama we dümew – bular giñden ýaýran wirus infeksiýalary. Olar burnuň akmagyna, üsgülewügiň bolmagyna, bogazyň galmagyna, käwagt bolsa gyzgynyň ýokarlanmagyna we bogunlarda agyrylaryň bolmagyna sebäp bolýarlar. Ýeñil içgeçmäniň, aýratyn hem çagalarda, bolmagy mümkin.



Sowuklama we dümew hemişe diýen ýaly dermansyz hem gowulaşýar. **Penisillini, tetrasiklini ýa-da beýleki antibiotikleri ulanmaň**, sebäbi olaryň peýdasyndan zyýany köpdür.

- Suwy köpräk içiň-de, oňat dynç almaga çalşyň.
- Aspirin (sah. 379) ýa parasetamol (sah. 380) gyzgyny düşürüp, bogun agyrylaryny we kellagyryny aýyrýar. Sowuklama garşy bolan gymmat dermanlar aspirinden gowy däl. Şonuň üçin hem puly biderek sowmak gerek däl.
- Ýörite berhiz tutmak gerek däl. Ýöne ir-iýmişleriň suwy, aýratyn hem pyrtykalyň suwy ýa limonyň suwy, peýdalydyr.

Üsgülewügi ýa dykylan burny nähili bejermelidigi barada indiki sahypa seret.

ÜNS BERIŇ: ýönekeý sowuklamasy bolan çaga hiç hili antibiotikleri ýa-da sanjymlyary bermäň. Olar peýda etmän, tersine, zyýan ederler. Käwagt sowuklamanyň alamatlary poliomiýelitiň wirusy sebäpli ýüze çykýar. Siz hem antibiotigiň sanjymyny edäýseňiz, bu çaganyň poliomiýelit zerarly ysmaz bolmagyna sebäp bolarsyňyz (sah. 314).

Eger sowuklama ýa dümew bir hepdeden artyk dowam edip, syrkaw gyzdyrýan, gakylykly (iriňli nem) üsgürýän bolsa, dem alşy ýüzleý bolup, gursagynda agyry bolsa, onda bu bronhitiň ýa-da öýken sowuklamasynyň bardygyny aňladýar (sah.170 - 171). Şular ýaly ýagdaýlarda antibiotikleri bermek bolýar. Gartaşan adamlarda we köp hereket edip bilmeyänlerde sowuklamanyň öýken sowuklamasyna, gaýtalanýan bronhit keseline geçmek howpy uly bolýar.

Bokurdagyň galmagy köplenç sowuklamanyň bir bölegi bolup durýandyr. Ýörite dermanlaryň geregi ýok, bokurdagy ýyly suw bilen çätkabermeli. Emma adamyň bokurdagy birden galyp, gyzgyny ýokary bolsa, munuň streptokokly bokurdagyň bolmagy mümkin. Şular ýaly ýagdaýda ýörite bejergi gerekdir (sah. 309).

Sowuklamanyň öňüni almak:


- Sowuklamanyň öňüni almak üçin ukyny oňat alyp, oňat iýmitlenmek gerek. Düzüminde C witamini bolan pyrtykal, pomidorlar we beýleki ir-iýmişler oňat kömek edýärler.
- Sowuklama sowukdan we çygdan bolýar diýen pikir nädogrudyr. Size sowuklama başga birinden howa üsti bilen, ýagny eýýäm infeksiýaly adamyň asgyrmagy ýa üsgürmegi sebäpli ýokuşýar. Ýöne sowuk howa, eger ezilen bolsaňyz, ýadaw bolsaňyz – bularyň bary sowuklamany beterledip bilýär.
- Sowuklamany başgalara ýokuşdyrmazlyk üçin, syrkaw başgalardan aýra iýip-içmelidir. Ol aýratyn-da ýaş çagalardan daşrak bolmaga çalyşmalydyr. Ol asgyranda-üsgürende agzyny-burnuny eli bilen ýapmalydyr.
- Sowuklamanyň gulagyna (sah. 309) geçmezligi üçin, **sümgürinmejek boluň**, burnuňyzy ýöne süpürüp goýberiş. Çagalara hem şeýle etmegi öwrediş.

BURNUŇ DYKYL MAGY WE AKMAGY (RINIT)

Burnuň dykylmagy ýa akyp durmagy sowuklamanyň ýa-da allergiýanyň (indiki sahypa seret) alamaty bolup bilýär. Burunda nemiň köp bolmagy çagalarda gulak infeksiýasynyň, ulularda bolsa sinus infeksiýasynyň bolmagyna sebäp bolýar.

Dykylan burny arassalamak üçin şulary ediň.


1. Ýaş çagalaryň burnundaky nemi **iňnesiz şpris** ýa-da başga bir sorujy bilen suratda görkezilişi ýaly usulkyk bilen sorduryp aýryň.



2. Ulurak çagalar we ulular duzluja suwy aýasyna guýup, suratda görkezilişi ýaly, burnunyň içine sorup, ony çäykäse bolýar. Bu burny nemden boşatmaga kömek edýär.

3. Gyzgyn bug bilen dem almak dykylan burny açyp bilýär (sah. 168).
4. Burnuňyz akanda, ony süpüriň-de, **sümgürinmejek boluň**. Sümgürinmek gulagagyra ýa sinus infeksiýasyna eltip bilýär.
5. Ýygy-ýygdydan gulagagyra ýa sinus infeksiýasyna uçraýan adamlar naftizin (sah. 384) ýaly dekonjestant damjalaryny ulanmak arkaly bularyň öňüni alyp bilýärler. Burnuňyzy duzluja suw bilen çäykanyňyzdan soň, oňa şeýdip damjalary damdyryň:

Kelläňizi birýana gysardyp, burnuňyzyň aşak tarapdaky deşigine 2-3 damja damdyryň-da, sähel garaşyň. Soňra beýleki tarapyna hem şeýle ediň.



SERESAP BOLUŇ:

Dekongestant damjalaryny günde 3 gezekden we 3 günden artyk ulanmaly däl.

Dekongestantyň derman şiresini (fenilefrin ýa-da şuňa meňzeş bilen) hem kömek edip bilýär.


**Gulak we sinus infeksiýalarynyň öňüni aljak boluň:
sümgürinmän, burnuňyzy ýöne süpüriň.**

SINUS INFEKSIÝASY (SINUSIT)

Sinusit — bu burny açýan süňklerdeki sinus boşlugynyň ýiti ýa-da gaýtalanýan sowuklamasy. Bu adatça gulagynda, bokurdagynda infeksiýa bolan ýa-da güýçli sowuklamany geçiren adamlarda bolýar.

Alamatlary:

- Gözüň ýokary ýa aşak ýanyynyň agyrmagy (surata seret). Bu agyry aşak egleniňizde ýa-da süňke çalaja kakaňyzda ýiti duýulýar.
- Burun boşlugynda goýy nem ýa erbet ysly iriň bolýar. Burun köplenç dykylan bolýar.
- Kāwagt bedeniň gyzgyny galýar. Kābir dişleriň agyrmagy mümkin.



Bejerilişi:

- Mümkin boldugyndan suwy köp içmeli.
- Burnuňyzy arassalamak üçin, ony duzly suw bilen çaykaň (sah.164) ýa-da gyzgyn buga dem alyň (sah. 168).
- Ýüzüňize gyzgyn ýapgy ýapyň.
- Naftizin (galazolin ýa sanorin, sah. 384) ýaly dekonjestant damjalaryny ulanyň.
- Tetrasiklin (sah. 356), ampisillin (sah. 353) ýa-da penisillin (sah. 351) ýaly antibiotikleri ulanyň.
- Eger syrkawyň ýagdaýy gowulanmasa, lukmana ýüz tutuň.

Öňüni almak:

Sowuklan ýa burnuňyz dykylan ýagdaýynda burnuňyzy arassa saklajak boluň. 164-nji sahypada berlen maslahatlara eýeriň.

BEDE GYZZYRMASY (ALLERGIK RINIT)


Burnuň akmagy we gözüň gijemegi adamyň howadan dem alan haýsydyr bir zada bolan täsiriniň netijesinde bolup bilýär (indiki sahypa seret). Bu adatça ýylyň belli bir wagtynda betەرlep bilýär.

Bejerilişi:

Hlorfeniramin (sah. 387) ýaly antgistamini kabul ediň. Deňiz keseline garşy bolan Dimengidrinat (Dedalon, sah. 387) hem kömek edip biler.

Öňüni almak:

Şu täsire sebäp bolýan zatlary anyklaň (mysal üçin: tozan, towuk ýelegi, tozgajyklar, heň) we olardan gaça duruň.



ALLERGIK TÄSIRLER

Allergiýa — bu käbir adamlaryň organizminiň töwerek-daşdaky käbir zatlara çenden aşa bolan duýgurlygy. Olar şular ýaly zatlara:


- howadaky zatlary dem alanda;
- iýmite;
- sanjymlara;
- tene bir zadyň galtaşmagyna duýgur bolup bilýärler.

Allergik täsirler ýeňil ýa-da agyr geçýärler. Olar öz içine şulary alýar:

- güjilewükli örgünler, pakgarçaklar, iteşen keseli (sah. 203);
- burnuň akmagy, gözleriň ýaşarmagy (bede gyzdymasy, sah. 165);
- bokurdagyň gyjynmagy, kyn dem alşyň we demgysmaň bolmagy (indiki sahypa seret);
- allergik şok (sah. 70);
- içgeçme (çagalarda süýde bolan allergiýasy örän seýrek halatlarda içgeçmäniň sebäbi bolýar, sah. 153)


Allergiýa infeksiýa däldir. Ol bir adamdan beýleki adama geçmeýär. Ýöne allergik eneatanyň çagalary hem allergik bolmagy mümkin.

Adatça allergiýasy bolan adamlar ýylyň belli bir wagtynda ondan ejir çekýärler. Şeýlede bu täsirler haýsydyr bir zat bilen galtaşmagyň netijesinde bolup bilýär. Allergiýanyň umumy sebäpleri şular bolup bilýär:



DEMGYSMA

Demgysmaly adamyň dem almasy kynlaşyp, tutgaýlary tutýar. Onuň dem alşyna, aýratyn hem dem alanda eşidilýän hyžyldylara we sygyrmalara üns beriň. Syrkaw dem alanda, ýaýjyk süňki bilen gapyrgalaryň arasyndaky deri içine çökýär. Eger syrkawa howa ýetmese, onuň dodaklary we dyrnaklary gögerýär, boýnundaky damarlar çişýär. Adatça gyzgyny bolmaýar.




Demgysma köplenç çagalyk döwründen başlanyp, adamyň бүтін ömrüne galýar. Ol ýokanç däl, ýöne köplenç dogan-garyndaşlarynyň birinde bolan demgysma şol nesliň çagalaryna geçip biler. Demgysma adatça käbir aýlarda ýa-da gijelerine betlerläp biler. Eger adam köp ýyllaryň dowamynda demgysmaly bolsa, soňabaka ol emfizema (sah. 170) geçip biler.

Adam özüne allergik täsirini berýän zatlary iýende ýa dem alanda (sah. 166), demgysmasynyň tutmalary bolýar. Çagalarda demgysma köplenç ýönekeý sowuklamadan başlanýar. Käbir adamlarda güýçli nerw tolgunmalarynyň we stresleriň bolmagy demgysmanyň ýüze çykmagyna sebäp bolýarlar.

Bejerilişi:

- Eger adamyň demgysmasy otagyň içinde betereýän bolsa, ony arassa howa çykaryň. Özüňizi rahat alyp baryň, syrkawy hem köşeşdiriň.
- Suwuklygy köpräk içiriň. Bu nemiň bölünip çykmagyna ýardam edip, dem alşy ýeňilledýär. Gyzgyn bugdan dem almak hem ýagdaýy ýeňilleşdirýär (sah. 168).
- Demgysmanyň ýeňil tutmalarynda efedrin, teofillin, salbutamol (sah. 385) berse bolýar.
- Eger demgysmanyň tutmasy güýçli bolsa, onda efedrin ýa-da teofillinli salbutamol berse bolar.
- Eger demgysmanyň tutmasy örän güýçli bolsa, onda adrenalinyň sanjymyny ediň. Ululara: 1/3 ml; 7 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalara: 1/5 ml. Siz sanjymyň bu mukdaryny tä syrkawyň ýagdaýy gowulanýança her ýarym sagatdan gaýtalap bilersiňiz. (Ätiýaçlyk, sah. 386).
- Eger demgysmaly syrkawyň gyzgyny galyp, demgysma tutmalary 3 günden köp dowam edýän bolsa, oňa tetrasikliniň (sah. 356) ýa-da eritromisiniň (sah. 355) gerdejiklerini beriň.
- Örän seýrek ýagdaýlarda demgysmanyň askaridalar sebäpli bolýar. Eger çagada demgysma askaridalar sebäp bolýandyр öýtseňiz, oňa piperazin (sah. 375) berip görüň.
- Eger **syrkawyň ýagdaýy gowulanmasa, lukmany çagyryň.**



Özüni almak: demgysmasy bolan syrkaw özüniň dem almasyny kynlaşdyrýan zatlardan gaça durmalydyр. Onuň bolýan otaglary arassa saklanylmalydyр. Öýe mal-garanyň ýa-da başga haýwanlaryň girmegine ýol bermäň. Ýorgan-düşekleriňizi güne serip, wagtal-wagtal ýelejiredip duruň. Käwagt açyk howada ýatmak hem kömek edýär. Nemli gakylygy aýyrmak üçin suwy günde azyndan 8 käse içmeli. Demgysmasy bolan adamlary howanyň has arassa ýerine göçseler, öz saglyk ýagdaýlaryny gowulandyryp bilerler.

Eger siziň demgysmaňyz bar bolsa, çilim çekmäh, sebäbi ol siziň öýkeniňize has köp zyýan ýetirer.

ÜSGÜLEWÜK

Üsgülewük özbaşdak kesel дәl-de, bokurdaga, öýkene, bronhlara (öýkene alyp barýan howa turbajyklar toplumy) zyýan ýetirýän köp keselleriň alamatydyr. Aşakda üsgülewügiň dürli görnüşlerine sebäp bolýan ýagdaýlaryň mysallary berilýär:

<p>AZ GAKYLYKLY ÝA-DA ONSUZ GURY ÜSGÜLEWÜK:</p> <p>sowuklama ýa dümew (sah. 163) kiçi gurçuklar(öýkenden geçenlerinde, sah. 140) gyzamyk (sah. 311) çilimkeşiň üsgülewügi (sah. 149)</p>	<p>GAKYLYKLY ÝA BIRAZ NEMLI ÜSGÜLEWÜK:</p> <p>bronhit (sah. 170) öýken sowuklamasy (sah. 171) demgysma (sah. 167) çilimkeşiň üsgülewügi, aýratyn hem ertirlerine (sah. 149)</p>	<p>HYŽŽYLDYLY ÜSGÜLEWÜK ÝA GÖKBOGMA WE DEMGYSMA:</p> <p>demgysma (sah. 167) gökbogma (sah. 313) täjhoraz (sah. 313) ýüregagyrynyň tutmalary (sah. 325) bokurdaga haýsydyr bir zadyň dykylmagy (sah. 79)</p>
<p>GAÝTALANÝAN ÝA DYNGYSYZ BOLÝAN ÜSGÜLEWÜK:</p> <p>inçekesel (sah. 179) çilimkeşiň ýa şahada işleýäniň üsgülewügi (sah. 149) dowamly bronhit (sah. 170) emfizema (sah. 170) demgysma (gaýtalanýan tutgaýlar, sah. 167)</p>	<p>GANLY ÜSGÜLEWÜK:</p> <p>inçekesel (sah. 179) öýken sowuklamasy (sary, ýaşyl ýa gan gatyşykly gakylykly, sah. 171) kiçi gurçuklaryň güýçli infeksiýasy (sah. 140) bokurdagyň ýa-da öýkeniň çişleri (sah. 149)</p>	

Üsgülewük—bu organizmiň gakylykdan (iriňli nemden) we öýkendäki mikrobardan arassalanýş usuly. Şonuň üçin-de, **üsgülewügi bes etmek üçin derman içip üsgürilende, gakylygyň gopup çykmagyna päsgel bermäň.**


Üsgülewügiň bejerilişi:

- 1. Gakylykdan dynyp,** üsgülewügi ýeňletmek üçin köpräk suw içiň. Bu islendik dermandan oňat peýda edýär.

Gyzgyn bugdan dem almak hem kömek edýär.


Oturgyçda oturyp, gyzgyn suwly bedräni ýerde goýuň. Mata bilen suratdaky ýaly kelläňizi-de, bedräni-de basyryň. Soňra gyzgyn bugdan 15 minutlap dem alyň. Käbir adamlar gyzgyn suwa narpyz hem atýarlar. Ýöne hiç zat goşulmadyk gyzgyn suwuň özi hem oňat täsir edýär.

Seresap boluň: demgysmasy bolanlaryň suwuna hiç hili otlary goşmaň. Olar demgysmany beterdip bilýär.



2. Üsgülewügiň ähli görnüşlerinde, aýratyn-da gury görnüşinde, şulary bermek bolýar:

Ýörite içgini taýynlamak:



Her 2-3 sagatdan bir çay çemçesini içiň. 1 ýaşa çenli bolan çagalar üçin balyň deregine şeker ulanyp bilersiňiz.

3. Gijelerine ýatyrmaýan güýçli gury üsgülewüğe garşy kodeinli siropy (sah. 384) içiň. Kodeinli aspiriniň gerdejikleri (ýa diňe aspiriniň özi) hem kömek edýär. Eger gakylyk köp, hyžžyldy güýçli bolsa, kodeini kabul etmäň.
4. Hykgyldyly üsgülewük (agyr, haşlap dem alnanda) (Demgysma, sah. 167; Dowamly bronhit, sah. 170; Ýürek keselleri, sah. 325).
5. Haýsy keseliň üsgülewüğe sebäp bolandygyny anyklap, şol keseli bejeriň. Eger üsgülewük wagty bilen aýrylmaýan bolsa, gakylykda gan, iriň we erbet ys bar bolsa, ýa syrkaw horlanyp başlasa, ýa demi tutulsa, ony hökman lukmana görkeziň.
6. Üsgülewügiň islendik görnüşinde çilim çekmek maslahat berilmeýär. Sebäbi ol öýkene zyýan ýetirýär.

**Üsgülewügiň oňňüni almak üçin çilim çekmäň.
Üsgülewügi bejermek üçin oňa sebäp bolan keseli
bejeriň we çilim çekmäň.
Üsgülewügi köşeşdirmek, gakylygy azaltmak üçin
köpräk suw içiň we çilim çekmäň.**

ÖÝKENDÄKI GAKYLYGY NÄDIP AÝYRMALY (DRENAŽ ÜÇIN ÝAGDAÝ)

Güýçli üsgülewügi bolan ýa garry, ýa gaty ýaramaýan syrkaw, ýa gursagyndaky şepbişik nemi, ýa gakylygyny ardynjyrap aýryp bilmedik ýagdaýynda, oňa kömek etmeli. Munuň üçin oňa köp suw içirip, şeýle ediň:

- Goý, ol ilki bilen gyzgyn bugdan dem alsyn. Bu nemi ýumşadar.
- Soňra ony kellesi we gursagy sallanyp durar ýaly edip, ony krowatda ýatyryň. Usullyk bilen onuň arkasyna kakýň. Bu nemiň gopup aýrylmagyna we daşyna çykmagyna kömek eder.



BRONHIT

Bu öýkene howa geçirýän bronhlaryň ýa-da turbajyklaryň infeksiýasydyr. Ol güýçli üsgülewügiň, käte nemli we gakylykly üsgülewügiň bolmagyna sebäp bolýar. Bronhit adatyça virus zerarly bolýar, şonuň üçin hem antibiotikler kömek etmeýär diýen ýaly. Antibiotikleri diňe şu ýagdaýlarda berip bolýar: bronhit infeksiýasy bir hepdeden uzaga çekende, syrkawýň ýagdaýynyň gowulaşmadyk ýagdaýynda, syrkawda öýken sowuklamasynyň alamatlary peýda bolanda (sah. 171), syrkawda öýkeniň dowamly keselleri bolanda.

DOWAMLY BRONHIT

Alamatlary:


- Aýlap ýa ýyllap dowam edýän nemli üsgülewük. Käwagt üsgülewük güýçlenip, gyzgynyň bolmagy mümkin. Şular ýaly üsgürýän, ýöne başga dowamly keseli (mysal üçin, inçekesel ýa demgysma) bolmasa, onda syrkawda dowamly bronhitiň bar bolmagy ähtimal.
- Bu kesel köplenç örän köp çilim çeken garry adamlarda bolýar.
- Bu kesel emfizema keseline eltip bilýär. Emfizema keseli howply we bejerip bolmaýan keselleriň hatarynda durýar. Bu keselde öýkeniň maýdaja howa meşjikleri ýarylýar. Emfizema keselli adam kynlyk bilen, aýratyn hem fiziki işlerden soň, dem alýar. Onuň gursagy ulalyp, “çelek” ýaly bolýar.

Emfizema dyngysyz gaýtalanyp durýan demgysmanyň, bronhitiň ýa çilim çekmegiň netijesinde ýüze çykýar.


Bejerilişi:

- Çilimi çekmegi bes etmeli.
- Demgysma garşy bolan efedrinli we teofillinli dermanlary kabul etmeli (sah. 385).
- Dowamly bronhiti bolan syrkawlar her gezek sowuklamasy ýa gyzgyny bilen dümewi bolan ýagdaýlarynda hökman ampicillin ýa tetrasiklin kabul etmeli.
- Syrkawda şebpeşik gakylygyň bolan ýagdaýynda, goý, ol gyzgyn buga dem alsyn (sah. 168). Soňra oňa öýkeniň drenažyny etmäge kömek ediň (sah. 169).

Gursagy
“çelek” ýaly



**Eger siziň dowamly
üsgülewügiňiz bar bolsa ýa-da
onuň öňüni almakçy bolsaňyz,
ÇILIM ÇEKMÄŇ!**




ÖÝKEN SOWUKLAMASY (PNEUMONIÝA)

Pnewmoniýa – bu öýkeniň ýiti infeksiýasy. Ol köplenç gyzamyk, gökbogma, dümew, bronhit, demgysma ýaly respirator ýa-da örän düýpli kesellerden soň ýüze çykýar (aýratyn hem çagalarda we garrylarda). AIDS keseli bolanlarda hem öýken sowuklamasy başlanyp bilýär.

Alamatlary:

- Adam birdenkä üşüdüýär, soňra güýçli gyzdyrýar.
- Dem alşy ýygy-ýygýdan, ýüzleý we “hüňürdili”, käwagt hükürdisi hem bolýar. Burnunyň deşikleri her gezek dem alanda giňeýär.
- Adamyň gyzgyny galýar (käwagt ýaňy doglan çagalarda we garrylarda öýkeniň güýçli sowuklamasy bolanda temperaturasyz geçýär ýa-da çalaja gyzdyrýar).
- Üsgülewük (köplenç sary, ýaşylymytyk, biraz gan gatyşykly nem bolýar).
- Gursakda agyry bolýar (käwagt).
- Adam örän ýarawsyz görünýär.
- Adamyň ýüzünde ýa dodaklarynda sowuklama ýarajyklary bolýar (sah. 232).



Bir minutyň dowamynda 50-den gowrak **ýüzleý** dem alýan çagada öýken sowuklamasynyň başlaýan bolmagy ähtimal.

(Eger dem alşy ýygy-ýygýdan, ýöne **uludan** bolsa, organizmi suwsuzlanma (sah. 151) ýa-da giperwentylyasiýa (sah. 24) barlap görüň.

Bejerilişi:

- Öýken sowuklamasyny hökman antibiotikler bilen bejermelidir. Penisillin (sah. 351), ko-trimoksazol (sah. 358) ýa-da eritromisin (sah. 355) beriň. Howply ýagdaýlarda prokainli penisilliniň (sah. 353) sanjymlarymy ediň: ululara 400000 birlikden (250 mg) günün dowamynda 2 ýa 3 gezek ýa-da ampisilliniň 500 mg sanjymlaryny (sah. 353) günde 4 gezek etmeli. Çagalara ulularyň mukdarynyň $\frac{1}{4}$ ýa $\frac{1}{2}$ bölegini ediň. 6 ýaşdan ýaş çagalara ampisillin has netijeli täsir edýär.
- Agyryny aýyrmak we gyzgyny düşürmek üçin aspirin (sah.379) ýa-da parasetamol (sah. 380) beriň.
- Suwuklygy köpräk içiriň. Eger syrkaw iýmeýän bolsa, oňa suwuk nahar ýa-da regidron içgisini beriň (sah. 152).
- Köp suw içirmek we gyzgyn buga dem aldyrmak (sah. 168) arkaly syrkawyň üsgülewüginini we nemiň bölünip aýrylmagyny ýeňlediň. Öýkeniň drenaży hem kömek berip biler. (sah. 169)
- Eger syrkawyň gursagynda hükürdi bar bolsa, oňa demgysma garşy teofillinli ýa-da efedrinli derman kömek edip biler.

SARY GETIRME

Sary getirme — bu bagra şikes ýetirýän wirus infeksiýasy. Käbir ýerlerde bu keseli “gyzzyrma” (sah. 26) diýip atlandyrsalar-da, sary getirmede bedeniň gyzgyny sähelçe galýar ýa-da бүтінleý bolmaýar. Kesel adatça çagalarda ýeňil geçip, garrylarda we göwreli aýallarda agyr geçýär. Adatça adam 2 hepde syrkaw, soňra ýene 2-3 aý ysgynsyzrak bolýar. Ol gözüniň sarysy gidenden soň hem 3 hepdäniň dowamynda töweregindäkilere bu keseli ýokuşdyryp bilýär.

Alamatlary:

- Adamyň бүтінleý işdäsi bolmaýar, çilim çekesi gelmeýär. Ol birnäçe günläp nahar iýmän bilýär.
- Käwaqt sag böwürde bagryň ýanynda agyry peýda bolýar.



- Adamyň gyzgyny galyp bilýär. Birnäçe günden adamyň gözi saralýar.
- Adam nahary görende ýa ysyny alanda gaýtaryp bilýär.
- Adamyň peşewi gyzylymytyk, nejasaty agymtyl reňkde bolýar.

Bejerilişi:

- Antibiotikler sary getirmä täsir etmeýär. Dogrudan hem, käbir dermanlar şikes ýeten bagra goşmaça zyýan ýetirýär. **Derman ulanmaň.**
- Syrkaw dynç alyp, suwuklygy köpräk içmeli. Eger ol nahardan ýüz öwürse, oňa pyrtykalyň ýa başga ir-iýmişleriň suwuny we gök önümlerden bişirilen çorbalary beriň. Witaminler peýda edip bilýär.
- Gaýtarmany duruzmak (sah. 161).
- Syrkawyň işdäsiniň peýda bolan badyna, oňa oňat utgaşdyrylan ýeňil iýmiti beriň. Az mukdardaky belogy bolan iýmiti ir-iýmişler we gök önümler bilen utgaşdyryp beriň (sah. 110 we 111). Ýöne belokly iýmiti (et, balyk etini, ýumurtga) köp bermäň, sebäbi bu şikes ýeten bagyr üçin agyrdyr. Doňuz ýagyny we ýagly naharlary bermäň. Alkogol içgilerini iň azyndan 6 aýyň dowamynda içmeli däl.

Öňüni almak:

Sary getirmäniň wirusy bir adamyň nejasatyndan hapalanan suw we iýmit arkaly beýleki adamyň agzyna geçmek arkaly ýokuşýar. Başgalaryň sary getirmä ýolukmazlygy üçin, syrkawyň nejasatyny gömüň we arassaçylyk düzgünlerini berjaý ediň. Syrkaw seredýän adam ýgy-ýgydan elini sabyn bilen ýuwup durmalydyr.

Käwaqt ýaş çagalarda sary getirmäniň göze görnüp duran alamatlary bolmasa-da, olar öz töweregindäki adamlara bu keseli ýokuşdyryp bilýärler. Her bir adamyň öz öýünde şahsy arassaçylygyň düzgünlerini saklamagy örän wajypdyr (sah. 133 - 139).

Sary getirmäniň ähli alamatlary ýitenden soň 3 hepdäniň dowamynda seresaplylyk çärelerini saklaň, ýogsa ol başgalara ýokup bilýär. Nahar iýýän gap-çanagyňyz başgalaryňkydan aýra bolsun, jyns gatnaşyklaryndan (hatda prezerwatiwli hem) saklanyň we azyga eliňizi degirmäň.

ÜNS BERIŇ: Sary getirme sanjym edilen wagty hapa iňňe arkaly hem ýokuşyp bilýär. Şonuň üçin hem **sanjym edilende, ähli seresaplylyk çärelerini görüň.** (sah. 74)


ARTRIT (BOGUNLARYŇ AGYRMAGY WE ÇIŞMEGI)

Artrit ýa bogunlaryň dowamly agyrylary garry adamlarda doly bejerilmeýär. Emma şu çäreler köplenç bu agyrylary ýeňledip bilýär:

- Dynç alyş. Mümkün bolan ýagdaýynda, bogunlaryň agyrylaryna sebäp bolýan agyr işlerden we ýüklerden gaça duruň. Eger artrit zerarly gyzgynyňyz galýan bolsa, günüň dowamynda biraz ukyny almak kömek edýär.
- Gyzgyn suwa ezilen esgini agyrýan bogunlaryňyza ýapyň (sah. 195).
- Aspirin agyryny köşeşdirýär; bogunlar agyranda onuň mukdary beýleki agyrylardakydan köpräk belleniýär. Ulular ony 3 ýa 4 gerdejikden günde 6 gezek içmeli. Eger gulagyňyz şaňlap başlasa, mukdaryny azaldyň. Aspirin aşgazana zyýan etmez ýaly, ony nahar bilen ýa köp mukdardaky suw bilen kabul ediň. Eger şeýle içilende hem aşgazanyň agyrysy artsa, onda aspirini diňe bir nahar we köp mukdardaky suw bilen däl, eýsem Maaloks ýa Gelusil ýaly antasidleriň bir nahar çemçesi bilen kabul ediň.
- Agyryly bogunlaryň herketlenmesini saklap, olary has-da artdyrmak üçin fiziki maşklary etmek wajypdyr.

Eger diňe bir bogun çişip, el degridende gyzgyn görünýän bolsa, onuň infisirilenen bolmagy ähtimal (aýratyn hem temperaturanyň bolan ýagdaýynda). Penisillin (sah. 351) ýaly antibiotik ulanyň we mümkin bolan ýagdaýynda lukmana görnüş.

Ýaşlaryň we çagalaryň bogunlary agyrsa, munuň başga düýpli keselleriň (mysal üçin bogun guragyrysy (sah. 310) ýa inçekesel (sah. 179) bolmagy ähtimal.



ARKA AGYRYLARY

Arkadaky agyrylaryň sebäpleri köp bolup bilýär. Ýnha, olaryň käbirleri:

Üsgülewügiň bolup, horlanylan ýagdaýda arkanyň ýokarky böleginde bolýan agyry inçekeseliň alamaty bolup bilýär (sah. 179).



Çaganyň arkasynyň ortasyndaky agyry oňurga inçekeseliň (aýratyn hem onda tümmegiň ýa ösüntginiň bolan ýagdaýynda) alamaty bolup bilýär.

Arkanyň aşagyndaky agyry, aýratyn hem agyr ýük göterilenden soň güýjeýän agyry damar süýnmesiniň alamaty bolup bilýär.

Haýsydyr bir zat göterilende ýa bir tarapa öwrülenilende duýdarsyz ýüze çykýan agyry oňurga diskiňiň yerinden süýşmeginiň alamaty bolup bilýär,

aýratyn hem bir dabanyň agyryp, gurşan ýagdaýynda. Bu nerw gysylmagynyň alamaty bolup bilýär.

Eger hemişe bükülip oturylsa ýa durulsa, bu arkada agyryň peýda bolmagyna sebäp bolýar.



Garry adamlaryň arkasynyndaky agyry köplenç bogunagyrylary sebäpli bolýar.

Ýokarky sag böwürdäki agyry öt haltasynyň keselleriniň netijesinde bolup bilýär (sah. 329).

Şu ýerdäki ýiti ýa gaýtalanyp durýan agyry peşew ulgamynyň keselleri bilen bagly bolup bilýär (sah. 234).


Käbir aýallaryň göwreli ýa aýbaşy bolan wagtynda biliň agyrmagy adatydyr (sah. 248).

Arkanyň iň aşaky bölegindäki agyrylar ýatgynyň, ýumurtgalyklaryň ýa ýogyn içegäni kesellerinde bolup bilýär.


Arkadaky agyrylary bejermek we öňüni almak:

- Eger arkadaky agyry inçekesel, peşew ulgamynyň sowuklamasy ýaly keselleriň ýa öt haltasynyň kesellemeginiň netijesinde ýüze çykan bolsa, şol keselleri bejeriň. Köplenç şular ýaly usullar arkaly arkadaky agyrynyň (göwrelilik wagtyndaky agyrylaryň hem) öňüni alyp bolýar:


hemişe göni duruň



şular ýaly gaty ýerde ýatyň





usullyk bilen eglip galyň



- Aspirin we gyzgyn ýapgylyar (sah. 195) arkadaky köp agyrylary köşeşdirýär.
- Adam haýsydyr bir zat göterende ýa bir tarapa öwrülende, eglende-galanda duýdansyz ýüze çykýan agyryny şu çäreler ýeňilleşdirip biler:

Goý, syrkaw bir aýagyny beýleki aýagynyň dyzynyň aşagyna şeýdip salsyn.




Soňra şu egnini ýere gysyp, ony beýlesine öwürýän ýaly edip, dyzyna usullyk bilen mäkäm basyň.

Bu hereketi ilki bir tarapyna, soňra beýleki tarapyna ediň.

SERESAP BOLUŇ: Agyry ýykylmagyň ýa şikes ýetmegiň netijesinde ýüze çykan bolsa, bu hereketleri etmeli дәl.

- Eger ýük götereniňizde ýa bir gapdala öwrüleniňizde edil pyçak sokulan ýaly ýiti agyry peýda bolsa, bu agyry aşak egleniňizde aýaklaryňyza geçýän bolsa, dabanyňyz gurşup, gowşaýan bolsa, bu ýagdaýa çynlakaý garamalydyr. Arkadan geçýän nerwiň yerinden süýşen oňurga diskinde gapjалан bolmagy ähtimal. Birnäçe gün arkada ýatyp, dynç alnany gowudyr. Biliňiziň ýa dyzyňyzyň aşagyna haýsydyr bir gaty zady goýsaňyz has hem oňat kömek eder.
- Aspirin içip, gyzgyn ýapgylyar ýapyň. Eger agyry birnäçe günden aýrylmasa, lukmana ýüz tutuň.




WENA DAMARLARYNYŇ WARIKOZY

Warikozly wenalar – bu çişen, burlan we köplenç agyryan damarlar. Bu damarlar köplenç garry adamlaryň, göwreli we köp çagaly aýallaryň aýaklarynda bildirýär.

Bejerilişi:

Wenalaryň warikozyna garşy derman ýok. Ýöne şu çäreler kömek edip biler:

- Aýak üstünde köp durmaň, aýaklaryňyzy uzak wagtlap sallap oturmaň. Eger siz uzak wagtlap aýak üstünde durmaly ýa oturmaly bolýan bolsaňyz, her ýarym sagatdan aýaklaryňyzy ýokary (ýüregiňiziň derejesine) göterip ýatmaga maý tapjak boluň. Aýak üstünde durmaly bolan ýagdaýyňyzda gezmelejek boluň ýa dabanyňyzy ýerden galdyryp, ýene aşak goýberiň. Gije ýatanyňyzda, aýaklaryňyzy biraz galdyrybrak ýatyň (aşagyna ýassyk goýuň).
- Wenalaryňyza ýeňillik bermek üçin, süňýän joraplardan ýa sargylardan peýdalanyň. Ýöne olary gijelerine aýryp ýatmalydyr.
- Wenalaryňyz barada şeýle alada etmek bilen siz dowamly ýaralaryň we topukdaky warikoz ýaralarynyň önüni alyp bilersiňiz (sah. 213).




BABASYL (GEMORROY)

Babasyll ýa-da gemorroý – bu artbujagyň ýa ýogyn içegäniň wenalarynyň warikozy. Ol kiçiräk düwün ýa pökgerçek ýaly duýulýar. Ol agyryly bolsa-da, howply däldir. Bu köplenç göwrelilik wagtynda peýda bolup, soňra aýrylýar.

- Käbir ösümlükleriň aýy suwy (mysal üçin, kaktusyň ýa ýabany hozuň) babasyll düwünlerine goýlanda, bu olaryň kiçelmegine ýardam edýär. Şemler hem şeýle täsir edýärler (sah. 392).
- Ýyly wannalar hem babasylyň aýrylmagyna kömek edýär.
- Şular ýaly düwünler içgatamanyň netijesinde hem bolup bilýär. Şular ýaly ýagdaýlarda ir-iýmişleri, süýümlü (mysal üçin, kepekli azyk) azygy köpräk iýmeli.
- Eger düwünler juda uly bolsa, onda lukmanyň kömegi gerek bolýar. Lukmançylyk maslahatyna ýüz tutuň.

Eger babasyll ganap başlasa, arassa esgi bilen düwünleri basmaly. Bu gan akmasyny durzar. Eger gan akması kesilmeyän bolsa, lukmana ýüz tutuň.



SERESAP BOLUŇ: Babasyll düwünlerini kesmeli däl, sebäbi adam gan akmasyndan ölüp bilýär.

AÝAKLARYŇ WE BEÝLEKI AGZALARYŇ ÇIŞMESI

Beden çişmeleri käwagt ýüzleý, käwagt düýpli ýagdaýlara görä ýüze çykýar. Ýöne adamyň ýüzi ýa başga bir agzasy çişse, bu düýpli keseliň alamatydyr.

Käwagt göwrelilik döwrüniň soňky üç aýynda aýallaryň aýaklary çişýär. Bu howply däldir. Munuň sebäbi çaga öz agramy bilen aýaklardan geçýän damarlara basyp, kadaly gan aýlanyşygyny bozýanlygyndadyr. Emma aýalyň elleri ýa ýüzi çişen bolsa, onuň başy aýlanyňan bolsa, görüş ukyby peselip, peşewi az etse, bu göwreliligiň giçki toksikozynyň alamaty bolup bilýär (sah. 249). Derrew lukmançylyk kömegine ýüz tutuň.

Wagtyň köp bölegini bir ýerde oturyp ýa durup geçirýän garrylaryň hem gan aýlanyşygynyň bozulmagy zerarly, aýaklary çişip bilýär. Emma bu ýürek (sah. 325) ýa seýrek ýagdaýlarda böwrek (sah. 234) keselleri sebäpli bolup bilýär.

Çagalarda aýak çişmeleri gan azlygynyň (sah. 124), kem iýmittenmäniň (sah. 107) netijesi bolup bilýär.

Bejerilişi:

Çişleri azaltmak üçin muňa sebäp bolan keselleri bejeriň. Duzy we duzly zatlary az iýjek boluň. Adatça buşukdyryjy otlar (mysal üçin, mekgejöweniň gulpagy, sah. 12) oňat kömek edýärler.

AÝAKLARYŇZYŇ ÇIŞEN ÝAGDAÝYNDA ŞEÝLE EDIŇ:

Aýaklaryňyzy sallap oturmaň.
Şeýle edilen ýagdaýda aýaklar
öňküden hem köp çişýär.


ÝOK




Oturanyňyzda aýaklaryňyzy
ýokarrak galdyryň. Şeýle
edilende, olar az çişýär.
Muny günüň dowamynda
birnäçe gezek gaýtalaň.
Aýaklaryňyz ýüregiňiziň
derejesinde bolmaly.

Ýatanyňyzda aýaklaryňyzy
galdyryp ýatyň.

OŇAT



HAS OŇAT




INGI (GRYŽA)


Garnyň içki tarapyny örtýän myşsalaryň üzülmegine ýa olarda deşigiň emele gelmegine ingi (gryža) diýilýär. Içege halkasy emele gelen deşikden inip, deriň aşagynda tümmejek emele getirýär. Ingi adatça agyr ýük göterilende ýa agram (çaga dogrulandaky ýaly) düşende bolýar. Käbir çagalar eýýäm ingi bilen dogulýarlar (sah. 317) Erkeklerde ingi adatça gasyklarynda bolýar. Çişen limfodüwünler (sah. 88) hem gasykdaky ingä sebäp bolup bilýär.

Emma ...

Ingi adatça şu ýerde bolýar




we siz ony barmagyňyz bilen barlap bilýärsiňiz.



Ol üsgürilende ýa agyr ýük göterilende ulalýar.

Limfodüwünler adatça şu ýerde bolýar




we üsgürilende ulalmaýar.

Inginiň önüni nädip almaly:

Agyr zatlary
şeyle göteriň.




Agyr zatlary
şeyle götermeli däl




Ingili adam nädip ýaşamaly:

- Agyr ýük götermekden saklanyň.
- Ingini saklaýan guşak (bandaž) ýasanyň.

Ingi guşagyňyň nusgasy



şu ýere kiçijik
ýassyjak goýuň



SERESAP BOLUŇ: eger ingi birden ulalyp, agyryp başlasa, aýagyňyzy galdyryp ýatyň-da, tümmejigi usullyk bilen basyp, ony yzyna saljak boluň. Eger ony içine salyp başarmasyňyz, lukmançylyk kömegine ýüz tutuň.

Eger inginiň agyrysy gutdigiçe artsa, syrkaw gaýtaryp, täret edip bilmese, bu örän howpludyr. Belki, operasiýa gerek bolar. Derrew lukmana ýüz tutuň. Lukmana yetilýänçä, köriçegedäki (sah. 95) bejergi usullaryny ulanyň.

TUTGAÝLAR (KONWULSIÝALAR)

Adam birdenkä özünden gidip, damarlary çekýän ýaly titräp, adatdan daşary hereketleri edende, biz onuň tutgaýy tutýar diýip aýdýarys. Beýnidäki käbir ýagdaýlar tutgaýlara sebäp bolýar. Çagalarda bolýan tutgaýlar köplenç **ýokary gyzgynyň we organizmiň suwsuzlanmasynyň** netijesidir. Syrkaw adamlarda bolýan tutgaýlara **meningit, beýniň gyzzymasy we zäherlenme** sebäp bolýar. Ýgy-ýgygydan tutýan tutgaýlar epilepsiýa (garaguş keseline) geçip bilýär.

- Tutgaýlaryň sebäbini anyklaň-da, mümkin bolan ýagdaýynda ony bejeriň.
- Eger çaga güýçli gyzdyrýan bolsa, derrew sowuk suw bilen onuň gyzgynyň düşüriň (sah. 76).
- Eger çaganyň organizmi suwsuzlanan bolsa, derrew regidron içgisini onuň artbujagyndan goýberiň (klizma ediň). Lukmana ýüz tutuň. Tutgaýyň tutan wagty onuň agzyna hiç zat bermäň.
- Eger meningitiň (sah. 185) alamatlary bar bolsa, derrew ony bejerip başlaň. Lukmana ýüz tutuň.
- Eger serebral gyzzymasy bardyr öýtseňiz, gyzzymas garşy serişdäni ulanyň (sah. 307).

GARAGUŞ KESELI

Garaguş keseliniň tutgaýlary бүтинleý sagdyn görüňän adamlarda bolup bilýär. Bu tutgaýlar birnäçe sagat, gün, hepde ýa aý dowam edip bilýär. Garaguş tutgaýlary tutan adamlar özünden gidip, dartylýan ýaly hereket edýärler. Olaryň gözleri agdarylýar. Garaguş keseliniň ýeňil görnüşlerinde adam birdenkä bir minutlyk “öçürilen” ýaly bolup, geň hereketleri edýär. Garaguş nesil yzarlap bilýär. Şeýle-de bu kesel adam doglanda onuň beýnisine şikes ýetirilmegi, çagalykda ýokary gyzgynyň bolmagy ýa beýnide ýasy soguljanyň ýumurtgalar meşijeginiň (sah. 143) bolmagy zerarly bolup bilýär. Garaguş keseli ýokanç kesel däl, şonuň üçin-de ony “tutup” bolmaýar. Garaguş köplenç dowamly keselleriň hatarynda durýar. Ýöne käwagt çagalar ony ýeňip geçýärler.

Garaguş tutgaýlarynyň öňüni alýan serişdeler:

Bellik: Bu serişdeler garaguş keselini bejermeyär, ýöne tutgaýlaryň öňüni alyp bilýär. Köplenç bu dermanlary ömürboýy kabul etmeli bolýar.

- Fenobarbital köplenç tutgaýlaryň öňüni alýar. Bahasy gymmat däl (sah. 389).
- Feniton fenobarbitalyň kömek etmedik ýagdaýynda täsir edýär. Tutgaýlaryň öňüni almak üçin minimal (ujypsyz) mukdaryny kabul etmeli (sah. 390).

Syrkawyň tutgaýy tutanda, şulary ediň:

- Syrkawyň özüne şikes ýetirmezligi üçin, onuň golaýyndaky ýiti we howply zatlary aýryň.
- Tutgaýy tutan wagty agzyna **hiç zat**: nahar, suw, derman ýa dilini dişlemezlilik üçin haýsydyr bir zat **bermäň**.
- Adamyň tutgaýy goýberenden soň, ol özüni sustupes we ukusy tutýan ýaly duýýar. Goý, ol uklap dynjyny alsyn.
- Eger tutgaý uzak wagt dowam edýän bolsa, feniton ýa fenobarbital beriň. Bu dermanlaryň mukdaryny 389-njy we 390-njy sahypalardan tapyp görüň. Eger tutgaý 15 minutdan goýbermese, ikinji mukdaryny ediň. Sanjymyň nädip edilyändigini bilseňiz, syrkawyň damaryndan diazepam (Valium, sah. 391) ýa-da fenobarbital ediň. Sanjym görnüşindäki dermanlary syrkawyň artbujagyndan iňňesi aýrylan şpris arkaly edip bilersiňiz. Dermanlaryň gerdejik görnüşinde bolan ýagdaýynda, olary owradyp, suw bilen garyň-da, syrkawyň artbujagyndan goýberiň.



AÝRATYN ÜNSI TALAP EDÝÄN DÜÝPLI KESELLER

XIV BAP

Şu bapda garalyp geçilýän keselleri diňe lukmanyň kömegi arkaly bejerip bolýar. Bu bejergiler üçin oba ýerlerinde tapyp bolmaýan ýörite dermanlar gerekdir. Bu keselleri öý serişdeleri arkaly bejerip bolmaýar. Şu keselleriň birden-birine ýolugan adam lukmana näçe tiz ýüz tutsa, onuň sagalmak mümkinçigi şonça-da ýokarydyr.

SERESAP BOLUŇ: Beýleki baplarda garalyp geçilen keselleriň köpüsi hem agyr bolup, lukman kömegini talap edip bilýär. Seret: Howply keselleriň alamatlary, sah. 42.

INÇEKESEL (IK)

Öýken inçekeseli — bu dowamly(uzak wagtlaýyn), ýokanç (aňsat ýaýraýan) keseldir. Bu kesele islendik adam uçrap biler. Inçekesel köplenç 15-35 ýaş aralygyndaky adamlary, easasan hem AIDS keseli (sah. 399) bolanlary, ýa ysgynsyz, arryklan adamlary, ýa-da inçekeseliň ýanynda ýaşayanlary zaýalap bilýär.

Inçekeseli bejerip bolýar. Şeýle-de bolsa, her ýyl şu keselden müňlerçe adamlar ölýär. Öňüni almak ýa bejermek üçin inçekeli ir tapgyrlarda bejermek örän wajypdyr. Şonuň üçin hem siz inçekeseliň alamatlaryny bilip, ony hemişe göz astynda saklamalysyňyz.

Inçekeseliň esasy alamatlary:

- Dowamly üsgülewük, aýratyn-da ukudan oýanandan soň bolýan güýçli üsgülewük.
- Adam gündiz çala gyzdyrýar, gijelerine bolsa derleýär.
- Gursakda ýa arkanyň ýokarky böleginde agyry bolup bilýär.
- Adam horlanýar we günsaýyn ysgynsyzlygy artýar.

Agyr ýa-da keseliň ötüşen ýagdaýlarynda:

- Ganly üsgülewük (adatça az-owlak, käwagt bolsa güýçli).
- Solgun, mum ýaly, deri. Garaýagyzyň derisi, aýratyn hem ýüzi, agarýar.
- Sesi örän gyryk bolýar (örän güýçli).

Ýaş çagalarda üsgülewük giç başlanyp bilýär. Emma munuň deregine şu alamatlar ýüze çykýar:

- Çaga hemişe horlanýar.
- Çaga ýygy-ýygdan gyzdyrýar.
- Ýüzi agarýar.
- Boýnunda ýa garnynda düwünler döreýär (limfodüwünler) (sah. 20).

Inçekesel adatça diňe öýkende bolýar. Ýöne ol bedeniň islendik agzasyna hem ýokup biler. Bu kesel çagalarda meningitiň bolmagyna sebäp bolup bilýär (sah. 185). Inçekeselde bolýan deri keselleri babatda seret: sah. 212.



Eger siz özüňizde inçekesel bardyr öýtseňiz, lukmana ýüz tutuň. Inçekeseliň ilkinji alamatlary peýda bolan badyna, saglyk merkezine ýüz tutuň. Lukmanlar deriňizi barlag edip, rentgen suratyna düşürerler. Siziň nemiňizi ýa-da gakylygyňyzy barlap, inçekesel bar bolsa, ony ýüze çykararlar. Köp döwletler şu kesele garşy bolan dermanlary muft berýärler. Golaýdaky saglyk merkezine ýüz tutuň. Size şu aşakdaky dermanlaryň 2, 3 ýa 4-sini bererler:


- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| • Isoniazid (INH) gerdejikleri (sah. 361) | • Etambutol gerdejikleri (sah. 362) |
| • Rifampin gerdejikleri (sah. 362) | • Streptomisin sanjymlyary (sah. 363) |
| • Pirazinamid gerdejikleri (sah. 362) | • Tiasetazon gerdejikleri (sah. 363) |

Dermanlary maslahat berlişi ýaly kabul etmek örän wajypdyr. 2 dermany birbada içmek zerurdyr. (Şu dermanlary kabul edeniňde, töwekgellik we ätiýaçlyk çäreleri barada, sah. 361 - 363). Saglygy goraýşyň işgärleri siziň doly sagalandygyňyzy tassyklaýança, şu dermanlary kabul etmegi dowam ediň. **Özüňizi oňat duýup başlan badyňyza derman kabul etmegi bes etmäň. Inçekeseli doly bejermek üçin 6 aýdan 1 ýyla çenli wagt gerek.**

Oňat iýmittenjek boluň: kuwwatlylygy ýokary we beloga, witaminlere baý iýmiti köpräk iýiň (sah. 110-111).

Dynç almak wajypdyr. Mümkün bolan ýagdaýyda özüňizi oňat duýýançaňyz, işlemegi bes ediň. Muny ýeňil kabul ediň. Mundan beýläk ýadamazlyk we dem alşyňyzy kynlaşdyrmazlyk üçin, agyr iş etmejek boluň. Köpräk dynç aljak we ýatjak boluň.

Bedeniň islendik agzasyndaky inçekesel hem öýken inçekeseli ýaly bejerilýär. Muňa: boýun mázleriniň IK-sy we garyn boşlugynyň IK-sy (20-nji sahypadaky surata seret), deri IK-sy (sah. 212) bogun IK-sy (mysal üçin, dyzyň IK) degişli bolup bilýär. Oňurga inçekeseliň agyr görnüşi bilen kesellän çaga ysmaz bolmaz ýaly, oňa operasiýanyň gerek bolmagy ahmal (21-nji bap).



Inçekesel örän ýokanç keseldir. Inçekeselli bilen bile ýaşaýanlaryň, aýratyn hem çagalaryň inçekesele ýolukmak howpy ýokarydyr.

Eger kimdir biriniň öýünde inçekeselli bar bolsa:

- Mümkün bolan ýagdaýynda maşgala agzalarynyň hemmesini inçekesel barlagyndan geçiriň (tuberkulin barlagy).
- Çagalara inçekesele garşy bolan BSŽ sanjymyny ediň.
- Maşgalanyň her bir agzasy, aýratyn-da çagalar, ýokumly iýmiti iýmelidir.
- Inçekeseli bolan adam beýleki agzalardan aýra naharlanyp, tä üsgülewügi doly aýrylýança, başga otagda ýatmalydyr.
- Inçekeselli üsgürende, agzyny-burnuny eli bilen tutup, ýere tükükmeli däl.
- Öz maşgala agzalaryňyzyň horlanmasyna ýa inçekeseliň beýleki alamatlaryna gözegçilik ediň. Inçekesel howpy doly sowulýança, aýda bir gezek her agzanyň agramyny çekip barlaň.

Adatça inçekesel maşgala agzalarynda haýal we kem-kemden başlanýar. Eger kimdir birinde inçekeseliň alamatlary peýda bolan bolsa, ony barlagdan geçiriň we **derrew bejerip başlaň.**

**IRKI WE DOLY BEJERILIŞ KESELIŇ ÖŇÜNI
ALMAKLYGYŇ AÇARYDYR.**

GUDUZLAMA

Guduzlan ýa “dälirän” haýwan, adatça guduzlan it, pişik, tilki, möjek, şagal adamy dişlände, ol guduzlama keseline ýolugýar. Ýarganat we beýleki haýwanlar hem guduzlama keselini ýaýradyp bilýärler.



Guduzlamanyň alamatlary:

Haýwanlarda:

- Olaryň özlerini alyp barşy geň: käwagt sustupes, käwagt bolsa gaharjaň bolýarlar.
- Agyzlary köpürjkläp, ne iýýärler, ne-de suw içýärler.
- Käwagt haýwan ýabanylaşyp (däliräp), töweregindäkileri dişleýär.
- Haýwan 5-7 günden ölýär.

Adamlarda:

- Dişlenilen ýerinde agyry we sanjy döreýär.
- Aglan adam ýaly, sojap dem alýar.
- Adam kynlyk bilen we agyryly ýuwdunýar. Tüýküligi köp we şepbişik bolýar.
- Adam howatryrlanyp, gaharjaň bolýar. Gaharynyň möwjemegi ahmal.
- Ölümi golaýlanda tutgaýlary tutup, ysmaz bolýar.

Eger dişlän haýwan guduzlandyr öýtseňiz:

- Haýwany bir hepde daňyň ýa kapasa salyň.
- Dişlenen ýeri sabyn we wodorodyň öteturşysy bilen oňat ýuwuň. Ýarany açyk goýuň (sargy etmäň).
- Eger haýwan bir hepde geçmänkä ölse, ýa ol öň öldürilen bolsa, ýa ony tutup bolmadyk bolsa, syrkaýy derrew saglyk merkezine äkidiň. Ol ýerde oňa guduzlama garşy sanjymly edeler.

Guduzlamanyň ilkinji alamatlary dişlenilenden 10 gün ýa 2 ýyl soň (adatça 3-7 hepdäniň dowamynda) ýüze çykyp bilýär. Ilkinji alamatlary peýda bolmanka, guduzlamanyň bejerilişini geçirmeli. Guduzlama keseli başlandan soň, ony bejerip bolmaýar.

Öňüni almak:

- Guduzlamasy bardyr öýdýän haýwanyňyzy öldürip gömüň ýa-da bir hepde kapasda saklaň.
- Haýwanlara waksina sanjymlyrny etmegi gurnaň.
- Özüni geň alyp barýan, keselli bolmagy ahmal diýip güman edýän haýwanlardan çagalaryňyzy daşrakda saklaň.

Özüni geň alyp barýan, kesellidir diýip güman edýän haýwanlaryňyzdan ägä boluň. Haýwan hiç kimi dişlemese-de, onuň gyllygy tendäki ýara ýa sypjyryga düşüp, guduzlama keseline uçradyp bilýär.

BÜRMEK KESELI

Adamlaryň nejasatynda, haýwanlaryň tezeginde ýaşayan mikroblar adam tenindäki ýara düşende, ol bürmek keseline uçraýar. Aýratyn hem çuň we hapa ýaralar howpludyr.

BÜRMEK KESELINE UÇRADYP BILÄÝJEK ÝARALAR

Haýwanlaryň, aýratyn-da
itleriň we doňuzlaryň dişlemegi



ok ýa tyg ýaralary



gulagyň hapa iňňe
bilen deşilmegi



tikenli simleriň
salan ýaralary


tikenleriň, çüýleriň,
gyýçaklaryň çümen
ýaralary



TÄZE DOGLAN ÇAGALARDA BÜRMEK KESELINIŇ SEBÄPLERI

Bürmegiň mikroblary ýaňy bolan çaganyň göbegi kesilende geçip bilýär. Bu arassaçylygyň saklanylmadyk, seresaplylyk çäreleriniň görülmedik ýagdaýynda bolýar. Şu ýagdaýlarda:

- Çaganyň göbegini hapa, gaýnadylmadyk gural bilen kesilende;
- Göbek bedenden uzak kesilende (sah. 262);
- Ýaňy kesilen göbek pugta saralyp daňlanda ýa-da gury saklanylmada;
- bürmek keseline uçramak howpy artýar.



Bürmegiň alamatlary:

- Infisirlenen ýara (käwagt hiç hili ýara bolmaýar).
- Ýuwdunmak oňaýsyz ýa agyryly bolýar.
- Adamyň äňleri gysylyp, beden we boýun myşsalary gataýar. Adam kynlyk bilen ýöreýär.
- Äňleriň birden gysylyp, soňra tutuş bedeniň tutgaýy tutýan ýaly gysylmagy. Syrkaw başga ýere geçirilende ýa oňa el degdirilende, onda şular ýaly duýdansyz ýygrylmalaryň bolmagy ahmal.

Duýdansyz galmagal ýa ýiti ýagtylyk hem şular ýaly ýygrylmalaryň sebäbi bolýar.



Täze doglan çagalarda bürmek keseliniň alamatlary adatça doglandan 3-10 gün soň peýda bolýar. Çaga dyngysyz aglap, emip bilmeýär. Köplenç göbeginiň gyrasy hapa we infisirlenen bolýar. Birnäçe sagatdan ýa günden soň äňleri gatap, bürmegiň beýleki alamatlary hem peýda bolýar.

Bürmek keseliniň ilkinji alamatlary peýda bolanda, ony bejermelidir. Eger siz bürmek keseli bardyr öýtseňiz (çaga dyngysyz aglap, ýatmaýan bolsa), şular ýaly barlagy geçiriň:

DYZ REFLEKSINI BARLAMAK

Aýak erkin sallanyp durka, barmagyňyzyň bogny bilen dyz çanagynyň aşagyna uruň.



Eger aýak çalaja galsa, bu kada laýyk



Eger aýak ýokary zyňlyp gitse, bu bürmek ýaly düýpli keseliň alamatydyr. (Munuň meningitiň ýa zäherlenmäniň alamaty bolmagy hem ähtimal)



Bu barlag ýaňy doglan çagada bürmek keseliniň bardygyna güman edilen ýagdaýynda has-da peýdalydyr.

Bürmegiň alamatlary ýüze çykanda näme etmeli?

Bürmek bu ölüm howply keseldir. Onuň ilkinji alamatlarynda derrew lukmana ýüz tutuň. Eger kömek gijigýän bolsa, şulary ediň:

- Ýaranyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin, tutuş bedeni barlaň. Köplenç şu ýaralar iriňli bolýar. Yarany açyň-da, ony gaýnadylyp sowadylan suw bilen sabynlap ýuwuň. Ýarany hapadan, iriňden, tikenlerden, gyýçaklardan doly arassalaň. Mümkün bolan ýagdaýynda ýarany wodorodyň öteturşusy bilen ýuwuň.


- Derrew penisilliniň 1000000 BIR sanjymyny ediň-de, bu sanjymy her 12 sagatdan gaýtalaň (sah. 353). Eger penisillin bolmasa, onda tetrasiklin ýaly başga antibiotik ulanyň.
- Tapdyran ýagdaýynda adam immunoglobulininiň 5000 BIR ýa-da bürmege garşy antitoksiniň 40000-50000 BIR sanjymyny ediň. Ähli ätiýaçlyk çärelerini görüň (sah. 70 we 389). **Adam immunoglobulini** seýrek ýagdaýda allergik täsir edýär, ýöne ol gymmat we kynlyk bilen tapdyrýar.
- Syrkaw ýuwdunyp bilen badyna, oňa ýokumly suwuklyklary içiriň.
- Tutgaý tutmaz ýaly, syrkaw fenobarbital (mukdary, sah. 390) ýa diazepam (Walium, sah. 390) beriň: ululara ilki bado 10-20 mg, soňra zerur bolan ýagdaýynda mundan-da köpräk berip bilersiňiz.
- Syrkawa degmejek, ony başga ýere geçirmejek boluň. Ony goh-galmagaldan we ýiti ýagtylykdan goraň.
- Zerur ýagdaýda burnundan we bokurdagyndan nemi sorduryp almak üçin şprise çatylan kateteri (rezin turbajy) ulanyň.
- Saglygy goraýşyň işgäri ýa-da lukman bürmek keseline uçarň bābejigiň burnundan aşgazanyňa katetir sokup, oňa ene süýdünü bermeli. Bu çagany iýmit bilen üpjün edýär we ony infeksiýadan goraýar.

Bürmek keseliniň öňüni almak:

Hatda iň oňat hassahanalarda hem bürmek keseline uçarňlaryň köpüsi ölýär. Bürmek keselini bejereniňden öňüni alanyň has aňsat.


- **Waksinasiýa:** Bu bürmek keselinden ygtybarly goragdyr. Bu waksina ululara-da, çagalara-da edilmelidir. Bu sanjymy tutuş maşgalaňyza ediň (sah. 147). Has doly ygtybarlylyk üçin bu sanjymy her 10 ýyldan gaýtalamalydyr.
- Eger bedeniňiziň bir ýerinde ýara bar bolsa, ony 89-njy sahypada maslahat berlişi ýaly, arassalaň.
- Eger ýaraňyz örän uly, çuň ýa-da hapa bolsa, lukmana ýüz tutuň. Eger bürmek keseline garşy sanjym almadyk bolsaňyz, penisillin kabul ediň. Şeýle-de bürmek keseline garşy bolan antitoksin sanjymyny etmegi unutmaň (sah. 389).
- Ýaňy doglan çagalarda bürmek keseliniň öňüni almak üçin arassaçylygy saklamalydyr. Göbek kesilýän gural örän arassa bolmalydyr (sah. 262). Göbegi gysga kesip, onuň töweregini örän arassa we gury saklamalydyr.

Bu çaganyň göbegini gysga kesip,
aýklygyna goýdular.



Bu çaga sagdyn

Bu çaganyň göbegini uzyn kesip,
ony pugta daňdylar we arassaçylygy
saklamadylar.




OL BÜRMEK KESELINDEN ÖLDI

MENINGIT

Bu beýniniň howply infeksiýasydyr, ol köplenç çagalarda bolýar. Ol gyzamyk, hapgyrtma, täjijhoraz ýa gulagagyry ýaly kesellerden soň bolýan gaýry üzülmeler hökmünde başlap bilýär. Inçekeli bolan eneleriň çagalary ömürleriniň ilkinji aýlarynda meningit inçekeseline uçraýlar.

Alamatlary:

- Bedeniň gyzgyny artýar.
- Güýçli kellagyrylar bolýar.
- Çaganyň boýny egilmeýär. Çaga ýarawsyz görünýär we kellesini yza gaýşardyp (surata seret) ýatýar. →
- Arkasy gataýar, kellesini aşak egip bolmaýar.
- Bir ýaşa çenli bolan çagalaryň bekemedik beýnijigi çişýär.
- Sýrkaw gaýtaryar.
- Bäbeklerde we ýaş çagalarda irki meningiti saýgarmak kyn bolýar. Çaga dyngysyz aglaýar (hatda emdirilen wagtynda hem) ýa-da ukuçyl bolýar.
- Kāwagt tutgaýlar ýa-da geň hereketler bolýar. Çaganyň ýagdaýy barha agyrlaşýar we diňe özünden gidende köşeyär.
- Meningit inçekeseli birnäçe gününň ýa hepdäniň dowamynda kem-kemden başlanýar. Meningitiň başga görnüşleri birnäçe sagadyň ýa gününň dowamynda döräp bilýär.



Bejerilişi:

Tiz lukman kömegi gerek — her minut hasapda! Mümkün bolan ýagdaýynda syrkawy derrew hassahana äkidiň. Hassahana baryp ýetýänçäňiz:

- Her 4 sagatdan ampisilliniň 500 mg sanjym ediň (sah. 353). Eger ol bolmasa, her 4 sagatdan kristallik penisilliniň 1000000 BIR (sah. 353) sanjymyny ediň. Mümkün bolan ýagdaýynda oňa hloramfenikol beriň (sah. 357).
- Eger güýçli gyzdyryan bolsa (40-dan ýokary), onuň gyzgynyny öl esgi we parasetamol ýa aspirin bilen aşak düşüriň (sah. 379-380).
- Eger çaganyň enesi inçekeselli bolsa, ýa çagada inçekesel meningiti bardyr öýtseňiz, çaganyň her 5 kile agramyna streptomisiniň 0.2 ml sanjyň-da, derrew lukmana ýüz tutuň. Ampisillini we penisillini diňe meningitiň inçekesel sebäpli bolmadyk ýagdaýynda ulanyň.

Duýdurys:

Inçekeselli eneden doglan çagalara tizden-tiz BSŽ sanjymyny etmeli. Bu olary meningitden gorar. Ýaňy doglan çagalar üçin dozasy 0.05ml (adaty dozanyň 0.1 ml ýarysy). Inçekeseliň öňüni almak boýunça goşmaça maslahatlar, seret sah. 179-180.

GYZZYRMA

Gyzzyrma — bu gan infeksiýasy bolup, üşütmäniň we gyzgynyň örän ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Bu keseli çybyn-çirkeýler ýaýradýar. Olar gyzzymasy bolan adamyň ganyny sormak bilen, bu keseli başga adama ýokuşdyrýarlar.


Gyzzyrmanyň alamatlary:

Bu keseliň adaty görnüşi 3 tapgyrdan ybaratdyr.

Ol üşütmeden we köplenç kellagyrydan başlanýar. Adam 15 minutyň ýa 1 sagadyň dowamynda üşäp sandyraýar.

Üşütme wagty adamyň gyzgyny galýar (köplenç 40-dan ýokary bolýar). Ol ysgyndan düşýär, gyzarýar (derisi gyzyl bolýar), käwagt samraýar (akylyndan azaşan ýaly). Gyzgyny birnäçe sagat ýa gün dowam edýär.

Ahyrsoňy adam derläp başlaýar, onuň gyzgyny düşýär. Adam özüni ysgynsyz duýsa-da, kem-kemden özüne gelip başlaýar.



- Adatça gyzzyrma her 2-3 günden adamy gyzdyrdýar (bu gyzzyrmanyň görnüşine bagly), ýöne ilki başda gyzgyn günde bolmagy mümkin. Gyzgynyň artyp-peselişi yzygiderli we adaty bolmaýar. Şonuň üçin-de, düşnüksiz ysytmadan ejir çekýän adam ganyny gyzzyrma keseline barlatmalydyr.
- Gaýtalanýan gyzzyrma köplenç dalagyň ulalyp, gan azlygyň bolmagyna sebäp bolýar (sah. 124).
- Ýaş çagalarda gan azlyk we derisiniň solgunlygy 1-2 günň dowamynda ýüze çykýar. Gyzzyrma çagalaryň beýnisine täsir edýär (serebral gyzzyrma), tutgaýlardan soň çaga özünden gidýär. Çaganyň aýalary gögümtil-çal reňkde bolup, ol ýygy-ýygýdan uludan dem alýar. (Bellik: emdirilmeýän çagalalar gyzzyrma keseline has köp uçraýarlar)

Barlagy we bejerilişi:

- Eger adam gaýta-gaýta gyzdyrýan bolsa ýa-da onda gyzzyrma bardyr öýtseňiz, saglyk merkezinde ganynyny barladyp görüň. Tropiki gyzzyrmanyň (şu keseliň örän howply görnüşi) ýüze çykarylan ýagdaýynda derrew bejergi geçiriň.
- Gyzzyrmanyň giňden ýaýran ýerinde gyzgynyň düşnüksiz sebäplere görä ýokarlanmagyny gyzzyrma ýaly bejeriň. Gyzzyrma garşy bolan dermanlary kabul ediň (dermanlaryň mukdary barada, sah. 365 - 368).
- Derman içeniňizden soň ýagdaýyňyz oňatlaşyp, birnäçe günden soň ýene-de gyzdyryp başlasaňyz, onda başga derman kabul etmeli. Maslahat üçin golaýdaky saglyk merkezine ýüz tutuň.
- Eger gyzzymasy bardyr öýdýän syrkawýňzyň tutgaýlary tutup başlasa ýa meningitiň başga alamatlary peýda bolsa (sah. 185), onda serebral gyzzyrmanyň bolmagy ahmal. Derrew gyzzyrma garşy bolan dermanyň sanjymyny ediň (sah. 367).

GYZZYRMANYŇ (WE DENGGE GYZZYRMASYNYŇ) ÖŇÜNI NÄDIP ALMALY

Gyzzyrma köplenç howanyň ýagşyly, yssy döwründe bolýar. Eger hemmeler birleşse, keseli togtadyp bolar. Gözegçiligiň şu usullary iş ýüzünde geçirilmelidir.

1. Çybyn-çirkeýlerden gaça duruň. Peşehanalarda ýatyň. Çagalary hem peşehanalarda ýatyryň.
2. Gyzzyrma keseline gözegçilik edýän adamlar bilen hyzmatdaşlyk ediň. Olar siziň obaňyza gelenlerinde, gyzdyryp-üşüdüň maşgalalar bar bolsa, olar barada habar beriň. Şonda gan barlagyny geçirmek arkaly obaňyza gyzzyrmanyň bolup-bolmazlygy barada bilersiňiz.
3. Eger gyzzyrma bardyr öýtseňiz, ony derrew bejerip başlaň. Gutulanyňyzdan soň sizi çakan çybyn-çirkeýler başga adamlara bu keseli ýokuşdyryp bilmez.
4. Çybyn-çirkeýleri we olaryň ýumurtgalaryny ýok ediň. Olar ýata suwlarda köpeliýärler. Ýata suwly howdanlary, çukurlary, köne bankalary, döwlen küýzeleri arassalaň. Çybyn-çirkeýleriň ýaşaýan batgalyklaryny guradyň ýa-da üstüne biraz ýag guýuň.
5. Gyzzyrma keseline garşy bolan dermanlary bellenen yzygiderlilikde kabul edilende, bu keseliň öňüni alyp ýa-da onuň täsirini gowşadyp bolýar (sah. 365-368).



DENGGE GYZZYRMASY (SÜŇKLERIŇI AGYRDÝAN GYZGYN)

Bu keseli köplenç gyzzyrma keseli bilen bulaşdyrýarlar. Ol çybyn-çirkeýleriň geçirýän wirusy sebäpli bolýar. Soňky döwürde bu kesel köp ýurtlarda giňden ýaýrady. Gyzzyrma adatyça yssy ýagşyly möwsümlerde ýüze çykyp, köplenç epidemiýanyň (birkada köp adamyň kesellemegi) bolmagyna sebäp bolýar. Adam denge gyzzyrmasy bilen birnäçe gezek keselläp bilýär. Keseliň gaýtalamasy köplenç has agyr geçýär. Denge gyzzyrmasyň öňüni almak üçin çybyn-çirkeýleri ýok ediň we ýokarda berlen maslahatlara eýeriň.

Alamatlary:


- Adam birdenkä güýçli üşüdüp gyzdyryp başlaýar.
- Adamyň endamy, kellesi, agyrýar, bokurdygy galýar.
- Adam özüni gaty ýarawsyz we ysgynsyz duýýar.
- 3-4 günden adamyň ýagdaýy birnäçe sagatlyk ýa 2 günlük gowulaşýar.
- Soňra kesel ýene 1, 2 günlük gaýdyp gelýär. Köplenç ele we dabana örgün öýär.
- Soňra bu örgün tutuş ele, aýaga we bedene (adatyça yüzde bolmaýar) öýär.
- Günorta – gündogar Aziýada Denge gyzzyrmasyň güýçli görnüşleri deri astynda gan akmasynyň bolmagyna ýa howply içki gan akmasyna sebäp bolýar.

Bejerilişi:

- Hiç bir derman kömek etmeýär, kesel birnäçe günden öz-özünden aýrylýar.
- Dynç alma, köp suwuklyk, agyra we gyzgyna garşy parasetamol kabul ediň (aspirin bolmaýar).
- Gan akması güýçli bolanda, zerur ýagdaýda şokda edilýän bejergileri geçiriň (sah.77).

BRUSELLYOZ (MALTA GYZZYRMASY)

Bu kesel infisirlenen sygyrlaryň ýa geçileriň süýdi çigligine içilende ýüze çykýar. Şeýle-de bu kesel infisirlenen mallar bilen iş salyşýan adamlara deridäki sypjyryklaryň, ýaralaryň ýa



**BRUSELLYOZYŇ ÖŇÜNI ALMAK:
HIÇ HAÇAN ÇIG SÜÝT IÇMÄŇ.**

öýkenleriň üsti bilen geçip bilýär.

Alamatlary:

- Brusellyoz üşütme bilen gyzdyrmadan başlap bilýär. Ýöne ol köplenç ýadawlykdan, ysgynsyzlykdan, işdä kesilmekden, aşgazanda, käwagt bogunlarda agyrylaryň peýda bolmagyndan başlanýar.
- Adam güýçli ýa orta halda gyzdyrýar. Adatça bu kesel günortandan soň gyzdyrdyp başlaýar we ertirlerine derledýär. Bu keseliň gaýtalalanýan görnüşinde gyzgyn birnäçe günläp aýrylyp, soňra ýene gaýtalaýar. Bejergi geçirilmedik ýagdaýynda, brusellyoz birnäçe ýyllap dowam edýär.
- Boýundaky, goltukdaky ýa gasykdaky limfodüwünleriň çişmegi mümkin (sah. 88).

Bejerilişi:

- Eger brusellyoz bardyr öýtseňiz, lukmanlar bilen maslahatlaşyň. Sebäbi bu keseli başga keseller bilen bulaşdyrmak aňsat. Brusellyozyň bejerilişi uzak wagtlaýyn we gymmatdyr.
- Ululary tetrasiklin bilen bejeriň: 3 hepdäniň dowamynda günde 4 gezek 250 mg-lyk 2 kapsuladan kabul etmeli. Seresaplylyk çäreleri babatda seret: 356-njy sahypa. Eger ol bolmasa, ko-trimoksazol kabul ediň (mukdary we ätiýaçlyk çäreleri barada, sah. 358).

Öňüni almak:

- Sygryň ýa geçiň süýdünü diňe gaýnadyp içiň. Brusellyozyň ýaýran ýerlerinde çig süýtdeň edilen peýnirleri iýmezlik gowudyr.
- Deriňizde sypjyryklar, ýaralar bolan ýagdaýynda mallara seresaply çemeleşiň.
- Mallaryň saglyk ýagdaýyna gözegçilik edýän adamlar bilen hyzmatdaşlyk ediň.


GARYN GARAHASSALYGY

Garahassalyk — bu tutuş organizme täsir edýän içege infeksiýasydyr. Ol hapa azyk, suw arkaly nejasatdan agza düşüp, köplenç epidemiýalaryň (köp adamyň birbada kesellemegi) bolmagyna sebäp bolýar. “Gyzzyrma” diýip atlandyrylýan (sah. 21) dürli infeksiýalardan garyn garahassalygy iň howplusydyr.

Garyn garahassalygynyň alamatlary:

Birinji hepde:

- Sowuklama ýa dümew ýaly başlanýar.
- Adamyň kellesi agyrýar, bokurdagy galýar, köplenç gury üsgürýär.
- Adamyň gyzgyny gün-günden artyp, 40°C we ondan hem ýokary galýar.
- Damar urgulary şu gyzgyna laýyk däl, örän haýal bolýar. Damar urgusy we gyzgyny her ýarym sagatdan barlanylmaly. Eger syrkawyň gyzgyny artyp, damar urgusy haýallaýan bolsa, onda garyn garahassalygynyň bolmagy ahmal (sah. 26).
- Käwagt gaýtarma we içgeçme ýa içgatama bolup bilýär.



Ikinji hepde:

- Adam güýçli gyzdyrýar, damar urgusy haýal bolýar.
- Tende gülgüne tegmilleriň peýda bolmagy mümkin.
- Sandyrama bolýar.
- Adam samraýar (ol aýdyň pikirlenip bilmeýär).
- Ysgynsyzlyk, guraklyk bolýar, adam horlanýar.

Üçünji hepde:

- Eger gaýry üzülmeler bolmasa, gyzgyn aşak düşýär, beýleki alamatlary hem kem-kemden ýitýär.

Bejerilişi:

- Lukmana ýüz tutuň.
- Garyn garahassalygynyň hloramfenikola we ampisilline garşylyk görkezýän ýerlerinde azyndan 2 hepde ko-trimoksazol (sah. 358) beriň.
- Ululara hloramfenikoly (sah. 357) berip görüň: azyndan 2 hepde günde 4 gezek 250 mg-lyk 3 kapsula. Hloramfenikolyň bolmadyk ýagdaýynda ampisillin (sah. 353) ýa tetrasiklin (sah. 356) beriň.
- Sowujak öl esgi bilen gyzgyny düşürüň (sah. 76).
- Suwsuzlanma garşy köp suwuklyk: çorba, miwe suwuny, regidron içgisini beriň (sah. 152).
- Zerur bolanda ýokumly iýmiti suwuk görnüşde beriň.
- Syrkawyň gyzgyny doly düşýänçä, ol düşekde ýatmaly.
- Egersyrkawyň nejasatyndagan bolsa, peritonitiň (sah. 94) ýa-da öýken sowuklamasynyň (sah. 171) alamatlary peýda bolsa, ony derrew hassahana äkidüň.

Öňüni almak:

- Garyn garahassalygynyň öňüni almak üçin azyga we agyz suwuna adam nejasatynyň düşmegine ýol bermeli däl. 12-nji bapda maslahat berilýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylygyny saklamalydyr. Hajathanalar gurnuň we şolardan peýdalanyň. Hajathanalaryň agyz suwunyň alynýan ýerinden uzakdadygyna göz ýetiriň.
- Garyn garahassalygy köplenç sillerden ýa weýrançylykdan soň ýüze çykýar. Şonuň üçin-de şu döwürlerde arassaçylyga aýratyn üns bermelidir. Agyz suwunyň arassadygyna göz ýetiriň. Siziň ýaşaýan ýeriňizde garyn garahassalygynyň ýüze çykan ýagdaýynda agyz suwuny gaýnadyp içiň. Bu keseliň sebäbini ýa hapalanan suwdan, ýa-da iýmitden agtaryň.

- Garahassalygyň ýaýramagyna ýol bermezlik üçin, syrkaw aýry otagda bolmalydyr. Onuň gap-çanagyndan hiç kim iýip-içmeli däl. Onuň nejasatyny gömmeli ýa-da ýakmaly. Olara seredýän adamlar ýygy-ýygdydan elini sabynlap ýuwmaly.
- Käbir adamlar gutulandan soň hem garahassalygy ýokuşdyryp bilýär. Şonuň üçin-de, garahassalyga uçran adam gutulandygyna garamazdan, şahsy arassaçylygy saklamalydyr. Oňa nahar bişirilýän ýerlerde işlemek bolmaýar. Garahassalygy ýokuşdyrýan adamlara käwagt ampisillin oňat kömek edýär.

ÖRGÜNLI GARAHASSALYK

Örgünli garahassalyk hem garyn garahassalygyna meňzeş. Ýöne bu kesel:



sakyrtygalaryň,



alakanyň
büreleri



arkaly geçýär.

Alamatlary:

- Örgünli garahassalyk güýçli sowuklama ýaly başlanýar. Bir hepdeden ýa ondan köp wagtdan adam gyzdryp başlaýar, kellesi we gursak myşsary agyrýar.
- Adam gyzdryp başlandan birnäçe gün soň ilki goltugynyň aşagyna, soňra bedenine, eline, aýagyna örgün öýrýär. Ýöne bu örgün onuň ýüzüne, eliniň aýasyna we dabanyňa örmeýär. Bu örgün kiçijik gögümtil tegmiller ýaly görünýär.
- Adam 2 hepdäniň ýa-da ondan hem köp wagtyň dowamynda gyzdyrýar. Örgünli garahassalyk adatça çagalarda orta halda, garrylarda bolsa agyr geçýär. Bu keseliň epidemik görnüşi örän howpludyr.
- Eger örgünli garahassalyk sakyrtygalaryň dişlemegi arkaly ýokan bolsa, onda olaryň dişlän ýerinde köplenç uly agyryly ýara peýda bolup, onuň töweregindäki limfodüwünler çişip agyrýar.

Bejerilişi:

- Eger kimdir biri örgünli garahassalyga uçrandyr öýtseňiz, lukmana ýüz tutuň. Köplenç ýörite barlaglary geçirmeli bolýar.
- Ululara tetrasiklin beriň: 250 mg-lik 2 kapsulany günde 4 gezek 7 gününň dowamynda (sah. 356) beriň. Hloramfenikol hem peýda edýär, ýöne onuň goşmaça täsiri bolýar (sah. 357)

Öňüni almak:

- Arassaçylygy saklaň. Maşgala agzalaryňyzyň bitlemegine ýol bermäň.
- Itleriň sakyrtygalaryny aýryň, olaryň öýe girmegine ýol bermäň.
- Alakalary öldüriň. Olary tutmak üçin gapanlary guruň ýa-da pişikleri ulanyň. Ýöne zäher ulanmaň, sebäbi ol beýleki haýwanlar we çagalar üçin howpludyr.

Alaka bürelerini öldüriň. Öli alakalara el degirmäň, sebäbi büreler siziň üstüňize böküp geçmegi ahmal. Alakanyň hinlerine insektisidleri goýuň.



HEÝWERE KESELI (HANSENIŇ KESELI)

Bu orta haldaky ýokanç keselidir. Ol haýal, käwagt birnäçe ýylyň dowamynda döreyär. Ol heýwere keselinden doly gutulmadyk adamdanda kesellere garşylygy pes bolan adamlara geçip bilýär. Heýwere keseliniň adaty bolan ýerlerinde ýaşayan çagalar her 6-12 aýdan, aýartyn hem heýwere keselli bilen bile ýaşayanlar, şu kesel babatda barlanylmaladyrlar.


Alamatlary: heýwere keseli dürli deri kynçylyklaryna, aýaklaryň we eliň syzyjygynyň ýitmegine we ysmaz bolmagyna sebäp bolýar.

Heýwere keseliniň ilkinji alamaty — deride kem-kemden ulalýan, agyрмаýan, gijemeyän tegmil. Ilki tegmiliň içindeki syzyjylyk kada laýyk bolýar. Bu tegmile gözegçilik ediň. Eger tegmiliň syzyjylygy peselse ýa ýitse (sah. 38), onda munuň heýwere keseliniň bolmagy ahamal.

Bedende, aýratyn-da ýüzde, elde we aýakda tegmilleriň bolup-bolmazlygyny barlaň.



kesgittli çägi bolmadyk solgun tegmil



demrew meňzeş, gyrasy aýlawly tegmil

Deridäki tegmiller öz töweregindäki deriden tapawutlanýar, ýöne бүтінleý solgun we sypyrylan bolmaýar.

Giçki alamatlary adamyň kesele bolan garşylygyna bagly bolýar. Şonuň üçin şulara gözegçilik ediň:

- Eliň-aýagyň syzyjylygynyň ýitmegine, gurusmagyna, sançmagyna we tegmillerdäki deriň syzyjylygynyň ýitmegine;
- Eliň-aýagyň ysgynsyz bolup, olaryň deformasiýasyna;
- Deriň astynda ýogyn ýüp ýaly çişen nerwlere; nerwlere basylanda, olaryň agyryly bolmagy mümkin.




dyrnaklak barmaklar




dabany sallanýar

şu ýerdäki ýogyn nerwleri barlap görüň




Giçki alamatlara şular degişli:

syzyjylygyň ýiten ýerlerinde ýanyklar we ýara yzlary bolýar




gulagyň ýumşajyk etli ýeri galňayar, pökgeryär



gaşlary düşýär, kör bolýar

käwagt burnuň görnüşü üýtgeýär



elde we aýakda agyryly ýaralar bolýar

eliň we aýagyň deformasiýasy we ysmazlygy bolýar



Heýwere keseliniň bejerilişi: Adatça heýwere keselini bejerip bolýar, ýöne dermanlary birnäçe ýyllap kabul etmeli bolýar. Iň oňat derman dapson. Eger mümkin bolsa, ony rifampin (sah. 364) bilen kabul ediň. Dermanlary kabul edýän döwrüňizde heýwere keseliniň “täsiriniň” betelermegi mümkin (mysal üçin, gyzgyn, örgün, agyry, belki, eliň, aýagyň çişmegi ýa gözüň zaýalanmagy). Muňa garamazdan, dermanlary kabul etmegi dowam ediň we lukmana ýüz tutuň.

Elleriňe, aýaklaryňa we gözleriňe zyýan ýetmeginiň önüni almak: Heýwere keseline ýolugan adamyň elinde, aýagynda görünýän açyk uly ýaralar köplenç şu kesel sebäpli bolmaýar. Şonuň üçin-de olaryň önüni alyp bolýar. Olar syrkawyň syzyjylygyny ýitirmegi zerarly öz bedenini gorap bilmeýändiginiň netijesinde bolýar.


Mysal üçin, adam köp wagtlaý ýöräninden soň, aýagynda gabarçak emele gelýär. Syzyjylygy kada laýyk bolan adamda bu gabarçak agyrýar. Ol ýa ýöräp bilmeýär ýa-da agsap ýöreyär.

Emma heýwere keseline ýolugan adamda gabarçak emele gelende, ol agyrmaýar.


Ol ýöremegini dowam etdirýär, gabarçak ýarylýar we infisirlenýär.

Agyrmaýanlygy sebäpli infeksiýa has çuň aralaşyp, süňki zaýalaýar.


Wagtyň geçmegi bilen süňk zaýalanýar, aýagyň daşky görnüşi üýtgeýär.



1. Elleriňizi we aýaklaryňyzy kesip, gögerdip, pakgardyp, ýakyp biläýjek zatlardan goraň.



Hiç ýerde, aýratyn hem daşlaryň we tikenleriň bolan ýerlerinde, aýakýalaňaç gezmäň. Köwşüňiziň içine aýaklaryňyzy sürtýän ýerlerine ýumşajyk esgi goýuň.



Işläniňizde ýa nahar bişireniňizde ellik geýiň. Gyzgyn zatlary diňe ellik geýeniňizden soň alyň. Mümkün bolan ýagdaýynda ýiti we gyzgyn zatlar bilen işlemäň. Çilim çekmäň.

2. Her günün ahyrynda, aýratyn hem uzak ýöremeli bolan ýagdaýyňyzda, eliňizi we aýaklaryňyzy ünsli gözden geçiriň. Kesikleri, gögeren ýa deşilen ýerleri gözläň. Şeýle-de tegmilleri: gyzyl, gyzgyn, çişen, pökgeren ýerlerini gözläň. Şular ýaly ýerleriň bolan ýagdaýynda eliňize, aýagyňyza dynç beriň. Deriniň reňki öňki durkuna gelyänçä, ele-aýaga agram salmaň. Bu deriniň galňap, onuň berkemegine ýardam eder. Ýaralaryň önüni alyp bolýar.
3. Eger açyk ýaraňyz bar bolsa, ony tä doly bitýänçä, arassa we asuda halda saklaň. Şu ýere gaýdyp şikes ýetirmejek boluň.
4. Gözleriňizi goraň. Gözleriň köp kynçylygy syzyjylygyň ýitmegi zerarly döreyär. Gözleriň arassa we nemli galmagy üçin, olary ýygy-ýygadan ýumup-açmaly. Eger gözleri açyp-ýummak kyn bolsa, gözüňizi günün dowamynda birnäçe gezek, aýratyn-da olara tozan düşen ýagdaýynda, mäkäm ýumuň. Günden goraýan äýnek dakynyň. Gözüňizi arassalygyny saklaň, siňeklerden goraň.

Eger siz şu seresaplylyk çäreleri görüp, irki bejergini geçirseňiz, heýwere keseliniň esasy zeper ýetirmeleriniň önüni alyp bilersiňiz.

Deriň käbir kynçylyklary diňe derä täsir edýän keseller ýa gyjyndyryjylar (mysal üçin: gijilewükli demrew, tengin ýa siňňiller) sebäpli döreýär. Köplenç deri kynçylyklary tutuş bedene täsir edýän keselleriň (mysal üçin, gyzamyk örgüni, ýaralar, pellagra (kem iýmitlenme) sebäpli ökjeleriň guraklygy) netijesinde döreýär. Ýaralaryň belli bir görnüşleri ýa deriniň käbir ýagdaýlary inçekesel, merezyel ýa heýwere ýaly agyr keselleriň alamaty bolup biler.

Şu bapda duş gelýän umumy deri kesellerine garalyp geçilýär. Emma deri keselleriniň ýüzlerçesi bardyr. Olaryň käbirini aýratynlykda saýgarmak kyn bolýar. Käwagt olaryň sebäbi we bejerilişi бүтінleý başga bolýar.


Eger deri kynçylyklary düýpli bolup, bejerilişiň geçirilýändigine garamazdan agyrlaşsa, lukmana ýüz tutuň.

DERI KESELLERINI BEJERMEGIŇ UMUMY DÜZGÜNLERI

Deri keselleriniň hersiniň aýratyn bejerilişiniň bardygyna garamazdan, olaryň ählisi üçin adaty kömek edýän umumy çäreleriň birnäçesi bardyr:


1-nji KADA

Eger deriň şikesli ýeri awuşap agyrýan bolsa ýa ondan iriň akýan bolsa, ony ýylylyk bilen bejeriň. Şol ýere gyzgyn suwa ezilen esgini ýapyň (gyzgyn ýapgy).



2-nji KADA


Eger deriň şikesli ýeri awuşaýan, gijeýän ýa suwjarýan bolsa, ony sowuklyk bilen bejeriň. Şol ýere sowuk suwa ezilen esgini ýapyň (sowuk ýapgy).



1-nji KADA (doly beýany)

Eger deride düýpli infeksiýanyň alamatlary bolsa, mysal üçin:

- sowuklama (şikesli ýeriň töweregindäki deriň gyzarmagy ýa garalmagy)
- çiş,
- agyry,
- awuşama (ýanma),
- iriň



bolsa, onda şulary ediň:

- şikesli ýeriňizi ýokary galdyrybrak saklaň (bedeniň beýleki agzalaryndan ýokary saklamaly);
- gyzgyn suwa ezilen esgiler bilen ýapgy ediň;
- eger infeksiýa güýçli ya-da syrkaw gyzdyrýan bolsa, oňa antibiotik (penisillin, sulfanilamid ýa eritromisin) beriň.


Çişen limfodüwünler, infisirlenen ýeriň ýokarsynda gyzyň ýa garamtyl zolajygyň ýa erbet ysyň bolmagy howply alamatlara degişlidir. Bejerilişden soň syrkawyň ýagdaýy gowulaşmaga, antibiotik kabul edip, derrew lukmana ýüz tutuň.

2-nji KADA (doly beýany)

Eger şikesli ýerde gabarçak ýa-da ýaranyň ýüzünde kesmek, suwuklyk, gijilewük, ýiti agyry ýa ýanyk peýda bolan bolsa, şulary ediň:


- Sowujak suwa biraz ak sirke goşup, esgini ölläp, ýapgy ediň (1 litr suwa 8 ç.çemçesi sirke goşmaly).
- Şikesli ýer gowulanyp suwjarmasa, ol ýerde täze deri emele gelip başlar. Şonda şol ýere talk bilen suwuň garyndysyny çalyň (olary 1:1 gatnaşykda garmaly).

Bejerilişi başlanyňyzdan soň emele gelen täze deri galňap başlaýar. Şonda derini ýumşatmak üçin oňa biraz ösümlik ýagyny çalyň.




3-nji KADA

Eger deriň şikesli ýeri ýgy-ýgydan günün täsirine sezewar bolýan bolsa, ony günden goraň.



4-nji KADA

Eger deriň şikesli ýeri adaty ýagdaýynda eşik bilen ýapylan bolsa, şol ýeri ýalaňaçlap, günün dowamynda 2-3 gezek 10-20 minut güne tutuň.




GYZGYN ÝAPGYLARY ÝAPMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER (Gyzgyn ýapgylar)


1. Suwy gaýnadyň we şol suwy barmagy saklap bolaýjak gyzgynlyga çenli sowadyň.




2. Arassa esgini epläň-de, ony gyzgyn suwda eziň (esgi ýaranyň ähli ýerine ýeter ýaly ululykda bolmaly) we artykmaç suwuny sykyp aýryň.




3. Öllenen esgini şikes ýeten derä ýapyň.



4. Esginiň üstüne sellofan zolagyny ýapyň.




5. Soňra ony galyň mata dolap, ýyly saklaň.




























6. Şikesli ýeri galdyrybrak saklaň.
















7. Esgini sowap başlandan soň, ony ýene-de gyzgyn suwa ezip, hemmesini täzedden gaýtalamaly.


























DERİ KESELLERİ (OLARY TAPAWUTLANDYRMAK ÜÇİN GÖRKEZMELER)

DERİDE ŞULAR BOLSA	ONUŇ GÖRNÜŞİ ŞULAR ÝALY BOLSA	SIZDE ŞUNUŇ BAR BOLMAGY MÜMKİN	seret sah.
	Ilki barmaklaryň arasynda, soňra goşarda ýa bilde peýda bolup, güýçli gijeýän kiçijik tümmejikler ýa-da ýaralar.	 gijilewük (gotur)	199
düwürtik ýaly kiçijik ýaralar	Iriňli düwürtikler ýa-da mör-möjekleriň diňläň ýerini gaşamakdan ýaňa dörän ýaralar. Limfodüwünleriň çışmegi mümkin.	 bakterial infeksiýa	201
	ýaldyraýan sary kesmegi bolup, yzygiderli ýaýramaýan ýaralar	 impetigo (bakterial infeksiýa)	202
	ýüzde, käwagt döşde, arkada bolýan yetginjeklik düwürtikleri (köplenç iriňli bolýar).	 düwürtikler	211
	jyns agzalarynda gijemeýän we agyrmaýan ýaralar	 merezýel, weneriki limfogranulema	237 238
	jyns agzalarynda agyryly we iriňli ýaralar	 ýumşak şankr	403
deridäki uly açyk ýaralar ýa-da başlar	damarlaryň warikozy bolan garrylaryň topuklarynda ýa-da olaryň töwereginde benewşe reňkli uly dowamly (bejerip bolmaýan) ýara	 ganyň erbet aylanmagynyň netijesinde döreýän ýaralar (süýji keseliniň bolmagy ahmal)	213 127
	düşeginden galyp bilmeýän agyr syrkawlaryň süňkleriniň ýa bogunlarynyň töwereginde bolýan ýaralar	 ýatmakdan hamyň çüýremegi	214
	Syzyjylygyň ýitmeginiň netijesinde elde, aýakda döreýän ýaralar (olar iňňe sanjylanda-da agyrmaýar)	 heýwere keseli	191
	teniň we ýüzüň ähli yerinde bolup, bejerilmeýän ýaralar ýa-da çişler	 leýşmanioz	406
deriň aşagynda döreýän çişler	gyzgyn, agyryly bolup, käwagt ýarylýan çişler	 iriňli dömmeler ýa cybanlar (furunkul)	202
	emdirýän aýalyň göwsündäki gyzgyn we agyryly çiş	 mastit (bakterial infeksiýasy) ragyň dörän bolmagy ahmal	278 279
	ilkibaşda agyrmaýan we kem-kemden ulalýan çiş	 ragyň dörän bolmagy ahmal (şeýle-de limfodüwünlere seret)	279 88
	kellede, boýunda, bedeniň ýokarky böleginde (ýa-da teniň orta böleginde we butlarda) bir ýa-da birnäçe tegelek çişler	 deňiz körlügi (ser. limfodüwünler)	227 88

DERI KESELLERI (OLARY TAPAWUTLANDYRMAK ÜÇİN GÖRKEZMELER)


DERIDE ŞULAR BOLSA	ONUŇ GÖRNUŞI ŞULAR ÝALY BOLSA	SIZDE ŞUNUŇ BAR BOLMAGY MÜMKIN	seret sah.
Çişen limfodüwünler 	Boýun tarapdaky çişip ýarylýan düwünler, olaryň ýara yzlary galýar.	 skrofula (inçekeseliň bir görnüşi)	212
	Gasykdaky çişip, hemişe ýarylýan düzünler, olaryň ýara yzlary galýar.	 weneriki limfogranulema ýumşak şankr	238 403
uly tegmiller ýa- da ýasmyjaklar 	Göwreli aýallaryň maňlaýynda we ýaňaklarynda garamtyl tegmiller	 göwrelilik haly	207
	Elde, aýakda, boýunda, ýüzde güne ýanan ýaly görnüş, teňňe görnüşli ýaryklar	 pellagra (arryklamanyň bir görnüşü)	208 209
	Garny çişen çagada gyzyl tegmiller ýa-da akýan ýaralar	 arryklama	208 209
	Ýüzde ýa bedende tegelek ýa başga şekildäki tegmiller (aýratyn hem çagalarda bolýar)	 gurşajy demrew (kömelek infeksiýasy)	205
	ak tegmiller (aýratyn hem elde, aýakda we dodakda)	 pinta (infeksiýa)	207
	olar gyzylmytyl ýa-da gögümtil düzürtiklerden başlanýar	 wilitigo (pis açma keseli, ýöne reňkiň ýitmegi)	207
	başga alamatsyz başlanýar	 ekzema	216
	ýaş çagalaryň ýaňagynda ýa dyzynyň yznynda we tirseklerinde bolýan gyzylmytyl tegmiller ýa-da gabarçaklar	 roža (beze keseli) (çişme ýa-da örän howply bakterial infeksiýasy) tengin we peşew zerarly bolýan örgün	212 215
gyzylmytyl ýa-da çal 	Gyzylmytyl awuşaýan, agyryly ýaralar, tiz ýaýraýan tegmiller	 kandidoz (kömelek infeksiýasy)	242
	çaganyň aýaklarynyň arasyndaky deriniň gyzarmagy	 psoriaz (teňňeli demrew) (kăwagt inçekesel)	216 212
	deriň gasynlarynda ak süýtli peýnirçeli gyzyl etlek tegmiller		
	kümüşsow teňňejikli çişen gyzylmytyl ýa çal reňkli tegmiller, aýratyn hem tirseklerde we dyzlarda bolýar; dowamly bolýar.		

DERI KESELLERI (OLARY TAPAWUTLANDYRMAK ÜÇİN GÖRKEZMELER)

DERIDE ŞULAR BOLSA	ONUŇ GÖRNUŞI ŞULAR ÝALY BOLSA	SIZDE ŞUNUŇ BAR BOLMAGY MÜMKİN	seret sah.
Siňňiller	Adaty uly bolmadyk siňňiller	 adaty siňňiller (wirus infeksiýasy)	210
	Ujytda, jynshanada ýa artbujagyň töwreginde siňňillere meňzeş bolan ösüntgiler	 jyns agzalaryndaky siňňiller	402
	Uy siňňiller (1sm-den uly), olar köplenç elde ýa aýakda bolýar	 deri inçekeseliniň bir görnüşi	212
	Töwregi galyň bolup, ýaýraýan ýa ulalýan halkalar, olar gijäp bilýärler.	 gijilewükli demrew (kömelek infeksiýasy)	205
halkalar (gyrasy gyzyly ýa pökgerip duran, köplenç merkezi arassa bolýar	Töwregi galyň bolup, gijemeyän halkalar.	 merezýeliň ötüşen görnüşü	237
	Merkezi hiç zat syzmaýan uly halkalar (olara iňňe sanjylanda hem agyrmaýar).	 heýwere keseli	191
	Ortasynda deşjik bolan kiçi halkalar. Olar dulukda, burunda ýa boýunda bolup bilýär.	 deri ragy	211
ýara yzlary ýa-da iteşen	Güýçli gijeýän örgün, çişler (duýdansyz peýda bolýar we ýitýär).	 allergik reaksiýa	203
	Güýçli gijäp suwjarýan gabarçakly çişler	 galtaşma dermatiti	204
Gabarçaklar	Uly bolmadyk gyzgyn bilen birlikde tutus bedende bolýan kiçiräk gabarçaklar.	 garamyk	311
	Bedeniň diňe bir böleginde agyrýan gabarçakly tegmil, köplenç zolak ýa salkym görnüşinde bolýar.	 gurşajy gerpes (gurşajy uçuk)	204
	Gabarçakly, ulalýan, erbet ysly, howa haltajyklary bolan çal ýa-da gara tegmil.	 gaz gangrenasy (örän howply bakterial infeksiýa)	213
kiçijik gyzyly tegmiller ýa-da tutus bedene örýän örgün. Gyzdyrdma.	Örän ýarawsyz çaganyň tutuş endamynda örän örgün	 gyzamyk	311
	Adam birnäçe gün gyzdyrandan soň, endamynda birnäçe gülgüne tegmiljikler peýda bolýar. Adam örän ýarawsyz bolýar	 garyn garahassalygy	188

GIJILEWÜK (ÝEDI ÝYLLYK GOTUR)

Gijilewük esasan hem çagalaryň arasynda ýaýrandyr. Ol örän gijeýän kiçijik tümmejikleriň peýda bolmagyna sebäp bolýar. Ol tende tutuşlaýyn ýaýraýar, ýöne köplenç şu ýerlerde bolýar:



Gijilewügiň döremegine maýdaja jandarlar sebäp bolýar. Olar kiçijik sakyrtdalara ýa-da tropik bürelerine meňzeş bolup, deriň aşagyndan geçelgeler ýasaýarlar. Bu kesel ýokanç deriden, eşikden ýa-da ýorgan-düşekden geçýär. Dyngysyz gaşama infeksiýanyň, iriňli ýaralaryň bolmagyna, käwagt limfodüwünleriň çişmegine ýa gyzyrma sebäp bolýarlar.

Bejerilişi:

- Eger adam gotur keseline uçran bolsa, şol maşgalanyň hemme agzalary bejergi almalydyr.
- Şahsy arassaçylyk örän wajypdyr. Günde suwa düşüp, egin-eşikleri çalyşmaly.
- Dyrnaklary örän gysga gyrkyň, bu infeksiýanyň ýaýramagynyň önüni alar.
- Egin-eşikleri we düşek daşlyklaryny ýuwuň. Mümkün bolan ýagdaýynda olary gaýnadyň we gün şöhesiniň düşýän ýerinde guradyň.
- Lindandan (gamma benzolyň geksahloridi, sah. 373) we wazelinden (sah. 371) melhem ýasaň. Köp ýurtlarda lindan mallar üçin niýetlenen suwuklyk hökmünde satylýar.

Tutuş bedeniňizi gyzgyn suw we sabyn bilen oňatja ýuwuň.

Wazelin bilen lindany 15:1 gatnaşykda garyň we tutuş endamyňyza çalyň, bir gün saklaň (ýüzüňize çalmaly däl). Ertesi gün oňat suwa düşüň.

Şundan soň arassa eşik geýip, arassa düşekde ýatyň. Bejergini bir hepdeden gaýtalaň.

- Şu melhemiň ýerine lindanyň 4 damjasyny ýarty limona damdyryp, 5 minut saklaň. Soňra ony has zeper ýeten ýerlerden başlap, tutuş endamyňyza çalyň (ýüze çalmaly däl).

Bellik: Lindan melhem ýa-da ergin görnüşinde satylýar (Kwel, Gammeskan, sah. 373), ýöne olar örän gymmat bolýar.

Seresap boluň: Lindan ýygy-ýygydan ulanylan ýagdaýynda adamy zäherläp bilýär. Ony hepdede bir gezekden artyk ulanmaň we bejergi alanyňyzdan soň, suwa düşüň. Bir ýaşa çenli bolan çagalara lindany ulanmaly däl. Howpsuz bejergi baradaky maslahatlar üçin indiki sahypa seret.

- Tene çalynýan ýag bilen kükürdi garyp çalsa hem bolýar. Kükürt bilen ýagy 1:10 gatnaşykda garmaly. Bu garyndyny günde 3 gezek 3 gün çalmaly (ýüze çalmaly däl).
- Benzoý benziliň ýapgyjyklaryny ýapyň (sah.373)
- Krotamiton (Euraks, sah.373).

BITLER



Bitleriň üç görnüşi bar: kelledäki, eşikdäki we gasykdaky (“leňneç” görnüşli) bitler. Olar adamyň saçly, gylly ýerlerinde ýaşaýarlar. Bitler gijilewügiň, käwagt bolsa deriniň infeksiýasynyň we limfodüwünleriň çişmegine sebäp bolýarlar. Bitlere ýolukmaz ýaly, şahsy arassaçylygy saklaň. Egin-eşikleri, düşek daşlyklaryny ýygy-ýygýdan ýuwuň we olary günüň aňagynda guradyň. Ýygy-ýygýdan kelläňizi ýuwuň, suwa düşüň. Çagalaryň saçlaryny barlap duruň. Eger bit tapsaňyz, derrew bejergini geçiriň. Bitli çagany beýleki çagalar bilen bir ýerde ýatyrmaň.

Bejerilişi:

Kelläniň saçlarynda bolýan we “leňneç” görnüşli bitlerden: siz adaty sabyn ýa şampun bilen saçlary 10 minutyň dowamynda ýuwsaňyz, bitlerden dermansyz hem dynyp bilersiňiz. Ýuwanyňyzdan soň oňat durlaň we ownuk dişli darak bilen oňat daraň. Muny 10 günüň dowamynda gaýtalaň.



- Zerur bolan ýagdaýynda lindandan (sah. 373), suwdan we sabyndan şampun ýasaň. (lindan bilen suwy 1:10 gatnaşykda garmaly). Saçy ýuwanyňyzda melhemiň göze düşmeginden ägä boluň. Saçlary şampunlap, 10 minut saklaň. Soňra olary arassa suw bilen oňat durlaň. Muny bir hepdeden gaýtalaň. Düzüminde piperonilli piretrin (RID) bolan serişdeler hem oňat täsir edýär. Olar has howpsuz (sah. 373).
- Sirkelerden dynmak üçin ýyly suwa sirkäni (uksus) garyň. Suw bilen sirkäni 1:1 gatnaşykda garyň. Saçy sirke garylan suwa ezip, ýarym sagat saklaň. Soňra ownuk dişli darak bilen oňat daraň.

Egin-eşik bitlerinden dynmak üçin: Bedeniňizi günde 10 minutlap gyzgyn suwly wannada saklaň. Soňra tutuş bedeniňizi sabyn bilen oňat ýuwuň. Gylly ýerleriň baryny ownuk dişli darak bilen daramaly. Zerur ýagdaýda gotur keselinden alynýan bejergini geçiriň. Egin-eşikleri we ýorgan-düşekleri arassa saklaň.

TAGTABITILER



Bu örän kiçi, ýasy, gymaldaýan möjejiklerdir. Olar düşekleriň arasynda, düşek daşlyklarynda, diwarlaryň içinde we mebellerde gizlenýärler. Olar adatça gijelerine dişleýärler.

Olardan dynmak üçin, düşek daşlyklaryny ýuwuň, agaç krowatlara gaýnag suwy guýuň. Ýorgan-düşeklere, mebel daşlyklaryna, düşeklere kükürt sepiň-de, 3 gün şolardan peýdalanmaň. Soňra şol zatlaryň baryny kükürt tozundan oňat arassalaň.

Tagtabitileriň önüni almak üçin ýorgan-düşekleri ýygy-ýygýdan güne serip, ýelejiredip duruň.


SAKYRTGALAR WE TROPIKI BÜRELER

Käbir howply infeksiýalar ýa-da ysmaz keseli sakyrtygalaryň dişlemegi arkaly ýaýraýarlar. Ýöne olar ilkinji birmäçe sagadyň dowamynda usullyk bilen ýok edilse, bu keselleriň öňüni alyp bolýar. Şonuň üçin-de sakyrtygalaryň bolýan ýerlerinde bolanyňyzdan soň tutuş endamyňyzy ünsli barlaň.

Güýçli sorup ýapyşyp ýatan sakyrtygany aýranyňyzda, onuň kellesini teniňizde galdyraýmaň. Sakyrtygany hiç haçan bedeninden çekmäň.

Sakyrtygany aýyrmak:

- Pinset bilen sakyrtyganyň agzyna golaýrak ýerinden tutuň. (Onuň pökgeren garnyna basmajak boluň) sakyrtygany usullykdan mäkäm çekiň. Aýrylan sakyrtyga eliňizi degirmäň. Ony ýakyň.
- Ony ýok etmegiň başga usullary: onuň üstüne biraz spirt damdyryň ýa-da çilim bilen ýakyň.



Örän kiçi sakyrtygalary we büreleri aýyrmak üçin gotur keselini bejermekde ulanylýan serişdeleri ulanyň (sah. 199). Sakyrtygalaryň we büreleriň dişlemegi zerarly bolýan gijilewügi köşeşdirmek üçin aspirin içiň-de, gijilewügi aýyrmak babatda berilýän maslahatlara eýeriň (sah. 203).

Tokaýa ýa meýdana gideniňizde sakyrtygalara we bürelere dişletmezlik üçin, teniňize kükürt tozuny sepiň. Aýratyn hem topuklaryňyza, bilekleriňize, biliňize we goltuklaryňyza sepiň.

Iriňli kiçijik ýaralar

Iriňli kiçijik ýaralar görnüşinde bolýan deri infeksiýalary köplenç mör-möjegiň dişlän ýerleriniň gaşalmagy, gotur keseli ýa-da hapa dynaklaryň gyjyndyrmalary zerarly döreýär.

Bejermek we öňüni almak:

- Ýarany gaýnadylan sowuk suwda sabynlap oňat ýuwuň. Ýaranyň ýüzündäki kesmegi usullyk bilen ýuwup aýryň. Muny tä iriň doly aýrylýança gaýtalap duruň.
- Kiçi ýaralary açyklygyna goýuň. Uly ýaralary daňyň we sargysyny ýygy-ýygýdan çalşyryň.
- Eger ýaranyň töweregindäki deri gyzaryp awuşasa, syrkawýň gyzgyny artsa, ýaradan gyzyl zolaklar uzap gidýän bolsa, limfodüwünler çişen bolsa, antibiotikleri: penisillini (sah. 351) ýa-da sulfamidleriň gerdejiklerini (sah. 358) kabul ediň.
- Gaşamaň. Bu ýarany azdyryp, infeksiýanyň teniň başga ýerlerine ýaýramagyna sebäp bolýar. Ýaş çagalaryň dynaklaryny örän gysga gyrkyň ýa-da gaşap bilmez ýaly, ellerine ellik ýa jorap geýdiriň.
- Deride ýarasy ýa başga islendik infeksiýasy bolan çagalaryň başga çagalar bilen bir ýerde oýnamagyna ýa ýatmagyna ýol bermäň. Bu infeksiýalar örän aňsatlyk bilen ýokuşýar.



IMPETIGO (IRIŇLI ÖRGÜN)

Bu bakteriýaly infeksiýanyň netijesinde ýüze çykýan kesel. Ol ýalpyldawuk sary kesmejikli kiçijik ýaralaryň çalt ýaýramygyna sebäp bolýar. Ol köplenç çagalaryň ýüzünde, aýratyn hem agzynyň töwreginde bolup, başga adamlara ýaralardan ýa-da hapa elden ýokuşýar.



Bejerilişi:

- Ýara bolan ýerleri gaýnadylan suw bilen günde 3-4 gezek sabynlap ýuwuň. Ýaranyň ýüzündäki kesmejikleri usullyk bilen ýuwup aýryň.
- Her gezek ýuwlandan soň ýaralara benewşe goreçawkasyny (sah. 371) ýa-da düzüminde basitrasin (mysal üçin, Polisorin, sah. 371) bolan antibiotik melhemini çalyň.
- Eger infeksiýa teniň köp ýerine ýaýrap, adamyň gyzgyny galsa, penisilliniň (sah. 351) ýa-da dikloksasilliniň (sah. 351) gerdejiklerini beriň. Eger syrka we penisillin allergik täsir edýän bolsa ýa-da bu dermanlar kömek etmese, eritromisin (sah. 355) ýa-da kotrimoksazol (sah. 358) beriň.

Duýduruş:

- Şahsy arassaçylygy saklaň (sah. 133). Çagalary günde suwa düşüriň, olary tagtabitlerden we mör-möjeklerden goraň. Eger çaga gotura ýolugan bolsa, ony derrew bejeriň.
- Impetigo keseline ýolugan çagany sagdyn çagalar bilen oýnamagyna ýa ýatmagyna ýol bermäň. Bu keseliň ilkinji alamatlary ýüze çykanda bejerip başlaň.

ÇYBANLAR WE IRIŇLI DÖMMELER (ABSESLER)

Çybanlar ýa-da iriňli dömmeler — bu deriň aşagynda iriň haltajygynyň emele gelmegine sebäp bolýan infeksiýa. Bu gylyň köküne infeksiýa düşende ýüze çykýar ýa-da hapa iňňe bilen sanjym edilende hem bolup bilýär. Çyban örän agyryly bolup, töwregindäki deri gyzaryr we ýanyp awuşaýar. Ol limfodüwünleriň çişmegine we gyzgynyň artmagyna sebäp bolýar.



Bejerilişi:

- Günüň dowamynda çybanyň üstüne birnäçe gezek gyzgyn ýapgylyr ediň.
- Ol ýarylandan soň hem muny dowam etdiriň (sah. 198). Goý, iriň gurasyn. Çybany gysmaň we basmaň. Sebäbi infeksiýa teniň başga ýerlerine ýaýramagy mümkin.
- Eger çyban örän agyryly bolup, 2-3 gün gyzgyn ýapgylyr edeniňizden soň hem ýarylmasa, ony iriňden arassalamak üçin ýarsaňyz bolýar. Bu derrew agyryny köşeşdirer. Mümkin bolan ýagdaýynda lukmany kömege çagyryň.

Eger çyban limfodüwünleriň çişmegine we gyzgynyň artmagyna sebäp bolsa, penisilliniň (sah. 351) we eritromisiniň (sah. 355) gerdejiklerini kabul ediň.

GIJILEWÜKLI ÖRGÜN, GABARÇAKLAR YA ITEŞEN (DERIDÄKI ALLERGIK TÄSİR)

Allergiýadan ejir çekýän adamlar käbir zatlara el degrenlerinde, sanjym edenlerinde ýa-da olardan dem alanlarynda, olara gijilewükli örgün ýa iteşen öryär. Has doly maglumat üçin seret: Allergik täsirler, sah. 166.

Iteşen — bu galyň pökgeren we güýçli gijeýän tümmejikler (ary çakandaky ýaly). Olar birdenkä peýda bolup we ýitip ýa başga ýere geçip bilýärler.

Käbir dermanlaryň berýän täsirine ünsli boluň (mysal üçin, penisilliniň, zähre garşy serişdeleriň, atyň waksinasyndan edilen antitoksiniň sanjymlaryna). Örgün ýa iteşen sanjym edilenden soň birnäçe minut we 10 gün aralygynda peýda bolup bilýär.




Eger haýsydyr bir dermany kabul edeniňizde ýa sanjymdan soň örgün, iteşen ýa başga bir allergik täsir ýüze çykan bolsa, şol dermanlary kabul etmegi bes ediň we gaýdyp şol dermanlary ulanmaň!

Bu ALLERGIK ŞOGUŇ öňüni almak üçin
örän wajypdyr (sah. 70).

Gijilewükde geçirilýän bejergi:

- Aram sowuklykdaky suwa ýuwnuň ýa-da buz ýaly suwa öllenen esgini ýapgy ediň.
- Süläniň sowujak suwy bilen edilen ýapgy hem gijilewügi köşeşdirýär. Süläni suwda gaýnadyň, ol sowandan soň onuň suwuny ulanyp bilersiňiz. (Süläniň deregine krahmaly ulanup hem bolýar).
- Eger gijilewük güýçli bolsa, hlorfeniramin ýaly antigistamini kabul ediň (sah.387).
- Çaga gaşanmaz ýaly, onuň dyrnaklaryny örän gysga gyrkyň ýa-da ellerine ellik, jorap geýdiriň.



DERIDE GIJILEWÜK YA-DA ÝANYK DÖREDÝÄN ÖSÜMLIKLER WE BEÝLEKI ZATLAR

Çitçiti (krapywa), “ýakyjy agaçlar” sumah, zäherli çyrmaşyk we beýleki köp ösümlikler deri bilen galtaşanda, onda gabarçaklaryň, ýanyklaryň ýa-da iteşeniň döremegine sebäp bolýarlar. Käbir kebelek gurçuklarynyň ýa başga mör-möjekleriň tüýjagazlary ýa şiresi hem şular ýaly allergik täsirleri berýär.

Allergiýasy bar adamlarda örgün ýa-da “aglaýan ýaralar” derä haýsydyr bir zadyň galtaşmagynyň ýa düşmeginiň netijesinde bolýar. Rezin aýakgap, sagat bagy, gulaga damdyrylan damja we beýleki dermanlar, ýüze çalyňýan kremler, atyrlar ýa sabyn hem şular ýaly ýagdaýyň döremegine sebäp bolýar.

Bejerilişi:


Allergiýa sebäp bolýan zatlar aradan aýrylandan soň, bu gyjyndyrýan alamatlar öz-özünden aýrylýar. Süleden edilen melhem we aram sowuklykdaky suw gijilewügi köşeşdirýär. Aspirin bilen antigistamin (sah.386) hem kömek edýär. Agyr ýagdaýlarda düzüminde kortizon ýa kortikosteroidler bolan melhemlerden (sah.371) peýdalanyp bilersiňiz. Infeksiýanyň önüni almak üçin gyjyndyrylan ýerleri arassa saklaň.

GURŞAÝJY UÇUK

Alamatlary: teniň bir tarapynda birden peýda bolýan agyryly gabarçaklar hatarynyň ýa halkasynyň gurşaýjy demrew bolmagy ahmal. Ol adatça arkada, gursakda, boýunda we ýüzde bolup bilýär. Gabarçaklar 2-3 hepdeden öz-özünden aýrylýar. Käwagt agyry uzak wagtlap dowam edýär we gabarçaklar aýrylandan soň ýene gaýtalanyp bilýär. Gurşaýjy uçuk garamygy döredýän wiruslar sebäpli bolýar. Ol adatça garamygy başdan geçirenlere täsir edýär. Emma olar käwagt haýsydyr bir düýpli keseliň (mysal üçin, çiş ýa AIDS, sah. 399) duýduryş alamaty hem bolup bilýär.

Bejerilişi:

- Eşik sürtmez ýaly, örgüne ýeňiljek sargy daňyň.
- Aspirin kabul ediň (antibiotikler kömek etmeýär).



GIJILEWÜKLI WE GURŞAÝJY DEMREWLER (KÖMELEK INFEKSIÝALARY)

Kömelek infeksiýasy bedeniň islendik bölegide bolup bilýär, ýöne köplenç olar şu ýerlerde bolýar:

Kellede
(gurşajy demrew)

tüýsüz ýerlerde
(gijilewükli demrew)

eliň we aýagyň
barmaklarynyň arasynda
(atletiň aýaklary)

aýaklaryň arasynda
(gasykdaky gijilewük)



Kömelek infeksiýasynyň köpüsi halkalaýyn ösýär. Olar köplenç gijeýär. Gijilewükli demrew kellede soýulýan we saçyň düşmegine sebäp bolýan tegelek ýasmaýklary döredýär. Kömelek infeksiýasyna uýran barmaklar бүдүр-сүдүр болуп ýognaýar.

Bejerilişi:

- Suw we sabyn. Infisirlenen ýeri günde sabynlap ýuwmaly. Käwagt diňe şunuň özi ýeterlikdir.
- Infisirlenen ýerleriň gury we howa bilen gün şöhesi üçin açyk bolmagyna mümkinçilik dörediň. Içki geýimleri we joraplary ýygý-ýygýdan çalşyň.
- Kükürt we ak ýagdan edilen melhemi ulanyň (kükürt bilen ak ýagy 1:10 gatnaşykda garylmalý).
- Salisil ýa undesilen kislotaly kremler we tozlar ýa-da tolnaftat (Tinaktin, sah. 372) barmaklaryň arasyndaky we gasykdaky kömelekleri bejerýär.
- Gijilewükli demrew ýa islendik kömelek infeksiýasy güýçli ýaýrap, bejergi geçirilende-de aýrylmasa, grizeofulwin kabul ediň (ululara günde 1 g, çagalara 0,5 g, sah. 372). Infeksiýany doly aýyrmak üçin dermany birnäçe hepde ýa-da aý kabul etmeli.
- Çaga jyns kämilligine ýetende (11-14 ýaş), kelledäki gijilewükli demrewleriň köp görnüşi ýitýär. Iriňli pökgeren uly tegmilleri emele getirýän güýçli infeksiýalar ýyly suwa edilýän ýapgyr arkaly bejerilýär (sah. 195). Infisirlenen ýerdäki saçlary aýyrmak wajypdyr. Mümkin bolan ýagdaýynda grizeofulwin kabul ediň.



Kömelek infeksiýalarynyň önüni almak:

Gijilewükli demrew we beýleki kömelek infeksiýasy ýokanç kesellerdir. Olar aňsatlyk bilen ýaýraýarlar. Onuň bir çagadan beýleki çaga geçmezligi üçin şulary ediň:

- Kömelek infeksiýasy bolan çagany başga çagalardan aýry ýatyryň.
- Her çaganyň öz şahsy daragy, polotensasy, egin-eşigi bolmaly.
- Infisirlenen çagany derrew bejeriň.

ÝÜZDE WE BEDENDE BOLÝAN AK TEGMILLER

Reňkli demrew — bu aram haldaky infeksiýa. Ol kiçjik gara ýa açyk reňkli, kesgitli çägi bolan (käwagt bolmaýar) tegmillerdir. Olar köplenç boýunda, döşde ýa arkada bolýar. Bu ýerler çalaja soýulsa-da, adatça gijemeyär. Olara lukmanyň gözegçiligi gerek däl.

Bejerilişi:

- Kükürt bilen ak ýagdan (1:10 gatnaşykda) melhem ýasaň-da, infisirlenen ýerlere günde, tä tegmiller aýrylýança çalyň. Şeýle-de kömelekler garşy bolan melhemleri ulansa hem bolýar (sah. 372).
- Natriniň tiosulfaty has oňat täsir edýär. Bu suratçylaryň ýorkalary çykanalarynda ulanýan natriý giposulfitidir. Natriniň tiosulfatynyň bir nahar çemçesini bir stakan suwa garyň-da, tene çalyň. Soňra sirkä öllenen nah matanyň bölejigi bilen infisirlenen ýeri süpüriň.
- Täze tegmilleriň döremezligi üçin şu bejergini her 2 hepdeden gaýtalamaly.
- Seleniň sulfidi (sah. 372) ýa-da Waýtfild melhemi hem kömek edýär.




Kiçi ak tegmilleriň başga görnüşi hem bar. Olar adatça köp wagtny günüň aşagynda geçirýän garaýagyz çagalarda bolýar. Bu tegmilleriň çägi bildirmeýär. Bu tegmiller ýokanç däl. Olar çaga ulalanda, öz-özünden aýrylýar. Aşgarly sabynlardan gaça duruň we ýag ulanyň. Bu tegmiller bejergini talap etmeýär.

Ak tegmiller gan azlygyň alamaty diýip giňden ýaýran pikir nädogry. Olar derman şireleri ýa witaminleri kabul edeniň-de aýrylmaýar. Ýaňakdaky ak tegmiller bejergini talap etmeýärler.

Seresap boluň: Käwagt ak tegmiller **heýwere keseliniň** alamatydyr (sah. 191). Ýöne heýwere keseliniň tegmilleri bütinleý ak bolmaýar we olaryň **syzyjylygy ýitip**, iňňe sanjylanda-da agyрмаýar. Eger ýaşayan ýeriňizde heýwere keseli bar bolsa, çagalary barlap duruň.

WITILIGO (DERİN AK YERLERİ)

Käbir adamlaryň derisiniň belli bir ýerleri öz tebigy reňkini (pigmentlerini) ýitirýär. Munuň netijesinde ellerde, aýaklarda, ýüzde, teniň ýokarky böleginde ak tegmiller emele gelýär. Deriň öz reňkini ýitirmegine witiligo (pis açma) diýilýär. Bu kesel dälidir. Muny garry adamlaryň çal saçy bilen deňeşdirse bolýar. Hiç hili bejergi we dermanlar kömek etmeýär. Ýöne şol agaran ýerleri gün şöhlesinden eşik ýa sinkiň oksidinden edilen melhem arkaly goramaly. Agaran tegmillere reňkli kremler çalyň, olary bildirmez ýaly etse-de bolýar.



DERIDÄKI AK TEGMILLERİN BAŞGA SEBÄPLERİ

Käbir keseller, witiligo keselindäki ýaly ak tegmilleriň döremegine sebäp bolýar. Latyn Amerikasyn-da duş gelýän **pinta** atly ýokanç kesel gögümtil ýa gyzlymytyl düwürtiklerden başlap, soň ak ýa solgun tegmilleri galdyrýar.

Pintany bejermek üçin: penisilliniň benzatininiň 3000000 BIR ýanbaşdan sanjym etmeli (her tarapyna 1500000 BIR). Pennisilline allergik täsiri bolan syrkawlar üçin: tetrasiklini ýa eritromisini 500 mg-dan günde 4 gezek 15 gün kabul etmeli.

Käbir kömelek infeksiýalary hem ak tegmilleri döredýär (ser.: Reňkli demrew, sah. 206).


Çagada deri reňkiniň umumy ýa bölekleyin ýitip, saçynyň düşmegine güýçli arryklama sebäp bolup bilýär (pellagra, sah. 114).



GÖWRELILIK KEŞBI

Käbir aýallarda göwrelilik döwründe tenleriniň käbir yerlerinde, ýagny ýüzde, gursakda we garryň aşak böleginde garamtyl menekler (ýakal) peýda bolýar. Olar çaga bolandan soň aýrylýar, ýöne aýrylmazlygy-da mümkin. Şeýle-de bu tegmiller çaga galdyrmazlyk üçin ýörite serişdeleri kabul edýän aýallarda hem bolýar.

Bu adaty tegmiller gowşaklygyň ýa keseliň alamaty dälidir. Hiç hili bejergini talap etmeýär.




Kem iýmitlenme zerarly bolýan pellagra we beýleki deri keselleri

Pellagra – derä, käwagt bolsa iýmit siňdiriş we nerw ulgamyna täsir edýän arryklamanyň görnüşi.


Bu adamlaryň bedeni gurýan iýmiti: eti, noýbalary, balygy, ýumurtgalary, gök önümleri ýeterlik derejede iýmän, krahamal iýmiti iýýän ýagdaýlarynda ýüze çykýar (sah. 110).

Arryklamanyň alamatlary indiki sahypada görkezilen.

Pellagrasy bolan uly adamlaryň derisi gurap, jaýrylýar: ol güne ýanan deri ýaly soýulýar, aýratynda gün düşýän ýerlerinde, ýagny:



Kem iýmitlenýän çagalaryň aýaklarynyň (käwagt elleriniň) derisinde garamtyl tegmiller bolýar. Olar ten gögermelerine we soýulýan ýaralara meňzeşdir. Çaganyň topugy we dabany çişýär (sah.113).



Şularyň bolan ýagdaýynda arryklamanyň başga alamatlary hem bolup bilýär: adamyň garmy çişýär, agzynyň burçlarynda jaýryjak bolýar, dili gyzaryp çişýär, işdäsi bolmaýar, horlanýar (11-nji bab, sah. 112-113).

Bejerilişi:

- Pellagrany ýokumly iýmit bilen bejerip bolýar. Sýrkaw her gün pisse, noýba, biraz towuk ýa balyk etini, et, ýumurtga, peýnir iýmeli. Mümkünçiligiň bolan ýagdaýynda bugdaý çöregini iýiň.
- Pellagranyň we kem iýmitlenmäniň agyr görnüşlerini witaminler bilen bejerip bolýar, ýöne oňat iýmitlenmek has wajypdyr. Iýýän iýmitiňiziň B witamine, aýratyn hem niasine baýdygyna göz ýetiriň. Breweriň maýasy witaminleriň oňat gözbaşydyr.



OŇAT İÝMITLENİP
BAŞLAMAZDAN
OZAL



WE SOŇRA



Oglanyň aýaklarynda we dabanynda
çişen we garalan tegmiller — ýaramaz
iýmitlenmäniň netijesi. Ol esasan hem
mekgejöwen iýip, beloga we witaminlere
baý iýmiti iýmändir.

Noýba, ýumurtga iýip başlandan bir
hepde soň çişler gaýdyp, tegmiller
bütinleý ýitdi.



Şu aýalyň aýagyndaky “ýanan”
deri pellagranyň, ýagny ýaramaz
iýmitlenmäniň netijesidir (sah. 208).



Bu aýalyň aýagyndaky ak tegmiller pinta
atly kesel sebäpli dörändir (sah. 207).

ÖSÜNTGILER (SIÑÑILLER)

Ösüntgileriň köpüsi, aýratyn hem çagalarda, 3-5 ýylyň dowamynda saklanyp, soň öz-özünden aýrylýar. Dabanda siňňile meňzeş ýalpak agyryly ösüntgiler — daban siňňilleridir (munuň gabarçyk bolmagy hem mümkin, aşak seret).

Bejerilişi:



- Käbir öý serişdeleri käwagt siňňilleri aýyrýar. Güýçli turşulyklary ýa zäherli ösümlikleri ulanmaň, sebäbi olar derini ýakyp, siňňilden-de erbet ýaralaryň emele gelmegine sebäp bolýar.
- Agyryly ökje siňňillerini saglygy goraýşyň işgäri aýryp bilýär.
- Ujytdaky ýa jynshanadaky siňňiller barada(sah. 402).

GABARÇYKLAR


Gabarçyk — bu deriň galňan bölegi. Ol köwşüň aýagy sürtýän ýa bir barmagy beýleki barmagy gysan ýerinde emele gelýär. Gabarçyklar örän agyryly bolýar.

Bejerilişi:

- Gabarçygy gysmaýan aýakgap geýiň.
- Gabarçyklar agyrmaz ýaly, şulary ediň:
 1. Aýaklaryňyzy 15 minut ýyly suwda saklaň.
 2. Dyrnak bejerilýän byçgyjyk bilen gabarçygy tä ol ýukalýança ýoýuň.



3. Gabarçygyň gysylmazlygy üçin, onuň töwregine ýumşajyk zat goýuň. Aýagy ýa barmagy ýumşajyk mata bilen dolap, deşik gyrkyň (Gabarçyk sygar ýaly).




DÜWÜRTIKLER WE GARAJA UÇLAR

Käwagt ýaşlaryň ýüzünde, gursagynda, arkasynda düwürtikler (aýratyn hem derisi ýagly bolanda) peýda bolýar. Düwürtikler – bu uýy iriňli akja ýa hapa zerarly garaja bolýan kiçijik tümmejiklerdir. Käwagt olar çişip gyzarýar we ulalýar.


Bejerilişi:

- Ýüzüňizi günde 2 gezek gyzgyn suwa sabynlap ýuwuň.
- Saçyňyzy her iki günden ýuwuň (mümkin bolsa).
- Gün düwürtikleriň aýrylmagyna ýardam edýär. Ýüzüňizi güne tutuň.
- Mümkin boldugyndan oňat iýmitlenjek boluň. Suwy köpräk içiň, ukyňyzy alyň.
- Ýüzüňize we saçyňyza ýagly, mumly ýapgylyr ýapmaň.
- Ýatmazdan öň ýüzüňize spirt bilen kükürtden (10:1 gatnaşykda) ýasalan ýapgyny ýapyň.
- Düýpli ýagdaýlarda tümmejikler we iriňli haltajyklar emele gelýär. Ýokarda maslahat berlen serişdelerden soň hem ýagdaý oňatlaşmаса, tetrasiklin kabul ediň. 3 gün 1 kapsulany, soňra her gün 2 kapsulany kabul ediň. Belki birnäçe aýyň dowamynda günde 1 ýa 2 kapsulany kabul etmeli bolarsyňyz.



DERI RAGY

Deri ragy köplenç günüň aşagynda uzak wagtlap bolýan akýagy adamlarda bolýar. Ol adaty gün şöhesiniň köp düşýän ýerinde döreýär:



Deri ragy köp şekerde bolup bilýär. Ol adaty ortasy deşik merjen reňkli kiçijik halkajykdan başlanýar we kem-kemden ulalýar.

Deri ragy wagtynda bejergi geçirilen ýagdaýynda howply däldir. Olary kesip aýyrmak üçin lukmanyň kömegi gerek. Eger deri ragyna sebäp bolýjak dowamly ýaraňyz bar bolsa, lukmana ýüz tutuň.

Deri ragynyň önüni almak üçin akýagy adamlar özüni gün şöhesinden goramalydyr. Deri ragyndan ejir çekip, günüň aşagynda işlemeli bolýan adamlar ýörite gorajy kremi çalmalydyr. Sinkiň okisi has arzan we oňat täsir edýär.

DERI WE LIMFODÜWÜNLERİŇ INÇEKESELI





Öýken inçekeseline sebäp bolýan mikroblar käwagt derä täsir edip, agyrmaýan:

betnyşan edýän çişleriň,

ýaralaryň dowamly
tegmilleriniň,

deri ýaralarynyň

ýa-da uly siňňilleriň




ýüze çykmagyna hem sebäp bolýarlar.

Adat bolşy ýaly, deri inçekeseli haýal döräp, uzak wagtda dowam edýär. Ol birnäçe aýdan ýa ýyldan gaýtalanyp bilýär.

Käwagt inçekesel limfodüwünlere — adaty boýundaky ýa ýajyk süňki bilen boýnuň aralyndakylara hem şikes ýetirýär. Düwünler ulalyp, ýarylýarlar, olardan iriň akýar. Soňra az wagtlyk ýapylyp, ýene-de ýarylyp iriňleýär. **Olar adaty agyrmaýarlar.**

Bejerilişi:

Dowamly ýaranyň, başyň ýa çişen limfodüwünlere bolan ýagdaýynda lukmana ýüz tutuň. Sebäbini bilmek üçin barlag geçirmeli. Deri inçekeseli hem öýken inçekeseli ýaly bejerilýär (sah. 180). Infeksiýanyň gaýtalanmazlygy üçin, deri adaty ýagdaýynda gelenden soň hem dermany ençeme aýyň dowamynda kabul etmeli.




ROŽA (BEZE KESELI) WE SELLULIT

ROŽA (ýa mukaddes Antoniniň ody) deridäki örän ýiti we agyryly infeksiýadyr. Ol kesgitli çägi bolan gyzyly, gyzgyn, çişen tegmiliň döremegine sebäp bolýar. Bu tegmil derä çaltlyk bilen ýaýraýar. Ol köplenç ýüzde, burnuň gapdalyndan başlanýar. Bu limfodüwünlere çişmegine, gyzgynyň artmagyna we sowuklama eltýär.

Sellulit hem deriň örän ýiti we agyryly infeksiýasy bolup, teniň islendik ýerinde peýda bolup bilýär. Adaty ol deride jayryk emele gelenden soň ýüze çykýar. Infeksiýa çuň aralaşýar, ýöne rožadaky ýaly kesgitli çägi bolmaýar.


Bejerilişi:

Rožanyň hem, sellulitiň hem bejergisini tiz başlamaly. Antibiotiklerden peýdalanyň: günde 4 gezek penisilliniň 500000 BIR sanjymyny ediň (sah. 353). Infeksiýanyň alamatlary ýitenden soň hem antibiotigi 2 gün dowam ediň. Şeýle-de gyzgyn ýapyp, agyryny aýyrmak üçin aspirin kabul ediň.



GANGRENA (ÇÜÝREME,GAZLY GANGRENA)

Bu ýaranyň örän howply infeksiýasydyr. Onda erbet ysly, çal ýa goňur suwuklyk emele gelýär. Ýaranyň töweregindäki deride garamtyl pökgerçikler, etinde bolsa içi howaly köpürjikler peýda bolýar. Infeksiýa şikes ýetirilenden soň 6 sagatdan 3 günüň aralygynda başlap bilýär. Bejerginiň geçirilmedik ýagdaýynda ölüme eltýär.



Bejerilişi:

- Ýarany mümkin boldugyndan giň açyň. Ony gaýnan aram sowuklykdaky suw bilen sabynlap ýuwuň. Şikes ýetirilen eti ýuwuň we aýryň. Mümkin boldugyndan, ýarany her 2 sagatdan wodorodyň öteturşusy bilen ýuwuň.
- Her 3 sagatdan penisilliniň 1000000BIR-ni sanjym ediň.
- Ýara howa baryp durar ýaly, ony açyklygyna goýuň. Lukmana ýüz tutuň.

ÝARAMAZ GAN AÝLANÝŞYGY ZERARLY DERIDE BOLÝAN ÝARALAR

Deride bolýan ýaralar we açyk ýaralar köp sebäplere görä bolup bilýär (sah. 20). Ýöne gartaşan adamlaryň, aýratyn hem damar warikozy bolan aýallaryň topuklaryndaky dowamly ýaralar ganyň ýaramaz aýlanýanlygy sebäpli bolýar. Gan aýaklardan gerekli çaltlykda aýlanmaýar. Şeýle yaralar örän ulalyp bilýärler. Ýaranyň töweregindäki deri örän ýuka we goýy gök reňkde bolup, ýaldyraýar. Aýak köplenç çiş bolýar.



Bejerilişi:


- Bu ýaralar örän haýal bitýär. Olara ymykly ideg gerek. Esasy zat — aýagy mümkin boldugyndan ýokary tutmaly. Ýatanyňyzda aýagyň aşagyna ýassyk goýuň. Günüň dowamynda her 15-20 minutdan aýagy galdyryp, dync almaly. Pyýada ýöremek aýakdaky gan aýlanyşygyny gowulandyryýar, ýöne bir ýerde durmak ýa aýaklary sallap oturmak örän zyýanlydyr.
- Çalaja duzlanan suw bilen ýara ýyly ýapgy ýapyň: 1 litr gaýnan suwa 1 çay çemçesi duz atmaly. Ýarany arassa hasa bilen örtüň. Ony arassa saklaň.
- Warikozly damarlary süýnýän (elastik) joraplar ýa sargylar bilen goldaň. Ýara bitenden soň hem olardan peýdalanmagy dowam edip, aýagy ýokarrakda saklamaly. Näzik derini syypjymazlyk üçin seresap boluň.



Deri ýaralarynyň önüni alyň — damarlaryň irki warikozyna wagtynda çäre görüň (sah. 175).


ÝATMAKDAN HAMYŇ ÇÜÝREMEGI (BASLYKMADAN BOLÝAN ÝARALAR)

Bu dowamly ýaralar özbaşdak öwrülip bilmeýän agyr syrkalarda ýa garrylarda bolýar. Şular ýaly adamlar uzak wagtlap yatýşyny üýgetmeýänligi sebäpli, düşege galtaşýan süňkleriniň töwereginde ýaralar emele gelýär. Bu ýaralar köplenç ýanbaşda, arkasynda, eginlerinde, tirseklerinde ýa aýaklarynda bolýar.



Bu ýaralaryň önüni almak üçin şulary ediň:

- Syrkawy her sagatdan eýläk-beýläk öwürüň: ýüzin, arkan, ýanlaýyn ýatyryň.
- Syrkawy her gün suwa düşüriň we endamyna çagalar üçin öndürilýän ýagy çalyň.
- Ýumşak daşlyklary we ýassyklary ulanyň. Olar her gün we her gezek peşewden, gusukdan, täretiden hapalananda çalşyryň.
- Syrkawyň süňkleriniň az sürtülmegi üçin, olaryň aşagyna ýumşajyk ýassykalary goýuň.



- Syrkawy mümkin boldugyndan oňat iýmitlendiririň. Eger onuň işdäsi bolmasa, witaminler bilen demri köpräk berse bolýar (sah. 118).
- Dowamly keseli bolan çagany enesi elinde köpräk saklamaly.


Bejerilişi:

- Ýokarda berlen maslahatlara eýeriň.
- Günde bir gezek ýaralary aram sowuklykdaky gaýnan suw bilen sabynlap ýuwuň. Çüýrän derini aýryň. Aram sowuklykdaky gaýnan suw bilen oňatja durlaň.
- Ýaranyň oňat bitmegine Iruksol, Trofodermin, Kombutek melhemleri kömek edýär. Ýarany arassalap, olary çalyň.

ÇAGALARDA BOLÝAN DERI KYNÇYLYKLARY


Arlyklardan döreyän örgün.

Çaganyň aýaklarynyň ýa-da ýanbaşynyň arasynda gyzyl tegmiller onuň arlygyndaky (pampersindäki) ýa düşegindäki peşew zerarly bolýar.



Bejerilişi:

- Çagany günde mylaýym suwda çagalaryň sabyny bilen suwa düşüriň. Soňra gowy süpüriň.
- Örgüniň öňüni almak ýa bejermek üçin çagany arlyksyz, ýalaňaç saklamaly. Ony aram-aram güneşletmeli.



- Arlygyny wagtly-wagtynda çalşyp duruň. Arlyklary ýuwup bolanyňyzdan soň, biraz sirke garylan suwda durlaň.
- Talk ulanmajak boluň. Ýöne siz ony hemişe ulanýan bolsaňyz, örgün aýrylýança ulanmagyňyzy bes ediň.

Bäbeklik tahýasy (Seboreýa, Goňak)


Bäbeklik tahýasy – bu çaganyň kellesinde bolýan sarymtyl ýagly kesmek. Deri köplenç gyzyl bolýar. Bu çaganyň kellesi seýrek ýuwlanda ýa hemişe basyrylgý saklananda bolýar.



Bejerilişi:

- Çaganyň kellesini günde, mümkin bolan ýagdaýynda, ýöriteleşdirilen sabyn bilen ýuwuň (sah. 371). Keläni goňakdan we kesmekden usullyk bilen arassalaň.
- Saçy kesmekden arassalamak üçin polotensany ýyla suwa ezip, ony kellä oraň.
- Howanyň we gün şöhlesiniň düşüp durmagy üçin çaganyň kellesini ýalaňaç saklaň.

ÇAGANYŇ KELLESINI BASYRMAN SAKLAŇ
IŇ GOWUSY KELLÄNI ÝALAŇAÇ SAKLAMAK



- Eger infeksiýanyň alamatlary bar bolsa, ony impetigo ýaly bejeriň (sah. 202).

EKZEMA: KIÇI GABARÇAKLY GYZYL TEGMILLER

Alamatlary:

- Ýaş çagalarda gyzyl tegmiller ýa örgün olaryň ýaňaklarynda ýa elinde we aýasynda bolýar. Örgün kiçijik ýaralardan ýa gabarçaklardan ybarat. Olar suwjaryp durýar (ýara ýarylyp, ondan suwuklyk akýar).
- Uly ýaşly çagalarda we ýetginjeklerde ekzema dyzlarynyň we tirsekleriniň iç tarapynda gury bolýar.
- Ol infeksiýa ýaly başlanmaýar we allergik täsire meňzeş bolýar.



Bejerilişi:

- Örgüne sowujak ýapgylyr ýapyň.
- Örgüniň (sah. 88) alamatlary peýda bolanda, ony impetigo (sah. 202) ýaly bejeriň.
- Günüň şöhesi derä düşüp dursun.
- Agyr ýagdaýlarda kortizon, ýa kortikosteroid melhemini (sah. 371), ýa kömür şepbigini ulanyň. Lukmanyň maslahatyny alyň.

PSORIAZ (TEŇNELI DEMREW)


Alamatlary:


- Galyň, büdür-südür tegmiller, agymtyl ýa kümüşsow reňkli käselere bürenen gyzlymytyl ýa gögümtil çal deri. Tegmiller esasan hem suratda görkezilen ýerlerde peýda bolýar.
- Bu ýagdaý uzak wagtlap dowam edýär we gaýtalanyp durýar. Bu infeksiýa däl. Ol howply däl.

Bejerilişi:

- Köplenç şu tegmiller gün şöhesine tutulanda kömek edýär.
- Kăwagt ummanda suwa düşmeklik kömek edýär.

Lukmana ýüz tutuň. Bejergi uzak wagtlayyn geçirilýär.






HOWPLY ALAMATLAR

Göz örän näzik bolmak bilen gowy idegi talap edýär. Aşakdaky howply alamlaryň islendigi ýüze çykanda, derrew lukmana ýüz tutuň:

1. Göz almasy deşilende ýa-da kesilende ýetirilýän şikes.
2. Göz perdesiniň töwreginiň gyzaryp, onda agyryly çalymytyk tegmil peýda bolanda (gözün buýnuz perdesiniň ýarasý).
3. Gözün içinde güýçli agyry bolanda (gözün älemgoşar perdesiniň sowuklamasy ýa-da göze gara suwuň inmegi).
4. Göz agyrylarda ýa kellaagyrylarda göreçleriň uly bolup biri-birinden düýpli tapawutlananda.



Göreçleriň arasyndaky uly tapawut beýnä şikes ýetmegiň, oňa urulmagyň, göze şikes ýetirilmegiň, göze gara suw inmegiň ýa gözün älemgoşar perdesiniň sowuklamagynyň netijesinde bolup bilýär. (Käbir adamlaryň göreçleriniň biri-birinden biraz tapawutlanmagy adaty zatdyr).



5. Gözün buýnuz perdesiniň aňyrsynda göz almasyna ganyň inen ýagdaýynda (sah. 225).
6. Gözün biriniň ýa ikisiniň hem görüş ukyby peselse.
7. Gözün islendik infeksiýasy ýa sowuklamasy antibiotik melheminiň ulanylandygyna garamazdan, 5-6 günden aýrylmadyk ýagdaýynda.

GÖZ ŞIKESLERİ

Göz almasınyň islendik şikesini howply hasaplamalydyr, sebäbi olar körlüğe eltip biler.


Göz perdesiniň (göreç bilen älemgoşar perdäni örtýän dury gatlak) hatda çalaja ýyrtylmagy hem infeksiýanyň ýüze çykmagyna sebäp bolup, nädogry ideg edilende görüş ukybyny peseldip bilýär.

Eger göz almasındaky ýara göz agynyň aşagyndaky gara gatлага baryp ýeten bolsa, bu aýratyn hem howpludyr.

Eger duýdansyz urgynyň (mysal üçin, ýumruk bilen) netijesinde göz gögerse, ol howp astyndadyr (sah. 225). Agyrynyň birnäçe günden soň has-da güýjemegi örän howply, sebäbi bu göze gara suw inmek keseliniň ýiti görnüşiniň bolmagy ahmal (sah. 222).

Bejerilişi:

- Eger adam şikes ýetirilen gözi bilen oňat görüp bilýän bolsa, göze antibiotik melhemini (sah. 378) çalyň, ony ýumşajyk galyň sargy bilen daňyň. Göz birki günden gowulaşmasa, lukman kömegine ýüz tutuň.
- Eger adamyň şikes ýetirilen gözi oňat görüp bilmese, ýara çuň bolsa ýa göz perdesiniň aňyrsyna gan öýse (sah. 225), oňa tämiz sargy edip, lukmana ýüz tutuň. **Gözi güýç bilen basmaň.**
- Göz almasına çümen tikenini ýa aýna bölegini **aýyrjak bolmaň.** Derrew lukmana ýüz tutuň.



GÖZE DÜŞEN HAPANY NÄDIP AÝYRMALY

Syrkaw gözlerini ýumup, saga, çep, ýokary we aşaga seretsin. Soňra siz onuň gözünü açyp saklaýarkaňyz, goý, ol ýokary we aşaga seretsin. Bu gözýaşlaryň döremegine we hapanyň öz-özünden çykmagyna getirer.

Gözi arassa suw bilen ýuwmak arkaly (sah. 219) ýa arassaja esginiň, pamygyň ujy bilen hem oňa düşen hapany aýryp bolýar. Eger hapajyk ýokarky gabygyň aşagyna düşen bolsa, ony injeçik çöp bilen çöwürüň-de, hapajygy tapyň. Siz şulary edýärkäňiz, syrkaw aşaga seretmelidir:



Hapajyk köplenç ýokarky gabygyň golaýyndaky gapawjykda bolýar. Ony arassa esginiň ujy bilen aýryň.

Eger siz hapajygy aňsatlyk bilen aýrmagy başarmasyňyz, oňa antibiotik melhemini çalyň-da, sargy ediň we lukmana ýüz tutuň.

GÖZÜŇ HIMIKI ÝANYKLARY

Göze kislotalaryň, aşgarlaryň, benziniň ýa pestisidleriň düşmegi örän howpludyr. Gözi ýumman, **derrew arassa sowujak suw bilen ýuwuň. Gözi 30 minityň dowamynda ýa tä awuşamasy doly aýrylýança gaýta-gaýta ýuwuň.** Göz ýuwýan suwuňyzyň beýleki göze düşmeginden ägä boluň.



GYZYL, AGRYLY GÖZLER WE OLARYŇ DÜRLI SEBÄPLERI

Göze del jisimiň (hapajygyň we ş.m. zatlaryň) düşmegi (sah. 218).

Ýanyklar we zyýanly suwuklyklar (sah. 219).

“Gyzyl göz” (konýunktiwit, sah. 219)
Bede gyzzymasy (allergik konýunktiwit, sah. 165)
Trahoma (sah. 220)
Gyzamyk (sah. 311)

Gara suw inme keseliniň ýiti görnüşi (sah. 222)
Gözüň älemgoşar perdesiniň sowuklamasy (sah. 221)
Göz perdesiniň sypjrylmany ýa onda ýaranyň bolmagy (sah. 224).

Adatça diňe bir göze täsir edýär. Göz gyzarýar we dürli agyrylar bolup bilýär.

Bir ýa iki göze täsir edýär. Göz gyzarýar we dürli agyrylar bolup bilýär.

Adatça gözleriň **ikisine-de täsir edýär** (birinde başlap, güýjeýär).
Adatça gözüň daşy gyzaryp, “awuşaýar”.
Agyry ýiti bolmaýar.



Adatça **diňe bir göze täsir edýär.**
Göz perdesiniň töweregi gyzarýar.
Köplenç ýiti agyry bolýar.




Gözler köp sebäplere görä gyzaryp agyrýar. Dogry bejergini geçirmek üçin munuň sebäbini anyk bilmeli. Şoňa görä-de, her bir ýagdaýdaky alamatlary ünsli derňäň. Şu tablisa size sebäbini anyklamaga kömek eder.

“GYZYL GÖZ” (KONÝUNKTIWIT)

Bu infeksiýa gözleriň biriniň ýa ikisiniň hem gyzaryp iriňlemegine we awuşamygyna sebäp bolýar. Şu ýagdaýda adamyň ukudan soň gabyklary ýelmeşýär.

Bejerilişi:

Ilki gaýnadylan suwa ezilen arassa esgijik bilen gözi iriňden arassalaň. Soňra göze antibiotik melhemini çalyň (sah. 378). Aşaky gabygy çekip, melhemi, suratda görkezilişi ýaly, gözüň içine çalyň. Melhemiň daş tarapyna çalynmagy peýda bermeyär.



Duýdurys:

Konýunktiwit örän ýokanç keseldir. Infeksiýa bir adamdan beýleki adama aňsatlyk bilen geçýär. Gyzyl gözli çaganyň sag çagalar bilen bile ýatmagyna ýa oýnamagyna we bir polotensadan peýdalanmagyna ýol bermäň. Göze el degreniňizden soň, eliňizi ýuwuň.


ÄGÄ BOLUŇ: melhemiň gabyny göze degraýmãň.

TRAHOMA


Trahoma — bu kem-kemden güýjeýän dowamly keseldir. Ol birnäçe aýlap ýa ýyllap dowam edip bilýär. Bu kesel irki döwürde bejerilmese, käwagt körlüğe eltip bilýär. Ol haýsydyr bir zadyň galtaşmagy sebäpli ýa siňekleriň üsti bilen geçýär. Bu kesel adatça garyp we dar ýerde ýaşayan adamlarda bolýar.

Alamatlary:


- Trahoma konýunktiwit ýaly gyzaryp, gözleriň ýaşarmagyndan başlanýar.
- Bir aý ýa ondan köp wagtdan ýokarky gabygyň iç tarapynda follikula diýip atlandyrylýan kiçijik gülgüne-çalymtyk dänejikler döreyär. Olary görmek üçin 218-nji sahypada görkezilişi ýaly ýokarky gabygy çöwrüň.
- Gözüň agy çalaja gyzarýar.
- Birnäçe aýdan ünsli ýa ulaldýan aýna arkaly seretseňiz, göz perdesiniň ýokary böleginiň çalymtykdygyny görersiňiz. Bu şol ýerde täze maýdaja gan damarlarynyň peýda bolmagynyň netijesidir (pannus).
- Follikullalaryň pannus bilen utgaşmagy hemişe trahomanyň alamatydyr.
- Birnäçe ýyldan follikulalar aýrylýar, ýöne olar agymtyl yz galdyryrlar.



Bu ýara yzlary gabygy galňadyp, onuň açylyp ýapylmagyna päsgel berýär.



Bu ýara yzy kirpikleri gözleriň içine dartyp, gözüň perdesini sypjyrýar we uzakdan körlüğe eltýär.



Trahomanyň bejerilişi:

Gözüň içine 1% tetrasiklin melhemini (sah. 378) günde 3 gezek ýa-da 3% tetrasiklin melhemini günde bir gezek çalyň. Bu bejergini 30 günläp geçirmeli. Doly gutulmak üçin 2 ýa-da 3 hepdeňiň dowamynda tetrasiklin (sah. 356) ýa sulfanilamidleri (sah. 258) kabul ediň.


Duýduryş:

Trahomany irki döwründe doly bejermek onuň giňden ýaýramagynyň önüni almaga kömek edýär. Trahomasy bolan adam bilen ýaşayanlaryň ählisi, aýratyn hem çagalar, ýygýygýdan gözlerini barlap durmaly. Eger bu keseliň ilkinji alamatlary peýda bolsa, derrew keseli bejerip başlamaly. Günde ýuwunmaklyk trahomanyň önüni alýar. 12-nji bapda arassaçylyk babatda berilýän maslahatlara eýermek hem önümli wajypdyr.

Arassaçylyk trahomanyň önüni alýar.

TÄZE DOGLAN BÄBEKLERIŇ GÖZ INFEKSIÝALARY (DOGLANDAN SOŇKY KONÝUNKTIWIT)

Eger ýaňy doglan bäbeğiň gözleri ömrüniň ilkinji 2 gününde gyzaryp çişse we iriňlese, munuň sözenek (gonoreýa, sah. 236) bolmagy aňmal. Bu keseli derrew bejermeli, ýogsa çaganyň kör bolmagy ähtimal. Eger bäbeğiň gözlerinde infeksiýa 1-nji we 3-nji hepde aralygynda başlasa, munuň hlamidiýa bolmagy aňmal. Bu infeksiýalar çaga doglanda enesinden ýokýar.



Sözenegiň bejerilişi:

50-den 70 mg çenli kanamisiniň (sah. 359) ýekeje sanjymyny ediň. Käwaqt penisillin kömek edýär: penisilliniň 200000 BIR sanjymyny günde 2 gezekden 3 gün ediň. Bejerginiň ýene bir görnüşi: ko-trimoksazol şiresini ýarym çay çemçesinden günde 2 gezek beriň (sah. 358). Eger seftriakson tapdyrsa, bu iň oňat bejergidir. Onuň 125 mg ýekeje gezek sanjym etmeli.

Şeýle-de tetrasiklin melhemini ulanyň: çaganyň ömrüniň ilkinji gününde her 1 sagatdan, soňra 2 hepdäniň dowamynda günde 3 gezek bu melhemi gözünüň içine çalyň. (Ilki 219-njy sahypada aýdylyşy ýaly, gözi iriňden arassalaň).

Hlamidiýanyň bejerilişi:

Ýokarda aýdylyşy ýaly, göz üçin niýetlenen tetrasiklin melhemi bilen bejeriň. Şeýle-de 2 hepdäniň dowamynda 30 mg-dan günde 4 gezek eritromisin dermanynyň şiresini beriň. (Bu hlamidiýa infeksiýasy ýokuşan çagalarda öýken sowuklamasynyň öňüni almaga ýardam berer).

Duýuduryş:

Hemme çagalaryň, aýratyn hem sözenek bilen hlamidiýa kesellerine ucran eneleriň ýa buşuganda agyrylardan kösenýän atalaryň çagalarynyň gözleri şu kesellerden goralmanydyr. (Enelerde hlamidiýa bilen sözenek keseller bolup, olaryň ol barada habarsyz bolmagy aňmal).

Çaganyň her gözüne doglandan soň 30% sulfasil natriniň erginini damdyryň. Şeýle-de 1% tetrasiklin melhemini ýa 1% eritromisin melhemini doglandan soň her gözüne bir gezek çalyň bilersiňiz (sah. 379)

Eger çagada gözleriň hlamidiýa ýa sözenek infeksiýasy dörän bolsa, onuň ata-enesi şu kesellere garşy bejergi almalydyrlar (sah. 236).

IRIT (GÖZÜŇ ÄLEMGOŞAR PERDESINIŇ SOWUKLAMASY)

adaty göz



iritli göz



ALAMATLARY:

Gözüň göreji kiçi, köplenç tegelek däl, göz perdesiniň töweregi gyzarýar, güýçli agyry bolýar.

Gözüň älemgoşar perdesiniň sowuklamasy adatça diňe bir gözde döräp bilýär. Agyry duýdansyz ýa-da kem-kemden başlaýar. Göz güýçli suwjaryp şullarýar. Agyry ýiti ýagtylykda güýjeýär. Göz almasy el degridende agyrýar. Ýöne konýunktiwitdäki ýaly iriň bolmaýar. Adamyň görşi aýdyň däl.

Gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömegi gerek. Antibiotik melhemleri kömek etmeýär. Derrew lukmana ýüz tutuň.


GLAUKOMA (GÖZE GARA SUW INME KESELI)

Bu gözün içindeki gan basyşynyň ýokarlanmagynyň netijesinde döreýän kesel. Ol adatça 40 ýaş töwereginde başlap, körlüğe eltýär. **Körlügiň öňüni almak üçin glaukomanyň alamatlaryny saýgaryp, tizden-tiz lukmançylyk kömegini almaly.**

Glaukomanyň iki görnüşi bardyr.

ÝITI GLAUKOMA

Ol duýdansyz kellagyrydan ýa güýçli gözagyrydan başlaýar. Göz gyzarýar we adamyň görşi bulaşyk bolýar. Göz almasy el degridende edil mermer ýaly gaty duýulýar. Adam gaýtaryp bilýär. Kesel gözün göreji sagdyn gözünkiden uly bolýar.




Eger tizden-tiz bejergi geçirilmese, adamyň birnäçe günün içinde kör galmagy mümkin. **Derrew lukmana ýüz tutuň.**

DOWAMLY GLAUKOMA

Gözün içindeki gan basyşy kem-kemden artýar. Adatça hiç agyry bolmaýar. Gözüň görüş ukyby gözün gapdalyndan peselip başlaýar. Şonuň üçin-de adam köplenç görüş ukybynyň ýitýändigini duýmaýar. Adamyň gapdal görüjiligi barlaň. Bu keseli saýgarmaga kömek eder.

GLAUKOMANY SAÝGARMAK



Syrkaw bir gözünü ýumup, beýleki gözi bilen haýsydyr bir zada seretsin. Şu ýagdaýda ol arka tarapynda gymyldadylýan barmaklaryň hereketini (iki tarapdan hem) haçan görendigini belläň.

Adamyň görüş ukyby kada laýyk bolanda, ol barmaklaryň hereketini eýýäm şu ýerde görer.

Glaukoma bolanda adam adatça barmaklary ynha şu ýerde görýär.

Eger kesel onuň irki döwründe ýüze çykarylsa, ýörite göz damjalary (pilocarpin) bilen bejergi geçirip, körlügiň öňüni alyp bolýar. Dermanyň mukdaryny lukman ýa-da saglygy goraýşyň işgäri gözün gan basyşyny barlandan soň maslahat berýär. Şu göz damjalaryny ömürboýy ulanmaly bolýar. Mümkin bolan ýagdaýynda operasiýanyň edilmegi has oňat netije berýär.

Duýduryş:

40 ýaşdan ululara ýa-da glaukoma keseline ýolugan garyndaşy bar adamlar ýylda bir gezek gözünüň gan basyşyny barlap durmaly.

GÖZÝAŞ HALTAJYGynyň INFEKSIÝASY (DAKRIOSISTIT)

Alamatlary:

Gözüň aşagy, burna golaý ýeri, çişip gyzarýar we agyrýar. Gözler ýaşarýar. Çişen ýere usulyk bilen basylanda, gözüň burçundan iriň damjalary peýda bolýar.

Bejerilişi:

- Gyzgyn ýapgylyry ýapyň.
- Göz damjalaryny ýa göz melhemini ulanyň.
- Ampisillin kabul ediň (sah. 351).



GÖZÜŇ GÖRÜJILIGI BABATDAKY KYNÇYLYKLAR


Görüjilik ukyby pes ýa-da kitap okanda kellesi ýa gözi agyrýan çagalara äýnegiň gerek bolaýmagy ähtimal. Olaryň gözlerini barladyň.

Gartaşan adamlaryň ýaşy gaýtadygyça, olara golaýdaky zatlary görmek kyn düşýär. Köplenç okamak üçin niýetlenen äýnekler peýda berýär. Olar gözlere agram düşmez we kelläni agyrtmaz ýaly dykgat bilen saýlanylýar. Eger äýnek kömek etmese, lukmana ýüz tutuň.




ÇAŞY GÖZLÜLIK WE OÝNAKLAÝAN ÝA “ÝALTA” GÖZ (STRABIZM)

Eger göz käwagt şu suratdaky ýaly çaşaryp, başga wagt öňe dogry seredýän bolsa, gaýga galmaň. Şular ýaly göz wagtyň geçmegi bilen düzlener. Emma göz hemişe nädogry öwrülip, çaga kiçikä bejergi geçirilmese, ol bu gözi bilen hiç haçan dogry seredip bilmez. Lukmana mümkin boldugyndan tiz ýüz tutuň. Çaga nämäniň: sagdyn göze ýumşak sargynyň, operasiýanyň ýa ýöriteleşdirilen äýnegiň kömek edip biljekdigini anyklaň.




Has uly ýaşda edilen operasiýa adatça gözi dogrulap, çaganyň keşbini özgerdip biler. Emma bu operasiýa gowşak görýän gözüň görüjiligi artdyryp bilmez.

WAJYPDYR: Her bir çaganyň görüjiligi mümkin boldugyndan ir döwürde (4 ýaş töweregi) barlanylmalydyr. Siz “E” kartasyny ulanyp bilersiňiz. Gözüň diňe birinde bolup biläýjek keselleriň islendigini ýüze çykarmak üçin her gözi aýratyn barlaň. Eger bir gözüň ýa-da ikisiniň-de görüjilik ukyby pes bolsa, göz lukmanyna ýüz tutuň.



ITTIRSEK (HORDEOLUM)

Gözün gabygynyň gyrasy gyzaryp, çalaja çişýär. Ony bejermek üçin duzluja suw bilen ýyly ýapgylyary ýapyň. Antibiotikli göz melhemini günde 3 gezek çalsañyz, täze ittirseklerniň öňüni alarsyňyz.



PTERIGIUM

Bu gözdeki etiň galňamagydyr. Ol gözün burun tarapyndaky agynyň burçundan ýaýrap, gözün perdesine süýşýär. Muňa köplenç gün şöhlesi, ýel ýa tozan sebäp bolýar. Gara äýnek gyjyndyrmany köşeşdirip, pterigiumyň ösüşini peseltmäge ýardam berýär. Ol gözün görejine baryp ýetmänkä, ony operasiýa arkaly aýyrmalydyr. Gynansak-da, käbir ýagdaýlarda pterigium operasiýa arkaly aýrylandan soň hem gaýtadan ösüp bilýär.

Halk tebigçiliginde öwräýlan hoz gabygy ulanylýar. Emma bu kömek etmän, zyýan berýär. Gijilewügi we awuşamany köşeşdirmek üçin sowujak suw bilen ýapgy ýapyp göräýmeli. Şeýle-de çopantelpigiň gaýnadylan suwuny sowadyp, göze damdyrsa-da bolýar.



GÖZ PERDESINDÄKI SYPJYRYK, ÝARA ÝA ÝARA YZY

Göz perdesiniň ýuka, näzik gatlagy sypjyrylanda ýa infeksiýa ýoluganda, munuň göz perdesindäki agyryly ýara bolmagy mümkin. Eger siz ýagtyňyň oňat düşýän ýerinde göz perdesini ünsli synlasañyz, onuň ýüzünde çalymtyk ýa solgun tegmil görersiňiz.

Göz perdesiniň ýarasyna oňat ideg edilmedik ýagdaýynda, ol körlüğe eltip bilýär. Ony bejermek üçin 7 günün dowamynda günde 4 gezek antibiotikli göz melhemini çalyň. Şunuň bilen birlikde penisillin (sah. 351) ulanyň we göze sargy ediň. Eger gözün ýagdaýy 2 günde gowulanmasa, lukmana ýüz tutuň.



Göz perdesindäki ýara yzy – bu ondaky agyryly ak tegmil. Ol bejerilen ýaranyň, ýanygyň ýa haýsydyr başga bir şikesiň netijesinde bolup bilýär. Eger gözleriň ikisi-de kör bolup, syrkaw heniz-de ýagtyňy görýän bolsa, göze operasiýa etmek (täze göz perdesini oturtmak) arkaly görüş ukybyny dikeldip bolýar. Ýöne bu örän gymmat operasiýadyr. Eger ýara yzy diňe bir gözde bolup, beýleki göz oňat görýän bolsa, operasiýa etdirmejek boluň. Sag gözi şikesden goraň.



GÖZÜŇ AGYNA GANYŇ ÖÝMEGI (GAN AKMASY)


Gözüň agyndaky agyryly gan öýme käwagt agyr zat göterilenden soň, güýçli üsgülewükden (gökbogmadaky ýaly) ýa güýçli urgudan soň bolýar. Bu gan damarjyklarynyň ýarylmagynyň netijesidir. Ol gözüň göğermesi ýaly howply däl we 2 hepdeden hiç hili em edilmezden, öz-özünden aýrylýar.



Ýaňy doglan çagalaryň gözünde bolýan gyzyl tegmiljikler adaty zatdyr. Olara hiç hili bejergi geçirmek gerek däl.


GÖZ PERDESINIŇ AŇYRSYNA GANYŇ ÖÝMEGI (GIFEMA)

Göz perdesiniň aňyrsyna ganyň öýmegi howpludyr. Bu göze ýetirilen haýsydyr bir urgynyň (mysal üçin, ýumruk bilen) netijesidir. Eger göz agyryp, görüp bilmeýän bolsa, syrkawy derrew göz lukmanyna iberiň. Eger agyry güýçli bolman, syrkaw görüp bilýän bolsa, gözüň ikisine hem sargy edip, ony birnäçe gün düşekde saklamaly. Eger birnäçe günden agyry artsa, onda gözüň dykylanmagy aňmal (glaukoma, sah. 222). Syrkawy derrew göz lukmanyna äkidiň.



GÖZ PERDESINDÄKI IRIŇ (GIPOPION)

Göz perdesindäki iriň güýçli sowuklamanyň netijesidir. Käwagt göz perdesinde görünýän ýara gözüň howp içindedigini aňladýar. Penisillin beriň (sah.351) we derrew lukmana ýüz tutuň. Eger ýara dogry bejerilen bolsa, gipopion öz-özünden aýrylýar.



KATARAKTA

Katarakta bolanda görejiň aňyrsyndaky göz merjenjigi ümüzläp, göreje çyra tutulanda, ol çal ýa ak görünýär. Bu adatça gartaşan adamlarda bolýar, ýöne käwagt çagalarda hem duş gelyär. Eger kataraktasy bolan ýagtyňy tümlükden saýgalyň bolsa, hereketleri seljeryň bolsa, hirurgiýa usuly arkaly syrkawyň görüş ukybyny dikeldip bilýär. Ýöne syrkaw güýçli äýnek we oňa öwrenişer ýaly wagt gerek bolar. Kataraktada hiç bir derman peýda etmeýär.




ŞOWA KÖRLÜK WE KSEROFTALMIÝA (A WITAMINIŇ ÝETMEZÇILIGI)

Bu kesel 1-5 ýaş aralygyndaky çagalar üçin adatydyr. Ol iýmitde A witaminiň ýetmezçiliginden döreyär. Ony ir anyklap, derrew bejermeseň, çaganyň kör galmagy mümkin.

Alamatlary:

- Ilkibada çagada şowa körlük bolup bilýär. Çaga adaty adamlaryň görşi ýaly garaňkyda oňat görmeyär.
- Soňabaka gözleriň guramasy döreyär (kseroftalmiýa). Gözüň agy öwürşegini ýitirip, ýygrylyp başlanylär.
- Gözde owunjak çal gabarçaklardan tegmiller emele gelýär (Bitotyň tegmilleri).
- Kesel beterlande göz perdesi guraklanyp, ümüzleýär. Maýdaja çukurlar peýda bolup bilýär.
- Soňra perde çalt ýumşap, pökgerýär, hatda ýarylyp hem bilýär. Adatça bu agyryly däl. Körlük infeksiýasynyň, sypjyrylmanyň ýa başga şikesleriň netijesinde bolup bilýär.
- Kseroftalmiýa köplenç çaga içgeçme, gökbogma, inçekesel, gyzamyk ýaly başga keseller bilen kesellände başlaýar we gitdigiçe betereýär. Hemme syrkawlaryň we aýy-güni dolman doglan çagalaryň gözlerini barlaň. Çaganyň gözlerini açyp, A witaminiň ýetip-ýetmeýänliginiň alamatlaryny barlaň.



Öňüni almak we bejermek:

Kseroftalmiýanyň öňüni almak üçin düzüminde A witamini bölän iýmiti iýmelidir. Şulary berjaý ediň:

- Mümkün bolan ýagdaýynda çagany iki ýaşa çenli emdiriň.
- Çaga 6 aýdan soň A witamine baý bolan iýmiti berip başlaň. Olara şular degişlidir: goýy ýaşyl reňkli ýapragy bolan gök önümler, sary we mämişi reňkli ir-iýmişler we gök önümler, gaýmagy alynmadyk süýt, ýumurtga, bagyr.
- Eger çagada şowa körlügiň ýa kseroftalmiýanyň alamatlary bolup, ol ýokarda ady agzalan iýmitden ýüz öwürýän bolsa, oňa A witamini 200000 BIR (kapsuladaky ýa suwuk görnüşdäki retinolyň 60 mg) 6 aýda bir gezek beriň (sah. 392). Bir ýaşa çenli çagalara bu serişdäniň 100000 BIR bermelidir.
- Eger çaganyň ýagdaýy agyr bolsa, oňa A witamini birinji gün 200000 BIR, ikinji gün 200000 BIR we 14 günden ýene 200000 BIR beriň. Bir ýaşa çenli çagalara bu mukdaryň ýarysyny (100000 BIR) bermelidir.



- Kseroftalmiýanyň ýaýran ýerlerinde A vitaminiň 200000 BIR emdirýän aýallara her 6 aýdan we göwreliligiň ikinji ýarymynda beriň.

ÜNS BERIŇ: A vitamini juda köp ulanylsa, ol adamy zäherläp bilýär. Bu vitamini gereginden artyk bermäň.

Eger çaganyň gözleriniň ýagdaýy ýaramaz bolsa, göz perdesi pökgerip, ümüzlese, çukanajyklar bilen örtülse, lukmana ýüz tutuň. Çaganyň gözünü daňyp, oňa derrew A vitamini beriň. Bu vitaminiň 100000 BIR sanjym görnüşü has oňat netijäni berýär.

Goýy ýaşyl reňkli ýapragy bolan gök önümler, sary we mähimişli reňkli ir-iýmişler çaga körlüğiniňň önüni alýar.

GÖZÜŇ ÖŇÜNDÄKI TEGMILLER ÝA “SIŇEKLER”

Käwagt gartaşan adamlar haýsydyr bir ýagty zada (diwara, asmana) seredenlerinde, gözleriniň önünde maýdaja zatlaryň gaýmalaşýandygyna zeýrenýärler. Maýdaja zatlar gözüň aýlanýan tarapyna süýşse-de zyýanly däldir. Muňa bejergi gerek däl. Emma olar duýdansyz köp mukdarda peýda bolup, gapdal görüjiligi peselse, **derrew lukmana ýüz tutmaly**. Sebäbi gözüň torly perdesiniň soýlup aýrylýan bolmagy ahmal.

GÖZE GOŞA GÖRÜNMESI

Predmetleriň göze goşa görünmegiň köp sebäpleri bardyr.


Eger ol duýdansyz başlansa, gaýtalanýan bolsa, gitdigiçe güýjeýän bolsa, bu haýsydyr bir düýpli keseliň alamaty bolmagy mümkin. Lukmana ýüz tutuň.

Eger gözdäki goşalanma wagtal-wagtal peýda bolýan bolsa, bu ysgynsyzlygyň we kem iýmitlenmäniň alamaty bolup bilýär. Oňat iýmitlenme barada 11-nji baby okaň-da, mümkin boldugyndan oňat iýmitlenjek boluň. Eger görşüňiz gowulanmasa, lukmana ýüz tutuň.

DERÝA KÖRLÜGI (ONHOSERKOZ)

Bu kesel Afrikanyň köp ýerlerinde, günorta Meksikanyň käbir welaýatlarynda, Merkezi Amerikada we Günorta Afrikanyň demirgazyk böleginde adatydyr. Bu infeksiýa bir adamdam beýleki adama kiçijik kükü siňekler ýa çirkeýler arkaly geçýär. Bu siňeklere gara siňek hem diýilýär.


Infisirlenen siňek adamy dişlände, ony gurçuklara ýolukdyrýar.



GARA SIŇEK

hakyky ululygy → 

- Gara siňek adamy diňläp, bedenine gurçugyň ýumurtgalaryny ýokuşdyrandan birnäçe hepde soň deriň aşagynda çişler döräp başlaýar. Amerikada bu çişler adatça adamyň kellesinde we bedeniň ýokarky böleginde bolýar. Afrikada bolsa bu çişler gursakda, bedeniň aşaky böleginde we butda bolýar. Köplenç 3-6 çiş bolýar. Olar haýal ulalyp, keseligine 2-3 sm-e ýetýär. Adatça olar agyrmaýar.
- Ýumurtgadan çykan gurçuklar ösende gijilewük başlanýar.
- Arkada, eginde, bilde ýa “tutuş bedende” umumy agyrylar peýda bolýar.
- Gasykdaky mähzler çişip ulalýarlar.
- Arkanyň we garnyň derisi pyrtkalyň gabygy ýaly öýjük-öýjük bolup galňaýar. Muny görmek üçin derä ýagtylygy diňe bir tarapdan düşürüp görüp bilersiňiz.
- Eger kesel bejerilmese, ol derini garrylaryň derisi ýaly ýygirt-ýygirt edýär. Aýagyň aşaky böleginde ak tegmilleriň emele gelmegi mümkin. Aýaklarda we bedende örgün peýda bolup bilýär.
- Göz babatdaky kynçylyklar körlüğe eltýär. Gözler ilki gyzarýar, ýaşarýar, soňra gözün älemgoşar perdesiniň sowuklamasynyň alamatlary peýda bolýar (sah. 211). Göz perdesi bulaşyp, kseroftalmiýadaky ýaly ýara örtülýär (sah. 222). Netijede, göz perdesindäki ýara yzlary, katarakta, glaukoma we beýleki keseller zerarly adam kör bolýar.



Derýa körlüginin bejerilişi:

Bu keseli ir döwürde bejerilse, körlügiň öňüni alyp bolýar. Derýa körlüginin duş gelýän yerlerinde ilkinji alamatlar peýda bolan badyna lukmana ýüz tutuň.

- Iwermehtin (Mektizan) —derýa körlüğine garşy iň oňat derman. Ony öz ýerli saglygy goraýşyň bölümlerinden mugt alyp bilersiňiz. Dietilkarbamazin we suramin hem derýa körlüginin bejerýän dermanlardyr, ýöne olaryň bu keselde, aýratyn hem göz zyýan çekip başlandan soň, peýdadan zyýany köpdür. Olary diňe ökde lukmanlar berip bilýär. Bu dermanlaryň mukdary we seresaplylyk çäreleri barada sah. 378.
- Antigistaminler gijilewügi aýyrýarlar (sah. 386).
- Çişler ir döwürde hirurgik usuly arkaly aýrylanda, gurçugyň ýumurtgalaryny azaldyp bilýär.

Öňüni almak:

- Gara siňekler akar suwlarda köpeliýärler. Çalt akýan derýalaryň boýundaky otluklary we olaryň galyndylaryny aýyrmak bilen bu siňekleriň mukdaryny azaldyp bolýar.
- Açyk howada, aýratyn hem siňekleriň çozýan wagtynda, daşarda ýatmajak boluň.
- Gara siňeklere garşy guralýan çärelere işjeň gatnaşyň.
- **Keseliň ir döwürde bejerilmegi derýa körlüginin öňüni alyp, onuň ýaýramagyna garşy durýar.**

DIŞLER, DIŞ ETLERİ WE AGYZ BOŞLUGY

XVII BAP

DIŞLERE WE DIŞ ETLERİNE GOWY GÖZEGÇİLİK ETMEK

Dişleriň we diş etleriniň sagdyn bolmagy örän wajypdyr, sebäbi:

- Iýmiti çeynemek we ony siňdirmek üçin, güýçli we sagdyn dişler gerekdir.
- Diňe dişlere gowy gözegçilik etmek arkaly agyz boşlugyna zyýan ýetmesiniň, dişlerde köwekleriň döremeginiň we diş etleriniň sowuklamasynyň önüni alsa bolar.
- Wagtly-wagtynda arassalanmaýan, kesel we çüýrän dişler bedeniň beýleki böleklerine täsir edýän düýpli ýokanç kesellere eltip biler.

Dişleri we diş etlerini sagdyn saklamak üçin:


1. **Süýji zatlardan gaça duruň.** Gant, gant şugundyry, dürli süýjüler, gantly kofe ýa-da çay, kola ýa-da dürli alkogolsyz içgiler ýaly düzüminde köp mukdarda gant bolan içgiler dişleriň çüýremegine eltýär.

Eger çagalaryňyzyň dişleriniň sagdyn bolmagyny isleseňiz, olara süýji zatlary iýmegi we alkogolsyz şerbetleri içmegi öwretmäh.



“Bu çaga süýjüçil, ýöne basym beýle bolmaz”
(sebäbi onuň dişleri döküler.)

2. Süýji zatlary iýeniňizden soň hemişe we **her gün dişleriňizi gowy arassalaň.** Çaga dişlerini döran gününden başlap arassalaň. Soňra çagalaryň özlerine öz dişlerini arassalamagy öwrediň we olaryň dişlerini dogry arassalaýandygyna gözegçilik ediň.



Dişleriňizi diş çotgasyny ýokardan aşaklaýyn görnüşinde, şu ýerde görkezilişi ýaly, arassalaň. Olary bir gapdaldan beýleki bir tarapa edip arassalamaň. Ähli dişleri önünden, arka tarapyndan, ýokardan we aşakdan arassalaň.

3. Iýmitde we suwda tebigy ftoridleriň az bolan ýerlerinde dişlerde köwekleriň döremeginiň önüni almak maksady bilen agyz suwuna we dişlere ftoridleri goýuň. Käbir saglyk meýilnamalary ýylyň dowamynda bir ýa-da iki gezek çaga dişlerine ftoridleri ulanmagy maslahat berýär. Deňiz iýmit önümleriniň köpüsi ftoridleriň köp mukdaryny özünde saklaýandyr.

Seresap boluň: Eger ftoridler köp mukdarda kabul edilse, olar zäherlidir. Olary seresap ulanyň we çagalardan daşrakda saklaň. Ftoridleri agyz suwuna goşmazdan ön, näçeräk ftoridleriň gerek boljakdygyny anyklamak maksady bilen suwuň barlagyny etmäge synanyşyň.

4. Biraz ulalan körpeleri çüýşeden iýmitlendirmäň. Hemişe çüýse bilen iýmitlendirilýän çagalaryň dişleri süýji suwuklyk bilen ýuwulýar we dişleriň ir çüýremegine getirýär (sah. 271).

DIŞ ÇOTGASY GATY BIR HÖKMAN HEM DÄLDİR


Şular ýaly agajyň şahajygyny ulansa-da bolar:

Dişleriň aralygyny arassalamak
üçin şahajygyň bu tarapyň
ujuny ýiteldiň.

Onuň beýleki tarapyňy çeynäň
we süýümlerini çotga hökmünde ulanyň.




Başga bir usuly: şahajygyň bir tarapyna ýa-da barmagyňyzyň daşyna diş çotgasy hökmünde ulanmak üçin galyň matajygyň bölegini oraň.



Galyň
matajygyň
bölegi

DIŞ PASTASY HEMIŞE ZERUR DÄLDİR

Dişi gowy edip suw bilen ýuwup, süpürmek ýeterlikdir. Dişleri we diş etlerini ýumşak, ýöne biraz irimçik zatlar bilen süpürmek olary arassalaýandyr. Käbir adamlar dişlerini kömür tozy (uny) ýa-da duz bilen süpürýärler. Siz hem duzy nahar sodasy bilen deň derejede garyp, diş poroşogyny ýasap bilersiňiz. Poroşogy ýasanyňyzdan soň çotgaňyzy ölläp, poroşoga batyryň.



EGER DIŞIŇIZDE ÇÜÝREMEK ZERARLY EÝÝÄM KÖWEK ÝA-DA DEŞIK BAR BOLSA, dişi agyrydan goramak ýa-da diş etiniň iriňlemesiniň önüni almak maksady bilen süýji zatlardan gaça duruň we her gezek naharlananyňyzdan soň, dişleri ymyklyja arassalaň.

Eger mümkin bolsa tizräk diş lukmanyna ýüz tutuň. Eger wagtynda diş lukmanyna ýüz tutsaňyz, ol dişleri uzak ýyllaryň dowamynda goramak üçin olary arassalap we plombalap biler.



**Eger dişiňizde köwek bar bolsa, ol güýçli agyryança garaşmaň.
Köwegi tizden-tiz diş lukmanyna plombaladyň.**

DIŞ AGYRY WE ÇYKUWLAR

Agyryny aýyrmak üçin:

- Dişiň köwegini arassalaň we ondaky ähli iýmit bölejiklerini aýryň. Soňra agyz boşlugyny ýyly duzly suw bilen çaykaň.
- Agyryny aýyryň dermany - aspirini içiň.
- Eger dişdäki infeksiýa agyr bolup (onda çis, iriň, agyryly limfodüwünler bar bolsa), antibiotik ulanyň: penisillin gerdejiklerini (sah. 351) ýa-da sulfanilamidi (sah. 358), ýa-da kapsulalardaky tetrasiklini diňe ulular üçin ulanyň (sah. 356).

Eger agyry we çiş aýrylman, ýene-de diş agyry döreýän bolsa, şol dişi aýyrtmalydyr.

Infeksiýa bedeniň beýleki böleklerine ýaýramanka, tizden-tiz iriňli dömmäni bejeriň.



Diş agyry dişiň köwegine infeksiýa düşmegi netijesinde döreýär.

DIŞ ETLERINIŇ INFEKSIÝASY (PIOREÝA)

Sowuklan (gyzaran we çişen), aňsat ganjarýan agyryly diş etleri:

1. Erbet we ýeterlik derejede arassalanmaýan dişler we diş etleri;
2. Ýokumly iýmitler bilen ýeterlikli iýmitlenmezlik (kem iýmitlenme) sebäpli dörap biler.




Önüni almak we bejermek:

- Her gezek iýmit iýlenden soň, dişleriň arasyndaky iýmit galyndylaryny çöpjağaz bilen aýryp, dişleri gowy arassalamaly. Eger mümkin bolsa, dişleriň we diş etleriniň birleşýän yerlerindäki döreýän garamtyl sary kesmegi gyryp aýyrmaly. Bu diş etleriniň astyndaky arassaçylyga täsir edýär, diş çotgasyny (ýa-da inçe sapagy) dişleriň arasyndan yzygider geçiriň. Ilkibada diş etleri köpräk ganjarar, ýöne basym olar sagalar we ganjarma azalar.
- Esasan hem ýumurtga, et, noýba, gök önümler we ir-iýmişler, şeýle-de pyrtykal, limon, pomidor ýaly witaminlere baý bolan goraýan iýmiti köpräk iýin (11-nji bap). Dişlerin arasynda galyp biljek süýümlü we ownuk süýjülüklerden gaça duruň.

Bellik: Kăwagt garaguş keseliniň tutgaýyna (epilepsiýa) garşy dermanlar diş etleriniň çişini döredýär (sah. 390). Eger şeýle ýagdaý ýüze çyksa, saglygy goraýyş işgärleri bilen maslahatlaşyň we başga dermanlary ulanmak barada pikirleniň.

AGZYŇ BURÇUNDAKY ÝARYKLAR ÝA-DA ÝARALAR

Çaga agzynyň burçundaky insiz ýaralar köplenç kem ýymitlenmäniň alamatydyr. Şeýle ýaraly çagalar süýt, balyk, hoz, ýumurtga, miweler we gök önümler ýaly beloga we witaminlere baý bolan ýymitler bilen ýymitlenmelidir.






AK TEGMILLER ÝA-DA AGYZDAKY DÜWÜRTIKLER

Diliň üsti ak “ýüň” bilen “örtülýär”. Köp keseller dilde we kentlewükde ak ýa-da sarymytl örtügi döredýär. Bu adaçça bedeniň gyzgyny ýokary bolanda ýüze çykýar. Bu örtük howpsuz bolsa-da, agyz boşlugyny günün dowamynda birnäçe gezek duzly suw ýa-da sodanyň ergini bilen çaykamak muňa kömek edýär.

Çaganyň agyz boşlugyndaky duzuň owuntygyna meňzeş adaty ak tegmiller, onuň gyzdymagy bilen gyzamygyň alamaty bolup biler (sah. 311).

Agza ak düşme: agyz boşlugynyň içindäki we dildäki kesilen süýde meňzeş kiçijik ak tegmillerdir. Ony “kandida” diýip atlandyrylýan heň kömelejigi döredip bilýär (sah. 242). Süýtbaşy ýaňy doglan körpelerde, AIDS wirusly adamlarda we aýratynam tetrasiklin we ampisillin ýaly belli bir antibiotikleri ulanylan adamlarda bolýar.

Antibiotikleri ulanmak zerur bolmadyk ýagdaýynda, olary ulanmagy bes ediň. Agzyň içine gentsian-wioleti çalyň. Sarymsak çeynäň ýa-da ýogurt içiň, bular hem kömek edýändir. Agyr ýagdaýlarda nistatin içiň (sah. 373).



Gangrenaly stomatit: agyzda we dodaklaryň iç ýüzündäki kiçijik, agyryly ak tegmillerdir. Gyzdymadan soň ýa-da stresden (rahatsyzlykdan) döräp biler. Olar bir ýa-da üç hepdeniň dowamynda aýrylyp gidýärler. Agzyňyzy duzly suw bilen çaykaň ýa-da wodorodyň öteturşusyny ýa-da kortikosteroid melhemini goýuň (sah. 371). Antibiotikler kömek etmez.

SOWUKLAMA ÝARALARY WE GYZGYNLYKDAN DÖREÝÄN GABARÇAKLAR

Dodaklarda (ýa-da jyns agzalarynda) agyryly kiçijik gabarçaklar ýarylýarlar we ýaryklar döreýär. Olar hem gyzgynlykdan ýa-da stresden döräp biler. Munuň sebäbi – uçuk (gerpes) wirusydyr. Olar birki hepdeden bejerilýärler. Ýaranyň üstüne günün dowamynda birnäçe gezek we birnäçe minutlap buzuň goýulmagy basym gutulmaga kömek edip biler. Olara zäk, kamfora ýa-da gyzgyn ösümlik şerbetini goýuň (sah. 13). Olar tiz gutulmaga kömek eder. Bu ýagday köp gaýtalanýan bolsa asiklowir, walosiklowir ýaly dermanlary lukmanyň gözegçiligi bilen ulanyň (Jyns agzalarynyň uçugy. sah. 402)

Dişler we diş etlerine seretmek barada köpräk maglumat almak üçin Gesperion fondunda bar bolan Diş Lukmanynyň ýok ýerinde atly kitaba serediň.

PEŞEW ULGAMY WE JYNS AGZALARY

XVIII BAP

Peşew ulgamy ganyň işläp çykaran galyndy materiallaryny peşew görnüşinde bedenden aýryp, bedene hyzmat edýar.

Böwrekler gany arassalaýar we peşewi emele getirýär.

Peşew akarlary – peşew haltasyna peşew akyp gelyän turbalar.

Peşew haltasy – peşew ýygnaýan halta. Ol dolanda giňelýär we onda peşew saklanýar.

Peşew turbasy ýa-da peşew kanaly (uretra) erkek adamda ujyt ýa-da aýallarda jynshananyň jyns dodaklarynyň arasyndaky kicjek deşik arkaly peşewi çykarýar.

Genitaliýalar – jyns agzalary.

Erkek adam:

peşew haltasy

peşew kanaly

ujyt – erkegiň jyns agzasy

ýumurtga haltajygy – ýumurtgalaryň ýerleşýän agzasy

tohum çykarýan akym

erkeklik jyns mäzi
tohumy (döli) alyp
gidýän suwuklyk
döredýär

Ýumurtgalar tohum (döl)
ýa-da aýalyň ýumurtgasy
bilen birleşýän we ony
göwreli edýän guýrujakly
mikroskopiki öýjükleri
emele getirýär

Aýal:

jynshananyň **daşky dodagy**

içki dodak

artbujak: ýogyn içegäniň gutarýan yeri

kinnik:
kicjik ujyt ýaly duýujy bölek

peşew deşigi:
peşew çykyan deşik

jynshana girelge ýa-da
dogruş kanaly (Içki görmüşi,
sah. 280)

PEŞEW ULGAMYNÝŇ KESELLERI

Peşew ulgamynyň köpsanly dürli bozulmalary bardyr. Olaryň her birisi barada aýratynlykda gürrüň etmek ýeňil däldir. Şol bir kesel erkek adamlarda-da, aýallarda-da dürli-dürli bolup biler. Bu keselleriň käbirleri gaty gorkunç bolmasa-da, beýleki birleri örän howply bolup biler. Howply kesel örän ýeňil alamatlardan başlap biler. Bu kitaby gözden geçirip, şol bozulmalary kesgitlemek köplenç kyn düşýär. Ýörite bilimiň we barlaglaryň zerur bolmagy mümkin. Mümkin bolan ýagdaýynda, maslahatlaşmak üçin saglygy goraýyş işgärlerine ýüz tutuň.


Adaty peşew çykaryş keselleri şu asakdakylary öz içine alýar:

1. Peşew çykaryş ulgamynyň infeksiýasy. Olar aýallarda has ýaýrandyr. (Käwagtlar olar jyns gatnaşygyndan soň başlanýar. Olar başga wagtlar, aýratyn hem göwrelilik döwründe başlap biler).
2. Böwreklerde ýa-da peşew haltada daşlaryň bolmagy.
3. Erkeklik jyns mäsiniň keseli (adaty ýa-da ýaşly erkek adamlarda jyns mäsleriniň ulalmagy netijesinde döreýän buşukma kynçylygy).
4. Sözenek ýa-da hlamidiýa (buşukmada agyry we kynçylyk döredýän, jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç kesel).
5. Dünýäniň käbir künjeklerinde iň ýaýran kesel şistosomoz - peşewde ganyň ýüze çykmagy. Bu gurçuk infeksiýalary bilen bilelikde öwrenilýär (sah. 146).

PEŞEW ULGAMYNÝŇ INFEKSIÝASY

Alamatlary:

- Käwagtlar gyzdyrma, üşütme ýa-da kellagry.
- Käwagtlar bykynyň agyrmagy.
- Ýygy-ýygdydan agyryly buşukma etme islegi.
- Peşewiň saklanylmazlygy (aýratynam çagalara degişli).
- Peşew bulanyk ýa-da gyzylymtyl (ganly) bolup biler.
- Käwagtlar peşew haltasynyň soňuna çenli boşamazlyk duýgusy.
- Käwagtlar arkanyň aşaky tarapynyň (böwrekleriň) agyrysy.
- Käwagtlar agyry aýaklara düşýär.
- (Böwrek keseliniň) agyr ýagdaýlarynda aýaklaryň ýa-da ýüzüň çişmesi



Aýallaryň köpüsi peşew ulgamynyň infeksiýalaryndan ejir çekýär. Erkeklerde bu keseller has az duş gelýär. Kāwagtlar agyryly **buşukma we ýgy-ýgydan buşukma islegi** ýeke-täk alamatlardyr. Beýleki adaty alamatlar – **peşewde ganyň bolmagy we garyn boşlugynyň aşagyndaky agyrylardyr**. Arkanyň orta we aşak bölegindäki, ýgy-ýgydan gapyrganyň aşagyna düşýän agyrylar we gyzdyrma keseliň güýçludigini görkezýär.

Bejerilişi:

- **Köpräk suw içiň.** Peşew ulgamyndaky ýeňil infeksiýalaryň köpüsini suwy köp mukdarda içmek ýaly ýönekeý usul arkaly bejerse bolar. Iň bolmanda, üç-dört sagadyň dowamynda her 30 minutdan 1 stakan suwy içiň. Şeýlelikde, başardygyňyzça suwy köp mukdarda içmäge endik edersiňiz. (Eger syrkaw buşugyp bilmeýän bolsa ýa-da onuň elleri we ýüzi çişen bolsa, ol köp suw içmeli dälir).
- Eger syrkaw köp suw içende gowulaşmaza ýa-da onuň gyzgyny bar bolsa, ol ko-trimoksazol gerdejikleri ýa-da beýleki sulfanilamidleri (sah. 358), ampisillin (sah. 353) ýa-da tetrasiklin (sah. 356) gerdejiklerini içmelidir. Seresaplylyk çärelerine we dermanyň mukdaryna aýratyn üns beriň. Infeksiýany bütinleý saklamak üçin on günüň dowamynda we has uzagrak derman içmegiň zerur bolmagy mümkin. **Şol dermanlary, aýratyn hem sulfanilamidleri içýarkäňiz, köp mukdarda suw içmegi dowam etmeklik örän wajypdyr.**
- Eger syrkaw gowulaşmaza, lukmana ýüz tutuň.



BÖWREKDÄKI ÝA-DA PEŞEW HALTASYNDAKY DAŞLAR

Alamatlary:

- Ilkinji alamatlar – arkanyň aşagyndaky, bykyndaky ýa-da garyň aşaky bölegindäki ýa-da erkeklerde uýdyň düýbündäki ýygjamaşýan ýiti we güýçli agyry.
- Kāwagtlar peşew kanaly dykylýar, syrkawa buşukmak gaty kyn düşýär ýa-da ol düýbünden buşugyp bilmeýär. Syrkaw peşew çykaryp başlanda, kāwagtlar gan damjasy cykýar.
- Şol wagtda peşewde infeksiýanyň bolmagy mümkin.

Bejerilişi:

- Ýokarda beýan edilen infeksiýalaryň bejerilişi ýaly.
- Ýene aspirin ýa-da agyryny aýyrýan we ýygrylma garşy serişde (spazmolitikler) beriň (sah. 380).
- Eger buşugyp bilmeseniz, muny ýatyp etmäge synanyşyň. Kāwagtlar bu kömek edýär, sebäbi daş yza süýşýär we peşew kanalynyň ýoluny açýar.
- Agyr ýagdaýlarda lukmana ýüz tutuň. Kāwagtlar hirurgyň kömegi zerurdyr.

ERKEKLIK JYNS MÄZINIŇ ULALMAGY:

Bu ýagdaý kyrkdan geçen erkek adamlarda ýüze çykýar. Ol peşew halta bilen peşew kanalynyň (uretranyň) arasynda ýerleşen erkeklik jyns mäsiniň çişmegi bilen döreyär.

- Adama buşukmak kyn düşýär, kāwagtlar bolsa ol düýbünden buşugyp bilmeýär. Peşew damjalaýyn gelýär ýa-da peşew ugry bütinleý böwetlenýär. Kāwagtlar adam birnäçe günlap peşew çykaryp bilmeýär.
- Eger adamyň gyzgyny ýokary bolsa, onda bu infeksiýanyň alamatydyr.

Ulalan erkeklik jyns mäsiniň bejerilişi:

- Eger adam buşugyp bilmeýän bolsa, ol muny ýyly suwly legeniň içinde oturyp, edil suratda görkezilişi ýaly etmäge synanyşsyn: Eger bu kömek etmeýän bolsa, onda kateter ulanmak gerek (sah. 239).
- Eger onuň gyzgyny bar bolsa, oňa ampisillin (sah. 353) ýa-da tetrasiklin (sah. 356) ýaly antibiotikleri içmek gerek.
- Lukmana ýüz tutuň. Çynlakaý we ötüşen ýagdaýlar hirurgyň gatnaşmagyny talap edip biler.

Bellik: Sözenek (ýa-da hlamidiýa) hem erkeklik jyns mäsiniň keselinde bolşy ýaly, buşukmada kynçylyklary döredip biler. Erkeklik jyns mäsiniň ulalmasy has hem uly ýaşly adamlara mahsusdyr. Emma ýaş adamlarda, aýratynam kesel adam bilen ýaňy-ýakynda jyns gatnaşygyny edenlerde sözenek ýa-da hlamidiýa bolup biler.

JYNS GATNAŞYGY ARKALY GEÇÝÄN KESELLER (WENERIKI KESELLERI)

Indiki sahypalarda biz siziň bilen jyns gatnaşygy arkaly ýaýraýan: **sözenek (gonoreýa), hlamidiýa, merezýel (sifilis), bubon** ýaly adaty keseller barada pikir alşarys. AIDS (täze howply kesel) we jyns agzalarynda ýaralary döredýän käbir weneriki keselleri (jyns agzalarynyň herpesi, jyns agzalaryndaky siňňiller we (ýumşak şankr) ýokançly weneriki kesel) barada II Goşundyda beýan edilýär (sah. 399-403).

Sözenek (tripper) we hlamidiýa

Bu kesel adatça jyns gatnaşygy arkaly geçýär we olaryň baslangyç alamatlary birmeňzeşdir. Käwagtlar syrkawda şol bir wagtyň özünde sözenek we hlamidiýa bolup biler, şonuň üçinem iki keseli-de bejermek gerekdir.

Alamatlary:

Erkeklerde:



Aýallarda:



- Buşuganda ýüze çykýan kynçylyklar we agyry.
- Ujytdan iriň damjalary akýar.
- Käwagtlar ýumurtgalary agyrýar we çişýär.

Birnäçe hepdeden ýa-da aýdan soň:

- Bir ýa-da iki dyzda, topuklarda ýa-da penjelerde agyryly çişler ýa-da başgada köp kynçylyklar.
- Tutuş bedende örgünler ýa-da ýaralar.
- Ol tök bolup biler (aýaly göwreli edip bilmez).

- Ilki hiç hili alamatlar bolmaýar (ol peşew çykaranda ýeňil agyryny duýar ýa-da jynshanadan az mukdarda nem akar.
- Eger sözenekli göwreli aýal çaga dogrumdan öň bejerilmese, infeksiýa göwredäki çaganyň gözüne düşüp, ony kör edip biler (sah. 221).

Birnäçe hepdeden ýa-da aýdan soň:

- Garnyň aşaky bölegindäki agyrylar (çanaklyk agzalarynyň sowuklamasy (sah. 221).
- Aýbaşy kynçylyklary.
- Ol önelgesiz bolup biler.
- Buşuganda kynçylyklar ýüze çykýar (sah. 235).

Erkek adamlarda ilkinji alamatlar keselli adam bilen jyns gatnaşygy edileninden soň, 2 günden 5 gün (ýa-da 3 hepde çenli we ondan-da köpräk wagtyň) aralygynda döreyär. Aýallarda alamatlar birnäçe hepdeden ýa-da aýdan soň ýüze çykyp biler. Emma kesel ýokuşmasynyň hiç hili alamaty ýok adam birnäçe günün dowamynda keseli beýlekilere geçirip biler.

Bejerilişi:

- Öňler sözenegi adatça penisillin bilen bejerýärdiler. Emma häzirki döwürde köp ýerlerde bu kesel penisilline uýgunlaşyp galdy. Şonuň üçinem başga antibiotikleri ulanmaly bolýar. Gowusy, ýerli ýagdaýy göre, haýsy dermanlaryň elýeterli we peýdalydygy baradaky maslahatlary ulanyň. Sözenegiň we hlamidiýanyň bejerilişi üçin dermanlar 360-njy sahypada görkezilendir. Bejeriş başlanyndan 2-3 gün geçeninden soň damma we agyry aýrylmasa, onda sözenek ýa-da hlamidiýanyň bu dermana durnukly bolmagydyr.
- Eger sözenek ýa-da hlamidiýa bilen aýal keselläp, şeýle-de onuň gyzgyny we garnynyň aşaky böleginde agyry bar bolsa, onuň çanaklyk agzalarynyň sowuklan bolmagy mümkin (sah. 243).
- Sözenek ýa-da hlamidiýa keselli bilen jyns gatnaşygyny eden islendik adam, ylaýta-da kesel ýokuşan erkekleriň aýallary şol kesele degişli bejeriş almalydyr. Hatda aýalda keseliň alamatlary görünmese-de, oňa kesel ýokuşyp bilýär. Eger ol adamsy bilen birlikde bejeriş almasa, ol ýoldaşyna keseli ýene-de ýokuşdyryp biler.
- Täze doglan çagalaryň gözlerini, soňabaka körlüğe eltip biljek sözenekden ýa-da hlamidiýadan goraň. (Bejeriliş barada, sah. 221).

Seresap boluň: Sözenek ýa-da hlamidiýa bilen kesellän adamyň özi bilmese-de, onda merezýel keseliniň hem bolmagy mümkin. Kāwagtlar merezýel keseliniň bejerilişiniň doly kursyny almak gowudyr. Sebäbi sözenegiň we hlamidiýanyň bejergisi merezýel keseliniň ilkinji alamatlarynyň öňüni alyp biler, **emma keseli bütinleý bejerip bilmez.**

Jyns gatnaşygy arkaly geçýän keselleriň öňüni almak barada, sah. 239.

Merezýel

Merezýel – jyns gatnaşygy arkaly bir adamdan beýleki bir adama geçýän howply we ýaýran kesel.


Alamatlary:

- Adatça ilkinji alamaty şankr diýip atlandyrylýan ýara. Olar merezýel keseli degen adam bilen jyns gatnaşygy edileninden 2-5 hepde soň ýüze çykýar. Şankr (baş) düwürtik, gabarçyk ýa-da açyk ýara şeklinde bolup biler. Ol adatça erkegiň ýa-da aýalyň jyns agzalarynda (seýrek ýagdaýda dodakda, barmakda, artbujakda ýa-da agyz boşlugynda) ýüze çykýar. Şeýle ýarada beýleki bir adama aňsatlyk bilen geçip biljek mikroblar köp bolýar. **Adatça ýara agyrysyzdyr, eger ol jynshananyň içinde bolsa, aýalyň bu barada bilmezligi hem ahmal. Emma ol beýleki adamlara keseli aňsatlyk bilen ýokuşdyryp biler.**
- Ýaralar birnäçe gün saklanýarlar, soňra olar bejergisiz aýrylyp gidýärler. **Emma kesel tutuş bedene ýaýramagyny dowam edýär.**



- Hepdeler we aýlar geçenden soň, bokurdagyň sowuklamasy, ýeňil gyzzyrma, agyz boşlugynda ýaralar ýa-da bogunlaryň çişmesi başlanýar. Şu alamatlaryň islendigi deride ýüze çykyp biler:

tutuş bedene ýaýran "düzürtikler"
ýa-da agyryly örgün



tegelek oýuk ýaralar (iteşen ýaly)



aýaklarda we ellerde gijilewükli
örgün



Bu alamatlaryň hemmesi hem adatça özleri aýrylyp gidýärler, şonda adam ähli zat aýrylyp gidendir öýdýär, emma kesel dowam edýär. **Merezýel degişli bejergisiz, ýürek keselini, ysmazy, akylsyzlygy we başga-da birnäçe kynçylyklary döredip, bedeniň islendik bölegine zyýan ýetirip biler.**

Seresap boluň: Eger nähilidir bir geň örgün ören bolsa ýa-da düwürtikler we ýaralar birnäçe günläp ýa-da hepdeläp jyns agzalaryndan aýrylmaýan bolsa – bu merezýel bolmagy mümkin. Lukmana ýüz tutuň.

Merezýeliň bejerilişi: (Bütinleý sagalmak üçin doly bejeriş zerurdyr).

- Eger alamatlar döräp, bir ýyla golaý wagt bäri saklanýan bolsa, şol bada benzatin penisilliniň 2.4 million birligini bölüp, guýruk myşsalarynyň her birine goýberiş (sah.353). Penisilline allergiýasy bar bolan adamlar tetrasikliniň 500 mg 15 gününň dowamynda 4 sapardan kabul ediň.
- Eger alamatlar bir ýyldan köp saklanýan bolsa, benzatin penisilliniň 2.4 million birligini bölüp, guýruk myşsalarynyň her birine hepdede bir gezek, üç hepdäniň dowamynda umumy mukdary 7.2 million birligini goýberiş. Eger penisilline allergiýasy bar bolsa, 30 gününň dowamynda günde 500 mg-lik tetrasiklini gününň dowamynda 4 sapardan içiň.
- Eger merezýeliň islendik çaklamasy bar bolsa, tizden-tiz saglygy goraýyş işgärlerine ýüz tutuň. Belki, ganyň barlagy gerek bolar. Hatda muny edip bolmadyk ýagdaýynda-da, syrkaw bejergi almalydyr.
- Merezýel keselli bilen jyns gatnaşygyny eden islendik adam, esasan hem kesel ýokuşanyň bilýan är-aýallar bejergi almalydyr.

Bellik: penisilline allergiýasy bar bolan göwreli ýa-da emdirýän eneler tetrasikliniň şol bir mukdarynda eritromisini kabul edip bilerler (sah. 356).

Merezýeliň önüni almak baradaky maglumatlar üçin indiki sahypa seret.

BUBON: GASYKDA LIMFODÜWÜNLERIN ÝARYLMASY (WENERIKI LIMFOGRANULEMA)

Alamatlary:

- Erkeklerde: Gasykda uly garamtyl çişler, olar açylyp, iriň çykarýarlar,soňra bitişip, ýene-de açylýarlar.
- Aýallarda: limfodüwünler erkeklerdäki ýaly ýa-da artbujakda agyryly suwjarýan ýaralar.

Bejerilişi:

- Saglygy goraýyş işgärine ýüz tutuň.
- Ululara 14 günläp 250 gr tetrasikliniň iki kapsulasyny gününň dowamynda 4 gezek beriň.
- Ähli ýaralar bütinleý bitýänçä, jyns gatnaşygyny etmekden gaça duruň.

Bellik:

Gasykdaky mäsleriň çişleri (bubon) ýumşak şankryň alamaty bolup biler (sah. 403).



JYNS GATNAŠYGY ARKALY GECÝÄN KESELLERİŇ NÄDİP ÖŇÜNİ ALMALY

1. **Jyňs gatnaşygyny edýän adamyňyzdan habardar boluň.** Dürli adamlar bilen jyňs gatnaşygyny saklaýan islendik adama bu keseller ýokuşyp biler. Esasan hem ahlak taýdan bozuk gyz-gelinler örän howpludyr. Infeksiýadan gaça durmak üçin, jyňs gatnaşygyny saklaýan diňe bir ynamly ýoldaşyňyz bolsun. Eger siz başga-da kimdir biri bilen jyňs gatnaşygyny saklaýan bolsaňyz, hemişe prezerwatiw ulanyň. (Prezerwatiwi ulanmak weneriki keselleriň ýaýramygynyň öňüni almaga kömek eder, emma ol hem doly goraýan däldir.)
2. **Keseli derrew bejerip başlaň:** Weneriki keselleri ýokuşan ähli adamlar, beýlekilere keseli ýokuşdyrmanka, derrew özlerini bejerip başlamagy örän wajypdyr. Bejergiden üç gün soň hiç kim bilen jyňs gatnaşygyny etmäň. (Gynansak-da, AIDS-e garşy peýdaly derman serişdelri heniz ýokdur).
3. **Eger beýleki adamlar bejerilişe mätäç bolsa, olara habar ediň:** Adam özünde wenerik keseliniň bardygyny bilen badyna, kim bilen jyňs gatnaşygyny eden bolsa, ýoldaşyňyň hem bejergi almagy üçin, ony habardar etmelidir. Aýratynam erkegiň aýala aýtmagy örän wajypdyr. Çünki ol kesel barada hiç zat bilmezden, keseli beýleki adamlara, öz çagalaryna geçirip biler. Munuň netijesinde çagalar kör bolup biler, aýalyň özi bolsa wagtyň geçmegi bilen önelgesiz we agyr syrkaw bolup galar.
4. **Beýleki adamlara kömek ediň:** Kesel degen dostlaryňyzyň bada-bat bejergi almagyny we olaryň keselden doly gutulýançaýlar jyňs gatnaşygyny etmekden gaça durmagyny gazanyň.

KATETERI HAÇAN WE NÄHILI ULANMALY (PEŞEW HALTASYNDAN PEŞEWI ÇYKARMAK ÜÇİN REZİN TURBAJYK)



Kateteri haçan ulanmaly we haçan ulanmaly däl.

- **Eger zerur bolmasa ýa-da wagtynda lukmançylyk kömegini almak mümkin bolmasa, hiç wagt kateteri ulanmaň.** Kateter seresaply ulanylan ýagdaýynda-da, käwagtlar howply infeksiýalary ýa-da peşew kanalyňa zyýan yetmesini döredip biler.
- Eger peşew doly çykýan bolsa, kateter ulanmaň.
- Eger syrkaw buşugyp bilmeýän bolsa, ilki bilen ony ýyly suwly legende oturtmaga synanyşyň (sah. 236). Oňa derrew (sözeneg e ýa-da erkeklik jyňs mäsiniň çişme keseline garşy) maslahat berlen dermanlary beriň.
- Diňe syrkawyň agyryly peşew haltasy dolan we buşugyp bilmedik ýagdaýynda, şeýle hem, aýalyň ýa-da erkegiň peşewden zäherlenme alamatlary ýüze çykanda, kateteri ulanyň.

Peşew bilen zäherlenmäniň alamatlary (uremiýa)

- Dem alşynyň ysy peşewe meňzes.
- Aýaklary we ýüzi çişýär.
- Gusma, horlanmak, çaşgynlyk.

Bellik: Buşukmak kynçylyklaryndan, erkeklik jyňs mäsiniň ulalmasyndan ýa-da böwrekdäki daşlardan ejir çekýän adamlar kateter satyn almaly we zerur bolan ýagdaý üçin elýeterli ýerde saklamaly.




KATETERI NÄHILI ULANMALY

1. Kateteri (we ulanjak guralyňyzy ýa-da şprisi) 15 minutlap gaýnadyň.




6. Katetere suwda ereýän žele ýaly arassalanan ýagy (kremit) çalyň. (Wazelin ýa-da başga ýagy ulanmak bolmaýar.)



2. Ujdyň pürçüginini aşagyny ýa-da jyns dodaklarynyň aralaryny we töwereklerini gowy ýuwuň.



7. Ujdyň pürçüginini çekiň ýa-da jyns dodaklaryny açyň



3. Elleriňizi, eger mümkin bolsa (Betadin ýaly) lukmançylyk sabynyna ýuwuň. Elleriňizi ýuwanyňyzdan soň diňe zyýansyzlandyrylan ýa-da arassa predmetleri elläň.




4. Aşagyna we töweregine örän arassa mata goýuň.



5. Zyýansyzlandyrylan ellik geýiň, olary spirt ýa-da lukmançylyk sabyny bilen süpüriň.



8. Jyns dodaklaryny ýa-da ujdy tutup, kateteri kanalyň deşigine seresaplyk bilen goýuň. Zerur bolsa, ony hiç hili zor salmazdan öwürüň.



Ujdy şunuň ýaly burçda saklaň.

9. Erkeklere kateteri peşew gelyança, soňra ýene 3 sm giriziň.
Bellik: Aýalyň peşew kanaly erkegiňkä görä gysgadyr.



Wajyp zat: Eger peşew bilen zäherlenmäniň alamatlaryny duýan bolsaňyz, peşewiň hemmesiniň çykmagyna ýol bermäň: munuň deregine (kateteri ýapyp ýa-da gysyp) ony örän haýal, kem-kemden bir ýa-da iki sagadyň dowamynda çykaryň.

Käwagtlar aýal çaga dogranyndan soň buşugyp bilmeýär. Eger 6 sagat geçip, onuň peşew haltasy dolan bolsa, oňa kateter goýmak gerek. Eger peşew halta dolmadyk bolsa, kateter ulanmaň, onuň köpräk şuw içmegini gazanyň.

AÝAL KESELLERI

Jynshanadan bölünip çykmalar

(jynshanadan çykýan nem ýa-da iriňe meňzeş zatlar)

Adatça ähli aýallarda jynshanadan arassa, süýt ýa-da sarymtyl reňkli bölünip çykýan nemler bolýar. Eger gijilewük ýa-da erbet ys ýok bolsa, onda hiç hili kynçylyklar hem ýüze çykmaýar.

Emma aýallaryň köpüsi, ylaýta-da göwreli döwründe jynshanadan gijilewükli bölünip çykmalardan ejir çekýärler. Bu bölünip çykmalar dürli infeksiýalar sebäpli döräp biler. Olaryň köpüsi ýakymсыz bolsa-da howpsuzdyr. Emma sözenek ýa-da hlamidiýa sebäpli dörän infeksiýalar, çaga doglanda oňa zyýan ýetirip biler (sah. 237).



1. **Suwuk we köpürjikli, ýaşyl-sarymtyl ýa-da agymtyl erbet ysly gijilewükli bölünip çykmalar.** Bu trihomonada sebäpli döreyän infeksiýadyr. Peşew goýberilende awuşama döreyär. Käwağtlar jyns agzalary agyrýar we çişýär. Bölünip çykmalarda ganyň bolmagy mümkin.

Bejerilişi:

- Jyns agzalary arassa saklamak wajypdyr.
- Sirke garylan ýyly suw bilen jynshanany
- ýuwma hem kömek eder. Eger sirke ýok bolsa
- suwa limonyň şiresini garyň.

Wajypdyr: Goý, suw 3 minutyň dowamynda haýal aksyn. Turbajygy jynshana 7 sm - den artyk salmaň.

Ýuwmak üçin 1 litr sowadylan gaýnag suwa 6 çay çemçesi sirke garyň.



Seresap boluň: Göwreliligiň soňky 4 hepdesinde ýa-da çaga dogrudan soň 6 hepdäniň dowamynda jynshanany ýuwmak. Eger çykýan nemler ýakymсыz bolsa, derman şemleri kömek eder (indiki sahypadaky 2-nji bölüme seret).

- Siz bir diş sarymsagyň daşyny arassalap, ulanyp bilersiňiz. Ony arassa mata ýa-da hasa oraň we jynshana goýuň.
- Günüň dowamynda iki gezek jynshanany ýuwuň, her agşam jynshana sarymsakly dykyny goýuň. Muny 10-14 günläp ediň.
- Eger bu kömek etmese, metronidazolly ýa-da trihomoniaza garşy başga dermany şem görnüşde goýuň ýa-da metronidazoly içiň. Görkezmeler we seresaplyk çäreleri, sah. 370.

Wajypdyr: Hatda özi hiç zat duýmaýan-da bolsa, trihomoniazy aýalyň adamsyna hem kesel ýokuşan bolmagy ähtimal. (Käbir erkekler buşuganda awuşamany duýýarlar.) Eger aýal metronidazol bilen bejerilýän bolsa, onuň adamsy hem şol döwürde metronidazoly içmelidir.

2. **Heň ýa-da könelişen çörek ysly, ak kesilen süýt şekilli bölünip çykmalar.** Bu kömelekli infeksiýa (kandidoz) bolup biler. Güýçli gijilewügiň bomagy mümkin. Jyns dodaklary aýyk gyzylymytyl we agyryly bolýar. Buşukmak kyn düşýär. Köplenç bu infeksiýa göwreli aýallarda ýa-da süýji keseli bilen kesellänlerde (sah. 127), ýa-da göwreli bolmakdan goraýan serişdeleri we antibiotikleri içýänlerde bolýar.

Bejerilişi: Sirke garylyn suw (sah. 241) ya-da gensian-wioletin iki bölegini suwuň 100 bölegine (ýagny ýarym litre 2 çay çemçesi) garylan suw bilen ýuwnuň ýa-da jynshana üçin nistatin gerdejiklerinden, kandidoza garşy jynshana serişdeleriniň islendigidinden peýdalanyň. Mukdary we görkezmeleri, sah. 370. Aýtmaklaryna görä, şüýji bolmadyk ýogurdy jynshana goýmak hem kömelekli infeksiýadan saklaýan ajaýyp öý serişdesidir. **Kömelekli infeksiýa üçin hic wagt antibiotik ulanmaň. Bu ony güýçlendirer.**

3. **Porsy, goýy, şüýt şekilli bölünip çykmalar.** Bu bakteriýa infeksiýasy bolup biler. Trihomonada infeksiýasyny tapawutlandyrmak üçin barlagyň gerek bomagy mümkin. Sirke garylan suw (sah. 241) ýa-da 1 litr suwa hlorofiliptiň (sah. 371) 1 nahar çemçesi garylan suw bilen ýuwnuň ýa-da iki hepdäniň dowamynda her gün agşam jynshana bir diş sarymsagy goýsaň hem bolar (sah. 241). Eger bu dermanlaryň hiç biri-de kömek etmese, metronidazol ulanyň (sah. 369).
4. **Şuwjumak, goňrumtyl ýa-da çalymytyl gan gatyşykly bölünip çykmalar; porsy ys, garyn aşagyndaky agyrylar.** Bu has güýçli infeksiýanyň alamatlary ýa-da rak bolup biler (sah. 280). Eger gyzdyma bar bolsa, antibiotikleri (mümkin bolsa ampisillin bilen tetrasiklini – sah. 353, 356) içiň. Lukmana gyssagly ýüz tutuň.

Wajyp zat: Eger bejergi döwründe bölünip çykmalar uzak dowam edýän we ýagdaýyňyz gowulaşmaýan bolsa, lukmana görnüň.

AÝAL INFEKSIÝALARYŇ KÖPÜSINIŇ ÖNÜNI NÄDIP ALYP BILER?

1. Jyns agzalary arassa bolmalydyr. Ýuwnanyňyzda (mümkin bolsa gündelik) ýumşak sabyn bilen ymyklyja ýuwnuň.
2. Jyns gatnaşygy edileninden soň buşugyň. Bu peşew ulgamynyň infeksiýasynyň önüni almaga kömek eder (emma göwrelilikden goramaz).
3. Täret edeniňizden soň hemişe gowy süpüriniň. Hemişe şeýle tertipde süpüriniň.



Öň tarapa süpürilse, peşew deşigine ýa-da jynshana mikrobalaryň, amýobalaryň ýa-da gurçuklaryň düşmegi mümkin. Şeýle-de kiçijik gyzjagazlaryň nähili süpürinýändigine üns beriň. Olar ulalansoň hem şeýle tertipde süpürinmelidigini öwredäň.


AÝALYŇ GARNYNYŇ AŞAKY MERKEZI BÖLEGINIŇ AGYRYSY WE RAHATSYZLYGY

Bu ýagdaýlaryň dürli sebäplere görä döräp bilýändigini barada kitabyň dürli böleklerinde beýan edilen. Aşakda size nirede nämäni gözlemegi düşündirjek birnäçe esasy soraglaryň sanawy berilýär.

Garnyň aşagyndaky agyrynyň mümkin bolan sebäpleri:

1. **Aýbaşynyň bozulmasy** (sah. 246). Aýbaşydan öň ýa-da aýbaşy döwründe ýagdaý erbetleşýarmi?
2. **Peşew haltadaky infeksiýa** (sah. 235). Garnyň aşaky bölegindäki aram agyrylaryň adaty sebäpleriniň biridir. Buşukma ýygy-ýygymy ýa-da agyrylymy?
3. **Çanaklyk agzalarynyň sowuklamasy**. Bu garnyň aşaky bölegindäki agyry we gyzdyrma bilen hemişe sözenegiň ýa-da hlamidiýanyň (sah. 237) ötüşen görnüşi bolup biler. Eger bu alamatlar aramlaýyn bolsa, sözenegi bejeriň (sah. 360) we 14 günläp tetrasiklin (sah. 356) ýa-da eritromisin (sah. 355) içiň. Eger alamatlar has güýçli bolsa, 10 gününň dowamynda 3 gezek 400 g-den 500 g çenli metronidazoly içiň. Eger aýal ýatgy içindäki spiraly (ÝIS) ulanýan bolsa, ony aýyrmak gerekdir. Lukmana görnüň.
4. **Garnyň aşaky bölegindäki çişlere ýa-da gatylyga degişli keseller**. Olar 280-nji sahypada gysgaça öwrenilipdi we olar ragy hem-de ýumurtgalyklaryň kistasyny öz içine alýandyr. Tejribeli lukman tarapyndan geçirilen ýörite barlaglar talap edilýär.
5. **Ýatgydan daşky göwrelilik (çaganyň ýatgynyň daşynda ulalmagy)**. Adatça güýçli agyry we kadasyz gan akma. Aýalda göwreliligiň irki alamatlary bolup biler. Olar başaýlanma we ysgynsyzlyk duýýarlar. Lukmançylyk kömegine gyssagly ýüzleniň, aýalyň janyňa howp abanýar.
6. **Çaga aýyrtmadan (abortedan) soňky agyrlaşma** (sah. 414). Gyzdyrmanyň, jynshanadan lagtalan gan gelmegi, garyn boşlugynda agyrynyň bolmagy, buşukmada kyncylyklaryň döremegi, şok ýagdaýynyň ýüze çykmagy mümkin. Penisillin berip başlaň, aýaly tizden-tiz keselhana eltiň. Onuň janyňa howp abanýar.
7. **Infeksiýa ýa-da içegäniň, ýa-da ýogyn içegäniň başga keselleri** (sah. 145). Kesel iýmite ýa-da täretlenmä degişlimi?

Ýokarda sanalyp geçilen keselleriň käbiri gaty howply däl, käbirleri bolsa örän howpludyr. Olary tapawutlandyrmak hemişe ýeňil däl. Barlaglary geçirmek talap edilýär.



Eger siziň nämäniň agyry döredýändigine ynamyňyz bolmasa ýa-da gowulaşmasaňyz, lukmana ýüz tutuň.

ÇAĞALY BOLUP BILMEÝÄN (ÖNELGESİZ) ERKEKLER WE AÝALLAR

Käwagtlar erkek we aýal çagaly bolmaga synanyşýarlar, emma aýal göwreli bolup bilmeýär. Erkek ýa-da aýal önelgesizdir (göwreli etmäge we bolmaga ukypsyzdyr). Köplenç önelgesiz adama hiç hili kömek edip bolmaýar, emma käwagtlar sebäplere baglylykda bir zat etse-de bolýar.

ÖNELGESİZLIGIŇ ADATY SEBÄPLERI:

1. **Sterillik (tohumсызлык).** Adamyň organizmi şeýle bir zat, ne ol, ne-de olar hiç haçan çaga edinip bilmeýärler. Käbir aýallar ýa-da erkekler steril (ýagny tök, tohumсыз) bolup dogulýarlar.
2. **Ejizlik ýa-da erbet ýymitlenme.** Käbir aýallarda güýçli anemiýa (gan azlyk) bolýar, erbet ýymitlenme we ýoduň yetmezçiligi ene bomagyň mümkinçiligini peseldýär. Bu heniz ösmedik çaganyň (embrionyň) ölmegine getirýär, belki ene özüniň göwrelidigini bilmän hem galýandyr (Çaganyň düşmegi, sah. 281). Göwreli bolup bilmeýän ýa-da ýaňy çagasy düşen ene gowy ýymitlenmelidir, ýodlanan duzdan peýdalanmalydyr we gan azlygy güýçli bolsa, demriň gerdejiklerini kabul etmelidir (sah. 247). Bu onuň ene bolmak we sagdyn çaga dogurmak mümkinçiligini artdyrar.
3. **Ötüşen infeksiýa,** esasan hem çanaklyk agzalarynyň sowuklamasy (Sözenek we hlamidiýa, sah. 243) – aýallarda adaty önelgesizligiň sebäbidir. Eger kesel gaty bir ötüşen bolmasa, bejergi kömek eder. Sözenegiň we hlamidiýanyň irki bejeriliş önelgesizligiň önüni alýar.
4. Käwagtlar aýal göwreli bolup bilmeýär, sebäbi erkek yeterlik tohum işläp çykarmaýar. Erkege aýalyň öňki aýbaşy bilen soňkynyň ortasyndaky günler bolan “öndümlü günlere” çenli jyns gatnaşygyny etmekden saklanmak gerekdir (Sazlaşyk usuly ýa-da nem usuly, sah. 291-292). Şunluk bilen, ol göwreli bolma döwründäki jyns gatnaşygynda doly mukdardaky tohumy goýberýär.

ÜNS BERIŇ: Öý serişdeleri we jadyly bejergi bu meseläni çözüp bilýän däldir. Kömek etmejek zatlara puluňyzy biderek harçlamaň. Önelgesiz jübütler wagtynda lukmana ýüz tutsalar, doly barlaglardan soň dürli bejeriliş usullary bilen önelgesizligiň görmüşlerini bejerdip bilerler.

Eger siz aýal bolup, çaga edinip bilmeýän bolsaňyz, bagtly we parahat durmuşa eltjek başga-da dürli ýollar bardyr:

- Belki, siz ýetim, öýsüz-owzarsyz çagalardan birini ogullyga alyp bilersiňiz. Köp maşgalalar şeýle çagalary alyp, özüniňki ýaly edip söýýärler.
- Belki, siz saglygy goraýyş işgärleriniň hataryna goşulyp, oz obadaşlaryňyza başga bir ýollar bilen kömek edip bilersiňiz. Öz çagalaryňyza berip biljek söýgüňizi beýlekilere beriň. Şonda hemmelere-de uly peýda bolar.



ENELER WE GÖBEGENELER ÜÇİN MAGLUMATLAR

XIX BAP

AÝBAŞY DÖWRI (SIKLI) (AÝALLARYŇ HER AÝDAKY GAN AKMASY)


Gyzlaryň köpüsiniň ilkinji “aýbaşysy” ýa-da aýdaky gan akması 11 we 16 ýaş aralygynda başlanýar. Bu eýýäm olaryň göwreli bolmak üçin ýetişendigini aňladýar.

Kadaly aýbaşy her 28 günden ýa-da şoňa ýakyn döwürde gelýär we 3 günden 6 güne çenli dowam edýär. Emma bu her aýalda dürli-dürlüdür.

Kadasyz we agyryly aýbaşylar adatça ýetginjek gyzlarda bolýar. Bu düýbünden olarda bir näsazlygyň barlygyny aňlatmaýar.

Eger sizde aýbaşy döwri agyryly bolsa:

Ýorgan-düşekli ýatmak
maslahat berilmeýär.
Dogrudan hem, ýatsaňyz
agyryny güýçlendirip bolar.



Gezelenç etme we ýeňil iş
ýa-da maşklar kömek eder.



Gyzgyn şireler içiň, ýa-da
aýagyňyzy gyzgyn suwa
salyň.



Eger sizde aýbaşy has agyryly bolsa, aspirin (sah. 379) ýa-da ibuprofen (sah. 380) we garmyňyza ýylyjak ýapgy goýuň.

Aýal aýbaşy döwründe-de hemişekileri ýaly arassaçylygy saklamalydyr, gowy ukusyny almalydyr, ýokumly iýmitleri iýmelidir. Ol adaty iýýän zatlarynyň hemmesini hem iýip we adaty edýän işlerini dowam edip biler. Aýbaşy döwründe jyns gatnaşygyny etmek hem zyýan ýetirýän dälidir.

Aýabasy döwrüniň kynçylyklary:

- Aýbaşy döwründe ýüze çykýan haýsydyr bir näsazlyk käbir aýal üçin kadaly ýagdaý bolsa, başga bir aýal üçin ötüşen keseliň, gan azlygyň, horlanmanyň ýa-da mümkin bolan infeksiýanyň ýa-da ýatgyda çişň bolmagynyň alamatydyr.
- Eger aýbaşy wagtynda gelmese, bu göwreliligiň alamaty bolup biler. Emma aýbaşy ýaňy başlan gyzlaryň köpüsi we ýaşı 40-dan geçen aýallar üçin, aýbaşynyň gelmezligi ýa-da onuň geliş näsazlygy köplenç kadaly ýagdaýdyr. Rahatsyzlyk ýa-da ruhy taýdan bozulma hem aýbaşynyň saklanmagyny döredip biler.
- Eger gan gelme garaşylýan döwürden gijikse ýa-da ol has güýçli gelse we uzak dowam etse, bu çaganyň düşmeginiň alamatlary bolup biler (sah. 281).
- **Eger aýbaşy 6 günden artyk dowam etse, gan gelme adatdakydan güýçli ýa-da aýda bir gezekden hem ýygý bolsa, saglygy goraýys işgärine ýüz tutuň.**

AÝBAŞYDAN GALMA (MENOPAUZA) (AÝAL AÝBAŞYDAN HAÇAN KESILÝÄR)

Menopauza ýa-da klimaks – bu aýalyň durmuşynda aýbaşynyň kesilme döwri. Klimaksdan soň ol göwreli bolup, çaga göterip bilmez. Düzgüne görä, bu “üýtgame döwri” aýalyň 40 bilen 50 ýaş aralygynda bolup geçýär. Aýbaşynyň бүтиңлей kesilmesinden birnäçe aý öň onuň gelmesi kadasyz bolýar.

Menopauza döwründe ýa-da ondan soň, jyňs gatnaşygyndan saklanmaga hiç hili sebäp ýokdur. Emma aýal şol döwürde göwreli bolup biler. Eger ol çaga edinmek islemeýän bolsa, aýbaşy kesileninden soň, 12 aýlap göwreli bolmakdan goraýan gerdejikleri içmelidir.

Menopauza döwri başlananda, aýal özüni göwrelidirin öýdýär. Haçanda 3 ýa-da 4 aý geçenden soň ýene gan gelip başlanda, ol çaga düşendir öýdýär. Eger 40 ýa-da 50 ýaşly aýal birnäçe aýlap aýbaşydan kesileninden soň, ýene-de aýbaşy gelip başlasa, munuň bidden galma (menopauza) bolup biljekdigi oňa düşündiriň.

Menopauza döwründe käbir ýakymсызlygy – rahatsyzlygy, ruhy basyşy, “gyzgynlyk akymy” (birden bedene gyzgynlygyň inmegi), tutuş bedendäki agyryny, gamgynlygy we ş.m. duýmaklyk kadaly ýagdaýdyr. Aýallar aýbaşydan ymykly galandan soň, olaryň köpüsi özüni gowy duýýarlar.

Menopauza döwründe garynda güýçli agyry bolýan ýa-da güýçli gan gelýän, hatda aýbaşydan galyp, birnäçe aý we ýyl geçip, ýene gan gelip başlan aýallar hem lukmana ýüz tutmalydyr. Rak keseliniň ýa-da başga bir düýpli keseliň ýoklugyny anyklamak üçin, barlaglar geçirmek zerurdyr (sah. 280).

Menopauza döwründen soň aýalyň süňkleri gowşaýar we ýeňillik bilen döwülegen bolýar. Munuň öňüni almak üçin, ol düzüminde kalsiý bar bolan iýmiti iýmelidir (sah. 116).


Mundan beýläk aýalyň çaga edinip bilmeýändigine görä, öňuň jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşmaga ýa-da agtyklary bilen gepleşmäge boş wagty köpelyär. Olaryň käbirleri durmuşynyň şol döwründe göbegeneler ýa-da şepagat uýalary bolýarlar.



GÖWRELILIK

Göwreliligiň alamatlary:

- Bu alamatlaryň hemmesi hem kadalydyr:
- Aýalda aýbaşy ýokdur (köplenç bu ilkinji alamatdyr).
 - “Ertirki kesel” (ýürek bulanma ýa-da esasan hem ertir bilen gusma duýgusy). Bu ýagdaýlaryň ählisi-de göwreliligiň ikinji we üçünji aýlarynda güýçlenýär.
 - Ol ýygy-ýygdydan buşugýar. Garyn ulalýar.
 - Göwüsler ulalýar ýa-da agyryly bolýar.
 - “Göwrelilik keşbi” (ýüzde, göwüslerde we garynda garamtyl tegmilleriň döremegi).
 - Ahyrynda başynjy aýda ýa-da şoňa ýakyn wagtda ýatgydaky çaga gymyldap ugraýar.




GÖWRELILIK DÖWRÜNDE SAGDYNLYGY NÄHILI SAKLAMALY

9 aýlyk döwründe enäniň
garnynda çaganyň kadaly ýerleşşi

- Eger-de siz hor bolsaňyz, yzygider argamy almak üçin **ýeterlik iýmitlenmek** örän wajypdyr.
- **Gowy iýmitlenmek** örän wajypdyr. Organizme beloga, witaminlere we minerallara, aýaratynam demre baý bolan iýmit zerurdyr (11-nji bap).
- Ruhly taýdan sagdyn çaganyň dogulmak mümkinçiligini artdyrmak üçin, **ýodlanan duzy ulanyň**. (Ýöne aýaklaryň çişmeginden we käbir kynçylyklardan gaça durmak üçin, duzy gaty köp ulanmaň.)
- **Arassaçylygy berjaý ediň**. Yzygider ýuwnuň ýa-da suwa düşüň we her gün dişleriňizi arassalaň. Göwreliligiň soňky aýynda, çaga düwünçeginiň haltasya zyýan ýetirmezlik hem-de infeksiýa düşürmezlik üçin jynshanany ýuwmakdan we jyns gatnaşygyny etmekden gaça duruň.
- Eger mümkin bolýan bolsa, **dermanlary içmekden gaça duruň**. Käbir dermanlar ösüp barýan çaga zyýan ýetirmegi mümkin. Düzgüne görä, diňe saglygy goraýyş işgäriniň ýa-da lukmanyň maslahat beren dermanlaryny içiň. (Eger saglygy goraýyş işgäri size derman ýazyp beren bolsa, siz hem özüňizi göwreli duýýan bolsaňyz, oňa bu barada aýdyň). Aspirini, parasetamoly ýa-da antasidleri, gerek bolanda, seýregräk içip bilersiňiz. Eger dogry mukdaryny anyklap içseňiz, witaminler we demriň gerdejekleri peýdalydyr we hiç hili zyýan ýetirýän däldir.
- Göwrelilik döwründe **çilim çekmäh we alkogolly içgileri içmäh**. Çilimkeşlik we içgi ösüp barýan körpä we enä zyýanly täsir edýändir.
- Gyzamyk degen çagalardan, esasan hem **gyzamykly gyzyljadan daşrakda duruň** (Gyzylja, sah. 312).
- İşlemegi we **maşk etmegi dowam ediň**, ýöne gaty ýadamaň.
- **Zäherlerden we himikatlardan gaça duruň**. Olar ösüp barýan çaga zyýan ýetirip biler. Pestisidleriň, gerbesidleriň ýa-da fabrigiň himikatlarynyň golaýynda işlemäh. Olardan boşan gaplarda iýmit saklamaň. Himikatlaryň tüssesinden we tozanyndan dem almaň.

GÖWRELİK DÖWRÜNDÄKI DUŞ GELÝÄN KÄBIR KYNÇYLYKLAR

1. **Ýürek bulanma we gusma:** Adatça göwreliligiň ikinji we üçünji aýlarynda ertirlerine ýagdaý erbetleşýär. Ukudan öň we ertiriňe ukudan turanyňyzdan soň, köke ýa-da gatadylan çörege meňzeş guraksy bir zatlar iýmeklik maslahat berilýär. Birbada köp iýmän, gowusy günün dowamynda birnäçe gezek az-azdan iýiň. Ýagly iýmitden gaça duruň. Narpyz ýapraklaryňdan demlenen çay hem kömek edýändir. Agyr ýagdaýlarda, ukudan öň we ertir turanyňyzdan soň, gistamine garşy derman serişdelerini içiň (sah. 386).
2. **Döş asty çukurjykdaky ýanma ýa-da agyry** (sary gaýnamaklyk, sah. 128). Az mukdarda iýmitleniň we ýygy-ýygýdan suw içiň. Antasidler kömek edip biler. Doňdurylan süýjüleri (konfety-ledensi) sormak hem kömek eder. Gursagyňyzyň we kelläňiziň aşagyna ýorgany ýa-da ýassygy goýup, ýatmaga synanyşyň.
3. **Aýaklaryň çişmegi:** Günün dowamynda aýaklaryňyzy ýokary galdyryp wagtal-wagtal dynç alyň (sah. 176). Duzly zady azrak iýiň we duzly iýmitden gaça duruň. Mekgejöweniň gulgagyndan gaýnadylan çayy içiň (sah. 12). Eger aýaklaryňyz, elleriňiz we ýüzüňiz güýçli çişýän bolsa, lukmana ýüz tutuň. Adatça, aýaklaryň çişmegi, soňky aýlarda çagaly ýatgynyň uly gan damarlaryna basmagy sebäpli döreýär. Çişme keseligany az, tapdan düşen ýa-da duzly iýmiti köp iýýän aýallarda güýçlenýändir. Sonuň üçin az mukdardaky duzly ýokumly iýmiti iýiň.
4. **Arkanyň aşak tarapyndaky agyry:** Bu adatça göwrelilik döwründe bolýar. Şeýle ýagdaýlarda bedeni maşklar edilse, dogry durmaga we oturmaga üns berilse kömegi deger.
5. **Gan azlyk we kem iýmitlenme:** Oba ýerlerindäki aýallar hatda göwrelilikden öň hem gan azlykdan ejir çekýärler. Olar göwrelilik döwründe-de gan azlykdan has kösenýärler. Aýala sagdyn çaga dogurmak üçin **gowy iýmitlenmek** zerurdyr. Eger ol ýüzi solgun we tapsyz bolsa ýa-da onda gan azlygyň we ysgyndan düşmäniň başga alamatlary bar bolsa (sah. 109, 124), oňa düzüminde belok we demir bar bolan iýmitleri: noýba, arahis, jüýje, süýt, peýnir, ýumurtga, et, balyk we ýaşyl ýaprakly gök önümler ýaly köpräk iýmek gerekdir. Eger oňa ýokumly iýmitleri tapmak kyn düşýän bolsa, düzüminde **demir** bar bolan gerdejikleri (sah. 393) kabul etmek gerekdir. Şunlukda, ol çaga dogrumdan soňky howply gan akma garşy durmak üçin gany köpeldýär. Eger mümkin bolsa, demirden ybarat bolan gerdejikleriň düzüminde **foliý turşusy** we **C witamini** bolmalydyr.
6. **Wena damarlarynyň çişmesi** (wena damarlarynyň warikoz giňelmesi): Bu adatça göwrelilikde döreýär, çünki göwredäki çaga enäniň aýaklaryndan gaýdýan wena damarlaryna öz agramy bilen basyş edýär. Aýaklaryňyzy ýygy-ýygýdan ýokarrak galdyryň (sah. 175). Eger wenalar has ulalsa ýa-da agyryly bolsa, aýaklara süýngüç hasany (elastik binti) oraň ýa-da uzyn gonçly elastik jorapdan peýdalanyň. Agşamlaryna olary aýyryň.
7. **Düwünler (gemmoroy-babasy):** Bu artbujakdaky warikoz wenalarydyr. Ol ýatgydaky çaganyň agramynyň artmagy netijesinde döreýär. Agyryny ýeňilleşdirmek üçin otyryeriňizi ýokaryk edip, şu ýerde görkezilişi ýaly, dyzyňyzda duruň ýa-da ýyly wannanyň içinde oturyň (sah. 175).
8. **Iç gatama:** Köpräk suw içiň. Kelem, şugundyr, ysmanak ýaly düzüminde tebigy süýümler has köp bolan iýmiti we miweleri iýiň. Bedeni maşklary köpräk ediň. **Iç geçirýän güýçli sürgüleri içmäň.**




GÖWRELILIKDÄKI HOWPLY ALAMATLAR

1. **Gan gelme:** Eger aýalyň göwreli döwründe azrak hem bolsa gan gelme başlansa, bu howply alamatdyr. Onda çaganyň düşmegi (sah. 281) ýa-da çaganyň ýatgynyň daşynda ösmegi (ýatgynyň daşyndaky göwrelilik, 280) bolup biler. Aýal rahat ýatmalydyr we kimdir birini lukmany alyp gelmäge ugratmalydyr. Göwreliligiň soňky döwürlerindäki (6 aýdan soňky) gan gelme çaga ýoldaşynyň dogrum ýoluny ýapýandygyny aňladýar. Ýörite kömek edilmese, aýal gan akma sebäpli ölüp biler. Ony şol bada keselhana ýerleşdirmäge çalşyň.
2. **Güýçli gan azlyk (anemiýa):** Aýal ysgynsyz, ýadaw we derisiniň aňyrsy görnüp duran agymtyl (sah. 124) bolup biler. Eger ol bejerilmese, çaga dogrumda gan ýitgisinden ölüp biler. Güýçli gan azlygy wagtynda gowulandyrmak üçin oňat iýmit ýeterlik däl. Aýal lukmanyna ýüz tutuň we düzüminde demir bar bolan gerdejikleri içiň (sah. 393). Goşmaça gan gerekligini göz öňünde tutup, aýal mümkin boldugyndan çagany keselhanada dogurmalydyr.
3. Aýaklaryň, elleriň we ýüzüň **çişmegi**, kellagyry, başaýlanma we käwagtlar gözleriň garaňkyramagy – bularyň hemmesi hem göwrelilik toksikozyňnyň alamatlarydyr. Bedeniň agramynyň birden artmagy, gan basyşynyň ýokarlanmagy we peşewde belogyň ýüze çykmagy wajyp alamatlara degişlidir. Şeýle ýagdaýlar ýüze çykanda, haýal etmän lukmana ýüz tutuň.

Aýal **GÖWRELILIK TOKSIKOZYNY** bejermek üçin şu aşakdakylary etmelidir:

- Düşekde rahat ýatmaly.
- Duzy az bolup, beloga baý bolan iýmiti iýmeli. Duzly iýmitlerden gaça durmaly.
- Eger gowulaşmasa, görüş ukyby erbetleşse, ýüzi güýçli çişse ýa-da tutgaýlar (konwulsiýa – damar çekme) dörese, tizden-tiz lukmançylyk kömegi üçin ýüz tutuň. Onuň janyna howp abanýar.



GÖWRELILIGIŇ SOŇKY 3 AÝYNYŇ DOWAMYNDA:

Eger sizde kellagyry bar bolsa ýa-da görüş ukybyňyz peselse, ýüzüňiz we elleriňiz çişip başlasa, siz munuň GÖWRELILIGIŇ TOKSIKOZYDYGYNA ynanyň bilersiňiz.

LUKMANA ÝÜZ TUTUŇ!

Eger diňe aýagyňyz çişýän bolsa, bu gorkuly däl. Emma toksikozyň beýleki alamatlaryna gözegçilik ediň. Duzly iýmiti azrak iýiň.

GÖWRELILERIŇ TOKSIKOZYNYŇ öňüni almak üçin: ýokumly we duzy az bolan iýmiti iýiň. Iýmitiň beloga ýeterlik baýdygyna ynamyňyz bolsun (sah. 110).

GÖWRELILIK DÖWRÜNDÄKI BARLAGLAR (DOGRUMDAN ÖŇKI GÖZEGÇILIK)

Saglyk merkezleriniň köpüsi we göbegeneler göwreli aýallary dogrumdan öňki barlaglara yzygider gelip, özläriniň saglyk meseleleri barada aýdyp durmagyny ynandyýarlar. Eger siz göwreli bolsaňyz we siziň şol barlaglara gelmäge mümkinçiligiňiz bar bolsa, saglyk kynçylyklarynyň köpüsinden gaça durmak hem-de sagdyn çagaly bolmak barada köp maglumatlary öwrenersiňiz.

Eger siz göbegenesiz bolsaňyz, göwreli aýallary dogrumdan öňki barlaglara çagyryp ýa-da özüňiz olary gözegçilik etmek üçin baryp, geljekki enä (we geljekki körpä) wajyp hyzmatlary edip bilersiňiz. Göwreliligiň ilkinji 6 aýynda aýda bir gezek, 7-nji we 8-nji aýlarynda aýda iki gezek hem-de soňky aýyň dowamynda hepde-de bir gezek olary barlap dursaňyz has gowy bolardy.

Dogrumdan öňki gözegçilik döwründe aşakdaky ýaly berjaý edilmeli käbir zatlar bardyr:

1. Maglumatlary paýlaşmak

Eneden onuň kynçylyklaryny we talaplaryny soraň. Onuň näçe sapar göwreli bolandygyny, soňky çaganyň haçan doglandygyny we göwrelilikde ýa-da dogrumda onda nähili kynçylyklaryň bolup biljekdigini öwreniň. Şu aşakdakylary hem goşmak bilen, onuň özüniň we çaganyň sagdyn bolmagy üçin nähili derejede kömek edip biljekdigini oňa aýdyň:

- **Dogry iýmitlenme.** Beloga, witaminlere, demre we kalsä baý bolan iýmiti iýmäge ony ynandyryň (11-nji bab).
- **Gowy arassaçylyk** (gigiýena) (12-nji bab we sah. 242).
- **Dermanyn az içilmegi** ýa-da düýbünden içilmezligi wajypdyr (sah. 54).
- **Çilim çekmezlik** (sah. 149), **alkogolly içgileri içmezlik** (sah. 148) we **neşe serişdelerini ulanmazlyk** wajypdyr (sah. 416-417).
- **Bedeni maşklaryny etmek we dynç almak.**


2. Iýmitlenme

Ene gowy iýmitlenýän ýaly bolup görünýärmí? Onda gan azlyk barmy? Eger şeýle bolýan bolsa, onuň bilen iýmitlenmäni gowulandyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşyň. Eger mümkin bolsa, düzüminde foliy turşusy we C vitamini bar bolan demriň gerdejiklerini içýändigine gözegçilik ediň. Oňa ir bilen bolýan keselden (sah.248) we sarynyň gaýnamagyndan (sah.128) nähili gutulyp bolýandygyny maslahat beriň.

Onuň agramy kadaly köpeliýärmí? Her gezek onuň ýanyna baranyňyzda mümkin boldugyndan, onuň agramyny ölçäp görüň. Göwreliligiň 9 aýyň dowamynda onuň agramy 8-den 10 kilograma çenli kadaly artmalydyr. Eger onuň agramy artmaýan bolsa – bu erbet alamatdyr. Soňky aýda agramyň birden artmagy howply alamatdyr. Eger siziň ölçeg tereziňiz ýok bolsa, onuň daşky keşbinden agramynyň artýandygyny kesgitlemäge çalşyň.

Siz şular ýaly ýönekeý terezileri edip bilersiňiz.

kerpiçler ýa-da agramy belli bolan başga bir predmetler



3. Ownuk kynçylyklar

Göwrelilikde adaty ýarawsyzlyklaryň barlygyny ýa-da ýoklugyny eneden soraň. Olaryň gorkuly dälidigini düşündiriň we nämeler etmelidigini maslahat beriň (sah. 248).

4. Howplulygyň we aýratyn hatarlylygyň alamatlary

249-njy sahypa boýunça howply alamatlaryň her birini barlaň. Her sapar geleniňizde enäniň damar urşuny barlaň. Soňra bu size kynçylyk ýüze çykanda (toksikoz sebäpli şok ýagdaýy ýa-da güýçli gan akmada), nämäniň ýaramly boljagyny bilmäge kömek eder. Eger siziň guralyňyz bar bolsa, **onuň gan basyşyny ölçäň** (sah. 410). Soňra onuň **agramyny ölçäň**. Aşakdaky howply alamatlara aýratyn üns beriň:

- agramyň birden artmagy
- elleriň we ýüzüň çişmegi
- gan basyşynyň ýokarlanmagy
- güýçli gan azlyk (sah. 125)
- islendik gan akma (sah. 249)



göwrelilik toksikozynyň alamatlary (sah.249)

Käbir göbegenelerde peşewde süýjüligiň ýa-da belogyň barlygyny anyklamak üçin ýörite barlag kagyz zolajyklary ýa-da başga usullar bolup biler. Belogyň yokary bolmagy toksikozyň alamaty bolmagy mümkin. Gandyň yokary bolmagy süýji keseliniň alamaty bolup biler (sah. 127).



Eger howply alamatlaryň haýsydyr biri ýüze çyksa, aýalyň basym lukmançylyk kömegini almagyna gözegçilik ediň. Ondan başga-da, aýratyn howply alamatlary barlaň (sah. 256). Eger-de olaryň haýsydyr biri bar bolsa, enäniň dogrumy keselhanada geçirmegi howpsuz bolar.

5. Çaganyň ýatgydaky ýagdaýy we ösüşi

Her gezek barlaga baranyňyzda, enäniň ýatgysyny elleriňiz bilen barlap duruň ýa-da oňa özüniň muny nähili etmelidigini görkeziň.

Ýatgynyň göbekden näçe barmak ýokarda ýa-da aşakdadygyny her aýda ýazyp duruň. **Eger ýatgy gaty uly ýa-da tiz ösýän ýaly bolup görünse**, aýalda ekiz çaganyň boljagyny aňladýar. Ýatgyda kadadan artyk suwuň bolmagy hem ahmal. Eger şeýle bolsa, size düwünçegi görmek kyn düşer. Ýatgyda suwuň çendenaşa köp bolmagy dogrumda güýçli gan akma howpuna getirýär we çaganyň şikeslenendigini aňladýar.

Çaganyň ýatgydaky ýagdaýyny anyklamaga synanyşyň. Eger çaga gapdallaýyn ýatan bolsa, ene **dogrumdan ön** lukmana görünmelidir. Sebäbi operasiýanyň gerek bolmagy mümkin. Dogruma ýakyn çaganyň ýagdaýyny barlamak üçin 257-i sahypa serediň.




6. Çaganyň ýürek urşy (düwünçeğiň ýürek urşy) we gymyldaýşy

Göwreliligiň 5 aýyndan soň çaganyň ýürek urşuny diňleýärler we gymyldaýşyny barlaýarlar. Siz muny gulagyňyzy garna tutup, özüňiz etmäge synanyşyp bilersiňiz, ýöne diňlemek kyn düşer. Eger fetoskop tapsaňyz, size ýeňil bolar. (Ony özüňiz ediň. Ýanan palçyk ýa-da gaty agaç ýaramly bolar).

Soňky aýda eger çaganyň ýüreginiň urşy göbektan aşakda batly eşidilýän bolsa, onda çaganyň kellesi aşakdadyr, ähtimal ol dogrumda kelle bilen öňe gider.

Eger çaganyň ýürek urşy yokarda batly eşidilse, ol dogrumda otyrýer tarapy bilen öňe gidip biler.



Fonendoskop

Çaganyň ýürek urmasy ulularyňkydan iki esse ýygjamdyr. Eger siziň beýleki eliňizde sagadyňyz bar bolsa, çaganyň ýürek urşuny sanaň. Kada 1 minutyň dowamynda 120-den 160 urga çenlidir. Eger 120-den az bolsa, onda nämendir bir zat nädogrudyr ýa-da siz nädogry hasaplansyňyz, ýogsam-da enäniň ýürek urşuny eşidýänsiňiz. Onuň ýürek urşuny barlaň. Köplenç çaganyň ýürek urşuny diňlemek kyndyr. Munuň üçin tejribe gerekdir.

7. Enäniň dogruma taýýarlanyşy

Dogrum döwri ýakynlanda enäniň ýanyna ýgy-ýgydan baryp duruň. Eger onuň başga çagalary bar bolsa, öňki dogrumlaryň dowamlylygynyň nähilidigini we dogrumda nähili kynçylyklaryň bolandygyny anyklaň. Günüň dowamynda nahardan soň iki gezek bir sagatdan ýatyp dynç almagy oňa tekliپ edip bilersiňiz. Dogrumy nähili ýeňilleşdirip we agyrysyny kem edip boljaklygy barada onuň bilen pikir alşyň (sah. 253). Burgy tutanda ýeňil düşer ýaly, uludan we haýal dem alşy öwrenmegi oňa maslahat berip bilersiňiz. Burgularyň arasynda rahatlanmagyň wajypdygyny oňa düşündiriň.

Eger dogrumda başaryp bilmejek ýagdaýlaryň ýüze çykma sebäplerini çaklaýan bolsaňyz, enäni keselhanada ýa-da saglyk merkezinde dogurmaga ugradyň. Dogrumyň başlanjak döwründe onuň keselhanadan daşda daldigine ynamyňyz bolsun.

Ene dogrum senesini nähili hasaplap biler:
Soňky aýbaşynyň başlan senesinden hasaplaň, ondan 3 aýy aýyryň we 7 güni goşuň. Mysal üçin, soňky aýbaşy 10-njy Maýda başlandy.
Maýyň 10-dan 3 aýy aýyryň – bu 10-njy fewraldyr.
Oňa 7 güni goşuň – bu 17-nji fewraldyr.
Çaga 17-nji fewrala ýakyn doglar diýip çaklanylýar.

8. Ýazgylary ýörediň

Öz gelen netijäňizi aýdan aýa deňeşdirmek we enäniň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin ýöňekeý ýazgylary ýörediň. Indiki sahypada şeýle ýazgylaryň nusgasy getirilendir. Özüňize ýaramly bolar ýaly ony üýtgediň. Munuň üçin uly kagyз gowy bolar. Her bir ene oz ýazgylaryny ýöredip, barlaga gelende, ony öz ýany bilen getirip biler.

DOGRUMDAN ÖNKİ DÖWÜR ÜÇİN GÖZEGÇİLİK KARTASY


ady _____ ýaşy _____ çagalaryň sany _____ olaryň ýaşy _____ soňky dogrumyň senesi _____
soňky aýbaşy senesi _____ dogrumyň takmyn senesi _____ öňki dogrumlardaky kynçylyklar _____

Aýy	Sapar senesi	Ýygjam kynçylyklar	Saglygyn urumy ýagdaýy we ahmiýetsiz kynçylyklar	Gan azlyk (güýçlumi?)	Howply alamatlar (sah 249)	Çiş (niredede?)	Damar urmasy	Temperatura	Agram	Gan basyşy	Peşew-däki belok	Peşew-däki gant	Çaganyň ýatgyda ýagdaýy	Ýatgy ölçegi (göbekden näçe barmak ýokarda ýa-da aşakda?)
1														--
2														--
3														--
4														--
5														--
6														--
7														--
(1-hepde)														--
(3-hepde)														--
8														--
(1-hepde)														--
(3-hepde)														--
9														--
(1-hepde)														--
(2-hepde)														--
(3-hepde)														--
(4-hepde)														--
														--
Dogrum														

ENÄNIŇ DOGRUMA TAÝYNLAMALY ZATLARY

Her bir göwreli aýalda göwreliligiň ýedinji aýynda şu aşakdaky zatlar taýyn bolmalydyr.

Köpräk örän arassa mata
ýa-da esgi bölejikleri



Antiseptik sabyny
(ýa-da başga islendik sabyn)



Elleri we dymaklary arassalamak
üçin arassa gaty çotga.




Ýuwlanyndan soň
ele çalar ýaly spirit.




Arassa pagta (pamyk).




Täze sakgal alynýan almaz (päki).
(Ol göbek bagyny kesmek üçin talap
edilýançä, açylmaly däldir.)




(Eger sizde täze almaz ýok bolsa,
poslamadyk arassa gaýçyny taýynlaň.
Göbek bagyny kesmezden
öň ony gaýnadyň.)



Göbege goýmak üçin ymyklyja
yuwlan hasa, örän arassa hasa
ýa-da prokladkalar.




Göbegi daňmak üçin arassa matadan
edilen iki zolak ýa-da lenta.



Zolaklary we
prokladkalary kagyz
bukja salyp, onuň
agzyny ymykly ýapyň
we buglaýjyda buga
goýup alyň ýa-da ütökläň.

GOWY TAÝYNLANAN GÖBEGENELER ÝA-DA DOGRUMY KABUL EDÝANLER ÜÇIN GOŞMAÇA SERIŞDELER


(El) Çyrasy.



Çaganyň burnundan we agzyndan nemleri sorup aýyrmak üçin sorujy gural.



Sterillenen şpris we iňňeler.




Oksitosin ýa-da metilergometrininiň birnäçe ampulalary (sah. 391).



Iki sany legen; biri el ýuwmak üçin we biri ýoldaşy çykarmak we barlamak üçin.




Fetoskop – ýa-da fetal stetoskopy enäniň garnyndaky çaganyň ýürek urşuny diňlemek üçin gural.



Çaga butinleý çykandan soň (diňe ahyrky ýagdaýyň öňüsyrasynda), onuň göbegini kesmek üçin uçlary küteldilen gaýçy.

Dogrum ýoly ýyrtylanda ganjarýan damarlary ýa-da göbegi gysmak üçin iki sany gysaç.



Aýala gözegçilik edilende, dogrum ýollary tikilende, ýoldaşa gözegçilik edilende we ol çykarylanda, geýilýän (gaýnadyp sterilläp bolýan, sah.74) rezin ýa-da plastik ellikler.



Dogrum ýollarynyň ýyrtylmalaryny tikmek üçin ketgut we sterillenen iňňe.



Çaganyň howply infeksiýasynyň önüni almak üçin tetrasiklin göz melhemi, eritromisin göz melhemi ýa-da 30%-li sulfasil natriý (sah. 221).



DOGRUMA TAÝÝARLYK

Dogrum – bu adaty ýagdaýdyr. Ene sagdyn bolanda we ähli zat kadaly gidende, çaga hiç kimiň kömegine mätäç bolmazdan doglup biler. **Dogrum kadaly bolanda, göbegeneleriň hem, dogruma gözegçilik edýänleriň hem işleri azalar. Megerem, şonda ähli zatlar hem gowy bolar.**

Dogrumda dürli kynçylyklar ýüze çykýar, käwagtlar enäniň we çaganyň janyňa howp abanyp biler. Eger dogrumyň agyr ýa-da howply boljagyna esas bar bolsa, onda dogruma ýörite bilimli göbegenе ýa-da tejribeli lukman gatnaşmalydyr.

SERESAP BOLUN: Eger dogruma ýakyn döwürde, sizde gyzdyrma, üsgürme, bokurdagyň sowuklamasy ýa-da deride ýaralar we infeksiýalar bar bolsa, çagany ýörite bilimli kimdir biriniň dogurdany gowudyr.

DOGRUMA ÝÖRITE BILIMLI GÖBEGENÄNIŇ ÝA-DA LUKMANYŇ GATNAŞMAGYNYŇ ZERURLYGyny AŇLADÝAN AÝRATYN HOWPLY ALAMATLAR - EGER MÜMKIN BOLSA KESELHANADA:


- eger adaty dogrum burgulary garaşylýan döwürden 3 hepde öň başlansa;
- eger dogrumdan öň aýaldan gan gelip başlasa;
- eger göwreliligiň toksikoz alamatlary bar bolsa (sah. 249);
- eger aýal ötüşen ýa-da ýiti geçýän keselden ejir çekýän bolsa;
- eger aýalda gan azlyk bar bolsa ýa-da (ol elini kesdirende) onuň gany kadaly lagtalanmaýan bolsa;
- eger ol birinji göwrelilikde 15 ýşa yetmedik, 40-dan ýa-da 35 ýaşdan geçen bolsa;
- eger onuň 5-den ýa-da 6-dan köp çagasy bar bolsa;
- eger onuň çanaklygy dar bolsa (sah. 267);
- eger öňki dogrumlarda düýpli kynçylyklar ýa-da güýçli gan akması bolan bolsa;
- eger onda süýji keseli ýa-da ýürek keseli bar bolsa;
- eger onda ingi bar bolsa;
- eger ondan ekiz çaganyň boljagy çak edilýän bolsa (sah. 269);
- eger ýatgyda çaganyň nädogry ýatyşy çak edilýän bolsa;
- eger düwünçek haltasy ýarylyp, birnäçe sagadyň dowamynda dogrum başlanmaýan bolsa; (gyzdyrma bar bolsa, howplulyk has artýandyr).

ÝOKARY DEREJEDÄKI GAÝRA ÜZÜLMELI DOGRUMLAR



ÇAGANYŇ DOGRY ÝATYŞYNYŇ BARLAGY


Dogrum üçin çaganyň kellesini aşak edip, kadaly ýatyşyna ynamly bolmak üçin, şu ýerde görkezilişi ýaly onuň kellesini elläp görüň:



1. Enäniň hemişe demini goýbermegini mejbur ediň.

Uly we ikinji barmaklar bilen edil çanaklyk süňküniň ýokarsyndan basyň.


Beýleki eliňiz bilen ýatgynyň düýbünü elläň.



2. Ilki bir eliňiz, soňra beýleki eliňiz bilen gapdaldan gapdala seresaplyk bilen elläp görüň.


Eger çaganyň otyrýerini ýeňillik bilen bir gapdala süýşürseň, çaganyň bedeni durşuna süýşer.

Emma kelläni bir gapdala seresaplyk bilen süýşürseň, ol boýun tarapa egler, arka tarapy bolsa süýşmez.



Eger çaga entek ýokarda bolsa, kelläni ýeňillik bilen süýşürse bolar. Emma ol dogrumsa taýynlanyp aşak süýşen (aşak taýan) bolsa, siz ony süýsürüp bilersiniňiz.

Käwagtlar aýalyň ilkinji çagasy dogrumdan 2 hepde öň aşak süýşýär. Soňky çagalary dogrumsa çenli aşak süýşmezler.



**Eger çaganyň kellesi aşakda bolsa, onda dogrum gowy geçer.
Eger çaganyň kellesi ýokarda bolsa, dogrum agyr bolup biler
(bu otyrýer taraply dogrumdyr) we ene üçin keselhanada
dogurmak howpsuzdyr.**

**Eger çaga keseligine ýatan bolsa, ene keselhanada
dogurmalydyr. Enä we çaga howp abanýar (sah. 267).**

DOGRUMYŇ ÝAKYNLYGYNYŇ BUŞLUKÇYLARY

- Dogrumdan birnäçe gün öň ýatgydaky **çaga aşak süýşýär**. Aýala dem almak aňsatlaşýar. Emma ol ýygy-ýygdydan buşugýar, sebäbi çaga peşew halta basyş edýär. (Ilkinji dogrumda bu buşlukçylar dogrumdan 4 hepde öň ýüze çykýar.)
- Dogrumyň öňüsyrasynda **azajyk** (žele şekilli) **nem** çykyp biler. Dogrumdan 2 ýa-da 3 gün öňünden goýy nem çykmagy mümkin. Kăwagtlar ol gan gatyşykly bolýar. Bu kadaly ýagdaýdyr.
- **Burgular** (ýatgynyň birden gysylmagy) ýa-da dogrum agyrylary dogrumdan birnäçe gün öň başlap biler; ilkibaşda burgularyň arasyndaky wagt uly – birnäçe minutdan tä birnäçe sagada çenli – bolup biler. Haçanda burgular güýjäp, yzygider we ýygy-ýygy bolanda, dogrum başlanýar.
- Kăbir aýallarda dogrumdan bir hepde öň birnäçe **başlangyç burgular** döreýär. Bu kadaly ýagdaýdyr. Seýrek ýagdaýlarda aýallarda **ýalan dogrum bolýar**. Bu haçanda gelen burgular güýçli we ýygy-ýygy bolup, soňra hakyky dogruma çenli olar birnäçe sagatlap ýa-da gūnlap kesilen ýagdaýynda ýüze çykýar. Kăwagtlar gezim etmek, ýyly suwa düşünmek ýalan burgulary rahatlandyrmaga kömek eder ýa-da olar hakyky bolup, dogruma getirer. Hatda olar ýalan dogrum hem bolsa, burgular ýatgyny dogruma taýynlamaga ýardam eder.

Dogrum agyrylary burgular ýa-da ýatgynyň gysylmagy arkaly döreýär.

Burgularyň aralygynda, ýatgy şu ýerdäki ýaly gowşaýar:



Burgy döwründe ýatgy gysylýar we şu ýerdäki ýaly ýokary göterilýär:



Burgular çagany aşak tarapa itekleýär. Bu her burgunyň dowamynda az-azdan ýatgynyň bokurdagyny ýa-da “ýatgy gapysyny” açylmaga mejbur edýär.

- Ýatgyda çaganyň ýerleşýän ýeri bolan düwünçek haltasy adatyça ýarylýar we kăwagtlar dogrum başlanyndan soň düwünçegiň ýanyndaky suwlar dökülýär. Eger suwlar burgular başlamazyndan öňünçä gitse, adatyça bu dogrumyň başlanandygyny aňladýar. Suwlar gideninden soň enäni arassa saklamak gerekdir. Öňe we yza ýöremek dogrumyň has tiz geçmegine kömek eder. Infeksiýalaryň öňüni almak üçin, jyns gatnaşyklaryndan gaça duruň, suwly wannada oturmaň, jynshanany ýuwmuň. Eger birnäçe sagadyň dowamynda dogrum başlanmasa, lukmany çagyryň.

DOGRUM DÖWÜRLERI

Dogrum üç bölege ýa-da döwre bölünýär:


- Birinji döwür güýçli burgularyň tutmagyndan başlap, tä çaganyň dogrum ýoluna düşmegine çenli dowam edýär.
- Ikinji döwür çaganyň dogrum ýoluna girenliginden başlap, tä onuň dogluşuna çenli dowam edýär.
- Üçünji döwür çaganyň doglanyndan başlap, tä çaga ýoldaşynyň çykyşyna çenli dowam edýär.

DOGRUMYŇ BIRINJI DÖWRI: eger ene ilkinji gezek dogurýan bolsa, adatça 10-dan 20 sagada çenli, soňraky dogrumlarda 7-den 10 sagada çenli dowam edýär. Bu döwrüň dowamlylygy üýtgäp durýandyr.

Ene çaga dogrumynyň birinji döwründe dogurdyş bilen howlukmaly däl. Bu döwre haýal geçiş mahsusdyr. Ene ösüşü duýman, birahatlanyp başlamagy mümkin. Ony rahatlandyrmaga çalsyň. Şeýle ýagdaý aýallaryň köpüsine mahsusdygyny oňa düşündiriň.

Eger düwünçek dogrum ýoluna süýşüp başlamasa, enede bolsa çygylma islegi bolmasa, ol düwünçegi ýatgydan çykarmaga ýa-da itmäge synanyşmaly däl.

Enä dogrumdan öň täret etmek we buşukmak gerek.



Dogrum döwründe enä ýgy-ýgydan buşukmak gerek. Eger ol dogrumdan birnäçe sagat öň içini boşatmasa, klizma edilmegi dogrumy aňsatlaşdyr. Dogrum döwründe enä suwy ýa-da beýleki içgileri köpräk içmek gerek. Organizmdäki suwuň gaty az mukdary dogrumy haýalladyp ýa-da saklap biler. Eger dogrum uzaga çekýän bolsa, enä ýeňiljek garbanmak gerek. Eger ol gaýtarýan bolsa, burgularyň aralygynda regidron içgisini, otlardan edilen çay ýa-da miwe şiresini owurtlap içmelidir.

Dogrum döwründe ene ýatyşyny ýgy-ýgydan üýtgetmelidir ýa-da wagtal-wagtal ýerinden turup gezmelemelidir. Ol uzak wagtlap arkan ýatmaly däl.

Dogrumyň birinji döwründe göbегene ýa-da dogrumy kabul ediji saglyk işgäri şu aşakdakylary berjaý etmelidir:

- Ýyly suw we sabyn bilen aýalyň garnyny, jyns agzalaryny, otyrýerini we aýaklaryny gowy edip ýuwmalydyr. Aýalyň ýatýan krowady arassa we ähli zat anyk görner ýaly ýeterlik ýagty ýerde bolmalydyr.
- Krowada arassa düşek daşlyklary, polotensany goýuň we olar öl ýa-da hapa bolan badyna täzelerine we arassalaryna çalsyň.
- Göbek kesmek üçin täze açylmadyk sakgal alýan almazy taýynlap goýuň we 15 minudyň dowamynda iki sany gaýçyny gaýnadyň. Gaýçylary tä gerek bolýança, gaýnag suwda, agzy ýapyk gapda saklaň.

Göbегene garny owkalamaly ýa-da basmaly **däldir**. Şol döwürde ol eneden çyglyp düwünçegi aşak süýşürmegi ýa-da itmegi soramaly **däldir**.

Eger ene gorkan bolsa ýa-da onda güýçli agyrylar bar bolsa, burgularyň dowamynda we aralygynda onuň uludan, **haýal we yzygider** dem almagyny gazanyň. Bu enäni rahatlandyrmaga we agyrylary aýyrmaga kömek eder. Güýçli agyrylaryň adatydygyna we olaryň çagany aşak iteklemäge kömek edýändigine çaga dogurýan aýala düşündirip ynandyryň.


Çaganyň dogulýan döwri bolan **DOGRUMYŇ IKINJI DÖWRI**: Käwagtlar bu düwünçegiň haltasy ýarylandan soň başlanýar. Bu döwür köplenç birinjiden ýeňildir we adatyça ol iki sagatdan köp wagt almaýar. Burgular döwründe ene özüniň bar güýji bilen düwünçegi aşak itýär. Burgularyň aralygynda ol ýadaw we ukyçyl görnüp biler. Bu kadaly ýagdaýdyr.

Çagany itmek üçin enä uludan dem almak we çyglyp, täret etjek bolýan ýaly garnyň myşsallaryny gatalmak gerekdir. Düwünçegiň ýanyndaky suwlar çykandan soň, eger çaga haýal çykýan bolsa, ene suratdaky ýaly dyzlaryny tutup oturyp biler:

Çommalyp
oturmak,




söýenmek,



dyzlarynda
oturmak,



ýa-da arkan ýatmak




Ýamyz giňelende we çaganyň kellesi görnüp başlanda, göbегene ýa-da kömekçi ýaňy doglan körpäni kabul etmek üçin ähli zatlary taýynlamalydyr. Şol döwürde ene çaganyň kellesiniň haýal çykmagy üçin güýçli çygylmaly däldir. Bu ýamzyň ýyrtylmagynyň öňüni almaga kömek edýär (sah. 269).


Kadaly dogrumda göbегene öz elini ýa-da barmaklaryny dogurýan aýalyň içine hiç wagt sokmaly däldir. Bu dogrumdan soň enä infeksiýa düşmeginiň has giňden ýaýran sebäbidir.

Haçanda çaganyň kellesi çykanda, göbегene ony elleri bilen saklap biler. Emma ol çaganyň kellesini hiç wagt çekmeli däldir.


Adatça çağa, şu ýerdäki ýaly kellesi öňe tarap bolup dogulýar:




Indi güýçli çyglyň.



Indi çygylmaga çalyşmaň. Gysga we ýygjam dem alyň. Bu ýamzyň ýyrtylmagyndan gaça durmaga kömek eder (sah. 269).




Adatça çaganyň kellejigi ýüzi aşak bolup çykýar. Eger çaganyň agzynda we burnunda nejasat bar bolsa, şol bada arassalaň (sah. 262).




Soňra çaganyň eginleri çykar ýaly, onuň kellesini bir gapdala sowuň.

Eger çaganyň kellejigi çykyp, eginleri gysylyp galan bolsa:



Göbегene çaganyň kellesini ellerine alyp we onuň bir egni çykar ýaly örän seresaplyk bilen kelläni aşak egip biler.



Soňra ol çaganyň beýleki egni çykar ýaly kelläni azajyk ýokary göterip biler.

Güýçleriň, synanyşyklaryň ählisi ene tarapyndan edilmelidir. Göbегene **hiç wagt çaganyň kellesini çekmeli ýa boýnuny bir tarapa öwürmeli ýa-da aşak egmeli däldir**, sebäbi bu hereketler oňa zyýan ýetirip biler.

DOGRUMYŇ ÜÇÜNJI DÖWRI çaga doglanyndan soň başlanyp, çaganyň ýoldaşy çykýança dowam edýär. Adatça çaga doglanyndan soň 5 minutdan bir sagadyň dowamynda ýoldaşyň özi çykýar. Şol döwürde täze doglan körpäniň aladasyny ediň. Eger güýçli gan gelýän bolsa (sah. 265) ýa-da bir sagadyň dowamynda ýoldaş çykmaýan bolsa lukmany çagyryň.

TÄZE DOGLAN ÇAGA GÖZEGÇILIK ETMEK


Çaga çykan badyna:

- Çaganyň bokurdagyndan we agzyndan nemler çykar ýaly, onuň kellesini aşak tutuň. Ol dem alyp başlaýança, ony şol ýagdaýda saklaň.
- Çaganyň göbegi daňylýança, ony enäniň derejesinden aşakda saklaň. (Bu ýagdaýda çaga köp gan alar we güýçlener).
- Eger çaga şol bada dem alyp başlamasa, onuň arkasyny polotense ýa-da başga bir mata bilen süpüriň.
- Eger ol barybir dem almasa, rezin sorguç bilen onuň agzyndan we burnundan nemleri aýryň ýa-da barmagyňyza oralan arassa mata bilen olary süpüriň.
- Eger çaga doglanyndan soň bir minutyň dowamynda dem alyp başlamasa, şol bada agyzdan agza dem beriş usulyna başlaň (sah. 80).
- Çagany arassa arlyga dolaň. Körpäniň, aýratyn hem ol aýy-güni ýetmän doglan bolsa (wagtynda öň doglan bolsa), onuň üşemezligi örän wajypdyr.




GÖBEGI NÄHILI KESMELI

Çaga doglanda, göbek damarynyň urgusy bilinýär, ol ýogyn we gökdür. **GARAŞYŇ.**



Soňra göbeklik inçelýär we ak reňke öwrülýär. Ol pulsirlemesini bes edýär. Indi ony iki ýerinden arassa, gury mata bölejikleri, ýüpjagazlar ýa-da lentalar bilen daňyň. Daňmazdan öň şol mata bölejiklerini buglamalydyr ýa-da ütüklemelidir. Daňylaryň aralygyny şu ýerde görkezilişi ýaly kesiş:




WAJYPDYR: Göbek bagyny arassa, ulanylmadyk sakgal alýan almaz bilen kesiş. Göbekligi ýazmak üçin elleriňizi örän gowy edip yuwuň. Ýogsamda arassa, rezin ýa-da plastik elliklerini geýiň. Eger sizde täze almaz yok bolsa, gaýnadylan gaýçylary ulanyň. Hemişe göbekligi täze doglan çaganyň bedenine ýakyn ýerinden kesiş. Göbek bagyny çaganyň bedeninden 2 sm daşlykda kesiş. Bu seresaplylyk çäreleri bürmek keseliniň öňüni almaga kömek eder (sah. 182).

KESILEN GÖBEGE SERETMEK

Täze kesilen göbegi infeksiýalardan goramagyň iň wajyp ýoly, ony gury saklamakdyr. Ony gury saklamaga kömek etmek üçin oňa howa baryp durmalydyr. Eger öý arassa, siňekler ýok bolsa, göbegi açyk galdyryň. Eger tozan we siňek bar bolsa, onda ony ýeňiljek ýapyň. Ol sterillenen hasa bilen ýapylsa gowy bolar. Gaýnadylan gaýçy bilen hasany kesiş we suratda görkezilişi ýaly goýuň:

1.




Hasany şu ýerinden kesiş

2.



3.



4.

ýuka we boşlaw



Eger sizde sterillenen hasa ýok bolsa, siz göbegi örän arassa, ýaňy ütüklenen mata bilen ýapyp bilersiňiz. Garna aýlanyp daňylýan daňyny ulanmazlyk gowudyr. Eger ony ulanmak isleseňiz, hasa ýaly ýuka we yeňil matany ulanyň. Göbek guraksy bolar ýaly we howa geçip durar ýaly, onuň erkinräk daňylandygyna göz ýetiriň. Ony gaty çekip daňmaň.

Arlyklaryň çaganyň göbegini ýapmaýandygyna, körpe gundalanda göbegiň peşewden öl bolmajaklygyna ynamly boluň.

TÄZE DOGLAN KÖRPÄNI ARASSALAMAK

Ýyly, ýumşak, öl esgi bilen seresap bolup, gany we suwuklygy süpüriň.

Göbek gaçýança (adatça 5 günden 8 güne çenli) bäbegi suwa düşürmezlik gowudyr. Soňra ýumşak sabyn ulanyp, ony her gün suwa düşüriň.

DESSINE KÖRPÄ ENÄNIŇ GÖWSÜNI BERIŇ


Göbegi kesen badyňyza körpä enäniň göwsüni beriň. Eger çaga emýän bolsa, onda ýoldaşyň tiz çykmagyna we güýçli gan akmany saklamaga ýa-da öňüni almaga ýardam eder.

ÝOLDAŞYŇ ÇYKYŞY (DOGLUŞY)

Adatça çaga doglanyndan soň 5 minutdan bir sagada golaý wagat aralygynda ýoldaş çykýar. Emma käwagtlar onuň çykyşy köp sagatlyk saklanýar.

Ýoldaşyň barlagy:

Ýoldaşy çykanda, onuň tutuş, bütewidigini barlaň. Eger ol ýyrtylan we onuň bölekleri ýok bolsa, onda lukmançylyk kömegi gerek bolýar. Ýatgyda galan ýoldaşyň bölegi uzak wagtlap gan akmany ýada infeksiýany döredip biler.




Ýoldaşyň çykmany saklananda:

Eger ene köp gan ýitirmese, hiç zat etmäh. **Göbekligi çekmäh.** Bu güýçli gan akmany döredip biler. Käwagtlar ene çommalyp oturyp, çalaja çygylsa ýoldaş çykýandyr.

Eger ene gan ýitirýän bolsa, garnyň üsti bilen ýatgyny elläh. Eger ol ýumşak bolsa, aşakdakylary berjaý ediň:

Ýatgy gataýança, ony seresaplyk bilen owkalaň. Bu onuň ýygrylmagyna we ýoldaşy iteklemegine mejbur edýär.

Eger ýoldaş uzak wagtlap çykmaýan we gan akma dowam edýän bolsa, suratda görkezilişi ýaly, ýatgynyň düýbünü tutup, örän seresaplyk bilen ýatgynyň ýokarsyndan aşak tarap basyň.



Eger barybir ýoldaş çykmaýan we güýçli gan akma dowam edýän bolsa, erjellik bilen ony saklamaga synanyşyň we lukmany çagyryň.

GEMORRAGIÝA (GÜÝÇLI GAN AKMA)

Ýoldaşyň çykmany hemişe az mukdardaky gan gelme bilen baglanyşyklydyr. Adatça ol diňe birnäçe minutlap dowam edýär we çarýek litr (1 käse) gan ýitirilýär. (Birnäçe günläp az mukdardaky gan gelmeler dowam edýär we adatça howply däl).

ÜNS BERIŇ: Käwagtlar aýalda güýçli içki gan akmalar bolup biler. Wagtal-wagtal onuň garnyny elläp görüň. Eger ol ulalan ýaly bolup görünse, belki, ol gandan dolandyr. Ýgy-ýgydan onuň damar urgusyny barlap duruň we şoguň alamatlaryna gözegçilik ediň (sah. 77).


Güýçli gan akmany saklamak ýa-da öňüni almak üçin, **körpä enäniň göwsüni emmäge bermeli**. Eger ol emmese, (eger mümkin bolsa) adamsyndan seresaplyk bilen enäniň göwsüni sürtmegini soraň. Bu aýalyň gan akmasyny saklamaga kömek etjek gormony (pituitrini) bölüp çykarmagyna kömek edýär.

Eger güýçli gan gelme ýa-da ganyň haýal syzyp gelmesi dowam edýän bolsa, aşakdakylary berjaý ediň:

- Basymrak lukmançylyk kömegini beriň. Eger gan akmasy kesilmese, enäniň wenasyndan ganyň syworotkasyny (plazmany) goýbermek gerekdir.
- Eger sizde metilergometrin, oksitosin bar bolsa, indiki sahypadaky görkezmelerden peýdalanyň, olary goýberiň. (Eger ýoldaş heniz çykmadyk bolsa, metilergometriniň deregine oksitosini ulanyň).
- Enä (suw, miwe şiresi, çay, çorba ýa-da regidron içgisi – sah. 152) suwuklyklary köpräk içmeklik gerekdir. Eger ol ysgyndan düşen bolsa ýa-da onuň damar urmasy çalt we gowşak bolsa, ýa-da onda şoguş beýleki alamatlary aýan bolsa, onuň aýaklaryny ýokary galdyryň, kellesini bolsa aşak goýberiň (sah. 77).
- Eger ene köp gan ýitirip, gan akmanyň ölüme eltýän howpy bar bolsa, suratda görkezilişi ýaly, gany saklamaga çalsyň:

Ýatgynyň gaty bolandygyny duýýançaňyz, onuň garnyny owkalaň, soňra owkalamany bes ediň.

Eger gan gelme ýok bolsa, ýatgynyň gatandygyny anyklamak üçin her 5 minutdan barlap duruň. Eger gatamadyk bolsa, ýene owkalaň.



Eger gan akma dowam edýän bolsa, ýatgy gataýança owkalaň we her minutda barlap duruň. Eger ol henizem ýumşak bolsa, ýene owkalamany dowam ediň.


- Eger ýatgynyň owkalanýanlygyna garamazdan **gan akma dowam edýän bolsa**, aşakdakylary berjaý ediň:

Elleriňizi biri-biriniň üstüne goýup, bar agramyňyzy jemläp iki eliňiz bilen göbegiň aşagyna basyň. Gan akma bes edenden soň hem ýene uzak wagtlaý aşak basmagyňyzy dowam etmelisiňiz.



- Eger gan akmasy henizem saklanmasa:

Iki eliňiz bilen garna, ýatgynyň ýokarsyna basyň. Elleriňizi pilçe ýaly edip, ýatgyny çanaklyk süňküne berk gysmak üçin, garny tutuş tutuň. Eger ýeterlik güýçli myşsallaryňyz bolmasa, bar güýjüňizi jemläp, **başardygyňyzça güýçli basyň**. Gan akma kesileninden soň hem birnäçe minutlaý ýa-da lukman gelyança basmaňyzy dowam ediň.



METILERGOMETRIN, ERGONOWIN, OKSITOSIN WE Ş.M. TIJENDIRIJILERIŇ DOGRY ULANYLYŞY

Tijendirijiler (stimulýatorlar) – bu düzüminde ergonowin, ergometrin ýa-da oksitosin bar bolan dermanlar. Olar gan geçirýän damarlaryň we ýatgynyň gysylmagyny döredýär. Bular örän wajyp, emma gaty howply dermanlardyr. Olar nädogry ulanylanda, enäni ýa-da ýatgydaky çagany ölüme eltip biler. Olary dogry ulanyň, käwagtlar olar adamyň janyny goraýarlar. Ynha, olaryň dogry ulanylyşy:

1. **Dogrumdan soň gan akmany saklamak üçin.** Bu şol dermanlaryň iň wajyp ulanylyşydyr. Ýoldaş düşenden soň, güýçli gan gelen ýagdaýynda, gan gelme saklanýança ýa-da 3 sagadyň dowamynda her sagatda bir gezekden 1,0 metilergometrini goýberiş (1ml = 1,0). Gan gelme bes edenden soň, 24 sagadyň dowamynda her 4 sagatdan bir ampuladan ony goýbermegi dowam ediň. Eger metilergometrin ýok bolsa ýa-da ýoldaşy düşmezden öň güýçli gan akma başlansa, onuň deregine oksitosin goýberiş.

Wajypdyr: Güýçli gan akma ýüze çykan ýagdaýynda, ony saklamak üçin, islendik geljekki ene we göbegene oksitosiniň we ergonowiniň ýeterlik ampulalaryny öňünden taýynlamalydyr. Emma bu derman serişdelerini diňe agyr ýagdaýlarda ulanmalydyr.

2. **Dogrumdan soňky güýçli gan akmalaryň önüni almaga kömek etmek üçin.** Öňki dogrumlarda güýçli gan akmadan ejir çeken aýala, ýoldaşy düşen bada we 1 gije-gündiziň dowamynda 2-3 gezek, ýagdaýyna görä, metilergometriniň 1 ampulasyny etse bolar.
3. **Çaga düşenden soňky gan akmany saklamak üçin (sah. 281).** Tijendirijileri ulanmak howply bolup biler, olary diňe ýörite bilimli saglyk işgärleri ulanmalydyr. Eger aýal ganyny basym ýitirýän bolsa we lukmançylyk kömegi elýeterli bolmasa, ýokarda nygtalşy ýaly, tijendirijileri ulanyň. Has gowusy oksitosindir.

ÜNS BERIŇ: Dogrumy çaltlandyryň ýa-da dogrumda enä “güýç berýän” metilergometrini, oksitosini ulanmak ene we onuň çagasy üçin howpludyr. Çaga dogulmazdan öň tijendirijileriň zerur bolan ýagdaýlary örän seýrekdir. Şonuň üçinem, olary dogrumy kabul edýän ýörite bilimli adamlar ulanmalydyr. **Hiç wagt çaga dogulmazýndan öň tijendirijileri ulanmaň.**

**DOGRUM DÖWRÜNDE ENÄ “GÜYÇ
BERMEK” ÜÇIN TIJENDIRIJILERI
ULANMAK**



**ENÄNI, ÇAGANY ÝA-DA
IKISINI HEM ÖLDÜRIP
BILER.**

Enä güýç berýän we dogrumy çaltlandyryň hem-de ýenilleşdirýän **howpsuz serişdeler ýokdur.**

Eger siz enäniň çaga dogurmak üçin ýeterlik güýçli bolmagyny isleseňiz, 9 aý göwreliligiň dowamynda oňa ýokumly iýmitden ýeterlik iýmitlenmek gerekdir (sah. 107). Şeýle-de, oňa dogrumyň aralygyna wagt salmagy yndaryň. Güýç ýygnamak üçin ýeterlik wagt geçýänçä, oňa göwreli bolmazlygy teklipe diň (Maşgalany meýilleşdirme, sah. 283).

AGYR GEÇÝÄN DOGRUMLAR

Eger dogrum döwründe düýpli kynçylyklar ýüze çyksa, tizden-tiz lukmançylyk kömegini almak örän wajypdyr. Şol kynçylyklaryň ýa-da agyr ýagdaýlaryň käbirleri beýlekilerden has wajypdyr. Ine, olaryň iň umumylaryndan birnäçesi:

1. DOGRUM SAKLANÝAR ÝA-DA HAÝALLANÝAR ýa-da kadaly başlangyçdan we düwünçeğiň ýanyndaky suwlar gideninden soň, dogrum uzaga çekýär. Şeýle ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri:

- **Aýal gorkup ýa-da gaýgylanyp biler.** Bu burgulary haýalladyp, hatda saklap hem biler. Onuň bilen gürleşiş. Onuň rahatlanmagyna kömek ediň. Ony köşeşdirmäge çalşyň. Dogrumyň haýallandygyny, bu ýagdaýda gorkuly zadyň ýokdugyny oňa düşündiriň. Onuň ýatyş ýagdaýyny ýgy-ýgydan üýtgetmegini, bir zatlar garbanmagyny, suwdur çay içmegini we buşukmagyny haýyş ediň.
- **Körpäniň ýatgydaky ýatyşy adaty däl ýagdaýda bolup biler.** Çaganyň **keseligine** ýatanlygyny anyklamak üçin burgularyň aralygynda garny elläp görüň. Kāwagtlar göbegene enäniň garnyny **seresaplyk** bilen elläp, çagany öwürüp biler. Kelle aşak düşýänçä, burgularyň aralygynda çaganyň kem-kemden öwürilmegine mejbur etmäge synanyşyň. Emma **hiç hili güýç ulanmaň**, çünki ýatgyny ýa-da ýoldaşýýrtmagyňyzýa-dagöbekligigysmagyňyz mümkin. Eger çagany öwürüp bilmeşäňiz, enäni keselhana eltmäge synanyşyň.
- **Eger çaga ýüzin däl-de arkan ýatan bolsa, size bükülen arkadan güberilip duran elleri we aýaklary ellemek aňsat düşer.** Adatça bu gaty uly kynçylyk däl, ýöne dogrum uzaga çeker we enäniň arkasynda agyrlaryň köp bolmagyna sebäp bolar. Ol ýgy-ýgydan ýatyşyny üýtgetmelidir, çünki şeýle ýagdaý çaganyň öwürilmegine kömek eder. Goý, ol muny çöke düşüp synanyşsyn.
- **Çaganyň kellesi uly bolup, enäniň çanaklygyndan geçmesi kyn düşüp biler.** Bu ýagdaý köplenç çanaklygy örän dar ýa-da adamsyndan boýy gysga aýallarda gabat gelýär. (Bu öň kadaly dogran aýallarda adaty dälidir.) Siz çaganyň aşak süýşmeýändigini duýup bilersňiz. Eger siz bu ýagdaýy çaklaýan bolsaňyz, enäni keselhana eltmäge synanyşyň. Çünki oňa çagany ýatgyny kesip alma (kesar kesimi) operasiýasynyň gerek bolmagy mümkin. **Çanaklygy kiçi aýallar, iň bolmanda ilkinji çagasyny keselhanada dogurmalydyr.**
- **Eger aýalyň ýüregi bulanýan ýa-da ol hiç zat içmeýän bolsa, onuň organizminde suwsuzlanmanyň bolmagy mümkin.** Bu ýagdaý burgulary haýalladyp ýa-da saklap biler. Her burgudan soň regidron içgisini ýa-da başga bir suwuklygy owurtlap içmegi ondan talap ediň.





2. OTYRÝERI BILEN DOGRUMLAR (ilki çaganyň otyrýeri çykýar). Kăwagtlar göbegene enäniň garnyny elläp (sah. 257) we çaganyň ýürek urşuny diňläp (sah. 252), onuň otyrýer tarapynyň aşakdadygyny kesgitlep biler.

Bu ýagdaýda otyrýer taraply dogrum aňsat bolar.

Ilki çaganyň elleri däl-de, eýsem aýajyklary gelse, eliňizi örän gowy ýuwuň, olara spirt çalyň (ýa-da sterillenen ellikleri geýiň) soňra


barmaklaryňyzy içine sokuň we şunuň ýaly edip çaganyň eginjigini yza goýberiş:

ýa-da şeýle edip, onuň ellerini bedenine gysyň:



Eger çaga gysylyp galsa, onda ene arkan ýatsyn. Barmagyňyzy çaganyň agzyna sokuň we onuň kellesini döş tarapyna çekiň. Şol wagt kimdir birine, enäniň garnyna şeýle tertipde basyp, çaganyň kellesini aşak itmek gerekdir.


Ene gowy çygylmalydyr. Emma hiç wagt çaganyň bedeninden çekmäh.



3. ELI BILEN DOGRUM (ilki eller çykýar).

Eger çaganyň ilki bilen eli çykýan bolsa, tiz kömegi gyssagly çagyryň. Çagany almak üçin operasiýanyň gerek bolmagy mümkin.

4. Kăwagtlar ÇAGANYŇ BOÝNUNA GÖBEGI ORALÝAR we ol hiç hili çykyp bilmeýär. Boýnuň daşyndaky göbegi gowşatmaga synanyşyň. Eger siz muny edip bilmeşäňiz, göbegi gysyp, daňyp we kesip bilersiňiz. Ujy kütek gaýnadylan gaýçylary ulanyň.




5. ÇAGANYŇ AGZYNDY WE BURNUNDA NEJASADYŇ BOLMAGY. Suw çykandan

soň, suwuklygyň reňkiniň garamtyl-ýaşyldygyny görseňiz (gara diýen ýaly), belki, ol çaganyň ilki eden (mekoniý) täretidir. Çaga howp abanýar. Eger ol täretli suwdan dem alyp, ony öýkenine düşürse, ol ölüp biler. Kelle görnen badyna, enäniň çygylmazlygyny, gysga we ýygy dem almagyny soraň. Çaga dem alyp başlamazyndan öň, sorujy rezin gural bilen onuň burnundaky we agzyndaky täretleri wagt ýitirmän sorup aýryň. Hatda ol dem alyp başlasa-da, ähli täret çykýança, olary sorduryp alyň.

6. Ekiz çağa. Bir çağa dogranyňdan, ekiz çağa dogranyň, ene üçinem çagalara üçinem has kyn we howpludyr.

**Aýal howpsuzlyk üçin ekizleri
keselhanada dogurmalydyr.**

Ekizler bilen dogrumyň wagtyndan öň başlanýanlygy üçin, ene göwreliligiň ýedinji aýyndan soň keselhana golaý ýerde bolmalydyr.



Aýalyň ekiz çağa dogrup biljek alamatlary:

- Aýaratyn hem soňky aýlarda, ýatgynyň we garnyň adatdakysyndan tiz ulalmagy (sah. 251).
- Eger aýalyň agramy kadadan tiz agramlyan bolsa ýa-da göwreliligiň umumy ýarawsyzlygy (irki kesel, arka agyrysy, wenalaryň giňelmegi, çişler we dem gysma) adatdakysyndan agyr geçýän bolsa, onda ekizlerdigini anyklamak üçin lukmana barlanyň.
- Eger siz ýatgyda örän uly bolup görünýän 3 ýa-da köprak agzalary (kelleleri we otyrýerleri) duýsaňyz, mümkin bu ekizlerdir.
- Kăwagtlar siz (enäniňkiden tapawutlylykda) iki sany dürli ýürek uruşlary diňläp bilersiňiz. Emma muny anyklamak örän kyndyr.

Soňky aýlaryň dowamynda, eger aýal köp dynç alýan we agyr işlerden gaça durýan bolsa, ekizlekleriň ir doguljagynyň mümkinçiligi örän azdyr.

Adatça ekizler kiçi bolup dogulýarlar we aýratyn gözegçiligi talap edýärler. Emma ekizleriň geň we jadyly güýje eýe bolýandygy baradaky pikir nädogrudyr.

ÝAMZYŇ ÝYRTYLMASY



Çaganyň daşa çykmagy üçin ýamyz örän güýçli çekilip giňelmelidir. Kăwagtlar ol ýyrtylýar. Ýyrtylmalaryň köpüsi ilkinji dogrumda ýüze çykýar.

Eger degişli çäreler edilse, ýyrtylmalardan gaça durup bolar:

Kelle çykýan wagtynda ene çygylmasyny bes etmelidir. Bu ýamzyň giňelmegi üçin wagty berýär. Çygylmazlyk üçin ol üzül-kesil dem almalydyr (ýygý-ýygýdan ýüzleý dem almalydyr).

Ýamyz giňelende, göbegene bir eli bilen ony saklap, beýlekisi bilen çaganyň gaty tiz çykmazlygy üçin, şeýle ýagdaýda seresaplyk bilen onuň kellesini saklamalydyr.

Şeýle hem ýamzyň aşagyndaky derä ýyly ýapgy peýda edýär. Ony ýamyz giňelip başlanda goýuň. Siz çekilen derä ýag çalyň bilersiňiz.



Eger ýyrtylmalar bar bolsa, muny gowy edip bilýän adam ýoldaşy çykandan soň, olary tikmelidir (sah. 86 we 380).

TÄZE DOGLAN ÇAGA GÖZEGÇİLİK ETMEK

Göbeklik

Ýaňy kesilen göbeklige infeksiýanyň düşmezligi üçin, ol arassa we gury bolmalydyr. Göbek näçe gury bolsa, ol sonça-da tiz gaçar we basym bitmek bilen bolar. Şu sebäpden hem garna daňy daňmaň, ony ulanan ýagdaýyňyzda-da, ol örän gowşak bolsun (sah. 184 we 263).

Gözler

Täze doglan çaganyň gözlerini howply konýunktiwden goramak üçin, doglan badyna onuň gözlerine 30% sulfasil natriý ýa-da 33% lewomisetin damdyryň ýa-da her gözüne tetrasiklin ýa-da eritromisin melhemini çalyň (sah. 221 we 355). Eger enäniň ýa-da atanyň birinde sözenegiň ýa-da hlamidiýanyň alamaty bar bolsa, bu örän wajypdyr (sah. 236).

Çagany ýyly saklaň, emma öte gyzdyrmaň



Çagany diňe bir sowukdan däl-de, eýsem öte gyzdyrmadan hem goraň. Özüňiz nähili ýyly geýinýän bolsaňyz, ony hem şonuň ýaly geýindiriň.

Çaga ýeterlik ýyly bolar ýaly ony öz bedeniňize gysyp saklaň. Aýratyn hem bu wagtyndan öň doglan ýa-da kiçijik çaga üçin örän wajypdyr. “Kiçijik, irki we wagtyndan öň doglan çagalara aýratyn gözegçilik” bölümüne serediň (sah. 405).

Arassaçylyk

12-nji bapda nygtalýan arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek örän wajypdyr. Aşakdakylara aýratyn üns beriň:

- Çaga gundaglyklaryny we arlyklaryny her sapar öl ýa-da hapa bolan badyna çalşyp duruň. Eger çaganyň derisi gyzarýan bolsa, onda ýygy-ýygydan arlyklary çalşyň ýa-da düýbünden olary ulanmaň (sah.215).
- Göbek gaçan badyna, çagany her gün ýyly suwda ýumşak sabyn bilen suwa düşüriň.
- Eger siňekler ýa-da çybynlar bar bolsa, çaga krowadyny setka ýa-da ýuka mata bilen ýapyň.
- Dogurýan aýalyň ýa-da täze doglan çaganyň ýanyna açyk ýaraly, dümewlän, bokurdagy sowuklan, inçekeselli ýa-da başga bir ýokanç keselli adamlar golaýlaşmaly we ellemeli däl.

Çagany arassa ýerde tüsseden we tozandan daşrakda saklaň.

IÝMITLENDİRME

(“Körpeler üçin iň gowy berhiz” bölümi, sah. 120).

Ene süýdi çaga üçin iň gowy iýmitdir. Ene süýdi bilen iýmitlenýän çagalar güýçli bolup ösýärler we seýrek ölýärler. Munuň sebäpleri şulardyr:

- Süýdüň täzedigine, konserwirlenendigine ýa-da un görnüşlidigine garamazdan, islendik süýde görä, ene süýdi çaganyň talaplaryna ödemäge has laýyk gelýändir.
- Ene süýdi arassadyr. Başga bir iýmiti bereniňizde, ylaýta-da çaga çüýşeden iýmitlendirilende, onuň içgeçme we beýleki keselleriniň öňüni almak üçin, arassaçylygy saklamak örän kyndyr.
- Ene süýdüniň temperaturasy hemişe kadalydyr.
- Ene süýdüniň düzüminde çagalary içgeçme, gyzamyk we ysmaz ýaly belli bir kesellerden goraýjy öýjükler bardyr.

Ene çaga doglan badyna oňa göwsüni bermelidir. Ilkinji birnäçe günleriň dowamynda enäniň göwsi süýdi örän az mukdarda işläp çykarýar. Bu kadaly ýagdaýdyr. Ol **ýygy-ýygydan çagany emdirip durmalydyr** – iň bolmanda, her 2 sagatdan emdirmelidir. Çaganyň emmegi süýdüň köp emele gelmegine ýardam eder.

Eger çaga sagdyn bolup görünýän, gün-günden agramyňan we arlyklara yzygider buşugýan bolsa, diýmek, ene ýeterlik mukdarda süýdi işläp çykarýandyr.


Çaga üçin enäniň ilkinji 4-6 aýlarda çaga **diňe ene süýdüni** bermegi ähli zatdan gowudyr. Şondan soň hem ol çaga ene süýdüni bermegi dowam etmeldir, emma şonuň bilen birlikde, ene beýleki ýokumly iýmitleri hem çaga berip başlamalydyr (sah. 122).

ENE NÄDIP GÖWÜS SÜYDÜNI KÖP IŞLÄP BILER:

Ol aşakdakylary berjaý etmelidir....

- suwuklyklary köpräk içmeli;
- esasan hem süýt, süýt önümleri we bedeniň gurluşy üçin iýmitler bilen gowy iýmitlenmelidir (sah. 110);
- gowy uklamaly, ýadawlykdan we gamlanmadan gaça durmaly;
- ýygy-ýygydan çaganyň islegine görä, ene süýdi bilen iýmitlendirmeli – iň bolmanda, her 2 sagatdan emdirmeli.

ÇAGANY EMELI IÝMITLENDİRME
KESELLERE WE ÖLÜME ELTIP BILER



ÇAGANY ENE SÜYDI BILEN
IÝMITLENDİRME ONY SAGDYN EDÝÄNDIR



Täze doglan çagalara dermanlary nähili bermeli?

Dermanlaryň köpüsi täze doglan çagalar üçin howpludyr. Diňe täze doglanlara bermäge maslahat berilýänligine ynamyňyz bolan dermanlary ulanyň. Olardan diňe örän zerur wagtyňyz peýdalanyň. Dermanyň berilmeli dogry mukdaryny bilýändigigiňize ynamyňyz bolsun we olary gaty köp bermäň. Esasan hem hloramfenikol täze doglanlar üçin örän howpludyr. Eger çaga wagtyndan öň ýa-da kiçi agramly (2 kg) bolup doglan bolsa, ol derman has howpludyr.

TÄZE DOGLAN ÇAGALARYŇ KESELLERI

Çaganyň islendik keselini ýa-da kynçylygyny wagtynda bilmek we örän çalt hereket etmek has wajypdyr.

Günleriň ýa-da hepdeleriň dowamynda ululary öldürýän keseller çagany sagatlaryň dowamynda öldürip biler.

Dogrumda çaga bilen baglanyşykly kynçylyklar (316-njy sahypa serediň).

Olar ýatgyda çaganyň nädogry ösüşiniň ýa-da dogrumda şikeslenmäniň netijesi bolup biler. Çaga doglan badyna ony ünsli barlap görüň. Eger aşakdaky alamatlaryň käbirleri belli bolsa, belki, oňa hakykatdan hem bir zatlar bolandyr:

- eger ol doglan badyna dem almasa;
- eger onuň damar urgusyny elläp we diňläp bolmasa ýa-da onuň urgusy bir minudyň dowamynda 100 urgudan az bolsa;
- eger ol dem alyp başlanda, onuň ýüzi we bedeni agarýan, gögerýän ýa-da saralýan bolsa;
- eger onuň elleri we aýaklary erkin sallanyp duran bolsa, onuň özi olary siz çala gysanyňyzda-da gymyldatmaýan bolsa;
- eger ol doglanyndan 15 minutdan soň iňläp sojasa ýa-da agyr dem alsa.

Bu kynçylyklaryň käbirleri dogrumda beýnä zyýan ýetenligi bilen döräp biler. Olar (dogrumdan öň düwünçegiň ýanyndaky suwlar gidip 12 sagat geçmese) hiç haçan infeksiýa zerarly döräp bilmez. Adatça dermanlar kömek etmeýär. Çagany ýyly saklaň, ýöne gyzdyрмаň (sah. 270). Lukmançylyk kömegi üçin ýüz tutuň.

Eger çaga ilkinji iki günüň dowamynda buşukmasa ýa-da nejasat etmese, lukmana ýüz tutuň.

DOGRUMDAN SOŇ ÇAGA BILEN BAGLANÝŞYKLY KYNÇYLYKLAR (ILKINJI GÜNLER ÝA-DA HEPDELER)

1. Göbekden iriňiň ýa-da erbet ysyň gelmegi – bu howply alamat. Bürmek keseliniň irki alamatlaryna (sah. 182) ýa-da gandaky bakterial infeksiýa (sah. 275) gözegçilik ediň. Göbeklige spirt çalyň we howa baryp durar ýaly açyp goýuň. Eger göbegiň töweregindäki deri gyzgyn we gyzylymtyl bolsa, ampisillin (sah. 353) ýa-da penisillin we streptomisin (sah. 354) bilen bejeriň.

2. Temperaturanyň pes (35-den) we ýokary bolmagy infeksiýanyň alamaty bolup biler. Ýokary (39-dan ýokary) temperatura täze doglan körpe üçin howpludyr. Çaganyň eşiklerini çykaryň we 76-njy sahypada görkezilişi ýaly, (sowuk däl-de) salkyn suwa ezilen özen bilen onuň endamyny ölläp çykyň. Suwsuzlanmanyň alamatlaryny gözläň (sah. 151). Eger siz ony anyklan bolsaňyz, çaga ene süýdünü we regidron içgisini beriň (sah. 152).
3. Tutgaýlar (damar çekme, sah. 178). Eger çaga gyzdyrýan bolsa, ýokarda beýan edilişi ýaly bejeriň. Munuň suwsuzlanma däldigini anyklaň. Doglan gününde başlanan tutgaýlar dogrumda beýnä zyýan ýetmegi bilen döräp biler. Eger olar birnäçe günden başlansa, bürmek (sah. 182) ýa-da meningit (ysmaz) (sah. 185) keselleriniň alamatlaryny ünsli barlaň.
4. Çaga semremeyär (ýa-da etikmeyär). Ömrüniň ilkinji günlerinde çagalaryň köpüsi horlanyar. Bu kadaly ýagdaýdyr. Sagdyn çaga birinji hepdäniň dowamynda 200 grama golaý semremelidir. Iki hepdäniň dowamynda ol doglanyndaky agramyny gazanmalydyr. Eger ol semremese ýa-da horlansa, oňa bir zatlar bolýandyr. Çaga doglanda sagdyn doguldymy? Ol gowy iýmittenýärmí? Infeksiýanyň ýa-da başga bir kynçylyklaryň alamatlaryny ünsli gözläň. Eger siz keseliň sebäbini dogry kesgitlep bilmeseňiz, lukmançylyk kömegine ýüzleniň.
5. **GUSMA.** Haçanda çaga gaýtarsa (iýmit iýlendäki howany çykarsa), käwagtlar az mukdarda süýt hem çykýar. Bu kadaly ýagdaýdyr. Ol emdirileninden soň, ony egniňizde, suratda görkezilişi ýaly, çalaja arkasyna kakyp, onuň içindäki howany çykarmaga kömek ediň.

Eger çagany iýmitlendireniňizden soň, ýatyranyňyzda gaýtarýan bolsa, ony her gezek iýmitlendireniňizden soň dik ýagdaýda biraz saklaň.



Iýmittenmeden soň
ÇAGANYŇ GAÝTARMASY

Güýçli we köp gaýtarýan, horlanyp başlan ýa-da suwsuzlanýan çaga keselleýändir. Üstesine, çagada içgeçme hem bar bolsa, belki, içege infeksiýasy bilen keselländir. Gandaky bakterial infeksiýa (indiki sahypalara seret), meningit (ysmaz) (sah. 185) ýa-da başga bir ýokanç keseller hem gusmany döredip biler.

Eger gusuk sary ýa-da ýaşyl, aýratyn hem çaganyň garny çişen we täret etmeýän bolsa, belki, bu içegäniň işläp bilmezligidir (sah. 94). Dessine çagany saglyk merkezine alyp gidiň.

6. Çaga erbet emýär. Eger 4 sagatdan gowrak wagt geçip, çaga-da göwsi almaýan bolsa, ylaýta-da ol ukuçyl ýa-da kesel, ýa-da aglaýan we adatdaky ýaly hereket etmeýän bolup görünse, bu howply alamatdyr. Köp keseller bu alamatlary döredip biler. Emma çaganyň ýaşayan ilkinji iki hepdesinde ýüze çykyp biläýjek şol keselleriň içinde iň köp ýaýrany we howply sebäpler – bu gandaky bakterial infeksiýadyr (indiki iki sahypa serediň) we bürmek keselidir (sah. 182).

**Ömrüniň ikinji gününden başınjy gününe çenli emmäni bes eden
çaganyň ganynda bakterial infeksiýa bolup biler.
Ömrüniň başınjy gününden on başınjy gününe çenli emmäni bes eden
çagada bürmek keseli bolup biler.**

EGER ÇAGA ERBET EMSE ÝA-DA KESEL BOLUP GÖRÜNSE

3-nji bapda beýan edilişi ýaly, çagany ymykly we бүтинleý barlaň. Aşakdakylary ünsli barlaň:

- Çagada **dem alyş kynçylygynyň** ýoklugyny anyklaň. Eger onuň burny dykylan bolsa, 164-nji sahypada görkezilişi ýaly, ony sorduryp aýryň. Ýygjam dem alyş (minutda 50 ýa-da has köp dem alyş), reňkiniň göğermesi, hyşşyldy we her dem alyşda gapyrgalaryň arasyndaky deriniň çekilmesi – öýken sowuklamasynyň alamatydyr (sah. 171). Öýkeni çişen kiçijik çagalar köplenç üsgürmeýärler; käwagt adaty alamatlaryň hiç biri-de ýüze çykmaýar. Eger siz öýken sowuklamasyny çaklasaňyz, ganyň bakterial infeksiýasy ýaly bejeriň (sah. 275).
- Çaganyň **derisiniň reňkine** serediň.

Eger çaganyň dodaklary we ýüzi gögeren bolsa, muny öýken sowuklamasy (ýa-da ýürek şikesi ýa-da başga bir dogabitdi kesel) diýip hasaplaň.

Eger çaganyň ömrüniň ilkinji gününde ýa-da soňky 5 günden soň, ýüzi we gözleriniň agy saralyp (sary getirip) ugrasa – onda bu howply ýagday. Lukmançylyk kömegi üçin ýüz tutuň. Çaganyň ömrüniň ikinji we başynjy gün aralygyndaky çalaja saralma adaty howply däl. Çaga köpräk suwuklyk beriň – regidron içgisi ene süýdüne iň gowy goşundydyr (sah. 152). Çaganyň eşiklerini çykaryň we aýnanyň öňündäki ýagtylykda goýuň (emma göni gün söhlesiniň astynda goýmaň).

- Çaganyň **kellesiniň depesindeki ýumşak yeri** (bekemedik beýnini) elläň. 9-njy sahypa serediň.

Eger ýumşak yer **ÇÖKEN** bolsa, çaga suwsuzlanandyr.




Eger ýumşak yer **ÇIŞEN BOLSA**, çaga **MENINGIT** bilen keselläp biler.



WAJYPDYR: Eger çagada bir wagtyň özünde meningit ýa-da suwsuzlanma bar bolsa, ýumşak yer kadaly görünüp biler. Suwsuzlanmanyň (sah. 151) we meningitiň (sah. 185) beýleki alamatlaryny ünsli barlaň.

- **Çaganyň ýüz keşbine we hereketlerine syn ediň.**



Çaganyň bedeniniň gatamagy ýa-da geň hereketleri бүrmek keseliniň, meningitiň, dogrumda beýnä zyýan ýetmesiniň ýa-da gyzdymasynyň alamatlary bolup biler. Eger siz çagany elläniňizde ýa-da ony hereketlendireniňizde, ýüzüniň we bedeniň myşsallary titräp gysgalmasy бүrmek keseliniň alamaty bolup biler. Onuň äşinin açylýandygyna serediň we onuň dyzynyň refleksini barlaň (sah. 183).

Eger çaga gözlerini agdarýan ýa-da birden we çalt hereketleri edeninde tolgunmadan sandyraýan bolsa, onda onuň anyk bürmek keseli ýokdur. Şeýle tutgaýlar meningit sebäpli döräp biler, ýöne onuň has ýaýran sebäpleriniň biri-de – suwsuzlanma ýa-da güýçli gyzdyrma. Siz çaganyň kellesini dyzlarynyň aralygyna goýup bilýäňizmi? Eger çaga eglip bilmese we şol ýagdaýda agyrydan gygyrýan bolsa, onuň meningit bilen kesellän bolmagy mümkin (sah. 185).

Ganda bakterial infeksiýanyň alamatlaryny gözläň.

GANYŇ BAKTERIAL INFEKSIÝASY (SEPSIS)

Täze doglan çagalar infeksiýalar bilen gowy göreşip bilmeýärler. Sonuň üçinem dogrumda göbege ýa-da derä düşen bakteriýa, gana aralaşyp bütin bedene ýaýrap biler. Çünki bu bir ýa-da iki günü öz içine alýanlygy üçin, sepsis köplenç çaganyň ömrüniň ikinji gününde döreýär.

Alamatlary:

Täze doglan çagalaryň infeksiýasynyň alamatlary uly ýaşlylaryňkydan tapawutlydyr. Islendik alamat körpäniň ganynda güýçli infeksiýanyň barlygy bilen döräp biler. Mümkin bolan alamatlar:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| • erbet emmesi | • pesligi (35°C pes) |
| • örän ukyçyl görünmegi | • çişen garyn |
| • reňki agymtyl (gan azlyk) | • deriniň saralmasy (sary getirme) |
| • gusma we içgeçme | • tutgaýlar (damar çekmeler) |
| • gyzdyrma ýa-da temperaturanyň | • wagtal-wagtal gögermesi |

Şu alamatlaryň islendigi sepsisden başga bir zatlar bilenem döräp biler, **emma çagada bir wagtyň özünde bu alamatlaryň birnäçesi bar bolsa, onda sepsisiň bolmagy has mümkindir.**

Täze doglanlaryň güýçli infeksiýasynda hemişe gyzdyrma bolmaýar. Temperatura ýokary, pes ýa-da kadaly bolup biler.

Täze doglanlarda sepsisiň barlygyny çaklaýan bolsaňyz, onuň bejerilişi:

- Günüň dowamynda 4 gezekden 125 mg-den ampicillin (sah. 353) goýberiş; eger mümkin bolsa, **günüň dowamynda 0,5 gr-den 2 gezek** kanamisin (sah. 359) bilen goşup goýberiş.
- Başga usul: **günüň dowamynda 3 gezekden 150 mg** (250000 BIR) penisillin goýberiş, ony, çaganyň agramynyň her kilogramyna 20 mg (agramy 3 kg çaga üçin 60 mg) günüň dowamynda bir gezekden streptomisin bilen bile goýberiş. Gaty köp streptomisin bermezlik üçin seresap boluň (sah. 354).
- Çaganyň ýeterlik suwuklyk alýandygyna ynamly boluň. Eger zerur bolsa, ene süýdünü çemçe bilen we regidron içgisini beriň (sah. 152).
- Lukmançylyk kömegini almaga synanyşyň.

Käwagtlar täze doglan çagalardaky infeksiýany anyklamak kyn bolýar. Köplenç olar gyzdyrmasyz geçýär. Eger mümkin bolsa, lukmançylyk kömegi üçin ýüzleniň, bolmadyk ýagdaýda, ýokarda beýan edilişi ýaly ampicillin bilen bejeriň. Ampicillin çagalar üçin iň howpsuz we has ýaramly antibiotikdir.



ENÄNIŇ DOGRUMDAN SOŇKY SAGLYGY

Berhiz we arassaçylyk

11-nji bapda bellenilişi ýaly, **ene çaga dograndan soň, özüniň tapyp bilen islendik ýokumly iýmitini iýip biler we iýmelidir.** Ol hiç bir iýmitden gaça durmaly däldir. Aýaratynam, onuň üçin süýt, peýnir, jüýje eti, ýumurtga, et, balyk, miweler, gök önümler, däneler, noýba, arahis we ş.m. gowudyr. Süýt we süýt önümleri enäniň körpe üçin köp süýt işläp çykarmagyna kömek edýär.

Ene çaga dogranyndan soň ilkinji günlerde suwa düşüp biler we düşmelidir. Birinji hepde oňa wanna düşmän, öl polotense bilen süpürinmek gowudyr. **Dogrumdan soň suwa düşünmek zyýan etmez.** Hakykatdan hem, köp günläp suwa düşmeýän aýallar özleriniň derisine zyýan ýetirýän infeksiýa ýokuşdyryp, çagalaryny bolsa kesel edip biler.

Dogrumdan soň aýal günleriň we hepdeleriň dowamynda aşakdakylary berjaý etmelidir:

ýokumly iýmiti iýmelidir

we

yzygiderli suwa düşünmelidir



DOGRUM YSSYTMASY (DOGRUMDAN SOŇKY INFEKSIÝA)

Käwagtlar dogrumdan soň enede yssytma we infeksiýa döreýär. Adatça bu ýagdaý göbegenäniň ähli zady arassa saklamaga üns bermänliginden ýa-da ellerini aýalyň içine degrenliginden döreýär.

Dogrum yssytmasynyň alamatlary: Üşütme ýa-da yssytma, kellagyry ýa-da arkanyň aşagyndaky agyry, käwagtlar garyndaky agyry, jynshanadan porsy ýa-da gan gatyşykly bölünip çykmalar.

Bejerilişi:

Günde 2 gezek penisilliniň natriý duzunyň 1 000 000 BIR sanjymyny myşsadan goýberiň. Penisilliniň deregine ampisillini, ko-trimaksazoly ýa-da tetrasiklini ulansa bolar.

Dogrum yssytmasy örän howply bolup biler. Eger enäniň ýagdaýy gowulaşmaza lukmany çagyryň. Örän güýçli infeksiýalaryň bejerilişi üçin penisilliniň ýa-da ampisilliniň ýokary mukdaryna goşmaça edip, has güýçli antibiotikler (hloramfenikol, gentamisin, kanamisin ýa-da sefalosporin) gerek bolmagy mümkin.

GÖWSE GÖZEGÇİLİK ETMEK

Göwse gowy edilyän gözegçilik ene üçinem, çaga üçinem wajypdyr. Çaga doglan badyna göwüs bilen iýmitlendirmekden başlanmalydyr. Ilki bilen çaga köp emip bilmez, emma bu enäniň emdirmäge uýgunlaşmagyna we göwüsdäki jaýryklaryň öňüni almaga kömek eder. Enäniň süýt mázleriniň iň ilkinji işläp çykaran süýdi (oňa owuz süýdi diýilýär) beloga baý bolup, çagany infeksiýalardan goraýar. **Ol suwuk bolup görünüňem bolsa, bu ilkinji süýt çaga üçin örän peýdalydyr.** Sonuň üçin ...


Çagany doglan gününden göwüs bilen iýmitlendirip başlaň.

Çaga näçeräk süýt gerek bolsa, adatça göwüs şonça-da süýt işläp çykarýar. Eger çaga onuň hemmesini emip bolsa, süýt köp işlenilip başlanýar. Eger çaga hemmesini emmese, süýt azalýar. Emma çaga kesellese we emmesini goýsa, birnäçe günden soň göwüs süýt işläp çykarmasyny bes edýär. Sonuň üçin çaga ýene emip başlasa, oňa doly mukdardaky süýt gerekdir, ene-de bolsa ol ýeterlik dälidir. Bu sebäbe görä,


Çaga kesellese we köp süýt emip bilmese, enäniň öz elleri bilen göwsünden süýdi sagyp alyp, ýeterlik süýt işläp çykarmagy wajypdyr.

SÜÝDI ELLERIŇ BILEN SAGYP ALMAK ÜÇIN

Şu ýerde görkezilişi ýaly göwsi arka tarapyndan tutuň,



soňra göwsi gysyp elleriňizi öňe tarap süýşüriň,



ahyr soňunda-da, süýdi emzikden gysyp çykaryň.



Göwüsden süýdi sagyp almagyň wajypdygynyň başga-da bir sebäbi, çaga emmesini bes edenden soň, göwüs süýtden dolmadan saklanýar. Göwüsde süýt köp bolsa, ol agyrýar. Göwsüň süýtden öte dolmasy onda iriňli dömmäniň döremegine eltip biler. Üstesine-de çaga iýmitlenmek islände-de, aşa dolan göwsi kynlyk bilen emýär.

Siziň çagaňyz süýdi emmek üçin gaty ejiz bolsa, elleriňiz bilen göwüsden süýdi sagyp alyň we ony çaga çemçe ýa-da pipetka bilen beriň.

Hemişe göwsüňizi arassa saklaň. Çagany emdirmezden öň göwsüň ujuny (emzigi) öllenen arassa mata bilen süpüriň. Emzigi süpüreniňizde her gezek sabyn ulanmaň, çünki bu göwsüň ujunyň ýarylmasyna, ýarajyklara we infeksiýa düşmegine elter.

GÖWSÜŇ UÇLARYNDAKY ÝARALAR

Çaga emzigi daşy bilen agzyna alman, diňe emzikden dişlände, onda ýaralar döreýär. Adatça bu göwsüniň uçlary kiçi aýallarda bolýar.

Öňüni alyş:

Göwsüň ujy gysga, göwsüň içine çekilip duran aýallara, suratda görkezilişi ýaly, göwrelilik döwründe günüň dowamynda emzigiň töwereğine birnäçe gezek basmaklyk kömek edýär. Bu çagany göwüs bilen iýmitlendirmegi aňsatlaşdyrýar we göwsüň uçlarynyň ýara bolma howpuny peseldýär.



Bejerilişi:

Agyrýan hem bolsa, körpäni göwüs bilen iýmitlendirmegi dowam etmeklik wajypdyr. Körpe ilki bilen ýarasý az bolan göwsini emsin. Emziklerden köp gan we iriň gelse, göwüs bilen iýmitlendirmegi bes ediň. Bu ýagdaýda ýaralaryňyz bitýança, göwüsdäki süýdi eliňiz bilen sagyp alyň. Çaga ýene emip başlanda, emzigiň tutuş daşy bilen agzyna alýandygyna ynamly boluň.

GÖWÜSDÄKI IRIŇLI DÖMME (MASTIT)

Göwüsdäki iriňli dömme (abses) – bu emjeğiň ýaryklar we ýarajyklar arkaly geçen infeksiýanyň netijesidir. Bu göwüs bilen iýmitlendirmäniň ilkinji hepdelerinde we aýlarynda has giňden ýaýrandyr.

Alamatlary:

Göwsüň bir bölegi gyzýar, gyzarýar, çişýar we örän agyryly bolýar. Goltuk astyndaky limfodüwünler köplenç sowuklaýar we çişýar. Kăwagtlar düýpli iriňli dömme ýarylýar we ondan iriň çykýar. Aýallarda gyzzyrma bolup biler.

Öňüni alyş:

- Göwüsleri arassa saklaň. Eger emzikde ýaralar ýa-da agyryly ýaryklar bar bolsa, çagany göwüs bilen az wagtylyk, ýöne ýygy-ýygydan iýmitlendirin.
- Her gezek çaga emdireniňizden soň, göwüsleriň uçlaryna az mukdarda ösümlik ýagyny ýa-da çagalara niýetlenen ýaglary çalyň.

Bejerilişi:

- Goý, çaga sowuklan göwsini emsin ýa-da gaty agyrmaýan bolsa, elleriňiz bilen süýdi sagyp alyň.
- Agyryny ýeňilleşdirmek üçin sowuk suwdan ýa-da buzly ýapgydan peýdalanyň. Aspirin içiň.
- Dogrum yssytmasyndaky ýaly antibiotiklerden peýdalanyň (sah. 276).



GÖWÜSLERDÄKI ÇIŞLERİŇ DÜRLİ GÖRNÜŞLERİ:


**Göwüs bilen iýmitlendirýän enäniň göwsündäki agyryly,
gyzgyn çiş onda iriňli dömmäniň bolmagy ahmal.
Agyrsyz çiş rak ýa-da kista bolup biler.**

GÖWÜS RAGY

Göwüs ragy adatça aýallarda bolýar we ol hemişe howpludyr. Ragyň üstünlikli bejerilişi onuň ilkinji alamatlarynyň ir möhletde anyklanmagyna we gyssagly lukmançylyk kömeginiň alynmagyna baglydyr. Adatça hirurgik kömek zerurdyr.

Göwüs ragynyň alamatlary:


- Adatça aýal göwsüň şu bölegindäki çişini anyklap biler.
- Şeýle-de göwüsde adaty bolmadyk çykyt ýa-da oýuk – ýa-da pyrtykalyň gabygyndaky ýaly köp sanly kiçijik çukurjyklar bolup biler.
- Köplenç goltuk astyndaky ulalan, agyrsyz limfodüwünler.
- Çiş kem-kemden ösýär.
- Adatça ilki bilen agyrmaz ýa-da awuşamaz. Soňabaka agyryp biler.




ÖZ GÖWSÜŇI BARLAMA

Ragyň mümkin bolan alamatlaryny anyklamak üçin her bir aýal öz göwsünü nähili barlamalydygyny özi bilmelidir. Ol muny aýda bir gezek etmelidir. Ol aýbaşy başlanyndan soň onunjy günde edilse gowy bolardy.

- Sag we çep göwüsleriň ölçeginde we görnüşinde hiç hili tapawudyň ýoklugyna ünsli serediň. Ýokardasanan alamatlaryň islendigini anyklamaga synanyşyň.
- Ýassykda ýa-da eplengi ýorganda arkan ýatyp, barmaklaryňyz bilen öz göwsüňizi elläň. Göwsüňizi basyň we barmaklaryňyzyň uçlary bilen togalap owkalaň. Emzikleriňiziň töwereginden başlap, goltuga tarap süýşüň.
- Soňra emzikleriňize basyň we ganly ýa-da başga bölünip çykmalaryň ýoklugyny barlaň.




Eger çiş ýa-da islendik kadadan çykýan ýagdaýy tapsaňyz, lukmançylyk kömegine ýüzleniň. Çişleriň köpüsi rak bolup bilmez, ýöne muny öňünden kesgitlemek wajypdyr.



GARNYŇ AŞAKY BÖLEGINDÄKI ÇIŞLER WE TÄZE DÖREMELER

Aýalda çişler ýa-da täze döremeler aşakdakylar sebäpli döräp biler:

- kista, ýa-da ýumurtgalyklaryň birinde suwly çişler;
- çaganyň ýatgynyň daşynda ösmegi (ýatgydan daşky göwrelilik)ýa-da
- rak.



Bu ýagdaýlaryň 3-si hem adaty agyrsyz ýa-da ilki bilen aram amatsyzlyk döredýärler, soňabaka olar örän agyryly bolýar. Olaryň hemmesi-de lukmanyň gatyşmagyny, adaty hirurgik gatyşmany talap edýär. Eger siz adaty bolmadyk, kem-kemden ösýän çiş duýsaňyz, lukmançylyk kömegine ýüzleniň.

ÝATGY RAGY

Ýatgynyň, ýatgy boýunjygynyň ýa-da ýumurtgalyklaryň ragy ýaşy 40-dan geçen aýallarda giňden ýaýrandyr. Ilkinji alamat gan azlyk we düşnüksiz gan akması bolup biler. Soňabaka garynda amatsyz ýa-da agyryly çiş duýup bolar.

Ýatgy boýunjygynyň ragynyň başlangyç döwrüni anyklamak üçin Pap-mazok atly ýörite barlag bardyr. Eger bu elýeterli bolsa, ähli aýallar 20 ýaşdan soň, ýylda 1 gezek bu barlagy geçmäge synanyşmalydyr.

**Ragyň ilkinji alamatlarynda
lukmançylyk kömegine ýüzleniň.**

Adaty öý dermanlary kömek etmeýär.

NÄDOGRY ÝA-DA ÝATGYDAN DAŞKY GÖWRELILIK


ýatgy – çaganyň adaty
ýerleşýän ýeri

ýatgy turbasy
(ýumurtga ýoly)

ýumurtgalyk – ýumurtga
öýjükleriniň bolýan ýeri

jynshana

wulwa – ýa-da
jyns dodaklary



Kawagtlarçaga ýatgynyň daşynda, ýumurtgalyklardan
gaýdýan turbalaryň birinde ösýär.

Göwreliligiň alamatlary bilen bile aýbaşynyň kadasyz
gelmesi – şeýle-de garňyň aşaky böleginde güýçli
agyrylar we ýatgynyň daşynda agyryly çiş bolup
biler.

Ýatgynyň daşynda emele gelen çaga ýaşap bilmez.
Ýatgynyň daşyndaky göwrelilik hirurgik kömegi talap
edýär. Eger siz bu kynçylygy çaklaýan bolsaňyz,
lukmançylyk kömegine ýüz tutuň. Sebäbi howply
gan akma islendik wagtda başlanyp biler.

DÜWÜNÇEĞİN DÜŞMEĞİ (ÖZ – ÖZÜNDEN BOLÝAN ABORT)

Çaganyň düşmegi – bu çaga düwünçeginiň wagtyndan öň dogulmagydyr. Çaganyň düşmegi köplenç göwreliligiň ilkinji 3 aýynda bolup geçýär. Adatça çaga heniz kemala gelmeýär we bu ýüze çykjak kynçylyklardan gaça durmagyň tebigy usulydyr.

Aýallaryň köpüsiniň ömründe bir ýa-da ondan hem köp çaganyň düşmegi bolýar. Köp ýagdaýlarda olar çaganyň düşendigini bilmän galýarlar. Olar aýbaşy süýşendir ýa-da saklanandyr, soňra bolsa, geň ýagdaýda uly gan lagtalary bilen gelendir diýip düşüňýärler. Aýal özünde haçan çaga düşmeginiň bolandygyny bilmegi öwrenmelidir, sebäbi bu howpludyr.

Bir ýa-da köpräk aýbaşyny geçirenden soň, güýçli gan akması bolan aýalyň çagasynyň düşen bolmagy mümkin.

Bu düşen çaga düwünçeginiň we ýoldaşynyň çykmagy bilen dogrumsy ýatladýar. Düwünçek hem, ýoldaşy hem бүтінлеý çykýança, uly gan lagtalary bilen güýçli gan akmalar we agyryly gysylmalar (spazmalar) dowam edýärler.

Bejeriliş:

Aýal ýatmalydyr we agyrylara garşy aspirin (sah. 379), ibuprofen (sah. 380), parasetamol ýa-da agyra garşy başga serişdeler içmelidir.

Eger güýçli gan akmalar köp günläp dowam etse:


- Lukmany çagyryň. Ýatgyny arassalamak (gyryp ýa-da sorup almak) üçin yöňekey operasiýanyň gerek bolmagy mümkin.
- Gan akma бүтінлеý bes edýänçä, düşekde ýatyň.
- Eger temperaturasy galýan we infeksiýanyň beýleki alamatlary artýan bolsa, **Dogrum yssytması** ýaly bejeriň (sah. 276).
- Çaga düşenden soň, aýalda birnäçe günläp köp bolmadyk gan akmalar dowam edip biler. Bu aýbaşy örän meňzeşdir.
- Ol çaga düşenden soň iň bolmanda 2 hepde geçýänçä ýa-da gan akma bes edýänçä, **jynshanany ýuwmaly ýa-da jyns gatnaşygyny etmeli däl**dir.

Eger ol ýatga goýulýan spiral ulanyp, çagasy düşen bolsa, belki, onuň güýçli infeksiýasynyň bolmagy mümkin. **Tizden-tiz lukmançylyk kömegine ýüzleniň**, ýatgydaky spiraly aýryň we antibiotik beriň.

30 günlük



60 günlük



Düşen düwünçek 1 ýa-da 2 sm-den uly bolup bilmez.

ENELER WE ÇAGALAR ÜÇİN ULY HOWP

Saglygy göräýys isgarleri, göbegeneler ýa-da göwreli enelere seredýän islendik adam üçin bellik:

Käbir aýallarda dogrum agyr geçýär we dogrumdan soňky kynçylyklar döreýär, olaryň çagalary bolsa wagtyna ýetmän we kesel bolup dogulýar. Köplenç olar ýeke, öýsüz, aç gezýän, örän ýaş, akyl taýdan yza galýan enelerdir ýa-da tapdan düşen we kesel çagaly enelerdir.

Köplenç göbegeneler, saglygy goraýyş işgärleri ýa-da başga kimdir biri şeýle eneler bilen aýratyn gyzyklanyp, olary çörek tapar ýaly iş bilen üpjün etmäge kömek berip, olaryň aladasyny edip, gatnaşyp dursalar, onda şeýle synanyşyklar eneleriň hem, olaryň çagalarynyň hem maddy hal-ýagdaýyny düýpli gowulandyryp biler.

Olaryň siziň ýanyňyza gelmegine garaşmaň. Özünüz olaryň ýanyna baryň.



MAŞGALANY MEÝILLEŞDIRMEK - ISLEGIŇIZE GÖRÄ ÇAGA EDINMEK


XX
BAP

BU IKI MAŞGALA GARYP JEMGYÝETLERDE ÝAŞAÝARLAR:

Bu maşgala durmuş-ykdysady eşretleriň adalatsyz bölünen ýerinde ýaşaýar.



Bu maşgala durmuş-ykdysady eşretleriň adalatly bölünen ýerinde ýaşaýar.



Käbir atalar we eneler, ylaýta-da garyp adamlaryň ýer, resurslar we durmuş-ykdysady eşretleri ýetmezçilik edýän ýurtlardaky maşgalalar köp çaga edinmek isleýärler. Sebäbi olaryň çagalary işinde kömek edýärler we garrylykda olary goldaýarlar. Şeýle ýerlerde az çaga edinmeklik gurply adamlaryň özlerine edip biljek ýeňilligidir.

Bolçulyk çeşmeleri we eşretler adalatly bölünen garyp ýurtlarda ýagdaý düýbünden başgadyr. Iş, öý we saglygy goraýşy kepillendirilýän, aýallara bilime we işlemäge deň mümkinçilikler döredilen ýerlerde, adatça adamlar az çaga edinmek isleýärler. Sebäbi olara ykdysady howpsuzlyk babatda çagalaryna garaşly bolmak gerek däldir.

Emma maşgalalaryň haçan we näçe çaga edinjekdiklerine özleri gözegçilik etmek islendik jemgyýet üçin peýdalydyr.

Haçanda ene çagany yzly-yzyna dogursa, çagalaryň arasyna wagt salmasa, ol örän tapdan düşer. Göwüsde süýt az bolar. Onuň çagalary ýygy-ýygdydan öler (sah. 271). Üstesine-de köp sanly göwreliliklerden soň, onuň çagalary enesiz galmak we dogrumda çaganyň ölmek howpy artar. Şonuň üçinem häzirki wagtda är-aýal jübütleriniň köpüsi çaga sanynyň köp bolmagyndan gaça durmak üçin, göwreliligiň arasynyň iki ýyl ýa-da uzagrak bolmagyny özleri kesgitleýärler.

Eger erkek bilen aýalyň çagalary köp bolsa, olar ösüp ulalanlarynda, belki, ähli maşgala gerek bolan iýmiti ösdürip ýetişdirmek üçin ýer ýetmezçilik eder. Çagalaryň açlykdan ölmegi mümkin. Köp ýerlerde ýagdaý şeýledir.

Eger ýer we baýlyk adalatly paýlanylsa, bu günki günde açlygyň önüni alsa bolar, ýöne ilat sanynyň ösüşi kynçylyklar döredýär. Garyplaryň isleýän çaga sanyny mejbury ýagdaýda çäklendirmek meseläniň çözgüdi däldir. Garyplaryň az sanly çaga edinmegi üçin, olara ýeterlik durmuş-ykdysady goraglylygy üpjün etmek – jemgyýetiň wezipesi.

MAŞGALANY MEÝILLEŞDIRIŞ WE DOGRUMA GÖZEGÇILIK

Ata-eneleriň köpüsi dürli sebäplere görä, maşgala agzalarynyň sanyny çäklendirmek isleýärler. Käbir ýaş ata-eneler çagaly bolmak we olaryň aladasyny etmek üçin ýeterlik gazanç etmeli diýip hasaplaýarlar. Käbirleri çaga sany az bolsa ýeterlik diýip düşüňärler. Başga birleri çagalaryň we enäniň sagdyn bolmagy üçin, çagalaryň arasynda birnäçe ýyl salmak isleýärler. Ene-atalaryň käbiri çaga edinmek üçin, özlerini gaty garry hasaplaýarlar.



Maşgalany meýilleşdirmе – bu haçan we näçe çaga edinmek islegi.

Erkek we aýal haçan çaga edinmek meselesini çözenlerinden soň, olar aýala zerur bolan wagtda göwreliligiň öňuni almak usulyny saýlaýarlar. Bu dogrum we göwreliligiň öňuni alma (kontrasepsiýa) usullaryna gözegçilikden ybaratdyr.

Çaga isläp, ony edinip bilmeýän är-äýal jübütleri barada, sah. 244

DOGRUMA GÖZEGÇILIK ETMEK GOWY WE HOWPSUZMY?

1. Bu gowumy?

Dünýäniň käbir künjeklerinde çaga dogruma gözegçiligiň gowulygy we howpsuzlygy barada köp jeddeler bolup geçdi. Dinleriň käbiri jyns gatnasyklaryny çäklendirmezden, dogrumyň islendik gözegçilik ýollaryna garşy durýarlar. Emma bu dinleriň köp sanly ýolbaşçylary, maşgalanyň sagdynlygy we jemgyýetiň eşreti üçin, dogrumyň ynamly we ýeňil usulyny ulanmagy wajyp hasaplaýarlar.

Üstesine-de, köp ýerlerde göwreli aýallar çaga edinmek islemeýän wagtlyry, göwrelilikden dynmak üçin abort edýärler (çagany aýyrdýarlar). Abort kanuny bolan ýerlerde, ony sanitar şertlerde saglyk merkezlerinde edýärler. Adatça olar aýallar üçin gaty howply däldir. Emma çaga aýyrtmagy gadagan edilen ýerlerde köp aýallar muny gizlin we bikanun ýagdaýda edýärler. Köplenç bu şol ugurdan ýörite bilimi bolmadyk adamlar tarapyndan arassaçylyk şertlerine gabat gelmeýän ýerlerde edilýär. Şeýle abortlardan müňlerçe aýallar heläk bolýarlar. Eger aýala dogruma gözegçilik etmäge we olardan dogry peýdalanmak barada maglumatlary ulanmaga mümkinçilik berilse, kanuny we bikanun abortlary etmek gerek bolmazdy. Gerek bolmadyk köp ezyetleriň we ölümleriň öňuni alsa bolar (Çaga aýyrtmadan (abortedan) soňky gaýra üzülmeler, sah. 414 - 415).

Käbir adamlar maşgalany meýilleşdirmek, garyplara gözegçilik etmek we olaryň belli bir sanyny saklamak maksady bilen baý ýurtlar hem-de adamlar tarapyndan bilgeşleýin geçirilýän çäre diýip hasaplaýarlar. Baý we barly adamlar, özleriniň peýdalanýan ýer resurslaryny dolandyрма usulynyň dünýä açlygyna uly goşant goşýanlygy bilen ylalaşmaýarlar. Olar diňe adamlaryň sanynyň artýandygyny görýärler. Käbir ýurtlarda ýörite hünarmenler garyp aýallary mejbury ýagdaýda önelgesiz (sterilizasiýa) edýärler ýa-da olarda ynamly bolmadyk täze usullary synap görýärler. Şol sebäpli-de garyplaryň wekilleri we durmuş-ykdysady reformatorlar dogruma gözegçilik etmäge ýygý-ýygdydan garşy çykýarlar.

Bu akylsyzlykdyr. Gözegçilik usullaryna hüjüm edilmän, eýsem olaryň nädogry ulanylyşy bolmalydyr. Ýeriň we baýlygyň nädogry paýlanylyşyna hem-de durmuş-ykdysady adalatsyzlyga garşy çykylmalydyr. Dogruma gözegçilik dogry peýdalanylsa, onda adam hukuklarynyň esasynda garyplara işlemek üçin hakykatdan hem güýç ýygnamaga kömek edip biler. Maşgalany meýilleşdirme meselesiniň çözgüdi we jogapkärçiligi adamlaryň öz ellerinde bolmalydyr.

**Maşgalany meýilleşdirme meselesini özüňiz çözüň.
Muny size derek çözmegi hiç kime ýol bermäň.**

2. Bu howpsuzmyka?

Dogruma gözegçiligine garşy bolýan dini we syýaşy taýdan çykyş edýänler ýyg-ýygdan uly howp hakyndaky gürrüňler bilen aýallary gorkuzmaga çalysýarlar. Usullaryň käbiri hakykatdan hem kesgitli howp bilen baglanyşyklydyr. Esasan hem 20 ýaşdan aşakdaky, eýýam köp çagalary bar bolan we 35 ýaşdan ýokary ýaşly aýallara göwreli bolmakdan **dogruma gözegçilik etmegiň has howpsuzdygyna** düşünmegi örän wajypdyr.

Göwrelilik sebäpli döreýän güýçli keselleriň ýa-da ölüm howpy, dogruma gözegçiligiň adaty usullarynyň ulanylyşyndan dörejek howplardan köp esse ýokarydyr.

Göwreli bolmakdan goraýan gerdejikleriň ulanylyşynyn howpy barada köp gürrüňler edilýär. Emma göwrelilik bilen baglanyşykly howp has ýokarydyr. Göwreliligiň öňuni almak üçin gerdejikler gaty gowy täsir edýär. Hatda aýallaryň janyny goramakda “az howply” gerdejikler peýdasy az bolan usullara seredeniňde, köp aýallar üçin has howpsuzdyr.

DOGRUMA GÖZEGÇILIK USULYNYŇ SAÝLAWY

Indiki sahypalarda dogruma gözegçilik usullarynyň birnäçesiniň beýany berilýär. Käbir adamlar üçin haýsydyr bir usul beýlekä garanda gowy täsir edýär. Şol sahypalary öwreniň we özüňize haýsy usulyň has ýaramly hem peýdaly boljakdygyny göbegeneňiz, saglygy goraýyş işgäriňiz ýa-da lukmanyňyz bilen ara alyp maslahatlaşyň. **Peýdalylyk, howpsuzlyk, amatlylyk, ýaramlylyk we bahalylyk** aýratynlyklaryny tapawutlandyrmak zerurdyr. Aýallar bu meseleleri bilelikde çözmelidir we jogapkärçilikleri bilelikde çekmelidir.

DOGRUMA GÖZEGÇILIGIŇ DÜRLI GÖRŇÜŞLERINIŇ ORTAÇA PEÝDALYLYGY

Bu usuly ulanan 20 aýallaryň her birinden	usula baglylykda ortaça näçesi göwreli bolup biler	kynçylyklara görä näçesi usulyň arasyny üzmelidi (ýa-da üzüp biljekdi)
GERDEJIKLER	☹	☹
PREZERWATIW	☹ ☹	
GAPAJYK	☹ ☹ ☹	☹
KÖPÜRJIK	☹ ☹ ☹ ☹	
ÝIS (ÝATGY IÇIŇDAKI SERIŞDELER)	☹	☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹
AÝYRMA	☹ ☹ ☹ ☹ ☹	
STERILIZASIÝA ETME		*
SANJYMLAR		☹ ☹
IMPLANTLAR	☹	☹
GUBKA (OÝ SERIŞDESI)	☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹	☹ ☹ ☹
RITM (SAZLAŞYK)	☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹	BILELIKDE
NEM	☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹	


* Sterillemede hirurgik kynçylyklaryň seýrek ýüze çykmagy mümkin, emma usul bökençsizdir.

GÖWRELILIKDEN GORAÝAN GERDEJIKLER


Göwrelilikden goraýan gerdejikler adatça aýallaryň organizminde bolýan himiki serişdelerden (gormonlardan) taýýarlanýar. “Gerdejik” kadaly ulanylan ýagdaýynda, göwrelilige gözegçilik etmäniň iň netijeli usulydyr. Emma käbir aýallar başga serişdeleri ulanyp bilýän bolsa, göwrelilikden goraýan gerdejikleri içmeklik gerek däl (sah. 288). Göwrelilikden goraýan gerdejikler AIDS-iň ýa-da weneriki keselleriň önüni alýan däl. Şunuň ýaly kesellerden gorumak üçin prezerwatiw ulanyň (sah. 290). Göwrelilikden goraýan gerdejikler saglygy goraýyş işgärleriniň, şepagat uýalarynyň ýa-da beýleki tejribeli adamlaryň gözegçiligi astynda içilmelidir.

Gerdejikler adatça 21 ýa-da 28 sany gerdejikden ybarat bolan gaplarda çykarylýandyr. Köplenç beýlekilere seredeniňde 21 sany gerdejikden ybarat bolan gaplar arzandyr. Dermanlaryň sany dürli gaplanylyşy bilen tapawutlandyrylýar. Özüňize ýaramly boljak dermanlary saýlamak üçin, sah. 394-395.

21 gerdejikli gaplaýyş.



28 gerdejikli gaplaýyş.



21 gerdejiklerden ybarat bolan gaplary nähili içmeli:

Aýbaşy başlanan gününü 1 gün diýip hasaplap, aýbaşy başlananyndan başilenji günde birinji gerdejigi içiň, soňra tä dermanyň gaby boşaýança (21 günläp), günde 1 gerdejikden içiň. **Gerdejikleri her gün şol bir wagtyň özünde içiň.**

Gabyňyz gutaranyndan soň, indiki gaba çenli 7 gün garaşyň. Soňra beýleki gabyňyzy gündelik içip başlaň.

Şunlukda, her aýda 3 hepdeläp gerdejikleri içersiňiz we 1 hepdäni boş (gerdejiklersiz) geçirersiňiz. Adatça gerdejikler içilmedik wagtynda aýbaşy gelyändir.

Eger siz göwreli bolmak islemeseňiz, görkezilişi ýaly, günde 1 gerdejikden içmek wajypdyr. Eger haýsydyr bir gün gerdejigi içmegi unudan bolsaňyz, ony ýadyňyza düşen badyna içiň ýa-da indiki gün 2 sanysyny içiň.

28 gerdejikden ybarat bolan gap:

21 gerdejikden ybarat bolan gapdaky ýaly, aýbaşy başlanyndan başinji gün birinji gerdejigi içiň. Günüň dowamynda birini içiň. Belki, ýedi sany gerdejik reňki we ölçegi boýunça tapawutly bolar. Gerdejikleriň ählisini içip bolanyňyzdan soň, şol reňkli gerdejikleri (günüň dowamynda 1 gerdejigi) iň soňunda içiň. 28 gerdejikli gaby içip bolanyňyzdan soňraky gün, täze gaba başlaň. Gün sypdyrman günde 1 gerdejikden, bir gabyň yzyndan beýleki birini, näçe wagtlap göwreli bolmak islemeseňiz şonçarak döwürde gerdejikleri içiň.

Gerdejikleri içýän döwrüňizde ýörite berhiz saklamagyň geregi ýokdur. Hatda az kem dümewleseňiz ýa-da haýsydyr bir adaty keseller bilen keselleseňiz hem, şol düzgüne görä gerdejikleri içmegi dowam etdiriň. Gap gutarmazdan öň gerdejikleri içmegi bes etseňiz, siz göwreli bolup bilersiňiz.

Goşmaça täsirler:

Käbir aýallarda ilkinji gezek gerdejikleri içip başlanlarynda, ähmiýetsiz bolan ertirki agyrylar, göwüsleriň çişmesi ýa-da göwreliligiň başga bir alamatlary ýüze çykýar. Şeýle ýagdaýlar gerdejikleriň düzüminde himiki serişdeleriň (gormonlaryň) barlygy, ýagny aýal göwreli bolanda, onuň organizmi şol serişdeleri gana goýberýänligi sebäpli döreýär. Bu alamatlar aýalyň näsaglygyny ýa-da onuň gerdejikleri içmegi bes etmelidigini aňlatmaýar. Ilkinji 2 ýa-da 3 aýyň dowamynda bu ýagdaýlar ýitip gidýär. Eger bu alamatlar aýrylmasa, aýal gerdejikleriň düzüminde başga mukdardaky gormonlar bar bolanlaryna çalyşmaga mejburydyr. Bu mowzuk I Goşundyda ara alyp maslahatlaşylýar, sah. 394 - 395).

Aýallaryň köpüsi gerdejikleri içenlerinde, aýbaşyda adatdaky aýbaşy döwründäkidən az gan gelýär. Şeýle üýtgemeler adatça wajyp däldir.


“Göwrelilikden gorumak üçin içilýän serişdeleri içmek howplumyka?”

Dogruma gözegçilik edýän islendik derman serişdesi ýaly, gerdejikler hem adatça belli bir adamlarda wajyp kynçylyklary döredýär (indiki sahypalara serediň). Şol kynçylyklaryň iň güýçlüsi ýürekde, öýkende ýa-da beýnide ganyň uýap lagtalanmasydyr (Ysmaz, sah. 327). Şeýle ýagdaýlar, esasan hem ýaşy 35-den ýokary bolan, çilim çekýän aýallarda has ýygy-ýygdan gabat gelýär. Emma göwrelilikden goraýan gerdejikleri içýärkä, göwreli bolan aýallarda, howply gan lagtalanma sezewar bolma mümkinçiligi has ýokarydyr.

Hatda bu seýrek ýüze çykýan-da bolsa, aýal göwrelilikden gorumak gerdejiklerini içýän döwründe-de göwreli bolup biler. Eger bu şeýle bolan bolsa, gerdejikleri içmäni bes ediň. Sebäbi gerdejikler ýatgydaky çaganyň ösüşine zyýan ýetirip biler.

Gerdejikleri içýänligi sebäpli, ölüm heläkçiligi örän seýrekdir. Gerdejikleri içmä seredeniňde, göwrelilik we dogrum ortaça 50 esse howpsuzdyr.

Göwreli aýallaryň 15000-den ellisi göwrelilikde ýa-da dogrumda agyr ýagdaýlar sebäpli ölyärler.



Gerdejikleri içýän aýallaryň 15000-den diňe birisi gerdejikleri içmek bilen baglanyşykly kynçylyklardan ölüp biler.



Netije: GÖWRELI BOLANYŇDAN GERDEJIKLERI IÇENIŇ HAS HOWPSUZDYR.

Aýallaryň köpüsi üçin gerdejikleri içmeklik nähili-de bolsa howpsuzdyr. Göwreli bolma seredeniňde, olar has howpsuzdyr. **Emma käbir aýallara göwreli bolma hem, gerdejikleri içme hem uly howp salýar. Şeýle aýallar dogruma gözegçiligiň başga bir usullaryny ulanmalydyr.**

DOGRUMA GÖZEGÇİLİK GERDEJIKLERINI KIMLER İÇMELİ DÄL?

Aşakdaky alamtalaryň islendik biri bar bolan aýal içilýän (ýa-da sanjymlaýyn) kontraseptiwleri ulanmaly **däldir** :

- Aýbaşysy saklanyp, göwreliligi çaklaýan aýal.
- **Bir aýagy ýa-da budy hemişe güýçli agyrýan aýal.** Bu wena damarlarynyň sowuklamasy (flebit ýa-da gan lagtalanmasy) sebäpli döräp biler. Göwrelilikden goraýan gerdejikleri içmäň. (Adatça wenalary sowuklamadyk, ýöne **warikoz wenaly** (wenalary giňän) aýal gerdejikleri hiç bir kynçylyksyz içip biler. Eger wenalary sowuklasa, aýal gerdejikleri içmegi bes etmelidir).
- **Ysmaz.** Ysmazyň islendik almaty bar bolan aýal (sah. 327) gerdejikleri içmeli däldir.
- **Sary getirme (gepatit), sirroz** ýa-da bagryň başga keselleri. Şeýle agyr keselli ýa-da göwreli döwründe gözleri saralan aýallar gerdejikleri içmeli däldir. Sary getirmeden soň bir ýylyň dowamynda oral kontraseptiwleri ulanmazlyk gowudyr.
- **Rak.** Eger sizde göwüs ýa-da ýatgy ragy bar bolsa ýa-da siz olary çaklaýan bolsaňyz, içilýän kontraseptiwleri ulanmaň. İçilýän kontraseptiwleri ulanyp başlamazdan öň, öz göwsüňizi düýpli barlagdan geçiriň (sah. 279). Käbir saglyk merkezlerinde size ýatgynyň boýunjygynyň ragy babatda ýönekeý barlag (Pap-mazok) geçirmäge kömek ederler. Göwrelilikden goraýan gerdejikler göwüs ýa-da ýatgy ragyny döretmeýär. Emma rak eýýäm bar bolsa, gerdejikler ýagdaýy erbetleşdirip biler.




İçilýän kontraseptiwler ulanylanda, käbir keseller erbetleşýärler. Eger sizde aşakdaky kynçylyklaryň islendigi bar bolsa, başaryp bilseňiz başga usuly ulanmak gowudyr:

- **Çakyza** (sah. 162). Güýçli çakyzadan ejir çekýän aýal içilýän kontraseptiwi ulanmaly däldir. Emma aspirin içilende aýrylýan ýönekeý kellagyry, gerdejiklerden boýun gaçyrmaga sebäp bolup bilmez.
- **Dabanlaryň çişmegi bilen baglanyşykly peşew ulgamynyň infeksiýaşy** (sah. 234).
- **Ýürek keselleri** (sah. 325).
- **Gan basyşynyň ýokarlanmasy** (sah.125).

Eger siz demgysmadan, inçekeselden, süýji keselinden ýa-da garaguş keselinden (epilepsiýa) ejir çekýän bolsaňyz, gerdejikleri içmezden öň saglygy goraýyş işgäri bilen maslahatlaşyň. Emma şu keseller bilen keselleýän aýallaryň köpüsi, içilýän kontraseptiwler hiç hili erbet netije bermezden ulanýarlar.

GÖWRELILIKDEN GORAÝAN GERDEJIKLERI ULANMAKDA SERESAPLYLYK ÇÄRELERI

1. Ýaşıňyz 35-den ýokary bolsa, çilim çekmäň. Bu ýagdaý ýürek kesellerini döredip biler.
2. Çisiň ýa-da ragyň mümkin bolan alamatlaryny anyklamak maksady bilen her aýda göwsüňizi barladyp duruň (sah. 279).
3. Her 6 aýdan gan basyşyňyzy ölçedip duruň.



4. 288-nji sahypada ýatladylan islendik ýagdaýlara gözegçilik ediň. Esasan hem şu aşakdakylara:
 - Çakyza döwründe güýçli we ýygy kellagyrylar (sah. 162).
 - Başaýlanma, kellagyry ýa-da huşuňy ýitirme, şolaryň netijesinde-de görmegiň, geplemegiň, ýüzüň ýa-da bedeniň bir bölegini hereketlendirmegiň kynlygy (Ýsmaz, sah. 327).
 - Aýaklaryň ýa-da buduň sowuklamasyndaky agyrylar (gan lagtalanmasynyň ähtimallygy).
 - Döş kapasasyndaky gaýtalanýan we güýçli agyry (Ýürek keselleri, sah. 325).

Eger şu kynçylyklaryň biri ýüze çyksa, saglygy goraýyş işgärine ýüz tutuň. Başga usullardan peýdalanylýp göwreliligiň öňüni alyň. Çünki bu kynçylyklar göwreliligi aýratyn howply edýär.

GÖWRELILIKDEN GORAÝAN GERDEJIKLER HAKYNDÄ SORAGLAR WE JOGAPLAR

	<p>Käbir adamlaryň tassyklamagyna görä, gerdejikler ragy döredýär. Bu dogrumy?</p>	<p>Ýok! Emma göwüs ýa-da ýatgy ragy eýýäm bar bolsa, gerdejikleri içmeklik çisiň ösmegini güýçlendirip biler.</p>
	<p>Aýal gerdejikleri içmegi bes edeninden soň, göwreli bolup bilermi?</p>	<p>Hawa. (Käwagt ol göwreli bolýança, 1 ýa-da 2 aý geçýär).</p>
	<p>Eger aýal içilýän kontrasepsiýany ulansa, ekiz ýa-da şikesli çagaly bolmagyň ähtimallygy artýarmy?</p>	<p>Ýok. Şol aýallaryň mümkinçiligi gerdejikleri içmeginiň bilen birmeňzeşdir.</p>
	<p>Eger ene göwrelilikden goraýan gerdejikleri içip başlasa, onuň göwsüniň süýdüniň kesilýändigini dogrumy?</p>	<p>Gerdejikleri içýän käbir aýallaryň süýdi azalýar. Sonuň üçin ilkinji 6 aýyň dowamynda dogruma gözegçiligiň başga bir usulyny ulanmak gowudyr. Soňra gerdejikleri içmeli. Ol düzüminde gormonlar az bolan, adatyça süýde täsir etmeýän “mini-gerdejikleri” hem içip biler.</p>

Göwrelilikden goraýan gerdejikleri saýlamak baradaky maglumatlar, sah. 394-395.

DOGRUMA GÖZEGÇİLİĞİN BAŞGA USULLARY


PREZERWATIW – bu jyns gatnaşygy döwründe erkekleriň jyns agzasyna geýdirýän insiz rezin halta. Adatça ol göwreli bolmakdan goraýan örän gowy serişdedir. **Şeýle hem bu jyns gatnaşygy arkaly** geýýän AIDS-iň we beýleki keselleriň önüni almak üçin ýeketäk **ynamly serişdedir**. Ýöne ol doly kepillendirip bilmeýär.



Ujunda tohum (döl) üçin azajyk boş ýer goýup, prezerwatiwi oýanan jyns agza geýdiriň. Ony agzanyň düýbüne çenli geýdiriň. Erkek öz ýoldaşyndan jyns agzany aýranda, prezerwatiwi ýyrtyp biler.

Siz prezerwatiwleri dermanhanalaryň köpüsinden alyp bilersiňiz. Köplenç prezerwatiwler maşgalany kliniki taýdan ýa-da lukmanlaryň gatnaşmagyndaky meýilleşdirişden azat edip bilerler. Prezerwatiwi diňe bir gezek ulanmak gerek. Öň ulanylan prezerwatiwiň täzedan ulanylan ýagdaýynda kesellerden ýa-da göwrelilikden goraýşy şübhelidir.

GAPAJYK – ýumşak rezinden edilen gaty çuň bolmadyk tabajyk. Jyns gatnaşygy döwründe aýal ony öz jynshanasyna saklaýar. Jyns gatnaşygy gutaranyndan soň, ol 6 sagatdan az bolmadyk wagtda jynshanada galmalydyr. Eger ol kontraseptiw kremi ýa-da žele bilen ulanylan ýagdaýynda has howpsuz serişdedir. Saglygy goraýyş işgäri




ýa-da göbegen size ýaramly boljak gapajygy saýlamaga kömek eder. Çünki dürli aýallara dürli ölçegdäki gapajyklar gerekdir. Gapajykda deşigiň ýa-da ýarygyň ýoklugyny, ony ýygy tutup yzygider barlap duruň. Hatda gapajykda iň kiçijek deşik bar bolsa, ony täzesine çalşyň. Adatça olar ýylyň dowamynda ýa-da uzagrak ulanylýar. Ony ulanylandan soňra sabyn bilen ýyly suwa ýuwuň, durlaň we guradyň. Ony arassa we gury ýerde saklaň.

KONTRASEPTIW KÖPÜRJIGI çüýsejikde we ýörite gapjagazda goýberilýär. Aýal ony jynshanasyna ýörite gural (applikator) bilen goýýar. Ol jyns gatnaşygy edilmezinden 1 sagat öň goýulmalydyr we ol ýerde 6 sagatlap galmalydyr. Hatda jyns gatnaşyklary bir gijäniň dowamynda edilýän hem bolsa, her gatnaşygyň önusyrynda köpürjik goýberilmelidir. Ol dogry ulanylan ýagdaýynda has howpsuz serişdedir.



ÝATGY IÇINDÄKI SPIRAL (ÝIS) plastmassadan (ýa-da käwagtlar metaldan) ýasalan predmet, ony saglygy goraýyş işgäri ýa-da göbegen tarapyndan ýatgynyň içine ýörite goýulýar. Ol heniz ýatgynyň içindekä göwrelilikden goraýandyr. ÝIS-ler käbir aýallarda gaçýar, käbirlerinde agyry, amatsyzlyk, döwürleýin güýçli gan akma, käwagtlar bolsa has agyr ýagdaýlar döredýär. Emma käbir aýallarda olar hiç hili alada döretmeýär. Şol aýallar üçin ÝIS in ýönekeý we has tygşylyly serişdedir. ÝIS-i ulanmagy ýüregiňize düwmezden öň, 396-y sahypany gözden geçiriň.



AÝYRMA ÝA-DA ÇYKARMA (BIRLEŞMÄNIŇ KESILMESI) – bu tohum dökülmesiniň öň ýanynda erkegiň jyns agzasyny aýaldan çykaryp alma usulydyr. Bu usul islendik usuldan gowudyr, emma ünsüň sowulmagy ýa-da jyns agzanyň wagtynda çykarylyp alynmazlygy mümkin. Sebäbi käbir erkekler, ylaýta-da içgili wagty jyns agzany wagtynda çykaryp ýetişmeýärler. Bu usul gorkulydyr, çünki uýtdan çykýan dury suwuklygyň ilkinji damjalarynda bölekleyin tohum bardyr.

SAZLAŞYK USULY

Bu usul göwreliligiň öňüni almak üçin gaty bir ygtybarly bolmasa-da, artykmaç tarapy onuň mugt düşýänligidir. **Ol her 28 günden aýbaşysy yzygider gelýän aýallar üçin örän ýaramlydyr.** Üstesine-de, är hem aýal hem her aýda bir hepdäni özara ýakynlaşyksyz geçirmäge taýyn bolmalydyr.

Adatça aýal özüniň aýbaşy döwrüniň diňe 8 gününüň dowamynda, ýagny onuň “göwreli bolma günlerinde” göwreli bolmaga mümkinçiligi bardyr. Şol günler hem, aýbaşynyň birinji gününden başlap 10 günden soň, döwrüň ortasyna gabat gelýär. Aýal göwrelilikden gaça durmak üçin, şol 8 günüň dowamynda adamsy bilen jyns gatnaşygyny etmeli dälidir. Galan günlerde göwreli bolmak mümkinçiligi örän pesdir.

Aýal ýalňyşmazlyk üçin öz kalendarýnda jyns gatnaşygy edilmeýän şol 8 günleri bellemelidir.

Mysal üçin: Aýdaly siziň aýbaşyňyz 5-nji maýda başlanýar. Şol günü 1 belgili diýip hasaplalyň.

Ony belleýäris we 10 günü sanaýarys. 10-njy günden başlap, yzyndaky 8 günleriň aşagyny çyzýarysah.

Şol “göwreli bolma” 8 günüň dowamynda jyns gatnaşygyny etmek bolmaýar.

MAÝ						
			1	2	3	4
⑤	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Häzir aýdaly siziň indiki döwrüňiz 1-nji iýunda başlanýar. Şol günü edil ýaňky tertipde bellaýärisah.

Şondan ýene 10 günü sanaýarys, 10-njy günden başlap, siziň jyns gatnaşygyny etmeli däl günleriňizi, ýagny yzyndaky 8 günüň aşagyny çyzýarys.

IÝUN						
						①
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Eger aýal we onuň adamsy her aýda şol 8 günleriň dowamynda jyns gatnaşygyndan gaça dursa, hamyla bolmazdan köp ýyllaryň geçmegi mümkin. Köp jübütleriň bu usuly uzak wagtlap üstünlikli ulanýandygyna garamazdan, ol gaty bir ygtybarly dälidir. Şeýle bolsa-da, ol gapajyk we prezerwatiw ýaly beýleki usullar bilen bile, aýratyn hem, aýbaşynyň soňky gününden başlap birnäçe günleriň dowamynda, göwreli bolma günleri geçýänçä ulanylýar.

NEM USULY



Bu sazlaşyk usulynyň bir görnüşidir. Aýal her gün öz jynshanasyndaky nemi barlap, özüniň haçan göwreli bolup biljekdigini kesgitleýär. Ol bir jübütler üçin oňat we beýlekileri üçin erbetdir. Esasan ony göwrelilikden goranmagyň ygtybarly usuly hökmünde hasaplap bolmaz. Ol hiç zat talap etmeýär we göwrelilikden başga saglyga hiç hili howp salmaýar. Eger aýalda köp bölünip çykmalar bilen baglanyşykly jynshana infeksiýasy hem bar bolsa ýa-da onuň aýbaşy döwri yzygider bolmasa, ol örän çylşyrymlydyr.

Aýal aýbaşyny hasaba almazdan, her gün jynshanadaky neme gözegçilik etmelidir. Arassa barmaklaryňyz bilen jynshanadan biraz nemi alyň we suratda görkezilişi ýaly, ony barmaklaryň arasynda çekmäge synanyşyň.

Heniz nem pasta ýaly ýapyşgyç bolup, süýnmeýän ýa-da şepbeşik bolmaýan bolsa, ähtimal siz göwreli bolmarsyňyz we jyns gatnaşygyny dowam edip bilersiňiz.

Haçanda nem çig ýumurtga ýaly çekişip ýa-da barmaklaryň arasynda süýnüp dursa, eger siz jyns gatnaşygyny dowam etseňiz, göwreli bolup bilersiňiz.

Şunlukda, eger nem şepbeşik ýa-da süýnýän bolsa, ýa-da ýene 4 günlap ol şepbeşik we çekilýän ýaly bolmany bes edip, täzedan pasta şekilli bolýança jyns gatnaşygyny etmekden saklanyň.




Adatça nem aýabaşy sikliniň ortalaryndaky birnäçe günleriň dowamynda çekilip, süýnüp durýar. Bu edil sazlaşyk usulyny ulanyşyňyz ýaly, adamyňyz bilen jyns gatnaşygyny etmeli däl günleriňizdir.

Has ynamly bolmak üçin nem usuly bilen sazlaşyk usulyny bir wagtda ulanyň. Has ynamly bolmak üçin aşakdakylara serediň.


UTGAŞDYRYLYP ULANYLÝAN USULLAR

Siz göwreli bolmandygyňyza has ynamly bolmak isleseňiz, iň gowusy bir wagtyň özünde iki usuly ulanmakdyr. Beýleki usullaryň her haýsyny aýratynlykda ulananyňdan, sazlaşyk usulyny ýa-da nem usulyny prezerwatiw, gapajyk, köpürjik ýa-da özen (gubka) bilen bile ulanmaklyk has ygtybarlydyr. Eger erkek prezerwatiw ulanyp, aýal hem gapajyk ýa-da köpürjik ulanýan bolsa, onda göwreli bolma mümkinçiligi örän pesdir.

SANJYMLAR Göwrelilikden goranmagyň ýörite sanjymlary bardyr. Olaryň biri Depo-Proweradyr. Adatça sanjymlar her 3 aýdan edilýär. Goşmaça täsirleri we ýaramazlygy göwrelilikden goranyş gerdejekleriniňki ýalydyr. Aýal sanjym almany bes edeninden soň, bir ýyl ýa-da ondan hem uzagrak döwürde göwreli bolup bilmez. Emma göwrelilikden gaça durmak üçin, dogruma gözegçiligini beýleki usullaryny ulanmak gönnejaý bolar.



IMPLANTLAR Bu usulda deriniň aşagyna 6 sany kiçijik kapsulalar goýulýär. Eger olary şol ýerde galdyrsaň, 5 ýylyň dowamynda göwreliligiň önüni alyp bolar. Birinji ýylda ulanylýan bu usul aýbaşy döwründe gan akma guýjedýär. Eger şeýle ýagdaý dörese, saglyk öýüne ýüz tutuň.



Sanjymlar ýa-da implantlar göwrelilikden goraýan gerdejekleri içmegi unutmakdan gorkýan ýa-da dogruma gözegçiligini beýleki usullaryny ulananda kynçylyk çekýän aýallar üçin peýdälydyr. Bu usullar barada köp maglumatlara 396-njy sahypadada serediň.


HIÇ WAGT ÇAGA EDINMEK ISLEMEÝÄNLER ÜÇIN USULLAR

STERILLENME. Hiç wagat çaga edinmek islemeýän erkekler ucinem, aýallar ucinem düýbünden howpsuz ýönekeý operasiýalar bardyr. Köp ýurtlarda şeýle operasiýalar elýeterlidir. Saglyk merkezine ýüz tutuň.

- **Erkekler üçin** edilýän operasiýa wazektomiýa diýilýär. Ony saglyk merkezinde ýa-da lukmanyň otagynda, adatça narkozsyz ýönekeý we çalt etse bolar. Erkegin ýumurtgasyndan gaýdýan turbalary kesip daňmak üçin, suratda görkezilen ýerde kiçiräk kesikler edilýär. Ýumurtgalar aýrylmaýar. Operasiýa erkegiň jyns gatnaşyk islegine we kanagatlanma almagyna täsir etmeýär. Ondan tohumсыз suwuklyk çykýar.



- **Aýallar üçin** edilýän operasiýa turbalary daňma diýilýär. Bu operasiýada hem ýumurtgalykdan gelýän turbalary kesip daňmak üçin garnyň aşaky böleginde kiçijik kesik edilýär. Adatça operasiýa lukmanyň otagynda ýa-da saglyk merkezinde narkozsyz edilýär. Düzgün boýunça, bu operasiýanyň howpsuzlygyna garamazdan, operasiýa döwründe infeksiýa düşme gorkusy erkekleriňkä görä aýallarda has ýokarydyr.



Bu operasiýa aýalyň aýbaşy döwrüne ýa-da jyns gatnaşygy islegine täsir etmeýär. Çünki aýalda göwreli bolma gorkusynyň yoklugy sebäpli, ol uly lezzet alyp biler.

GÖWRELİLİĞİŇ ÖŇÜNI ALMAGYŇ ÖÝ USULLARY


Göwreliligi aýyrmagyň ýa-da öňüni almagyň her bir ýerlerde “öý usullary” bardyr. Gynansak-da, olaryň köpüsi ýa kömek etmeýär ýa-da howpludyr. Mysal üçin, käbir aýallar jyns gatnaşygyndan soň buşuksaň ýa-da jynshanany ýuwsaň, göwreli bolmaýarsyň diýip hasaplaýarlar, **emma bu nädogrudyr.**

GÖWÜS BILEN ÝÝMITLENDİRMEK. Heniz ene öz körpesini göwüs bilen ýýmitlendirýärkä, aýratyn hem göwüs süýdi körpäniň ýeke-tak ýýmiti bolsa, aýalyň göwreli bolma mümkinçiligi örän pesdir. 4-6 aýdan soň çaga başga ýýmitler bilen ýýmitlendirilip başlananynda, aýalyň göwreli bolma mümkinçiligi has artýandyr. Hatda ene körpäni gije-gündiz emdirýän hem bolsa, göwüs süýdi esasy ýýmit bolan ýagdaýynda göwreliligiň öňüni almaga kömek edip biler. Has ynamly bolmak üçin, körpe 3-4 aý ýaşanyndan soň, göwüs süýdi bilen ýýmitlendirýän ene dogruma gözegçiligiň başga usullaryny ulanyp başlamalydyr. Göwrelilige garşy gerdejikleri ulananyňdan, islendik başga bir usul gowudyr. Çünki şeýle gerdejikler aýallarda süýdňüň emele gelşini peseldýär. (“Mini (kiçi)-gerdejikler” kynçylygy az döredýändir (sah. 395).

ÖZEN (GUBKA) USULY. Bu howpsuz öý usulydyr. Käwagtlar ol kömek hem edýär. Onuň hemişe kömek etjegine ynamyňyz bolmasa, başga amatly zat ýok ýerinde ony ulansada bolar.

Size özen we **sirke, limon** ýa-da **duz** gerekdir. Size ýa deňiz özeni ýa-da emeli özen ýaramly bolar. Eger sizde özen ýok bolsa, pagta süýmünden edilen dykyny ýa-da ýumşak mata bölegini ulanyp bilersiňiz.

- Garmaly:
1 stakan arassa suwa 2 nahar çemçesi sirke ýa-da 1 stakan arassa suwa 1 çay çemçesi limon şerbedi ýa-da 4 çemçe arassa suwa 1 çemçe duz
- Şu suwuklyklaryň haýsy-da bolsa birini özene siňdiriň.
- Jyns gatnaşygyny etmezden öň, öllenen özeni jynshananyň düýbüne goýuň. Siz muny jyns gatnaşygyny etmezden bir sagat öň edip bilersiňiz.
- Jyns gatnaşygyny edeniňizden soň, azyndan 6 sagatlap özeni şol ýerde saklaň. Eger size özeni aýyrmak kyn bolýan bolsa, indiki sapar ony aýyrmak ýeňil düşer ýaly oňa rezin ýa-da lenta bölejigini daňyň.



Özeni ýuwup, ony köp gezeklik ulansa bolar. Ony arassa ýerde saklaň.


Suwuklygyň galanyny çüýşejige guýup saklasa bolar.

**Ýaşayşyň güýji köp ýýmitde däl-de, eýsem onuň ýeterlik sanyndadyr.
Öz maşgalaňyzy meýilleşdiriň.**

ÇAGALARYŇ SAGLYGY WE KESELLERI

XXI BAP

ÇAGALARYŇ SAGLYGyny GORAMAK ÜÇIN NÄMELER ETMELI



11-nji we 12-nji baplarda ýokumly iýmitiň, arassaçylygyň we sanjymalaryň ähmiýeti barada köp gürrüň edilýär. Ene-atalar bu baplary ünsli okamalydyr we çagalaryna gözegçilik edende, olara öwretmek üçin şol baplary ulanmalydyr. Esasy pursatlar aşakda gysgaça gaýtalanýlar.

ÝOKUMLY IÝMIT

Çagalaryň özleriniň ösmegi we kesellemezligi üçin alyp biljek iň ýokumly iýmit bilen iýmitlenmegi örän wajypdyr.

Dürli ýaşdaky çagalar üçin iň gowy iýmitler aşakdakylardan ybaratdyr:

- ilkinji 4-6 aýlyk döwürde: diňe **ene süýdi**.
- 6 aýdan bir ýaşa çenli: **ene süýdi** we gaýnadylan däneler, noýba pýuresi, ýumurtga, et, gaýnadylan miweler we gök önümler ýaly **beýleki ýokumly iýmitler**.
- bir ýaşdan geçen çagalara: çaga **ulularyň iýýän iýmitini**, ýöne **ýygy-ýygydan iýmelidir**. Esasy iýmitlere (tüwi, mekgejöwen, bugdaý, kartoşka) 11-nji bapda gürrüňi edilen “goşmaça iýmitler” goşulýar.
- ilkinji nobatda, çagalar **yeterlik** iýmit bilen iýmitlenmelidirler.

Ähli ene-atalar öz çagalarynda kem iýmitlenmäniň alamatlaryna gözegçilik etmäge borçludyr we başardygyndan olara iň gowy iýmiti bermelidir.

ARASSAÇYLYK

Eger çagalaryň obalary, ýaşayan öýleri arassa bolsa we özlerini arassa saklasalar, olaryň sagdyn bolma mümkinçiligi uludyr. 12-nji bapda düşündirilýän arassaçylyk düzgünlerini berjaý ediň. Çagalara olara düşünmegiň wajyplygyny we berjaý etmegi öwrediň. Iň möhüm düzgünleri gaýtalalyň:


- Çagalary ýygy-ýygydan suwa düşüriň we wagtly-wagtynda egin-eşiklerini çalşyryp duruň.
- Çagalara ertir bilen turanyndan we hajathana baranyndan soň, nahardan ýa-da iýmiti almazdan öň ellerini ýuwmaklygy endik etdiriň.
- Hajathana ýa-da “Howludaky öýjagaz” ýasaň we çagalara olardan peýdalanmagy öwrediň.
- Eger mümkin bolsa, çagalar aýakýalaňaç gezmäge rugsat bermäň; olara köwüşlerini ýa-da çepeklerini geýmäge mejbur ediň.
- Çagalara diş çotgasy bilen dişlerini arassalamagy öwrediň we olara kemptutlary, süýji zatlary ýa-da gazly suwlary köp bermäň.
- Olaryň barmaklaryndaky dynaklaryny gysga edip aýryň.
- Kesel ýa-da ýara, gijilewük, bit ýa-da gijilewükli demrew bar bolan çagalaryň beýleki çagalar bilen ýatmagyna, olaryň şol bir geýimdir süpürgiç ulanmagyna ýol bermäň.
- Çagalary gijilewükden, gijilewükli demrewden, içege gurçuklaryndan we çagadan çaga ýeňil geçýän beýleki ýokanç kesellerden derrew bejeriň.
- Çagalaryň hapa zatlary agzyna salmagyna ýa-da olaryň ýüzlerini itdir pişikleriň ýalamagyna ýol bermäň.
- Doňuzlary, itleri we jüýjeleri öýüň daşynda saklaň.
- Diňe arassa, gaýnag we filtrlenen suwy ulanyň. Bu esasan hem körpeler üçin wajypdyr.
- Çüýşeleri arassa saklamak kyn bolýanlygy sebäpli, körpeleri çüýşeden iýmitlendirmäň. Hapalar bolsa kesel döredip bilýändir. Körpeleri çemçe bilen kaseden iýmitlendir.

SANJYMLAR

Sanjym çagalary gökbogma, täjhoraz, bürmek keseli, ysmaz, gyzamyk we inçekesel ýaly köp howply kesellerden goraýar.

Çagalar 147-nji sahypada görkezilişi ýaly, ömrüniň ilkinji aýlarynda dürli sanjymlary almalydyr. Eger mümkin bolsa, çaga doglan badyna, oňa ysmaza garsy damjalar berilse gowy bolar. Emma iki aýlyk bolmazdan öň berilmelidir. Çünki çagalar körpe wagtynda, heniz bir ýaşamanka, olarda ysmaz bolma howpy gaty ýokarydyr.

Wajypdyr: Doly goraglylyk üçin, gökbogma, täjhoraz, bürmek keseline garşy sanjymlary we utgaşdyrylan sanjymlary üç aýlyk arakesme bilen aýda bir gezek hem-de bir ýaşdan soň bir gezek etmek zerurdyr.



Çagalaryňzyň ähli zerur bolan sanjymlary alandygyna ynamly boluň.

ÇAGALARYŇ ÖSÜŞI WE “SAGDYNLYGA BARÝAN ÝOL”

Sagdyn çaga hemişe ösýändir. Eger ol ýokumly iýmit bilen ýeterlik iýmitlenýän bolsa we onuň düýpli keselleri bolmasa, onda çaga her aýda semreýändir.

Gowy ösýän çaga sagdyndyr.

Beýleki çagalara seredeniňde agramy haýal artýan ýa-da horlanýan çaga näsagdyr. Ol kem iýmitlenýändir ýa onuň düýpli keseli bardyr ýa-da onda ikisi hem bardyr.

Çaganyň saglygyny we onuň ýokumly iýmitler bilen ýeterlik iýmitlenýänligini barlamagyň gowy usuly, onuň agramynyň kadaly artýandygyny görkezýän her aýlyk agramydyr. Eger çaganyň agramyny her aýda onuň Saglyk kartasyna ýazyp dursaň, onda çaganyň agramynyň kadaly artýanlygyny oňa ýüzleý seredeniňizde-de görmek ýeňil bolar.

Şeýle kartoçkalar başarnykly ulanylan ýagdaýynda, çaganyň kadaly ösmeýändigini we öňräginden täsir eder ýaly, käbir çäreleri edip boljaklygyny enelere we saglygy goraýyş işgärlere görkezýär. Olar çaganyň köp iýmitlenýänligine ynamly bolup, onda döräp biljek kesele gözegçilik edip we bejerip bilerler.


Indiki sahypada çaganyň “saglyk ýagdaýy” görkezilendir, Çaganyň Saglyk Kartasynyň ülnüsi berlendir. Bu kartany kesip alyp, köpeldip bolar ýa-da taýyn kartalary maşgala lukmanlaryndan alsa bolar. Şeýle kartalar köp ýurtlaryň Saglyk bölümlerinde ýerli dilde taýynlanýandyr.

Her bir ene üçin çagasy 5 ýaşayança Saglyk Kartasyny ýöretse gowudyr. Eger siziň golaýyňyzda saglyk merkezi ýa-da çagalar keselhanasy bar bolsa, ol ýere ene her aýda öz çagasyny ölçetmek we barlatmak üçin kartasy bilen bile eltmelidir. Saglyk işgäri kartoçkany nähili ulanmalydygyny düşündirmäge kömek eder.

Çaganyň saglyk kartasyny gowy saklamak üçin ony polietilen bukjada ulanyň.

LEŇŇERLI ÖÝ TEREZILERI

Siz guran agaçdan öý terezilerini ýasap bilersiňiz. Agram daşlary hökmünde haltany, çüýşäni ýa-da içi çägelí galaýy bankany ulanyň.




Eger-de tagta kese ýagdaýda göni dursa, agram dogrudyr.


REGISTRIRLEÝJI TEREZILER

TALC-de taýýarlanylýan (sah. 429)

Ösüş kartasy ölçeýjiniň arka tarapynda süýşýär, şonuň üçin siz şol bada çaganyň agramyny kartoçka ýazyp bilersiňiz.



ÇAGANYŇ SAGLYK KARTASY



Çaganyň ady	oglan gyz
Dogum senesi	Çaganyň agramy

Enesiniň ady
Eger enesi ýok bolsa, enekesiniň ady
Atasynyň ady
Çaganyň ýaşayan ýeri

Karta berilýär we ene ony doldurýar

Çaganyň düýpli gözegçilige mätäçliginiň sebäplerini eneden anyklaň.




TALC

Saniýmlar	Senesi
BSŽ	
Polioimiýelit	1-nji mukdary 2-nji mukdary 3-nji mukdary 4-nji mukdary
KDS	1-nji mukdary 2-nji mukdary 3-nji mukdary
Gyzamyk	
Bürmek keseline garşy	1-nji mukdary 2-nji mukdary 3-nji mukdary

	Agyzdan regidراسييا etme


Gathawyň senesi

ARKA TARAPY



ÇAGANYŇ SAGLYK KARTASYNY NÄHILI ULANMALY



BIRINJI, kartoçkanyň
aşagyndaky kiçijik öýjüklerde
ýylyň aýlaryny ýazyň.



Her ýyl üçin birinji öýjüğe çaganyň doglan aýyny ýazyň. Bu
kartoçkada çaganyň mart aýynda doglandygy görkezilýär.

IKINJI, çaganyň agramy. Aýdaly, çaga aprelde doguldy. Häzir
bolsa awgust, çaganyň agramy 6 kg.

ÜÇÜNJI, kartoçka serediň. Kilogramlar kartanyň gapdalynda
ýazylypdyr. Çaganyň agramyny tapyň (bu ýerde, 6).




Soňra kartanyň
aşagynda häzirki
aýy tapyň (bu ýerde
çaganyň birinji ýylynyň
awgust aýy).

DÖRDÜNCÜ, 6-dan gaýdýan çyzygy
yazarlaýarys



we

awgustdan gaýdýan çyzygy
yazarlaýarys.



Kartanyň üstüne kagyздan edilen
öýjügi goýsak hokat durýan ýerini
kesgitlemek ýeňil düşer.


1. Öýjügiň bir burçuny
çaganyň agram
çyzygyna goýýarys.



Her aýda çaganyň agramyny ölçeyäris
we kartada indiki nokady goýýarys.

Eger çaga sagdyn bolsa, onda her aýda
öňkülerden ýokary galýan täze nokatlar
döreýär.

Çaganyň gowy ösýänligini görmek üçin,
nokatlary çyzyklar bilen birleşdirin.



ÇAGANYŇ SAGLYK KARTASYNY NÄHILI OKAMALY

Kartadaky iki sany uzyn egri çyzyk, çaganyň agramyny görkezip “Saglyga barýan ýoly” kesgitleýär.


Nokatlardan ybarat bolan çyzyk çaganyň aýdan-aýa, ýyldan-ýyla agramyny görkezýär.

Sagdyn we kadaly ösýän çagalaryň köpüsi üçin nokatlardan ybarat bolan çyzyk iki sany egri çyzyklaryň aralygyna düşýär. Ine, şonuň üçinem şol çyzyklaryň arasyndaky boş ýer “Saglyga barýan ýol” diýip atlandyrylýar.

Eger nokatlardan ybarat bolan çyzyk egri çyzyklaryň ugry bilen hemişe ýokary gidýän bolsa, bu çaganyň sagdynlygyny aňladýar.

Ýokumly ýymtler bilen ýeterlik ýymtlenýän sagdyn çaga, adatça şu ýerde görkezilen möhletde oturmaga, ýöremäge we geplemäge başlaýar.

Gowy iýmitlenýän, sagdyn çaganyň kartasy




Gowy iýmítlenýän
sagdyn çaganyň agramy
barha artýar.

Saglyga barýan ýoly
aňladýan nokatlar adatça
çyzgyň içinde ýerleşýär.

Erbet iýmittenýän, kesel çaganyň kartasy aşakdaka meňzeş bolýar. Nokatlardan ybarat bolan (onuň agramy baradaky) çyzyk Saglyga barýan ýoluň aşagynda ýerleşýänligine göz ýetirýäris. Şeýle hem nokatly çyzyk yzygider däl we ýokary tarapa güýçli ösmeýär. Bu bolsa, çaganyň erbetleşýändigini görkezýär.


Agramy kem bolan, erbet iýmittenýän çaganyň kartasy




Şunuň ýaly saglyk kartaly çaganyň agramy düýpli kem gelýär. Belki, ol ýeterlik iýmittenýän däl, ýa ol inçekesel, ýa-da gyzzyrma keseli bilen keselländir. Ol iki kesel bilen hem keselländir. Ol başardygyça köp we ýyggy-ýyggydan iýmittenmelidir. Onuň kartasyndaky egri çyzyk kadaly ýagdaýa gelýänçä, mümkin bolan kesellere barlamak üçin, ony lukmanlara gatnatmalydyr.

WAJYPDYR: Egri çyzygyň ugruna üns beriň.

Içdäki aýratyn nokatlaryň ýa-da çäklendirýän çyzyklaryň aňyrsyndaky ýagdaýyna seredeniňde, egri çyzygyň ugry köp zatlar barada gürrüň berýär.



Bu çaganyň egri çyzygynyň nokatlary çäkten içde ýerleşýänem bolsa, birnäçe aýyň dowamynda ol degişli agramyny alyp bilmeýär.



Bu çaganyň egri çyzygynyň nokatlary çäkten daşarda ýerleşýän hem bolsa, olaryň ugry onuň agramynyň artýandygyny görkezýär. Käbir çagalar tebigy taýdan beýlekilerden kiçi bolýar. Belki, olaryň ata-enesiniň boýlary gaty uly däl.

ÇAGANYŇ ÖSÜŞINI GÖRKEZÝÄN ADATY SAGLYK KARTASY

Bu çaga ömrünüň ilkinji 6 aýynda gowy semredi we ol sagdyndyr. Çünki ejesi ony ene süýdi bilen iýmitlendirdi.

6 aydan soñ ene
ýene göwreli boldy we
çagany ene süýdi bilen
iýmitlendirmegi bes
etdi. Çaga az iýmitlendi,
esasan hem däne we
tüwi bilen iýmitlendi. Ol
semremegi bes etdi.

10-njy aýda ötüşen içgeçme bolandan soň, ol agramyny ýitirip başlaýar. Ol örän horlanýar we keselleýär.



Çaga 13 aýlyk bolanda, ejesi çaga ýeterlik gowy iýmit bermegiň wajpyplygyna düşündi. Ol basym agralyp başlady. Ol 2 ýaşynda Saglyga barýan ýola geldi.

ene süýdi bilen
iýmitlenme

erbet iýmitlenme

içgeçme

gowy iýmitlenme



6 aýlap
ene süýtsüz.

10-njy aýda
içgeçme başlan

adaty iýmittenme
13-nji aýda başlanýar.

Agramyň gowy
ösüş

Çaganyň Saglyk kartasyny ýöretmek wajypdyr. **Olar dogry ulanylan ýagdaýynda, eneler çagalaryň haçan ýokumly iýmiti we aýratyn ünsi talap edýändigini bilmäge kömek eder.** Olar lukmançylyk işgärlerine çaganyň we onuň maşgalasynyň talaplaryna gowy düşünmäge kömek eder. Şeýle hem olar enäniň haçan dogry hereket edýändigine düşünmäge mümkinçilik berer.

BEÝLEKI BAPLARDA SEREDILIP GEÇILEN ÇAGA SAGLYGYNYŇ KYNÇYLYKLARYNA SYN

Çagalarda bu kitabyň beýleki baplarynda ara alyp maslahatlaşylan keselleriň köpüsini anyklaýarlar. Bu ýerde köplenç has köp gabat gelýän kynçylyklaryň käbirleri gysgaça seredilip geçilýär. Belli bir kynçylyklar barada köp maglumatlary almak üçin görkezilýän sahypalara serediň.

Ýörite gözegçilik we täze doglan çagalaryň kynçylyklary barada, sah. 270-275, 405.


Ýatda saklaň: Çagalardaky keseller tiz howply kesellere geçýärler. Ululary günleriň ýa-da hepdeleriň dowamynda güýçli zyýan ýetirýän we öldürýän kesel, kiçi çagany birnäçe sagadyň dowamynda öldürip biler. Şonuň üçin keseliň alamatlaryny öňünden bilmek we oňa degişli tertipde üns bermek wajypdyr.

IGLÄN ÇAGALAR

Çagalaryň köpüsi gowy hilli iýmit bilen üpjün edilmeyär, şonuň üçinem ýeterlik iýmitlenmeyärler. Belki, olar azyk önümlerini suwuň köp mukdary we mekgejöweniň suwuk şülesine meňzeş süýümli önümler bilen köp iýmitlenýärler. Olar bedene zerur bolan ýeterlik ýokumlylygy almanka, olaryň garynlary doýýär. Şeýle-de çagalaryň köpüsiniň iýmitinde A witamini (sah. 226) ýa-da ýod (sah. 130) ýaly wajyp düzüm bölekleriniň ýeterlik dälidigi şübhesizdir. Çaga iýmitlenmesiniň doly beýanyny okamak üçin 11-nji babyň 120-122-nji sahypalaryna serediň.


BU IKI ÇAGA IGLÄPDİR

DÜÝPLI DÄL



agramy biraz kem,
garny uly, elleri,
aýaklary inçe, derisi
ýuka, ýaralar

DÜÝPLI



tukat, agramyň
kemligi (çişenligi
sebäpli agramyna
gelmek üçin birnäçe
wagt gerek bolar),
garamtyl tegmiller,
hamy soýlan ýa-da
dabanyň aýyk çişleri

Kem iýmittenme çagalarda, aşakdakylar ýaly dürli kynçylyklary döredip biler:

Aram ýagdaýlarda:	Has howply ýagdaýlarda:
<ul style="list-style-type: none"> • ösüşiň haýallamagy, • garnyň çişmegi, • arryk göwre, • işdäniň kesilmegi, • solgunlyk (gan azlyk), • toprak iýme islegi (gan azlyk), • agyz burçundaky ýaralar, • ýygy-ýygýdan sowuklama we beýleki infeksiýalar, • gijekörlük. 	<ul style="list-style-type: none"> • agramyň ýetmezçiligi, • aýaklaryň çişmesi • káwagtlar ýüzüň çişmesi, • garamtyl tegmiller, “gökler” • hamy soýlan açyk ýaralar, • saçlaryň inçelmegi ýa-da düşmegi, • şatlyk ýa-da oyun höwesiniň ýoklugy • agyzdaky ýaralar, • akyl taýdan kadaly ösüşde yza galma, • “guraksy gözler” (kseroftalmiýa), • körlük (sah. 226).

Umumy kem iýmittenmäniň agyr görnüşleri olaryň sebäpleri we önüniň alnyşy barada, sah.112-113.

Kem iýmittenmäniň alamatlary köplenç içgeçme ýa-da gyzamyk ýaly ýiti geçýän kesellerden soň ýüze çykýar. Kesellän çaga keselden soň gowulaşýar we ol has bol iýmite mätäç bolýar.

Igleniň bejerilişi we önüniň alnyşy öz çagalaryňyza ýygy-ýygýdan ýeterlik iýmít bermekden ybaratdyr. Çagalar iýmítiniň esasy düzümine mesge we ýag ýaly kuwwatlylygy ýokary bolan önümleri goşuň. Şeýle hem ösüş we organizmiň goraglylygy üçin noýba, merjimek, miweler, gök önümler, eger mümkin bolsa süýt, ýumurtga, balyk ýa-da et ýaly zerur bolan önümleri köp mukdarda goşmaga çalşyň.

İÇGEÇME WE DIZENTERİYA (GANLY İÇGEÇME)

(Has doly maglumatlar, sah. 153-160).

Çagalar üçin içgeçme bilen baglanyşykly iň uly howp **suwsuzlanmadyr**, ýagny bedenden has köp mukdarda suwuklygyň ýitmegidir. Üstesine, çaga gaýtarýan bolsa, howp has hem artýar. Çaga **Regidron içgisini** beriň (sah. 152). Eger çaga ene süýdi bilen iýmítlendirilýän bolsa, onda **ene süýdünü bermegi dowam ediň**, şeýle hem suwsuzlanma garşy içgini-de goşuň.

Çagalar üçin içgeçme bilen baglanyşykly beýleki bir howp – kem iýmittenme. **Çaganyň iýmít iýesi gelen badyna, oňa iýmít beriň.**



GYZDYRMA (sah. 75)

Kiçi çagalarda temperaturanyň ýokarlanmagy, tutgaýlary ýa-da beýnä zyýan ýetmesini ýeňillik bilen döredip biler. Gyzgyny peseltmek üçin **çagany ýalaňaçlaň**. Eger çaga aglaýan we birahat bolup görünse, zerur bolan mukdarda oňa **parasetamol ýa-da aspirin** beriň (sah. 380). Şeýle hem oňa köpräk suwuklyk beriň. Eger onuň gyzgyny juda ýokary we ol üşüýän bolsa, oňa (gaty sowuk däl-de) **salkynrak suw çalyň we ony ýelpäň**.



TUTGAÝLAR (DAMAR ÇEKMELER) (sah. 178)

Çagalarda tutgaýlaryň ýa-da damar çekmeleriň adaty sebäpleri: güýçli gyzdyrma, suwsuzlanma, garaguş keseli we meningitdir. Eger gyzgynlyk ýokary bolsa, onda ony gaýragoýmazdan peseltmäge çalşyň (sah. 76). Suwsuzlanmanyň (sah. 151) we meningitiň (sah. 185) alamatlaryny barlaň. Gyzdyrmasyz ýa-da başga bir sebäpsiz garaşylmazdan ýüze çykýan tutgaýlar, aýratyn hem olaryň aralygynda çaga sagdyn bolup görünýän bolsa, onun epilepsiýa – garaguş keseli bolmagy mümkin. Ilki bilen äň, soňra bolsa tutuş beden gatamasy bilen baglanyşykly tutgaýlar ýa-da бүрүлмелер бүрмек keseli sebäpli döreýändir (sah. 182).



MENINGIT (sah. 185)

Bu howply kesel gyzamygyň, hapgyrtmanyň ýa-da başga bir keseliň ötüşen netijesi hökmünde ýüze çykyp biler. Inçekesel bilen keselli eneleriň çagasynda inçekesel meningiti döräp biler. Kellesini gaýşardyp, yeňsesini gatadýan we kükregini öňe galdyryp, bedeni birgeňsi hereketleri edýän çaga meningit bilen keselländir.



GAN AZLYK (ANEMIÝA, sah. 124)

Çagalardaky umumy alamatlary:

- Solgunlyk, aýratynam gabaklaryň içiniň, diş etleriniň we
- dyrnaklaryň soluklygy;
- ysgynsyz, yeňillik bilen ýadaýar;
- topragy iýme islegi.

Adaty alamatlar:

- demirsiz iýmit (sah. 124);
- ötüşen içege infeksiýasy (sah. 145);
- gurçuklar (sah. 142);
- tropiki gyzyrma (sah. 186).



Öňüni alyş we bejeriş:


- Et we ýumurtga ýaly demre baý bolan iýmitleri iýmek. Noýbanyň, merjimegiň, arahisiň (ýer hozunyň) we goýy ýaşyl gök önümleriň düzüminde-de demir bardyr.
- Gan azlygyň sebäbini bejermeli – we gurçuk ýaýran bolsa, aýakýalaňaç gezmäge rugsat bermeli däl.
- Eger siz gurçuk barlygyny çaklaýan bolsaňyz, çaganyň täretini mikroskopusň astynda barlamak üçin lukmançylyk işgäri zerurdyr. Eger gurçuklaryň ýumurtgalary tapylan bolsa, onda gurçuklara garşy bejergi alyň (sah. 374-376).
- Eger zerur bolsa demriň duzuny agyzdan beriň (demriň sulfaty, sah. 393).

Seresap boluň: Bäbeklere ýa-da ýaş çagalara demriň gerdejiklerini bermäň. Olar ony zäherläp biler. Onuň deregine demri suwuklyk görnüşinde beriň ýa-da gerdejigi un şekilli owradyň we iýmite garyň.

GURÇUKLAR WE IÇEGÄNIŇ BEÝLEKI PARAZITLERI (sah. 140)

Eger maşgalada bir adamda gurçuk bar bolsa, onda tutuş maşgala gurçukdan bejerilmelidir. Çagalar gurçukly infeksiýanyň öňüni almak üçin şu aşakdakylary berjaý etmelidir:

- Arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmeli (sah. 133).
- Hajathanadan peýdalanmaly.
- Hiç wagt aýakýalaňaç ýöremeli däl.
- Hiç wagt çig ýa-da ýarym çig et we balyk iýmeli däl.
- Diňe gaýnag ýa-da arassa suw içmeli.



DERI KYNÇYLYKLARY (15-nji bap)

Çagalardaky deri kynçylyklaryň iň umumylaryna aşakdakylar degişlidir:

- gijilewük (sah. 199);
- ýokanç ýaralar we deri örgüni (sah. 201-202);
- gijilewükli demrew we beýleki kömelekli ýaralar (sah. 205).



Deri kynçylyklarynyň öňüni almak üçin, arassaçylyk düzgünlerini berjaý ediň (sah. 133).

- Çagalary ýygy-ýygdydan suwa düşüriň we bitlerini darap aýryň.
- Bürelere, bitlere we gijilewüğe üns beriň.
- Gijilewükli, bitli, gijilewükli demrewli ýa-da ýokanç ýaraly çagalara beýleki çagalar bilen oýnamaga we ýatmaga rugsat bermäň. Olary derrew bejerip başlaň.

GYZARAN GÖZLER (KONÝUNKTIWIT) (sah. 219)

Gabaklaryňyzy öllenen arassa matajyk bilen günüň dowamynda birnäçe gezek arassalap süpüriň. Gabagyň içine günüň dowamynda 4 gezek antibiotikli (sah. 379) göz melhemini çalyň. Konýunktiwitli çaga beýlekiler bilen oýnamaga we ýatmaga rugsat bermäň. Eger ol birnäçe günüň dowamynda gutulmasa, ony saglygy goraýyş işgärine görkeziň.



SOWUKLAMA WE DÜMEW (GRIP) (sah.163)

Burun akmaly, aram temperaturaly, üsgülewükli, bokurdak agyryly, käwagtlar bolsa içgeçmeli adaty sowuklamalar çagalarda ýygy-ýygdydan bolýandyr, ýöne olar düýpli kynçylyklary döretmeýär.



Köp mukdardaky suwuklyklar bilen bejergi ediň. Syrkawa parasetamol ýa-da aspirin (sah. 379) beriň. Goý, çagalar isledigiçe düşekde ýatsyn. Gowy iýmit we köp mukdardaky miweler çagalara sowuklamadan gaça durmaga we basym gutulmaga kömek eder.


Adaty sowuklamada ýa-da dümewde penisillin, tetrasiklin we beýleki antibiotikleri bermek gerek däldir. Sowuklamalarda sanjymlary etmek hökman däldir.

Eger çaga gaty sowuklan we onuň güýçli gyzgyny bar bolup, tiz-tizden ýüzleý dem alýan bolsa, onda öýken sowuklamasynyň bolmagy mümkin (sah. 171). Oňa antibiotikleri bermek zerurdyr. Şeýle hem (indiki sahypadaky) gulaklaryň infeksiýasyna ýa-da basyga (angina) (sah. 310) üns beriň.

BEÝLEKI BAPLARDA GARALMADYK ÇAGA SAGLYGYNYŇ KYNÇYLYKLARY

Gulagagyry we gulaklaryň infeksiýasy

Kiçijik çagalarda gulak infeksiýasy adaty ýagdaýdyr. Köplenç infeksiýa burun dykylmaly sowuklamadan birnäçe gün geçenden soň başlanýar. Gyzdyrma güýçlenip biler, çaga bolsa, kellesini bir tarapa ýaýkap, ýgy-ýgydan aglar. Kăwagtlar gulakda iriň görner. Kăwagtlar körpelerdäki gulak infeksiýasy gaýtarma ýa-da içgeçme bilen bile geçýär. Sonuň üçin eger çaganyň içi geçýän ýa-da gyzdyran bolsa, onuň gulaklaryny barlaň.



Bejerilişi:

- Gulak infeksiýasyny derrew bejermek wajypdyr. Penisillin (sah. 351) ýa-da ko-trimoksazol (sah. 358) ýaly antibiotikleri beriň. 3 ýaşdan kiçi çagalara ampicilin (sah. 353) berilse gowy bolar. Agyra garşy parasetamol (sah. 380) beriň. Şeýle-de, aspirin berse bolar, ýöne ol biraz howpludyr (sah. 379).
- Ýgy-ýgydan gulakdaky iriňi pagta bilen aýryp duruň, ýöne ony pagta, çöpjagaz, kagyz ýa-da başga bir zatlar bilen dykmaň.
- Gulagyndan iriň akýan çagalar yzygider suwa düşüp durmalydyr, ýöne ol sagalandan soň, iň bolmanda, iki hepde suwda ýüzmeli ýa-da suwa çümmeli däl.

Öňüni alyş:


- Çagalar sowuklanda, olara sümgürinmegi däl-de, burnuny süpürip aýyrmagy öwrediň.
- Körpeleri çüýşeden iýmitlendirmäň, eger şeýle eden ýagdaýyňyzda-da, ony arkan ýatyrp süýt bermäň, çünki süýt burna akyp, gulak infeksiýasyna eltip biler.
- Çagalaryň burny dykylan ýagdaýynda duzly damjalary ulanyň we 164-nji sahypada beýan edilişi ýaly, burnundaky nemleri aýryň.

Gulak kanalynyň infeksiýasy:

Gulak kanalynyň ýa-da turbasynyň infisirlenendigini anyklamak üçin gulagy yza çekiň. Eger şeýle edilende agyran bolsa, onda kanala infeksiýa düşendir. Gulaga 3% bor turşusynyň erginini ýa-da furasilini günün dowamynda 3 – 4 gezek damdýryň. Eger gyzdyrma ýa-da iriň bar bolsa, antibiotiklerden hem peýdalanyň. Derrew lukmançylyk işgärine ýüz tutuň

BOKURDAK AGYRYSY WE BADAM ŞEKILLI MÄZIŇ SOWUKLAMASY

Bu kynçylyk adatça sowuklamadan başlanýar. Bokurdak gyzarýar we ýuwduňda agyýar. Badam şekilli mázler (bokurdagyň yzynyň iki tarapynda-da tegelek düwün ýaly bolup görünýän iki sany limfodüwünler) ulalyp, agyryp ýa-da ondan iriň syzyp biler. Gyzgyny 40 °C ýetip biler.



Bejerilişi:

- Bokurdagy duzly ýyly suw bilen çaykaň (1 stakan suwa 1 çay çemçesi duz garyň).
- Agyra garşy parasetamol ýa-da aspirin içiň.

Eger birden agyry we gyzdyrma dörese ýa-da olar 3 gije-gündizden artyk dowam etse, indiki sahypa serediň.

Bokurdagyň sowuklamasy we guragyry gyzdyrmasyň howpy

Köplenç ýönekeý sowuklamada ýa-da dümewde döreýän bokurdak sowuklamasynda, adatça antibiotikler ulanylmaýar we olar oňa täsir etmeýär. Bokurdagy çäykamak we parasetamol (ýa-da aspirin) bilen bejeriň.

Emma bokurdak keseliniň bir görnüşi bolan **anginany** penisillin bilen bejermek zerurdyr. Köplenç angina bilen çagalar we ýaş adamlar keselleýärler. Adatça bokurdagyň garaşylmadyk agyryly sowuklamasyndan we gyzgynyň görtermeginden, köplenç sowuklamanyň ýa-da üsgülewügiň alamatlary bolmazdan başlanýar. Agyz boşlugynyň yz tarapy we badam şekilli mäsler örän gyzarýar, äň astyndaky we boýundaky limfodüwünler çişýär we duýgur bolýar.

10 günüň dowamynda penisillin (sah. 351) ediň. Eger keseliň çaklanan döwründen penisillin edilip başlansa, bogun guragyrysyna sezewar bolma howpy peselýär. Anginaly çaga keseliň ýaýramagynyň önüni almak maksady bilen beýlekilerden aýratyn ýatmalydyr we naharlanmalydyr.

BOGUN GURAGYRYSY

Bu çagalaryň we ýaş adamlaryň keselidir. Adatça angina bilen kesellenilenden 1-3 hepde soň başlanýar (ýokary serediň).

Esasy alamatlar (adatça 3 ýa-da 4 alamatlar bolýar):

- bogunlardaky, esasan hem goşarlardaky we topuklardaky, soňabaka dyzlardaky we tirseklerdäki agyrylar. Bogunlar çişýär,
- köplenç gyzarýar we gyzgyn bolýar;
- gyzaran gyzyl çyzyklar ýa-da deri astyndaky güberçekler;
- has agyr ýagdaýlarda ysgynsyzlyk, gysga dem almalar we ýürekde agyrynyň bolmagy mümkin.



Bejerilişi:

- Eger siz bogun guragyrysyny çaklaýan bolsaňyz, saglygy goraýyş işgärine görnüň. Çünki ýürege şikes ýetme howpy bardyr.
- Köp mukdarda aspirin içiň (sah. 380). 12 ýaşly döwürde 500 mg-lik gerdejikleri günüň dowamynda 4 gerdejikden içip biler. Olary aşgazan agyrydan gaça durmak üçin iýmit ýa-da süýt bilen bile içiň. Eger gulaklaryňyz şaňlaýan bolsa, gerdejikleriň mukdaryny azaldyň.
- Penisillin beriň (sah. 351).

Öňüni alyş:

- Guragyry gyzdyrmasyndan gorumak üçin, streptokok zerarly döreýän anginany 10 günüň dowamynda penisillin bilen önünden bejeriň.
- Guragyry gyzdyrmasyň gaýtalanmagynyň we ýürege goşmaça şikes ýetmesiniň önüni almak üçin, öň bir gezek guragyryly gyzdyrma bolan çagada bokurdak agyrysynyň ilkinji alamatlary ýüze çykanda, 10 günüň dowamynda penisillin almalydyr. Eger onda ýüregiň işleýişiniň bozulma alamatlary eýýäm ýüze çykan bolsa, ol yzygiderli esasyda penisillin (sah.353) sanjymalaryny almalydyr we hemişe rahatlyk ýagdaýynda bolmalydyr. Saglyk işgäriniň ýa-da lukmanyň maslahatlaryna eýeriň.

ÇAGALYGYŇ ÝOKANÇ (INFEKSIÝA) KESELLERI


GARAMYK

Bu aram virus infeksiýasy bolup, kesel degen çaga bilen gatnaşyk edileninden 2-3 hepde soň başlanýar.

Alamatlary:



tegmiller, gabarçyklar
we kesmekler.



Ilki bilen köpsanly gijeýän gyzyly tegmiller döreyär. Olar soňabaka ýarylýan we kesmekleýän kiçijek düwürtiklere ýa-da gabarçyklara öwrülýär. Adatça olar bedende, soňra bolsa ýüzde, ellerde we aýaklarda ýüze çykýar. Tegmiller, gabarçyklar we kesmekler bir wagtyň özünde döräp biler. Çaganyň gyzgyny adatça ortaçadyr.

Bejerilişi:

Adatça infeksiýa bir hepdäniň dowamynda ýitip gidýär. Çagany her gün sabyn bilen ýyly suwa düşüriň. Gijilewügi peseltmek üçin sule uny gaýnadylan suwa matajygy ezip, soňra ony sowadyp goýuň. Barmakdaky dyrnaklary örän gysga aýryň. Eger kesmekler infisirlenen bolsa, olaryň arassalygyna üns beriň. Öllenen ýyly ýapgyly ulanyň we ýarajyklara antibiotiklerden edilen melhemleri çalyň.

GYZAMYK

Bu erbet iýmitlenýän ýa-da inçekeselli çagalar üçin aýratyn howply agyr virus infeksiýasydyr. Gyzamyk çykaran keselli bilen gatnaşyk edileninden 10 günden soň, sowuklamanyň alamatlary: gyzdyrma, burnuň akması, sowuklan gyzyly gözler we üsgürme bilen kesel başlanýar.

Çaganyň ýagdaýy gün-günden erbetleşýär. Agyz boşlugy agyryly bolýar we içgeçme döräp biler.

2 ýa-da 3 günden agyz boşlugynda duzuň owuntygyny ýatladýan birnäçe kiçijek ak tegmiller ýüze çykýar. Bir ýa-da iki günden soň, ilki gulaklarda we boýunda, soňra ýüzde we bedende, ahyrynda-da ellerde we aýaklarda örgün döreyär. Adatça çaga örgün öreninden soň, özüni gowy duýýar. Örgün 5 güne golaý dowam edýär. Kāwagtlar deri astyna gan akmalar ("gara gyzamyk") sebäpli, gara tegmilli öryär. Bu agyr keseliň alamatlarydyr. Lukmançylyk kömegi üçin lukmanlara ýüzleniň.



Bejerilişi:

- Çaga düşekde ýatmalydyr, suwuklyklary köp mukdarda içip, ýokumly iýmitleri iýmelidir. Eger ol gaty iýmiti ýuwdup bilmese, oňa çorba görnüşinde suwuklyk beriň. Eger çaga emip bilmese, ene süýdünü çemçe bilen beriň (sah. 120).
- Göze zyýan ýetmesinden goramak üçin, oňa A witaminini berse bolar (sah. 392).
- Gyzdyrma we ýarawsyzlyga garşy parasetamol (ýa-da aspirin) beriň.
- Eger agyry gulaga ýaýran bolsa, antibiotik beriň (sah. 351).
- Eger öýken sowuklamasynyň, meningitiň alamatlary we gulaklarda ýa-da garynda howp salýan agyrylar bar bolsa, lukmançylyk kömegini alyň.
- Eger çagada içgeçme bar bolsa, regidron içgisini beriň (sah. 152).

Gyzamygnyň öňüniň alnysy:

Gyzamykly çaga beýleki çagalardan, hatda gyz we oglan doganlaryndan hem daşda durmalydyr. Ylaýta-da, erbet iýmitlenýän, inçekeselli we beýleki ötüşen keselli çagalary goramaga synanyşyň. Başga bir maşgalanyň çagalary gyzamykly çaganyň öýüne gelmeli däldir. Gyzamykly çaganyň maşgalasyndaky beýleki çagalar, hatda özleri gyzamyk bilen kesellemedik bolsalar hem, 10 günüň dowamynda mekdebe we dükana ýa-da beýleki jemgyýetçilik ýerlerine gitmeli däldir.

Ejiz çagalaryň gyzamygynyň öňüni almak üçin, ähli çagalary gowy iýmit bilen üpjün ediň. Siziň çagalaryňyz 12-15 aýlyk döwründe gyzamyga garşy sanjym almalydyr.

GYZAMYKLY GYZYLJA

Gyzamykly gyzylja adaty gyzamyk ýaly agyr däldir. Ol 3 ýa-da 4 gün dowam edýär. Ondaky örgün ortaçadyr. Köplenç ýeňsedäki we boýundaky limfodüwünler çişýär we agyryly bolýar.

Çaga düşekde ýatmalydyr we zerur bolsa parasetamol ýa-da aspirin içmelidir.

Aýal göwreliligiň ilkinji üç aýynda gyzamykly gyzylja bilen kesellän bolsa, zyýan ýeten ýa-da şikeslenen çaga dogrup biler. Şol sebäpli-de, heniz gyzamykly gyzylja bilen kesellemedik ýa-da öň özünde bolandygyna ynamsyz göwreli aýal şeýle gyzamyk bilen kesellän çagalardan goranmalydyr. Gyzlaryň ýa-da aýallaryň gyzamykly gyzylja bilen göwrelilige çenli, öňünden kesellemegi gowudyr. Gyzamykly gyzylja garşy sanjym bar, ýöne ol köplenç elýeterli däldir.

HAPGYRTMA (SWINKA)

Ilkinji alamatlar keselli bilen gatnaşyk edileninden 2 ýa-da 3 hepde geçensoň ýüze çykýar.

Hapgyrtma temperaturanyň görilmeginden we agyz açylandaky ýa-da iýmit ýuwdulanyndaky agyrylardan başlanýar. 2 günüň dowamynda gulaklaryň aşagyndaky äniň burçlarynda ýumşak çişler döreýär. Köplenç hapgyrtma bir tarapda, soňra beýleki tarapda ýüze çykýar.




Bejerilişi:

Çiş 10 günüň dowamynda hiç hili lukmançylyk kömeginiň zerurlygy döremezden öz-özünden aýrylyp gidýär. Agyrylara we gyzyrma garşy parasetamol ýa-da aspirin içiň. Çagany ýumşak, ýokumly iýmit bilen iýmitlendirmeli we onuň agzyny arassa saklamaly.

Gaýra üzülmeler:

Ulularda we 11 ýaşdan uly çagalarda keseliň birinji hepdesinden soň, garynda agyry ýa-da erkeklik ýumurtgalarynda agyryly çiş döräp biler. Şeýle çişli keselliler özüni rahat alyp barmalydyr we agyryny, çiş gaýtarmak üçin oňa buzly paketleri ýa-da öl sowuk saflakalary goýmalydyr.

Eger meningitiň alamatlary dörese, lukmançylyk kömegine ýüzleniň (sah. 185).



GÖKBOGMA

Gökbogma keseli – bu kesel degen çagalar bilen gatnaşyk edileninden bir ýa-da iki hepde soň, gyzdymaly üşütmeden, akýan burundan we üsgülewükden başlanýar.

Şondan iki hepde soň gökbogma başlanýar. Çaga nemden ybarat bolan dykyny üsgürüp çykaryança, saglyga zyýan ýetirmezden ýygy-ýygydan üsgürýär. Ol güýçli üsgürende, howa bilen öýkene çekilýär. Üsgürýän wagty howa ýetmezçiligi sebäpli, onuň dodaklary we barmaklary gögerýär. Üsgülewükden soň ol gaýtaryp biler. Üsgülewükleriň aralygynda çaga sagdyn bolup görünýär.

Gökbogma köplenç 3 aý we ondan hem köp wagtda dowam edýär.

Gökbogma **1 ýaşyna ýetmedik körpeler üçin örän howpludyr**. Çünki sanjym etmek irdir. Kiçik körpelerde gökbogma adaty görnüşde bolmaýar. Şonuň üçinem olarda gökbogmanyň barlygyny ýa-da ýoklugyny anyklamak örän kyndyr. Eger çagada üsgülewük tutgaýlary bar bolup, gözleri çişen bolsa we ýaşayan ýerleriňize gökbogma ýayran bolsa, **derrew bejermäge başlaň**.

Bejerilişi:

- Antibiotikler gökbogmaly üsgülewügiň başlangyç derejesinde, gökbogma başlanmanka kömek eder. Eritromisinden (sah. 355) ýa-da ampisillinden (sah. 353) peýdalanyň. Şeýle-de hloramfenikol hem kömek edýär, ýöne ol örän howply. Körpeler üçin berilmeli mukdaryna 358-nji sahypadan serediň. Aýratynam, 6 aýa ýetmedik çagalary ilkinji alamatlar peýda bolanda bejermek wajypdyr.
- Gökbogmanyň agyr ýagdaýlarynda, esasan hem üsgülewük çaganyň ýatmagyna päsgel berýän ýa-da damar çekme döredýän bolsa, fenobarbital (sah. 389) kömek eder.
- Eger üsgülewükden soň çaganyň demi tutulýan bolsa, ony beýle tarapyna öwürň we nem tokgajygyny barmagyňyz bilen agzyndan çykaryň. Soňra eliniz bilen ýuwaşja arkasyna kakýň.
- Agramyň peselmeginden we kem iýmitlenmeden gaça durmak üçin, çaganyň ýokumly iýmit bilen ýeterlik iýmitlenýändigine ynamly boluň. Ol gaýtarandan soň, oňa az-azdan iýmit we suwuklyk beriň.

Gaýra üzülmeler:

Gözleriň agynyň içinde açyk-gyzylymtyl gan öýme, üsgülewük sebäpli döräp biler. Bejergi gerek däl (sah. 224). Eger sandyrama we öýken sowuklamasynyň (sah. 171) alamatlary bar bolsa, lukmançylyk kömegini almak üçin ýüzleniň.

**Ähli çagalary gökbogmadan goraň.
Oňa garşy ilkinji sanjymy 2 aýlyk döwründe
almaklyga üns beriň.**

TÄJIHORAZ

Ol gyzdymaly üşütmeden, kellagyrydan we bokurdak agyrydan başlanýar. Bokurdagyň yzky diwarynda, käwagtlar bolsa, burunda we dodaklarda sarymtyl-çal ýorkajyk ýa-da perde döräp biler. Çaganyň boýny çişer. Onuň ys alşy has erbetleşer.



Eger siz çagada täjhoraznyň barlygyny çaklasaňyz, aşakdakylary berjaý ediň:

- Ony beýleki çagalardan aýratyn ýatyryň.
- Basym medisina kömegini beriň. Täjhoraza garşy ýörite antitoksin bardyr.
- Uly ýaşly çagalara penisilliniň 500 000 BIR-ni günün dowamynda 4 gezek 5-6 gün ediň.
- Az mukdarda duz garylan ýyly suw bilen bokurdagy çaykaň.
- Kesellini köplenç ýa-da hemişe gyzgyn bugdan dem almaga mejbur ediň.
- Eger çaganyň demi tutulyp, gögerýän bolsa, barmagyňyzyň daşyna oralan arassa mata bölejigi bilen onuň bokurdagyndaky bardajygy aýyrmaga synaňyzyň.


Täjhoraz – howply kesel, ýöne KDS sanjymlary bilen aňsat öňüni alsa bolar. **Çagaňyzyň sanjym edilendigine ynamly boluň.**

ÇAGA YSMAZY (POLIO, POLIOMIÝELIT)

Poliomiýelit keseli 2 ýaşa çenli çagalaryň arasynda has giňden ýaýrandyr. Ol sowuklama ýaly köplenç temperaturanyň ýokarlanmagy, gaýtarma, içgeçme we myşsalardaky agyry bilen wirus infeksiýasy sebäpli döreýär. Adatça birnäçe günden soň çaga бүтинleý sagalýar. Ýöne käwagtlar bedeniň bir bölegi ejizleýär ýa-da ysmaz bolýar. Köplenç bu bir ýa-da iki aýaklaryň ysmazlygy bilen ýüze çykýar. Wagtyň geçmegi bilen el ýa-da aýak inçelýär, beýleki biri ýaly ösmeýär.

Bejerilişi:

Eger kesel başlanan bolsa, hiç hili derman ony yzyna gaýtaryp bilmeýär. (Käwagtlar ýitirilen güýç bölekleyin ýa-da бүтинleý kem-kemden öňki ýagdaýyna gelyär.) Antibiotikler kömek etmeýär. Bejerilişiň irki döwründe, agyryny parasetamol ýa-da aspirin bilen rahatlandyryň we agyrýan myşsalar gyzgyn suwa ezilen arassa matajyklar goýuň. Çaganyň ýatyşy ýa-da oturyşy amatly we hiç hili päsgelçiliksiz bolmalydyr. Çaganyň mümkin boldugyça göni ýatmagy üçin, onuň ellerini we aýaklaryny seresaplylyk bilen dogrulaň. Onuň dyzlarynyň aşagyna ýassyk goýuň. Eger agyryny peseltmek üçin zerur bolsa, dyzlary göni saklamaga çalşyň.




Öňüni alyş:

- Ysmazdan iň gowy goraglylyk – bu wagtynda sanjymyň edilmegi.
- Çaganyň ysmazyň wirusy bilen döräp biljek keseline, oňa sowuklamanyň, gyzzyrmanyň ýa-da başga bir alamatlara garşy islendik dermanyň sanjymyny etmäh. Sanjym etmeklik, ysmazsyz orta ýagdaýdaky poliomiýeliti agyr ýagdaýa öwürüp, keseliň bejerilmezligi mümkin. Düýbünden zerurlyk ýüze çykýança, hiç wagt islendik dermanyň sanjymyny etmäh.
- Gyzdyрма we sowuklama alamatlary bar bolan islendik çagany beýlekilerden aýratyn otagda saklaň. Ene we ata çaga bilen gatnaşyk edininden soň ellerini ýuwmalydyr.


Çagalaryň 2, 3 we 4 aýlyk döwründe poliomiýelite garşy “poliomiýelit damjalary” bilen waksinasiýa edilendigine gözegçilik ediň.

Ysmazdan şikes ýeten çaga ýokumly iýmitleri iýmelidir we hereketden galan myşsalary işletmek üçin maşklary etmelidir.

Çaganyň isleyşi ýaly oňa gezelenç etmäni öwrediň. Suratdaky ýaly iki sany uzyn taýagy dört sany dik taýaga berkidiň. Soňra oňa haýsydyr bir pişegi ýasap beriň. Aýak üçin direg (pişekler ýa-da beýleki kömek ediji serişdeler) çaganyň gowy hereket etmegine, belki-de, şikeslenmäniň önüni almaga kömek eder.




ÝÖNEKEÝ PIŞEKLERI NÄHILI ÝASAMALY



ÇAGALARYŇ DOGABITDI KESELLERI

Çykan but (Uýluk)

Käbir çagalar doglanda budy çykyk – aýak çanaklyk süňküne birleşen ýerinden süýşen halda dogulýar. Irki gözegçilik (alada) soňra boljak maýyplygyň ýa-da şikesiň öňüni alyp biler. Çagalar doglandan soň 10 günüň dowamynda çanaklyk süňkünü ornaşdyrmak üçin, gowy gözegçilik zerurdyr.



1. 2 aýagy deneşdiriň. Eger bir uýluk çykan bolsa, aşakdakylary görse bolar:

Aýagyň ýokarky bölegi çykyk tarapda bedeniň bir bölegini böljekleýin ýapýar.

Bu ýerde deri gasynlary az.

Aýak gysga ýa-da endik edilmedik burça öwrülen ýalydyr.

2. Bu ýerde görkezilişi ýaly, iki aýagy hem dyzdan eplenen görnüşde saklaň

soňra bu ýerde görkezilişi ýaly olary giňden açyň.



Eger siz aýaklary ýazyp giňeldeniňizde, bir aýak öň saklanýan bolsa ýa-da böküp, şyrkyldaýan bolsa, onda uýluk çykandyr.

Bejerilişi:

Körpäni dyzlary ýokary göterilen we giňden açylan ýagdaýda saklaň:

Şu ýerde görkezilişi ýaly, köp galyň salfetkalary ulanyp,

ýa-da şu ýerdäki (körpe uklan ýagdaýyndaky) ýaly onuň aýaklaryny iňňebajyk bilen birleşdirip,


ýa-da şeýle edip.



Adatça körpäniň aýaklaryny enäniň bykynyna atan ýagdaýynda saklaň. Köplenç başga bejergi gerek däl.

GÖBEK INGISI (GARYNDAN ÇYKYP DURAN DAŇYJK)

Eger-de garynda, şu ýerdäki ýaly, kiçiräk çişniň çykyp duran ýagdaýy bolsa, hiç hili kynçylyk bolmaz. Bejerginiň ýa-da derman serişdeleriniň zerurlygy ýokdur. Çekdirilen daňy ýa-da garmyň daşyna geýilýän “garyn guşagy” hem kömek etmeýär.



Hatdaşunuň ýalyuly göbek ingisi hem howpsuzdyr, köplenç onuň özi aýrylyp gidýändir. Eger ol 5 ýaşdan soň hem saklanyp galsa, onda operasiýa etmek gerekdir. Lukmançylyk maslahatyny alyň.

“ÇIŞEN ÝUMURTGAJYK” (SUW ÝYGNANMA ÝA-DA INGI).

Eger körpäniň ýumurtga saklaýan haltajygy bir tarapyndan çişen bolsa, onda adatyça onuň suwuklykdan dolmagy (suwluja) ýa-da içege halkajygynyň düşmegi (ingi) bilen döräp biler.




Sebäbini bilmek üçin çiş ýşyga tutuň.



Eger ýşykda çişniň aňyrsy görünse, onda bu suw ýygnanma bolup biler.

Eger ýşykda çişniň aňyrsy görünmese, çaga üsgürende ýa-da aglanda, çiş uly bolup görünse, bu ingi bolup biler.

Käwagt ingi çaga ýumurtga haltasynyň bir tarapyňyň ýokarsyndaky çiş bilen şertlendirilýändir



Adatyça suwluja wagtyň geçmegi bilen bejergisiz aýrylyp gidýär. Eger ol 1 ýyldan köp saklanýan bolsa, lukmana ýüz tutuň.

Ingide hirurgik bejergi zerurdyr (sah. 177).

Siz muny limfodüwünleriň çişenligi bilen (sah. 188) tapawutlandyryp bilersiňiz. Sebäbi ingi çaga aglanda ýa-da ony dik ýagdaýda saklanda çişýär we ol rahat ýatan ýagdaýynda ýitip gidýär.

AKYL TAÝDAN KEM, KER ÝA-DA DOGABITDI ŞIKESLI ÇAGALAR

Käwagtlar ene-atalarda dogabitdi ker, akyl taýdan kem ýa-da dogabitdi şikesli (käwagtlar nädogry beden bölekli) çagalar bolýarlar. Köplenç munuň sebäbini tapmak kyndyr. Hiç kimi günäkrlär ýaly däl. Köplenç bu tötänden bolýan ýalydyr.

Emma belli bir ýagdaýlar şikesli dogulma mümkinçiligini artdyrýandyr. **Mümkin, eger ene-ata belli bir seresaplyk çärelerini görseler, täze doglan çaga az derejeli şikesli doglup biler.**

1. Göwrelilik döwründe ýokumly ýymitiň ýetmezçiligi, çagalarda akyl taýdan kemçiligiň ýa-da dogabitdi şikesliligiň sebäpleri bolup biler. **Göwreli aýal sagdyn çagaly bolmak üçin ýokumly ýymit bilen ýeterlik ýymitlenmelidir (sah. 110).**
2. Göwreli aýalyň berhizinde **ýoduň ýetmezçiligi** onuň çagasynda kemakyllygyň (kretinizmiň) döremegine eltip biler. Körpäniň ýüzi çişdir we ol kütek seredýändir. Onuň derisi we gözleri doglandan soň (sary getirmeden) uzak wagtlap sary bolup galar. Onuň dili agzynyndan sallanyp, maňlaýy tüýlek bolup biler. Ol ejiz, ýaramaz ýymitlenýär, az aglaýar we köp uklaýar. Ol ösüşde yza galýar we ker bolup biler, adaty çagalara garanda ol gijä ýöräp we gepläp başlar. **Göwreli aýal kemakyllygyň öňüni almak üçin adaty duzuň deregine ýodlanan duzy ulanmalydyr (sah. 130).** Eger siz öz körpäňizde kemakyllyk barlygyny çaklasaňyz, ony derrew saglyk işgärine ýa-da lukmana görkeziň. Körpe ýörite serişdäni (tiroidi) näçe basym alsa, sonça-da tiz gutular.
3. Göwrelilik döwründe **çilim çekmek ýa-da alkohol içgilerini** içmek körpäniň kiçi ýa-da başga bir kynçylykly dogulmagyna sebäp bolýar (sah. 149). **Esasan hem göwrelilik döwründe içmäh we çilim çekmäh.**
4. **35 ýaşdan soň** göwreli bolan enäniň dogabitdi şikesli çagaly bolma mümkinçiligi artar. Käbir derejede küteklik ýaly bolup görüňän **Mongolizm ýa-da Daunyň** keseli uly ýaşly enelerden doglan körpelerde döreýär. **Öz maşgalaňyzy 35 ýaşdan soň çaga edinmez ýaly edip meýilleşdirmek parasatlylykdyr (20-nji bap).**
5. **Köp derman serişdeleri** göwreli aýalyň içindeki ösýän körpä zyýan ýetirip biler. Göwrelilik döwründe mümkin boldugyça derman serişdelerini azrak ulanyň. **Diňe howpsuzlygy belli bolan dermanlary ulanyň.**
6. Haçanda **ene-atalar ýakyn garyndaş bolsalar** (mysal üçin, iki doganoglanlar) onda olaryň çagalarynyň şikesli ýa-da kemakyl bolup dogulmagynyň uly mümkinçiligi döreýändir. **Çaşy gözlülük, aýaklarda ýa-da ellerde artykmaç barmaklaryň bolmagy, towşan dodaklylyk, aýagy çayşylyk we bölünen kentlewük** – giňden ýaýran şikesler.




KEMAKYLlyLYK
(KRETINIZM)

Şeýle ýagdaýlaryň we beýleki kynçylyklaryň mümkinçiligini peseltmek üçin ýakyn garyndaşlaryňyza öýlenmäh. Eger sizde dogabitdi şikesli birden artyk çaga bar bolsa, şondan artyk çaga edinmezligi ýüregiňize düwüň (Maşgalany meýilleşdirmek, 20-nji bap).


Eger siziň çagaňyzda dogabitdi ýetmezçilik bar bolsa, onda ony saglyk merkezine getirň. Köplenç bir çäräniň tapylmagy mümkin.

- Çaşy gözlülük barada, sah. 225.

- Eger aýakdaky ýa-da eldäki artykmaç barmagyňyz örän kiçi we süňksüz bolsa, onda ony düýbünden berk daňyp goýuň. Barmak guraýar we gaçýar. Eger ol uly ýa-da süňkli bolsa, sol durşuna galdyryň ýa-da hirurgik ýollar bilen aýyrdyň.



- Eger ýaňy doglan çaganyň iç tarapa öwrülip duran dabany ýa-da dabanyň (klýuşka şekilli) nädogry görnüşi bar bolsa, onda ony kadaly ýagdaýa çenli egreltmäge synanyşyň. Eger bu size ýeňil düşse, onda her gün birnäçe gezek şol maşky gaýtalaň. Daban ýa-da dabanlar kem-kemden kadaly bolarlar.



ÇAÝSY-DABANLYLYK

GIPSDE

- Eger körpäniň dabanyňy kadaly ýagdaýa çenli egreltmek mümkin bolmasa, ony şol bada saglyk merkezine getirň. Ol ýerde onuň dabanyňy dogrularlar ýa-da gipsli daňyp goýarlar. Gowy netijeleri gazanmak üçin, muny **çaga doglanyndan 2 günden soň etmek wajypdyr.**

- Eger körpäniň dodagy ýa-da agzynyň ýokarky bölegi (kentlewügi) bölünen (ýarylan) bolsa, onda ol ene ýymtlandyrylanda kynçylyk çeker. Sonuň üçin ony çemçe ýa-da damardan damdyrylýan derman serişdesi bilen ýymtlandyrmak zerurdyr. Hirurgiýanyň kömegi bilen körpäniň dodagyny ýa-da kentlewüginini kadaly görner ýaly edip bejerse bolar. Dodaklaryň operasiýasy iň amatly ýaş adaty 4 aýlykdan 6 aýlyga çenli we kentlewük üçin 18 aýlyk döwürdir.




TOWŞAN DODAK WE BÖLÜNEN KENTLEWÜK

Käwagtlar dogrumdaky ýa-da ondan öňki döwürdäki kynçylyklar çaganyň beýnisiniň zaýalanmagyna getirýär. Bu bolsa çaganyň titremesine ýa-da damar çekmesine sebäp bolýar. Eger dogrumda çaga haýal dem alsa ýa-da çaga dogulmazdan öň göbegenä enä oksitosin (dogrumy çaltlandyryan ýa-da “enä güýç berýän”, sah. 266) dermanyňy sançsa, howplulygyň mümkinçiligi has artar.

Göbegenäni saýlaň – göbegenäňize çaga dogulmazdan öň oksitosin ulanmaga ýol bermäň.

SPASTIKI ÇAGA (SANDYRAÝAN ÇAGA, SEREBRAL YSMAZ)



Spastiki çaganyň beden etleri berk çekilen, maýyşgak, şol sebäpli, çaga olara kynçylyk bilen erk edýär. Onuň ýüzi, boýny ýa-da bedeni egri we herketleri üzül-kesil bolýar. Köplenç beden etleriniň berkligi aýaklaryň iç tarapynda bolup, gaýçy şekilli biri-biri bilen kesişip durýar.

Çaga doglanda, ol kadaly ýa-da passiw bolup görünmegi mümkin. Gatamaklygy ol sähel ulalansoň duýulýar. Ol akyl taýdan pes bolup ýa-da bolman biler.

Serebral ysmazy beýnä ýetirilen şikes zerarly ýüze çykýar, ol köplenç dogumda beýnä zyýan ýetmäniň (çaganyň derrew dem alyp başlamadyk ýagdaýynda) ýa-da irki çagalykda meningitiň netijesidir.

aýaklar gaýçy ýaly
kesişýändir

Beýniniň şikesini bejerip biljek derman serişdesi ýokdur, şonuň netijesinde-de çaga spastiki bolup galýar. Çaga ýörite gözegçilige mätäçdir. Aýaklardaky ýa-da dabandaky muskullaryň ýygrylmasynyň önüni almak üçin, günün dowamynda birnäçe gezek olary örän haýallyk bilen dogrulaýyzyň.

Çaganyň öwrülmeşi, oturmagy we dik durmagy öwrenmegine kömek ediň. Eger mümkin bolsa (315-nji sahypadaky ýaly) ýöremäge kömek ediň. Onuň akyllyny ulanyş we bedenini hereketlendiriş synanyşyklaryny mümkin boldugyça has köp höweslendiriş (sah. 322). Hatda ol kynlyk bilen gepleýän hem bolsa, ol akyl taýdan ösen, eger oňa mümkinçilik berilse, dürli ussaçylygy öwrenmäge ukyply bolup biler. Onuň öz-özüne hyzmat etmegi öwrenmegine kömek ediň.

AÝAL ÖZ ÇAGASYNYŇ AKYL TAÝDAN ÝETMEZÇILIGINIŇ ÝA-DA DOGABITDI ŞIKESLIGINIŇ ÖŇÜNI ALMAK ÜÇIN AŞAKDAKY DÜZGÜNLERI BERJAY ETMELIDIR:

1. Öz doganoglanyna ýa-da başga bir ýakyn garyndaşyna durmuşa çykmaly däl.
2. Göwrelilik döwründe mümkin boldugyça gowy iýmittenmeli, noýba, gök önümleri, et, ýumurtga we süýt önümlerini iýmäge çalyşmaly.
3. Esasan hem göwrelilik döwründe adaty duzuň ýerine ýodlanan duzy ulanmaly.
4. Göwrelilik döwründe çilim çekmeli däl ýa-da alkogolly içgileri içmeli däl (sah. 149).
5. Göwrelilikde mümkin boldugyça derman içmeli däl, diňe howpsuzlygy belli bolan dermanlary ulanmaly.
6. Gowrelilik döwründe gyzamykly gyzylja bilen kesellän adamlardan daşda durmaly.
7. Göbegenäni saýlanyňyzda seresap boluň – oňa çaga dogulýança oksitosin ulanmaga rugsat bermäň (sah. 266).
8. Islendik dogabitdi şikesli birden artyk çagaňyz bar bolsa, mundan beýläk çaga edinmäň (ser.Maşgalany meýilleşdiriş, sah. 283).
9. Ýagdaýa serediň we 35 ýaşdan soň çaga edinmäň.

ÖMRÜŇ ILKINJI AÝLARYNDA ÖSÜŞDEN YZA GALYNMAGY

Çagalaryň käbiri sagdyn dogulsalar-da, gowy ösenoklar. Olaryň aklyly we bedeni ýaramaz ýymitlenme sebäpli haýal ösýär. Ömrüň ilkinji aýlarynda beýleki wagtlara seredeniňde beýni has çalt ösýär. Şol sebäpli-de täze doglan çaganyň ýymitlenmesi uly ähmiýete eýedir. Körpe üçin ene süýdi in gowy ýymitdir (Körpeler üçin iň gowy berhizler, sah. 120).

ORAK ŞEKILLI ÖÝJÜKLERIŇ KESELI

Afrikadan gelip çykýan käbir çagalar orak şekilli öýjükleriň keseli diýip atlandyrylýan, “gan ejiziligi” bilen dogulýarlar. Bu kesel ene-atalardan gaýdyp, olar özlerinde “orak şekilli öýjükleriň” häsiýetleriniň barlygyny bilmeýärler. Körpe 6 aýa çenli kadaly ýaly bolup görünýär, soňra keseliň alamatlary ýüze çykyp başlaýar.

Alamatlary:

- gyzdyrma we aglama;
- käwagtlar 1 ýa-da 2 hepdeläp dowam edýän eliň barmaklarynyň we dabanlaryň çişmesi;
- garnyň ulalmagy we onuň ýokarky böleginde gatylygyň duýulmagy;
- gan azlyk, käwagtlar gözleriň saralmagy (sary getirme);
- çaga ýygy-ýygydan keselleýär (üsгүйрме, gyzzyrma keseli, içgeçme);
- çaga haýal ösýär;
- 2 ýaşda kellede süňkli düwünleriň ýüze çykmagy (“dүwүнlilik”).



Gyzzyrma keseli ýa-da beýleki infeksiýa keselleri, temperaturanyň ýokarlanmagy we ellerdäki, aýaklardaky ýa-da garyndaky gaty agyrylar bilen “orak şekilli öýjükleriň ötüşmegini” döredip biler. Gan azlyk güýçlenýär. Süňklerdeki çişler iriňläp başlaýar. Çaga ölüp biler.

Bejerilişi:

Gandaky ejisligi üýtgedip biler ýaly hiç bir ýol ýokdur. Çagany “ötüşmä” eltjek gyzzyrmadan we beýleki kesellerdir infeksiýalardan goraň. Barlaglar we bejergi üçin çagany her aýda lukmançylyk işgärine yzygider görkezip duruň.

- Gyzzyrma keseli. Gyzzyrma keseli ýaýran ýerlerde, keseliň öňüni almak üçin çaga bu kesele garşy bejergini kabul edip durmalydyr (sah. 365). Bu bejeriş serişdelerine goşmaça edip, foliý turşusynyň (sah. 393) gündelik mukdarynyň ulanylmagy, ganyň berkemegine kömek eder. Adatça demirli (demir duzly) bejergi hökman dälidir.
- Infeksiýalar. Maslahat berilýän iň irki döwürlerde çaga gyzamyga, gökbogma we inçekesele garşy sanjymalary almalydyr. Eger çagada gyzzyrmanyň, üsgürmäniň, içgeçmäniň, has ýygydan buşukmanyň ýa-da garynda, ellerde we aýaklarda agyrynyň alamatlary bar bolsa, mümkin boldugyça ony derrew lukmana görkeziň. Antibiotikleriň zerur bolmagy mümkin. Oňa köpräk suw içiriň we süňklerdeki agyra parasetamol (sah. 380) beriň.
- Üşemekden gaça duruň. Eger zerur bolsa, gijelerine ýorgan bilen ýylylygy saklaň. Eger mümkin bolsa, galyň düşekleri ulanyň.

ÇAGALARA ÖWRETMEK ÜÇİN KÖMEK

Heniz çaga ösýärkä, ol diňe özüne öwredilýän zatlaryň bir bölegini öwrenýär. Onuň mekdepde aljak bilimi we başarnyklary soňabaka köp zatlara düşünmäge we berjay etmäge kömek eder. Mekdep has wajypdyr.

Emma çaga öwrenmekde öýde-de, tokaýda-da, we ekin meýdanlarynda-da köp zatlary gazanar. Ol adamlaryň öwredeninden, olaryň hereket edişinden has çalt öwrenýändir. Has wajyp hereketleriň käbirlerini çaga öwrenip biler, emma mähribanlyk, jogapkärlik we gatnaşmaklyk ýaly häsiýetleri, diňe oňa gowy görelde bolmak bilen endik etdirip bolar.

Çaga wakalaryň üsti bilen öwrenýär. Hatda çaga ýalňyş edýänem bolsa, ol özi üçin bir zatlary etmegi öwrenmäge mätäçdir. Heniz ol ýaş wagty ony howplardan goraň. Emma haçanda ol ýetginjek bolanda, oňa öz aladasyny etmegi öwrenmäge kömek ediň. Oňa şeýle mümkinçiligi dörediň. Hatda onuň garaýşy siziňkiden tapawutlanýan hem bolsa, onuň garaýşyna hormat goýuň.

Çaga heniz kiçi wagty, ol esasan hem diňe öz şahsy bähbitleriniň ýerine ýetirilmegi barada pikir edýär. Soňra ol beýlekilere kömek etmekden we olar üçin zatlary döretmekden uly lezzet almany özüne açyş eder. Çagalaryň kömegini mähirli kabul ediň, goý, olar munuň ähmiýetiniň uludygyny bilsin.

Çagalar köp sorag bermekden gorkmaýarlar. Eger ata-eneler, mugallymlar we beýlekiler dogry we anyk jogaplar üçin wagt tapsalar ýa-da jogaplary bilmeýändigini boýun alsalar, şonda çaga özüni tolgundyryýan soraglary berme islegini özünde saklap galýar. Heniz olar ösüp barýarka, olaryň gurşap alan töweregini ýa-da obasyny durmuşda iň gowy ýer etmegiň ýollaryny gözläp tapsa bolar.



Çagalara öwretmek we olary saglyk baradaky alada jemgyýetine çekmek üçin kömegiň iň gowy taglymlaryň birnäçesi Çagadan-çaga maksatnamasy arkaly ösdürilýär.



GARTAŞAN ADAMLARYŇ SAGLYGY WE KESELLERI

XXII BAP


Bu bap adatça gartaşan adamalarda gabat gelyän keselleriň önüniň alnyşy we bejerilişi baradadyr.

BEÝLEKI BAPLARDA SEREDILIP GEÇILEN SAGLYK KYNÇYLYKLARYNYŇ GYSGAÇA BEÝANY

Görüş kynçylygy (sah. 225)

40 ýaşdan soň köp adamlarda ýakyn zatlary anyk görüp bilmezlik kynçylygy ýüze çykýar. Olar *uzakdan gowy görüji* bolýarlar. Köplenç olara äýnek kömek edýär.

Her bir adam 40 ýaşdan soň bejergisiz galdyrylan ýagdaýynda körlüğe eltip biljek glaukoma – göze gara suw inme keseliniň alamatlaryna üns bermelidir. Glaukomanyň (sah.222)alamatlaryna sezewar bolan islendik adam göz lukmanyna ýüz tutmalydyr.



Katarakta (sah. 225) - “göz merjenjiginiň ümezlemesi” “göreçde hereket edýän kiçijik tegmiller – sah. 227” hem garry adamlaryň adaty kynçylyklarydyr.

YSGYNSYZLYK, ÝADAWLYK WE ÝYMITLENME TERTIBI

Garry adamlaryň ýaş döwrüne seredeniňde güýç-kuwwatynyň pes bolýanlygy düşnükli zatdyr. Emma olar gowy iýmitlenmese, has ysgynsyz boljaklygy şübhesizdir. Garry adamlar köp iýmeýän hem bolsa, olar barybir bedeniň gurluşy we goraglylygy üçin ýokumly iýmiti gündelik iýmelidir (sah. 110-111).

DABANLARYŇ ÇIŞMESI (sah. 176)

Olar köp keseller sebäpli döräp biler. Emma garry adamlarda bu ýagdaý köplenç gan aýlanyşynyň bozulmagy (sah. 213) ýa-da ýürek keseli (sah. 325) sebäpli ýüze çykýandyr. Islendik ýagdaýda-da iň gowy bejeriş – dabanlary ýokary götermekdir. Şeýle-de gezelenç etmek hem kömek edýär. Yöne uzak wagt aýak üstünde gezme we aýaklary sallap oturma wagty artdyрмаň. Mümkün bolan islendik ýagdaýda dabanlary ýokary galdyryň.




AÝAKLARYŇ WE DABANLARYŇ ÖTÜŞEN ÝARALARY (sah. 20)

Olar wenalaryň warikozy (giňelmesi) sebäpli, gan aýlanyşynyň erbetleşmesiniň netijesi bolup biler (sah. 175). Kāwagtlar süýji keseli bölekleyin sebäp bolup biler (sah. 127). Beýleki mümkin bolan ýagdaýlar barada (sah.20).

Erbet gan aýlanma sebäpli döreyän ýaralar örän haýal bejerilýär.

Ýaralary arassa saklaň. Olary ýygy-ýygdydan ýumşak sabyn, gaýnap sowan ýyly suw bilen ýuwuň we daňylaryny çalşyň. Eger infeksiýanyň alamatlaryny görseňiz, 88-nji sahypada görkezilişi ýaly bejeriň.

Otyrkaňyz ýa-da ýatanyňyzda aýaklaryňyzy ýokaryk galdyryň.



BUŞUKMA KYNÇYLYKLARY (sah. 235)

Buşukmada kynçylyk görýän ýa-da peşewi damjalap çykýanlygyndan kösenýän garry adamlar, erkeklik jyns mäsiniň (prostatanyň) ulalmagyndan ejir çekýän bolmagy mümkin (sah. 235).

ÖTÜŞEN ÜSGÜLEWÜK (sah. 168)

Köp üsgürýän garry adamlar çilim çekmeli däl we lukman bilen maslahatlaşmalydyr. Eger olarda ýaş wagtlary inçekeseliň alamatlaryny ýa-da haçandyr bir wagtlar ganly üsgülewügi başdan geçiren bolsa, onda olar inçekesel bolup biler.

Eger garry adamyň hyşşyldyly ýa demgysmaly üsgülewügi bolsa ýa-da onuň aýaklary çişýän bolsa, onda ol ýürek keseli bilen keselläp biler (sah. 325).




REWMATIKI (GURAGYRLY) ARTRIT (AGYRÝAN BOGUNLAR) (sah. 173)

Garry adamlaryň köpüsi artrit bilen keselleýärler.

Artritde edilýän kömek:

- Agyrýan bogunlara rahatlyk beriň.
- Gyzgyn ýapgyllary ulanyň (sah.194).
- Agyra garşy derman içiň, gowusy – aspirin. Artritiň agyr ýagdaýlarynda günün dowamynda 6 gezek aspiriniň 2-3 gerdejiklerini iýmit sodasy, antasid (sah. 381), süýt ýa-da suwuň köp mukdary bilen içiň. (Eger gulagyňyz şaňlaýan bolsa, olaryň mukdaryny azaldyň).
- Agyrly bogunlaryň hereketlilikini mümkin boldugyça saklamaga kömek edýän maşklary etmeklik wajypdyr.




GARTAŞAN ÝAŞDA ÝÜZE ÇYKÝAN BEÝLEKI DÜÝPLI KESELLER

Ýürek keselleri

Ýürek keselleri, esasan hem semiz, çilim çekýän we ýokary gan basyşly garry adamlarda has köp gabat gelýär.

Ýürek keselleriniň alamatlary:

- Fiziki hereketlerden soňky dartgynlyk we dem gysma; adam ýatanda güýçlenýän, demgysmany ýatladýan tutgaýlar (ýürek demgysmasy).
- Ýygjamlaşan, gowşak ýa-da sazlaşyksyz puls.
- Gunortanky nahardan soň aýaklaryň çişmesi artýar.
- Maşklardan soň çep eginde ýa-da elde, döş kapasasynda birden döreýän we birnäçe minut dynç alnandan soň ýitip gidýän tutgaýly ýürek agyrylary (ýürek agyryly demgysmasy).
- Güýçli gysýan agyry; dynç alnanda-da aýrylmaýar (ýürek tutgaýy).



Bejerilişi:

- Dürli ýürek keselleri ýörite dermanlaryň dürlüsini talap edýär, ýöne bu dermanlary seresaply ulanmalydyr. Eger siz adamda ýürek keseli bar diýip hasaplaýan bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. Onuň zerur bolan wagtynda mätäç bolan dermanlaryny almagy örän wajypdyr.
- Ýürek keselli adamlar, döş kapasasynda agyry ýa-da demgysma döredýän agyr işleri etmeli däl. Emma fiziki maşklaryň yzygider edilmegi ýürek tutgaýynyň öňüni almaga kömek eder.
- Ýürek keselli adamlar düzüminde ýag bar bolan iýmiti iýmeli däl-de, eýsem artykmaç agramy peseltmelidir ýa-da horlanmalydyr. Olar çilim çekmeli däl we alkogolly içgileri içmeli däl.
- Eger garry adamda demgysmanyň tutgaýlary ýa-da aýaklaryň çişmesi başlanýan bolsa, ol naharda duzy köp ulanmaly däl ýa-da duzly iýmit iýmeli däl. Galan ömründe ol duzy az iýmelidir ýa-da düýbünden duzdan gaça durmalydyr.
- Aspiriniň bir gerdejiginiň günde içilmegi hem ýürek tutgaýynyň ýa-da ysmazyň öňüni almaga kömek edip biler.
- Eger adamyň ýürek demgysmasy ýa-da ýürek tutgaýy tutsa, ol derrew agyry aýrylýança salkyn ýerde dynç almalıdyr.

Eger gursakdaky agyry örän güýçli we dynç alnanda-da aýrylmaýan bolsa ýa-da adamda şoguň (sah. 77) alamatlary bar bolsa, onda ýürege güýçli howp abanyýandyr. Adam, iň bolmanda, bir hepde golaý agyry ýa-da **şok** aýrylýança, düşekde ýatmalydyr. Soňra ol ýuwaşja oturmaga ýa-da hereket etmäge başlap biler. Emma ol bu hereketleri bir aýyň ýa-da ondan hem köpräk wagtda, örän rahatlyk we haýallyk bilen etmelidir. Lukmançylyk kömegini almagyň mümkinçilikleri barada pikirleniň.

Öňüni alyş: Indiki sahypa serediň.




GARRAN ÇAGYNDY SAGDYN BOLMAK ISLEÝÄN ÝAŞ ADAMLARA ÝÜZLENME

Orta ýaş we garrylyk döwründäki kynçylyklaryň köpüsi, şol sanda gan basyşynyň ýokarlanmasy, gan damarlarynyň dykylmasy, ýürek keselleri we ysmaz adamyň durmuş ýagdaýy bilen bagly, ýagny ýaş döwründe onuň nämeleri iýenliginiň, içenliginiň we çekenliginiň netijesi bolup durýar. Eger siz şu aşakdakylary berjaý etseňiz, siziň uzak ýaşamak we sagdyn bolmak mümkinçiligiňiz artar:

1. **Gaty köp iýmezden**, ýagly ýa-da duzly zatlary iýmezden, ýeterlik ýokumly iýmitler bilen **gowy iýmitlenmeli**. Gaty semremekden we ýag ýygnamakdan gaça duruň.
2. **Alkogolly içgileri köp içmäň.**
3. **Çilim çekmäň.**
4. **Akyl we fiziki işjeňligi saklaň.**
5. **Ýeterlik dynç almaga we uklamaga çalşyň.**
6. **Özüňizi gynandyryan ýa-da ejir çekdirýän ýagdaýlardan baş alyp çykmagy we rahatlanmagy öwreniň.**

Ýokary gan basyşy (sah. 125) we arteriýalaryň dykylmagy (ateroskleroz) ýürek kesellerine hem-de ysmaza eltýär. Emma ýokarky maslahatlara eýerseňiz, bu keselleriň öňüni alyp bolar. Ýokary gan basyşly adamlar wagtal-wagtal gan basyşyna gözegçilik edip we ony peseltmäniň çärelerini görüp durmalydyr. Gan basyşyny peseltmekde üstünlik gazanyp bilmedikler, (eger semiz bolsalar) iýmitde özlärini çäklendirip, çilimden boýun gaçyryp, beden maşklaryny edip we rahatlanmagy öwrenip, gan basyşyny peseltmekde degişli dermanlar kömek edip biler.



BU IKI ADAMYŇ HAÝSYSYNYŇ UZAK ÝAŞAMAGA WE GARRAN ÇAGY SAGDYN GALMAGA MÜMKINÇILIGI HAS ULUDYR? BULARYŇ HAÝSYSY ÝÜREK TUTGAÝYNDAN ÝA-DA YSMAZDAN BASYM ÖLÜP BILER? NÄME ÜÇIN? SIZ ÖLÜME ELTÝÄN SEBÄPLERIŇ NÄÇESINI SANAP BILERSIŇIZ?

URGY (YSMAZ, INSULT (BEÝNÄ GAN INME))

Garry adamlardaky ysmaz ýa-da insult esasan hem gandaky tromblaryň (lagtalarynyň) döremeginiň ýa-da beýnä gan inmesiniň netijesi bolup biler. Bu ýerde “urgy” sözi ulanylýar, sebäbi şeýle ýagdaý hiç hili duýduryşsyz ýüze çykyp biler. Adam birden huşdan gidip, ýykylyp biler. Köplenç adamyň ýüzi gyzarýar, dem hyşşyldyly we sesli alynýar, damar urgusy batlanýar we haýallaýar. Adam birnäçe sagatlap ýa-da günläp huşsuz ýagdaýda galyp biler.

Eger adam diri galan bolsa, onuň sözleşinde, görşünde, pikirlenişinde kynçylyklar döräp ýa-da ýüzüniň we bedeniniň bir tarapy ysmaz bolup biler. Çalarak urgularda bu kynçylyklaryň birnäçesi huşuň ýitmezligi bilen döräp biler. Kāwagtlar ysmaz zerarly gaýra üzülmeler wagtyň geçmegi bilen aýrylyp gidýärler.



Bejerilişi:

Adamy ayaklaryna görä kellesi ýokarda bolar ýaly edip, düşekde ýatyryň. Eger adam huşdan giden bolsa, kellesini ýokary edip, nemleriň (ýa-da gaýtarýan zatlarynyň) öýkene däl-de, agyzdan gelmegi üçin ony gapdallaýyn ýatyryň. Heniz ol bihuşka, oňa agyzdan derman ýa-da iýip-içer ýaly zat bermäň (Huşdan giden adam, sah. 78). Eger mümkin bolsa, lukmançylyk kömegini beriň.

Eger-de adam urgudan soň bölekleýin ysmaz galan bolsa, oňa taýak bilen ýöremäge ýa-da sagdyn eli bilen özüne hyzmat etmäge kömek ediň. Adam agyr maşklary etmegi bes etmelidir we gaharlanmaly däldir.

Öňüni alyş: (sah. 326)

Bellik: Eger has ýaş ýa-da orta ýaşan adamyň urgynyň beýleki alamatlary bolmazdan ýüzüniň bir tarapy ysmaz bolan bolsa, onda bu ýüz nerwisiniň wagtlaýyn ysmazydyr (Bellýanyň ysmazy). Ol adatça birnäçe hepdeden ýa-da aýdan soň özi aýrylyp gidýär. Munuň sebäbi düzgün boýunça belli däldir. Bejergi hökman däldir, emma gyzgyn ýapgylyr kömek eder. Eger bir göz doly ýapylmasa, onda onuň gurama howpunyň öňüni almak maksady bilen gijesine daňy bilen daňyň.

KERLIK

Agyrsyz we beýleki alamatlary kem-kemden döreýän kerlik, köplenç ýaşy 40-dan geçen erkek adamlarda bolup biler. Eşidiş guraly kömek edýän hem bolsa, adatça bu keseli bejerip bolýan däldir. Kāwagtlar kerlik gulaklaryň infeksiýasy (sah. 309), kellä zyýan ýetmesi ýa-da guran gutlardan ybarat bolan dykylar zerarly döreýändir. Gulakdaky gutlary nähili aýyrmalydygy baradaky maglumatlar, sah. 405.



GULAKLARDA SES ÝAŇLANÝAN KERLIK WE BAŞAÝLANMA

Eger garry adamyň bir ýa-da iki gulagy hem eşitmeýän, wagtal-wagtal güýçli başaýlanmaly we gulaklarynda batly sesler ýa-da güwwüldiler bar bolsa, onda ol Minýeriň keseli bolmagy mümkin. Şeýle hem ol özünde ýürek bulanma duýup, gaýtaryp we güýçli derläp biler. Ol demingidrinat (Dedalon, sah. 387) ýaly antigistamin içmelidir we alamatlar ýitýança düşekde ýatmalydyr. Ol öz iýmitinde duzy ulanmaly däldir. Eger ol basym gutulmasa ýa-da kynçylyk ýene ýüze çykça, ol gaýragoýulmazdan lukman bilen maslahatlaşmalydyr.

UKYNYŇ ÝITMEGI (UKUSYZLYK)

Adatça ýaşlara seredeniňde, garry adamlara uky üçin az wagt gerek bolýar. Olar ýggy-ýggydan gijelerine ukudan oýanýarlar. Uzak gys gijelerinde garry adamlar birnäçe sagatlap uklap bilmeýärler.

Käbir derman serişdeleri uklamaga kömek edip biler, emma düýbünden zerurlyk ýüze çykmasa, olary ulanmazlyk gowudyr.

Uklamak üçin birnäçe maslahatlar:

- Günüň dowamynda fiziki işleri köpräk etmeli.
- Esasan hem gunortanky nahardan soň ýa-da agşamyna kofe ýa-da gara çay içmezlik.
- Ukudan öň bir stakan ýyly süýt ýa-da bal garylan süýt içmeli.
- Ukudan öň ýyly duşa düşünmek.
- Düşekde ýatyrkaňyz bedeniň her bir bölegini, soňra tutuş bedeni we beýnini rahatlandyryň. Ýakymly pursatlary ýadyňyza salyň.
- Eger siz henizem uklap bilmeýän bolsaňyz, ukudan ýarym sagat öň diprazin (Pipolfen, sah. 386) ýa-da dimengidrinat (Dedalon, sah. 387) ýaly antigistamin içmäge synanyşyň. Derman näçe güýçli boldugyça, oňa endik etme pes bolar.

40 ÝAŞDAN GEÇEN ADAMLARDA HAS KÖP GABAT GELÝÄN KESELLER

Bagryň sirrozy

Bagryň sirrozy 40 ýaşdan geçen, köp ýyllap spirtli içgileri içen we erbet iýmitlenen adamlarda döreýär.

Alamatlary:


- Bagryň sirrozysary getirme ýaly ysgynsyzlykdan, işdäniň ýitmeginden, aşgazanyň bozulmagyndan we sag tarapyň gapyrgalarynyň aşagyndaky agyrylardan başlanýar.
- Kesel güýçlenen ýagdaýynda adam gün-günden horlanýar. Onda ganly gaýtarma bolup biler. Agyr ýagdaýlarda dabanlar çişýär, garyn bolsa deprek dek suwuklykdan dolýar. Gözler we deri saralýar (sary getirme).

Bejerilişi:

Sirrozyň öňüniň bolsa, onuň bejeriş kursy kyndyr. Oňa gowy täsir edýän derman serişdesi ýokdur. Köp adamlar öňüniň sirroz sebäpli ölürlär. Eger siz diri galmak isleýän bolsaňyz, onda sirrozyň ilkinji alamatlarynda aşakdakylary berjaý ediň:

- Mundan beýlak hiç wagt spirtli içgileri içmäň! Alkogol – bagyr üçin zäher.
- Mümkin boldugyça, gök önümler, miweler şeýle-de belokly iýmitler bilen gowy iýmitleniň (sah. 110-111). Beloklary (et, balyk we ş.m.) gaty köp iýmäň, çünki olar zyýan ýeten bagry köp işlemäge mejbur edýär.
- Eger bagyr sirrozly adam çişýän bolsa, onda ol duzy düýbünden ulanmaly däldir.

Bu keseliň öňüni almak örän ýönekeýdir: **SPIRTLİ IÇGILERI KÖP IÇMELI DÄLDİR.**




ÖT HALTASYNYŇ KYNÇYLYKLARY

Öt haltasy – bu bagra baglanyp duran kiçijek haltajyk. Onda “öt” diýip atlandyrylýan ajymtyk ýaşyl suwuklyk ýygnanýar. Öt halta keseli köplenç ýaşy 40-dan geçen, aýbaşy döwri dowam edýän, örän semiz aýallarda bolýandyr.

Alamatlary:

- Garnyň sag tarapynda gapyrgalaryň aşagyndaky güýçli agyry: Kăwagtlar bu agyry arkanyň sag tarapynyň ýokarky bölegine çenli baryp ýetýär.
- Agyry nahary köp ýa-da ýagly iýlenden bir sagatdan ýa-da ondan hem köpräk wagtdan soň ýüze çykyp biler. Güýçli gaýtarma sebäp bolup biler.
- Găgirme we erbet tagamly ýürek ýanma (sary gaýnamasy).
- Kăwagtlar gyzdyrýar.
- Kăwagtlar gözler saralýar (sary getirme).



Bejeriliři:

- Ýagly iýmiti iýmăň. Semiz adamlar az iýmelidir we horlanmalydyr.
- Agyryny rahatlandyrmak üçin spazmolitikleri (sah. 381) içiň. Köplenç agyryny aýyrýan serişdeler zerurdyr. (Aspirin kömek etmez).
- Eger adam gyzdyrsa, ol tetrasiklin (sah. 356) ýa-da ampicillin (sah. 353) içmelidir.
- Agyr we ötüşen ýagdaýlarda lukmana ýüz tutuň. Kăwagtlar operasiýa etmek talap edilýändir.

Öňüni alyş:

Semiz aýal horlanmalydyr (sah. 126). Ol hamyrdan taýýarlanylýan, süýji we ýagly iýmiti iýmeli dăldir. Ol gaty köp iýmeli dăldir.

ÖTLÜLIK

Köp ýurtlarda we dürli dillerde erbet häsiýetli adamlara “öťli” diýilýär. Kăbir adamlar, adamyň ödi köp bolan ýagdaýynda gazaplylygyň tutýandygyna ynanýarlar.

Hakykatda bolsa, erbet häsiýetli adamlaryň öť ýa-da öť halta bilen hiç hili dahyllygy ýokdur. Emma öť haltadan ejir çekýän adamlar güýçli agyrylaryň ýene döremeginden heder edip, hemişe gorkuda ýaşaýarlar. Şonuň üçinem olar öz saglygy barada alada edip, gaharlanýarlar. (Delillere göră, öz saglygyna bolan köp ünsliigi aňladýan “ipohondriýa” sözi, “gipo” aşagynda, “handra” bolsa, gapyrga manysynda bolup, öť haltanyň ýerleşen ýeriniň aňladylmagyndan gelip çykýandyr!).

ÖLÜMİN KABUL EDİLİŞİ

Garry adamlar, olary söýýän ýakyn adamlara garanyňda, özleriniň şahsy ölümünüň ýakynlaşandygyny kabul etmäge has taýyndyrlar. Ömrüni talaba laýyk geçiren adamlar ölümden gorkmaýarlar. Ähli zatdan soňky ölüm – ömrüň tebigy soňlanmasy.

Biz ölüp barýan adamy islendik ýollar bilen uzak ýaşatmaga çalşyp, köplenç ýalňyşýarys. Käwagtlar bu keselliniň özüne hem, maşgalasyna hem dartgynlyk we ezyetler getirýär. Köp ýagdaýlarda gowy zat “iň gowy dermanyň” ýa-da “iň gowy lukmanyň” gözlegi däl-de, eýsem ölüp barýan adama edilýän goldaw we mähremligidir. Onuň bilen ähli wagtda şatlygy we gynanjy deň paýlaşanyňyza razydygyňyza, indi siziň hem onuň ölümünü kabul etmäge taýyndygyňyza, onuň düşünmegine mümkinçilik dörediň. Iň soňky sagatlardaky söýgi we razylyk, lukmançylyk kömegine görä has köp kömek eder.

Garry ýa-da ötüşen keselli adamlar keselhanada bolanlaryndan özlerini söýýänler bilen maşgala ojagynda, öýde bolanlaryny kem görmeyärler. Wagtal-wagtal bu ýagdaý adamyň ölümi ýeňil kabul etjegini aňladyp biler. Emma bu hökmany erbet däl. Biz onuň duýgularyny we isleglerini, şahsy özümiziňki ýaly duýmalydyrys. Käwagtlar ölüp barýan adam özüni diri saklajak bolup, maşgalasynyň bergä batýandygyna we çagalarynyň aç galýanlygyna düşünpä, has köp ejir çekýär. Ol diňe ölmäge rugsat sorap biler we şonda şeýle etmegiň akyly-başly karar bolan pursady gelip ýeter.


Käbir adamlar şonda-da ölümden gorkýarlar. Hatda olar ejir çekýän hem bolsalar, olara özlerine tanyş bolan dünýäni goýup gitmek örän agyrdyr. Islendik medeniýetde ölüm we ondan soňky ýaşaýyş hakyndaky pikirler ulgamy bardyr. Bu pikirler, düşüňjeler we döpler ölüm bilen ýüzbe-ýüz bolnanda, käbir derejede ylalaşyk we razylaşma döredip biler.

Ölüm adama birden we garaşylmadyk ýagdaýda gelip biler. Belki-de, ol uzak wagtlaý garaşdyrar. Özümiziň söýýän adamymyzyň ýakynlaşyp gelýän ölümi kabul etmegi we ony ölüme taýynlamaga kömek etmek işi ýeňil däl. Köplenç biziň edip biljek iň uly işimiz, ony goldamak, oňa mähribanlyk etmek we oňa düşünmekdir.

Ýaş adamyň ýa-da çaganyň ölümi aňsat bolup bilmez. Bu ýerde mähribanlyk ýaly, adalatlylyk hem wajypdyr. Çaga ýa-da başga bir islendik ölyän adam ölümniň ýakynlaşýanlygyny bilýändir, çünki muny oňa onuň organizmi duýdyrýandyr ýa-da özüni söýýän adamlardaky görýän gorkulary we gynançlary oňa bölekleyin bildirýändir. Islendik ýagdaýda-da, eger ölüp barýan ýaş ýa-da garry adam hakykaty aýdylmagyny sorasa, oňa hakykaty aýdyň. Ýöne örän medeniýetli aýdyp, “çykmaryk janda umyt bardygyny” aňladyň. Eger size zerur bolsa aglaň, hatda siz ony söýýän hem bolsaňyz, sizde onuň ölümi bilen razylaşmaga güýjüňiziň bardygyny, goý, ol duýsun. Bu oňa sizi goýup gitmäge güýç we mertlik berer. Siziň aýtmazlyga mejburdygyňyzy, onuň bilmegine ýol beriň. Size muny duymak we görkezmek zerurdyr.

Biziň hemmämiz öleris. Belki, şypa berijiniň iň esasy işi, mundan beýläk boýun gaçyryp bolmajak ölümniň kabul edilmegine we heniz ýaşayanlaryň ezyetlerini ýeňilleşdirmäge kömek etmekden ybaratdyr.





Her bir maşgalada we her bir obada ilkinji kömegi etmek üçin lukmançylyk gurallarynyň ýörite toplumu bolmalydyr:

- Maşgalaňyzda, ýönekeý infeksiýalaryň we saglygyň has umumy kynçylyklarynda ilkinji kömegi bermek üçin zerur bolan dermanlardan üpjün edilen öý dermanhanajygy bolmalydyr (sah. 334).
- Her obanyň gündelik kynçylyklara laýyk gelýän düzümlü, şeýle hem güýçli keselli ýagdaý ýa-da iň kyn ýagdaý üçin has doly dermanhanajygy bolmalydyr (Oba dermanhanajygy, sah. 336). Ony – saglyk işgäri, mugallym, ene-ata, dükançy ýa-da jemgyýetiň ynanýan başga bir adamy saklamalydyr. Eger mümkin bolsa, obanyň ähli ýaşaýyjylary dermanhanajygyň döredilmegine ýa-da satyn alynmagyna gatnaşmalydyr. Dermanhanajyk üçin köpräk serişde goýmaga mümkinçiligi bar adam köpräk serişde goýmalydyr. Emma satyn alyp biljek we alyp bilmejek islendik adam **dermanhanajygyň hemmeler üçin peýdalydygyna** düşünmeldir.

Indiki sahypalarda siz dermanhanajygyň düzüminiň nämelerden ybarat bolmalydygy baradaky maslahatlar bilen tanşarsyňyz. Siz mätäçlikleriňizi iň gowy derejede, öz ýerli mümkinçilikleriňize laýyklykda kanagatlandyrmak üçin, şol sanawy üýtgedip bilersiňiz. Hatda sanawa soňky häzirki zaman dermanlar girýän-de bolsa, siz oňa kesellere garşy howpsuz we gowy kömek edýän wajyp öý serişdelerini hem goşup bilersiňiz.

Her bir zerur dermanyň mukdary näçeräkkä?

Dermanhanajyga tekliپ edilyän, ygtyýarlykda bolmaly dermanlaryň sany iň az mukdardadyr. Käbir ýagdaýlarda diňe bejergini **başlamak** ýeterlikdir. Kesel adamy keselhana alyp gitmek ýa-da derrew dermanlaryň köp mukdary almak üçin gitmek zerurlygynyň döremegi mümkin.


Dermanhanajykda saklanýan dermanlaryň sany, olardan näçe adamynyň peýdalanjakdygyna we dermanlaryň ulanylyşyna görä, olary almak üçin gidilyän aralyga, şeýle hem dermanlaryň bahasyna we olardan näçeräk maşgalanyň ýa-da obanyň peýdalanjakdygyna bagly bolar. Siziň dermanhanajygyňyzdaky käbir dermanlaryň bahasy gymmat bolar, emma garaşylmadyk ýagdaýlar üçin ygtyýaryňda hem ýeterlik dermanlaryň bolmagy göwnējaý bolardy.

Bellik: Täze doglanlaryň dermanhanajygy üçin zatlar – göbegeneleriň we eneleriň dogrumdan öň taýyn bolmaly zatlary, sah. 254-255


ÖZ DERMANHANA JYGYŇZYŇ ALADASYNY NÄHILI ETMELI

1. **ÜNS BERIŇ:** Ähli dermanlary çagalaryň elleri ýetmez ýaly ýerde goýuň. Köp mukdardaky islendik derman zäherli bolup biler.
2. **Ähli dermanlaryň gowy bellik edilendigine we ulanyş görkezmeleriniň her bir derman bilen bile saklanýanlygyna göz ýetiriň.** Bu kitabyň göçürmesini dermanhanajyk bilen bile saklaň.
3. **Ähli dermanlary we lukmançylyk esbaplaryny** saçakçylardan we syçanlardan goragly, **arassa, gury we salkyn ýerde saklaň.** Gurallary, hasany (daňylary) we pagtany plastik haltajyklara salyp, goragly saklaň.
4. **Hemişe garaşylmadyk ýagdaý üçin wajyp dermanlary ätiýaçlykda saklaň.** Her gezek ulanylyşyna görä, mümkin boldugyça tiz-tizden ulanylan dermanlaryň öwezini dolup duruň.
5. **Her bir dermanyň möhletiniň dolýan senesini belläp duruň.** Eger dermanyň möhleti geçen bolsa ýa-da ol zaýаланан bolup görünse, ony taşlaň we täzelerini alyň.

Bellik: Käbir dermanlaryň möhleti geçen bolsa, ylaýta-da tetrasiklin howply bolup biler. Emma gury görnüşdäki penisillini (gerdejikileri ýa-da şiresi we sanjym üçin un şekillisini) gury, arassa we salkynrak ýerde saklanylan bolsa, möhleti dolanyndan soň bir ýyllap ulansa bolar. Köne penisillin öz täsiriniň bir bölegini ýitirýär, şonuň üçinem onuň mukdaryny artdyrsa bolar. (ÜNS BERIŇ: Eger penisillin bilen baglylykda bu howpsuz bolsa-da, beýleki dermanlaryň maslahat berilmedik mukdaryny artdyrmak örän howpludyr).



**DERMANLARY ÇAGALARDAN
DAŞRAKDA SAKLAŇ.**



DERMANHANAJYK ÜÇIN ÄTIÝAÇLYKLARY SATYN ALMA

Bu kitapdamaslahatberlendermanlaryň köp bölegini uly şäherleriň dermanhanalaryndan satyn alyp bolar. Eger käbir maşgalalar ýa-da obadaşlar dermanlaryň köp bölegini derrew bilelikde satyn alsalar, onda farmasewtler olary arzan bahadan satyp biler ýa-da dermanlaryň ätiýaçlyklary lomaý söwda arkaly edilyän bolsa, bahalar has pes bolar.

Eger dermanhana siziň isleyän dermanlaryňyzy goýberip bilmeýän bolsa, onda olaryň ýerini tutýanlary satyn alyň. Ýöne olaryň täsirleriniň birmeňzeşdigine göz ýetiriň we mukdarlaryny barlaň.

Dermanlary satyn alanyňyzda, olaryň bahalaryny deňeşdiriň. Hatda dermanlaryň täsirleri birmeňzeş bolsa-da, dermanlaryň käbir görnüşleri has gymmatdyr. Gaty gymmat durýan dermanlaryň täsiri örän pes bolup biler. mümkin bolan ýagdaýda, söwda belligine garamazdan, **dermanlary giňden ýaýran görnüşlerini satyn alyň**. Çünki adaty dermanlar köplenç gaty arzandyr. Käwagtlar siz dermanlaryň köp mukdaryny satyn alyp, puluňyzy tygşytlap bilersiňiz. Mysal üçin, penisilliniň 1 000 000 BIR çüýşejigi 500 000 BIR çüýşejige görä gaty gymmat dälidir. Şonuň üçin uly çüýşejigi satyn alyň we ony ikä bölüp ulanyň.



ÖÝ DERMANHANAJYGY

Her bir maşgala şu aşakdaky zatlary öz dermanhanajygynda edinmelidir. Olaryň ätiýaçlyklary oba ýerlerindäki bejeriş üçin ýeterlik bolmalydyr.

Şeýle hem öz dermanhanajygyňyza peýdaly bolan öý serişdelerini hem goşuň.

TOPLUMLAR

Niýetlenilişi	Toplum	Bahasy	Maslahat berilýän sany	Seret sahypa
ÝARALAR WE DERI KESELLERI ÜÇIN				
Sterillenen hasa ýassyjyklary aýratyn ýelimlenen perdejiklerde			20	97,218,263
3-,5- we 8- santimetrlik toplardaky hasa daňylary			her haýsysyndan 2-den	87
arassa pagta			uly bolmadyk 1 gap	14,72,83,254
ýapyşgyç lenta (ýapysgyç plastyr) ini 3 sm			2 top	85, 218
sabyn, eger mümkin bolsa Proteks kysymly dezinfisirleýän sabyn			1 bölek ýa-da kiçi çüýşejik	371
70%-li spirt ...5%-li ýoduň spirt ergini			1/4 litri	72, 201, 211, 254
garamtyl çüýşede wodorodyň (garylan) öteturşusy			1 kiçi çüýşejik	83, 183, 213
bankada ýa-da týubikde nebit melhemi (Wazelin)			1	91, 97, 141, 199
ak sirke			1 /2 litr	200, 241, 294, 309
kükürt			100 gr.	200, 205, 206, 211
gaýçy (arassa, poslamadyk)			1 jübüti	85, 254, 262
uçlak jupdek (pinset)			1 jübüti	84, 175
GYZGYNY ÖLÇEMEK ÜÇIN: termometrler: agyz üçin göni içege üçin			her haýsysyndan 1 sanydan	30, 41
ÄTIÝAÇLYKLARY SAKLAMAK ÜÇIN: plastik gaplar			birnäçesi	195, 332

DERMANLAR

Niyetlenilişi	Dermanlaryň esasy atlary	Ýerli ady we bahasy	Maslahat berilýän sany	Seret sahypa
BAKTERIÝA INFEKSIÝASYNA GARŞY:				
	1. Penisillin, 1 000 000 BIR		40	351
	2. Ko-trimoksazol (Biseptol) (sulfametoksazol, 400 mg trimetoprimom bilen, 80 mg)		100	358
	3. Ampisillin, 250 mg kapsulada		24	353
	GURÇUKLARA GARŞY:		100 mg-den	
	4. Mebendazol gerdejikleri		40 gerdejik ýa-da 2 çüýşe	374
	GYZDYRMA WE AGYRA GARŞY:			
	5. Aspirin, 500 mg gerdejikleri		50	379
	6. Parasetamol, 500 mg gerdejikleri		50	380
	GAN AZLYGA GARŞY:			
	7. Demir (demriň sulfaty), 200 mg. gerdejikleri (gerdejikleriň düzüminde C witamininiň we foliy turşusynyň bolmagy gowudyr). Mysal üçin: globeks, fersinol		100	393
	GIJILEWÜGE WE BITLERE GARŞY:			
	8. Lindan (benzolyň gamma geksahloridi ýa-da kükürt tozy		20 mg-dan 1 çüýşe	373
	GIJILEWÜGE WE GAÝTARMA GARŞY:			
	9. Diprazin (Pipolfen) 25 mg gerdejikleri		12	386
	DERINIŇ ÝEŇIL INFEKSIÝALARYNA GARŞY:			
	10. Benewşe goreçawkanyň (ajylygyň) kiçi çüýşesi ýa-da antibiotik melhemi		1 çüýşe 1 týubik	371
	GÖZ INFEKSIÝALARYNA GARŞY:			
	11. Antibiotik melhemi		1 týubik	378

OBA DERMANHANAJYGY

Onda Öý dermanhanajygynda sanalyp geçilen ähli predmetler we dermanlar bolmalydyr. Ýöne ol üpjünçilik merkeziniň aralygyna we obanyň ululygyna baglylykda köp mukdarda bolmalydyr. Şeýle hem oba dermanhanajygynda aşakda sanalyp geçilýän ähli zatlar bolmalydyr. Çünki olaryň köpüsi has howply keselleri bejermäge kömek edýär. Siz oz etrabyňyzdaky kesellere laýyklykda sanawy üýtgedip ýa-da oňa goşmaçalar girizip bilersiňiz.

GOŞMAÇA TOPLUMLAR

Niýetlenilişi	Toplum	Bahasy	Sany	Seret sahypa
SANJYMLAR ÜÇIN:	şprisler 5 ml we 2 ml iňňeler 20 mm, 40 mm 60 mm uzynlykda		2 3-6 2-4	65
PEŞEW GÖÝBERIŞ KYNÇYLYGYNDA:	kateter (rezin ýa-da plastik #16)		2	239
SIŇIR DAMARLARYNYŇ SÜÝNMESI ÝA-DA WENALARYŇ GIŇELMEGI	5 we 8 sm inlikdäki elastik (süýnýän) daňylar		3-6	102, 75, 213
NEMI SORUP AÝYRMAK ÜÇIN:	sorujy gap		1-2	84, 255, 262
GULAKLARY BARLAMAK ÜÇIN:	kiçi çyrajyk		1	34, 255, 399

GOŞMAÇA DERMANLAR

Niýetlenilişi	Dermanlaryň esasy atlary	Ýerli ady we bahasy	Maslahat berilýän sany	Seret sahypa
GÜÝÇLI SANJYMLAR ÜÇIN:				
1. Penisillin, 1 000 000 BIR			20-40	352
2. Ampisillin sanjymlar üçin, 500 mg Ampulalar ýa-da streptomisin 1g çüýşe penisillin bilen garmak üçin (eger penisillin örän gymmat bolsa)			20-40 20-40	353 354
3. Tetrasiklin kapsulalary ýa-da 250 mg gerdejikleri			40-80	356
AMÝOBALARYŇ WE LÝAMBLIÝALARYŇ INFEKSIÝASY ÜÇIN:				
4. Metronidazol, 250 mg gerdejikleri			40-80	369
HAPGYRTMA WE BÜRMEK KESELI WE TUTGAÝLAR ÜÇIN:				
5. Fenobarbital 100 mg gerdejikleri			40-80	389

Niýetlenilişi	Dermanlaryň esasy atlary	Ýerli ady we bahasy	Maslahat berilýän sany	Seret sahypa
GÜÝÇLI ALLERGIK TÄSIRLERDE WE DEMGYSMADA:			5-10	385
6. Adrenalin sanjym, 1 ml ampulalary				
DEMGYSMA GARŞY:			20-100	385
7. Efedrin, 15 mg gerdejikleri				
DOGRUMDAN SOŇKY GAN GELMELER ÜÇIN:			6-12	391
8. Metilergometrin, sanjymly 1,0				
GÖZLERIŇ GURAMA KESELI BAR BOLAN ÝERLER ÜÇIN, (kseroflatmiýa):			10-100	392
A witamini, 100 000 BIR, kapsulalar				
BÜRMEK KESELI BAR BOLAN ÝERLER ÜÇIN:			2-4 çüýşe	389
Bürmege garşy antitoksin 50 000 BIR. (eger mümkin bolsa liofil görnüşli)				
ÝYLAN ÝA-DA IÇYAN ÇAKMA KYNÇYLYKLARY ÜÇIN:			2-6	388
Ýörite zähersizlendirme				
GYZZYRMA KESELI ÜÇIN:			50-200	365
Hlorohin 150 mg gerdejikleri esaslandyryjy bilen (ýa-da siziň ýeriňiz üçin başga bir derman bilen)				
WAGTY ÝETMÄN DOGLAN ÇAGALARDAKY GAN AKMANYŇ ÖŇÜNI ALMAK ÜÇIN:			3-6	394
K witamini , sanjym, 1 ml				

ÖTÜŞEN KESELLERE GARŞY DERMANLAR

Belki, Oba dermanhanajygynda inçekesel, heýwere ýa-da şistosomoz ýaly ötüşen kesellere garşy derman saklamak göwnejaý bolardy. Adamda bu keselleriň bardygyna ynamly bolmak üçin, saglyk merkezlerinde aýratyn barlaglar geçirmek zerurdyr. Adatça şol ýerlerde keselliler özlerine gerek bolan dermanlary alyp bilerler. Oba dermanhanajyklaryna bu dermanlary girizmek, ýerli ýagdaýa we jogapkär adamyň lukmançylyk bilmine baglydyr.

SANJYMLAR / WAKSINALAR

Sanjymlar Oba dermanhanajyklaryna girizilen dälidir, çünki olar Saglyk bölümi tarapyndan üpjün edilyändir. Emma ähli çagalaryň belleninilen möhletde dürli sanjymlaryny alandygyna uly üns bermek gerekdir (sah.147). Eger sanjym üçin serişdeleri doňduryp saklamaga mümkinçilik bar bolsa, onda sanjym dermanlary - esasan hem KDS, ysmaz we gyzamyga garşy - obanyň saglyga degişli zatlarynyň bir bölegi bolmalydyr.

OBA DERMANHANACYLARYNA (FARMASEWTLERINE) YÜZLENME

Gadyrly dost,

Eger siz oz dükanyňyzda derman satýan bolsaňyz, oba adamlary satyn alýan dermanlaryny haçan we nähili ýagdaýda ulanmalydygyny sorap bilerler. Siz adamlaryň saglyk baradaky bilimlerine we saglygyna ähmiýetli täsir edip bilersiňiz.

Bu kitap size anyk maslahatlary bermäge we alyjylaryňzyň özlerine zerur bolan dermanlaryny alýandygyna ynanýrmaga kömek edip biler.

Belli bolşy ýaly, adamlar özlerine täsir etmejek dermanlara az pul harçlaýar. Emma siz şeýle adamlara olaryň saglygynyň nämelere mätäçdigini we öz pullaryny has payhasly harçlamalydygyny anyk düşündirip bilersiňiz. Mysal üçin:



- Eger adam üsgülewüğe garşy derman şiresini, ýygy-ýygydan bolýan içgeçmä garşy Kaopektaty, ýönekeý gan azlyk üçin Witamin 12-ni, siňir damarlarynyň agyrsy ýa-da çekilmesi üçin penisillini ýa-da sowuklama üçin tetrasiklini sorasa, bu dermanlaryň hökmän dældigini we bejerginiň ýerine zyýan ýetirip boljagyny oňa düşündiriň. Olaryň deregine nämeleri edip boljakdygyny onuň bilen maslahatlaşyň.
- Eger kimdir biri saglygy berklendiriji vitaminleri satyn almak islese, ona ýumurtga, miwe we gök önümleri almagy maslahat beriň. Oňa puluňa görä, iýmitlerde vitaminleriň köplügini we iýmit ýokumlylygynyň barlygyny düşündiriň.
- Eger adam dermanlaryň gerdejik görnüşiniň bar bolan mahalynda sanjym üçin derman sorasa, oňa gerdejikleriň peýdalydygyny we howpsuzdygyny aýdyň.
- Eger kimdir-biri gyzgyny düşürmek üçin, “sowuklandyryjy” gerdejikleri ýa-da aspiriniň başga bir “gymmat görnüşini” satyn almak islese, oňa gerdejiklerdäki adaty aspirini (ýa-da parasetamoly) satyn almagy we köp mukdardaky suwuklyk bilen içmegi maslahat beriň.

Eger siz bu kitapda özüňize zerur bolan maglumatlary tapan bolsaňyz, onda size olar barada adamlara gürrüň bermek ýa-da adamlar bilen bilelikde bu kitaby okamak ýeňil düşer. Ilki bilen diňe peýdaly dermanlary satyň. Siziň dermanlar we serişdeler baradaky berjek gürrüňleriňiziň jemi Öý we Oba dermanhanalary bölümlerinde, şeýle-de siziň ýaşaýan ýerleňizdäki ýaýran kesellere degişli başga wajyp dermanlaryň içinde berlendir. Öz dermanhanaňyzy gymmat bolmadyk esasy harytlar ýa-da, iň bolmanda, ýokary hilli gymmat bahaly dermanlar bilen üpjün etmäge çalşyň. Hiç haçan ulanyş möhleti geçen dermanlary satmaň, çünki olar howply ýa-da peýdasyz bolup biler.

Siziň gürrüňleriňiz adamlaryň öz şahsy saglygy barada alada etmegini öwrenmäge kömek eder. Eger siz adamlaryň dermanlary akyly-başly ulanmagyna kömek etmek isleýän bolsaňyz, onda islendik alyjynyň dermanlary dogry ulanyşy we mukdaryny, şeýle-de olaryň ulanyş howplulygyny we seresaplylyk çärelerini bilýändigine ynamly boluň. Şeýle etmek bilen siz öz ýaşaýan jemgyýetiňize uly hyzmat edersiňiz.

Üstünlikler hemraňyz bolsun!

David Werner

I GOŞUNDY

BU KITAPDA SALGYLANYLÝAN DERMANLARYŇ ULANYLYŞY, MUKDARY WE SERESAPLYLYK ÇÄRELERI



Dermanlar bu bölümde olaryň ulanylyş toparlaryna laýyklykda bölünendir. Mysal üçin, gurçuklar tarapyndan döreyän infeksiýalara garşy ähli dermanlar “Gurçuklara garşy” sözbaşy astyndaky sanawda getirilendir.

Eger siz derman hakda bilmek isleseňiz, dermanyň adyny sanawdan gözläp tapyň, olar 341-nji sahypadan ýa-da ony dermanlaryň at görkezijisinden gözläň, ol 345-njii sahypadan başlanýandyr. Siz gözleýän dermanyňyzy tapanyňyzdan soň, şol ýerde görkezilen sahypa dolanyp geliň.

Sanawda getirilen dermanlar olaryň söwda belligine (öndürýän kompaniýanyň goýan adyna) görä däl-de, eýsem esasy (ylmy) atlandyrylyşyna laýyklykda berlendir. Şonuň üçinem olaryň ylmy atlary ähli ýerde birmeňzeşdir, söwda belligi bolsa, dürli ýerde dürli-dürlüdür. Bulardan başga-da, eger siz söwda belligi bilen däl-de, esasyňa görä derman alsaňyz, has arzan satyn alyp bilersiňiz.

Käbir ýagdaýlarda, has meşhur bolan söwda belligi ylmy atlandyrylyşyndan soň gelyändir. Bu kitapda söwda belliginiň atlary baş harplarda getirilendir. Mysal üçin, Pipolfen – diprazin ady bilen antistamininiň söwda belligi (diprazin – esasy ady).

Her bir dermanyň maglumaty bilen birlikde, siziň ýerli ýagdaýyňyza laýyklykda gymmat däl önümiň adyny ýa-da dermanyň has adaty atlandyrylyşyny we bahasyny ýazmak üçin boş ýerler galdyrylandyr. Mysal üçin, siziň ýerli ýagdaýyňyzda has arzan ýa-da elýeterli bolan tetrasikliniň görnüşi Doksisisiklin diýeli, siz boş ýerlerde şeýle diýip ýazmalysyňyz:

Tetrasiklin (tetrasiklin HCl, oksitetrasiklin we ş.m.)

Ady: _____ Doksisisiklin _____ bahasy _____ üçin _____

Eger siz tetrasikliniň Doksisisiklin atly söwda belligine görä, ylmy atlysyny arzan satyn alyp bilýän bolsaňyz, şeýleräk ýazyň:


Ady: _____ Tetrasikline _____ bahasy _____ üçin _____

Bellik: Öý ýa-da Oba dermanhanajygynda gerek bolan dermanlaryň ählisi I Goşundyda berlen däl. Çünki dürli ýurtlarda dürli dermanlar elýeterlidir, şonuň üçinem käwagtlar birmeňzeş täsirli dermanlar toplumu üçin maglumatlar getirilýändir. EMMA IŇ PAÝHASLYSY DERMANLARYŇ DIŇE AZ MUKDARYNY ULANMAK WE SAKLAMAKDYR.

MUKDARLAR BARADA MAGLUMAT


KÄWAGTLAR DROBLARYŇ ÝAZYLYŞY ÝALY

1 gerdejik = bir gerdejige = 

1/2 gerdejik = ýarym gerdejige = 

1 1/2 gerdejik = bir we ýarym gerdejige = 

1/4 gerdejik = çäryék ýa-da gerdejigiň dörtdeň bir bölege = 

1/8 gerdejik = gerdejigiň sekizdeň bir bölege (gerdejigi 8 sany deň bölejige bölün we birini alyň) = 

ADAMYŇ AGRAMYNA GÖRÄ MUKDARLARY KESGITLEMEK

Bu sahypalardaky görkezmeler köplenç syrkawyň ýaş aýratynlygyna görä berilýär, şonuň üçinem çagalar ululara seredeniňde az mukdary ulanmaly bolýarlar. Emma syrkawyň agramyna görä mukdary kesgitlemek has anyk bolar. Käwagtlar bu baradaky maglumatlar terezisi bar bolan saglyk işgärleriniň peýdalanmagy üçin ýaýlarda () getirilendir. Eger siz ...

(günde 100 mg/kg), diýip okaýan bolsaňyz ...

bu - bir günüň dowamynda bedeniň her bir kg üçin 100 mg berilmegini aňladýar. Başga sözler bilen aýdylanda, 24 sagadyň dowamynda syrkawyň her bir kg agramy üçin 100 mg berilmegini aňladýar.

Aýdaly, siz 40 kg agramly çaga guragyry gyzyrmasy üçin aspirin bermek isleýärsiňiz. Guragyryly gyzyrma üçin aspiriniň maslahat berilýän mukdary: günde 100 mg/kg. Şeýlelikde, köpeldiň:

$$100 \text{ mg} \times 40 = 4000 \text{ mg}$$

Oglanjyga günüň dowamynda 4000 mg aspirin kabul etmek gerekdir. Aspiriniň bir gerdejigi 500 mg-dir. 4000 mg 8 gerdejikden ybaratdyr. Sunlukda, oglanjyga günüň dowamynda 2 gerdejikden 4 gezek (ýa-da her 6 sagatdan 2 gerdejikden) aspirin beriň.

Bu dermanlaryň dürli mukdaryny bölmegiň bir usulydyr. Mukdary kesgitlemek we ölçemek babardaky maglumatlar üçin 8-nji baba serediň.

Bu kitaby ýerlerde ýaýradýanlar, saglyk maksatnamasyny meýilleşdirýänler we mugallymlar üçin **bellik**:

Eger bu kitap oba saglyk işgärine öwretmek maksatnamasynda ulanylýan ýa-da ýerli saglygy goraýyş maksatnamasy arkaly ýaýradylýan bolsa, onda **dermanlaryň ýerli atlary we bahalary baradaky maglumatlar bu kitaba girizilmelidir**.

Ýerli ýaýradyjylara ýerli adamlaryň ulanmagy üçin bu kitabyň maglumatly ýerini göçürme etmäge rugsat berilýär. Mümkün bolan ýagdaýynda, **esasy ýa-da arzan dermanlar we toplumlar üçin** ýerli çeşmeleri hem giriziň. (Ser. Sanitar bukjasynyň üçin toplumlary satyn alyp", sah. 333).

I GOŞUNDY: DERMANLARYŇ SANAWY

Sanaw olaryň ýatlanyş tertibinde düzülendir

ANTIBIOTIKLER

Penisillinler:

Örän wajyp antibiotikler

Amoksisillin

Ser.
sah.

351

Sanjym üçin penisillin

Gysga täsirli penisillin:

kristallin penisillin,

benzilpenisillin,

ereýän penisillin,

natriý duzly penisillin,

kaliý duzly penisillin

352

Orta täsirli penisillin:

Penisilliniň prokaini,

352

Uzak täsirli penisillin:

penisillin benzatin we benetamin

353

Täsiri giň gerimli ampisillin:

(Giň gerimli)

353

Penisillin

354

Streptomisinli penisillin

SULFANILAMIDLER:

Umumy infeksiýalara garşy gymmat bolmadyk dermanlar

Sulfadiazin, sulfisoksazol,
sulfamidin, uç sulfamid
Ko-trimoksazol (trimetoprimli
sulfametoksazol)

358

358

Kanamisin we gentamisin

359

Sefalosporinler

359

Hlamidiýa we sözenege
garşy dermanlar

360

INÇEKESELE GARŞY

Eritromisin:

Penisilliniň alternatiwasy

355

Tetrasiklinler:

Giň gerimli antibiotikler

Izoniazid (INH)

361

Rifampin (rifampisin, rifamisin)

362

Pirazinamid

362

Etambutol

363

Streptomisin

363

Tiasetazon

363

Tetrasiklin, tetrasiklin HCl,
oksitetrasiklin we s.m.

356

Doksisiklin

HEÝWERE KESELINE GARŞY

Hloramfenikol:

Belli bir agyr infeksiýalara garşy antibiotik

357

Dapson (diaminodifenilsulfon, DDS)

364

Rifampin (Rifampisin, Rifamisin)

364

Beýleki dermanlar

Gyzzyrma keseline garşy

Hlorohin	365
Hinin	366
Meflokin	367
Hininiň we hlorohiniň sanjymlyary	367
Tetrasiklin	368
Fanzidar	368
Proguanil	368

Amýobalara we lýmblialara garşy

Metronidazol	369
Tetrasiklin	356
Hlorohin	365
Furazolidon	370

Jynshana infeksiýalaryna garşy

Ak sirke	370
Metronidazol	370
Nistatin ýa-da mikonazol – gerdejikleri, krem we jynshana tamponlary	370
Gensian – wiolet (kristal-wiolet)	370
Hlorofillipt	371

Deri kesellerine garşy

Sabyn	371
Kükürt	371
Gensian – wiolet (kristal-wiolet)	371
Antibiotik melhemleri	371
Kortikosteroid melhemi ýa-da ýapgylyar	371
Asiklowir	371
Nebit želeleri (petrolatum, Wazelin)	371

Gijilewükli demrew we beýleki kömelek infeksiýalaryna garşy

Undesilinli, benzoýly ýa-da salisil turşuly melhemler	372
Kükürt we sirke	372
Tiosulfat natrisi (gipo)	372
Selena sulfid (Selsun, Eksel)	372
Tolnaftat (Tinaktin)	372
Grizeofulwin	372
Heň kömelekli infeksiýasyna (ak düşmä) garşy gensian-wiolet	373
Nistatin ýa-da mikonazol	373

Gijilewüğe we bitlere garşy

Gamma benzil gekсахlorid (lindan, Kwell)	373
Benzil benzoat, krem ýa-da ýapgylyar	373
Wazelindaki kükürt ýa-da lyard	373
piperonilli Piretrin (RID)	373
Krotamiton (Euraks)	373

Jyns agzalaryndaky siňňilere garşy

Podofillin	374
Iki hlory sirke turşusy	374

Gurçuklara garşy

Mebendazol (Wermoks) – gurçuklaryň köp görnüşine garşy	374
Albendazol (Zentel) – gurçuklaryň köp görnüşine garşy	374
Piperazin – Askarida, sapak şekilli gurçuklara garşy	375
Tiabendazol – gurçuklaryň köp görnüşine garşy	375
Pirantel – sapak şekilli we askarida gurçuklaryna garşy	375
Niklozamid (Yomesan) – ýasy soguljanlara garşy	376
Prazikwantel (Biltrisid Dronsit) – lenta şekilli gurçuklara garşy	376

Şistosomoza garşy

Prazikwantel (Biltrisid Dronsit) – ýasy soguljanlara garşy	377
Metrifonat (Bilarsil)	377
Oksamnihin (Wanzil, Manzil)	377

Derýa körlüğine garşy (Onhoserkoz)		Ranitidin (Zantak)	382
Iwermektin (Mektizan)	378	Suwsuzlanma garşy	
Dietilkarbamazin	378	Regidron içgisi	382
Suramin	378	İç gatama garşy:	
Gözlere degişli		Sürgüler	
Antibiotik göz melhemi - konýjunktivit we täze doglan çagalaryň gözleri üçin		Ajy duz (magniniň sulfaty)	383
sulfasil natriniň 30 % damjalary	379	Nebit	383
körpeleriň gözleri üçin	379	Gliserin şemleri (Dulkolaks)	383
Agyrylara garşy		Ýeňil içgeçmä garşy	
Analgetikler		Pektinli kaolin	384
Aspirin		Burun dykylmasyna garşy	
Çagalar üçin aspirin	379	Efedrinli ýa-da fenilefrinli burun damjalary	384
Parasetamol	380	Üsgülewüğe garşy	
Ibuprofen	380	Demgysma garşy	
Kofeinli ergotamin – çakyzaly kellagyry üçin	380	Kodein	384
Agyrylardan gutulmak üçin		Allergik täsirlere we gaýtarma garşy:	
Ýaralary tikmek üçin:		Gistaminlere garşy	
Agyrysyzlandyryjylar		Efedrin	385
Lidokain (ksilokain)	380	Teofillin ýa-da aminofillin	385
Aşgazan burulmalaryna garşy		Salbutamol (Albuterol)	385
Spazmolitikler		Adrenalin	385
Belladonna (fenobarbitally ýa-da şonsuz)	381	Allergik täsirlere we gaýtarma garşy:	
Turşulyk zerarly aşgazanyň iýmit siňdirip bilmezligiňe, sary gaýnama we aşgazan ýaralaryna garşy		Gistaminlere garşy	
Maaloks	381	Diprazin (Pipolfen)	386
Natriniň bikarbonaty		Difengidramin (Dimedrol)	387
(nahar sodasy)	381	Hlorfeniramin	387
Simetidin (Tagamet)	382	Dimengidrinat (Dedalon)	387
		(Antitoksinler) Zäherlenmelere garşy	
		İçýanyň çakmagyna garşy antitoksin ýa-da zähersizlendirme	388

Ýylan çakmasyna garşy antitoksin ýa-da zähersizlendirme	388	Maşgalany meýilleşdiriş usullary	
Bürmek keseline garşy antitoksin	389	Dogruşa gözegçilik	
Ýuwdulan zäherlere garşy		İçilýän kontraseptiwler (gowrelilige garşy gerdejikler)	394
Gaýtaryjy kökden edilen şire	389	Prezerwatiwler	396
Gerdejiklerdäki ýa-da un görnüşindäki aktiwirlenen kömür	389	Gapajyk	396
Tutgaýlara (damar çekmelere) garşy		Kontraseptiw köpürjigi	396
Fenobarbital (Fenobarbiton)	389	Kontraseptiw şemleri (Neo Şampun)	396
Fenitoin (difenilgidantoin, Dilantin)	390	Ýatgy içindäki spiral (YIS)	396
Diazepam (Walium)	390	Kontraseptiw sanjymlary Kontraseptiw implantlary (Norplant)	396
Dogrumdan soňky güýçli gan akmlara garşy		Beýleki dermanlar ýa-da öý bejeriş serişdeleri baradaky maglumatlary ýazmak üçin boş resmikagyzlar	397
(Dogrumdan soňky gan akmlar)			
Ergonowin ýa-da ergometrin maleat (Ergotrat, Metergiň)	391		
Oksitosin (Pitosin)	391		
Babasyyla (gemorroýa) garşy			
Babasyyla garşy şemler	392		
Kem iýmitlenmä we gan azlyga garşy			
Un süýt (gury süýt)	392		
Poliwitaminler	392		
A witamini - gijekörlüğe we kseroftalmiýa garşy	392		
Sulfat demri (sulfat demriniň turşusy) gan azlyga garşy	393		
Foliý turşusy gan azlyga garşy, Witamin 12 (sianokobalamin) - diňe ölüm howply gan azlyga garşy	393		
Witamin K(fitomenadion) - täze doglan çagalarda gan akma garşy	394		
Witamin B6 (Piridoksin) INH-i kabul edýän keselliler üçin	394		

I GOŞUNDYDAKY DERMANLARYŇ AT GÖRKEZIJISI

Sanaw türkmen elipbiýi boýunçadyr:

A B Ç D E Ä F G H I J Ž K L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü W Ý Ý Z

Bellik: I Goşundynyň sanawynda ýok bolan, emma kitapda ýatlanylýan dermanlar esasy at görkezijide berlendir.

A			
Adrenalin	385	Bilakril (metrifonat)	377
Agyry, dermanlar	379	Biltrisid (prazikwantel)	376, 377
Ajy duz	383	Bitlilik, dermanlar	373
Aktiwirlenen kömür	389	Brewikon (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Ak sirke	372	Brewikon 1+35 (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Alka-Zeltser		Brewinor (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
(natriniň bikarbonaty)	381	Bürmek keseline garşy antitoksinler	389
Allergik täsirler, dermanlary	386	Burun, dermanlary	384
Albendazol	374		
Albuterol	385	D	
Amýoba, dermanlary	368	Dapson (diaminodifenilsulfon, DDS)	364
Aminofillin	385	Delfen (kontraseptiw köpürjigi)	396
Amoksillin (Amoksiklaw)	352	Demulen (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Ampisillin	353	Depo-Prowera (göwrelilige garşy sanjymlar)	396
Analgetikler	379	Demgysma, dermanlary	385
Anesteziýaýijiler	380	Demir (turşudylyan sulfat)	393
Antialakran Min		Demir (sulfat)	393
(zähersizlendirme)	388	Derýa körlügi, dermanlary	378
Antibiotikler	351	Diazepam	390
Antimint (pirantel)	376	Dikloksasillin	351
Antitoksinler	388	Dilantin (fenitoin)	390
Antripol (suramin)	378	Dimengidrinat	387
Aralen (hlorohin)	366	Difengidramin	387
Asetilsalisil turşusy (aspirin)	379	Difenilgidantoin (fenitoin)	390
Asiklowir	371	Dietilkarbamizin	378
Aspirin	379	Doksisiklin	356
Atropin	381	Dedalon (dimengidrinat)	387
		Deri keselleri, dermanlary	371
B		Dronsit (prazikwantel)	376, 377
Babasy (gemorroý), dermanlary	392	Dulkolaks (gliserin şemleri)	383
Baýer 205 (suramin)	378		
Baktrim (ko-trimaksazol)	358		
Banosid (dietilkarbamazin)	378		
Belladonna	381		
Benadril (difengidramin)	387		
Benetamin	353		
Benzatin	353		
Benzilbenzoat	373		

E	
Eksel (selena sulfid)	372
Emko (kontraseptiw köpürjigi)	396
Ergometrin	391
Ergonowin	391
Ergotamin (kofeinli)	380
Ergotrat (ergotamin tartrat)	391
Eritromisin	355
Etambutol	362
Euraks (krotamiton)	373
Efedrin	385

F	
Fanzidar	368
Femenal (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Femulen (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Fenasol (niklosamid)	376
Fenergan (prometazin)	386
Fenitoin	390
Fenobarbital	389
Fenobarbiton	389
Fitomenadion (K witamini)	394
Fitonadion	394
Flagil (metronidazol)	369
Foliý turşusy	393
Furazolidon	370

G	
Gamma benzil geksahlorid (lindan)	373
Gammezan (lindan)	373
Gan azlyk, dermanlary	393
Gan akmalar, dermanlary	391
Gapajyk (kontraseptiw)	396
Garamisin (gentamisin)	359
Garyn garahassalygy, dermanlary	357
Gelmeks (pirantel)	376
Gemorragiýa, dermanlary	391
Gemorroý (Babasy), dermanlary	392
Gentamisin	359
Gensian-wiolet	371
Germanin (suramin)	378
Getrazan (dietilkarbamazin)	378
Giossiamin (atropin)	381
Giper-tet (bürmek keseline	

garşy immunoglobulin)	389
Gistaminlere garşy	386
Gijilewük, dermanlary	373
Gijilewükli demrew	372
Gliserin şemleri	383
Gözler, dermanlary	378
Göwrelilige garşy	394
Gurçuklar, dermanlary	374
Gusma, gaýtarma	386
Gusma garşy kök şerbeti	389
Gyzzyrma keseli (malýariýa), dermanlary	365

H	
Heýwere, dermanlary	363
Hinin	367
Hlamidiýa, dermanlary	360
Hlorofillipt	371
Hloramfenikol	357
Hloromisetin	357
Hlorohin	365
Hlortetrasiklin	356
Hlorfeniramin	387
Howpsuzlyk ýüzügi, gapajygy	396

I	
Ibuprofen	380
Içege, dermanlary	381
Içgeçme, dermanlary	384
Içilýän kontraseptiwler	394
Içilýän regidron duzlary	382
Ikihlorly sirke turşusy	374
Immunoglobulin (bürmek keseline garşy)	389
Insektisidler (gijilewüğe we bitlere garşy)	373
Infeksiýalar, dermanlary	351
Inçekesele garşy dermanlar	361
Iwermektin	378
Izoniazid (INH)	361

J	
Jyns agzalaryndaky siňňiller, dermanlary	374
Jynshana infeksiýalary, dermanlary	370

K	
Kanamisin	359

gerdejikler)	395
Nordiol (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Norideý 1+50 (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Norimin (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Norlestrin (göwrelilige garşy gerdejikler)	396
Norplant (kontraseptiw implanty)	396

O

Owismen (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Owismen 1/35 (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Owkon (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Owral (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Owret (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Owulen (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Owum 50 (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Oksamnihin	377
Oksasillin	351
Oksitetrasiklin	356
Oksitosin	391
Onhoserkoz, dermanlary	378
Orto-Nowum 1/35 (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Orto-Nowum 1/50 (göwrelilige garşy gerdejikler)	394

P

Parasetomol	380
Penisillinler	356
Penisilline garşy durmak uçin	351
PAM (penisilliniň prokaini alýumininiň monostearaty)	352
Proguanil	368
Prokain	352
Perle	394
Perle LD	395
Piperazin	375
Pirazinamid	362

Pirantel	376
Piretrin piperonilli	373
Piridoksin (B Witamini)	394
Pirimetamin (sulfadoksinli)	368
Pitosin (oksitosin)	391
Pituitrin	391
Podofillin	374
Poliwalent Krotalid Antiwenin (ýylan çakmasyna garşy)	388
Polimiksin	371
Polisporin (polimiksin)	371
Prozikwantel (ýasy soguljana garşy)	376
Prazikwantel (şistosomoza garşy)	377
Prezerwatiwler	396
Primahin	368
Primowlar (göwrelilige garşy gerdejikler)	395
Probenesid	360
Prometazin	386

R

Ranitidin	382
Retinol	392
RID (piperonilli piretrin)	373
Rifampin (inçekesele garşy rifampisin, rifamisin)	362
Rifampin (heýwere keseline garşy rifampisin, rifamisin)	364

S

Sabyn	371
Salbutamol	385
Salisil turşusy	372
Sanjymalar (kontresepsiýa uçin)	396
Sefalosporinler	359
Seftriakson	360
Selena sulfid	372
Selsun (selena sulfid)	372
Septra (ko-trimaksazol)	358
Sianokobalamin (B Witamini)	393
Simetidin	382
Simetikon	381
Sinofaz (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Sirke	372
Siprofloksasin	360
Sözenek, dermanlary	360

Suw (derman hökmünde)	384
Suwsuzlanma, dermanlary	382
Sürgüler	383
Suwsuzlanma garyndysy	382
Spazmatikler	381
Spektinomisin	360
Sterptomisin	363
Sulfamidler (sulfanomidler)	358
Sulfadiazin	358
Sulfadimidin	358
Sulfametazin	358
Sulfasil natriý	379
Sulfisoksazol	358
Sulfametoksazolly trimetoprim	358
Sulfamid (üç derejeli)	358
Sulfonez (dapson, DDS)	364
Suramin	378
Suero Antikrotaliko (ýylan çakmasyna garşy)	388

Ş

Şerbet (gusma garşy kökden)	389
-----------------------------	-----

T

Tagamet (simetidin)	382
Teofilin	385
Terramisin (tetrasiklin)	356
Tetrasiklin	356
Oksitetrasiklin	356
Tetrasiklin HCl	356
Tiabendazol	375
Tiasetazon	363
Tinaktin (tolnaftat)	372
Tolnaftat	372
Trinowum (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Trinordil (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Triphasil (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Trihilar (göwrelilige garşy gerdejikler)	394
Tutgaýlar (damar çekmeler, dermanlary)	389

U

Un süýdi	392
Un görmüşli kömür	389
Undesilin turşusy	372

Ü

Üsgülewük, dermanlary	384
Üsgülewüğe garşy dermanlar	384

W


Wazelin (nebit želesi)	371
Waýtfielda melhemi (ýagy)	372
Walium (diazepam)	390
Wansil (oksamnihin)	377
Wermoks (mebendazol)	374
Wibramisin (doksisisiklin)	356
Witaminler	392

Ý

Ýatgy içindäki spiral (ÝIS)	396
Ýaralar, dermanlary	381
Ýylan çakmasyna garşy, (zähersizlendirme)	388

Z

Zantak (ranitidin)	382
Zäherlenme, dermanlary	388
Zäherlenmä garşy	388
Zentel (albendazol)	374



SIZ DIŇE DERMANYŇ GEREKLIGINE, ONY HAÇAN WE NÄHILI KABUL ETMELIDIGINE YNAMYŇYZ BAR BOLAN ÝAGDAÝYŇDA ONDAN PEÝDALANYŇ.

Bellik: käbir dermanlar bilelikde kabul edilen ýagdaýynda erbet täsir edip biler. Mümkün bolsa, bir wagtyň özünde iki ýa-da ondan hem köp dermanlary kabul etmeziňizden öň, lukman bilen maslahatlaşyň. Şeýle hem dermanlary içmeziňizden öň, olaryň gabyndaky görkezmeleri ünsli okaň.

DERMANLAR BARADA MAGLUMATLAR

Antibiotikler

Penisillinler:

Örän wajyp antibiotikler

Penisillin – has peýdaly antibiotikleriň biri. Ol kesgitli infeksiýalar, şol sanda iriňleme döredýän keseller bilen hem göreşmäge ukyplydyr. Ol içgeçmede, peşew-jyns infeksiýalarynyň köpüsinde, arka agyrylarynda, gök düşmelerde, adaty sowuklamalarda, garamykda ýa-da beýleki wirusly infeksiýalarda kömek etmeýär (sah. 18, 19).

Penisillin birliklerde (BIR) ýa-da mg-de ölçenilýär.

Penisilliniň (ampisillini hem goşmak bilen) ähli görnüşleri üçin howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

Adamlaryň köpüsi üçin penisillin iň howpsuz dermanlaryň biridir. Ony gerek bolan ýagdaýlarda köp mukdarda ulanma hiç hili zyýan ýetirmeýär, emma pul talap edýär. Onuň gaty az mukdary infeksiýany doly saklamaýar we bakteriýalaryň bejergä garşy durmasyny döredip biler (olary öldürmek kyn bolar).

Käbir adamlarda penisillin allergik täsirini döredýär. Ýeňil täsirler gijilewükli örgüni ýa-da tegmilleri öz içine alyp biler. Köplenç olar penisillin kabul edileninden birnäçe sagat ýa-da günlerden soň ýüze çykyp, köp günläp dowam edip biler. Gistaminlere garşy dermanlar (sah. 386) gijilewügi rahatlandyrmaga kömek edýär.

Penisilliniň howply täsiri – allergik şok - örän seýrek döreyändir. Adam penisillini kabul edeninden soň, tizara birden reňki agarýar, demi gysyp başlaýar we şok ýagdaýyna düşýär (sah. 70). Şol bada oňa adrenaliniň sanjymyny etmeli.

Penisilliniň sanjymyny edeniňizde (sah. 385), adrenalini taýynlap goýuň.

Penisilliniň ýeke gezek islendik allergik täsiri bolan adama, hiç wagt mundan beýläk penisillin ýa-da ampisillin berilmeli däldir. Sebäbi indiki gezek penisilliniň täsiri erbet bolup ýa-da adamy öldürip biler. (Emma penisillin kabul edileninden soň aşgazan bozulmasy, allergik täsiriň ýa-da onuň kabul edilmegini bes etmäniň sebäbi däldir).

Penisillini kabul edip bilmeýän adamlar tetrasiklini ýa-da eritromisini kabul edip bilerler (sah. 355, 356: Kabul etme we seresaplylyk çäreleri).

Penisilline garşy durma:

Käwagtlar penisillin käbir infeksiýa täsir etmeýär. Sebäbi bakteriýalar penisillin özlerine hiç hili zyýan ýetirmez ýaly derejede garşy durýalar.

Penisilline hemişe garşy durýan infeksiýalara impetigo, deridäki iriňli ýaralar, süňkdäki infeksiýalar (osteomiýelitler) degişlidir. Eger infeksiýanyň haýsydyr bir görnüşine adaty penisilliniň täsiri bolmasa, onda başga täsir edip biljek (metisilliniň, nafsilliniň, oksasilliniň, kloksasilliniň dikloksasilliniň) görnüşini almaga synanyşmak gerek.

Ýurtlaryň köpüsinde eýýäm sözenek keseli penisillin bilen bejerilmeýär; beýleki antibiotikler barada ser. sah. 360. Käwagtlar öýken sowuklamasy hem penisilline garşy durýar – ko-trimoksazoly (sah. 358) ýa-da eritromisini (sah. 355) almaga synanyşyp görüň.

Içilýän penisillin

Amoksisillin

Atlandyrylyşy _____ üçin _____ bahasy _____

Köplenç 250 mg ýa-da 500 mg ýa-da 125 mg, 250 mg suspenziýa görnüşinde goýberilýär.

Içilýän penisillin infeksiýa zerarly dörän yeňil ýagdaýlarda kabul edilýär:

- dişlerdäki iriňli döremelerde

- dem alyş ýollarynyň sowuklamasynda
- deri infeksiýalarynda
- infisirlenen ýaralarda
- peşew bölüp çykaryş ulgamynyň sowuklamalarynda
- jyns agzalarynyň infeksiýasynda.

Eger infeksiýa agyr bolsa, bejerilişi penisilliniň sanjym görnüşinden başlamak peýdalydyr.

2-3 günün dowamynda gowulanma duýmasaňyz, antibiotigiň başga görnüşini kabul edip başlaň.

Çilýän penisilliniň mukdary – 250 mg gerdejigi ulanyp (günde her kg 20-60 mg).

ululara:

1 ýa-da 2 gerdejikden (250-500 mg) günde 4 gezek

7-12 ýaş aralygyndaky çagalara:

1 gerdejikden (250 mg) günde 4 gezek

2-6 ýaş aralygyndaky çagalara:

1/2 gerdejik (125 mg) günde 3-4 gezek

2 ýaşa çenli çagalara:

1/4 gerdejik (65 mg) günde 3-4 gezek.

Has düýpli infeksiýalarda mukdary iki esse köpeldilmelidir.

Wajypdyr: Penisillini iň bolmanda 5 güne çenli hem-de gyzdurma we infeksiýanyň beýleki alamatlary aýrylýança, 2 ýa-da 3 gün soň hem kabul etmäge çalşyň.

Penisilliniň sanjymalaryny aşakdaky ýaly belli bir agyr ýagdaýlary hem göz önünde tutmak bilen almak bolar:

- meningit
- sepsis
- bürmek keseli
- agyr öýken sowuklamasy
- agyr infeksiýa ýaralary
- deri çüýremesi (gangrena)

infeksiýa degen süňkler we deriden süňkleriň çykyp duran görnüşindäki keselleriň önüni almak

sözenek

merезýel

çanaklyk süňkleriniň sowuklamasy

Sanjym üçin penisillin dürli derman görnüşinde çykarylýar. Penisillini ulanmazdan öň, onuň görnüşini we mukdaryny barlaň. Penisilliniň sanjym üçin dogry görnüşini saýlaň. Onuň käbir görnüşleri uzak wagtyk däl-de, örän basym täsir edýär. Penisilliniň beýleki görnüşleri uzak wagtlap, ýöne haýal täsir edýär. Onuň haýsy-da bolsa bir görnüşini, beýleki görnüşine görä,saýlamagyň gowy bolýan wagtly-da ýüze çykýar.

Gysga wagtyk täsir edýän penisillin: Ol kristal, benzilpenisillin, suwly penisillin, ereýän penisillin, natrili penisillin, kalili penisillin diýen atlar bilen bellidir. Onuň bu görnüşleri örän basym täsir edýär, ýöne bedende gysga wagtyk galýar. Şonuň üçin olar her 6 sagatdan (günüň dowamynda 4 sapar) sanjym edimelidir. Penisilliniň uly mukdary talap edilende, onuň gysga wagtylygynyň saýlanylmagy agyr infeksiýalar üçin gowudyr. Mysal üçin, deri çüýremesinde, ýa-da döwlen süňküň derini deşeninde, ýa-da meningitde.

Orta derejede täsir edýän penisillin: Penisilliniň prokaini. Ol haýal täsir edýär we bedende 1 günläp saklanýar. Şonuň üçin sanjymy gündelik etmelidir. Sanjym üçin penisillin talap edilende, penisilliniň prokaini we prokain bilen gysga wagtyk täsirli penisilliniň birleşiginiň saýlanylmagy esasy infeksiýalar üçin iň gowusdyr.

Uzak wagtyk täsir edýän penisillin: benzatin ýa-da penisilliniň benetamini. Penisilliniň bu görnüşü gana haýal düşýär we bedende 1 aýlap galýar. Esasy bejeriş iriňli anginalar, merезýel we guragryly gyzdurma üçin ulanylýar. Ol adamyň özüniň sanjym edip bilmeýän ýagdaýynda peýda-

lydyr. Ýeňil infeksiýalarda onuň 1 sanjymy yeterlikdir. Köplenç benzatin penisillini basym täsir edýän penisillin bilen ulanýarlar.

Kristallin penisillin (Gysga wagtyk täsirli)

Atlandyrylyşy _____ üçin _____ bahasy _____

Köplenç 1 000 000 BIR ýa-da 500 000 BIR çüýsejiklerde çykarylýar.

Kristallin penisilliniň ýa-da gysga wagtyk täsir edýän islendik penisilliniň düýpli infeksiýalara berilmeli mukdary:

Her 4 we 6 sagatdan sanjymy ediň.

Her sanjymda ululara we ýaşy 8-den ýokary bolan çagalara: 1000000 BIR.,

3-8 ýaş aralagyndaky çagalara: 500000 BIR.

3 ýaşa çenli çagalara: 250000 BIR.

Meningit we beýleki agyr infeksiýalar üçin penisilliniň ýokary mukdary berilmelidir.

Penisilliniň prokaini (Orta derejedäki täsirli)

Atlandyrylyşy _____ üçin _____ bahasy _____

Köplenç 300000 BIR ampulalarda we 600000 BIR-den köpräk çykarylýar.

Aram agyr infeksiýada Penisilliniň prokaininiň berilmeli mukdary:

Günüň dowamynda 1 sanjymy ediň.

Her sanjymda:

Ululara: 600000 BIR – 1200000 BIR

8-12 ýaşly çagalara: 600 000 BIR

3-7 ýaşly çagalara: 300 000 BIR

3 ýaşa çenli çagalara: 150 000 BIR

Eger başga bir penisillin ýa-da ampisillin elýeterli bolsa, täze doglan çagalara BERMÄŇ, iň bolmadyk ýagdaýynda, 75 000 BIR.

Iň agyr infeksiýalarda iki esse mukdaryny beriň. Gowusy gysga wagtyk täsirli penisillinden peýdalanmakdyr.

Gysga wagtyk täsirli penisillin bilen baglanyşyklydaky Penisilliniň prokaininiň mukdary bir Penisilliniň prokaininiň mukdary bilen deňdir.

Penisilline garşy durmaýan sözenegiň bejerilişi üçin Penisilliniň prokaini iň gowusydyr. Oňa iň ýokary mukdary gerekdir.

Mukdary bilmek üçin 360-njy sahypa seret. Çanaklyk agzalarynyň sowuklamasy üçin sözenegiň mukdary bilen deň mukdar goýberilmelidir.

Benzatin penisillin (Uzak wagtyk täsirli).

Atlandyrylyşy _____ üçin _____ bahasy _____

Köplenç 1200 000 BIR ýa-da 2 400 000 BIR çüýsejiklerde goýberilýär.

Benzatin penisilliniň ýeňil infeksiýalardan tä aram agyr infeksiýalara çenli berilmeli mukdary.

Her 4 günden 1 sanjymy ediň. Ýeňil infeksiýada 1 sanjymyň yeterlik bolmagy mümkin.

ululara:

1200 000 BIR tä 2400 000 BIR çenli.

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara:

900 000 BIR.

1-7 ýaş aralygyndaky çagalara:

300 000 BIR tä 600 000 BIR çenli.

Iriňli anginyň garşysyna görkezilen mukdaryň 1 sanjymy.

Guragyryly gyzdyrmany başdan geçiren adamlarda infeksiýanyň gaýtalanmazlygy üçin görkezilen mukdary her 4 hepdeden beriň (sah. 310).

Merezýeliň bejerilişi üçin benzatin penisillin ähli zatdan gowudyr. Onuň mukdaryny 238-nji sahypa serediň.

Ampisillin (giň gerimli täsir edýän) penisillin

Ampisillin

Atlandyrylyşy _____ üçin _____ bahasy _____

250 mg kapsulalarda _____ üçin bahasy _____

500 mg sanjymlarda _____ üçin bahasy _____

Ampisillin – bu beýleki pensillilere görä bakteriýalaryň has köp görnüşini öldürýän (giň gerimdäki täsirli) penisillindir. Beýleki antibiotiklere görä, ol esasan hem körpeler we kiçi çagalalar üçin peýdalydyr we howpsuzdyr.

Eger adaty penisillin gowy peýda edýän bolsa, bahasynyň ýokarydygyna we käwagtlar içgeçme ýa-da kömelekli infek-

siýany döredýändigi üçin ampisillini ulanmak bolmaýar (sah. 58).

Ampisillin içilende gowy täsir edýändir. Meningit, peritonit we köriçege ýaly agyr kesellerde, ýa-da adam gaytaranda, ýa-da derman içip bilmedik ýagdaýynda ampisilliniň sanjymy edilse gowy bolar.

Köplenç ampisillin aşakdaky keselleriň bejerilişinde peýdalydyr:

täze doglan çagalardaky sepsis ýa-da düşnüksiz kesel;

6 ýaşyna yetmedik çagalardaky gulak infeksiýasy ýa-da öýken sowuklamasy; meningit;

peritonit ýa-da köriçege;

peşew-jyns ulgamynyň agyr infeksiýalary;

garyn garahassalygy (eger ol hloramfenikola uýgunlaşan bolsa); sözenek.

Penisilline allergik täsiri bar bolan adamlar ampisillini ulanmaly däldir. Penisilliniň seresaplylyk çäreleri we howplulyk üçin, 351-nji sahypa serediň.

Ampisilliniň mukdary

Günüň dowamynda 4 mukdardan beriň.

Her mukdarda:

ulular üçin 2 kapsuladan (500 mg);

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara:

1 kapsuladan ýa-da (250 mg);

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 1/2 kapsuladan ýa-da (125 mg-den) beriň.

3 ýaşa çenli çagalara:

1/4 kapsuladan (62 mg-den) beriň.

täze doglan körpelere hem 3 ýaşa çenli çagalara berilýän tertipde beriň.

Sözenege garşy berilýän mukdary ýokary bolmalydyr (Sah. 360).

Agyr infeksiýalara garşy sanjymlar - (günde 50-100 mg – meningite garşy günde 300 mg çenli):

500 mg-lik çüýşejikler.

Günde 4 mukdaryny, her 6 sagatdan 1 sapar beriň.

Her mukdarda:

ululara: 500-den 1000 mg çenli (500 mg çüýşejigiň birinden ikisine çenli)

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara: 250 mg (500 mg çüýşejigiň 1/2 bölegini)

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 125 mg (500 mg çüýşejigiň 1/4 bölegini)

3 ýaşa çenli çagalara: 62 mg (500 mg çüýşejigiň 1/8 bölegini)

täze doglan körpelere: 125 mg (500 mg çüýşejigiň 1/4 bölegini), günüň dowamynda diňe iki sapardan beriň.

Infeksiya aýrylandan soň, iň bolmanda, 2 günläp ampisillin bermägi dowam ediň.

Streptomisinli penisillin

Penisillin bilen streptomisiniň garyndysyndan ybarat bolan önümler köp ýurtlarda bardyr. Köplenç olar gereginden artyk ulanylýar. Siziň ýaşaýan ýeriňizde bu önümleriň biri giňden ulanylýan bolsa, onuň adyny, düzümini we bahasyny ýazyň.

Atlandyrylyşy: penisilliniň mg-si:

streptomisiniň mg-si: ____ üçin bahasy

Penisillin bilen streptomisin diňe aýratyn ýagdaýlarda, ampisilliniň tapylmasy kyn ýa-da gymmat bolanda, onuň ýerini tutujy hökmünde bilelikde ulanylmalydyr. Olar ýeňil infeksiýalarda ýa-da adaty sowuklamalarda we dümewde ulanylmaly däldir.

Inçekeselden başga kesellerde streptomisiniň ýygy ulanylmasy bakteriýalary streptomisine uýgunlaşdyrýar. Şol sebäpli-de bejeriş kynlaşýar. Galyberse-de, streptomisin kerlige getirip biler.

Streptomisin bilen penisillini ampisillin (sah. 353) ulanmagy maslahat berilýän köp kesellerde ulansa bolar. Emma ampisillin körpeler üçin howpsuzdyr.

Eger streptomisin we penisillin sanjym hökmünde aýratynlykda edilýän bolsa, adaty onuň mukdaryny bilelikde edilenden dogry kesgitlemek aňsatdyr we arzandyr.

Agyr infeksiýalar üçin penisillin bilen streptomisiniň mukdary:

Gysga wagtyk täsir edýän penisilliniň, iň bolmanda, 25000 BIR/kg günde 4 sapar

beriş, streptomisini bolsa günün dowamyn-da 30-50 mg/kg-den artyk bermäň.

Täze doglan çagalara gysga wagtyk täsir edýän penisilliniň 50000 BIR/kg günde iki sapar we şonuň bilen bilelikde günde bir sapar 20 mg/kg streptomisini beriş.

Gysga wagtyk täsirli penisillin bilen streptomisini aşakdaky tertipde beriş:

ululara:

1000000 BIR günde 4-6 gezek	1g (adatça 2 ml- de) günde
--------------------------------	-------------------------------

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara:

500000 BIR günde 4-6 gezek	750mg (1 1/2 ml) günde 1 sapar
-------------------------------	-----------------------------------

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara:

250000 BIR günde 4-6 gezek	500 mg(1 ml) günde 1 sapar
-------------------------------	-------------------------------

3 ýaş çenli çagalara:

125000 BIR günde 4-6 gezek	250 mg(1/2 ml) günde 1 sapar
-------------------------------	---------------------------------

körpelere:

150000 BIR günde 2 gezek	60mg (1/8ml) günde 1 sapar
-----------------------------	-------------------------------

Peritonit, köriçege, meningit ýaly örän agyr infeksiýalarda ýa-da süňkleriň güýçli infeksiýasynda (osteomyelit) penisilliniň uly mukdaryny berse bolar, emma streptomisiniň mukdaryny artdyrmak bolmaýar. Penisilliniň prokaininiň mukdary üçin 353-nji sahypa seret. Penisilliniň we streptomisiniň ulanylyşy barada Howplulyk we seresaplylyk çärelerini ünsli okamak üçin 351-363-nji sahypalara serediň.

Eritromisin:
penisilliniň alternatiwasy (ýerini tutujy)

Eritromisin

Atlandyrylyşy: _____
Köplenç: gerdejiklerde ýa-da
250 mg kapsulalarda _____ üçin bahasy

_____ 125 mg ýa-da 200 mg 5 ml-däki

şirelerde _____ üçin bahasy _____ goýberilýär.

Eritromisin penisillin ýa-da tetrasiklin ýaly köp infeksiýalara garşy täsir edýär. Emma ol gymmatdyr. Hazirki wagtda dünýäniň köp böleginde, deriniň belli bir infeksiýalary ýa-da öýken sowuklamasynyň käbir görnüşleri üçin penisilline görä eritromisin gowy täsir edýär.

Penisilline allergik täsiri bar bolanlar üçin eritromisin ulanylyp bilner. Şeýle hem ony tetrasiklin ulanmak bolmaýan göwreli aýallar we tetrasikline allergik täsiri bar bolanlar hem ulanyp bilerler. Käbir ýagdaýlarda eritromisin tetrasikliniň yerini gowy tutup bilmeýär. Kitabyň keseller barada maglumatlar berilýän bölümlerine serediň.

Eritromisin düýbünden howpsuzdyr. Emma maslahat berilýän mukdardan artyk ulanmazlygyň aladasy edilmelidir. Ony 2 hepdeden köp ulanmaň. Çünki ol sary getirme döredip biler.

Eritromisiniň mukdary:

Aşgazanyň bozulmagyndan gaça durmak üçin eritromisini nahar wagtynda kabul ediň.

Ony günün dowamynda 4 gezek 1 mukdardan beriş.

Her mukdarda:

ululara: 500 mg (2 gerdejikden ýa-da 4 çay çemçesi)

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara: 250 mg (1 gerdejik ýa-da 2 çay çemçesi)

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 150 mg (1/2 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi)

3 ýaş çenli çagalara: 75-150 mg (1/4 gerdejikden 1/2 gerdejige çenli ýa-da 1/2 -den 1 çay çemçesine çenli) beriş.

Tetrasiklinler:

Giň gerimde täsir edýän antibiotikler
Tetrasiklin (oksitetrasiklin we ş.m.)

Atlandyrylyşy: _____
Köplenç:
250 mg kapsulalarda _____ üçin bahasy

Tetrasiklinler giň gerimde täsir edýän antibiotiklerdir: olar dürli bakteriýalaryň köp görnüşlerine garşy göreşýärler.

Tetrasikliniň sanjym edileninden içileni gowudyr, çünki ol içilende, gowy täsir edýär we sanjym edilendäki ýaly kynçylyklary döretmeýär.

Tetrasiklini aşakdaky ýagdaýlarda ulansa bolar:

bakteriýalar ýa-da amýobalar sebäpli döreyän içgeçme ýa-da dizenteriýa

sinusit

dem alyş ýollarynyň infeksiýasy (bronhit we ş.m.)

peşew-jyns ulgamynyň infeksiýasy

garahassalyk

brusellýoz

mergi

trahoma

öt haltasynyň infeksiýasy

hlamidiýa

sözenek

çanaklyk agzalarynyň sowuklamasy

Adaty sowuklamada tetrasiklin kömek etmeýär. Adaty köp kesellerde ol penisilin ýa-da sulfamidler ýaly täsir etmeýär. Ol has gymmatdyr. Onuň ulanylyşyny çäklendirmelidir.

Howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

1. Çaga dişlerini we süňklerini zaýalaýanlygy ýa-da reňkleýänligi üçin göwreli aýallar tetrasiklin içmeli däldir. Şu sebäpden hem 8 ýaşyna ýetmedik çagalar diňe aýratyn ýagdaýlarda we gysga wagtlyk tetrasiklini içip bilerler. Onuň deregine eritromisin içiň.
2. Eger-de tetrasiklin uzak wagtlaý içilse, içgeçme ýa-da aşgazanyň bozulmasyny döredip biler.
3. “Könelişen” ýa-da ulanma möhleti geçen tetrasiklini ulanmak howpludyr.
4. Tetrasikliniň gowy siňmegi üçin derman içileninden 1 sagat öň ýa-da soň süýt ýa-da antasid içilmeli däldir.
5. Käbir adamlaryň tetrasiklin içeninden soň gününň aşagynda gezmegi olarda örgün ördürip biler.

Tetrasikliniň mukdary –

(günde 20-40 mg/kg); kapsulalarda

250 mg we 5 ml 125 mg miksturada

Tetrasiklini gününň dowamynda 4 gezek içmäge beriň.

Her mukdarda:

ululara: 250 mg (1 kapsulany)

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara: 125 mg (1/2 kapsulany ýa-da 1 çay çemçesini) beriň.

8 ýaş çenli çagalara: Umumy duzgüne görä, tetrasiklin ulanman, öňün ýerine kotrimoksazol ýa-da eritromisin ulanyň.

Eger başga çäre yok bolsa:

4-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 80 mg (1/3 kapsulany);

1-3 ýaş aralygyndaky çagalara: 60 mg (1/4 kapsulany);

1 ýaş çenli körpelere: 25 mg (1/10 kapsulany beriň).

Agyr ýagdaýlarda ýa-da sözenegiň, hlamidiýanyň, çanaklyk agzalarynyň sowuklamasynyň, merginiň, garahassalygyň, brusellýozyň infeksiýalarynda (ýaş çagalardan başgalara) görkezilen mukdary iki esse köpeldip beriň.

Köp infeksiýalar üçin infeksiýanyň alamatlary aýrylyp gideninden soň hem 1 ýa-da 2 günläp (adatça, jemi 7 günläp) tetrasiklin almagy dowam etdirmeli. Käbir keseller üçin uzak wagtlyk bejerilişi talap edýär: garahassalyk üçin 6-10 gün, brusellýoz üçin 2-3 hepde, mergi üçin 3-5 gün, sözenek we hlamidiýa üçin 7-10 günläp, çanaklyk agzalarynyň sowuklamasy üçin 10-14 günläp bejergi alynmalydyr.

Doksisiklin (Söwda belligi: Wibramisin)

Atlandyrylyşy: _____

Köplenç:

kapsulalarda ýa-da 100 g gerdejiklerde

_____ üçin bahasy _____

sanjym üçin 100 mg ampulalarda _____

üçin bahasy _____

Doksisiklin – günde 4 gezeğiñ dereğine günde 2 gezek içilýän tetrasikliniñ gymmat görnüşidir. Mümkün bolan ýagdaýynda, ol tetrasikliniñ bejerýän keselleri ýaly keseller üçin ulanylyp bilner. Ony suýt ýa-da iýmit bilen ulansa bolar. Onuñ hem howplulyk we seresaplylyk çäreleri tetrasikliniñki ýalydyr (sah. 356).

Doksisikliniñ mukdary – 100 mg-lik gerdejikler. Doksisiklini günde iki gezekden içiñ. Her mukdarda: ululara 100 mg (1 gerdejik), 8-12 ýaş aralygyndaky çagalara – 50 mg (1/2 gerdejik) beriñ. 8 ýaşa çenli çagalara doksisiklin içmek bolmaýar.

Hloramfenikol (lewomisetin):
belli bir agyr keseller üçin antibiotik.

Hloramfenikol (lewomisetin)

Atlandyrylyşy: _____

Köplenç:
250 mg kapsulalarda _____ üçin bahasy

_____ 5 ml 125 mg miksturada _____ üçin bahasy _____

sanjym üçin 1000 mg çüýşejikde _____ üçin bahasy _____

Giñ gerimli antibiotik dürli bakteriýalaryñ köp görnüşiniñ garşysyna göreşýär. Ol arzandyr, emma onuñ ulanmasynda käbir howplulyklar bardyr. Şol sebäpli-de onuñ ulanylyşy çäklendirilmelidir.

Hloramfenikol diñe garahassalyk we örän güýçli içgeçme ýa-da sulfanilamidler, penisillin, tetrasiklin ýa-da ampicillin bilen bejerip bolmaýan beýleki infeksiýalar üçin ulanylmalydyr. Gaty howply bolmadyk (sefalosporine meñzeş) dermanlar elýetersiz ýagdaýynda meningit, peritonit, içegäniñ çuñ ýaralary, sepsis ýa-da dogrum ysytmasynyñ agyr görmüş i ýaly jana howp salýan keseller üçin hloramfenikoly ulansa bolar.

Adatça ampicillin hloramfenikola görä, has gowy täsir edip, howpsuz bolup biler. Gynansak-da, ampicillin gymmat, şonuñ üçinem onuñ dereğine hloramfenikol ulanmaly bolýar.

ÜNS BERIÑ: Hloramfenikol käbir adamlaryñ ganyna täsir edýändir. Ol has hem täze doglan çagalara üçin, esasan-da göwreli aýallar üçin howpludyr. Eger mümkin bolsa, düýpli infeksiýaly täze doglan çagalara hloramfenikola görä ampicillin berilse gowy bolar. Düzgün boýunça, 1 aýa yetmedik körpelere hloramfenikol bermek bolmaýar.

Ünsli boluñ, hloramfenikoly maslahat berlen mukdardan artyk bermäñ. Körpeler üçin berilmeli mukdar örän azdyr (aşakdakylara serediñ).

Ony uzak wagtlap ýa-da gaýtadan ulanmadan gaça duruñ.

Garahassalygyñ bejerilişinde keseliñ öňüni alan badyňyza hloramfenikoldan ampicilline geçiñ. (Garahassalygyñ hloramfenikola garşy durmagy belli bolan ýerlerde, ähli bejerişler ampicillinden ýa-da kotrimoksazoldan ybarat bolmalydyr).

Hloramfenikolyñ mukdary –
(günde 50-den 100 mg/kg çenlidir):
- 250 mg kapsulalarda
Günüñ dowamynda 4 gezek içmäge beriñ.

Her mukdarda:
ululara: 500-700 mg (2 ýa-da 3 kapsuladan) garahassalyk, peritonit we beýleki howply infeksiýalar üçin ýokary mukdar (günde 4 gezekden 3 kapsula – günde 12 kapsula) berilmelidir.

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara:
250 mg (1 kapsuladan)
3-7 ýaş aralygyndaky çagalara:
125 mg (1/2 kapsuladan)

1 aýdan 2 ýaşa çenli täze doglan çagalara: 12 mg (ýa-da kapsulanyň 1/20 bölegini) bedeniň her bir kg agramyna beriň. (Şunlukda, 5 kg-lik çaga, her bir mukdarda 1/4 kapsuladan ybarat bolan 10 mg-ni alýar). 4 mukdar 5 kg-lik çaganyň 1 kapsulany aljakdygyny aňladýar.

Täze doglan körpelere: Düzgün boýunça hloramfenikol berilmeyär. Eger başga çykalga ýok bolsa, her bir kg agrama 5 mg (günde 1/4 kapsula) beriň. Şondan artyk bermäň.

Sulfanilamidler:

adaty keseller üçin arzan dermanlar

Sulfadiazin, sulfisoksazol, sulfadimidin ýa-da “üçlük sulfamid”.

Atlandyrylyşy: _____

Köplenç:

500 mg gerdejikler ____ üçin bahasy

____ 5 ml 500 mg suwuk derman görnüşinde
____ üçin bahasy ____

Sulfanilamidler bakteriýalaryň köp görnüşlerini öldürýärler, emma olar antibiotiklerden gowşakdyr we (gijilewük ýaly) allergik täsirleri ýa-da başga bir kynçylyklary döredýärler. Arzan bolansoň olary içmek bolar. Peşew-jyns ulgamynyň infeksiýalarynda sulfanilamidleri ulanmak örän wajypdyr. Olary gulaklaryň infeksiýasynda, impetigoda we deriniň iriňli infeksiýasynda ulansa bolar.

Ähli sulfanilamidler deň derejede we birmeňzeş mukdarda kabul edilmeyärler. Eger sizde başga sulfanilamidler bar bolsa, ulanmazdan öň olaryň dogry ulanylyşyna we mukdaryna göz ýetiriň. Sulfatiazol ýokarda agzalan sulfanilamidlere meňzeşdir we örän arzandyr. Emma goşmaça täsirleri köp döredýänligi üçin, ony ulanmak maslahat berilmeyär.

Sulfanilamidler içgeçmede kömek etmeyärler. Sebäbi içgeçme dörediji köp mikroblar bu dermana uýgunlaşypdyr. İçgeçmeden suwsuzlanan kesellä sulfanilamid bermeklik böwregiň howply keselini döretmek mümkindir.

ÜNS BERIŇ: Sulfanilamid ulanylanda, böwrek keseliniň öňuni almak üçin örän köp mukdarda (günüň dowamynda 8 kase) suw içilmelidir.

Eger sulfanilamid örgün, gijilewük, boğunlarda agyry, gyzzyрма, arkanyň aşagynda agyry ýa-da peşewde gan döredýän bolsa, ony ulanmany bes ediň we köpräk suw içiň.

Suwsuzlanma bar bolan kesellä ýa-da 1 ýaşyna ýetmedik çaga hiç wagt sulfanilamid bermäň.

Bellik: Sulfanilamidiň kömek etmegi üçin, onuň ulanmaly mukdary köp hem bolsa, dogry mukdary ulanmak gerekdir. Gaty köp ulanmaň, ýeterlik ulanandygynyza ynamly boluň!

Sulfadiazin, sulfisoksazol, sulfamidin ýa-da üçlük sulfamid üçin ulanylmaly mukdar (günde 200 mg/kg).

- 500 mg gerdejik ýa-da 5 ml-de 500 mg suwuk derman (mikstura).

Günde 4 mukdary we suwy köp beriň!

Her mukdarda:

ululara we 10 ýaşdan uly bolan çagalara:

ilkinji mukdar üçin 3-den 4 g (6-8 gerdejik), soňra 1 g (2 gerdejik) beýleki mukdar üçin

6-8 ýaş aralykdaky çagalara: 750 mg (1 1/2 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi)

1-den 5 ýaşa çenli çagalara: 500 mg (1 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi) beriň.

1 ýaşyna ýetmedik körpelere sulfanilamidleri bermäň. Eger çykalga ýok bolsa, günde 4 gezek 250 mg (1/2 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi) beriň.

Ko-trimoksazol (trimetoprim bilen sulfametoksazol) (Söwda bellikleri: Baktrim, Septra, Biseptol)

Atlandyrylyşy: _____

Köplenç aşakdaky görnüşde goýberilýär:

20 mg trimetoprim bilen 100 mg sulfametoksazol gerdejikleri ____ üçin bahasy

____ 80 mg trimetoprim bilen 400 mg sulfametoksazol gerdejikleri ____ üçin bahasy

____ 5 ml-däki 40 mg trimetoprim bilen 200 mg sulfametoksazol suwuk dermany ____ üçin bahasy ____

Bellik: Bu derman iki esse güýçli (Baktrim DS we Septra DS) gerdejiklerde goýberilýär. Onuň ýarym mukdaryny kabul ediň.

Bu çylşyrymly derman bolup, bakteriýalaryň bir toparynyň garşysyna göreşýär we ampicilline görä arzandyr.

Ko-trimoksazoly aşakdaky keselleriň bejerilişi üçin ulansa bolar:

peşewdäki infeksiýa

ganly we gyzdyrmaly içgeçme (şigella)

garyn garahassalygy
 mergi
 brusellýoz
 dem alyş ýollarynyň infeksiýasy (öýken sowuklamasy)
 impetigo
 gulak infeksiýalary
 ýumsak şankr
 sözenek
 Ko-trimoksazolyň mukdary:
 - 80 mg trimetoprim bilen 400 mg sulfametoksazolyň gerdejikleriniň ulanylyşy:
 Günde 2 gezek we köp mukdarda suw bermeli.
 Her mukdarda:
 ululara we 12 ýaşdan ýokary bolan çagalara: 2 gerdejik ýa-da 4 çay çemçesini
 9-12 ýaş aralykdaky çagalara: 1 1/2 gerdejik ýa-da 3 çay çemçesini
 4-8 ýaş aralykdaky çagalara: 1 gerdejik ýa-da 2 çay çemçesini
 1-3 ýaş aralykdaky çagalara: 1/2 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesini bermeli.
 1 ýaşyna ýetmedik körpelere bermäň.
 Eger çykalga ýok bolsa, günde 2 gezek 1/4 gerdejik ýa-da 1/2 çay çemçesini beriň.
 Peşewdäki infeksiýa üçin bu mukdary 10-14 günläp beriň. Ýiti bronhit we garyn garahassalygy üçin 14 günläp beriň. Şankr üçin 7 günläp beriň. Ganly içgeçme üçin 5 günden 10 güne çenli beriň.
 Penisilline uýgunlaşan sözenek üçin has ýokary mukdary bermek gerek (sah. 360).

KANAMISIN WE GENTAMISIN

Kanamisin we gentamisin – sanjym edilýän antibiotikler bolup, olar käbir ýurtlarda aşa köp ulanylýar. Bu howply dermanlaryň ulanylyşyny has çäklendirmelidir.

Sebäbi olar kerligi döredýärler we böwrekleri zaýalaýarlar. Üstesine-de, bakteriyalar oňa has çalt uýgunlaşýarlar we dermanlar öz güýjüni ýitirýär. (Streptomisin – bu topardan bolan başga bir derman, emma adatyça ol diňe inçekeselde ulanylýar, sah. 305).

Olar başga howpsuz dermanlar tapylmadyk ýa-da olar gaty gymmat bolan ýagdaýynda, diňe güýçli infeksiýalar üçin tejribeli lukmanlar tarapyndan edilmelidir. Käwagtlar kanamisin sözenege (sah. 359) ýa-da täze doglan körpelerdäki göz infeksiýasyna (konýunktivite) garşy ulanylýar (sah. 221).

Kanamisin (Kantres)
 Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____ Köplenç: sanjymlar üçin 75 mg, 500 mg ýa-da 1000 mg çüýşejiklerde goýberilýär.

Howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

Uzak wagtyň dowamynda ulanylýan kanamisiniň has köp mukdary kerlige getirip biler. Eger gulakda ses bar bolsa we eşidiş erbetleşse, dermany kabul etmäni bes ediň we saglygy goraýyş işgärine ýüz tutuň. Böwregi agyryan adamlara ýa-da göwreli aýallara kanamisini ulanmak bolmaýar.

Kanamisiniň mukdary (günde 15 mg/kg):

- suwuklyk çüýşejigi ýa-da suw bilen garmak üçin tozga (un görnüşindäkisi) 2 ml-de berilmeli kanamisiniň 1 g.

Günde 2 gezekden beriň.

Her sanjymda:

ululara: 500 mg

8-12 ýaş aralykdaky çagalara: 250 mg

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 125 mg

3 ýaş çenli çagalara: 63 mg

körpelere: çaganyň her kg agramyna 15 mg beriň. Bu 3 kg çaganyň 45 mg alýanlygyny aňladýar.

Sözenege garşy bir sanjymyň edilmeli mukdary ýokarydyr: täze doglan çagalardaky göz infeksiýasyna garşy çaganyň her kg agramyna 25 mg (şunlukda, 3 kg çaga 75 mg alýar). Ululardaky sözenegiň garşysyna ser. sah. 360.

Gentamisin (Garamisin)

Häzirki döwürde köp ýurtlarda kanamisiniň deregine gentamisin ulanylýar. Onuň täsiri, howplulygy we seresaplylyk çäreleri hem kanamisiniňki ýalydyr. Emma mukdary azdyr (günde her kg 2-5 mg). Bu mukdary bölüp, günde 3 gezekden berýärler.

SEFALOSPORINLER

Bular bakteriýalaryň köp görnüşleriniň garşysyna täsir edýän täze, güýçli antibiotiklerdir. Olar örän gymmatdyr we elýeterli däldir. Şol sebäpli-de biz size olary ilkinji nobatdaky dermanlar hökmünde maslahat berip bilmeyäris. Emma beýleki antibiotiklere seredeniňde, olaryň howplulygy we goşmaça täsirleri azdyr. Haçanda olar ulanarly, elýeterli bolan ýagdaýynda, belli bir agyr kesellerin bejerilişi üçin peýdaly bolup

biler.

Sefazolin (Ansef), sefaleksín (Kefleks), sefradin (Welosef), sefurazin (Seftin), sefoksitin (Mefoksin), seftriakson (Rosefin), sefotaksim (Klaforan) we seftazidim (Fortaz, Taksidim, Tazisef) ýaly dermanlary hem hasaba almak bilen sefalosporinleriň has köp görnüşleri bardyr. Dürli sefalosporinleri öýken sowuklamasy, peşewdäki infeksiýa, garahassalyk, içege ýa-da çanaklyk infeksiýasy, süňk infeksiýasy we meningit üçin bermek bolar. Olaryň seftriakson ýaly käbir görnüşleri şankr ýaly wenerik keselleriniň, körpeleriň göz infeksiýalarynyň ýa-da penisilline garşy durup bilýän sözenegiň bejerilişi üçin peýdaly bolup biler.

Bu dermanlary ulanmazdan öň, mukdaryny we goşmaça täsirlerini anyklaň. Galyberse-de, has arzan antibiotikler bilen gowy bejerip boljak ýeňil keseller üçin olary ulanmaň.

SÖZENEK WE HLAMIDIÝA ÜÇIN DERMANLAR

Dünyäniň köp böleklerinde eýýam penisillin sözenege täsir etmeýär. Sebäbi bakteriýalar oňa uýgunlaşyp gidipdir. Onuň garşysyna başga antibiotikleri ulanmaklyk gerek. Siziň ýerli şertleriňizde haýsy dermanlaryň peýdalydygyny anyklaň. Bu ýerde, olaryň elýeterliligine görä maslahat berip boljak dermanlaryň sanawy getirilýär.

Sözenek bejerilip başlananyndan 3 günden soň, agyry ýa-da bolünip çykmalar aýrylmasa, onda bu kesel dermana garşy durup bilýär ýa-da kesellide hlamidiýa bolup biler. Bu keselleriň irki alamatlary birmeňzeşdir we köplenç olar bilelikde ýüze çykýarlar (sah. 236). Eger siziň ýaşaýan ýeriňizde bu keseller adaty bolsa, olary bilelikde bejermek gerekdir. (Emma jyns gatnaşygyny edýän ýoldaşyňyzyň keselden bütinleý bejerilendigine ynamyňyz bolmasa, prezerwatiw ulanmagy ýatdan çykarmaň).

Bu ýerde getirilen käbir dermanlar uzak wagtlap körpelere ýa-da göwreli aýallara berlen ýagdaýynda düýpli goşmaça täsirleri döredýändir. Bejergä başlamazdan öň, bu dermanlar baradaky I GOŞUNDYDA berlen maglumatlar bilen tanyş boluň. Ulular üçin mukdarlar getirilendir.

Sözenege garşy aşakdakylaryň birden birini ulanyň:

1. Sözenegi bejermek üçin ko-trimoksazoly

(sah.357) ulanmak bolar. 400 mg sulfametoksazol bilen 80 mg trimetoprimin gerdejiklerinden peýdalanyň. 2 ýa-da 3 günläp, 5 gerdejigi günde iki gezekden beriň.

2. 2 g kanamisiniň 1 sanjymy (sah. 358).
3. Sözenegiň ýa-da hlamidiýanyň bejerilişi üçin tetrasikliniň (sah. 356) ýa-da eritromisiniň (sah. 355) gerdejiklerini bir wagtyň özünde ulansa bolar. Emma käwagtlar tetrasiklin sözenege täsir etmeýär. 7-10 günläp 500 mg-ni günde 4 gezekden beriň.
4. 2 g streptomisiniň (sah. 363) sanjymyny ediň. Emma başga hiç bir derman elýeterli bolmadyk ýagdaýynda penisilline uýgunlaşan sözenek üçin diňe streptomisini ulanyň. Inçekeselden başga keseller üçin streptomisiniň has köp ulanylmagy onuň peýdalylygyny peseldýär.
5. Eger siziň ýaşaýan ýeriňizde sözenek penisilline garşy durup bilýän bolsa, onda Penisilliniň prokaininiň 4,8 million birligini ýa-da kristallin penisilliniň 5 million birligini bir wagtyň özünde sanjym ediň. Her ýanbaşa ýarym mukdardan sanjyň we şol wagtyň özünde 1 g probenesidin gerdejigini ýa-da 3500 mg ampisillini we 1 g probenesidi içiriň. Eger penisillin bilen bejerişleriň birine klawulanik turşusyny hem goşsaň, penisilline uýgunlaşan sözenegiň bejerilişini gowulandyryar. Eger elýeterli bolsa, penisillin ýa-da ampisillin bilen birlikde klawulanik turşusynyň 125-500 mg-ni hem beriň. (Augmentin – penisilliniň görnüşiniň we klawulanik turşusynyň birleşen gerdejigi).
6. Belki, siziň ýaşaýan ýeriňizde sözenege garşy (seftriakson, siprofloksasin, spektinomisin, tiamfenikol ýaly) örän gymmat, ýöne has peýdaly dermanlar hem bardyr. Bu dermanlary ulanmazdan öň, tejribeli saglygy goraýyş işgäri bilen maslahatlaşyň.

Hlamidiýanyň garşysyna aşakdakylardan peýdalanyň:

1. Tetrasiklin (sah. 356) ýa-da eritromisin (sah. 355) 7-10 günläp 500 mg-ni günde 4 gezek beriň.
2. Doksisiklin (sah. 356): 7-10 günläp 100 mg-ni günde iki gezek beriň.
3. Sulfanilamid (sah. 358) dermanlaryny

hem ulansa bolar. Mysal üçin: 10 gün-läp 500 mg-lik sulfisoksazolyň gerdejigini günde 4 gezek içmäge beriň.

İNÇEKESELE GARŞY DERMANLAR

Inçekeseliň bejerilişinde hemişe bir wagtyň özünde inçekesele garşy dermanlaryň 2-3-ni hatda 4-ni hem ulanmaklyk örän wajypdyr. Eger diňe 1 derman ulanylsa, bakteriýalar oňa uýgunlaşýarlar we bejerilişi kynlaşýar.

Inçekeseli uzak wagtlaap – 6-9 aýlap ýa-da ondan hem uzagrak bejermek gerekdir. Bejerginiň wagty ulanylýan dermanlara baglydyr. Keseliň gaýtalanmazlygy üçin doly we uzak wagtlyk bejerişi geçirmek örän wajypdyr.

Eger dermanhanadan satyn alynsa, (rifampin, pirazinamid, etambutol ýaly) inçekeseliň garşysyna ulanylýan dermanlaryň käbirleri örän gymmatdyr. Emma käbir döwletlerde inçekeseliň barlaglary boýunça ýörite maksatnama geçirilýär we şoňa görä-de, dermanlar muft berilýär ýa-da arzan bahalarda satylýar.

IK bejergileri üýtgap durýar, bakteriýalar dermanlara uýgunlaşýar, täze dermanlar peýda bolýar. Üstesine-de, käbir maksatnamalar hepdede iki sapa dermanlary ýokary mukdarda berýär. Şonuň üçin-de, IK bilen iş salyşýan lukmanlaryň maslahaty wajypdyr.

Inçekeseliň bejerilişinde hemişe izoniazidi (INH) ulanmak gerekdir. Rifampin hem mümkinçiligine görä hemişe ulanylmaly örän peýdaly dermanlaryň biridir. Esasan hem ony gakylygyň barlagyna otrisatel netije gelýänçä ulanyarlar. Köplenç inçekeseliň bejerilişi üçin etambutol bilen streptomisin hem ulanylýar. Pirazinamidiň izoniazid we rifampin bilen kabul edilmegi bejerginiň wagtyny gysgaldyp biler. Tiasetazon hem inçekesele garşy arzan dermandyr. Emma köplenç onuň goşmaça täsirleri edýänligi üçin, köp keselliler ony ulanyp bilmeýärler.

Eger derman gijilewük, deriniň we gözleriň saralması (sary getirmäni) ýa-da aşgazanda agyry döredýän bolsa, dermanyň ýa-da onuň mukdarynyň üýtgedilmegi üçin lukmana ýüz tutuň. Eger gabaçaklar döredýän bolsa, lukman bilen maslahatlaşýançaňyz, dermany ulanmagy bes ediň. Inçekeseliň garşysyna derman ulanýan bolsaňyz, esasan hem izoniazid ulanylanda, alkogoldan

gaça duruň.

Maslahat berilýän bejeriş:

Aşakdaky dermanlaryň elýeterliligine baglylykda, olaryň birleşmeleriniň birini kabul ediň:

1. 2 aýlap izoniazid, rifampin, etambutol we pirazinamid içiň. Soňra pirazinamidi içmäň, ýöne ýene 4 aýlap izoniazidi, rifampini we etambutoly içmäni dowam ediň.
2. 9 aýlap izoniazidi, rifampini we etambutoly içiň.
3. 2 aýlap izoniazidi, rifampini, streptomisini we pirazinamidi bilelikde kabul ediň. Soňra 6 aýlap, izoniazidi etambutol we streptomisin bilen ýa-da, mümkin bolsa, tiasetazon bilen ulanyň. Bu bejerilişiň artykmaçlygy: onuň arzanlygydyr, sebäbi rifampini az ulanmak gerek.
4. Eger rifampin elýetersiz ýa-da gaty gymmat bolsa, gakylyk otrisatel netije görkezýänçä ýa-da 2 aýlap izoniazidi, streptomisini we etambutoly ulanyň. Soňra 2 aýlap streptomisin bermegi dowam ediň we ýene-de 1 ýyllap izoniazidi we etambutoly beriň.
5. Inçekeselli göwreli aýala lukmançylyk maslahaty üçin tejribeli lukmanlara ýüzlenmek gerekdir. Ýogsam-da oňa 18 aýlap izoniazidi, etambutoly, rifampini ýa-da tiasetazonu beriň. Şeýle hem B witaminiň (piridoksiniň) 50 mg-ni beriň. Göwrelilik döwründe pirazinamidi ýa-da streptomisini bermäň.

Izoniazid (INH)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 100 we 300 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Bu inçekesele garşy iň täsirli dermandyr. IK-nyň bejerilişi üçin iň bolmanda, başga 1 sany IK garşy antibiotik derman ulanylmalydyr. Öňüni almak üçin diňe birini içse bolar.

Howplulyk we sersaplylyk çäreleri:

Seýrek hem bolsa, izoniazid gan azlygy, ellerde we aýaklarda nerw agyrylary, agyryly myşsalar, esasan hem horlanan adamlarda hatda tutgaýlary hem döredýändir. Goşmaça täsirler piridoksiniň (witamin B6-ň) 50 mg-ni gündelik içmek arkaly bejerilýär (sah. 394).

Kawagtlar izoniazid bagra zyýan ýetirip biler. Izoniazid içende sary getirmäniň alamatlary (deriniň we gözleriň saralması, gijilewük, işdäniň ýitmegi, aşgazan agyry-

lary sah. 172) döreyän adamlar, onuň kabul edilmesini bes etmelidir.

Izoniazidiň mukdary – günde her kg 5-10 mg): 100 mg-lik gerdejikleriň ulanylmagy bilen.

Izoniazidi günde bir gezek beriň.

Her mukdarda:

ululara: 300 mg (3 gerdejigi)

çagalara: 50 mg. Çaganyň her 5 kg agramyna (1/2 gerdejik) beriň.

Agyr inçekeselli çagalara ýa-da inçekeselli meningitilere ýokarda görkezilen mukdary syrkaw gowulaşyança ýene bir esse artdyryň.

Inçekeselli syrkaw bar bolan maşgala agzalarynyň arasynda, inçekeseliň öňüni almak üçin izoniazidiň ýokarda görkezilen mukdaryny 6-9 aýlap ulanmak maslahat berilýär.

Rifampin (rifampisin, rifamisin)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 150 mg ýa-da 300 mg gerdejiklerde ýa-da kapsulalarda goýberilýär.

Bu gymmat antibiotik, emma inçekesel bilen göreşmäge güýçlüdir. Eger ol izoniazid ýa-da inçekesele garşy başga bir derman bilen goşulyp ulanylsa, bejeriş wagtyňy birnäçe aýlyk gysgaldyp biler. (Rifampin heýwere keseline garşy ulanylýar, mukdary üçin 304-nji sahypa serediň).

Rifampini üznüksiz yzygider ulanmak örän wajypdyr. Dermanyňyz gutarmanka, ätiýaçlyk üçin taýýarlap goýuň.

Howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

Rifampin bagra düýpli zyýan ýetirip biler. Bagry agyrýan adam ýa-da göwreli aýal bu dermany diňe lukmanyň gözegçiligi astynda kabul etmelidir.

Goşmaça täsirleri: Rifampin ulanylandan soň peşew, göz yaşlar, nejasatlar, üsgülewükde çykýan gakylyk we derler gyzylsarymytl reňkde boýalýar. Seýrek hem bolsa, rifampin gaýtarmany, gyzdyrmany, işdäniň ýitmegini ýa-da artmagyny, ýürek bulanmany, huşdan gitmäni, deri örgünini we aýbaşy kynçylyklaryny döredip biler.

Rifampin göwrelilige garşy serişdeleriň içilýän görnüşleriniň peýdalylygyny peseldýär. Şonuň üçin gerdejikleri içýän aýallar olaryň mukdaryny artdyrmak barada degerli lukmançylyk maslahatyny almalydyr. Derman içýän döwrüňizde, olaryň ýany bilen

prezerwatiw, ÝIS, gapajyk ýaly başga bir usullardan hem peýdalanyň.

Inçekesele garşy rifampiniň mukdary:

(günde her kg 10 mg) gerdejikler, 150 we 300 mg-lik kapsulalar

Rifampini günde 1 gezek, ýa naharlanmazdan bir sagat öň, ýa-da nahar iýileninden 2 sagat soň beriň.

Her mukdarda:

ululara: 600 mg (300 mg-den 2 gerdejik ýa-da 150 mg-den 4-ni)

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara: 450 mg

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 300 mg

3 ýaşa çenli çagalara: 150 mg beriň.

Pirazinamid

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 500 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

Göwreli aýallara pirazinamidi içmek bolmajar.

Goşmaça täsirleri: bogunlarda agyryny, işdäniň ýitmegini, ýürek bulanmany, gaýtarmany, agyryly peşew goýberiş, ýadawlygy we gyzdyrmany döredip biler.

Pirazinamidiň mukdary: - (günde her kg 20-30 mg): - 500 mg-lik gerdejikler.

Inçekesele garşy beýleki dermanlar bilen bilelikde 2 aýlap her gün içiň. Her mukdarda:

ululara: 1500 ýa-da 2000 mg (3-4 gerdejikden)

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara: 1000 mg (2 gerdejikden)

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 500 mg (1 gerdejikden)

3 ýaşa çenli çagalara: 250 mg (1/2 gerdejikden) beriň.

Etambutol (söwda belligi Miambutol)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 100 we 400 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

Eger ol uzak wagtlap köp içilse, göz agyryny döredip biler. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, ony ulanmany bes ediň. Etambutoldan dörän göz agyrysy derman içilmesi bes edileninden soň haýallyk bilen aýrylýar.

Etambutoluň mukdary – (ilkinji iki aýda

günde her kg 25 mg-den, soňra günde her kg 15 mg-den):

- 100 mg-lik gerdejikleri ýa-da 400 mg-lik gerdejikleri günde 1 gezek bermeli.

Ilkinji 2 aýda her mukdarda:

ululara: 1200 mg (400 mg-lik 3 gerdejik ýa-da 100 mg-lik on iki gerdejik)

çagalara: her kg-a 15 mg beriň Emma meningitli IK-e çaganyň her kg agramyna 25 mg-den beriň.

Ilkinji 2 aýdan soň:

ululara: 800 mg (400 mg-den ikisini ýa-da 100 mg-den sekiz sanysyny)

çagalara: çaganyň her kg agramyna 15 mg-den beriň.

Streptomisin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: her ml-de 500 mg Sanjymlar üçin çüýşejiklerde goýberilýär.

Streptomisin inçekeseli bejermek üçin peýdaly dermandyr. Emma ol hemişe beýleki dermanlar bilen bilelikde ulanylmalydyr.

Howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

Ony mukdary artdyrmazlyk üçin seresaply ulanmalydyr. Streptomisiniň has köp we uzak wagtlaý ulanylmagy kerligi (gulagy agyrylygy) döredip biler. Eger gulaklar şaňlasa ýaňlansa ýa-da eşidiş peselse, dermany kabul etmegi bes ediň we saglygy goraýyş işgärine ýüz tutuň.

Streptomisini göwreli aýallara ýa-da böwrek kesellilere kabul etmek bolmaýar.

Streptomisiniň mukdary (günde her kg 15 mg):

- suwuklykly çüýşejikler: ýa-da 2 ml-de 1g streptomisin berer ýaly suwa garylýan toz

Inçekeseliň bejerilişi üçin:

örän agyr ýagdaýlarda, 3-8 hepdeläp her gün 1 sanjym ediň

yeňil ýagdaýlarda, 2 aýlap, hepde-de 2 ýa-da 3 gezek 1 sanjym ediň.

Her sanjymda:

ululara: 1g (ýa-da 2 ml)

50 ýaşdan ululara: 500 mg (1 ml)

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara:

750 mg (1 1/2 ml)

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara:

500 mg (1 ml)

3 ýaşa çenli çagalara: 250 mg(1/2 ml)

täze doglan körpelere: çaganyň her kg agramyna 20 mg beriň (bu 3 kg-lik çaganyň

60 mg (1/8 ml) aljagyny aňladýar).

Beýleki keselleriň garşysyna streptomisin ulanyň: Gyssagly ýagdaýlarda beýleki düýpli keseller üçin streptomisin bilen penisillini bilelikde ulansa bolar (STREPTOMISIN BILEN PENISILLIN sah. 354). Emma inçekeselden başga kesellere streptomisiniň ulanylyşyny çäklendiriň. Çünki streptomisiniň ýygjam ulanylmagy inçekeseliň oňa uýgunlaşmasyny döredýär we bejergini kynlaşdyrýar. Kāwagtlar streptomisin penisilline uýgunlaşan sözeneğiň bejerilişinde ulanylýar – emma oňa uly mukdar gerekdir (sah. 310).

Tiasetazon

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: tiasetazonyň 50 mg gerdejiklerde

(köplenç izoniazidiň 100 mg ýa-da 133 mg garyndysy bilen) goýberilýär.

Goşmaça täsirleri: örgün, gaýtarma, başaýlanma, işdäniň ýitmesini döredip biler. Köplenç AIDS wirusy ýokuşan adamlarda onuň goşmaça täsirlerini syn etmek bolýar we olar agyr bolup biler.

Tiasetazonyň mukdary - (günde her kg-a 2,5 mg).

- tiasetazonyň izoniazidli ýa-da izoniazidsiz 50 mg gerdejikleri-

Günde 1 gezek bermeli.

Her mukdarda:

ululara: 3 gerdejik (150 mg)

8-12 ýaş aralygyndaky çagalara: 2 gerdejik (100 mg)

3-7 ýaş aralygyndaky çagalara: 1 gerdejik (50mg)

3 ýaşa çenli çagalara: 1/2 gerdejik (25 mg) beriň.

HEÝWERE KESELINE GARŞY DERMANLAR

Heýweräniň bejerilişinde kesellide heýweräniň esasy iki görnüşiniň haýsysynyň bardygyny bilmek wajypdyr. Eger kesellide duýujylygyň ýitmegi bilen açyk reňkdäki deri tegmilleri bar bolup, ýöne çişsiz we deriniň galňamasy ýok bolsa, belki ol heýweräniň inçekesel görnüşini bilen keselländir. Oňa diňe 2 derman talap edilýär. Eger adamda çiş bar bolsa, onuň lepromatus heýweresi bolmagy mümkin. Onuň üçin 3 derman ulanmak gowudyr. Eger mümkin bolsa, milli meýil-

nama görä, heýwere üçin dermanlar saglygy goraýşyň tejribeli işgäriniň ýolbaşçylygy astynda ulanylmalydyr.

Adatça heýweräniň bejerilişi, iň bolmanda, 6 aýlap, käwagtlar bolsa tutuş ömrüne dowam edilmelidir. Heýweräni döredýän bakteriýanyň (basilla) garşy durmasynyň öňüni almak üçin dermanlaryň üznüksiz, yzygider kabul edilmegi wajypdyr. Dermanlaryňyz gutarmanka, ýene köpräk ätiýaç dermanlary tapyp goýmaga çalşyň.

Maslahat berilýän bejergi:

Inçekesel görnüşli heýwere üçin, iň bolmanda, 6 aýlap iki dermany hem kabul ediň:

Dapsony her gün

Rifampini her aýda

Lepromatus heýweresi üçin 2 ýyldan 5 ýyla çenli bu dermanlaryň ählisini hem kabul ediň:

Dapsony her gün

Rifampini her aýda

Bellik: Dapsonyň beýleki dermanlar bilen bilelikde ulanylmasynda heýweräniň bejerilişi tizleşýän hem bolsa, käwagtlar diňe dapson elýeterlidir. Köplenç diňe dapsonyň kabul edilmegi, haýal hem bolsa gowy netijeleri berýär. Şonuň üçinem bejeriş uzak bolup, iň bolmanda, 2 ýyla çekmelidir. Lepromatus heýweresi üçin bolsa bejergi tutuş ömrüne dowam etmelidir.

Käwagtlar heýweräniň garşysyna derman ulanýan kesellide “lepranyň täsir” atly düýpli kynçylyk döreýär. Çisler, çişip gyzaran ýerler, gyzdyрма we agyryly çişen nerwler ýüze çykyp biler. Ol bogunlarda agyryny, agyryly limfodüwünleri we ýumurtgalary, elleriň we aýaklaryň çişmesini, görüşiň ýitmegini eltýän gözleriň gyzarmasyny ýa-da agyrmasyny döredip biler.

“Lepra täsiriniň” agyr (nerw ugurlary boýunça agyrylar, gurusma ýa-da ysgynsyzlyk, gözleriň awuşamasy ýa-da agyryly ýumurtgalar dörän) ýagdaýynda, heýweräniň bejerilişiniň dowam edilmesi gowudyr. Emma (kortikosteroidler ýaly) sowuklamanyň garşysyna dermanlar kabul edilmelidir. Şol sebäpli-de, ýöriteleşdirilen lukmançylyk maslahaty üçin lukmanlara ýüz tutuň, çünki kortikosteroidler hem düýpli kynçylyklary döredip biler.

Dapson (diaminodifenilsulfon). DDS

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 50 we 100 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Käwagtlar dapson agyr görnüşdäki gan azlygy ýa-da deri örgünini döredip biler. Eger deri kesmekleri ýüze çyksa, dermany ulanmagy bes ediň.

UNS BERIŇ: DDS howply dermandyr. Ony çagalaryň elleri yetmez ýaly ýerde saklaň.

DDS-nji mukdary – (günde her kg-a 2 mg)

- 100 mg gerdejigi ulanyp -

Günde 1 gezek kabul etmeli.

ululara: 100 mg (100 mg-lik 1 gerdejigi)

13-18 ýaş aralykdaky çagalara: 50 mg (100 mg-lik gerdejigiň ýarysyny)

6-12 ýaş aralykdaky çagalara: 25 mg (100 mg-lik gerdejigiň 4-den 1-ni) diňe hepdede 3 gezek beriň.

Rifampin (rifampisin, rifamisin)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: gerdejiklerde ýa-da 150 we 300 mg-lik kapsulalarda goýberilýär.

Rifampin örän gymmat dermandyr. Ýöne ol heýwere keseliniň bejerilişi üçin örän az mukdarda kabul edilmelidir. Şonuň üçinem onuň umumy bahasy gaty gymmat düşmeýär. Goşmaça täsirleri we howplulygy barada 362-nji sahypa serediň. Rifampini diňe saglygy goraýşyň tejribeli işgäriniň ýa-da lukmanyň maslahatyna görä kabul ediň.

Heýwere üçin rifampiniň mukdary –

(her kg-a 10-20 mg): 300 mg-lik gerdejikleri ulanmak bilen

Heýwere üçin rifampini aýda 1 gezek beriň. Ol naharlanmazdan 1 sagat öň ýa-da naharlanandan 2 sagat soň kabul edilmelidir.

Her aýlyk mukdary asakdaky tertipedir:

ululara: 600 mg (300 mg-den iki gerdejik)

8-12 ýaş aralykdaky çagalara: 450 mg (300 mg-lik gerdejigiň biri we ýarysy)

3-7 ýaş aralykdaky çagalara: 300 mg (300 mg-lik gerdejigiň biri)

3 ýaşa çenli çagalara: 150 mg (300 mg-lik gerdejigiň ýarys)

GYZZYRMA (MALÝARIÝA) GARŞY BEÝLEKI DERMANLAR

Gyzzyrma bilen göreşýän dermanlaryň birnäçe görnüşleri bardyr. Gynansak-da, dünýäniň köp böleginde gyzzyrma parazitleri gyzzyrmanyň garşysyna edilýän gowy dermanlara uýgunlaşyp gidipdirler. Bu esasan hem gyzzyrmanyň has agyr görnüşine (tropiki gyzzyrma) degişlidir.

Gyzzyrmanyň garşysyna siziň ýaşayan ýeriňizde haýsy dermanlaryň has gowy täsir edýänligini saglygy gorayyş ministrliginden ýa-da saglyk merkezinden anyklamak örän wajypdyr. Häzirki wagtda täze dermanlar işlenip taýýarlanylýar. Emma häzir bar bolan dermanlar hem heniz olara uýgunlaşylýança peýdalydyr.

WAJYPDYR: Gyzzyrma immuniteti ýok bolan kesellileri basym öldürip biler. Gyzzyrma bar bolan ýerlere barýan adamlar we çagalar tizden-tiz bejergi almalydyr.

Gyzzyrma garşy dermanlary iki usulda ulanyp bolýandyr:

1. Gyzzyrma bilen kesellän adamyň **BEJERILIŞI**. Derman birnäçe günüň dowamynda her gün berilýär.
2. **ÖŇÜNI ALYŞ:** Ganda bar bolan gyzzyrma parazitleriniň zyýan ýetirmesiniň öňüni almak. Öňüni alyş çäreleri, esasan hem, çagalary, keselli ýa-da ejiz adamlary goramak üçin gyzzyrmanyň ýaýran ýerlerinde geçirilmelidir. Şeýlede, bu keseliň garşysyna sanjym almazdan, gyzzyrma bar bolan ýerlere barýanlara hem degişlidir. Adatça, dermanlar her hepde-de berilýändir. Aýakçylaryň dişlemesinden gaça durmak we gyzzyrmanyň öňüni almak üçin 187-nji sahypadaky berilýän maslahatlara eýeriň.

Gyzzyrmanyň garşysyna ulanylýan käbir dermanlar diňe gyzzyrma (malýariýa) tutgaýlarynyň bejergisi üçin, käbirleri bolsa gyzzyrmanyň öňüni almak üçindir. Beýleki dermanlary iki ýagdaýda-da ulansa bolar.

1992-nji ýyldaky ýaly, hlorihin – Meksikadaky, Merkezi Amerikadaky we Gaitidäki gyzzyrmanyň bejerilişi we öňüniň alnyşy üçin iň gowy derman. Emma Günorta Amerika, Gündogar Afrika we esasan hem Günorta-Gündogar Aziýa ýaly dünýäniň beýleki böleklerinde oňa uýgunlaşyp gidipdirler. Hinin – gyzzyrmanyň agyr görnüşiniň we beýnä täsir edýän görnüşiniň bejerilişi üçin iň gowy derman.

Meflohin – hlorohine uýgunlaşan gyzzyrmanyň bejerilişi we öňüniň alnyşy üçin peýdalanylýan täze dermandyr. Fanzidar – bu hlorohine uýgunlaşan gyzzyrmanyň bejerilişi üçin başga bir dermandyr. Proguanil hlorohin bilen gyzzyrmanyň öňüni almak üçin ulanylýarlar. Primahin – käwagtlar gyzzyrmanyň beýleki dermanlar bilen bejergisinden soň, keseliň gaýtalanmagyndan gaça durmak üçin ulanylýar. Häzirki wagtda käwagtlar tetrasiklini gyzzyrmanyň bejerilişi we öňüniň alnyşy üçin ulanylýarlar.

Hlorohin

Hlorohin iki görnüşde: hlorohin sulfat we hlorohin fosfat görnüşlerinde çykarylýar. Olaryň mukdary durli-durlüdür. Sonuň üçinem sizde hlorohiniň haýsy görnüşiniň bardygyny we dermanyň mukdarynyň (şeýle hem gerdejiklerdäki düzüminiň) nähilidigini öwrenmäge çalşyň. Käbir ýerlerde, gyzzyrmanyň käbir görnüşlerine görä, bejerginiň doly kursuny almak üçin goşmaça dermanlar gerekdir.

HLOROHIN FOSFAT (söwda belligi: Aralen, Rezohin, Awlohlor)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 250 mg gerdejiklerde (düzümi:150 hlorohinli) ýa-da 500 mg (düzümi:300 mg hlorohinli) goýberilýär.

Hlorohin fosfatyň içimlik mukdary:

- 250 mg gerdejikleri kabul edip -

Gyzzyrmanyň ýiti tutgaýlarynyň bejerilişi
üçin:

Birinji mukdarda:

ululara: 4 gerdejik (1000 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

3 gerdejik (750 mg)

6-9 ýaş aralykdaky çagalara:

2 gerdejik (500 mg)

3-5 ýaş aralykdaky çagalara:

1 gerdejik (250 mg)

1-2 ýaş aralykdaky çagalara:

1/2 gerdejik (125 mg)

1 ýaşa çenli körpelere:

1/4 gerdejik (63 mg) beriň.

Soňra birinji mukdardan 6 sagat geçen-den soň aşakdaky mukdary, birinji mukdardan 1 gün geçenden soň we birinji mukdardan 2 gün geçenden soň:

ululara: 2 gerdejik (500 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

1 1/2 gerdejik (375 mg)

6-9 ýaş aralykdaky çagalara:

1 gerdejik (250 mg)

3-5 ýaş aralykdaky çagalara:

1/2 gerdejik (125 mg)

1-2 ýaş aralykdaky çagalara:

1/4 gerdejik (63 mg)

1 ýaşa çenli körpelere:

1/8 gerdejik (32 mg) beriň.

Gyzzyrmanyň(hlorohineuýgunlaşmadyk ýagdaýynyň) önüni almak üçin:

Şol ýerde gyzzyrma aýrylmazyndan 1 hepde ön başlap we aýrylyp gideninden soň 4 hepdeläp dowam edip, hepdede 1 gezekden beriň:

ululara: 2 gerdejik (500 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

1 1/2 gerdejik (375 mg)

6-9 ýaş aralykdaky çagalara:

1 gerdejik (250 mg)

3-5 ýaş aralykdaky çagalara:

1/2 gerdejik (125 mg)

1-2 ýaş aralykdaky çagalara:

1/4 gerdejik (63 mg)

1 ýaşa çenli körpelere:

1/8 gerdejik (32 mg) beriň.

HLOROHIN SULFAT (söwda belligi: Niwahin)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 200 mg (düzümi: 150 mg hlorohinli) gerdejiklerde goýberilýär.

Hlorohin sulfatyň içimlik mukdary: 200 mg gerdejik.

Gyzzyrmanyň ýiti tutgaýlarynyň bejerilişi
üçin:

Kabul edilmeli birinji mukdary:

ululara: 4 gerdejik (800 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

3 gerdejik (600 mg)

6-9 ýaş aralykdaky çagalara:

2 gerdejik (400 mg)

3-5 ýaş aralykdaky çagalara:

1 gerdejik (200 mg)

1-2 ýaş aralykdaky çagalara:

1/2 gerdejik (100 mg)

1 ýaşa çenli körpelere:

1/4 gerdejik (50 mg) beriň.

Soňra birinji mukdardan 6 sagat geçen-den soň aşakdaky mukdary kabul ediň:

ululara: 2 gerdejik (400 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

1 1/2 gerdejik (300 mg)

6-9 ýaş aralykdaky çagalara:

1 gerdejik (200 mg)

3-5 ýaş aralykdaky çagalara:

1/2 gerdejik (100 mg)

1-2 ýaş aralykdaky çagalara:

1/4 gerdejik (50 mg)

1 ýaşa çenli körpelere:

1/8 gerdejik (25 mg) beriň.

Gyzzyrmanyň önüni almak üçin:

Şol ýerde gyzzyrma aýrylmazyndan 1 hepde ön başlap we aýrylyp gideninden soň 4 hepdeläp dowam edip, hepdede 1 gezekden kabul ediň:

ululara: 2 gerdejik (400 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

1 1/2 gerdejik (300 mg)

6-9 ýaş aralykdaky çagalara:

1 gerdejik (200 mg)

3-5 ýaş aralykdaky çagalara:

1/2 gerdejik (100 mg)

1-2 ýaş aralykdaky çagalara:

1/4 gerdejik (50 mg)

1 ýaşa çenli körpelere:

1/8 gerdejik (25 mg) beriň.

Bagryň amýoba zerarly dörän iriňli dömmesiniň bejerilişi üçin:

- 250 mg hlorohin fosfatyň gerdejigini ýa-da 200 mg hlorohin sulfatyň gerdejigini kabul edip -

ululara: 2 günläp, 3-4 gerdejikden iki gezek we soňra 3 hepdeläp, günde 1 1/2 ýa-da 2 gerdejikden.

Çagalara, ýaşyna we agramyna görä azrak beriň.

Hinin (hinin sulfat ýa-da hinin bisulfat)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köpenç: 250 mg ýa-da 500 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Hinin (beýleki dermanlar ulanylanda gowulaşma ýüze çykmaýan) uýgunlaşan gyzzymanyň we beýnä zyýan ýetirýän agyr görnüşini bejermek üçin ulanylýar. Ony içseň gowy bolar. Eger ony içeniňde, gaýtarma ýüze çyksa, prometazin kömek edip biler.

Goşmaça täsirler: Kāwagtlar hinin deriniň derlemesini, gulaklaryň şaňlamasyny ýa-da sesleriň goşalanmasyny, görşüň ümezlemesini, başaýlanmany, ýürek bulanmany, gaýtarmany we içgeçmäni döredýär.

Gyzzymanyň tutgaýlarynyň bejerilişi üçin hininiň mukdary:

- 250 mg gerdejikleriň kabul edilişi:

Günde 3 gezekden 3 gün bermeli: ululara: 2 gerdejik (500 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

1 1/2 gerdejik (375 mg)

6-9 ýaş aralykdaky çagalara:

1 gerdejik (250 mg)

3-5 ýaş aralykdaky çagalara:

1/2 gerdejik (125 mg)

1-2 ýaş aralykdaky çagalara:

1/4 gerdejik (63 mg)

1 ýaşa çenli körpelere:

1/8 gerdejik (32 mg) beriň.

Hininiň we Hlorohininiň sanjymlary:

Olary haçan ulanmaly:

Hininiň ýa-da hlorohininiň sanjymlaryny diňe seýrek, gyssagly ýagdaýlarda ulanmalydyr. Eger gyzzymanyň alamatlary bilen gyzzyma bar ýerlerde ýaşayan keselliniň gaýtarmasy, damar çekme tutgaýy ýa-da meningitiň alamatlary bar bolsa, onda ol beýni gyzzymasy (serebral malýariýa) bilen kesellän bolmagy mümkin. Şol bada oňa hininiň sanjymyny ediň. (Eger sizde elýeterli başga derman ýok bolsa, hlorohininiň sanjymyny ediň). Dogry mukdary saýlamak üçin örän seresaply bolmak gerekdir. Kömek üçin

lukmana ýüzleniň.

DIHLORID HININIŇ SANJYMY, 2 ml-de, 300 mg

Hininiň sanjymyny çagalara edeniňizde, seresap boluň.

Bu mukdary ýarpa bölüp her ýanbaşdan goýberiň. Sanjymy etmezden oň porşeni ýzyna çek-iň: eger gan gelse, sanjymy beýleki tarapa ediň. Bu mukdary 12 sagatdan soň gaýtalaň:

ululara: 600 mg (2 ml 2 ampula)

çagalara: 0,7 ml (1/15 ml ýa-da 10 mg)

çaganyň her kg agramyna (10 kg gelyän 1 ýaşly çaga 70 ml gerekdir).

HLOROHINIŇ SANJYMY, 5 ml-de 200 mg

Bu mukdary 1 gezek ediň diňe

(her ýanbaşdan 1/2 sanjymy):

ululara: 200 mg (tutus 5 ml ampulany)

çagalara: 0,1 ml (1/10 ml) çaganyň her kg agramyna goýberiň (agramy 10-kg gelyän 1 ýaşly çaga 1 ml gerekdir).

Eger gowulaşma ýüze çykmasa, şu mukdary 1 gün geçenden soň gaýtalap bolýandyr.

Meflohin (söwda belligi: Lariam)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 250 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Meflohin hlorohine uýgunlaşan gyzzymanyň ýiti tutgaýlaryny saklap we önüni alyp biler.

Goşmaça täsirleri we seresaplylyk çäreleri:

Ony göwreli aýallara ýa-da garaguş kesellilere ulanmak bolmaýar. Ýürek agyrylylara ýa-da ruhy kesellilere dermany ulanmazdan oň, saglygy goraýşyň tejribeli işgäri bilen maslahatlaşmak gerekdir. Kāwagtlar meflohin özüni täsin alyp barşy, howsalalygy, başaýlanmany, aşgazanyň bozulmasyny, kellagyryny, görüş kynçylyklaryny, kāwagtlar bolsa huşuň ýitme alamatlaryny döredýär.

Ol iýmitiň köp mukdary bilen kabul edilmelidir. Goşmaça täsirler bejerişde uly mukdaryň kabul edilmegi bilen döreyär.

Meflohiniň mukdary:

Gyzzymanyň ýiti tutgaýynyň bejerilişi üçin:

Bir gezek kabul ediň:

ululara: 5 gerdejik (1250 mg)

10-15 ýaş aralykdaky çagalara:

4 gerdejik (1000 mg)
 8-11 yaş aralykdaky çagalara:
 3 gerdejik (750 mg)
 5-7 yaş aralykdaky çagalara:
 2 gerdejik (500 mg)
 1-4 yaş aralykdaky çagalara:
 1 gerdejik (250 mg)
 1 ýaşa çenli körpelere:
 1/2 gerdejik (125 mg) beriň.
 Gyzzymanyň öňüni almak üçin:
 Hepdede 1 gezekden, şol ýerde gyzzyr-
 ma aýrylyp gidýänçä 4 hepdeläp kabul ediň.
 ululara: 1 gerdejik (250 mg)
 agramy 45 kg yokary bolan çagalara:
 1 gerdejik (250 mg)
 31-45 kg-lik çagalara:
 3/4 gerdejik (188 mg)
 20-30 kg-lik çagalara:
 1/2 gerdejik (125 mg)
 15-19 kg-lik çagalara:
 1/4 gerdejik (63 mg)
 15 kg çenli çagalara:
 maslahat berilmeýär.

Sulfadoksini pirimetamin (Fanzidar)

Atladyrylyşy: _____ üçin ba-
 hasy _____

Pirimetaniniň 250 mg we sulfadoksiniň
 500 mg utgaşdyrylan gerdejiklerinde goýbe-
 rilýär.

Fanzidar uýgunlaşan gyzzymany bejer-
 mekte ulanylýar

ÜNS BERIŇ: sulfamid dermanlaryna al-
 lergik täsiri bolan adamlar Fanzidary ulanma-
 ly dälär. Eger derman örgüniň ýa gijilewügiň
 ýüze çykmagyna sebäp bolan bolsa, suwy
 köpden-köp içiň-de, dermany kabul etmegi
 bes ediň.

Gyzzymanyň ýiti görnüşini bejermekde
 maslahat berilýän derman mukdary:

Bir gezekde:
 ululara: 3 gerdejik
 9-14 yaşly çagalara: 2 gerdejik
 4-8 yaşly çagalara: 1 gerdejik
 1-3 yaşly çagalara: 1/2 gerdejik
 1 ýaşa çenli körpelere: 1/4 gerdejik

Proguanil (Paludrin)

Atladyrylyşy: _____ üçin ba-
 hasy _____

100 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Proguanili gyzzymanyň hlorohine
 bolan garşylygyny peseltmek üçin hloro-

hin bilen birlikde kabul edilýär. Bu derman
 gyzzymanyň ýiti görnüşlerini bejermekde
 ulanylmaýar.

Keseliň öňüni almak üçin proguaniliň
 mukdary:

Ýaşayan ýeriňizde gyzzymanyň ýüze
 çykan gününden başlamaly we bütinleý yok
 bolanyndan soň hem 28 günün dowamynda
 kabul etmeli.

ululara: 2 gerdejik (200 mg)

9-14 yaşly çagalara: 1 we 1/2 gerdejik
 (150 mg)

3-6 yaşly çagalara: 1 gerdejik (100 mg)

1-2 yaşly çagalara 1/2 gerdejik (50 mg)

1 ýaşa çenli körpelere: 1/4 gerdejik (25
 mg)

Tetrasiklin

TetrasiklinGünorta-Gündogar Aziýadaky
 gyzzymanyň ýiti tutgaýlaryny we käbir yer-
 lerdäki hlorohine garşy durýan gyzzymany
 bejermek üçin ulanylýar. Çünki onuň haýal
 täsir edýänligi sebäpli, ony (adatça hinin ýaly)
 beýleki dermanlar bilen bilekde ulanmalydyr.
 Bu ýerlere gelýän adamlar gyzzymanyň
 öňüni almak üçin her gün doksisisiklini ulanýar-
 lar. Tetrasikliniň we doksisisikliniň mukdary,
 howplulyk we seresaplylyk çäreleri üçin 356-
 njy sahypa serediň.

AMÝOBALARA WE LÝAMBLIÝA- LARA GARŞY DERMANLAR

Amýoba sebäpli döreyän içgeçmede ýa-
 da ganly içgeçmede köplenç täretler nemli
 ýa-da ganly bolýar. Ýgy-ýgydan gyzzyr-
 maly ýa-da şonsuz içegäniň gysylp agyr-
 masy döreyär. Amýobaly ganly içgeçme
 tetrasiklin ýa-da metronidazol bilen gowy be-
 jerilýär. Kāwagtlar amýoba iriňli dömmesi bo-
 landa ýa-da metronidazol elýetrel bolmadyk
 ýagdaýynda, hlorohin ulanylýar. Ýodohinol
 – amýobaly ganly içgeçmäni bejermek üçin
 ulanylýan başga bir dermandyr. Emma onuň
 goşmaça täsirleri howpludyr.

Içgedäki ähli amýobalary öldürmek
 üçin uzak wagt (2-3 hepde) we gymmat
 bejergi gerekdir. Köplenç adamda keseliň
 alamatlary aýrylanyndan soň, bejergi bes
 edilse-de bolar. Soňra organizmiň özi galan
 amýobalaryň garşysyna göreşsin. Esasan
 hem bu keseliň gaýtalanma howpy bar bolan
 ýerlere degişlidir.

Eger içgeçme lýmblíýalar sebäpli dörän bolsa, köplenç täret sarymtyl we köpürjikli, ýöne gansyz we nemsiz bolýar. Köplenç metronidazol ulanylýar.

Metronidazol (söwda belligi: Flagil)

Atlandyrylyşy: _____

Köplenç: 200, 250 ýa-da 500 mg gerdejiklerde goýberilýär: _____ üçin bahasy _____

jynshana goýulýan şemler, 500 mg _____ üçin bahasy _____

Metronidazol amýobalar we lýmblíýalar sebäpli döreyän içege infeksiýasyna, káwagtlar bolsa (ampisillin ýaly) giň gerimli täsir edýän antibiotikler zerarly döreyän içgeçmä garşy ulanylýar. Şeýlede ol trihomonias ýa-da haýsydyr bir kesgitli bakteriýalar sebäpli döreyän jynshana infeksiýasyna garşy hem ulanylýar. Ol riştanyň alamatlaryny bejermäge-de kömek edip biler.

SERESAP BOLUŇ: metronidazoly kabul edeniňizde, alkogolly içgileri içmäň. Çünki ol güýçli ýürek bulanmany döredýändir.

ÜNS BERIŇ: Metronidazol göwrelilikde şikeslenme döredip biler. Eger mümkin bolsa, ylaýta-da göwreliligiň ilkinji 3 aýynda göwreli aýallar bu dermany ulanmakdan gaça durmalydyr. Çagasyny ene süýdi bilen iýmitlendirýän eneler, metronidazol kabul edeninden soň, 24 sagatlap çagasyny emdirmeli däl. Bagry agyrýan adamlar hem bu dermany ulanmaly däl.

Amýobaly ganly içgeçmäniň garşysyna ulanan mukdar:

(günde her kg-a 25-50 mg): 250 mg-lik gerdejigi kabul etmeli – 5-10 günläp, günde 3 gezekden içmeli.

Her içimlik mukdar:

ululara: 750 mg (3 gerdejik)

8-12 ýaşly çagalara:

500 mg (2 gerdejik)

4-7 ýaşly çagalara:

375 mg (1 1/2 gerdejik)

2-3 ýaşly çagalara:

250 mg (1 gerdejik)

2 ýaşa çenli çagalara:

80-125 mg (1/3 – 1/2 gerdejik)

Lýmblíýalaryň infeksiýasy üçin mukdar:

5 günläp, günde 3 gezekden içmeli.

Her içimlik mukdar:

ululara: 250 mg (1 gerdejik)

8-12 ýaşly çagalara:

250 mg (1 gerdejik)

3-7 ýaşly çagalara:

125 mg (1/2 gerdejik)

3 ýaşa çenli çagalara:

62 mg (1/4 gerdejik).

Rišta üçin mukdar:

10 günläp, günde 3 gezekden lýmblíýalardaky ýaly mukdary kabul ediň.

Jynshanadaky trihomonias infeksiýasyna garşy mukdar:

Aýallara bir mukdardaky 8 gerdejigi (2 g) kabul etmek gerek. Eger infeksiýa güýçli bolmasa, ol 10 günläp günde 2 gezekden jynshana şemleri goýup biler. Olaryň ikisi-de, erkek hem aýal hem şol bir wagtyň özünde bejergi almalydyr. (Erkek muny, hatda keseliň alamatlary ýok hem bolsa etmelidir ýa-da ol ýene-de aýala kesel ýokuşdyryp biler).

Jynshanadaky bakteriýa infeksiýasyna garşy mukdar:

Aýala 5 günläp günde iki gezekden (500 mg-lik) metronidazolyň 2 gerdejigini kabul etmek gerek. Eger infeksiýa gaýtalsan, şol bir bejergini aýal hem erkek hem şol bir wagtyň özünde almalydyr.

Tetrasiklin (sah.356)

Hlorohin (sah.366).

Furazolidon

Atlандырылыşy: _____ үчин bahasy: _____

Köplenç 50 mg gerdejiklerde goýberilýär.


Köplenç furazolidon lýmblýalaryň, ganly içgeçmäniň we garyn gahassalygynyň bejerilişi üçin ulanylýar. Ol trihomoniazyň garşysyna-da peýdalydyr. Emma ol köplenç ýurek bulanmany, gaýtarmany, işdäniň peselmegini döredýändir.

Lýmblýalaryň bejerilişi üçin mukdary:

günde 100 mg 4 gezek
çagalara: günde her kg 10 mg hasaby boýunça bu mukdary 3-4 içimlik bölüň.

Trihomoniazyň bejerilişi üçin:

3 günläp, günde 100 mg 4 gezek beriň, we jynshana düzümi 5-6 g furazolidondan ybarat bolan tozy goýuň.



JYNSHANA INFEKSIÝALARYNA GARŞY

Jynshana bölünip çykmalary, gijilewuk we ýakymсызлык durli infeksiýalar sebapli döräp biler. Trihomoniaz, kömelekli (kandida) we bakterial infeksiýalary olaryň iň adatlarydyr. Arassaçylyk we jynshanany sirke suwy bilen ýuwmak köp jynshana infeksiýalarynda kömek eder. Ýörite

dermanlaryň sanawy ýokarda berlendir.

Ýuwunma üçin ak sirke (jynshanany ýuwmak)

_____ üçin bahasy: _____

Ak sirkäniň 2 we 3 nahar çemçesini 1 litr gaýnadylan suwa garyň. 241-nji sahy-pada görkezilişi ýaly, bir hepdeläp 1-den 3 gezege çenli, soňra gūnaşa ýuwnuň. Esasan hem bu jynshananyň bakteriýalaryna gowy täsir edýär.

Metronidazol gerdejiklerini içiň we jynshana şemlerini (ýa-da dykylaryny) goýuň (sah. 369).

Trihomoniaza we jynshananyň bakterial infeksiýalaryna garşy. (Eger bakterial infeksiýa garşy sirke garylan suw bilen ýuwunma täsir etmese, diňe metronidazoly ulanyň).

Nistatin ýa-da Mikonazol gerdejikleri, krem we jynshana şemleri (ýa-da dykylary) (sah. 373):

Jynshananyň kömelekli (kandida) infeksiýalaryna garşy.

Gensian-wiolet (kristal-wiolet) 1%
ergin (sah. 371):

_____ üçin bahasy _____

Daşky jyns agzalary we jynshananyň kömelekli (kandida) infeksiýalarynyň we beýleki infeksiýalarynyň bejerilişi üçin.

3 hepdeläp her gün gensian-wioletli çalyň.

Hlorofillipt

1% spirtli ergin 100 ml çüýşejiklerde
_____ üçin bahasy _____

Jynshananyň bakterial infeksiýalarynyň bejerilişi üçin.

Hlorofilliptiň 1 nahar çemçesini 1 litr gaýnadylan ýyly suwa garyň. 241-nji sahy-pada görkezilişi ýaly, 10-14 günläp günde 1 gezek jynshanany ýuwuň.

DERI KESELLERINE GARŞY

Elleri ýuwma we sabyn bilen ýyg-jam suwa düşünme deridäki we içegadäki köp infeksiýalaryň önüni alýar. Ýaralary daňmazdan ön, olary sabyn bilen ymyklyja ýuwmalydyr.

Sabyn bilen ýygjam ýuwunma – kelläniň derisiniň kömelekli infeksiýalary bolan gijilewükli demrewi, gurşajy demrewi we beýleki demrewleri, düwürtikleri, yeňil impetigony we goňaklary üçin ýeke-täk zerur bolan bejergidir. Şu maksatlar üçin düzüminde antiseptikler, ýodin, prowidon ýodin (Betadin) bar bolan sabynlar gowudyr. Emma Betadin derini azdyryp biler. Şol sebäpli-de ol açyk deri üçin ulanylmaýar.

Kükürt

Köplenç sary toz görnüşinde goýberilýär.

_____ üçin bahasy _____
Şeýle-de ol köp deri ýapgylyry ýa-da melhemleri görnüşinde goýberilýär.

Kükürt köp deri keselleri üçin peýdalydyr:

1. Sakyrtygalaryň we büreleriň dürli görnüşlerinden gaça duruň ýa-da olary ýok ediň. Olaryň has köp ýeri bolan ekin meýdanlaryna ýa-da tokaýa gideniňizde, derä, esasan hem, aýaklara we dyzlara, goşarlara, bile we boýna kükürt çalyň.
2. Gijilewügiň, hin büreleriniň, deri içindäki ýa-da üstündäki sakyrtygalaryň ähli görnüşlerine garşy bejergide kömek edýär. Melhem taýýarlaň. Wazeliniň ýa-da ýagyň 10 bölegine kükürdiň 1 bölegini garyň we bu garyndy bilen derini ýaglaň (sah. 200).
3. Gijilewükli, gurşajy demrewi we beýleki kömelekli infeksiýalara garşy hem sol melhemden peýdalanyň. Ony günde 3-4 gezek çalyň ýa-da kükürtden we sirkeden ýapgy goýuň (sah. 205).
4. “Körpe tahýasyna” – körpäniň kelle derisiniň kesmekmegine we has

goňaklamagyna garşy hem şol melhemi ulansa ýa-da kellä kükürt çalsa bolar.

Gensian-wiolet (kristal-wiolet)

Köplenç garamtyl-gök kristallar görnüşinde goýberilýär.

_____ üçin bahasy _____
Gensian-wiolet (benewşe reňkli ajylyk) deriniň belli bir infeksiýalaryna, şol sanda impetigo ýa-da iriňli ýaralaryň garşysyna göreşmäge kömek edýär. Şeýle-de onuň bilen kömelekli infeksiýalary (kandida), agyz boşlugyna, daşky jyns agzalaryna ýa-da deri ýygrytlaryna kömelek düşmäni bejerse bolar.

Benewşe reňkli ajylygyň bir çay çemçesini ýarym litr suwda erediň. Bu 2 % ergin bolar. Ony derä, agza ýa-da daşky jyns agzalaryna çalyň.

Antibiotik melhemleri

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

Olar gymmatdyr we köplenç syýa reňkli ajylykdan has köp peýda bermeyär. Emma onuň derä we geýimlere reňki ýokýan dälidir we ol impetigo ýaly yeňil keselleri bejerýändir. Düzüminde neomisiniň we polimiksiniň (mysal üçin, Neosporiniň ýa-da Lewosiniň) birleşigi bar bolan melhemler has gowudyr. Tetrasiklin melhemini ulansa-da bolar.

Kortikosteroid melhemleri ýa-da ýapgylyry

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

Olar bir zadyň çakmasy, belli bir zäherli ösümliklere ýa-da beýleki zatlara galtaşma sebäpli döreýän deri gyjynmalarynyň güýçli gijilewüklerinde ulanylýar. Şeýle-de olar güýçli ekzema (sah. 216) we teňňeli demrew (psoriaz) (sah. 216) keselleriniň bejerilişinde peýdalydyr. Olary günde 3 ýa-da 4 gezek ulanyň. Olary uzak wagtlap ulanmadan gaça duruň.

Nebit želesi (nebit, Wazelin)

_____ üçin bahasy _____
Bejerişde melhem ýa-da daňy taýynlamak üçin peýdalydyr:

gijilewükler (sah. 199 we 373)

gijilewükli demrew (sah. 372)

gurçuklar sebäpli gijilewük (sah. 141)

ýanyklar (sah. 96 we 97)

döş ýaralary (sah. 91)

Asiklowir

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

200 mg-lik, 400 mg-lik gerdejiklerde, 0,005 mg melhem görnüşinde goýberilýär.

Asiklowir deriniň we nemli örtügiň uçuk ýagdaýynda, gurşayjy uçukda ulanylýar.

200 mg gerdejiklerde ulanylýar.

- ululara günde 200 mg-lik gerdejikden 5 gezek;

- gurşayjy uçukda günde 4 gerdejikden (800 mg) 5 gezek;

- iki ýaşdan uly çagalara ulularyňky ýaly mukdar berilýär.

- 2 ýaşa çenli çagalara ululara berilýän mukdaryň ýarysy berilmelidir.

Melhem görnüşini uçugyň ören ýerlerine günde 5 gezek, her 4 sagatdan, 5-10 günläp çalmaly.

GIJILEWÜKLI DEMREWE WE BEÝLE-KI KÖMELEKLI INFEKSIÝALARA GARŞY

Kömelekli infeksiýalaryň köpüsinden gutulmak örän kyndyr. Doly gutulyş üçin, alamatlar aýrylyp gideninden soň hem köp günläp ýa-da hepdeläp bejergi dowam edilmelidir. Arassaçylyk we wagtly-wagtynda ýuwunma wajypdyr.

Undesilin, benzoý ýa-da salisil turşuly melhemler

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

Şeýle turşuly melhemler tutuş kelläniň derisine ören demrewiň we kelläniň beýleki infeksiýasynyň bejerilişi üçin ulanylýar. Köplenç olaryň düzümine kükürt goşulýar. Salisil turşuly we kükürtli melhemler bilen “körpe tahyasy” demrewini bejerse bolar.

Waytild melhemi – bu salisil we benzoý turşularynyň birleşigi. Ol deridäki demrewleri we kömelekli infeksiýalary bejermek üçin peýdalydyr. Ony 2-4 hepdeläp günde iki gezekden ulanýarlar.

Eger melhemleri we ýapgylyary özüňiz taýýarlasaňyz arzan düşer. Salisil turşusynyň 3 bölegini ýa-da benzoý turşusynyň 6 bölegini we Wazeliniň, nebitiň, mineral ýagynyň, ýagyň ýa-da 40% spirtiň (ýa-da romuň) 100 bölegini garyň. Günde 3-4 gezek derä çalyň.

Kükürt we sirke

Kükürdiň 5 böleginden we sirkäniň 100 böleginden ybarat bolan ýapgy deriniň kömelekli infeksiýalaryna garşy göreşmäge kömek edýär. Ony derä çalyp guradyň. Mundan başga-da, ýagyň 10 böleginden we kükürdiň 1 böleginden ybarat bolan melhemi

hem taýýarlasa bolar.

Natriýa tiosulfat (gipo)

Ak kristallar görnüşinde goýberilýär.

_____ üçin bahasy _____

Ol deri infeksiýalary üçin ulanylýar (sah. 216).

“Giponyň” 1 nahar çemçesini 1/2 kase suwda erediň we pagta ýa-da mata bölejigi bilen derä çalyň. Soňra sirkä batyrylan pagta bölejigi bilen derini süpüriň. Tegmiller aýrylýança, günde 2 gezek, soňra her 2 hepdeden keseliň gaytalanmazlygy üçin täzededen ediň.

Selena sulfid (Selsun, Eksel)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

Köplenç ýapgylyar görnüşinde goýberilýär, düzüminde 1 we 2,5 % - li sulfid selena bardyr.

Bu dermandan ybarat bolan ýapgylyar dürli reňkli demrewleriň bejerilişi üçin peýdalydyr. Zyýan ýeten ýerlere çalyň we 30 minutdan soň ýuwuň. Bu bejergini 1 hepdeläp günde ediň.

Tolnaftat (Tinaktin)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

Köplenç: düzümi 1% tolnaftat ergininden ybarat bolan krem, tozga görnüşinde goýberilýär.

Ol aýaklarda, gasykda, kellede, ellerde we bedende dörän kömelekli infeksiýalaryň bejerilişi üçin ulanylyp bilner. Ähli alamatlar aýrylýança, 2 hepdeläp, günde 2 gezekden çalyň.

Grizeofulwin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

250 mg ýa-da 500 mg gerdejiklerde ýa-da kapsulalarda goýberilýär.

Serişdäniň ownuk kristal gornüşlisi gowudyr.

Bu örän gymmat dermandyr. Ony diňe deriniň örän güýçli kömelekli infeksiýalarynda, kelläniň kömelekli infeksiýasynda ulanmak gerekdir. Mundan başga-da, ol dynaklaryň kömelek infeksiýasy zerarly zaýalanmasynda ulanylýar. Emma ony uzak wagtlap ulanmaly bolýar we köplenç täsir etmeyär. Göwreli aýallar grizeofulwinden gaça durmalydyr.

Grizeofulwiniň mukdary -

(günde her kg 15 mg): 250 mg-lik ownuk kristal görnüşinde,

kapsulalar –
In bolmanda, bir aýlap, günde 1 gezek-
den kabul ediň.

ululara:

500 ýa-da 1000 mg (2-4 kapsulalar)

8-12 ýaşly çagalara:

250 ýa-da 500 mg (1-2 kapsula)

3-7 ýaşly çagalara:

125-250 mg (1/2 ýa-da 1 kapsula)

3 ýaş çenli çagalara:

125 mg (1/2 kapsula).

Gensian-wiolet – heň kömelejikleri infek-
siýasyna garşy (sah. 371)

Nistatin ýa-da Mikonazol

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Ergin, toz, jynshana gerdejikleri, mel-
hem we krem görnüşinde goýberilýär.

Jynsahana ýa-da deri ýygrytlarynda
heň kömelejikleri (kandida) infeksiýalarynyň,
agza ak düşmäniň bejerilişi üçin ulanylýar.
Nistatin diňe heň kömelejikleri infeksiýala-
ryna, mikonazol bolsa beýleki infeksiýalaryň
garşysyna täsir edýär.

Nistatiniň we mikonazolyň mukdarlary
ulular we çagalalar üçin birmeňzeşdir.

Agza ak düşmä garşy: nistatiniň 1 gerde-
jigini, ýumurtganyň agy we 0,5 % nowokainiň
ergini bilen garyp, agza günde 3-4 gezek
çalyň.

Deridäki heň kömelejikli infeksiýala-
ry üçin: guradyň, soňra nistatiniň ýa-da
mikonazolyň tozuny günde 3-4 gezek
ýaýyň.

Daşky jyns agzalaryndaky ýa-da jyn-
shanadaky heň kömelejikli infeksiýa üçin:
hepdede iki gezek jynshana krem çalyň ýa-
da 10-14 günläp agşamlaryna jynshananyň
içine 1 gerdejigi dykyň.

GIJILEWÜGE WE BITLERE GARŞY: INSEKTISIDLER

Gamma benzil gekсахlorid (lindan)
(söwda belligi: Kwell, Gammezan)

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Serişde adamlar üçin gymmat gaplarda
we haýwanlar üçin bolsa arzan gaplarda
goýberilýär. Olar haýwanlara edil adamlara
täsir edişi ýaly täsir edýär. Goýunlara ýa-da iri
mallara niýetlenilen lindan arzandyr. Emma
ol konsentirlenen 15 % erginde goýberilýär
we 1% çenli garylmaladyr. Lindanyň 15%

konsentirlenen ergininiň 1 bölegini suwuň
ýa-da Wazeliniň 15 bölegine garyň we
199-njy sahypadaky görkezmelere eýerip,
gijilewügiň garşysyna derä çalyň. Kelledäki
bitler üçin 200-nji sahypa serediň.

SERESAP BOLUŇ: Lindan zäherlidir
we çagalardaky tutgaýlary hem hasaba al-
mak bilen ol goşmaça täsirleri hem döredip
biler. Ony has köp ulanmaň. Diňe bir gezek
ulanyň; eger zerur bolsa bir hepdeden soň
gaýtalaň.

Benzil benzoat, krem ýa-da ýapgylyar

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Ony edil gamma benzil gekсахlorid (lin-
dan) kremi ýa-da ýapgylyary ýaly ulanyň.

Nebitden (Wazelinden) ýa-da ýagdan
edilen želedäki kükürt

Eger ýokarda agzalan dermanlary tapyp
bilmeleşiz, muny bitlere garşy ulanyň.

5% kükürt melhemini taýynlamak üçin,
kükürdiň 1 bölegini we Wazeliniň, mineral
ýagynyň ýa-da ak ýagyň 20 bölegini garyň.

Piperonilli Piretrinler (RID)

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Köplenç düzüminde piretrin we piperonil
butoksid bar bolan suwuk ergin görnüşinde
goýberilýär.

Bitleriň ähli görnüşlerine gowy tä-
sir edýär we gamma gekсахloride görä
howpsuzdyr. Suw garmazdan suwuklygy
gury saçlara ölenýänçä çalyň. (Gaşlara
we kirpiklere degirmäň). Diňe 10 minutlap
garaşyň. Kelläňizi sabyn ýa-da şampun bilen
ýyly suwda ýuwyň. Muny bir hepdeden soň
gaýtalaň. Sirkelerden (bitleriň ýumurtgasyn-
dan) gutulmak üçin 200-nji sahypa serediň.

Krotamiton (Euraks)

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Köplenç düzüminde 10% krotamiton
bar bolan krem ýa-da ýapgylyar görnüşinde
goýberilýär.

Krotamiton bitleriň däl-de, diňe
gijilewügiň bejerilişi üçin ulanylýar. Suwa
düşüneniňizden soň, eňegini aşagyndan
başlap tä aýagyň dynaklaryna çenli ýygryt-
lary hem galdyрман derä çalyň. Indiki gün
bu bejergini gaýtalasa bolar. Soňky çalyn-
madan 2 gün soň, kremlerden we ýapgylyar-

dan arassalanmak üçin wanna ýa-da duşa düşüň. Egin-eşikleri we düşek daşlyklaryny çalyşmak gerekdir.

JYNS AGZALARYNDAKY SIŇŇIL- LERE GARŞY

Podofillin

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Köplenç düzümine benzoý şepbigi garylan podofilliniň 10-25% bar bolan ergin-
lerinde goýberilýär.

OI jyns agzalaryndaky siňňilleriň gurap aýrylmagy üçin ulanylýar. Podofillin sagdyn derä gyjyndyryjy täsir edýär, şonuň üçinem ony seresaply ulanmaly. Ony ulanmazdan öň deridäki siňňilleriň töweregine wazelini ýa-da başga bir ýagly melhemi çalyň. Ergini siňňile goýuň we doly guramagyna garaşyň. (Esasan hem bu ujdýň pürçügi bolan kadaly deriniň siňňil bilen galtaşýan ýeri üçin wajypdyr). Bejerilýän ýeri 4-6 sagatdan soň ymykly ýuwuň. Bejergini 1 hepdeden soň gaýtalap bolar. Adatça bejergi üçin birnäçe hepde gerekdir.

SERESAP BOLUŇ: Eger deriniň güýçli gyjynmasy (azmasy) ýüze çykan bolsa, ony ulanmaň. Podofillin ganjaryp duran siňňiller üçin ulanylmaly däldir. Göwreli aýallara ýa-da çağa emdirýän enelere ulanmak bolmaýar.

Iki hloryl şirke turşusy

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Dury suwuklyk ýaly goýberilýär. Eger siňňilleri aýyrmak üçin podofillin elýeterli bolmasa, iki hloryl sirke turşusyndan peýdalansa bolar. Emma ol hem sagdyn derä täsir edýär, şonuň üçin ony seresaply ulanmak gerek. Siňňilleriň töweregindäki derini wazelin ýa-da başga bir ýagly melhem çalyň goraň. Uly we ýogyn siňňillerdäki ölen dokumalary seresaply aýryň. Diş arassalaýan çöpjagaz bilen siňňiliň üstüne turşynyň kiçijik damjasyny damdyryň we oňa seresaply çalyň. Adatça bejergi üçin birnäçe hepde talap edilýär.

SERESAP BOLUŇ: Bu turşulyk güýçli ýanyklary döredýändir. Elleriňizi we deriniň beýleki sagdyn yerlerini turşudan goraň we galtaşma bolan ýagdaýynda şol bada ýuwuň.

GURÇUKLARA GARŞY

Uzak wagtlap gurçuklardan gutulmak üçin diňe bir dermanlaryň özi ýeterlik däldir. Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünleri hökman berjaý edilmelidir. Eger masgalada 1 adamda gurçuk bar bolsa, tutuş maşgalanyň bejeriş almagy payhasly bolar.

Mebendazol (Wermoks) - gurçukly infeksiýalaryň dürli görnüşleri üçin

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Köplenç 100 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Bu derman gurçuklara, gamçy şekilli gurçuklara, askaridalara, sapak şekilli gurçuklara, strongilid atly beýleki gurçuklara täsir edýär. Utgaşykly infeksiýalarda has gowy täsir edýär. Trihinellesiň garşysyna hem gowy täsir edip biler. Gurçuklara garşy bejergi alnanda, içegede agyry, içgeçme döräp biler. Emma goşmaça täsirlere duş gelinmedi.

ÜNS BERIŇ: Mebendazoly göwreli aýallara ýa-da 2 ýaşamadyk çagalara bermäň.

Mebendazolyň mukdary - 100 g gerdejikleri ulanyp –

Ulular we çagalalar üçin mukdarlary birmeňzeşdir.

Kiçi gurçuklar üçin: 3 hepdeläp, her hepdede 1 gerdejikden 1 gezek.

Askaridalara, gamçy şekilli gurçuklara we strongilidlere garşy:

3 günläp, günde iki gezek (ertirine we agşamyna) 1 gerdejikden (jemi 6 gerdejik).

Albendazol (Zentel) gurçukly infeksiýalaryň dürli görnüşleri üçin

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy: _____

Köplenç: 200 ýa-da 400 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Bu derman mebendazola meňzeş bolup, örän gymmatdyr. Ol kiçi gurçuklara, gamçy şekilli gurçuklara, sapak şekilli gurçuklara, askaridalara we strongilidlere täsir edýär. Goşmaça täsirleri örän seýrekdir.

ÜNS BERIŇ: Ony göwreli aýallara we 2 ýaşamadyk çagalara bermäň.

Albendazolyň mukdary – içimlik 200 mg gerdejik-

Ulular we çagalar üçin mukdar birmeňzeşdir.

Sapak şekilli gurçuklara, askaridalara, gamçy şekilli gurçuklara we kiçi gurçuklara garşy:

400 mg (2 gerdejik) bir gezek.

Strongilidlere garşy:

3 günläp, 400 mg (2 gerdejik) günde 2 gezekden we bir hepdeden soň bu mukdary gaýtalaň.

Piperazin – askaridalara we kiçi gurçuklara garşy

Atlandyrylyşy: _____

Piperazin – piperazina sitrat, tartrat, gidrat, adipat ýa-da fosfat görnüşinde goýberilýär.

Köplenç aşakdaky tertipde goýberilýär:

500 mg gerdejiklerde _____ üçin bahasy _____

5 ml 500 mg suwuk derman görnüşinde _____ üçin bahasy _____

Askaridalara garşy uly mukdary 2 günläp, soňra sapak şekilli gurçuklara garşy kiçi mukdary 1 hepdeläp berilýär. Gosmaça täsirleri azdyr.

Askaridalara garşy piperaziniň mukdary-

(günde her kg 75 mg):-500 mg gerdejikler ýa-da 5 ml-de 500 mg suwuk derman görnüşinde

2 günläp, günde 1 gezekden bermeli:

ululara: 3500 mg (7 gerdejik ýa-da 7 çay çemçesi)

8-12 ýaşly çagalara: 2500 mg (5 gerdejik ýa-da 5 çay çemçesi)

3-7 ýaşly çagalara: 1500 mg (3 gerdejik ýa-da 3 çay çemçesi)

1-3 ýaşly çagalara: 1000 mg (2 gerdejik ýa-da 2 çay çemçesi)

1 ýasa çenli körpelere: 500 mg (1 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi).

Kiçi gurçuklara garşy piperaziniň mukdary – (günde her kg-a 40 mg):

1 hepdeläp her gün 2 mukdar bermeli:

ululara: 1000 mg

(2 gerdejik ýa-da 2 çay çemçesi)

8-12 ýaşly çagalara: 750 mg (1 1/2 gerdejik ýa-da 1 1/2 çay çemçesi)

3-7 ýaşly çagalara: 500 mg (1 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi)

3 ýasa çenli çagalara: 250 mg (1/2 gerdejik ýa-da 1/2 çay çemçesi)

Tiabendazol – gurçukly infeksiýalaryň köp sanlysyna garşy

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy: _____

Köplenç: 500 mg-lik gerdejiklerde ýa-da 5 ml-de 1 g-lik suwuk derman görnüşinde goýberilýär.

Tiabendazolyň mebendazola ýa-da albendazola görä goşmaça täsirleriniň köplügi sebäpli, ony diňe olar elýeterli bolmadyk ýagdaýynda ýa-da içegede we beýleki içki agzalarda bolýan gurçuklara garşy ulansa bolar.

Ony sapak şekilli gurçuklaryň, gamçy şekilli gurçuklaryň ýa-da strongilid atly beýleki gurçuklaryň bejerilişi üçin ulansa bolar. Ol askaridalara we sapak şekilli gurçuklara täsir edýär. Emma piperaziniň goşmaça täsirleri azdyr. Ol riştanyň we trihinelleziň bejerilişi üçin peýdaly bolup biler.

SERESAP BOLUŇ: Tiabendazol askaridalary bokurdakdan çykмага mejbur edip biler. Bu bolsa dem alşa böwet bolar. Şonuň üçin bir adamda beýleki gurçuklar bilen birlikde askaridalaryň bardygyny bilýän bolsaňyz, onuň tiabendazol ulanmazynydan öň piperazin bilen bejerlip başlanmagy paýhasly bolar.

Goşmaça täsirleri: Köplenç tiabendazol ýadawlyk, ysgynsyzlyk, käwgatlar bolsa gaýtarmany döredýär.

Tiabendazolyň mukdary- (günde, her kg-a 25mg): 500 mg-lik gerdejikler ýa-da 5 ml-de 1 g. suwuk derman görnüşinde

3 günläp, günde 2 gezekden bermeli. Gerdejikler çeynelmelidir.

Her mukdarda:

ululara: 1500 mg (3 gerdejik ýa-da 1 1/2 çay çemçesi)

8-12 ýaşly çagalara: 1000 mg (2 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi)

3-7 ýaşly çagalara: 500 mg (1 gerdejik ýa-da 1/2 çay çemçesi)

3 ýasa çenli çagalara: 250 mg (1/2 gerdejik ýa-da 1/4 çay çemçesini) beriň.

Pirantel (Antimint, Kobrantil, Gelmek)

Atlandyrylyşy: _____

Pamoat ýa-da embonat görnüşinde goýberilýär.

Köplenç:

250 mg gerdejiklerde ____ üçin bahasy ____

5 ml 250 mg suwuk derman görnüşinde ____ üçin bahasy ____ goýberilýär.

Bu derman sapak şekilli gurçuklara, kiçi gurçuklara we askaridalara täsir edýär. Ýöne gaty gymmat bolup biler. Pirantel käwagtlar gaýtarmany, başaýlanmany ýa-da kellagyryny döredip biler.

Pirantelin mukdary – (günde her kg-a 10mg):

- içimligi 250 mg gerdejik -

Sapak şekilli gurçuklara we askaridalara garşy bir gezek beriň. Kiçi gurçuklar üçin mukdary 2 hepdeden soň gaýtalaň.

Her mukdarda:

ululara: 750 mg (3 gerdejik)

10-14 ýaşly çagalara:

500 mg (2 gerdejik)

6-9 ýaşly çagalara:

250 mg (1 gerdejik)

2-5 ýaşly çagalara:

125 mg (1/2 gerdejik)

2 ýasa çenli çagalara:

62 mg (1/4 gerdejik)

beriň.

ÝASY SOGULJANLARA GARŞY

Ýasy soguljanlaryň birnäçe görnüşleri bardyr. Esasan hem olaryň köpüsine niklozamid täsir edýär, prazikwantel bolsa, iň gowy dermanlaryň biridir.

Niklozamid (Ýomesan) – ýasy soguljanlaryň infeksiýasyna garşy

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy ____

Köplenç: 500 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär. (çeynemeli).

Niklozamidiň ýasy soguljanlara garşy iň gowy derman bolmagy mümkin. Ol içegäniň daşyndaky ýasy soguljanlaryň ýumurtgalaryna garşy däl-de, eýsem içegäniň içindäki ýasy soguljanlaryň esasy görnüşlerine garşy täsir edýär.

Ýasy soguljanlara garşy niklozamidiň

mukdary - 500 mg gerdejikler:

Gowy çeyňň we bir mukdary ýuwduň. Derman içmezden öň we 2 sagat soň hiç zat iýmäň. İç sürýän dermanlary bermek ýasy soguljanlardan gutulmaga kömek edip biler.

ululara we 8 ýaşdan ýokary çagalara:

2 mg (4 gerdejik)

2-8 ýaşly çagalara: 1 mg (2gerdejik)

2 ýasa çenli çagalara: 500 mg (1 gerdejik) .

Prazikwantel (biltrisid, Dronsit)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy ____

Köplenç: 150 mg we 600 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Prazikwantel ýasy soguljanlaryň köp görnüşleriniň bejerilişinde örän peýdalydyr, ýöne ol niklozamide görä gymmatdyr.

ÜNS BERIŇ: Göwreli aýallara we 4 ýaşamadyk çagalara ony içmek bolmaýar. Çagasyny emdirýän enelere prazikwantel ulananda, çaga emdirmek bolmaýar. Olar derman içeninden 72 sagat soň hem, göwsündäki süýdüni sagyp aýyrmalydyr.

Goşmaça täsirler: Prazikwantel ýadawlygy we başaýlanmany, kellagyryny we işdäniň ýitmegini döredip biler. Emma bu goşmaça täsirler ýasy soguljanlar üçin bejerilişin az mukdarynda seýrekdir.

Ýasy soguljanlara garşy prazikwanteliň mukdary – (her kg-a 10-20 mg):

- 600 mg-lik gerdejikleri kabul ediň.

Bir gezekden diňe:

ululara: 600 mg (1 gerdejik)

8-12 ýaşly çagalara:

300 mg (1/2 gerdejik)

4-7 ýaşly çagalara:

150 mg(1/4 gerdejik)

içirmeli.

Eger bu bejergi täsir etmese, sizde uly mukdary talap edilýän ýasy soguljanlaryň başga bir görnüş bolmagy mümkin:

Diňe bir gezek içmeli:

ululara: 1500 mg (2 1/2 gerdejik)

8-12 ýaşly çagalara:

600-1200 mg (1-2 gerdejik)

4-7 ýaşly çagalara:

300–600 mg (1/2 – 1 gerdejik).

ŞISTOSOMATOZA GARŞY (GAN GURÇUKLARY, BILGARSIOZ)

Dünyäniň dürli ýurtlarynda her hili bejerişleri talap edýän şistosomozyň dürli görnüşleri bardyr. Prazikwantel keseliň ähli görnüşlerine täsir edýär. Metrifonat we oksamnihin şistosomozyň käbir görnüşleri üçin peýdalydyr. Derman saglygy goraýşyň tejribeli işgäriniň gözegçiligi astynda kabul edilmelidir.

Prazikwantel (Bitrisid, Dronsit)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

ÜNS BERIŇ: Göwreli aýallara prazikwanteli içmek bolmaýar. Çagasyny emdirýän enelere prazikwantel ulananda, çaga emdirmek bolmaýar. Olar derman içeninden 72 sagat soň hem göwsündäki süýdünü sagyp aýyrmalydyr. 4 ýaşamadyk çaga prazikwanteli bermäň.

Goşmaça täsirler: Prazikwantel ýadawlygy we başaýlanmany, kellağyryny we işdäniň ýitmegini döredip biler. Ýöne bu täsirler ýüze çykanda, bejergini bes etmeli däl. Prazikwantelin goşmaça täsirlerini peseltmek üçin, onuň nahar wagtynda içilmesini gowudyr.

Prazikwanteliň şistosomoza garşy mukdary:

- (her kg-a 40 mg): 600 mg gerdejikler

Peşewde gan döredýän (Shematobium) şistosomozyň bejerilişi üçin bir mukdary beriň:

ululara: 2400-3000 mg (4-5 gerdejik)

8-12 ýaşly çagalara:

1200-1800 mg (2-3 gerdejik)

4-7 ýaşly çagalara:

600 mg (1 gerdejik).

Metrifonat (Metrifonat, Bilarsil)

Metrifonat – peşewde gan döredýän (S.hematobium) şistosomozyň bejerilişi

üçin iň arzan dermandyr. Ony göwreli aýallar ulanmaly däl.

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

100 mg gerdejiklerde goýberilýär.

Metrifonatyň şistosomoza garşy mukdary:

- (bir mukdarda her kg-a 7.5-10 mg):

- 100 gerdejik -

3 mukdary beriň – arasy 2 hepde.

Her mukdarda içimlik:

ululara: 400-600 mg (4-6 gerdejik)

6-12 ýaşly çagalara:

300 mg (3 gerdejik)

3-5 ýaşly çagalara:

100 mg (1 gerdejik).

Oksamnihin (Wanzil, Manzil)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç:

250 mg kapsulalarda _____ üçin bahasy _____

5 ml 250 mg şiresi _____ üçin bahasy _____

ÜNS BERIŇ: Ony göwreli aýallara ulanmak bolmaýar. Ol seýrek hem bolsa, başaýlanmany, ukuçylygy we tutgaýlary döredip biler. Garaguş keselli adamlar oksamnihini garaguş keseline garşy dermanlar bilen bilelikde kabul edip biler.

Oksamnihiniň mukdary – (ulular üçin günde, her kg-a 15 mg; çagalara bolsa: günde iki gezekden her kg-a 10 mg).

- 250 mg kapsulalar -

Diňe bir gün içmeli.

Ulular üçin: 750-1000 mg (3 ýa-da 4 kapsulalar bir mukdarda bermeli).

Çagalar üçin aşakdaky mukdary günde iki gezekden bermeli:

8-12 ýaşly çagalara:

250 mg (1 kapsula)

4-7 ýaşly çagalara:

125 mg (1/2 kapsula)

1-3 ýaşly çagalara:

68 mg (1/4 kapsula)

DERÝA KÖRLÜGINE GARŞY (ON-HOSERKOZ)

Iwermektin – bu derýa körlüginu bejermek üçin iň gowy derman. Bu beýleki dermanlar ýaly hopwly täsirleri döretmeýän we gurçuklaryň ýumurtgalaryny haýallyk bilen öldürýän täze dermandyr. Eger iwermektin elýeterli bolmasa, saglygy goraýşyň tejribeli işgäri ilki bilen dietilkarbamazin, soňra bolsa suramin berip biler.

Iwermektin (Mektizan)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç 6 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Dogry mukdary saýlamak üçin, mümkin bolsa, ilki bilen keselliniň agramyny ölçäp görüň. Bir mukdary beriň. Beýleki mukdary 6 aý ýa-da 1 ýyl geçenden soň berse bolar.

SERESAP BOLUŇ: Agramy 15 kg-den az bolan (ýa-da 5 ýaşyna ýetmedik) çagalara, göwrelilere we çaga emdirýän enelere, meningit ýa-da başga düýpli keseli bar bolanlara bermäň.

Iwermektiniň mukdary:

Bir gezek beriň:

agramy (65 kg-den) agyr gelýän ululara:

2 gerdejik (12 mg)

orta (45-65 kg) agramly ululara:

1 1/2 gerdejik (9mg)

agramy ýeňil ululara we ýaşlara (26-44kg):

1 gerdejik (6mg)

(15-25 kg-lik) çagalara:

1/2 gerdejik (3mg)

Dietilkarbamazin (Getrazan, Bano-sid)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 50 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Dietilkarbamazin uly gurçuklary däl-de, ýaş gurçuklary öldürýär. Derman saglygy goraýşyň tejribeli işgäriniň gözegçiligi astynda kabul edilmelidir.

Gözlere zyýan ýetmekden gaça durmak üçin ululara az mukdardan 1 1/2 mg-den başlamak we hemişe mukdary günde 150 mg-a çenli köpeltmek wajypdyr. 2-3 hepdeläp doly mukdary kabul ediň. Derman nahardan soň içilmelidir.

Dietilkarbamazin güýçli allergik täsiri döredýär. Ony aýyrmak üçin saglygy goraýş işgäri gistaminlere garşy serişdeleri ýa-da kortikosteroidleri berip biler.

Goşmaça täsirler: Käwagtlar bu derman kellagyryny, ýadawlygy, ysgynsyzlygy, işdäniň ýitmegini, aşgazanyň bozulmagyny, üsgülewügi, gursakdaky agyryny, bogunlardaky myşsalaryň agyrysyny, gyzdyrmany we örgüni döredip biler.

Suramin (Nafurid, Baýer 205, Antripol, Germanin)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Ol dietilkarbamazine görä has peýdalydyr. Ol uly gurçuklary-da öldürýändir. On-dan dietilkarbamazin bilen bejeriliş alnanyndan soň hem peýdalansa bolar. Käwagtlar suramin böwregi zaýalaýandyr. Eger aýaklar çişse ýa-da peşew bilen zäherlenmäniň başga alamatlary ýüze çyksa, dermany ulanmagy bes ediň. Böwrekleri agyrýan adamlara ony ulanmak bolýan däl-dir.

Suramin diňe saglygy goraýşyň tejribeli işgäriniň kömek etmegi bien wenalara goýberilmelidir. Ululara 10 ml distillirlenen suwda 1 g suraminiň sanjymy 5-7 hepdeläp, hepde-de bir gezek edilmelidir. Iň az mukdar bolan 200 mg-den başlaň. Allergik täsirleri gistaminlere garşy serişdeler bilen bejeriň.

GÖZ KESELLERINE GARŞY

Antibiotik göz melhemi – “gyzyl gözlere” garşy (konýunktiwit)

Peýdaly we mysaly maslahatlar:

Oksitetrasiklin ýa-da hlortetrasiklin göz melhemleri

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Bu göz melhemleri bakteriýa we traho-

ma sebäpli, “gyzyl gözler” garşy ulanylyp bilner. Trahomany doly bejermek üçin tetrasiklini içmek gerekdir (sah. 356).

Göz melheminiň gowy peýda etmegi üçin, ony gabagyň daşyna däl-de içine çalmalydyr. Muny günün dowamynda 3-4 gezek ediň.

Täze doglan körpeleriň gözlerini sözenekden ýa-da hlamidiýadan goramak üçin 1%-li eritromisin ýa-da 1%-li tetrasiklini göz melhemlerinden peýdalanylň. Olar doglanlarynda her gözünüň içki burçuna birazajyk melhem goýuň we gözlerdäki goýlan melhemi süpürmäň ýa-da ýuwup aýyрмаň.

Täze doglan çagalaryň bu melhem bilen bejerilişi üçin 221-nji sahypa serediň.

Göz damjalary - sulfasil natriniň 30% ergini - Täze doglan çagalaryň gözlerini goramak üçin

Atladyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Eger sizde ýokarda agzalan antibiotik melhemleri ýok bolsa, täze doglan çagalaryň her gözüne doglan badyna 30 % sulfasil natriniň erginini damdyryň. Bu täze doglan çagalaryň gözlerini (hlamidiýadan däl-de, eýsem) sözenekden gorar.

ÜNS BERİN: “gyzyl gözlerde”, buýnuz perdesiniň ýaralarynda we gözüň beýleki kesellerinde hem 20% - 30% ergini we melhemi ulanylyar.

AGYRYLARA GARŞY: ANALGETIKLER

Bellik: Agyryny aýyryan dermanlaryň dürli görnüşleriniň köpüsi bardyr. Olaryň köpüsi (esasan hem düzüminde dipiron bar bolanlary) howpludyr. Diňe howpsuzlygyna ynamyňyz bar bolan aspirin ýa parasetamol ýaly dermanlary ulanyň. Agyryny aýyryan has güýçli dermanlar bolan ibuprofen üçin 380-nji sahypa ýa-da kodein üçin 384-nji sahypa serediň.

Aspirin (asetilsalisil turşusy)

Köplenç aşakdaky görnüşlerde goýberilýär:

500 mg gerdejikler _____ üçin bahasy _____

75 mg süýji tagamly gerdejikler çagalar üçin (ýa-da çagalar aspirini) _____ üçin bahasy _____

Aspirin – örän peýdaly we bahasy arzan bolan agyryny aýyryan derman. Ol agyryny aýyrmaga, gyzgyny we sowuklamany peseltmäge kömek edýär. Şeýle-de ol üsgülewügi rahatlandyrmaga we gijilewügi peseltmäge peýda berýär.

Agyrylara, artrite ýa-da sowuklama garşy düzüminde aspirin bar bolan dermanlaryň dürli görnüşleriniň köpüsi satylýandyr. Emma olar gymmat we köplenç aspirin ýaly peýda etmeýär.

Howplulyk we seresaplylyk çäreleri:

1. Iýmit siňdirmek ýa-da aşgazan agyrylary üçin aspirin ulanmaň. Aspirin – turşulykdyr, şonuň üçinem keseli betereleşdirip biler. Şol sebäpli-de aşgazanda ýarasy bar bolan adamlar aspirini hiç wagt içmeli dälir.
2. Aspirin käbir adamlarda agyry ýa-da sary gaýnamasyny döredýändir. Bu ýagdaýdan gaça durmak üçin aspirini süýt bilen ýa-da birazajyk iýmit sodasy bilen, suwuň köp mukdary bilen ýa-da iýmit bilen bilelikde içiň.
3. Peşew goýbermesi kadalaşýança, suwsuzlanan adamlara aspiriniň 1 mukdaryndan köp bermäň.
4. Aspirini 12 ýaşamadyk çagalara, esasan hem körpelere we demgysmaly kesellilere bermezlik gowudyr. Körpeler üçin parasetamol howpsuzdyr. Aspirin demgysmaly kesellilerde demgysma tutgaýyny döredip biler.
5. Aspirini çagalardan daşrakda saklaň. Onuň uly mukdary olary zäherläp biler.
6. Aspirini göwreli aýallara bermäň.

Aspiriniň mukdary – agyrylar ýa-da gyzdyrma üçin: - 500 mg-lik gerdejikler -

Her 4-6 sagatdan (günde 4-6 gezek) içmeli, emma çagalara günde 4 gezekden köp bermeli däl.

ululara: 1-2 gerdejik (500-1000 mg)

8-12 ýaşly çagalara:

1 gerdejik (500 mg)

(Güýçli aýbaşy agyrylarynda, güýçli artritde ýa-da guragyryly tutgaýlarda iki mukdar ulanylyp bilner. Günde her kg-a 100 mg beriň. Eger gulaklar şaňlasa, ulanylyan mukdary azaldyň).

- çagalar aspiriniň 75 mg-lik gerdejik-

leri -

Aspirini çagalara günde 4 gezek bermeli.

8-12 yaşly çagalara:

4 gerdejik (300 mg)

3-7 yaşly çagalara:

2-3 gerdejik (150-225 mg)

1-2 yaşly çagalara: 1 gerdejik (75 mg)

1 yaşamadyk çagalara aspirin bermeli däl.

Parasetamol – agyrylara we gyzdyrma garşy:

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 500 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Mundan başga, onuň şiresi hem bardyr.

Çagalar üçin aspirine görä, parasetamol howpsuzdyr. Ol aşgazan bozulmany döretmeýär we ony aşgazany ýaraly adamlar hem ulanyp biler. Göwreli aýallara-da ony ulansa bolar.

Parasetamolyň mukdary – agyrylara we gyzdyrma garşy: - 500 mg-lik gerdejikler -

Ony günde 4 gezek içmeli.

Her içimlik mukdary:

ululara: 500 mg-1 g.

(1 ýa-da 2 gerdejik)

8-12 yaşly çagalara: 500 mg

(1 gerdejik)

3-7 yaşly çagalara: 250 mg

(1/2 gerdejik)

1-2 yaşly çagalara: 125 mg

(1/4 gerdejik)

1- yaşamadyk körpelere: 62 mg

(1/8 gerdejik)

Ibuprofen

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 200 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Ibuprofen myşsalar çisinde we artrit zerarly bogunlardaky agyrylarda, aýbaşy agyrylarynda, kellagryda kömek edýär hem-de gyzdyrmany peseldýär. Ol aspirinden gymmatdyr.

ÜNS BERIŇ: Aspirine allergik täsiri bolanlara ibuprofeni içmek bolmaýar. Göwreli aýallar hem ony içmeli däl.

Ibuprofeniň mukdary: agyrylara we

gyzdyrma garşy: - 200 mg-lik gerdejikler-

Her 4-6 sagatdan içmeli.

Her mukdar aşakdaky tertipde kabul edilmelidir:

ululara, 12 yaşly çagalara we ýasy 12-den ýokarylara: 200 mg (1 gerdejik);

12 ýaşa ýetmedik çagalara bermeli däl.

Eger bir gerdejeik agyryny ýa-da gyzdyrmany aýyrmasa ikini içse bolar. 24 sagadyň dowamynda 6 gerdejikden artyk içmäh.

Kofeinli Ergotamin (Kafergot) – çakyza garşy

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç 1 mg-lik ergotamin gerdejiklerinde goýberilýär.

Kofeinli ergotaminiň çakyza garşy mukdary:

ululara: çakyzanyň ilkinji alamatlarynda 2 gerdejik, soňra agyry aýrylýança her ýarym sagatdan bir gerdejikden içiň. Jemi 6 gerdejikden köp içmäh.

ÜNS BERIŇ: Bu dermany köp içmäh. Ony göwrelilere bermäh.

ÝARALAR TIKILENDE, AGYRYNY AÝYRMAK ÜÇIN: ANASTETIKLER

Lidokain (Ksilokain)

2% (adrenalin bilen bile ýa-da şonsuz)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: ampulalarda ýa-da sanjym üçin çüýsejiklerde goýberilýär.

Lidokaini ýaralar tikilende, ýaranyň doňmagy we şol bölegiň agyrysynyň aýrylmagy üçin, onuň töwereklerine etse bolar.

Sanjymy deriniň içine ýa-da astyna biri-birinden 1 sm aralykda ediň. Sanjymdan öň porşeni yza çekmäge (sah. 73) çalşyň we ony haýallyk bilen goýberiň. Her 2 sm derä 1 ml agyry aýryjyny ulanyň. (Jemi 20 ml-den artyk ulanmaň). Eger ýara arassa bolsa, sanjymy ýaranyň gyalaryna edip bilersiňiz. Eger ýara hapa bolsa, (ol aras-salandan soň) ýaranyň töweregindäki derä ediň, soňra ony ýapmazdan öň, örän ymyk-ly edip ýarany arassalaň.

Köp ýaralary tikmek üçin lidokaini adrenalin bilen bile ulanyň. Adrenalin uzak wagtlap ýarany agyrsyzlandyrýar we gan akmany saklamaga kömek edýär.

Elleriň we aýaklaryň barmaklaryndaky, ujjtdaky, gulaklardaky we burundaky ýaralar üçin adrenalinsiz lidokainden peýdalanyň. Bu örän wajypdyr, çünki adrenalin şol ýaralara gelyän gany saklap we uly zyýan döredip biler.

Lidokainiň adrenalin bilen ýene bir ulanylyşy. Burundan güýçli gan akmasynda pagta bölejigini ezip burna dyky goýuň. Adrenalin wenalaryň gysylmasyny döredýär we gan akmasyny saklamaga kömek edýär.

AŞGAZANYŇ ÝYGRYLYP AGYRMASYNA GARŞY: SPAZMOLITIKLER

Belladonna (fenobarbitally ýa-da şonsuz)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 8 mg-lik belladonnaly gerdejiklerde goýberilýär.

Spazmolitikleriň dürli görnüşleri bardyr. Olaryň köpüsinde belladonna ýa-da şoňa meňzeş (atropin, giossiamin) we köplenç fenobarbital, fenobarbiton bardyr. Bu serişdeleri zygider kabul etmek gerek däl. Emma käwagtlar olary aşgazandaky we içegedäki agyrlaryň ýa-da sanjylaryň bejerilişi üçin alsa bolar. Olar infisirlenen peşew haltasynyň ýa-da sowuk alan öt haltasynyň agyrlaryny rahatlandyryp biler. Käwagtlar olar aşgazan ýaralaryny bejermek üçin peydalydyr.

Belladonnanyň içegäniň ýygrylmalaryna garşy mukdary:

- 8 mg-lik belladonnaly gerdejikler -

ululara: günde 1 gerdejik 3-6 gezek

8-12 ýaşly ýagalara:

günde 1 gerdejik 2-3 gezek

5-7 ýaşly çagalara:

günde 1/2 gerdejik 2 ýa-da 3 gezek

5 ýaşa yetmedik çagalara bermeli däl.

ÜNS BERIŇ: Eger bu derman görkezilen mukdardan artyk kabul edilse, ol zäherdir.

Olary çagalardan daşrakda saklaň.

Gözlere gara suw inme keselli adamlar düzüminde belladonna ýa-da atropin bar bolan dermanlary kabul etmeli däl.

TURŞULYGYŇ SIŇMEZLIGINE, SARYNYŇ GAÝNAMASYNA WE AŞGAZAN ÝARALARYNA GARŞY

Maaloks (düzüminde alyuminiý we magniý gidrookisi bar)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Gerdejiklerde, 250 ml çüýşelerde we 15 ml suspenziýaly gutujykda goýberilýär.

Bu dermany aşgazan turşulygynyň siňmezliginde, sary gaýnamada we aşgazan ýaralarynda ulanmak bolýar. Ony naharlanmazdan 1 sagat öň kabul etmek möhümdir. 2 ýa-da 3 gerdejigi çeynäň.

Aşgazanyň uly ýaralarynda 3-6 gerdejik (ýa-da 3-6 çay çemçesi) kabul edilmelidir.

SERESAP BOLUN: Tetrasiklin kabul edýän bolsaňyz, bu dermany içmäň. Dermanlaryň gatşmagy sizde içegäniň bozulmasyny döredip biler.

Natriý bikarbonat (sodanyň bikarbonaty, iýmit sodasy)

Ak toz görnüşinde goýberilýär.

_____ üçin bahasy _____

Ol hem edil antasid ýaly, sary gaýnamasy bilen aşgazan bozulmasy ýa-da turşulygyň siňmezligi döwrän ýagdayynda örän çäklendirilen görnüşde ulanylýar. Ony aşgazanyň ötüşen kesellerinde we onuň ýaralarynda ulanmak bolmaýar. Ilkibada kömek edýän ýaly bolup görünse, ol aşgazanyň turşulygy köpräk işläp çykarmagyna mejbur edýär we ýagdaý erbetleşýär. Eger adam spirtli içgileri köpräk içen ýagdaýynda, iýmit sodasy peýdalydyr. Turşulygyň siňmezligi üçin däl-de, eýsem bu maksat üçin ony parasetamol ýa-da aspirin bilen içse bolar. Alka-Zeltser – bu iýmit sodasy bilen aspiriniň garyndysy. Käbir ýagdaýlarda, serişde hökmünde suwa garylan 1/2 çay çemçeli soda erginini ulansa bolar. Muny köp ulanmaň.

Dişleri arassalamak üçin, diş pastasynyň deregine iýmit sodasyny ýa-da “soda” bilen duzuň garyndysyny (sah. 230) ulansa bolar.

ÜNS BERIŇ: Ýürek agyry keselleriniň käbirleri bilen keselleýän ýa-da elleri we ýüzi çişýän adamlar iýmit sodasyny ýa-da (duz hökmünde) natriniň köp mukdary bar bolan serişdeleri ulanmaly däl.

Simetidin (Tagamet)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 200 mg-lik gerdejiklerde ýa-da 2 ml-de 200 mg-lik sanjymlarda goýberilýär.

Simetidin – gymmat, ýöne içegäniň we aşgazanyň ýaralaryny bejermek üçin peýdaly derman. Ol agyryny rahatlandyrýar we bejerişe kömek edýär. Ony uzak wagtlap ulanmak ýaralaryň adaty görnüşiniň köpüsiniň (içegäniň ýarasynyň) täzeden başlamagynyň öňüni almaga peýda edýär. Emma onuň ýüze çykmasyynyň öňüni almak üçin aýratyn berhizi berjaý ediş we ýaranyň gözegçiligi boýunça 128-129-njy sahypalardaky beýleki maslahatlara eýeriň.

Seresaplylyk çäreleri: Simetidini göwreli aýallara, çaga emdirýän enelere we çagalara ulanmak bolmaýar.

Goşmaça täsirleri: Käwagtlar içgeçme, başaýlanma, örgün we ukuçylyk döredýär.

Içegäniň ýiti ýarasy üçin mukdar:

400 mg (200 mg gerdejikden ikisini) günde 2 gezekden ýa-da 800 mg (200 mg-lik gerdejikden 4-ni) ukudan öň 6 ýa-da 8 aýyň dowamynda.

Aşgazanyň ýiti ýarasy üçin mukdar:

300 mg (200 mg-lik gerdejigiň birisi we ýarasy) günde 4 gezekden 6-8 aýyň dowamynda.

Içegäniň ýarasynyň gaýtalanmagynyň öňüni almak üçin mukdar:

400 mg (200 mg gerdejikden 2-ni) ukudan öň 1 ýylyň dowamynda.

Ranitidin (Zantak)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 150 mg-lik ýa-da 300 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Ranitidin simetidine meňzeş, ýöne gymmatdyr. Ol agyryny rahatlandyryp we ýarany bejermäge kömek edip biler. Emma ýaranyň bejerilişi we öňüniň alnyşy boýunça 128-129-njy sahypalarda berilýän maslahatlara eýermäge çalşyň.

Ýaranyň bejerilişi üçin ranitidiniň mukdary:

Günde 150 mg-den iki gezek ýa-da 6-8 hepdeläp, 300 mg-den günortanlyk nahar wagty.

Içegäniň ýarasynyň gaýtalanmazlygynyň öňüniň alnyşy üçin mukdar:

6-8 hepdeläp, 150 mg-den (150 mg-lik 1 gerdejik).

SUWSUZLANMA GARŞY

Däneli ösümlikler we adaty gant bilen regidron içgisini taýýarlamak boýunça görkezmeler üçin 152-nji sahypa serediň.

Käbir ýurtlarda suwsuzlanma garşy içgi taýýarlamak üçin, ýönekeý gandyň we duzuň gaplaryny (paketlerini) dükanlarda satýarlar ýa-da olar saglyk merkezlerinde elýeterlidir. Käwagtlar bu gaplar örän amatly. 152-nji sahypa görä, däneli ösümliklerden taýýarlanylýan öý içgisi hem içgeçmäni gowy saklaýandyr. Gantly we birazajyk duzly öý garyndysy hem erbet täsir edýän däldir. Pul sarp edeniňden, öý garyndysyny taýýarlanyň gowudyr. Siz ol pula iýmit alyp bilersiňiz. İçgeçmeli körpä ene süýdünü bermäni dowam etmäge çalşyň. Kesel çaga iýmit iýip bilen badyna, oňa iýmit berip başlaň. Suwsuzlanma garşy içgi bilen bilelikde berilýän iýmit, suwsuzlanmany saklamaga peýdaly täsir edýär we çagany ysgynsyzlykdan goraýar.

ÜNS BERIŇ: Käbir ýurtlarda, suwsuzlanma garşy dogry içgi taýýarlamak üçin, dürli mukdardaky suwy talap edýän (“ORS”= “SGID”) “suwsuzlanma garşy içilýän duzlar” dürli serişdelere garyp satylýar. Eger siz şonuň ýaly (SGID) gabyn-dan peýdalanýan bolsaňyz, oňa näçeräk mukdarda suw garmalydygyny öwrenmäge çalşyň. Olara suwuň gaty köp garylması howply bolup biler.

SERESAP BOLUŇ: Eger siz içgeçmeli çagany keselhana ýa-da saglyk merkezine alyp gitmekçi bolsaňyz, öýden çykmazdan öň, çaga köpräk suwuklyk ýa-da öý regidron içgisini beriň. Eger mümkin bolsa, ýolda çaga berer ýaly ýanyňyz bilen biraz suwsuzlanma garşy içgini ýa-da suwy alyň. Çaga ýgy-ýgydan içgini beriň. Eger onda gaýtarma bar bolsa, oňa içgini her minutsaýyn az mukdarda beriň. İçginiň az mukdary onuň içinde galar we gaýtarmanyň peselmegine kömek eder.

IÇ GATAMA GARŞY: SÜRGÜLER

Dürli sürgüleriň we arassalaýjy dermanlaryň peýdasy hem-de zyýany barada 15-nji sahypada berlendir. Sürgüler has ýygjam ulanylýar. Olar gaty we agyryly täreti (iç gatamany) ýumşatmaga kömek etmek üçin örän seýrek ulanylmalydyr. İçgeçmeli ýa-da iç agyryly, ýa-da suwsuzlanma bar bolan kesellilere hiç wagt sürgüleri bermäň. Şeýle hem 2 ýaşyna ýetmedik körpelere sürgüleri bermäň.

Adatça täreti iň gowy ýumşadyjy – bu kelem ýa-da şugundyr ýaly düzüminde tebigy süýümler bar bolan iýmitdir. Şeýlede, suwuň köp mukdarda (iň bomanda, günde 8 kãse) we miweleriň köpräk iýilmegi iç gatamada kömek edýändir.

Ajy duz (magneziýanyň sulfaty)

gijilewüge garşy serişde we sürgi hökmünde

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: ak toz ýa-da kristal görnüşinde çykarylýar.

Ajy duzuň mukdary:

Yeňil sürgi hökmünde aşakdaky duzuň mukdaryny stakandaky suwa garyň we iň gowusy ajöze içiň:

ululara: 2 çay çemçesini

6-12 ýaşly çagalara:

1/2-den 1 çay çemçä çenli

2-6 ýaşly çagalara:

1/4-den 1/2 çay çemçä çenli

2 ýaşamadyk çagalara bermäň.

Gijilewügi aýyrmak üçin – 8 çay çemçesi duzy 1 litr suwa garyp, deriniň gijeýän ýerine ýapgy goýuň.

Mineral ýagy – sürgi hökmünde

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Käwagtlar ony agyryly, täreti gaty basylyly adamlar ulanýarlar. Aslynda, ol täreti ýumşatmaýar-da, eýsem ýaglaýar. Bu ýagdaýda tebigy süýümlere baý bolan iýmit has gowudyr.

Mineral ýagynyň sürgi hökmündäki mukdary:

ulular we 12 ýaşdan uly çagalar:

iň bolmanda, agşamky nahardan soň 1-3 nahar çemçesini içmeli. Ony nahar bilen içmeli däl, sebäbi ol naharyň peýdaly witaminlerini özüne siňdirýändir.

SERESAP BOLUŇ: Bu dermany 12 ýaşyna ýetmedik çagalara, göwreli we çaga emdirýän aýallara, düşekden turup bilmeýän ýa-da ýuwdunmasy kyn bolan adamlara bermäň.

Gliserin şemleri (Dulkolaks)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Bu ok şekilli gerdejikler artbujaga salynýar. Olar içegäniň işlemegini güýçlendirýär we täretlenme döredýär.

Gliserin şemleriniň mukdary:

ululara we 12 ýaşdan uly çagalara:

1 şemi artbujaga salyň we 15-20 minutlap şol ýerde saklaň (bu täretiň aşak süýşmegine kömek edýär). Şemleri artbujakda näçe uzak saklasaňyz, şonça-da olaryň täsiri gowulaşýar.

ÝEŇIL IÇGEÇMEDEN: IÇGEÇMÄ GARŞY DERMANLAR

Pektinli kaolin (kaopektat)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: süýde meňzeş suwuklyk görnüşinde goýberilýär.

Bu derman täretin (için) goýalmagy (az suwly) we az agyryly bolmagy üçin ulanylýar. Ol içgeçmäniň döreyiş sebäbini bejermeýär ýa-da suwsuzlanmanyň önüni almayar. Ol içgeçmäniň bejerilişinde hiç wagt gerek däldir. Onuň adaty ulanylyşy bolsa, puluňy sarp etmekdir. Ol gaty kesel adamlara ýa-da kiçik çagalara berilmeli däldir. BIZIN BU ÝERDE OL BARADA GÜRRÜŇ ETMEGIMIZ, ONUŇ ULANYLYŞYNDAN GORANMALYDYGyny aňladýar.

Ýeňil içgeçmä garşy pektinli kaoliniň mukdary, diňe:

- Kaopektat ýaly standart suwuk dermany ulanyň -

Her täretlenmeden soň bir mukdary ýa-da günde 4-5 gezek beriň.

Her içimlik mukdaryny aşadaky tertipde beriň:

ululara: 2-8 nahar çemçesini

6-12 ýaşly çagalara:

1-2 nahar çemçesini

6 ýaş aýratyk çagalara:

BERMELI DÄL.

BURNUŇ DYKYLMAŞYNA GARŞY

Burnuň arassalanmagyna kömek etmek üçin, köplenç edilmeli zat – bu 164-nji sahypada beýan edilişi ýaly, duzly suwuň burna çekilmegidir. Käwagtlar dekonjestantnyň (bitmäni aýyryň) damjalary aşadakylyryň mysalynda ulansa bolar:

Efedrinli we fenelefrinli Burun damjalary (Naftizin, Sanorin)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Olar burun dykylmada ýa-da dümewde, esasan hem syrkawýň içki gulagyna infeksiýa düşen ýagdaýynda ulanylmalydyr.

Dekongestant damjalarynyň mukdary:

164-nji sahypada görkezilişi ýaly, burnuň her tarapyna 1-2 damja damdyryň. Muny günde 4 gezek ediň. Bu damjalary 3 günden artyk ulanmaň, ýogsam olara endik

edersiňiz.

Burun damjalary efedriniň gerdejiklerindendir (sah. 385).

ÜSGÜLEWÜGE GARŞY

Üsgülewük – bu organizmiň öýkene howa barýan ýollaryny arassalama we şol ýollar bilen mikroblaryň hem-de nemleriň öýkene düşmeginden goraýan usulydyr. Çünki üsgülewük, organizmiň goraglanma täsiridir. Üsgülewügi saklaýan we rahatlandyryň dermanlar bolsa, käwagtlar peýda etmegiň deregine uly zyýan ýetirýändir. Üsgülewügi rahatlandyryjy bu serişdeleri (ýa-da supressantlary), diňe syrkawý uklamagyna goýmaýan, gyjyndyryjy guraksy üsgülewüge garşy ulanmalydyr. Üsgülewügiň kömekçileri (ýa-da ekspektorantlar) diýip atlandyrylýan, nemiň üsgürlip çykmagyna kömek edýän beýleki dermanlar hem bardyr.

Dogrusy, üsgülewüge garşy şiräniň iki görnüşide (rahatlandyryjy we kömekçiler hem) gereginde artyk ulanylýar. Köplenç meşhurlyga eýe bolan üsgülewüge garşy şireleriň kömegi azdyr.

Üsgülewüge garşy iň gowy we wajyp derman – bu suw. Nemlerden gutulmak we üsgülewügi rahatlandyrmak üçin, gyzgyn bugdan dem almak we köpräk suw içmek gerekdir. Görkezmeler üçin 168-nji sahypa serediň. Üsgülewüge garşy öý serişdesiniň taýýarlanylýşy 169-njy sahypada beýan edilendir.

Üsgülewügi rahatlandyryjylar (basyjylar): kodein

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: üsgülewüge garşy şireler ýa-da suwuklyk görnüşinde goýberilýär. Aspirinli ýa-da şonsuz gerdejikler hem çykarylýar.

Kodein – güýçli, agyryny aýyryjydyr we üsgülewügi rahatlandyryjylaryň güýçlüsiniň biri. Emma onuň neşe önümi bolanlygy üçin tapylmasy kyndyr. Ol köplenç şire görnüşinde ýa-da gerdejiklerde goýberilýär. Mukdary serişde bilen bilelikde berilýär. Ululardaky üsgülewügi rahatlandyrmak üçin, adatça kodeiniň 7-15 mg-si ýeterlidir. Çagalara ýaşyna we agramyna görä, az mukdar talap edilýändir (sah. 62).

DEMGYSMA GARŞY

Demgysmanyň öňüni almak ýa-da ony bejermek üçin 167-nji sahypa serediň. Demgysmadan ejir çekýän adamlar, dermanlaryny öýde saklamalydyr. Olary hyşşyldynyň ýa-da döş gysylmasynyň ilkinji alamatlarynda ulanyň başlaň.

Efedrin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç 15 mg (we 25 mg) gerdejiklerde goýberilýändir.

Efedrin demgysmanyň ýeňil tutgaýlaryny saklamak we güýçli tutgaýlaryň aralygynda onuň öňüni almak üçin peýdalydyr. Ol howanyň öýkene ýeňil geçmegi üçin öýkeniň turbalaryny (bronhlaryny) açmaga kömek etmede täsir edýär. Şeýle-de ol öýken sowuklamasy ýa-da bronhit zerarly dem alşyň kynçylyklarynda hem ulanylyp bilner.

Efedrin köplenç teofillin ýa-da aminofillin ýa-da fenobarbital bilen bileleşikde goýberilýär. Demgysma garşy beýleki dermanlaryň elýeterli bolmadyk ýagdaýyndan başga ýagdaýlarda, bu birleşmelerinden gaça duruň.

Demgysma garşy efedriniň mukdary:

- (alamatlar ýüze çykan ýagdaýynda, günde 3 gezekden her kg-a 1 mg):
- içimligi 15 mg-lik gerdejikler -
- Günde 3 gezek içiň.

Her içimlik mukdary:

- ululara: 15-60 mg (1-4 gerdejik)
- 5-10 ýaşly çagalara:
- 15-30 mg 1-2 gerdejik)
- 1-4 ýaşly çagalara:
- 15 mg (1 gerdejik)
- 1 ýaşamadyk çagalara:
- BERMELI DÄL.

Dykylan burun üçin burna efedriniň damjalaryny ulanmaly. Olary 1 gerdejigi 1 çay çemçe suwda eredip taýynlasa bolar.

Teofillin ýa-da Aminofillin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: gerdejiklerde we güýçlüligi dürli bolan şirelerde goýberilýär. Ol demgysmany saklamak we tutgaýlaryň öňüni almak üçin çykarylýar.

Mukdary: - (her 6 sagatdan, her kg-a 3-5 mg)

- içimligi 100 mg gerdejikler -

Her 6 sagatdan bermeli:

ululara: 2 gerdejik

7-12 ýaşly çagalara: 1 gerdejik

7 ýaş çenli çagalara: 1/2 gerdejik

körpelere: BERMELI DÄL.

Agyr ýagdaýlarda ýa-da berlen mukdar bilen demgysma aýrylmasa, ýene bir mukdar goşuň. Emma şondan artyk bolmasyn. Eger keselli gepläp bilmese, basym tiz kömege ýüz tutuň.

Salbutamol (Albuterol)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 4 mg gerdejiklerde, 5 ml-de, 2 mg şire ýa-da 10 mg ballonlarda aerosol görmüşlerinde goýberilýär.

Demgysmany saklamak we tutgaýlaryň öňüni almak üçin ulanylýar. Salbutamoly özbaşdak ýa-da teofillin bilen birlikde ulanyň bolar.

Salbutamoluň mukdary:

- (her 6-8 sagatdan, her kg-a 0.1mg-den):

- içimlik 4 gerdejikden ýa-da 2 mg 1 çay çemçesi şireden ybaratdyr -

Her 6-8 sagatdan içmelidir:

ululara:

1 gerdejik ýa-da 2 çay çemçesi

6-12 ýaşly çagalara:

1/2 gerdejik ýa-da 1 çay çemçesi

2-5 ýaşly çagalara:

1/4 - 1/2 gerdejik ýa-da 1/2 - 1 çay çemçesi

körpelere: BERMELI DÄL.

Başlanýan demigysmany aýyrmak üçin dermanyň 1 ýa-da 2 mukdaryny bokurdaga sepmeli. (0,1-0,2 mg)

Adrenalin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç 1 ml-de 1mg-lik ampulalarda goýberilýär.

Adrenalini aşakdaky ýagdaýlarda ulanmak gerekdir:

1. dem alma kynlaşan ýagdaýyndaky demgysmanyň güýçli tutgaýlary;
2. penisilliniň sanjymy, bürmek keseline garşy antitoksiniň we atyň sy-

worotkasyndan taýýarlanylýan beýleki antitoksinleriň sanjymlary sebäpli dörän allergik şoklarda ýa-da güýçli allergik täsirlerde (sah. 70).

Demgysma garşy adrenaliniň mukdary:

- 1 ml-k suwuklykdaky

1 mg-lik ampula -

Ilki bilen ýüregiň urşuny barlaň we sanaň. Soňra deri astyna sanjym ediň (sah. 167).

ululara: 1/3 ml

7-12 ýaşly çagalara: 1/5 ml

1-6 ýaşly çagalara: 1/10 ml

1 ýaşamadyk çagalara:

BERMELI DÄL.

Allergik şoga garşy adrenaliniň mukdary:

- 1 ml suwuklykdaky

1 mg-lik ampula -

Sanjym myşsa edilýär:

ululara: 1/2 ml

7-12 ýaşly çagalara: 1/3 ml

1-6 ýaşly çagalara: 1/4 ml

1 ýaşamadyk çagalara:

SANJYM ETMELI DÄL.

Eger zerur bolsa, ýarym sagatdan soň ikinji mukdary, ýene ýarym sagatdan soň üçünjini etse bolar. 3 mukdardan artyk bermäň. Eger birinji sanjymdan soň ýürek urşy bir minutyň dowamynda 30 urgudan köp bolsa, beýleki mukdary bermäň.

Adrenalini ulananyňyzda örän seresap boluň we hiç wagt maslahat berilýän mukdardan artyk bermäň.

ALLERGIK TÄSIRLERE WE GAÝTARMA GARŞY: ANTIGISTAMINLER

Antigistaminler – organizme birnäçe usullar bilen täsir edýän dermanlardyr:

1. Olar gijilewük, deridäki örgünler ýa-da çişler, iteşen, allergik gyzdurma we allergik şok ýaly allergik täsirleriň önüni almaga ýa-da rahatlandyrmaga kömek edýär.
2. Olar ýürek bulanma ýa-da gaýtarma duýgularynyň önüni almaga kömek edýär.
3. Olar köplenç ukuçylygy (sedatiw) döredýärler. Antigistamin içeniňizde

howply işlerden, stanok işletmekden ýa-da alkohol içgilerini içmekden gaça duruň.

Diprazin (Pipolfen) we difengidramin (Dimedrol) – bular güýçli ukuçylygy döredýän güýçli antigistaminler. Dimengidrinat (Dedalon) difengidramine meňzeş bolup, ýürek bulanmalarynda ulanylýar. Emma başga sebäplerden döreýän gaýtarma garşy diprazin gowy kömek edýändir.

Hlorfeniramin gaty gymmat bolmadyk antigistamin bolup, ukuçylygy az döredýär. Bu sebäbe görä, gündizki gijilewügi rahatlandyrmak üçin käwagtlar hlorfeniraminiň ulanmak gowudyr. Diprazin gije peýdaladyr, çünki ol ukuny güýçlendirýär, şol bir wagtyň özünde-de gijilewügi rahatlandyryr.

Antigistaminleriň adaty sowuklama peýda edýänligi barada subutnamalar ýokdur. Olar adatça gereginden artyk ulanylýar. Olary köp ulanmak bolmaýar.

Antigistaminler demgysma garşy ulanylmaly däl, sebäbi olar nemleri goýaldýar we dem almanyň agyrlaşmagy mümkin.

Dermanhanajyk üçin talap edilýäni – adatça bir antigistamin. Onuň üçin diprazin saýlanylsa gowy bolar. Onuň hemişe elýeterli dældigi sebäpli, bu ýerde beýleki antigistaminler üçinem mukdarlar berilýär.

Düzgün bolşy ýaly, antigistaminler içilse gowy bolar. Sanjymlar diňe agyr gaýtarmany saklamaga kömek etmekde, (bürmek keseline, ýylan çakmasyna we ş.m. üçin) antitoksin ulanylmazdan öň ýa-da allergik şoguň aýratyn howpy dörän ýagdaýynda edilmelidir. Çagalar üçin köplenç göni içegä şemler goýulsa gowy bolar.

Diprazin (Pipolfen)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç aşakdaky görnüşlerde goýberilýär:

25 mg-lik gerdejiklerde _____ üçin bahasy _____

sanjym üçin -25 mg-lik 1 ml ampulada _____ üçin bahasy _____

SERESAP BOLUŇ: eger hökmany zerurlyk dörese, göwreli aýallar diprazini ulanyp biler.

Dipraziniň mukdary:

- içimligi 25 mg-lik gerdejikler -

günde 2 gezekden içmeli.
Her mukdarda ulanylmasy:
ululara: 25-50 mg (1-2 gerdejik)
10-14 ýaşly çagalara: 15 mg (0,6 ml)
7-9 ýaşly çagalara: 10 mg (0,4 ml)
5-6 ýaşly çagalara: 7.5 mg (0.3 ml)

- myşsalara edilýän 1ml-de 25 mg-lik sanjymlary ulanyp -

1 sanjymy ediň we zerur bolsa 2 - 4 sagatdan soň täzeden sanjym ediň.

Difengidramin (Dimedrol)

Atlandyrylyşy: _____
Köplenç 50 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär. _____ üçin bahasy _____
sanjym üçin: her ml-de 50 mg-lik ýada 10 mg-lik ampulalar _____ üçin bahasy _____

SERESAP BOLUŇ: çaga emdirýän enelere we täze doglan çagalara difengidramini bermäň. Ony hökmany zerurlyk ýüze çykmasa, göwreli aýallara bermezlik gowudyr.

Difengidraminiň mukdary -
içimligi 50 mg-lik gerdejikler
Günde 1-2 gezek
ululara: 50-100 mg (1-2 gerdejik)
6-12 ýaşly çagalara:
25 mg (1/2 kapsula)
2-7 ýaşly çagalara:
12.5 mg (1/4 kapsula)
körpelere:
6 mg (1/8 kapsula) beriň.

- myşsalara edilýän mld-e 25 mg-lik sanjymlary ulanmaly.

Difengidramini diňe allergik şok ýagdaýynda sanjym etmelidir. 1 sanjymy ediň we zerur bolsa 2-4 sagatdan soň täzeden sanjym ediň:

ululara:
25-50 mg (2.5-5.0 ml)
6-12 ýaşly çagalara:
15-25 mg (1.5-2.5 ml)

2-5 ýaşly çagalara:
5-15 mg (0.5-1.5 ml)
körpelere: 2-5 mg (0.2-0.5 ml)

Hlorfeniramin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç 4 mg-lik gerdejiklerde (şeylede başga ölçegdäki gerdejiklerde, şire görmüşlerde we ş.m.) goýberilýär.

Hlorfeniraminiň mukdary:
Günde 3-4 gezek 1 mukdardan içmeli.
Her mukdarda:
ululara:
4 mg (1 gerdejik)
12 ýaş çenli çagalara:
2 mg (1/2 gerdejik)
körpelere:
1 mg (1/4 gerdejik) bermeli.

Dimengidrinat (Dedalon)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç 50 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Esasan-da ol ýürek bulanmany aýyrmak üçin satylýar. Emma ol allergik täsiri we ukuçylygy azaltmak üçin beýleki anti-gistaminler ýaly ulanylyp bilner.

Dimengidrinatyň mukdary:
Günde 4 gezek içmeli.
Her mukdary aşakdaky tertipde bermeli:

ululara:
50-100 mg (1-2 gerdejik)
7-12 ýaşly çagalara:
25-50 mg (1/2-1 gerdejik)
2-6 ýaşly çagalara:
12-25 mg (1/4-1/2 gerdejik)
2 ýaşamadyk çagalara:
6-12 mg (1/8-1/4 gerdejik)

ANTITOKSINLER

ÜNS BERİŇ: Bürmek keseline, ýylanyň we içýanyň çakmasyna garşy taýýarlanylýan köpsanly zähersizlendirmeler atyň syworotkasyndan taýýarlanylýandyr. Olaryň howply allergik täsiri (allergik şok, sah.70) döretmegi mümkin. Atyň syworotkasyndan taýýarlanylýan antitoksiniň sanjymy edilmezinden öň, gyssagly kömek üçin hemişe adrenalini taýýarlap goýuň. Allergiýadan ejir çekýänlere ýa-da atyň syworotkasyňyň islendik antitoksin görnüşi sanjym edilen adamlara, ilki bilen – antitoksin edilmezinden 15 minut öň, prometazin (Fenergan) ýa-da difengidramin (Benadril) ýaly antigistaminleriň sanjymy edilse gowy bolar.

İçýanyň çakmasyna ýa-da zäherlenmä garşy antitoksin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç sanjym üçin liofil (toz görnüşinde) goýberilýär.

Dünýäniň dürli böleklerinde içýanyň çakmasyna garşy dürli zähersizlendirme goýberilýär. Meksikada Min Meksiko, D, F Min Laboratoriýasy tarapyndan Antialakran goýberilýär.

İçýanyň çakmasyna garşy zähersizlendermäni diňe howply ýa-da ölüme eltýän içýanlaryň bolýan ýerlerinde ulanmalydyr. Adaty zähersizlendirmäni diňe çaganyň çakylan ýerinde, esasan hem onuň bedeniniň ýokarky böleginden, ýagny kellesinden çakylan ýagdaýynda ulanmak gerekdir. Ýagdaýy gowulandyrmak üçin zähersizlendirmäni mümkin boldugyça basym, çakma bolan badyna, sanjym arkaly edilmelidir.

Adatça zähersizlendirme doly görkezmeleri bilen bile gelýändir. Olary hökman berjaý ediň. Adatça ululara görä, kiçi çagalara zähersizlendirme köpräk talap edilýär. 2 ýa-da 3 çüýşejik gerek bolar. Umuman, içýanlar ulular üçin howpsuzdyr. Çünki zähersizlendirme özünde käbir howplulygy gizleýänligi üçin ulularyň ony kabul etmezligi gowudyr.

Ýylanyň çakmasyna garşy zähersizlendirme ýa-da antitoksin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç çüýşejiklerde ýa-da sanjymlar üçin komplektlerde goýberilýär.

Zäherli ýylanlaryň çakmasyna garşy zähersizlendirme ýa-da zäherlerden goranmak üçin derman dünýäniň köp böleginde öndürilýär. Eger siz zäherli ýylanlaryň adamlary çakan ýa-da çakyp öldüren yerinde ýaşayan bolsaňyz, zerur bolan zähersizlendirmäni tapyň we el ýüzünde bolar ýaly ätiýaç üçin öňünden taýynlap goýuň. Käbir zähersizlendirme – gury ýa-da “lioofil” görnüşde bolup, olary sowadyjysyz saklasa bolar. Beýlekileri bolsa sowuk yerde saklamak zerurdyr.

Aşakdaky sanawda dünýäniň köp böleklerinde satylýan önümleriň birnäçe görnüşleri berilýär.

Özbegistan — Döwlet aksioner konserni (Uzfarmfoonat) Daşkent şäheri – alahöwren we beýleki zäherli ýylanlar üçin.

Demirgazyk Amerika: Poliwalent Krotalid Antiwenin. Biýet laboratoriýasy arkaly. Haşşyldaýan ýylanlaryň we beýleki çukur kelleli alahöwrenleriň çakmasyna garşy.

Meksika we Merkezi Amerika: Suero Antikrotaliko (haşşyldaýan ýylan) we Suero Antiwiperino (haşşyldaýan ýylan, çukur kelleli alahöwren, duz alahöwreni we beýleki zäherli ýylanlar). Meksika, D.F. Min laboratoriýasy arkaly.

Tailand: Dürli çakmalara garşy aýratyn zähersizlendirme. Gyzył ýarymaý arkaly, Institut Pastera, Bangkok.

Hindistan: Poliwalent zähersizlendirme (dürli ýylanlara garşy). Hofkinsin Instituty arkaly, Bombey.

Efiopiýa: Poliwalent zähersizlendirme. Behrinwerke laboratoriýasy arkaly.

Müsür: Poliwalent zähersizlendirme. Diňe döwletiň üsti bilen elýeterli.

Günbatar Afrika: Esis-Bitis-Haýa (haly alahöwrenine, gabon alahöwrenine we kepejebasa) garşy poliwalent zähersizlendirme. Adatça döwlet tarapyndan berilýär. Haly alahöwrenine (Esis) garşy zähersizlendirme kabir yerlerde taýynlanýlar.

Adatça ýylanlaryň çakmasyna garşy zähersizlendirmäni ulanmak boýunça görkezmeler dermanhanajykda saklanmalydyr. Ulanmazdan öň olary öwreniň. Zähersizlendirmäniň mukdary ýylanyň uludygyna ýa-da adamyň kiçidigine görädir. Käwagtlar 2 ýa-da köpräk çüýşejik gerek bolýar. Sanjymyň gowy kömek etmegi üçin, zähersizlendirmäni çakma bolan badyna

etmek gerek.

Allergik şokdan gaça durmak üçün sere-saplylyk çäreleriniň ählisini görmäge çalşyň (sah. 70).

Bürmek keseline garşy antitoksin

Adamlaryň bürmek keseli üçin immu-noglobulini 250 BIR çüýşejiklerde goýberilýär.

Atlaryň bürmek keseline garşy antitok-sini, köplenç 1500, 20 000, 40 000 we 50 000 BIR çüýşejiklerde goýberilýär.

Bürmek keseline garşy sanjym edil-medik adamlaryň bar ýerinde, derman-hanjykda hemişe bürmege garşy an-titoksin bolmalydyr. Ol iki: biri adamyň syworotkasyndan (bürmek immunoglo-bulini, Gipertet) we beýlekisi atyň sywo-rotkasyndan edilen (bürmek antitoksini) görnüşlerde bolýarlar. Eger elýeterli bolsa, bürmek immunoglobulini ulanyň, çünki ol allergik täsiri az döredýändir.

Emma bürmek antitoksini ulanýan bolsaňyz, allergiýa garşy ähli seresaplylyk çärelerini görmek gerekdir. Eger keselli demgysmadan ýa-da başga bir allergik tä-sirlerden ejir çekýän bolsa, ýa-da eýýam oňa atyn syworotkasyndan taýýarlanan an-titoksin edilen bolsa, antitoksin sanjymyny etmezden 15 minut öň, prometazin ýaly an-tigistamin sanjymyny ediň.

Eger bürmege garşy sanjym edilme-dik adama, ony döredip biljek düýpli ýara alan bolsa (sah.89), bürmegiň ilkinji ala-matlary ýüze çykmazdan öň, oňa bürmek immunoglobulinini 250 BIR (1 çüýşejik) sanjymyny ediň. Bürmek antitoksini ulananyňyzda, 1500 - 3000 BIR sanjyň. Çagalara bürmek antitoksini 750 BIR ediň.

Eger kesellide bürmegiň alamatlary döreyän bolsa, bürmek immunoglobulini 5000 BIR ýa-da 50000 BIR bürmek anti-toksinini sanjyň. Sanjymly myşsalar, bedeniň uly myşsalaryna (ýanbaşa we buduna) ediň. Mümkün bolsa, mukdaryň ýarysyny wenalardan goýberiň.

Adatça antitoksinli bejerilişe gara-mazdan, bürmegiň alamatlary artýandyr. Bejerişiň beýleki usullary (sah. 183-184) dürli-dürlüdür ýa-da wajpydyr. Şol bada bejerişe başlaň we lukmana ýüz tutuň.

ÝUWDULAN ZÄHERLERE GARŞY

Gaýtardyjy köküň şiresi – gaýtarma döretmek üçin

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-hasy _____

Köplenç şire görnüşinde goýberilýär. (Eliksiri ulanmaň.)

Adam zäher ýuwdanda, gaýtarma döretmek üçin. Eger adam güýçli turşulygy, aşgary, benzini ýa-da kerosini ýuwdan bol-sa, ony ulanmaň.

Gaýtarma köküniň mukdary:

Islendik ýaş üçin 1 nahar çemçesi. Eger keselli gaýtarmasa, ýarym sagatdan soň bu mukdary gaýtalaň.

Un görnüşdäki kömür (ýa-da akti-wirlenen kömür) – ýuwdulan zähre garşy

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-hasy _____

Kömür ýuwdulan zähri özüne siňdirýär we ony zyýansyzlandyryr.

Un görnüşindäki kömrüň mukdary:

Miwe şiresine ýa-da suwa garylan 1 nahar çemçesi.

Aktiwiirlenen kömrüň mukdary:

Deň mukdardaky suwa ýa-da miwe şiresine garylan 1 doly käse.

TUTGAÝLARA (DAMAR ÇEKME-LERE) GARŞY

Fenobarbital we fenitoin, garaguş ke-seli bilen baglanyşykly damar çekmeleriň we tutgaýlaryň öňüni almak üçin ulanylýan adaty dermanlardyr. Käwagtlar has gym-matly dermanlar hem elýeterlidir. Köplenç lukmanlar 2 ýa-da köpräk dermanlary ýa-zyp berýärler. Emma bir dermanyň goşmaça täsiri az bolup, ol gowy täsir edýändir. Tutgaýlaryň öňüni alyan serişdeler ukudan öň kabul edilse gowudyr. Sebäbi olar kop-lenç ukuçylygy döredýärler. Diazepamý garaguş keseliniň uzak wagt dowam edýän tutgaýy saklamak üçin berse bolar. Emma bu öňüni alma üçin adaty, gündizki ulanyş dälidir.

Fenobarbital

(Fenobarbiton, Lýuminal)

Köplenç aşakdaky görnüşlerde goýbe-rilýär:

50 mg we 100 mg gerdejikerde _____ üçin bahasy _____

Fenobarbitaly garaguşuň damar çekmeleriniň ýa-da tutgaýlarynyň we bürmege garşy gysylmalaryň önüni almak üçin içse bolar. Köplenç garaguş üçin ony bütün ömrüne içmek zerurdyr. Tutgaýlaryň önüni almak üçin iň az mukdary kabul etmek gerekdir. Şunuň ýaly az mukdar, hapgyrtmada üsgülewügi azaldýar ýa-da güýçli gaýtarmanyň önüni alýar.

ÜNS BERIŇ: Fenobarbitalyň has köp mukdary dem almany saklap we haýalladyp biler. Onuň täsiri haýal başlanýar we (eger adam peşew goýbermese, 24 sagatlap ýa-da ondan hem artyk) uzak wagtlap dowam edýär. Seresap boluň, gaty köp bermäň!

Fenobarbitalyň mukdary: -
(günde, her kg-a 3-6 mg):
- 100 mg gerdejikleri içip -
(Garaguşa garşy, ukudan ön)
1 mukdary içiň.

Her mukdarda içimligi:
ulular we 12 ýaşa çenli çagalara üçin:
100-200 mg (1 - 3 gerdejik)
7-12 ýaşly çagalara:
50-100 mg (1/2 1 gerdejik)
7 ýaşa çenli çagalara:
20-50 mg 1/4 - 1/2 gerdejik)

Eger tutgaýlar köşemese, 15 minutdan soň ýene 1 mukdar berse bolar, ýöne ondan artyk däl. Bürmek keseline garşy berlen mukdary günde 3 gezekden gaýtalaň. Eger gysylmalar aýrylsa, kem-kemden mukdary peseldip başlaň.

Fenitoin (difenilgidantoin, Dilantin)

Atlandyrylyşy: _____

Köplenç aşakdaky tertipde goýberilýär.

25 mg, 30 mg, we 100 mg kapsulalarda
_____ üçin bahasy _____

5 ml-de 125 mg şire görmüşde (1 çay çemçesi) _____ üçin bahasy _____

Ol garaguş keselindäki tutgaýlaryň önüni almaga kömek edýär. Belki, dermany bütün ömrüne kabul etmek gerek bolar. Tutgaýlaryň önüni almak üçin iň pes mukdary ulanmak gerekdir.

Goşmaça täsirler: Fenitoiniň uzak wagtlap ulanmasyndan diş etlerinde kadasyz

ösüntgiler ýa-da çişler ýüze çykýar. Eger hakykatdan hem şeýle bolsa, dermany üýtgetmek gerekdir. Agyz boşlugynda aras-saçylygy saklap we naharlanandan soň dişleri we olaryň etlerini diş çotgasy bilen gowy arassalap, diş etleriniň keselleriniň bölekleyin önüni alsa bolar.

Fenitoinin tutgaýlara garşy mukdary:

(günde her kg-a 5 mg):

- 100 mg-lik kapsulalaryň kabul edilişi -

Aşakdaky mukdary günde bir gezek, ukudan ön ulanyp başlaň.

Her mukdarda ulanylmaly:

ulular we 12 ýaşdan uly çagalara üçin:

100-300 mg (1 - 3 kapsula)

7-12 ýaşly çagalara:

100 mg (1 kapsula)

7 ýaşa çenli çagalara:

50 mg (1/2 kapsula)

Eger bu mukdar bilen tutgaýlar bütünleý galmasa, ony ýene bir gezek gaýtalaň, ýöne şondan artyk däl.

Eger tutgaýlaryň önüni alnan bolsa, tutgaýlaryň önüni almak üçin iň pes mukdary tapýançaňyz, ony kem-kemden peseldiň.

Diazepam (Valium)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç sanjymlar üçin 1 ml suwuklykda 5 mg goýberilýär.

Diazepamyň ulanylyşy fenobarbitala meňzeş, ýöne ol gymmatdyr. Ony bu ýere, fenobarbital bolmadyk ýagdaýynda ulansa bolar diýen pikir bilen goşduk. Ulularda garaguş tutgaýyny saklamak üçin mukdar 5-10 mg-dir. Eger zerur bolsa, 2 sagatdan soň bu mukdary gaýtalaň.

Gysylmalary saklamak üçin bürmek keseline garşy şonça mukdar beriň. 5 mg-den başlaň (çagalara ondan hem az), gerek bolsa köpräk beriň. Ýöne bir gezekde 10 mg-den ýa-da günde 50 mg-den köp bolmasyn. Eger zerur bolsa, diazepamy fenobarbital bilen bile berse bolar. Emma gaty köp bermezlik üçin seresap boluň.

Tutgaýlaryň aýrylmagy üçin diazepamyň we fenobarbitalyň şemlerini artbujaga goýsa bolar. Eger sizde diňe sanjymlyk ýa-da suwuklyk görnüşdäki dermanlar bar bolsa, artbujaga plastik sprisi iňňesiz goýberiş. Şeýle mümkinçilik yok bolsa, diazepamyň ýa-da fenobarbitalyň gerdejigini owardyp we suw bilen garyp artbujaga goýberiş.

Diazepam has gorkuly we howsalaly ýagdaýlarda peýdalydyr. Emma şeýle ýagdaýlar üçin onuň ulanmasy has çäklendirilmelidir.

Sanjymlar üçin diazepamyň mukdary:

- 2 ml-de 10 mg-lik ampulalaryň ulanylyşy -

ulular we 12 ýaşa çenli çagalar üçin:

5-10 mg (1-2 ml)

7-12 ýaşly çagalara: 3-5 mg (2/3-1 ml)

1-6 ýaşly çagalara: 1-5 mg (1/5-1 ml)

1 ýaşa çenli çagalara: BERMELI DÄL.

Eger zerur bolsa, mukdary 3-4 sagatdan soň gaýtalaň.

ÜNS BERIŇ: Wena görä, myşsa diazepamyň sanjymyny etmek howpsuz bolsa-da, ol gaty gowy we basym täsir etmeýär. Eger wenadan etmekçi bolsaňyz, uly wenadan örän haýallyk bilen goýberiş.

Diazepamyň uly mukdary dem alşy peseldýär we saklaýar. Gaty köp bermezlik üçin seresap boluň.

DOGRUMDAN SOŇKY GÜÝÇLI GAN AKMALARA GARŞY (DOGRUMDAN SOŇKY GAN AKMA)

Dogrumdan soňky gan akmalary saklamakda, dermanlaryň dogry ulanylyşy baradaky maglumatlar üçin 266-njy sahypa serediň. Düzgün boýunça, ýatgyny ýygrydyjylar (ergonowin, oksitosin we ş.m.) diňe çaga doglanyndan soň gan akmalary saklamak üçin ulanylmalydyr. Olaryň dogrumy çaltlandyrmak ýa-da dogrumda enäni gurlandyrmak üçin ulanylmasy çaga üçin hem, ene üçin hem howply bolup biler.

Çaga dogulýança, has gowusy, ýoldaşy çykýança ony hiç wagt bermeli däldir. Ýoldaş çykmazdan öň (çaga doglanyndan soň) gan akma köpelse, oksitosiniň 1,0 (5 BIR) sanjymyny myşsadan goýberiş. Ergonowini ýoldaş çykmazdan öň ulanmaň, çünki ol ýoldaşyň çykmasyňa päsgelçilik döredip biler.

Pituitrin oksitosini ýada salýar, ýöne

ol örän howpludyr. Ony oksitosin we ergonowin elýeterli däl wagty, diňe gan akmada gyssagly kömek etmek üçin ulanmak gerekdir.

Täze doglan çagadaky gan akma garşy K witaminini ulanyň (sah. 394)

Metilergometrin we ergometrin maleat (Ergotrat, Metergin)

Atlandyrylyşy: _____

Köplenç aşakdaky görnüşlerde goýberilýär:

sanjymlar üçin 1 ml-de 0,2g ampula

_____ üçin bahasy _____

0,2 mg-lik gerdejiklerde _____ üçin bahasy _____

Ýoldaş çykanyndan soň güýçli gan akmany saklamak ýa-da öňüni almak üçin.

Ýoldaş çykanyndan soň (2 kaseden köp) güýçli gan akma garşy metilergometriniň 1 ýa-da 2 ampulasyny myşsadan (ýa-da 1 ampulasyny gyssagly kömek hökmünde wenadan) sanjyň. Eger zerur bolsa, ýarym ýa-da 1 sagatdan soň mukdary gaýtalaş bolar. Gan akma kesileninden soň dermany gerdejige çalşyň.

Ergonowiniň içimlik mukdary: - 0.2 mg-lik gerdejikler:

Dogrumdan soňky güýçli gan akmanyň öňüni almak ýa-da (esasan hem gan azlyk bar bolan enelerde) ganyň ýitgisini azaltmak üçin, ýoldaş çykan wagtyndan başlap, günde 3-4 gezek 1 gerdejikden beriň. Eger gan akma agyr bolsa, her mukdarda 2 gerdejikden berse bolar.

Oksitosin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 1 ml-de 5 BIR ampulalarda goýberilýär.

Çaga doglanyndan soň we ýoldaş çykamazdan öň, enelerdäki güýçli gan akmany saklamaga kömek etmek üçin. (Şeýlede, ýoldaşy çykarmaga kömek edýär. Emma ony güýçli gan akma ýa-da uly kadadan çykma bar bolsa, ýoldaşy çykarmaga kömek hökmünde ulanmak bolmaýar).

Çaga doglanyndan soň ene üçin oksitosiniň mukdary: 1,0 ml (5 bilrikdäki) sanjym. Eger güýçli gan akma dowam edýän bolsa, 15 minutdan soň ýene şol mukdary gaýtalaň.

GÖNI İÇEGEDÄKI DÜWÜNLERE GARŞY (GEMORROÝ-BABASYL)

Babasyyla garşy şemler

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy _____

Bu ok şekilli ýörite gerdejikler artbujaga dykylýar. Olar babasyly kiçeltmäge kömek edýärler we olary has agyrysyzlandyrýarlar. Bularan başga-da dürli serişdeler bardyr. Gowy kömek edýän serişdeler gymmatdyr. Olaryň düzüminde kortizon ýa-da kortikosteroid bardyr. Ýörite melhemler hem elýeterlidir. Täretniň ýumşak bolmagy üçin berhiziň saklanmagy wajypdyr (sah. 126)

Mukdary:

Gündizki täretlenmeden soňra artbujaga şem goýuň, beýlekisini bolsa ukudan öň ulanyň.

KEM İÝMITLENMÄ WE GAN AZLY- GA GARŞY

Un süýt (gury süýt)

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy _____

Süýt – horlanmanyň bejerilişi we öňüniň alnyşy üçin iň gowy iýmitleriň biridir. Körpeler üçin bolsa, iň gowusy – ene süýdi. Süýt bedeniň gurluşy üçin witaminlere we minerallara baýdyr. Oba saglyk öýleriniň her birinde we olaryň torbajygynada horlanan çagalaryň bejerilişi üçin un süýdüň ätiyaçlygyny saklamak gerekdir. Çaganyň doly iýmiti kabul etmegi üçin un süýde gant we mesge (ýag) goşmalydyr (sah. 120).

1 kãse gaýnag suwa:

12 doly çay çemçesi un süýdünü

2 doly çay çemçesi gandy

we 3 çay çemçesi ýagy goşuň.

Witaminleriň garyndysy (ýa-da poli- witaminler)

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy _____

Olar köp görnüşlerde çykarylýar, emma adatça gerdejikleri has arzan düşýär we gowy täsir edýärler. Witaminleriň sanjymynyň zerurlygy seýrekdir. Bu puluň sarp edilişini, kawaagtlar agyrylary we çişleri döredýärler. Köplenç şirelerde we eliksirlerde zerur bolan witaminler bolmaýar. Adatça olar täsir edişine garanda gymmatdyr.

Ýokumly iýmit – witaminleriň iň gowy çeşmesi. Eger goşmaça witaminler gerek bolsa, witamin gerdejiklerini ulanyň.

Kem iýmitlenmäniň kãbir ýagdaýlarynda, witaminleriň goşulmagy kömek edip biler. Gerdejiklerde syrka we zerur bolan witaminleriň barlygyna ynamly boluň (sah. 188). Poliwwitaminleriň standart gerdejiklerindenden peýdalanyň, günde 1 gerdejik ýeterlikdir.

A vitamini (retinol) – gijekörlüğe we kseroftalmiýa garşy

Atlandyrylyşy: _____ üçin ba-
hasy _____

Köplenç aşakdaky görnüşlerde goýberilýär:

200000 BIR, retinoluň 60 mg-lik kapsulalarynda (şeyle-de az mukdarlarda)

10000 BIR sanjymly

ÜNS BERIŇ: A vitaminiň has köp mukdary tutgaýlary döredip biler. Gaty köp bermäň we çagalardan daşrakda saklaň.

Öňüni alyş üçin: Gijekörlügiň we kseroftalmiýanyň çagalaryň adaty kynçylygy bolan ýerlerde çagalar sary miweleri we gök önümleri, ýaşyl ýaprakly gök önümleri, ýumurtgany, bagry we ýagy köpräk iýmelidir. Balygyň bagrynda A vitamini köpdür. A vitaminini kapsulalarda berse bolar. Öňüni alyş üçin her 4-6 aýdan bir gezek kapsulany ulanyň. Şol mukdardan artyk ulanmaň.

Eneler çaga doguljak döwründe ýa-da doglanyndan soň, 1 aýyň dowamynda A vitaminiň 1 kapsulasyny (200000 BIR) içip, çagalaryň göz keselleriniň öňüni alyp biler.

Gyzamykly çagalarda kseroftalmiýanyň uly howpy bardyr. Olara kesel başlan badyna A vitaminini bermelidir.

Çagalaryň A vitaminini ýeterlik almayan ýerlerde A vitaminli kapsulalary ýa-da iýmitleri olaryň iýmitiniň düzümine goşýarlar. Bu bolsa olaryň gyzamyk keselini we beýleki düýpli keselleri aňsat geçirmegine kömek edýär.

Bejeriş üçin: A vitamininiň (200000 BIR) 1 kapsulasyny içiriň ýa-da 100000 BIR sanjymyny ediň. Indiki gün A vitamininiň (200000 BIR) 1 kapsulasyny içiriň, beýleki kapsulany 1-2 hepdeden soň beriň.

1 ýaşyna ýetmedik çagalar üçin mukdary iki esse azaldyň.

Demir sulfaty – gan azlyga garşy

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 200, 300 ýa-da 500 mg gerdejiklerde (şeýle-de çagalar üçin damjalarda, derman şireleri görnüşinde) goýberilýär.

Demir sulfaty gan azlygyň köp görnüşiniň önüni almak ýa-da bejermek üçin peýdalydyr. Adatça, demir sulfaty bilen geçirilýän bejergi azyndan 3 aýy öz içine alýar. Eger gowulaşmasy, gan azlyk demriň ýetmezçiligi bilen däl-de, eýsem başga bir zat sebäpli döwrän bolmagy mümkin. Lukmançylyk kömegi üçin lukmanlara ýüz tutuň. Eger bu kyn bolsa, foliý turşusy bilen bejermäge çalşyň.

Demir sulfaty esasan hem gan azlyk we horlanma bolup biljek göwreli aýallar üçin wajypdyr.

Demir C vitamini bar bolan miweler we gök önümler ýa-da C vitaminli gerdejikler bilen kabul edilen ýagdaýynda gowy täsir edýär.

Käwagtlar demir sulfaty aşgazanyň bozulmasyny döredýär. Şonuň üçinem ol iýmit bilen kabul edilse gowy bolar. Üstesine-de, ol iç gatama döredip, täretiň garalmagyna getirip biler.

3 ýaşyna ýetmedik çagalar üçin gerdejigiň bir bölegini gowy owradyp, iýmitede garyp berse bolar.

UNS BERİN: Dogry mukdary saýlamaga çalşyň. Demir sulfatyň gaty köp mukdary zäher bolup biler. Gerdejikleri çagalardan uzakrakda saklaň. Ony gaty horlanan adamlara bermäň.

Gan azlyga garşy demir sulfatyň mukdary:

- içimlik mukdary 200 mg gerdejik -

Günde 3 gezek iýmit bilen kabul etmeli.

Her mukdarda kabul edilmeli:

ululara: 200-400 mg (1-2 gerdejik)

6 ýaşdan ýokary çagalara:

200 mg (1 gerdejik)

3-6 ýaşly çagalara:

100 mg (1/2 gerdejik)

3 ýaş çenli çagalara: 25-50 mg (1/8-1/4 gerdejik) gowy owratmaly we iýmitede garmaly.

Foliý turşusy – gan azlygyň käbir görnüşleri üçin

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 1 mg-lik we 5 mg-lik gerdejiklerde goýberilýär.

Foliý turşusy, gyzyrmadaky ýaly damarlaryň gan öýjükleriniň bozulmasy bilen baglanyşykly gan azlygyň görnüşiniň bejerilişi üçin wajyp bolup biler. Dalagy ulan gan azlykly adam saralan bolup, onuň gan azlygy demriň sulfaty bilen aýrylmaýan bolsa, ol foliý turşusyna mätäçdir. Köplenç geçi süýdi bilen iýmittenýän gan azlykly körpelere we gan azlykly ýa-da horlanýan göwreli aýallara hem foliý turşusy demir ýaly gerekdir.

Siz garmtyl-ýaşyl gök önümler, et ýa-da bagyr bilen iýmitteneniňizde ýa-da foliý turşusynyň gerdejiklerini kabul edeniňizde, foliý turşusyny alsa bolar.

Käbir ýerlerdäki orak şekilli gan azlyk ýa-da talassemiýa atly gan azlykly çagalar ýyllap foliý turşusyna mätäç bolýandygyna garamazdan, adatça olar üçin 2 hepdelik bejergi ýeterlidir. Gan azlykdan we horlanmadan ejir çekýän göwreli aýallaryň, tutuş göwreliligiň döwründe demriň we foliý turşusynyň gerdejiklerini gündelik içmegi olara kömek eder.

Gan azlyga garşy foliý turşusynyň mukdary:

- içimligi 5 mg-lik gerdejikler -

Günde 1 gezek içmeli.

ululara we 3 ýaşdan uly çagalara:

1 gerdejik (5mg).

3 ýaş çenli çagalara:

1/2 gerdejik (2 1/2 mg)

B12 vitamini (sianokobalamin) - diňe howply gan azlyga garşy.

Biz bulary diňe onuň ulanylyşyny çäklendirmegiň zerurdygyny nygtamak üçin ýatladýarys.

B12 vitamini ata-babalary Demirgazyk Ýewropadan bolan, ýaşy 35-den uly adamlardan başga, hiç ýerde tapylmadyk, gan azlygyň seýrek görnüşi üçin peýdalydyr. Lukmanlaryň köpüsi ony öz syrkawlaryna bir zatlar bermek üçin, olar oňa mätäç bolmasalar-da ýazýarlar.

B12 vitamini üçin puluňyzy biderek harçlamaň. Goý, lukmanlar ýa-da saglygy goraýyş işgärleri ganyň barlagyny alyp, sizde howply gan azlygyň barlygy bilneninden soň size ýazyp bersinler.

K vitamini (fitomenadion, fitonadion)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç: 1 ml-lik ampulalarda goýberilýär.

Eger täze doglan çaganyň bedeniniň islendik böleginden (agzyndan, göbегinden, artbujagyndan) gan akyp başlasa, bu K vitamininiň ýetmezçiligi sebäpli döräp biler. K vitamininiň 1mg-lik (1 ampula) sanjymyny onuň budunyň daşky bölegine ediň. Eger gan akma dowam edýän hem bolsa, oňa başga sanjym etmäh. K vitamininiň sanjymy 2 kg-den az agramly doglan körpe-lerde gan akmanyň howpuny peseldip biler. K vitamini dogrumdan soň enelere gan akmanyň saklanmasy üçin ulanylmaýar.

B6 vitamini (piridoksin)

Köplenç: 25 mg-lik gerdejiklerde, ýa-da 1% ýa 5% -1 ml-lik ampulalarda goýberilýär.

_____ üçin bahasy _____

Käwagtlar izoniazid bilen bejerilýän inçeselli syrkawlarda B6 vitamininiň ýetmezçiligi artýar. Munuň öňüni almak üçin heniz izoniazid içýärkäňiz, her gün B6 vitamininiň (piridoksiniň) 50 mg-ni kabul ediň. Witamini diňe onuň ýetmezçiligi se-bäpli kynçylyklar döreýän adamlara beriň. Onuň alamatlaryna agyry ýa-da aýaklaryň we elleriň barmaklaryndaky sanjy, myşsalaryň dartylmagy, gaharjaňlyk we ukusyzlyk degişlidir.

B6 vitamininiň mukdary – izoniazidi kabul edip, her gün 25 mg-lik 2 gerdejikden içiň ýa-da 1 ml sanjymy ediň.

MAŞGALANY MEÝILLEŞDIRME USULLARY GÖWRELILIGE GARŞY SERIŞDELER

Içilýän kontraseptiwler (göwrelilige garşy gerdejikler)

Göwrelilige garşy gerdejikleriň ulanylyşy, howplulygy we seresaplylyk çäreleri baradaky maglumatlary 286-njy we 289-njy sahypalardan tapsa bolar. Indiki maglumat her bir aýal üçin gerdejikleriň dogry saýlanylmagy baradadyr.

Göwrelilige garşy köp gerdejikleriň

düzümünde aýalyň bedeninde kadaly aýbaşy döwrüne gözegçilik edýän gormonlara meňzeş himiki maddalaryň we gormonlaryň 2-si bardyr. Şol gormonlara estrogen we progesteron diýilýär. Gerdejikler dürli söwda belgileri bilen, dürli täsirli we mukdarda 2 gormonyň birleşmesinde goýberilýär.

Düzümi iki gormonlaryň az mukdaryny saklaýan gerdejikler köp aýallar üçin iň howpsuzdyr we gowy tasir edyanidir. Köp aýallar 1-nji ýa-da 2-nji toparlaryň gerdejik-lerinden başlyarlar.

1-nji topar. Estrogeniň we progesteronyň has pes mukdary.

Brewikon 1+35

Neokon

Norinil 1+35, 1+50

Norimin

Orto-Nowum 1/35, 1/50

Perle

Norideý 1+50

Owismen 1/35

Loginon Bu belliklerdäki

Sinofaz gormonlaryň mukdary

Trinordiol bir aýyň dowamynda

Trinowum üýtgeýär, şonuň üçin

Trihilar bu gerdejikleri tertip

Triphasil boýunça kabul etmek wajypdyr.

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Peýdalydygyny bilmek we gan çyrşalmalaryny azaltmak üçin, aýratyn hem gormonlaryň az mukdary bar bolan gerdejikleri her gün, şol bir wagtyň özünde kabul etmeklik wajypdyr.

Gerdejikleri kabul etmegiň ikinji hepdesinde çyrşalma hakda aladalanýan aýallar çyrşalma ýüze çykanda, her gün şol bir wagtyň özünde 1 gerdejigiň deregine 2-ni kabul edip, kynçylygy azaldyp bilerler. (Bulaşdyrmakdan gaça durmak üçin, başga bir gapdan, gerdejikleriň reňkiniň meňzeşdigine ynamly bolup, goşmaça gerdejikleri kabul ediň).

Eger çyrşalma 3-4 aýlap dowam edýän bolsa, siz 2-nji topardan gerdejikleriň bir görnüşine çalşyp bilersiňiz. Eger 3 aýlap ýa-da ondan hem uzagrak gan akma dowam etse, 3-nji topardan başga görnüşü ulanmaga synanyşyň.

Düzgün boýunça, göwrelilige garşy gerdejikleri ulanýan aýallarda aýbaşy döwründe gan akma az bolýar. Esasan hem bu gan azlyk bar bolan aýallar üçin peýdalydyr. Emma eger aýalda birnäçe aýlap aýbaşy gelmeýän bolsa ýa-da aýbaşy döwründe ganyň az mukdarda gelyänligi sebäpli birahatlanýan bolsa, ol gerdejigi 3-nji topardan ýokary ekstrogenli bellige çalşyp biler.

Aýbaşy döwründe gan köp akýan ýa-da aýbaşy başlamazdan oň göwüsleri agyryan aýallar üçin, ýokary progesteronly, emma pes estrogenli bellik gowy bolup biler. Mysal üçin:

2-nji topara ýokary progesteronly, pes estrogenli dermanlar degişli.

Lo-Femenal
Lo-Owral
Mikroginon 30
Mikrowlar
Nordet

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

2-nji toparda bellenen dermanlary düwürtikli, dodagynyň ýokarsynda we goltugynyň astynda gyl köp ösýän aýallara ulanmak maslahat berilmeýär. Çünki progesteronyň köp mukdary şeýle ýagdaýy döredip ýa-da artdyryp biler.

2-nji toparyň gerdejiklerini ulananyndan soň çyrşalmagy ýa-da aýbaşynyň süýşmegi dowam edýän, ýa-da gerdejikleri üýtgetmezinden oň göwreli bolan aýallar, özliriniň göwrelilige garşy içýän dermanlaryny estrogeniň mukdary pes bolan gerdejiklere çalşyp biler. Mysal üçin:

3-nji toparyň düzüminde estrogeniň mukdary biraz ýokary. Olaryň köpüsinde progesteronyň mukdary köpdür.

Minowlar
Norlestrin
Owkon 50
Femenal
Euginon
Nordioli
Owral
Primowlar
Neoginon

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç Owulen we Demulen kysymly dermanlar, hatda 3-nji toparyň gerdejikleri ulanylan wagtynda-da dowam

edýän çyrşalma saklanýar. Emma olarda estrogeniň mukdarynyň ýokarydygy üçin, olar seýrek maslahat berilýär. Kawağt-lar olar köp düwürtikli bolan aýallar üçin peýdalydyr.

Irki ýürek bulanma rahatsyzlandyryan ýa-da göwrelilige garşy gerdejikleri ulananyndan 2 ýa-da 3 aýdan soň başga bir goşmaça täsirler ýüze çykan aýallar we ýokary gan lagtalanmasynyň howpy bar bolan aýallar (sah.288) pes estrogenli we progesteronly bellikli göwrelilige garşy gerdejiklerden peýdalanyň bilerler. Mysal üçin:

4-nji toparda estrogeniň we progesteronyň mukdary örän pes.

Brewikon
Brewinor
Modikon
Owkon
Owismen
Perle LD
Loestrin 1/20

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

4-nji toparyň kemçilikleri, köplenç olaryň aýbaşy halkasynyň ortasynda çyrşalma döredýänliginden we hatda bir gerdejigiň içilmesi unudylyan ýagdaýynda-da, göwreli bolma howpunyň artýanlygyndan ybaratdyr.

Çaga emdirýän ýa-da kellagyry, gan basyşynyň biraz ýokarlanmasy üçin yzygider däl ýagdaýda dermanlary içýän ýa-da 40 -dan geçen aýallar diňe progesteronly gerdejikleri ulanmagy islöp bilerler. Olara has kiçijik (mini-pilýuli) gerdejikler diýilýär. Mysal üçin:

5-nji topar dine progesteron – mini gerdejiklerden ybarat.

Femulen
Mikronor
Mikrolýut
Mikronowum Nor-QD
Owret

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Bu gerdejikler her gün şol bir wagtyň özünde, hatda aýbaşy günleri hem kabul edilmelidir. Köplenç aýbaşy gan akmasy yzygiderli däl. Eger gerdejigi kabul etmek unudylyan ýagdaýynda, göwreli bolma mümkinçiligi has ýokarydyr.

Prezerwatiwler (Rezinler, Goraýjylar, Futlýarlar)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köplenç 3 bölekden ybarat bolan gaplarda goýberilýär.

Prezerwatiwleriň dürli bellikli görnüşleri köpdür. Olaryň köpüsi ýaglanan, käbiri reňkleri we käbiri bolsa spermisidligi bilen tapawutlanýandyr.

Üstesine-de, prezerwatiwler diňe bir (spermesidleri ulanan ýagdaýdaky) göwreli bolmaktan gaça durmaga kömek etmän, eýsem jyns gatnaşygy arkaly geçýän başga kesellerden goranmaga-da peýda edýärler.

Adamlaryň köpüsi göwrelilige garşy beýleki serişdeleri ulanmazdan prezerwatiwlerden peýdalanýarlar.

Prezerwatiwleriň ulanylyşy barada 290-njy sahypa serediň.

Gapajyk

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Gapajygyň peýdaly bolmagy üçin ony jynshana goýmazdan öň, onuň gurşawuny spermesid kremi ýa-da želesini bilen ýaglap ulanmalydyr (sah. 290).

Želeniň ýa-da kremiň ady _____ bahasy _____

Kontraseptiw köpürjigi

(Tanymal belgili dermanlar: Emko, Lempko, Delfen)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Köpürjigiň ulanylyşy barada 290-njy sahypa serediň.

Kontraseptiw şemleri (adaty belligi: Neo Şampun)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____

Bu aýalyň jynshanasynyň düýbüne ýatgy boýunygynyň ýanyna goýýan spermesidli gerdejigidir. Şem jyns gatnaşygy edilmezden 15 minut öň goýulýar. (Şemleriň gabynda berlen görkezmelere eýeriň). Bu aýratyn hem jübütler prezerwatiw ulanan ýagdaýynda, dogruşa gözegçiligiňiň peýdaly usulydyr.

Ýatgy içindäki spiral (ÝIS)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____ olaryň goýluşy üçin töleg: _____

ÝIS baradaky maglumatlar üçin

290-njy sahypa serediň. Olaryň dürli görnüşleriniň birnäçesi bardyr: Mis T, Mis 7, Lippes halkasy we Howpsuz spiral. Progestasert atly başga bir görnüş, beýlekilere görä ýygy-ýygdydan aýrylmalydyr. ÝIS-iň görnüşleriniň biri bolan – Dalkonyň Gal-kany – beýlekilere görä köp kynçylyklary döredýändir. Olary ulanmazlyk gowudyr.

ÝIS bilen baglanyşykly dörap biljek infeksiýalar ýa-da başga bir kynçylyklar sebäpli, olary diňe saglyk merkezine golaý ýaşayan aýallar ulanyp bilerler. ÝIS-i başga çaga edinmek islemeyän aýallar ulanyp bilerler. Emma infeksiýa ýüze çykandan soň, göwreli bolmak kyn düşer. ÝIS-i goýmagyňiň gowy pursady – aýbaşy döwri ýa-da olar gutaran badyndaky döwürdir.

Kontraseptiwleriň sanjymy (adaty kysymly dermanlar: Depo-Provera, Net-En)

Atlandyrylyşy: _____ bahasy _____

Howpsuzlygy babatda garşy çykmalara garamazdan, kontraseptiwleriň sanjymlary köp ýurtlarda ulanylýar. Lukmançylyk sebäplere görä, göwrelilige garşy gerdejikleri ulanyp bilmeýän aýallardan başgalar (sah. 293), olaryň howpsuzlygyna ynanýarlar.

Aýbaşy kadasyz we ujypsyz gelip ýa-da ol bir ýyldan soň kesilip biler. Bu gorkuly däl hem bolsa, köp aýallary aladalandyryandyr. Gartaşan aýallar bu ýagdaýa ýalňyş düşüniپ, aýbaşydan galma (klimaks) diýip hasaplaýarlar. Olar sanjym almany bes edip, göwreli bolýarlar. Güýçli gan akma ýagdaýynda lukmana ýüzleniň.

Göwrelilige garşy implantlar (Adaty belligi: Norplant)

Atlandyrylyşy: _____ üçin bahasy _____ olaryň goýluşy üçin töleg: _____

Implantlar – dogruşa gözegçiligiňiň peýdaly we amatly görnüşidir. Onuň düzüminde diňe progesteron bardyr, olary ýaşy 40-dan geçen, gan basyşy ýokary bolan, kellagyrsy bar bolanlygy üçin gerdejikleri yzygider içip bilmeýän aýallar ulanyp bilerler. Tejribeli saglyk işgäri tarapyndan aýalyň eliniň ýokarsyndaky deriniň aşagyna alty sany rezin turbajyk tikilýär. Olar 5 ýylyň dowamynda göwreliligiňiň önüni alýarlar. Eger aýal göwreli bolmak islese, olary şol bada aýyrdyp biler. Turbajyklar aýbaşy başlanan döwürden 7 günden soň tikilip bilner.

**BU ÝERE SIZIŇ ÝAŞAÝAN ÝERIŇIZDE PEÝDALY BOLAN BEÝLEKI DERMANLARY
WE ÖÝ BEJERIŞ SERIŞDELERI BARADAKY MAGLUMATLARY ÝAZYŇ.**

TÄZE MAGLUMATLAR – II GOŞUNDY

Düzediş girizilen “**Maşgala saglygy**” kitabyňyň bu neşirini has doly we döwrebaplaşdyrmak maksady bilen oňa birnäçe täze mowzuklary goşduk. Mowzuklaryň biri-de dünýäde gaty tiz ýaýraýan täze kesel bolan **AIDS-dir. Bikanun çaga düşürmeden, pestisidlerden zäherlenmeden we neşelere ýykgyň etmeden soňky gaýra üzülmeler** – bu soňky döwürlerde has köp adamlara heläkleýiji täsir edýän kynçylyklardyr. Biz beýleki mowzuklary köpsanly haýyşlar boýunça girizdik. Kitaby ýörite gan basyşy ölçeýän gurallary bar bolan käbir saglygy goraýyş işgärleriniň giňden ulanýanlygy sebäpli, biz oňa gan basyşyny ölçemek barada bölüm girizdik.

AIDS (ADAMYŇ IMMUNODEFISIT SINDROMY, AIW)

AIDS – bu adamdan adama virus arkaly geçýän täze we howply keseldir. Häzirki döwürde ol köp ýurtlarda tapylyp, has giňden ýaýraýan keseldir.

AIDS organizmi keseller bilen göreşmek mümkinçiliginden mahrum edýär. AIDS-li adamyň içgeçme, öýken sowuklamasy, inçekesel ýa-da deriniň rak keseliniň agyr görnüşi we beýleki dürli keseller bilen kesellemesi has ýeňildir. AIDS kesellileriň köpüsi organizmiň bu kesele döz gelip bilmeýänliginden ölüp gidýärler.

AIDS gan, tohum (sperma) ýa-da AIDS wirusly aýalyň jynshanasyndan bölünip çykmlar arkaly beýleki bir adama geçýändir. Ol aşakdakylar arkaly beýleki bir adama geçip biler:

AIDS ýokuşan adam bilen jyns gatnaşygy edilende



Jyns gatnaşygyny bitertip edýän adam AIDS-iň uly howpuna sezewar bolup biler.

Bir iňňäniň ýa-da şprisiň ulanylmagy (ýa-da derini kesmekde sterilizasiýa edilmedik başga bir guralyň ulanylmagy)



Şol bir iňňäni ulanýan neşekeşlere hem uly howp abanýandyr.

Infeksiýa degen ene dogulmadyk çagasyna keseli ýokuşdyrýandyr.



AIDS wirusly eneleriň çagalaryna hem kesel ýokuşýandyr.


WAJYPDYR: Siz bütinleý sagdyn bolup görünýän adamdan hem AIDS-i özüňize ýokuşdyryp bilersiňiz. Organizme virus düşenden soň, onuň ilkinji alamatlary ýüze çykýança, köplenç aýlar we ýyllar geçip biler. **Emma adam barybir jyns gatnaşygyny edende ýa-da bir iňňäni ulananda, AIDS-i başga birine geçirip biler.**

Elleşiş salamlaşma ýa-da bir otagda bile ýaşama, bile oýnama we iýmittenme ýaly **gündelik durmuşy gatnaşyklarda AIDS** beýleki birine, şeýle-de ol iýmüt, suw, mör-möjekler, hajathana ýa-da umumy gap-gaçlar arkaly **geçýän däldir.**

Alamatlary: AIDS-iň alamatlary dürli adamlarda birmeňzeş ýüze çykyan däldir. Köplenç olar beýleki keselleriň adaty alamatlary ýalydyr, ýöne adatlardan agyr we örän dowamly geçýändir.

Eger bu 3 alamatyň ählisi ýüze çyksa, adam ýygýygýdan has güýçli kesellese, onda AIDS bolup biler (emma ýörite barlaglar geçirilmese, siz muňa ynamly bolup bilersiňiz):

- kem-kemden bedeniň agramynyň ýitmegi. Adam horlanýar.
- 1 aýdan hem köp içgeçmäniň bolmagy
- 1 aýdan artyk gyzdyrma. Käwagtlar ol ýüze çykýar we aýrylyp gidýar.



Afrikada AIDS-i köplenç distrofiýa diýip atlandyryrlar, çünki AIDS-li keselli erbet horlanýar.

Kesellide bu alamatlaryň biri ýa-da köpüsi bolup biler:

- 1 aýdan artyk dowam edýän güýçli üsgürme;
- agyz boşlugyndaky kömelekli infeksiýa (“ak düşme”, sah. 232).
- bedeniň islendik ýerinde limfodüwünleriň çişmegi (sah. 88);
- deridäki örgünler;
- ösýän we bejerişde aýrylmaýan, esasan hem jyns agzalaryndaky we ýanbaşdaky siňňiller we ýaralar;
- hemişe ýadawlygyň duýulmagy;
- AIDS wirusly keselliler inçekesel (sah. 179) ýa-da brusellýoz keseli (sah. 204) bilen basym keselleýärler.

Bejerilişi:

Henize çenli AIDS-i bejermek üçin derman ýokdur. Emma AIDS kesellileriň infeksiýalar bilen göreşip bilmeýänligi üçin, olar şol infeksiýalardan bejerilmelidir:

- İçgeçmä garşy regidron içgisini beriň (sah.152).
- Kömelekli infeksiýa garşy gensian-wioleti, nistatini ýa-da mikanozol ulanyň (sah. 232, 373).
- Siňňiller üçin iki hloryl sirke turşusyndan ýa-da podofillinden (sah. 374, 402) peýdalanyň.
- Gyzdyrma garşy köpräk suwuklyk, aspirin beriň we salkyn wannalar bilen gyzdyrmany peseldiň (sah. 75-76).
- Üsgürmäni we öýken sowuklamasyny antibiotikler bilen bejeriň (sah. 170-171). Eger üsgülewük we gyzdyrma güýçli bolsa, inçekesel babatda barlag geçiň. AIDS wirusly syrkawlarda mümkin bolan inçekeseliň öňüniň alynyşy we bejerilişi barada maslahatlaşyň.
- Gijeýän deri üçin antigistamin (sah. 386) beriň we islendik infeksiýany bejeriň (sah. 202).
- Saglygyňyzy goraň, mümkin boldugyça gowy iýmitleniň (11 bab) alkogolly içgileri içmän, çilim çekmän, neşeleri ulanmaň, gowy dynç alyň we uklaň.

AIDS-li kesellileriň beýlekilerden aýratyn ýaşamagynyň we ýatmagynyň geregi ýokdur. Olaryň derisi we dem alşy infeksiýany ýaýradýan däldir.

Öýde maşgala agzalary we keselliniň dostlary, ýakynlap gelýän ölüme ony taýynlamak üçin, oňa söýgi bildirip, goldaw berip bilerler (sah. 330).

AIDS-iň öňüni alyş:

- Siziň jyns gatnaşygyny saklaýan ýeke-täk ynamly ýoldaşyňyz bolmalydyr.
- Eger siziň we ýoldaşyňyzyň jyns gatnaşygyny eden başga bir ýoldaşy bar bolsa, prezerwatiw ulanyň (sah. 290). **Prezerwatiwiň ulanylmagy AIDS-iň ýokuşma howpuny peseldýändir.**
- Jyns gatnaşyk ýoldaşlary köp bolan adamlar, haýasyz (erkekler we aýallar) ýa-da bikanun neşe sanjymalaryny edýänler bilen jyns gatnaşygyny etmäh.
- Jyns gatnaşygy arkaly geçýän, esasan hem ýara döredýän keselleri, mümkin boldugyça öňünden bejeriň.
- Gurallaryň zyansyzlandyrylandygyna ynamyňyz bolýança, sanjymlary etmäh. **Saglygy goraýyş işgärleri iňňäni ýa-da şprisi sterilizasiýa etmezden hiç wagt täzeden ulanmaly däldir (sah. 74). Mümkin boldugyndan, 1 gezek ulanylýan şprisler bilen işläň.**
- Neşeleriň bikanun sanjymyny etmäh. Eger ulanan bolsaňyz, iňňäni ýa-da şprisi gaýnag suwda 20 minut ýa-da hekde sterilizasiýa etmezden, başga hiç kime bermäh (sah. 74).
- Akupunkturalar, gulaklary deşmek, ýaralary bitirmek üçin döp bolup galan tejribeler we kesmek üçin gurallaryň sterilizasiýa edilendigine ynamly boluň.
- Eger mümkin bolsa, gany barlamazdan, gan almaň. Zerur bolmasa, gan almadan gaça duruň.
- Öýsüz-öwzarsyz çagalary, bu ýurda göçüp gelen täze ýaşajylaryň, neşekesleriň we “ýokary howply” bolan beýleki adamlaryň çagalaryny AIDS-den goramagyň we olara seresaplylyk çärelerini öwretmegiň ýollaryny gözläň.
- Iş gözlemek maksady bilen maşgalany aýra saklamazlyk we adamlaryň jyns gatnaşygyny edip, öz tenlerini satmazlygy üçin, mundan beýläk adalatly durmuş-ykdysady şertler üçin göreşip, AIDS-iň öňüni almak gowudyr.

Gyzgyny, içgeçmesi we agyrylary bar bolan AIDS-li syrkawlara aýratyn ideg gerekdir. Munuň hiç bir howpy ýokdur. Emma wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin aşakdaky zatlary ýatda saklamalydyr:

- Gan, aчык ýaralar, ganly içgeçme we ganly gaýtarma wirusy ýaýradyp biler. Oňa el degirmäniň öňüni almak üçin, mümkin bolsa rezin ýa-da plastik ellikler geýilmelidir. Ýgy-ýgydan eliňizi ýuwup duruň.
- Gan degen egin-eşikler, ýorgandyr düşekleriň daşlary ýa-da polotense babatda seresap boluň. Olary sabyn bilen gyzgyn suwda ýa-da hlór garylan suwda ýuwuň.



AIDS-li syrkawlar bilen mähriban gatnaşyk ediň.

JYNS AGZALARYNDAKY ÝARALAR

Jyňs agzalaryndaky agyryşyş, aýratyn ýara merezýeliň alamaty bolup biler (sah. 237). Emma birnäçe ýaralar jyňs gatnaşygy arkaly geçýär: jyňs agzalaryndaky siňňiller, jyňs agzalaryndaky uçuk ýa-da ýumşak şankr ýaly başga bir keselleriň alamatlary bolup biler.

JYNS AGZALARYNDAKY SIŇŇILLER (WENERIK SIŇŇILLER)

Bu siňňilleriň sebäbi – jyňs gatnaşygy arkaly geçýän wirusdyr. Olar bedeniň başga bir böleklerindäki siňňiller ýaly bolup görünýär (sah. 210), emma adatça olar köpdür.

Alamatlary:

Kiçijik, dykyz, agymtyl ýa-da goňrumtyl bűdür-sűdür deri űsűntgileri. Olar erkeklerde adatça uýytda űsűrler, şeýle hem olar ýumurtga haltajygynda we artbujakda űsűp bilerler. Olar aýallarda jynshananyň dodaklarynda we içinde ýa-da artbujagyň tűwereginde űsűp biler.

Bejerilişi:

Her siňňile iki hlory sirke turşusynyň az mukdaryny ýa-da podofillin goýuň (sah. 374). (Eger mümkin bolsa, sagdyn derini goramak üçin, her siňňiliň tűweregindäki derä birazajyk Wazelin ýa-da başga bir ýagly melhemi çalyň). Podofillini 6 sagatdan soň ýuwup aýyrsa bolar. Adatça birnäçe tapgyrdan ybarat bolan bejergi gerekdir. Siňňiller gurap aýrylyp gidýärler. Köplenç olar ýene-de çykýarlar.



Öňüni alyş:

Özüniň ýa-da jyňs gatnaşygyny edýän ýoldaşynyň jyňs agzalarynda siňňileri bar bolan erkek adam jyňs gatnaşygyny edýän wagtynda prezerwatiw (sah. 290) geýmelidir.

Her gezek jyňs gatnaşygy edilende, prezerwatiwiň ulanylmagy siňňilleriň, uçuklaryň, ýumşak şankryň, AIDS-iň we jyňs gatnaşygy arkaly geçýän beýleki keselleriň ýaýramagynyň öňüni almaga kömek edýär.


JYNS AGZALARYNYŇ UÇUKLARY (GERPES)

Jyňs agzalarynyň uçuklary – wirus arkaly dűreýän agyryly deri infeksiýasy. Jyňs agzalarynda kiçijik gabarçyklar dűreýär. Jyňs gatnaşygy edilende, jyňs agzalarynyň uçuklary bir adamdan beýleki birine geçýändir. Käwagtlar agyz boşlugy arkaly jyňs gatnaşygy edilende, jyňs agzalarynyň uçuklary agyz boşlugynda hem ýűze çykyp biler. Emma bu uçuklar sowuklamada agyzda dűreýän uçuklardan tapawutlanýarlar. Agyz uçuklary jyňs gatnaşygy arkaly beýleki birine geçmeýär (Sowuklama ýarajyklary, sah. 232).

Alamatlary:

- Jyns agzalarynda (ujytda ýa-da jynshanada), artbujakda ýa-da ýanbaşda suwuň damjasyňa meňzeş bir ýa-da birnäçe kiçik agyryly gabarçaklar ýüze çykýar.
- Gabarçaklar ýarylýarlar we kiçik açyk ýaralar döreýär.
- Olar guraýarlar we kesmekleýärler.

Uçugyň ýaralary gyzyrdyrm, agyrylar, üşütme we gasykda çişen limfodüwünler bilen 3 hepdeläp we ondan hem köpräk dowam edýär. Aýallarda peşew goýberme kynçylyklary döreýär.



Ähli alamatlar ýitip giden soň hem organizmde wirus galýar. Täze gabarçaklar hepdelerden we ýyllardan soň, islendik wagtda ýüze çykyp biler. Adatça täze ýaralar şol bir ýerde, ýöne kiçiräk görnüşde çykyp, agyryсыз bolup, tiz bejerilýär.

Bejerilişi:

Uçugy bejermek üçin asiklowir, walasiklowir, foskarnot ýaly dermanlar lukmanyň gözegçiligi astynda uzak wagtlap kabul edilýär. (sah. 371) Jyns agzalaryny arassa saklaň. Gabarçaklar we ýarajyklar bar bolsa, hatda prezerwativ bilen hem jyns gatnaşygyklaryny etmäh.

Elleriňizi ýuwuň we ýaralary ellemezlige çalşyň. Eger adam ýaralary elläninden soň gözlerini owkalasa, infeksiýa gözlere düşüp biler.

SERESAP BOLUŇ: Eger aýalda uçuk bar bolsa, ol dogrumda çaga ýokaşdyryp biler. Bu örän howpludyr. Eger siziň jyns agzaňyzda uçuk bar bolsa, bu barada saglygy goraýyş işgärine ýa-da göbegenä habar ediň.

ÝUMŞAK ŞANKR

Alamatlary:

- Jyns agzalarynda ýa-da artbujakda ýumşak, agyryly ýara.
- Gasykda limfodüwünleriň ulalmagy (bubonlar).

Bejerilişi:

- 7 günün dowamynda ko-trimoksazol (sah. 358) ýa-da eritromisin (sah. 355) beriň.
- Bir wagtyň özünde merezýeliň garşysynda bejergi geçirilse gowy bolar (sah. 237).
- Eger limfodüwünler ulalan bolsa, olary kesip we iriňi çykaryp biljek lukmany tapyň.



SÜNNET ETME WE KESIP AÝYRMA (JYNS AGZASYNDAKY DERINIŇ BIR BÖLEGINIŇ KESIP AÝRYLMAGY)


Köp ýurtlarda oğlanlaryň sünnet edilmegi, dünýäniň käbir künjeklerinde bolsa gyzlaryň hem sünnet edilmegi – dessur bolup galan “däp” ýa-da “adatdyr”. Saglyk üçin munuň zerurlygy ýokdur. Adatça bu oğlanlara hiç hili zyýan getirmeýär. **Emma gyzlar üçin “kesip aýyrma” atly bu tejربه örän howply we ondan çynlakaý ýüz döndermek gerekdir.**

OGLANLAR

Oglaň öz ujdynyň “kellejigini” ýapyp duran deriniň erkin epini (ujdyň pürçügi) bilen dogulýar. Heniz peşew ujdýň ujundaky deşijekden çykyp durka, hiç hili kynçylyk ýokdur. Oglaňy 4 ýaşança, adatça deri pürçügi onuň ujdynyň kellejigini бүтінleý ýapyp durýar. Bu kadalydyr we sünnet etme **hökman däl**dir. Derini güýç bilen yza çekmäge çalyşmaň.

Emma ujdýň derisi gyzaran, çişen we gaty bolup görünse, şeýle-de oglaňy agyrsyz buşugyp bilmese, onda bu ýagdaý kadasyzdyr. Ony sünnet etmek üçin tizden-tiz saglyk işgärine alyp gidiň.

Maşgala däbi hökmünde, sagdyn oglaňygy ýönekeý sünnet etme tejribeli adam tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Ol täze almazy ulanyp, ujdýň kellejigindäki azajyk derini kesip aýyrar. Sünnetden soň az-kem gan akma bolar. Arassa mata bölejigi ýa-da hasa bilen gan akma kesilýänçä, 5 minutlap ujdý berk gysyp saklaň. Käbir tebipler gan akmany saklamaga kömek etmek üçin ösümlik şiresini ulanýarlar (sah. 13).



Eger gan akma saklanmasa, lagtalan ganlary arassa suw bilen ýuwup aýryň we gan akma bes edýänçä, kesilen ýeri arassa mata bölejigi bilen tutup, barmaklaryňyz bilen gysyp saklaň. Hiç hili derman gerek däl


GYZLAR

Gyzlaryň sünnetlenmesinde ýa-da “kesilip aýrylmasynda” jynshananyň ýokarky bölegindäki deriniň ýumşak tümmeji (kinnik) kesip aýrylýar. Käwagtlar bolsa jyns dodaklarynyň bir bölejigi hem kesip aýrylýar. Kinnegi kesip aýrmak hem oglaňygyň ujdynyň pürçüginin kesip aýrylyşy ýaly erbetdir. **Kesip aýrmany etmeli däl**dir. Kesip aýrylan gyzlarda köplenç jynshanasynyň we peşew ulgamynyň infeksiýasy döreýär hem-de dogrumda kynçylyklar ýüze çykýar.

Kesip aýyrma döwründe güýçli gan akma howpy döreýär. **Birnäçe minutyň dowamynda çaga ölüp biler.** Çalt hereket ediň. Gan akýan ýeri anyklamak üçin gan lagtalaryny ýuwup aýryň we ony 5 minutlap gysyp saklaň. Eger gan akma dowam etse, çagany saglygy goraýyş işgärine ýa-da lukmana alyp barýarkaňyz, gan akýan ýeri gysyp saklaň.

IR WE WAGTY ÝETMÄN DOGLAN KIÇIJK ÇAGALARYŇ AÝRATYN GÖZEGÇILIGI - “KENGURU”

Örän kiçi bolup doglan (agramy 2,5 kg-den az ýa-da 5 funt gelyän) çaga aýratyn idege mätäçdir. Eger mümkin bolsa, çagany keselhana ýa-da saglyk merkezine eltiň. Şeýle çagalary keselhanada ‘inkubator’ diýip atlandyrylýan, temperaturasyňa gözegçilik edilyän, ýörite goraglanan ýyly gapda saklaýarlar. Emma sagdyn çagany “kenguru” usulyňy ulanyp, enäniň özi hem ýyly we goragly saklap biler.



- Çagany ýalaňaç ýa-da arlykly, eşikleriň aşagynda göwüsleriň aralygyna ýerleşdiriň. (Giň bluzka, žemper ýa-da bile daňylan guşaklyk ony saklamaga kömek eder).
- Çaga näçe isledigiçe, oňa göwüs süýdüni beriň, azyndan her 2 sagatdan ony emdiriň.
- Ýatanyňyzda çaga wertikal ýagdaýda ýerleşer ýaly ýatyň.
- Çaganyň garnyndan aşagyny we ýüzüni her gün ýuwuň.
- **Çaganyň hemişe ýyly saklanýandygyna göz ýetiriň.** Eger salkyn bolsa, çaga ýene eşik geýdiriň we onuň kellejigini basyryň.
- Siz suwa düşüňýärkäňiz ýa-da dynç alýarkaňyz, çaganyň atasyndan ýa-da maşgalanyň başga bir agzasyndan “kenguru etmegini” soraň.
- Çagany saglygy goraýyş işgärine yzygider görkezip duruň. Oňa ähli sanjymlaryň edilendigi babatda ynamly boluň (sah. 147).
- Çaga düzüminde demir bar bolan iýmitleri we witaminli goşundylary – esasan hem D witaminini beriň (sah. 392).


GULAKLARDAKY GUTLAR

Gulaklarda biraz gutlaryň bolmagy kadalydyr. Emma käbir adamlarda gutlar has köp bolýar ýa-da olar deprek şekilli perdä ýakyn ýerde gaty bölek bolup gurap galýarlar. Bu bolsa gulagyň eşiňiş ýoluna böwet bolup, adamyň pes eşitmegine getirýär.

Bejerilişi:

Gutlary aýyrmak üçin, ilki bilen gulaklara ýyly ösümlik ýagyny damdyryp, gutlary ýumşadyň. Soňra ony gulak ýokarda bolar ýaly edip, 15 minutlap gapdallaýyn ýatyryň. Soňra gulaklara birnäçe käsejik (gyzgyn däl-de) ýyly suw guýup ýuwuň.

Eger bu kömek etmese, şprisin iňňesini aýryp we ony ýyly suwdan dolduryp, gulak kanalyna guýuň. Gutlar çykýança, muny birnäçe gezek gaýtalaň. Eger adamyň başy aýlanan bolsa, bu ýagdaýy bes ediň. Gutlaryň çykmadyk ýagdaýynda saglyk işgärine ýüz tutuň.



iňňesiz şpris

LEÝŞMANIOZ

Bu kesel Afrikada, Hindistanda, Orta Gündogarda, Meksikanyň günorta böleginde, Merkezi Amerikada we Günüorta Amerikada tapyldy. Infeksiýa bir adamdan beýleki bir adama kiçijik gum siňeginiň çakmagy arkaly geçýär.

Keseliň käbir görnüşleri bedeniň içki agzalarynyň bozulmagyna (Içki boşlugyň leýşmaniozy, Kala-azar, Dum-dum gyzzyrmasyň döremegine) getirýär. Olary tapawutlandyrmak gaty kyndyr, bejergisi bolsa örän çylşyrymly we gymmatdyr. Eger mümkin bolsa, lukmana ýüz tutuň.

Keseliň beýleki görnüşleri esasan hem derä täsir edýär (Deri leýşmaniozy, Tropiki ýaralar, Deriniň Protozoý zaýalanmasy, Tokaý frambeziýasy, Uta, Agyz boşlugynyň nemli bardasynyň ýarasy). Olaryň bejerilişi aňsatdyr.

Deri leýşmaniozynyň alamatlary:

- Çakylmadan 2-8 hepde soň, siňegiň çakan ýerinde çiş döreýär.
- Adatça çiş iriňli açyk ýara bolup galýar.
- Ýaralaryň özi bitmegi mümkin, belki-de, birnäçe hepdeden 2 ýyla çenli bitmezligi-de mümkin.
- Ýaralar (bakteriýalar arkaly) örän aňsat infisirlenýär.

Bejerilişi:

- Gaýnan sowuk suw bilen ýaralary ýuwuň.
- Ýaranyň üstüne 10-15 minutlap (derini ýakmaz ýaly gaty gyzgyn bolmadyk) gyzgyn suwa öllenen mata bölejigini goýuň.
- Muny 10 günläp günün dowamynda 2 gezekden ediň. Şunuň ýaly “gyzgyn bejeriş” köplenç бүтінлеý gutulyşa getirýär.
- Eger ýara infisirlenen (gyzaran we agyryly) bolup görünse, antibiotikleri beriň (sah. 351).


RIŞTA

Rişta – bu topugyň, aýagyň ýa-da bedeniň başga bir böleginiň derisiniň astynda ýaşap, agyryly ýara döredýän inçe we uzyn gurçuk. Ak sapaga meňzeýän gurçugyň uzynlygy 1 metre golaý bolup biler. Rişta Afrikanyň käbir böleklerinde, Hindistanda we Orta Gündogarda ýüze çykýar.

Rişta adamdan adama aşakdaky ýagdaýlarda geçýär:


1. Infeksiýa ýokuşan açyk ýaraly adam suw akýan howzuň içine girýär. Gurçuk ýaradan kellesini çykaryp münlerçe ýumurtgaly suwa goýberýär.

2. Kiçijik suw bürleri gurçugyň ýumurtgalaryny ýygnap alýarlar.



4. Käbir ýumurtgalar deriniň astynda kem-kemden gurçuklara öwürülýärler. Ilki bilen adam hiç zat duýmaýar. Bir ýyl geçenden soň, uly gurçuklaryň derini deşip ýumurtga taşlama döwri gelende, ýaralar döreýär.

3. Şol suwdan başga bir adam içýär. Gurçuklaryň ýumurtgasy bar bolan bürler ýuwdulýar.




Alamatlary:

- Topukda, aýakda, ýumurtgajykda ýa-da bedeniň başga bir ýerinde agyryly çişler döreýär.
- Bir hepdeden soň ýarylyp ýara öwrülýän gabarçaklar ýüze çykýar. Bu köplenç suwda duranyňyzda ýa-da suwa düşüneriňizde bolýar. Sapak şekilli riştanyň ak ujynyň ýaradan çykyp duranyny görse bolar.
- Eger ýara hapa we infisirlenen bolsa, agyry we çiş ýaýraýandyr, ýöräp bolýan däl. Käwagtlar bürmek keseli ýüze çykýar (sah. 182).

Bejerilişi:



- Ýarany we onuň töwregini arassa saklaň. Gurçuklaryň kellesi çykar ýaly ýarany sowuk suwda saklaň.
- Gurçuga sapak daňyň ýa-da ony taýajygyň daşyna oraň we her gün seresaplyk bilen az-azdan çekip çykaryň. Bu bir hepdeňi ýa-da ondan hem köpräk wagty talap edip biler. Gurçugyň uzynlygy 1 metrden hem uzyn bolup biler! Ony üzmezlige çalşyň, sebäbi ol güýçli infeksiýa döredip biler.
- Amatsyzlygy peseltmek we gurçugy çekip çykarmagy ýeňilleşdirmek üçin metronidazol we tiabendazol beriň. (Dermanlar gurçugy öldürmeýärler. Onuň mukdary we seresaplyk çäreleri barada 369-njy we 375-nji sahypalara seredin).
- Bürmek keseline garşy sanjym ediň (sah. 147).
- Eger ýara infisirlenen (agyry, gyzarma, çiş döreýär, temperatura artýan) bolsa, penisillin ýa-da dikloksisillin ýa-da şoňa meňzeş antibiotik beriň (sah. 351).



Öňüni alyş:

Eger mümkin bolsa, suw geçiriji ulgamynyň suwuny ulanyň. Eger suw çeşmesi ýeketäk bolsa, onda göni onuň özünden içmäň. Suwy arassa matajyk arkaly ýörite suw içilýän gaba süzüp alyň. Matajyk büreler tarapyndan hapalanan suwy süzüji filtr hökmünde hyzmat eder.

- Eger jemgyýet içilýän suw çeşmesine daşdan başgançaklary gurup bilýän bolsa, adamlar suwa ezilmezlik üçin suwy iň soňky gury başgançakdan alyp biler.
- Başga usuly: adamlar ýüp bilen bedreli suw çekip alar ýaly suw çeşmesini guýa öwürüň.



HEMIŞE IŇ SOŇKY BAŞGANÇAKDA DURUP SUW ALYŇ.
HIÇ WAGT SUWA GIRMÄŇ.

Eger içilýän suwda hiç kim gezmeýän we oňa suwa düşmeýän bolsa, bu infeksiýa beýlekilere geçmez we wagtyň geçmegi bilen kesel şol ýerlerden aýrylyp gider.

SOWUKLAMADA EDILÝÄN TIZ KÖMEK

Bedeniň sowamasy (Gipotermiýa)

Sowuk klimatda ýa-da gaty sowuk, çygly we şemally howada, ýeňil geýnen adamlar öz bedeniniň ýylysyny ýitirip bilerler. **Bu örän howpludyr.** Köplenç adam özüne näme bolanyny bilmeýär. Ol aljyrap, hatda kömek hem sorap bilmeýär. Bu ýagdaýda ol ölüp biler.



Alamatlary:


- saklanyp bolmaýan sandyrama;
- haýal we düşnüksiz sözleýiş;
- ýörände büdreme;
- aýdyň pikirlenip bilmezlik;
- özüni ýadaw duýmaklyk.

Bejerilişi:

- Adamy şemaldan goraglanan, gury ýere çalt alyp gidiň.
- Eger onuň egnindäki eşikleri öl bolsa, olary çykaryň we ony gury eşikler bilen basyryň. Ony gury ýorgana dolaň.
- Onuň kellesiniň, elleriniň we aýaklarynyň ýapylandygyna göz ýetiriň.
- Birnäçe daşy otda ýylydyň we olary mata oraň. Ýyly daşlary arkasyna, döşüne we gasygyna goýuň.

ÜNS BERIŇ: Kesellini has calt ýylatmaň, çünki bu ýürek kynçylyklaryny döredip, ölüme eltip biler.

- Ony ýyly saklamak üçin eliňizden gelyän ähli zatlary ediň. Eger ol çaga bolsa, ony öz eşikleriňiziň arasynda, bedeniňize ýakyn saklaň (ser. "Kenguru", sah. 405). Ony elleriňiz bilen gujaklap ýatyň. Eger mümkin bolsa, kimdir-biri onuň beýleki bir tarapyndan gysmyljyrap ýatsyn. Içi kömürlü gyzgyn saçlary, ýagly çyralary krowadyň aşagynda goýuň. (Has gyzgyn bolmaz we ot almaz ýaly gaty seresap boluň).
- Oňa gant, bal, bişen süýji miweleri ýa-da miwe şerbetleri ýaly süýjülikleri beriň. Eger olar sizde ýok bolsa, oňa çörek, tüwi, banan ýa-da kartoşka ýaly krahmally iýmitleri beriň.



içi gyzgyn kömürlü saçlar

Eger adam sandyramasyny bes etse, emma ýokarda beýan edilen alamtalaryň birden-biri bar bolsa ýa-da ol henizem huşuna gelmese, onda onuň ýagdaýy has erbetdir. Ony ýylatmaga çalşyň, eger ol oýanmasa, **derrew lukmany çagyryň.**

SYRKAWLARDA WE ÇAGALARDA TEMPERATURANYŇ HOWPLY PESELMESI

Käwagtlar, ylaýta-da sowuk howada, körpe, syrkaw çaga we garry adam, keselli, tapdan düşen ýa-da ysgynsyz adam, temperaturanyň kadadan düşer ýaly derejesinde has doňup biler. Öňki sahypada beýan edilen alamatlar ýüze çykyp, adam ölüp biler. 408-nji sahypada beýan edilşi ýaly kesellini ýyladyp, bedeniniň temperaturasyny galdyrmaga synanyşyň.

SOWUK ALAN DERI (SOWUK ALMA)

Eger adam ýeterlik ýyly geýinmese, sowuk howada onuň elleri, aýaklary, gulaklary, käwagtlar bolsa ýüzi hem sowuk alyp biler. **Sowuk alma örän howpludyr.** Bütinleý sowuk almada deri ölýär we soňundan garalýar (sah. 213). Sowuk alan agza kesilip (amputasiýa edilip) bilner.

Sowuk almanyň alamatlary:

- Ilki bilen doňma, köplenç bolsa bedeniň bir bölegindäki ýiti agyry.
- Soňra duýuş ýitýär we şol agza güýçli doňýar.
- Şol bölek agymtyl bolýar we ellenilende dykzylyk duýulýar.

Ýeňil sowuk almanyň bejerilişi: Eger deriniň henizem ýumşaklygyny duýsaňyz, kesellide “ýeňil sowuk almanyň” bolmagy mümkin. Şol agzany gury matajyga dolaň we keselliniň bedeniniň başga bir bölegi bilen ýa-da başga bir adamyň kömegi bilen ony ýyladyň. Çaltrak hereket edip, sowuk ýerden tizräk çykмага çalşyň.

Güýçli sowuk almanyň bejerilişi: SERESAP BOLUŇ:

Bejeriş döwründe we ondan soň kesellini ýyly ýere eltyňçaňiz, güýçli sowuk almanyň bejerilişine başlamaň. Doňan elleri we aýaklary ýyladyp, ýene doňduranyňdan, olary birnäçe sagatlap sowukda saklanyň gowudyr. Goraglanan ýyly ýere baranyňyzda:



Elleri we aýaklary ýyladyň

Ýüzi we gulaklary büremäge çalşyň.



- Elleri saklamaga amatly bolan uly gaby ýyly (**gaty gyzgyn bolmadyk**) suwdan dolduryň.
- Syrkawyň doňan ýerini tä ýylaýança, şol suwda saklaň.
- Eger suw sowap başlasa, oňa ýene ýyly suw guýuň. Gaba ýyly suw guýanyňyzda, syrkawyň ellerini ýa-da aýaklaryny suwdan çykaryň. Ýatda saklaň, doňan adam suwuň gaty gyzgynlygyny duýup bilmez, şol sebäpli-de onuň doňan ýerlerini gyzgyn suwa ýakaýmaň.
- Doňan ýer ýylanyndan soň agyryly bolar. Oňa aspirin ýa-da kodein beriň (sah. 379, 384).
- Syrkaw doňmadan açylanyndan soň, oňa ýyly ýerde galyp, dynç almak gerekdir.
- Doňan ýere örän seresaply çemeleşiş. Olary ýanygy ýa-da düýpli ýarany bejeren ýaly edip bejeriň (sah. 96). Lukmana ýüz tutuň. Käwagtlar bedeniň doňup ölen böleklerini hirurg kesip aýyrmalydyr.


GAN BASYŞYNY NÄHILI ÖLÇEMELI

Gan basyşyny ölçemeklik saglygy goraýyş işgärleri we göbegeneler üçin wajyp iş endigi bolmalydyr. Bu aýratyn hem aşakdaky toparlaryň barlaglary üçin peýdaly guraldyr:


- Göwreli aýallaryň barlaglary (sah. 249, 251, 253).
- Eneleriň dogrudan öňki we soňky barlaglary (sah. 265).
- Bedeniň islendik böleginden köp gan ýitiren, içki we daşky gan akmaly syrkawlar (sah. 77).
- Şokdaky syrkawlar üçin (sah. 77) şol sanda allergik şoguna uçran syrkawlaryň barlaglary (sah. 70).
- Ýaşy 40-dan ýokary bolan adamlaryň barlagy.
- Semiz adamlaryň barlagy (sah. 126).
- Ýürek keseliniň alamatlary (sah. 325), urgy (sah. 327), demgysma, ýygjam kellagyrylar, çişler, süýji keseli (sah. 127), peşew ulgamynyň dowamly kynçylyklary (sah. 234) ýa-da çişen we agyrýan wenalar (sah. 175) bar bolan islendik adam.
- Gan basyşy ýokary bolan adamlar (sah. 125).
- Göwreli bolmaktan saklanmak üçin gerdejikleri içýän (ýa-da içmegi maksat edinyän) aýallar (sah. 288).

Gan basyşyny barlamak üçin 2 görnüşli gurallar bardyr:

Gan basyşyny ölçemek üçin guraly manžet



Simabyň derejesini görkezýän simap sfigmomanometri



Gan basyşyny ölçemek üçin:

- **Adama rahatlanmagy tekliپ ediň.** Ýakynda edilen fiziki maşklar, gaharjaňlyk, gazaplylyk gan basyşyny göterip we nädogry görkezijileri berip biler. Adamlaryň gorkmazlygy we geň galmazlygy üçin, olara näme etjek bolýandygynyzy düşündiriň.
- **Ýalaňaç eliň ýokarky bölegine manžeti berkidiň.**
- Rezin ýel gabynyň klapanyňyň nurbadyny sagadyň diliniň ugruna ýapyň.
- Simap sütüninde **basyşy 200 millimetre çenli galdyryň.**
- **Tirsegiň eplenýän yerinde stetoskopy goýuň.**
- Manžetin howasyny kem-kemden goýbereniňizde, **damar urgusyny ünsli diňläň.** Ölçeýji guralyň dili (ýa-da simap derejesi) kem-kemden peselende 2-i görkezijini belläň.

1. **Damar urmasynda ýumşak dymyk urgulary eşiden pursatyňyzda birinji görkezijini belläp alyň.** Bu manžetdäki basyşyň arteriýanyň ýokarky basyşyna (sistoliki ýa-da “ýokarky” basyşa) düşen ýagdaýynda bolup geçýär. Bu ýokarky basyşa her gezek ýürek gysylp, gany arteriýa tarap iteklän ýagdaýynda ýetilýär. Gan basyşy kadaly adamda ýokarky basyş adatça 110-120 mm-e golaýdyr.
2. Ünsli diňläp, haýallyk bilen basyşy peseldip başlaň. **Damar urgusynyň sesi has peselen ýa-da ýitip giden ýagdaýynda ikinji görkezijini belläp alyň.** Bu manžetdäki basyş arteriýanyň iň pes basyş derejesine peselen (diastoliki ýa-da “aşaky” basyş derejesi) ýagdaýynda bolup geçýär. Bu aşaky basyşa gysylmalaryň aralygynda ýüregiň rahatlanan ýagdaýynda ýetilýär. Kadaly basyş 60-80 mm-dir.

Adamyň gan basyşyny ýazanyňyzda, hemişe ýokarky we aşaky görkezijileri ýazyň. Biz uly adamlarda kadaly gan basyşy (GB) “120/80” diýip aýdýarys we şeýle tertipde ýazýarys:

GB 120 / 80

120 – bu ýokarky (sistoliki) basyş

80 – bu aşaky (diastoliki) basyş




Saglygy goraýyş işgärine, sistoliki we diastoliki ýaly çylşyrymly sözleri ulananyndan, “ýokarky” we “aşaky” sanlary (ÝS we AS) aýtmak amatlydyr.

Adatça aşaky san adamyň saglygyny aňladýar. Mysal üçin, eger syrkawyň gan basyşy 140/85 bolsa, oňa gözegçilik etmegiň zerurlygy ýokdur. Emma onuň gan basyşy 135/110 bolsa, onda onuň hakykatdan hem **gan basyşy ýokarydyr**. Eger ol semiz bolsa, oňa horlanmak gerekdir we ol ýörite bejergä mätäçdir. Eger aşaky san 100-den ýokary bolsa, gan basyşynyň ýeterlik ýokarydygyny aňladýar. Oňa (berhiz we dermanlar) üns berilmelidir.

Ulular üçin **adatça kadaly gan basyş** 120/80-dir, emma 100/60 -dan 140/90-a çenli gan basyşlar kadaly hasaplanyp bilner.


Eger adamyň hemişe gan basyşy **pes bolsa**, aladalanmaga hiç hili sebäp ýokdur. Hakykatdan hem, eger gan basyşy kadanyň aşaky çäginde bolsa – 90/60-dan tä 110/70 çenli bolsa – bu adamyň uzak ýaşamaga we ýürek kesellerinden ýa-da urgudan has az ejir çekjekdigini aňladýar.

Gan basyşynyň birden peselmegi – bu howply alamat. Esasan hem ol 60/40-dan aşak düşse has howpludyr. Saglygy goraýyş işgäri gan ýitirýän ýa-da şok ýagdaýyna düşen adamlaryň gan basyşynyň birden peselmegine gözegçilik edip durmalydyr. (sah. 77).




PESTISIDLER BILEN ZÄHERLENME

Pestisidler – käbir ösümlikleri (pestisidler), kömekleri (fungisidler), mör-möjekleri (insektisidler) ýa-da beýleki haýwanlary (mysal üçin, syçanlar üçin zäher) ýok etmekde ulanylýan zäherli himikat. Soňky ýyllarda pestisidleriň aşa köp ulanylmagynyň gün-günden artmagy ösýän ýurtlaryň köpüsinde uly kynçylyk döredýär. Bu howply himikatlar saglygyň agyr gaýra üzülmelerine eltip biler. Şeýle-de olar kem-kemden hasylylygyň peselmegine sebäp bolup, “tebigatyň deňagramlyygynyň” bozulmagyna getirýär.



Pestisidleriň köpüsi örän howpludyr. Oba adamlary pestisidleri ulananda, özlerini nähili goramalydygyny we olaryň näderejede howp salýanlygy barada hiç zat bilmezden, olary ýgy-ýgydan ulanýarlar. Netijede **adamlaryň köpüsi agyr keselleýärler, kör, tök we ysmaz bolýarlar.** Çagalarda bolsa olar **dogabtdi kemçilikler döredip biler.** Galyberse-de, şol himikatlar bilen işlemek ýa-da pestisid düşen iýmitleri iýmeklik käwagtlar **rak** keselini döredip biler.

Mör-möjekleri we haşal otlary ýok etmek üçin ulanylýan zäherli himikatlar ilki-ilkiler daýhanlara bol hasyl almaga mümkinçilik döredýär. Emma şu günki günde pestisid ulanylmadyk ekin meýdanlara görä, pestisid ulanylan ekin meýdanlary has az hasyl berýär. Sebäbi pestisidler parazitlere tebigy gözegçiligi üpjün edýän we ekin üçin peýdaly bolan “peýdaly” guşlary we mör-möjekleri hem öldürýär. Üstesine-de, mör-möjekler we haşal otlar pestisidlere uýgunlaşyp, zäherli pestisidleriň has köp mukdaryny talap edýär. Şunlukda, daýhanlar bu zäherli himikatlary bir gezek ulanmaga başlap, olara garaşly bolup galýarlar.




Pestisidler arylar we ýagşy gurçuklary ýaly peýdaly mör-möjekleri hem öldürýändir.

Daýhanlaryň himiki pestisidlere we dökünlere baglylygynyň artyşyna görä, ösdürilip ýetişdirilýän önümleriň hem bahalary ösýär. Uly ekin meýdanlary bolmadyk garyp daýhanlar mundan beýläk ekin meýdanlarynyň eýesi bolup bilmeýän, olary mejbury ýagdaýda taşlap gidýärler. Şol ekin meýdanlary “baý” daýhanlaryň eýeçiligine geçen badyna, gün-günden adamlaryň köpüsi ýersiz galýar. Netije-de, tapdan düşen we aç adamlaryň sany artýar.

Şolar ýaly ýersiz, iş haklary pes tölenýän daýhanlar we olaryň maşgalalary üçin pestisidler bilen zäherlenme howpy örän ýokarydyr. Adamlaryň köpüsi pestisidler bilen işlenip bejerilýän ekin meýdanlarynyň golaýyndaky külbelerde ýaşaýarlar. Zäher olaryň öýlerine ýa-da içýän suw çeşmelerine aňsatlyk bilen düşüp biler. Bu esasan-da zäherleriň az mukdaryndan hem düýpli keselläp biljek körpeler üçin aýratyn howpludyr. Köplenç näsaz, akyp duran ykjamja zäher sepjilerini ulanýan daýhanlar üçin hem zäherlenme howpy uludyr.

Ekin meýdanlarynyň we fermalaryň golaýynda külbelerde ýaşaýan ýersiz daýhanlar we olaryň maşgalalary hem köplenç pestisidlerden zäherlenip ejir çekýärler.




Ekologik arassaçylygy üpjün edýän we iň howply pestisidleriň ulanylmasy gadagan etjek kanunlar gerekdir. Gynansak-da, senagat ýurtlarynyň hökümetleri pestisidleri ulanmagy çäklendirenden soň, himiki önümçilik öz howply önümlerini heniz berk kanunlary bolmadyk ösüp barýan ýurtlara satyp başladylar.

Iň howply pestisidleriň käbirlerine aldrin, dieldrin, endrin, hlordan, geptahlor, DDT, DBCP, HCH, BHC, dibromid etileni (DBE), parakwat, paration, sary agent (2-4D c2-4-5T), kampehlor (toksafen), poentahlorfenil (PCP) we hlordimeform degişlidir. Ownuk ýazgylary ünsli okaň, sebäbi pestisidler söwda belliginiň bölegi bolup bilmez.

ÜNS BERIŇ: Eger siz pestisidleri ulanýan bolsaňyz, aşakdaky howpsuzlyk çärelerini görüň:

- Himikatlary garyň we sepijini seresaply dolduryň.
- Şemalyň syçratgylary sizden sowar ýaly ýerde duruň.
- Tutuş bedeni ýapyp duran gorag eşigini geýiň.
- Nahardan öň elleriňizi ýuwuň.
- Sepip bolan badyňyza tutuş bedeniňizi ýuwuň we eşikleriňizi çalşyň.
- Sepip bolanyňyzdan soň eşikleriňizi ýuwuň.
- Ýuwnandan soň ýuwundy suwlaryňyzyň içilýän suw çeşmesine düşmegine ýol bermäň.
- Pestisidli gaplaryň gowy ýapylandygyna we olaryň çagalardan uzak ýerleşendigine ynamly boluň. İçinde pestisidler saklanylan gaplary iýmit we suw üçin ulanmaň.




Seresap boluň: Çagalaryň we göwreli aýallaryň ýa-da çaga emdirýän eneleriň pestisidlerden daşrakda bolýandygyna göz ýetiriň.

Pestisidler bilen zäherlenmäniň bejerilişi:

- Eger adam dem almaýan bolsa, basym agyzdan-agza dem beriň (ser.sah. 80).
- Syrkawyň gaýtarmagy üçin 103-nji sahypadaky görkezmeleri berjaý ediň we içegedäki zäherleri özüne siňdirer ýaly, oňa un görnüşdäki kömür (ýa-da ýumurtganyň agyny) beriň. Eger haýsy pestisidiň ulanylandygyny ýa-da pestisidi benzin, kerosin, ksilen ýa-da nebit esasly başga bur suwuklyk bilen ýuwdulandygyny bilmeseňiz, syrkawy gaýtartmaň.
- Pestisid bilen hapalanan islendik eşigi aýryň we pestisid düşen derini ýuwuň.

Ýokardateklip edilen çäreler pestisidler bilen zäherlenmäni bejermek üçin kömek edýär. Emma geljekde bu kynçylyklardan gaça durmak üçin aşakdakylar talap edilýändir:

1. Howply pestisidlerden gaça durmak üçin bilim we olaryň ulanylyşyny gadagan edýän berk kanunlar.
2. Howpsuzlyk çärelerini berjaý edilmegi we öz hukuklaryny goramagy talap etmekleri üçin daýhanlaryň guramaçylygyny gazanmak.
3. Ýeriň adalatly paýlanylmagy.



ABORTDAN SOŇKY GAÝRA ÜZÜLMELER

Aýalyň göwrede çaganyň kemala gelmezinden öň, mundan beýläk öz janyny goramak maksady bilen göwreliligi bes etmek çärelerini kabul etmegine abort diýilýär. (Biz bu kitapda “abort” sözüni diňe bu iş meýilleşdirilende ulanýarys. Dogulmadyk çaganyň meýilleşdirilmedik, tebigy aýrylmasyňa, biz “çaganyň düşmegi” diýýaris.)

Abort etmegi ýa-da etmezligi ýürege düwmе kyn bolup biler. Abort etmegi ýüregine düwen aýallaryň köpüsi belli netijä gelmäge ýerlikli maslahatlar we dostlukly goldaw kömek edip biler. Adatça klinikanyň ýa-da keselhananyň arassa şertlerinde ýörite saglyk işgäri tarapyndan edilýän abortlar, aýallar üçin howpsuz bolup biler. Şeýle-de, irki göwrelilik möhletinde edilýän abortlar howpsuzdyr.



Emma ýörite taýynlykly adamlar tarapyndan edilmedik, hapa şertlerde ýa-da öýde edilen abortlar örän howply bolup biler. Abort etme bikanun bolan ýerlerde, olary etmek kyndyr. Köplenç şol “öý” abortlary 12 ýaşdan 50 ýaşa çenli bolan aýallaryň ölümünüň esasy sebäpleri bolup durýandyr.

Göwreliligi bes etme usuly hökmünde ýatga ýa-da jynshana girizilýan taýajygyň ýa-da başga bir gaty predmetleriň, ýatgyny gysýan zatlaryň ýa-da häzirki zaman neşe we derman otlarynyň ulanylmagy **güýçli gan akma, infeksiýa döredip ýa-da ölüme eltip biler.**

Abortdan soňky gaýra üzülmeleriň howply alamatlary:

- güýçli gyzdurma;
- garynda agyrynyň bolmagy;
- jynshanadan güýçli gan akma.

Eger siz göwreli aýallarda bu alamatlary gören bolsaňyz, olar abortyň netijesi bolup biler. Emma olar çaganyň düşmeginiň hem (sah. 281), ýatgydan daşdaky göwreliligiň hem (sah. 280) ýa-da çanaklyk agzalarynyň infeksiýasynyň hem alamatlary bolup biler (sah. 243).



Käbir aýallar abortdan soňky kynçylyklar bilen lukmana ýüzlenýärler. Emma olar hakykatdan hem näme bolandygyny aýtmaga gorkýarlar ýa-da çekinýärler. Başga birleri, ylaýta-da abort gizlin we bikanun bolan bolsa, lukmana ýüzlenmeden gorkup ýa-da çekinip bilerler. **Abort sebäpli döreyän (kadaly aýbaşydan hem has köp) gan akma ýa-da infeksiýa örän howpludyr. Şol bada lukmany çagyryň!**

Lukman ýetip gelyänçä, aşakdakylary berjaý ediň:

- Gan akmany saklamaga synanyşyň. Çaga düşen ýagdaýyndaky gan akma üçin 281-nji sahypadaky görkezmeleri berjaý ediň. Ergonowin beriň (sah. 391).
- Şokdan bejeriň (sah. 77).
- Eger infeksiýanyň alamatlary bar bolsa, dogrumdaky gyzyrma ýaly antibiotik beriň (sah. 276).

Abortdan soňky keseliň we ölümiň önüni almak üçin:

- Öýde ýa-da saglyk merkezinde edilen islendik abortdan soň antibiotikleri (ampisillin, sah.353; tetrasiklin, sah.356) beriň. Bu infeksiýalaryň we howply gaýra üzülmeleriň howpuny peseldýär.
- **Islenilmedik göwreliligiň önüni alyň.** Dogruşa gözegçilik erkege-de, aýala-da elýeterli bolmalydyr (20 bap).
- Öz jemgyýetiňiziň, esasan hem aýallara we çagalara amatly we gowy bolmagy üçin işläň. Eger jemgyýet her bir adamyň talaplaryny kanagatlandyrmaga kepil geçýän bolsa, aýallaryň ujypsyz bölegi abort etmek islärdi.
- Ýörite bilimli saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan, arassa we howpsuz şertlerde edilen abortlar aýallar üçin mugt ýa-da pes bahalarda elýeterli bolmalydyr. Şonda aýallar bikanun we howply abortlary etmek islemezler.

Abortyň öýde ýa-da keselhanada edilendigine garamazdan, aýalda abortdan soňky gaýra üzülmeleriň islendik alamatlary bar bolsa, gaýragoýmazdan lukmana ýüz tutmalydyr. Lukmanlar we lukmançylyk işgärleri hiç wagt abort eden aýaly utandyrmaly däl-de, eýsem ony goldamalydyr.

NEŞEKEŞLIK


Häzirki wagtda **zyýanly, endik etdiriji neşeleri ulanmaklyk** – бүтін дүнýäniň barha artýan kynçylykly meseleleriniň biridir.

Köp ýurtlarda **alkogola we temmäkä** ýörite rugsat edilen hem bolsa, olar hem adamy heläkleyji endiklerdir. Olar her ýylda millionlarça adamyň saglygynyň erbetleşmegine we ahyr soňunda-da ölüme eltýär. Alkogoly öte köp ulanmaklyk maşgala, saglyga ägirt uly zyýan ýetirýär. Şeýle hem bu бүтін дүнýäniň aýratyn kynçylygydyr. Çilim çekme baý ýurtlarda köp ýyllaryň dowamynda ölümiň esasy sebäbi bolupdy. Häzir bolsa bu mesele garyp ýurtlarda ölümiň esasy sebäbi bolmagyna galýar. Baý ýurtlardaky adamlar çilim çekmäni bes edenden soň, temmäki kompaniýalary täze we iň ýeňil bazar hökmünde “üçünji dünýä” tarap öwrüldiler.

Alkogolyň we temmäkiniň ulanylyşy bilen baglanyşykly saglyk kynçylyklary barada 148-nji we 149-njy sahýalarda gürrüň edilyär.

Dünýäniň dürli künjeklerinde adamlaryň köpüsi alkogol bilen temmäkiden başga “gadagan” edilen neşeleri hem ulanýarlar. Olar dürli ýurtlarda dürli-dürlüdir we olara **beň (marihuana) (otjagaz, gaşiş, gandja), tirýek (opium, heroin, morfin) we kokain (döwme, garjagaz, yraň atma)** degişlidir.

Şäherlerdäki garyp çagalarda ösüp barýan kynçylyklaryň biri-de **himikatlary ysgamadyr**. Ylaýta-da, **ýelimiň**, käwagtlar bolsa reňklere garylýan eredijileriň, gazoliniň, köwüşler üçin polirolum we arassalaýjy suwuklyklaryň ysgalmagydyr. Käbir adamlar bolsa özlerini agyryny aýyryan örän güýçli dermanlary, stimulyatorlary we “işdäni kesýän” neşe önümlerini öte köp ulanmaga ýykgyň edýärler.



Neşeleri ýuwdup, damardan goýberip, çekip, çeynäp ýa-da ysgap bolýandyр. Dürli neşe serişdeleri bedene we beýnä dürli täsirlerini ýetirýär. Kokain ýa-da kola hozy adamyň özüni güýçli we bagtly duýmagyna mejbur edip biler, emma birnäçe wagт geçenden soň, bu duýgular ýadawlyk, gaharlanma we ruhy taýdan basylma bilen çalşylyp biler. Alkogol, tirýek, morfin we heroin ýaly käbir neşeler ilki bilen adamyň özüni asuda we rahat duýmagyna mejbur etse, soňabaka onda ruhy pesligi, haýallygy, erksizligi, hatda huşuň ýitmegini döredip biler. Marihuana (beň), PCP, LSD ýaly beýleki neşeler bolsa adamyň hakykatda ýok bolan hyýaly zatlary hakydasyna getirmegine mejbur edip biler.

ÜNS BERIŇ: Göwreli aýallaryň çilim, alkogol ýa-da beýleki neşeleri ulanmagy heniz dogulmadyk çaga zyýan ýetirip biler. Şol bir iňňe bilen birnäçe adamlaryň neşe serişdelerini sanjym etmegi, howply keselleri ýaýradyp biler. Ser. sary getirme (sah. 172) we AIDS (sah. 399).

Adatça adamlar öz durmuşyndaky gündelik agyryny rahatlandyrmak ýa-da açlygy unutmak, mahrum edilmelerden gaça durmak üçin neşeleri ulanyp başlaýarlar. Emma bir gezek başlamak bilen, olar köplenç “çeňňege” ilýärler ýa-da olarda neşelere ýykgy bolmaklyk ýüze çykyar. Eger olar neşeleri bes etmek isleseler, naýynjar, kesel ýa-da gaharjaň bolup galýarlar. Köplenç olar neşe tapmak üçin jenaýata ýüz urýarlar, aç gezyärler ýa-da maşgalalaryny taşlaýarlar. Şunlukda, neşe önümleri tutuş maşgala üçin we jemgyýet üçin uly kynçylyk bolup galýar.



Öz-özüne biperwaýlyk, maşgala kynçylyklary, zulum we zorluk neşekeşligiň sebäbi bolup biler.

Kokain we geroin ýaly neşe önümleri tiz endik etmegi döredýändir, adam ony diňe bir gezek ulanyp, mundan beýläk hem onuň ulanylmagynyň zerurlygyny duýup biler. Beýleki neşe önümleri uzak wagtlap ulanylanyndan soň, endik etmegi döredip biler. Neşelere ýykgy etme – bu saglyk kynçylyklaryna, hatda ölüme eltýän duzak. **Emma tutanýerliligiň netijesinde, erkliligiň we adamlaryň goldawynyň güýjüne neşekeşligi ýeňip bolar.**

Adam ýykgy edýän neşesiniň ilkinji gezek taşlanynda, adatça ol özüni gözgyny duýar we özüni geň alyp barar. Muňa “çykyş” diýilýär. Adam örän gaharjaň, gazaply we sussupes ýagdaýda bolup biler. Ol özüni neşesiz ýaşap bilmejek ýaly duýar.

Geroin ýa-da kokain ýaly käbir neşelerden çykyş örän agyr bolup biler. Adam has gazaplanyp özüne ýa-da beýleki birlerine uly şikes ýetirip biler. Şeýle adam kliniki gözegçilige mätäçdir. Alkogol, marihuana, temmäki we himikatlary ysgama ýaly neşeleri bes etmekde, saglygy goraýyş işgärleriniň kömegi hökman däl. Emma maşgalanyň we dostlaryň goldawy hem-de aladasy örän wajypdyr.

Neşeleri ulanma we olara endik etme kynçylyklaryny çözmäge kömek edýän birnäçe maslahat:

- Heläkleýiji endiklerden gutulmak isleýänleri mümkinçiligine görä goldaň we olara kömek ediň. Olaryň agyr keýpsizliginiň siz sebäpli däl-de, eýsem neşelere ýykgy edýänligi üçindigini unutmaj.
- Neşe önümlerini ulanmagy bes eden jemgyýet agzalary “goldaw toparyny” döredip, beýleki adamlaryň neşäni taşlamaga synanyşmagynda kömek edip bilerler. Anonim serhoşlar – şeýle guramalaryň biri (sah. 429). Sagalan arakhorlardan ybarat bolan bu topar bütün dünýäniň adamlarynyň neşelere ýykgy etme kynçylygy bilen göreşmekde üstünlikli kömek edýär.
- Maşgalalar, mekdepler we saglygy goraýyş işgärleri, çagalara çilimiň, alkogolyň we neşeleriň howplulygy barada gürrüň edip bilerler. Çagalaryň, özlärini ulular ýaly alyp barmagyna ýa-da neşelere garşy çykmagyna, şeýle-de, “özüni gowy duýmak” üçin başga-da zyýansyz usullaryň bardygyna düşünmegine kömek ediň.
- Öz jemgyýetinizde, gowy durmuş üçin mümkinçilikleriň kemligi, zähmetiň agyr şertleri, açlyk ýaly adamlaryň neşe ulanmagyna getirip biljek kynçylyklaryň köki bilen ýok etmek üçin işläň. Eklenji az bolanlaryň öz hukuklary üçin guramaçylyk etmegine we göreşmegine kömek ediň.

Mähribanlyk we goldaw jezalandyрма we gazaplylyga görä gowy täsir edýändir.

SÖZLÜK

Bu sözlük türkmen elipbiyi tertibinde düzüldir:

A B Ç D E Ä F G H I J Ž K L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü W Y Ý Z

Ýldyzjyk bilen bellenen sözler, adatça bu kitapda getirilmeýär, emma olar ýygy-ýygydan lukmanlar tarapyndan ulanylýar ýa-da olara dermanlaryň gaplaryndaky maglumatlarda gabat gelinýär.

Bu sözlüğe köp keselleriň atlary girizilmedi. Ser. at görkezijileri we şol keseller barada kitapda okaň.

A

Agza Belli bir derejede özbaşdak we öz wezipelerini ýetirýän bedeniň bir bölegi. Mysal üçin, öýken – dem alyş agzasy.

Agyzdan – agza dem berme. Emeli dem berme. Demi gelmeýän adama täzedan dem alyp başlamagy üçin edilýän kömek usuly.

Akyl taýdan (Pikirlenmä, beýnä) akyla degişli.

Alamatlar Syrkaw barlanylanda keseli anyklamak üçin gözlenilýän aýratynlyklar ýa-da şertler. Bu kitapda syrkawyň duýýan alamatlary ýa-da kynçylyklary alamatlara degişli edilendir.

Arakhorluk Adamyň piwo, arak, rom, çakyr we ş.m. ýaly spirtli içgileri çensiz içmäge bolan hemişelik talaby.

Alkogolsyz içgiler Koka-kola ýaly gazly içgi.

Allergiýa, allergik täsir. Iteşen, gijilewükli örgün ýaly kesel. Şeýle keselli adam dem alanda, bir zatlary iýende, sanjymlary edende, aýratyn zatlary elläninde asgyrmagy ýa-da dem alşyň kynlaşmagy, käwagtlar bolsa şoguş döremegi bilen kesel belli bir adamda döreýär.

Amputasiýa Bedeniň bir böleginiň aýrylmagy.

Amýoba Diňe mikroskop astynda görünýän, suwda ýa-da içegelerde ýaşayan maydaja jandarlar. Olar içgeçme, dizenteriýa we bagyrda iriňli dömmäni döredip bilerler.

Analgetik Agyryny aýryjy derman.

Anemiýa (Gan azlyk) Gyzyň gan düwmeleriniň ýetmezçiligi sebäpli, ganyň suwuklanma keseli. Alamatlar ýadawlygy, deriniň solmagyny, güýjüň peselmegini öz içine alýar. Şeýle hem, ser. Howply gan azlyk.

Antasid Aşgazandaky ýokary turşulygy peseltmek we onuň bozulmalaryny rahatlandyrmak üçin ulanylýan derman.

Antibiotik Bakteriýa sebäpli döreýän infeksiýalar bilen göreşiji derman. Dar gerimli antibiotik bakteriýalaryň çäklendirilen görnüşlerine täsir edýän derman. Giň gerimli antibiotik mikroorganizmleriň köp görnüşlerini öldürýän

derman. Diňe käbir görnüşlerini öldürýän dar gerimli antibiotik bilen deňeşdirilýär.

Antiseptik Bakteriýalaryň ýaýramagynyň önüni alýan dezinfeksiýa ediji suwuklyk ýa-da sabyn.

Antitoksin Zäheriň ýa-da toksiniň täsirine böwet bolýan derman. Köplenç atyň syworotkasyndan döredilýär.

Aorta Ýürekden tutuş bedene gaýdýan gan damary ýa-da arteriýa.

Apopleksiýa Urgynyň könelişen ady. Ser. Urgy.

Arassalaýjy İçgeçme döredýän örän güýçli sürgi.

Artbujak Ýogyn içegäniň soňundaky deşik, otyrýeriň desigi.

Artbujak taraply dogrumlar Çaganyň ilki bilen otyrýeri ýa-da aýaklary bilen gelyän dogrumlar.

Arteriýa Ýürekden tutuş bedene gan geçirýän damar. Onda damar urgusynyň alamaty (puls) bardyr. Ganyň ýürege dolanyp barýan wena damarynda damar urmasynyň alamaty ýokdur.

Askaridalar (gurçuklar) Adamlaryň içegelerinde ýaşayan uly gurçuklar; amatsyzlyk, iýmit siňdirmezlik, ysgynsyzlyk, käwagtlar bolsa içegäniň dykylmagyny döredýär.

Aşgazan Iýmitiň siňdirilýän ýeri bolan, garyndaky meşik şekilli agza. Sözüň adaty manysynda “aşgazan” köplenç garny ýa-da garyn boşlugyny aňlatmak üçin ulanylýar.

Aşgazan asty mäs Insulin işläp çykarýan, aşgazanyň aşagynda çep tarapdaky agza.

Aýbaşy (menstruasiýa) Aýallarda her aýdaky gan akma (aýbaşy).

Aýrylan çaga (öz-özünden düşen çaga - abort) Ýatgydaky ösüp barýan çaganyň ýa-da düwünçeğiň ölümi, käwagtlar köp mukdardaky gan lagtaly gan akma bilen baglanyşykly bolýar.

B

Babasył (gemorroý) Artbujagyň içindeki we gyralaryndaky kiçik agyryly çişler. Aslynda olar warikozly ýa-da çişen wenalardyr.

Bagry Gany arassalamaga we zäherlerden saplanmaga kömek edýän sag tarapda gapyrgalaryň aşagyndaky uly agza.

Bahalandyrys Gazanylanlaryň gymmatyny kesgitlemek maksady bilen haýsydyr-bir zadyň öwrenilişi. Bu taslama çenli we ondan soň ýa-da işler ýerine ýetirileninden soň dürli faktorlary we şertleri deňeşdirmek arkaly amala aşyrylýar.

Bakteriýa Diňe mikroskop arkaly görüp bolýan, dürli infeksiýalary we keselleri döredýän mikrobar.

Banan miwesi Düzümünde krahmalyň we süýümleriň köp mukdary bar bolan bananyň görnüşi. Ondan köplenç nahar taýynlaýarlar we heniz bişmänka göklüğine iýýärler.

Bankalar Stakana ýa-da käsejige ýyladylan howany gaplamak bilen, gany bedeniň ýüzüne çekiji öý serişdesi.

Bekemedik beýni Çaganyň kellesindäki “ýumşak ýer”.

Beloklar Ösüşe we saglyga zerur bolan, bedeniň gurluşy üçin iýmit.

Berhiz Adamyň iýmeli ýa-da gaça durmaly iýmitiniň mukdary we görnüşi.

Beýni-damar ýagdaýy Seret Urgy.

Bitişme (ýara yzlary) Bedendäki ýanyklar ýa-da allergiýa (iteşen) sebäpli döreýän güberçekler ýa-da pakgarçaklar.

Boýunjyk Jynshananyň arka tarapyndaky ýatgynyň boýunjygy ýa-da deşigi.

Bölünip çykmalar Suwuklygyň, nemiň ýa-da iriňň akýşy ýa-da çykyşy.

Bölünme Bölünen, aýratynlaşan. Agzyň ýokarky diwarynyň kadasyz dilinmesi we bölünen kentlewük bilen doglan çaga.

Böwrekdäki daşlar Böwreklerde döreýän we peşew ýoluna düşýän kiçik daşlar. Olar arkanyň aşagynda, bykynda, peşew kanalynda ýa-da garmyň aşaky böleginde güýçli agyry döredip bilerler. Olar peşew haltasynda peşew ýoluny ýapyp, peşew goýbermäni agyryly edip ýa-da peşew goýberme mümkinçiliginden mahrum edip bilerler.

Böwrekler Adamyň arkasynyň aşaky tarapyndaky ganyň galyndylaryny süzüp, peşew döredýän noýba şekilli uly agzalar.

Bronhit Bronhlaryň infeksiýasy

Bronhlar Dem alnanda, howa geçýän we öýkene barýan turbalar.

Bubon Güýçli çişen limfodüwünler. Bubon – bu wenerik limfogranulemmanyň adaty adydyr.

*Burun Burna degişli.

Ç

Çaganyň saglyk kartasy Çaganyň kadaly ösüşini görkezýän onuň her aýlyk agramy baradaky ýazgysy.

Çakyza Käwagtlar kelläniň bir tarapynda döreýän güýçli damar urguly kellagyry. Köplenç gaýtarma döredýär.

Çanaklyk Çanaklyk süňkleri.

Çaý çemçesi 5 ml-den ybarat bolan ölçeg çemçesi. 3 çaý çemçesi 1 nahar çemçesine deňdir.

Çiş Dokumalaryň sowuklama alamatsyz dörän kadasyz toplumu. Käbir çişler raga öwürülýär.

Çişjagazlar Seret babasył (gemorroý).

Çyban (çykuw) Bakteriýa ýa-da başga bir infeksiýa sebäpli dörän iriňli çiş. Mysal üçin, furunkul.

Çykyklar Bogundaky öz yerinden taýyp çykan süňkler.

D

Dalak Çep tarapda ýerleşen gapyrgalaryň aşaky gyrasyndaky, adatça ýumrugyň ölçegindäki agza. Onuň wezipesi gan işläp çykarmaga we filtrlemäge kömek etmekden ybaratdyr.

Damar çekme Myşsallaryň gysgalmagy ýa-da agyryly gysylmagy.

Damarlar Turbajyklar. Wenalar we arteriýalar boýunça organizmde gan hereketlenýär, olar gan geçiriji damarlardyr.

Daşa çykma Bedeniň bir böleginiň öz kadaly ýagdaýyndan taýmagy ýa-da daşa çykmagy: mysal üçin, göni içegäniň ýa-da ýatgynyň daşa çykmagy.

Daşdan görüjilik Elýeterli ýakyn aralyga görä, daş aralykdaky zatlary has gowy görme mümkinçiligi.

Däp-dessurlar Nesilden beýleki bir nesle mysallaryň üsti bilen ýa-da sözlerde geçýän dessurlar, ynamlar ýa-da endikler.

Deformirlenen Kadasyz nädogry forma.

Dekongestant Sinusdaky ýa-da dykylan burundaky sowuklamany aýyrmaga kömek edýän derman.

Dem alşyň ýygjamlygy Adamyň 1 minutyň dowamynda alýan deminiň sany.

*Deri Derä degişli.

Dermanhana (apteka) Saglyga gözegçilik serişdeler toplumyny we dermanlary satýan dükán.

Dermatit Infeksiýa ýa-da deriniň azmagy.

Derman ösümligi Lukmançylyk we bejeriş häsiýeti üçin aýratyn gymmaty bolan ösümlük.

Deşme Seret Ingi.

***Dil** Dile degişli.

Dizenteriya Nemli ýa-da ganly içgeçme. Adatça infeksiýa sebäpli döreyär.

Dogabitdi şikesler Seret Şikesler.

Dogrum işi Çaganyň basym doguljagyndan habar berýän ýatgy ýygrylmasy we gysgalmasy.

Dogrumdan soň Dogrumdan soň.

Dogrumdan soňky gemorragiya Dogrumdan soň eneden güýçli gan akma.

Dogrum ysytması (Şeýle hem, oňa dogrumdan soňky gyzdurma, dogrum infeksiýasy hem diýýärler). Kāwagtlar enede çaga dogranyndan soň döreyän gyzdurma we infeksiýa.

Dowamly (hroniki) Uzak wagtlaýyn ýa-da ýygjam gaýtalanýan (güýçli bilen deňşdiriň). Dowamly (hroniki) kesel – uzak wagtlaý dowam edýän kesel.

Döwülme (Synyk) Döwlen süňkler.

Dümew (grip) Köplenç temperaturaly, bogunlardaky agyryly, kāwagtlar bolsa içgeçmeli güýçli sowuklama.

Düwünçek (embrion) Ýatgy içindäki ösýän çaga.

Düwünçek haltasy Çaganyň ýerleşýän ýeri bolan ýatgy içindäki halta; düwünçegiň ýanyndaky halta. Onuň suwuklygy çykaryp ýarylması dogrumyň başlanandygyny aňladýar.

Düwürtikler Ýüzde, gursakda, arkada iriňden dolan ak “başjagaz”, kāwagtlar bolsa hapalardan dolan gara “başjagaz” görnüşli güberçekleri döredýän deri kynçylyklary. Olar (ýetginjek düwürtikleri hökmünde) ýaş adamlarda has köp ýaýrandyr.

E

Ekin dolanyşygy Ýeriň bir melleginiň topragyňň ýyl-ýyldan gurlanmagy üçin, ol ýerde dürli ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek.

***Eklampsiya** Esasan hem göwrelilik ýa-da dogrum döwründäki birden bolýan tutgaýlar. Göwrelileriň toksikozynyň netijesi.

***Ekspektorant** Adamyň dem alyş ýollaryndan (öykenden, bronhlardan we ş.m.) nemi üsgürüp çykarmagyna kömek edýän derman; üsgülewügiň kömekçisi.

Elleriň öňde ýatysy Çaganyň öňünden elleriniň çykmagy bilen baglanyşykly dogrumdaky kadasyz ýagdaý. Şeýle ýagdaý dogruma lukmanyň gatnaşmagyny talap edýär.

Embrion. Düwünçek. Heniz örän kiçijikkä dogulmadyk çaganyň başlangygy.

Epidemiya Bir wagtyň özünde jemgyýetiň ýa-da welaýatyň köp adamlaryna zyýan ýetirýän, keseliň tiz ýaýramagy.

Erkeklik māzi Erkegiň peşew kanalyňnyň düýbündäki ýa-da uretradaky gaty, myşsa māzi. Köplenç peşew goýberiş kynçylyklaryny döredip, garry adamlaryň erkeklik māzi ulalýar.

Esasy ady Dermanlaryň ylmy atlandyrylyşy. Ol öndüriji kärhana tarapyndan goýlan söwda belliginden tapawutlanýar.

F

Farengéitiň temperatura derejesi (F) Gyzgynlygyň ýa-da sowuklygyň ölçegi ýa-da derejesi. Sagdyn adamyň kadaly temperaturasy 98.6°F. Suw 32°F doňýar we 212°F gaýnaýar.

Fetoskop Ýatgydaky dogulmadyk çaganyň ýürek urşuny diňlemek üçin gural.

Foliý turşusy Gök ýaprakly gök önümleriň düzüminde bolýan ýokumly madda.

Follikullar Kiçik çişjagazlar.

Furunkul Deri astyndaky iriň ýygnalan ýer, sowuklan we çişen çiş. Çybanyň (ýa-da çykuwyň) görmüşü.

G

Gabarçak Bir barmagyň beýleki birine basyş etmegi ýa-da köwüşleriň derä sürtülmeği netijesinde döreyän gaty, galyň we agyryly deri bölegi.

Gaklyk Syrkawyň öýkeninden we bronhlaryndan üsgürilip çykarylýan nem ýa-da iriň (flegma).

Gan azlyk (Anemiya) Gyzyň gan düwmeleriniň ýetmezçiligi sebäpli, ganyň suwuklanma keseli. Alamatlar ýadawlygy, deriniň solmagyny, güýjüň peselmegini öz içine alýar.

Gan aýlanys Ýüregiň gysylmagy bilen şertlendirilen wenalar we arteriýalar boýunça ganyň hereketlenmesi.

Gan basyşy Gan geçiriji (arteriýa we wena) damarlarynyň diwarlaryna ganyň basyş güýji. Ol adamyň ýaşynyň ulalmagy we saglygy bilen baglylykda üýtgeýär.

Gant Organizmi kuwwatlylyk bilen üpjün edýän, bal, şeker ýa-da ir-iýmişler ýaly süýji iýmit. (Saharoza) Şekerçiňrikden ýa-da gant şugundyryndan alynýan adaty gant. Ol glýukoza görä organizm tarapyndan çylşyrymly ýa-da agyr kabul edilýär.

Gargys Betbagtlyk getirýän jadyly sözler ýa-da adam.

Gark bolma Adamyň suwuň aşagynda bolan wagty dem alşynyň saklanmasy (ýa-da bogulmasy).

Garsylyk Adaty zyýanly ýa-da ölüme eltýän zatlardan islendik organizmiň özüni gorama ukyby. Köp bakteriýalar belli bir antibiotikleriň

täsirine garşy durup başlaýarlar.

Gakylyk Keselliniň öýkeninden we bronhla-ryndan gopýan nem we iriň.

Garyn Içegeleri ýapyp duran ýuka bardajyk. Içinde içegeler ýerleşýän boşluk.

Garyn boşlugy Aşgazan, bagyr we içegeler ýerleşýän bedeniň bölegi. Garyn.

Gasyk Aýaklaryň birleşýän ýeri bolan bedeniň oň tarapy. Jyns agzalarynyň ýerleşýän ýeri.

Gaýra üzülmeler Käwagtlar keseliň ösüş prosesinde saglygyň ikinji derejeli kynçylyklary. Mysal üçin, meningit gyzamygyň howply gaýra üzülmeginiň netijesi bolup biler.

Gaýtarma Aşgazandaky bar zatlaryň öz-özünden agyzdan gaýtmagy.

***Gaýtarma garşy** Gaýtarmany bes etmek üçin ulanylýan derman. Bu derman adamlara gaýtarmadan ýa-da ýürek bulanma duýgusyndan saklanmaga kömek edýär.

***Gaýtaryjy** Gaýtarma dörediji derman ýa-da içgi. Zäher ýuwdulan ýagdaýynda ulanylýar.

Geçirme Geçme, geçirme, bir adamdan beýleki bir adama ýaýrama.

Geçmezlik Içegeleriň dykylma ýa-da hapalanma ýagdaýy. Içegeleriň geçirmezligi gyssagly lukmançylyk kömegini talap edýär.

Gemorragiýa Güýçli we howply gan akma.

Gigiýena (arassaçylyk) Saglygy goraýşy üpjün ediji çäreler ýa-da hereketler.

***Gipertoniýa** Ýokarlanan gan basyşy.

Giperwentilýasiýa Gorkan adamyň has ýygjam we çuň dem alması.

Gips Döwlen süňkler bitişýänçä, olary ýerinde saklayan hasadan we alebstrdan edilen gatly daňy.

Gistamine garşy (Antigistamin) Gijilewük we bedede gyzdyrmasy ýaly täsirleri bejermek üçin ulanylýan derman. Ol hem gaýtarmany saklamaga kömek edýär, ukuçylygy döredýär.

Glyukoza Organizm tarapyndan has çalt we ýeňil kabul edilýän gandyň ýönekeý görnüşi. Olar balda we miwelerde bolýar. Ony Regidron içgisini taýynlamak üçin ak un görnüşinde alsa bolar.

Goňak Saçlarda döreyän ak ýa-da çal reňkli ýagjymak tozga ýa-da übtük. Kelläniň derisiniň übtükleri.

Goragly iýmit Witaminlere we minerallara baý bolan iýmit. Ol adamlaryň sagdyn bedeniniň kemala gelmegine, kesellere garşy durmagyna ukyply ýa-da olar bilen göreşmegine kömek edýär.

Gorajýy "Gorajýy" sözi öňüni almagy aňladýar. Emma käwagtlar prezerwatiwi gorajýy diýip atlandyrýarlar.

Gorky Güýçli ýa-da birden döreyän gorky.

Gormonlar Aýaratyn wezipeleri ýerine ýetirmek üçin adam agzalary tarapyndan işlenip çykarylýan himiki serişdeler. Mysal üçin, follikulin we progesteron – aýalyň aýbaşy döwrüni sazlaýjy we göwreli bolma mümkinçiligini dörediji gormonlar.

Göbek Garnyň düwmesi; göbeklik, garnyň ortasynda göbekligiň birleşen ýeri.

Göbeklik Çaganyň göbegini enäniň ýatgysynyň içindäki ýoldaş bilen birleşdirýän sapak.

Göbek ingisi Içege saklanýan haltadan içege daňysynyň iteklemegi zerarly, daşa çykyp duran göbegiň uly çiş.

Göni içege Artbujaga barýan ýogyn içegäniň soňy.

Göreç Gözüň reňkli ýorkasynyň merkezindäki gara nokat ýa-da tegelek deşik. Ol ýagtylykda kiçelýär we garaňkylykda ulalýar.

Goşmaça täsirler Dermanlary ulanmakda döreyän kynçylyklar.

Göwrelilik Adatça aýalyň 9 aýlap çaga göterýän döwri.

Göwrelilik keşbi Göwreli aýal üçin kadaly bolan ýüzdäki, döşdäki ýa-da garnyň ortasyndaky garalynyň reňkine meňzeş tegmiller.

Göwüs çybany (çykuwy) seret Mastit.

***Göz** Gözler barada.

Göz degme Kimdir biriniň size sereden nazarynyň erbetlik ýa-da jadylyk getirjekligine bolan ynam.

Göz perdesi Gözüň reňkli ýorkasyny we göreji ýapyp duran göz "aýnasy" ýa-da aňyrsy görüňýän daşky gatlak.

Gözüň reňkli bardasy Gözüň görejininiň töweregindäki reňkli ýa-da garamtyl bölegi.

Gram (g) Agramyň metriki birligi. Bir unsýada 28 g, 1 kg 1000 g-den ybaratdyr.

Gran (gr) Bugdaýyň dänesiniň agramyna esaslanan agram birligi. 1 gr 65 mg-den ybaratdyr.

***Gulak** Gulaklara dahylly.

Guşaklaýyn agyrysy Garna güýçli basyp birden eliň aýrylanda, garyn boşlugyndaky örän ýiti agyry. Bu agyry "ýiti garnyň" alamaty bolup biler.

Güýçli Birden we gysga. Güýçli kesel birden döreyär we gysga döwürleýin dowam edýär. Onuň garşylykly manysy – ötüşen.

Gysgalma Bogunlardaky hereketlenmäni çäklendirýän myşsalaryň gysylmagy ýa-da gysgalmagy.

Gysylma Myşsalaryň ýygrylmagy ýa-da gysgalmagy. Dogrumda ýatgynyň güýçli gysylmagy ýatgydan çaganyň itilmegine kömek

edýär.

Gyzdyрма Bedeniň temperaturasynyň adatdakysyndan ýokary bolmagy.

H

Hajathana Ýerde ýörite çukur edilen, hajat üçin ulanylýan ýer.

Hasa (marlýa) Daňylar üçin ulanylýan, ýönekeý edip dokalan ýumşak mata.

Horlanma Has ysgyndan düşme we ýadawlyk.

Howp Şikesiň, ýitginiň ýa-da zyýanyň mümkingadarlygy. Howplulyk.

Howply gan azlyk B12 witamininiň ýetmezçiligi sebäpli döredýän gan azlygyň seýrek görnüşi. Howplulyk zyýanlylygy aňladýar.

Huş Seret Huşuň ýitmegi.

Huşsuzlyk Keselli adamyň ýa-da şikesliniň uklan ýaly bolup görünmegi ýa-da oýanyp bilmezligi. Bihuşlyk.

Huşuň ýitmegi seret Huşsuzlyk.

I

Iç gatama Köplenç çykması kynlaşýan guraksy, gaty we agyr täretlenme (nejasat).

Içgeçme Ýygjam we suwuk täretlenme.

Içege Iýmiti geçirýän, soňra bolsa galyndylary artbujaga eltýän içegeler ýa-da iýmit kanalyňyň turba şekilli bölegi.

Içegelerden edilen sapak ýa-da tikiň üçin material. Dogrumdaky ýyrtlymalaryň tikini üçin taýýarlanylýan ýörite sapak. Içegelerden edilen sapak kem-kemden ýitip gidýär we tikiňleri (sökme) aýyрма zerurlygy ýüze çykmaýar.

Içege parazitleri Adamyň içegelerine düşýän we kesel döredýän gurçuklar ýa-da maydaja jandarlar.

***Içilýän** Içilýän dermanlar.

Ilkinji kömek Şikes ýeten ýa-da kesellän adama edilýän gyssagly kömek ýa-da bejergi.

Immunizasiýa (öňüni alyş sanjymalary) Aýratyn kesellerden goraglylyk üçin ulanylýan dermanlar, mysal üçin, täjijhoraz, hapgyrtma, bürmek keseli, poliomiýelit, inçekeseli, gyzamyk we mama keseli.

Ingi (gryža) Deşikden ýa-da garny ýapýan myşsalaryň gowşak yerinden içki agzalaryň ýa-da onuň bir böleginiň daşa çykmagy we şol yerde deri astyndaky çişni döremegi.

Infeksiýa Bakteriýalar ýa-da başga bir mikroblar sebäpli döredýän kesel. Infeksiýa (şikes ýeten barmak ýaly) bedeniň bir bölegine ýa-da (gyzamyk ýaly) tutuş bedene täsir edip biler.

Infeksiýa däl kesel Bir adamdan beýleki bir adama geçmeýän (ýokanç däl) kesel.

Infeksiýa keseli Bir adamdan beýleki bir adama aňsatlyk bilen geçýän ýokanç kesel.

Insektisid Mör-möjekleri öldürýän zäher we lindan insektisidleri.

Insulin Gandaky gandyň mukdaryna gözegçilik edýän, aşgazan asty mäs tarapyndan işlenip çykarylýan serişde (enzim). Kāwagtlar insulin sanjymy süýji keseli bilen kesellän adamlar üçin gerekdir.

Inwaginasiýa Adatça howply dykylmany ýa-da içegäniň düwülmesini döredýän, içege böleginiň beýleki bir bölegiň içine girmesi.

***Ipohondriýa** Bir zat bolar diýip göz öňüne getirme sebäpli, güýçli howatyrnanma we howsala düşme kesel.

Irdenki ýarawsyzlyk Göwreliligiň ilkinji aýlarynda, esasan hem ertirlerine döredýän ýürek bulanma we gaýtarma

Iteşen Gaty, galyň we beýgelip duran güýçli gijeýän deri bölekleri. Olar ýüze çykyp we birden aýrylyp ýa-da bir ýerden beýleki bir ýere geçip hem biler. Bu allergik täsiriň görnüşidir.

Ittirsek Infeksiýa sebäpli döredýän gabagyň gyrasyndaky gyzylymtyl çişjagaz.

J

Jadylama Jadylama ýa-da täleý seretme bilen edilýän täsir; gargama. Kābir adamlar özlari kesellän ýagdaýynda jadygöý aýalyň gözi degendir ýa-da ol jadylandy diýip ynanýarlar.

Jem (ulgam) Bilelikde belli bir işi ýerine ýetirýän beden bölekleri ýa-da agzalaryň ulgamy; mysal üçin, peşew agzalarynyň jemi gany arassalaýar we peşewi organizmden çykarýar.

Jemgyýet Ýaşaaýş şertleri, gyzyklanmalary we kynçylyklary birmeňzeş bolan, bir obada ýa-da ýerde ýaşaaýan adamlar köpçüligi.

Jyns agzalary Nesil öndürýän ulgamyň agzalary, esasan hem jyns agzalary.

Jyns gatnaşygy arkaly geçýän keseller Jyns gatnaşygy arkaly geçýän keseller.

Jynshana Aýallaryň daşky jyns agzalaryndan ýatgy boýnuna barýan kanal ýa-da turba.

Ž

Žele (nebitden alnan) wazelin. Deri melhemi hökmünde ulanylýan ýaga meňzeş garyndy.

K

Kadaly Adaty, tebigy ýa-da ortaça. Kadaly bolýan haýsydyr-bir zat.

Kadasyz Adatydan, tebigydan ýa-da ortaçadan tapawutlanma.

Kakynlyk (Isteriýa), 1. Adaty düşünilişinde bu ýagdaý ýokary gazaplylygy, gorkyny we göçgünlüligi aňladýar. 2. Lukmançylyk adalgasynda haýsydyr bir zada güýçli ynam

ýa-da gorky zerarly döreyän keseliň alamaty.
Katarakta Görüş ukybyny erbetleşdirýän göz merjenjiginiň bulanyklygy babatdaky göz kynçylygy. Göreje ýagtylyk düşende, ol çalymtyl ýa-da agymtyl bolup görünýär.

Kateter Peşew haltadan peşewi çykarmak üçin ulanylýan rezin turba.

Kemakyllylyk Çaganyň akyl taýdan kem we köplenç ker bolup dogulýan ýagdaýy. Adatça bu enäniň iýmitinde ýoduň ýetmezçiligi sebäpli döreyär.

Kemçilik Haýsydyr bir zadyň kemligi, ýoklugy.

Kem iýmitlenme (horlanma) Organizme zerur bolan iýmit ýetmezçiligi sebäpli döwrän saglyk kynçylygy.

Kentlewük Agyz boşlugynyň ýokarky bölegi.

***Keratomalýasiýa** Soňy körlük bilen gutaryan gözleriň bulanyklygy we ýumşamagy. Bu A vitaminiň ýetmezçiligi sebäpli döreyär.

Kilogram (kg) Müň gram. “Kilo” 2 funtdan azajyk köpräkdir.

Kista Organizmde ösýän, halta şekilli suwuklykdan dolan kadasyz çiş.

Klimakterik (Menopauza) Aýbaşydan galmak.

Klizma Tāretlenmäni döretmek üçin artbujaga goýberilýän suwly ergin.

Koma Adamyň oýanyň bilmeýän huşsuz ýagdaýy. Ol kesel, şikeslenme, zāherlenme sebäpli döreyär we köplenç ölüm bilen gutaryar.

Kompost (organiki dökün) Dökün etmek üçin çüýredilýän ösümlik we haýwan galyndylaryndan ybarat bolan garyndy. Saman, gury ýapraklar, gök önümlerden galan galyndylar, mallaryň tāreti we ders – bularyň hemmesiniň jemi gowy komposty döredýär.

Kompres Bedeniň bir bölegine goýulýan mata epleminden ýa-da ýassyjakdan ybarat bolan ýapgy. Ol gyzgyn ýa-da sowuk suwa öllenilip bilner.

Kontakt (gatnasyk) Galtaşma. Ýokanç keseller syrkawyň ellän ýa-da galtaşan zatlary we ýakyn gatnaşyk eden adamlary arkaly ýaýrap biler.

Kontraseptiw Göwreliligiň önüni almak üçin islendik usul.

Konwulsiýa Gözegçilik edip bolmaýan tutgaý. Meningitdäki ýa-da garaguş keseli ýaly adamyň tutuş bedeniniň dartylmasy ýa-da bir böleginiň damarynyň çekmesi.

Konýunktiwa Gabagyň iç tarapyny we gözleriň agyny ýapyp duran goraýjy ýuka gatlak.

Köriçege Ýogyn içegäniň barmak sekili ösüntgisiniň sowuklamasy.

Köwük Dişe bakteriýa düşüp, zaýаланан we çüýrän ýeri ýa-da deşigi.

Krahmallar Tüwi, bugdaý, kartoşka we kädi ýaly kuwwatly we ýokumly iýmit.

Kseroftalmiýa A vitaminiň ýetmezçiliginde gözlerde döreyän kadasyz guraklyk.

L

Laýyk gelyän Aýratyn ýagdaýda täsir edýän, howpsuz we iň amatly haýsydyr bir zat.

Liçinka Käbir jandarlaryň ösüş derejesi; köp mör-möjekleriň ýa-da parazitleriň ýumurtgalaryndan çykýan gurçuk şekilli jandar. Olar ulalandan soň öz durkuny üýtgedýärler.

Limfodüwünler Bedeniň dürli böleginde deri astyndaky kiçijik çişler, mikroblar üçin duzaklar. Olar infeksiýa düşeninden soň çişýärler we agyryly bolýarlar. Inçekeselde we rakda olar köplenç çişýär, emma agyrsy bolmaýar.

Liofil Un görnüşli, sowuk ýerde saklamazlyk üçin sanjym edilýän dermanlaryň un görnüşinde taýýarlanylş usuly.

Litr (l) Takmyn 1 kwarta deň bolan metrik ölçeg. 1 litr suwuň 1 kg agramy bardyr.

Lýambliýalar Köpürjikli sary içgeçme döredip, içegä ýokuşýan maýdaja mikroskopik parazitler.

M

Mastit (göwüsdäki iriňli dömmе) Çaga emdirmäniň ilkinji hepdelerindäki ýa-da aýlaryndaky ýüze çykýan göwüs infeksiýasy. Ol göwsüň bir bölegine zeper ýetirýär: göwüs gyzýar, gyzarýar we sowuklaýar.

Maşgalany meýilleşdiriş Näçeräk çaga edinmegi ýa-da edinmezligi meýilleşdirmek maksady bilen dogruşa gözgeçilik usullarynyň ulanylyşy.

Mekdebe çenli okuw maksatnamasy Enäniň öz çagalarynyň saglygy üçin nāmeleriň zerurlygyny öwrenmegine, olaryň saglygyny klinika baryp barladyp durmagyna, çagasynyň 5 ýaşa çenli ösüş ýazgysyny (Çaganyň saglyk kartasyny) ýöretmegine kömek edýän meýilnama.

Melhem (ýag) Bejeriji melhem ýa-da deri üçin ýapgyjagazlar.

Membrana Jandarlaryň we ösümlikleriň käbir agzalaryna düşelen ýa-da goraýan ýumşak, ýuka gatlak.

Menopauza (klimaks) Aýalyň aýbaşysynyň tebigy taýdan бүтинleý bes edilme döwri. Adatça bu aýallaryň 40-50 ýaşlarynyň aralygynda bolýar.

Mikroblar Käbir infeksiýa kesellerini döredýän we organizmde ösüp bilýän örän kiçijik organizmler; mikroorganizmler.

Mikroskop Maýda zatlary ulaldyp görkezýän linzaly gural.

Mikroskopik Diňe mikroskopyň kömegi bilen görüp bolýan haýsydyr-bir kiçijik zat.

Millilitr (ml) Litriň müňden bir bölegi.

Minerallar Demir, kalsiý ýod ýaly organizme zerur bolan serişdeler ýa-da ýönekeý metallar.

Mongolizm (Daunyň sindromy). Çaganyň akyly taýdan kem, çaşygzözlü, tegelek we çişen ýüzli, gysga barmakly, ýaýbaň elli bolup dogulma keseli.

Myşsa içine edilýän sanjym (MI) Myşsa edilýän sanjym, adatça ellere ýa-da artbujagyň bir tarapyna edilýär – wenalara edilýän wena içre (WI) sanjymlardan tapawutlanýar.

N

Nahar çemçesi 3 çay çemçesinden ýa-da 15 ml-den ybarat bolan ölçeg çemçesi.

Nejasat (Täret). Täretlenmede içegeden çykýan organizmiň galyndylary.

Agza düşmesi: iýmit, suw we hapa eller arkaly bir adamyň täretiniň beýleki birine geçmegi.

Nem Jynshananyň, içegeleriň, aşgazanyň, bokurdagyň we burnuň nemli bardasyny goraýan we ölleýän, ýapyşgyç, goýy suwuklyk.

Nerwler Beýniden bedeniň her bir bölegine çekilen, duýma we hereketlenme habarlaryny geçirýän inçe sapaklar ýa-da tarlar.

Nesillik Ene-atadan çaga geçýän kesel.

O

Organizmler Janly jandarlar (haýwanlar ýa-da ösümlükler).

Otyrýer Adamyň otyrýan ýeri bolan bedeniň bölegi.

Owuz süýdi Enäniň göwsünde ilkinji emele gelýän süýt. Ol suwly bolup görünse-de, beloklara baýdyr we çagany infeksiýalardan goramaga kömek edýär.

Ö

Öňüni alma Keselleriň öňüni almak üçin edilýän hereket ýa-da çäreler toplumy.

Örgün arlyklardan döreyär. Arlyklardaky ýa-da düşek daşlyklaryndaky peşew sebäpli, çaganyň aýaklarynyň arasynda döreyän, gyzlymytyl, gijeýän tegmiller.

Öt Öt haltasynda ýerleşýän we bagyr tarapyndan işlenip çykarylýan ýaşylymytyl aýy suwuklyk. Ýagy özleşdirmäge kömek edýär.

Öt haltasy Bagra ýapyşyp duran kiçijik myşsa haltajygy. Öt haltasynda ýagly iýmiti özleşdirmäge kömek edýän suwuklyk bolýar.

Öt haltasyndaky daşlar Seret Böwrekdäki

daşlar.

Öz-özünden bolýan abort Seret Çaganyň düşmesi.

P

Pannus Trahoma ýaly göz kesellerinde göz perdesiniň ýokarky böleginde döreyän owunjak gan damarlary.

Parazitler Haýwanlarda ýa-da adamda ýaşayan we zyýan ýetirýän maýdaja jandarlar we gurçuklar. Büreler, gurçuklar, amýobalar – parazitlerdir.

***Parenteral** Dermanyň içilmesi däl-de, sanjym edilmesi.

Pasterizasiya Süýdi ýa-da başga bir suwuklygy zyýanly bakteriýalary öldürmek maksady bilen belli bir temperatura (60°C) çenli 30 minutlap gyzdyрма.

Peritonit Garnyň ýylmanak perdesiniň howply sowuklamasy. Garyn daş ýaly gataýar we keselli aýaklaryny uzadyp ýatjak bolanda, güýçli agyry döreyär.

Peşew Bedenden çykýan suwuk galyndylar.

Peşew ulgamy Peşew işläp çykarmaga degişli agzalar ulgamy – böwrekler, peşew haltasy, peşew çykaryjy kanal (uretra).

Plasenta (ýoldaş) Döwünçeğiň enäniň bedeni bilen birleşýän ýeri bolan ýatgynyň içindäki garamtyl we öýjük şekilli agzasy. Adatça ýoldaş çaga doglanyndan soň 15 minut bilen ýarym sagadyň aralygynda çykýar.

Pterigium Gözüň gyrasyndan buýnuz perdesine tarap haýal ýaýraýan ganat şekilli ösüntgi.

R

Rak Ölümle eltýança ösmegini dowam etdirýän çiş.

Regidron içgisi Suwsuzlanmany peseltmek üçin ulanylýan içgi. Siz ony gaýnag suwdan, duzdan, gantdan we ýenijilip maýdalanandan däneli ösümlüklerden taýýarlap bilersiňiz.

Refleks Adamyň islegine bagly bolmazdan döreyän hereket ýa-da awtomatik täsir.

Respirasiya Dem alyş. Respirator ulgamyna bronhlar, öýkenler we beýleki dem alyş agzalary degişlidir.

Resurs Iş we önümçilik üçin zerur ýa-da elýeter bolan serişdeler. Adamlar, ýer, haýwanlar, pullar, sungat, ösümlükler – saglygy gowulandyrmak üçin ulanylyp bilinjek resurslar.

Rewaksinasiya Sanjymlaryň birinji tapgyryndaky täsirleri üýtgetmek üçin gaýtadan edilýän sanjymlar.

Rinit Allergik täsiri zerarly burnuň nemli bardasynyň sowuklamasy. Bede gyzdyrmasy.

S

Saglygy goraýyş işgäri Öz ýaşayan jemgyýetinde sagdyn ýaşayyş şertlerini döretmäge gatnaşýan adam.

Sakyrta Kellesi bilen deri astyna sümlüp girýän we gan sorýan mör-möjege meňzeş jandar.

Sakyrta (tropiki) Deri astyna sümlüp girýän we gan sorýan sakyrta meňzeş jandar ýa-da maýdaja möýjagaz.

Samrama Täsin hereketli we sözleýişli akyll taýdan bozulma ýagdaýy. Ol agyr keselde we temperaturanyň ýokarlanmagynda döredip biler.

Sanitariýa Keseliň önüni almak maksady bilen, jemgyýetçilik ýerlerini arassa saklamaga we arassaçylyga täsir ediji bileleşikleriň güýçlerini öz içine alyan jemgyýetçilik arassaçylygy.

Sanjylar İçegeleriň damarlarynyň çekmesi ýa-da burmalar sebäpli, garyn boşlugyndaky güýçli agyrylar.

Sanjym etme Seret Immunizasiýa.

Sary gaýnama Döş kapasasynyň aşaky ýa-da aşgazanyň ýokarky böleginde ýanma duýgusy.

Sary getirme Deriniň we gözleriň saralmagy. Bu bagryň, öt haltasynyň, aşgazan asty maziň ýa-da ganyň keselidir.

Sepsis Gan infeksiýasy – käwagtlar oňa “ganyň zäherlenmesi” diýilýär.

Seresaplylyk Howply tötänlikleriň önüni almak üçin, olar bolmazyndan ön görülyän çäreler.

Sinus (sinusit) keseli Sinuslar – süňkdäki burny açýan boşluklar. Sinusit – gözleriň üstünde we aşagynda agyry döredýän sowuklama.

Siňir damarlary Adamyň bogunlaryny birleşdirip bir ýerde saklamaga kömek edýän berk sapaklar (ýa-da siňir damarlary).

Siňir damarlarynyň süýnmesi Çykan bogundaky siňir damarlarynyň ýyrtylmasy, dartylmasy we gögermesi.

Siňirler Myşsalarý süňklere birleşdiriji berk sapaklar (süňkleriň özara birleşmegine kömek edýän siňir damarlaryndan tapawutlanýar).

Sorujylar Bagry ýa-da bedeniň böleklerini zaýalayan we dürli keselleri döredýän gurçuklar. Sorujylar gana düşüp, şistosomozy döredýärler.

Sowuklama Köplenç infeksiýa sebäpli döredýän gyzaran, gyzgyn we agyryly bölek.

Sowda belligi Önüm öndürýän kärhananyň belligi. Kompaniýanyň öz önümini atlandyrmagy. Esasy dermanlara garanynda, sowda belligi bar bolan dermanlar has gymmatdyr.

Spastik Beýnä zyýan ýetende, myşsalarý ötüşen kadasyz gysgalmasy. Köplenç spastiki çagalaryň aýaklary gaýçy ýaly kesişýärler.

Spazm (gysylma) Keselliniň özüni duýmaýan ýagdaýynda, myşsalarýň titrap gysgalmasy. İçegeleriň gysylmasy sandyramalar ýa-da sanjylar döredýär. Demgysmada bronhlaryň spazmasy yüze çykýar. Äñleriň we beýleki myşsalarýň gysylmasy bürmek keselinde döredýär.

Spazmolitik Sandyramalary ýa-da içegäniň gysylmasyny rahatlandyrmak üçin ulanylýan derman.

Sterilizasiýa 1. Gurallaryň, çüýsejikleriň we beýleki zatlaryň gaýnatma ýa-da bughanada gyzdyrma usuly bilen arassalynylyşy. 2. Erkegi ýa-da aýaly çaga edinmäge hemişelik ukypsyz edýän usul.

Stetoskop Bedendäki ýürek urgusy ýaly sesleri diňlemek üçin ulanylýan gural.

Suppozitoriler (şemler) Artbujaga ýa-da jynshana goýulýan ok şekilli gerdejikler.

***Supressant** Üsgülewük dermany ýaly haýsydyr bir zady saklamaga ýa-da önüni almaga kömek edýän derman.

Suspenziýa Suwuklyk bilen garylan un şekilli derman.

Suwsuzlanma Bedeniň kabul edilýän suwuklyga garanynda, has köp mukdarda suwuklygynyň ýitme ýagdaýy. Suwuň ýetmezçiligi esasan hem çagalar üçin howpludyr.

Sürgüler Täreti ýumşadýan we täretlenmäni ýygjamladýan, iç gatama garşy derman.

Ş

Şankr Jyns agzalaryndaky, barmaklardaky, dodaklardaky agyryсыз ýara. Ol merezyýeliň ilkinji alamatlarynyň biridir.

Şikesler Dogabitdi şikesler, towşan dodaklyk, çayşyk dabanlylyk ýa-da elde we aýakda artykmaç barmagyň bolmagy ýaly fiziki ýa-da akyll kynçylyklary.

Şok Güýçli ysgynсызлык, sowuk derleme we ýygjamlaşýan ýüregiň gowşak urgusy bilen baglanyşykly agyr ýagdaý. Ol suwsuzlanma, gan akma, şikeslenme, ýanyklar ýa-da güýçli kesel sebäpli döredip biler.

T

Tabu Gadagan etmek.

***Talassemiýa** Diňe käbir ýurtlarda nesilden-nesle geçýän gan azlygyň görnüşi. Çaga 2 ýaşyna ýetende, ulalan bagyryly we dalakly gan azlyk bilen keselläp biler.

Taryh (keseliň taryhy) Kesel barada ähli maglumatlar, soraglar arkaly keseliň haçan başlandygyny, haçan erbetleşip gowulaşandygyny, nämäniň kömek etjegini, maşgala

agzalaryndan ýa-da oba ýaşajylaryndan başga kimleriň keselländigini we ş.m. meseleleri anyklap bilmek.

Temperatura Adamyň bedeniniň gyzgynlyk derejesi.

Termometr Adamyň temperaturasyny ölçemek üçin ulanylýan gural.

Termometriň ýüz graduslyk derejesi (C) Gyzgynlygyň we sowuklygyň ölçegi. Sagdyn adamyň kadaly temperaturasy 37°C deňdir. Suw 0°C –da doňýar we 100°C-da gaýnaýar.

Täretlenme Nejasat etme. Bedenden gaty galyndylary çykarma usuly.

Tikin Ýarany ýa-da ýyrtylan ýeri iňňe sapak bilen tikip edilen tikiňler.

Tohumсыз Çaga etmäge ukypsyz.

Toksikoz Organizmde belli bir zäherleriň barlygy netijesinde döredýän kesel; mysal üçin, göwrelileriň we uremiýanyň toksikozy.

Towşan dodaklyk Çaganyň burnuna barýan ýokarky dodagynyň (towşanyňky ýaly) çapyklygy. Käbir çagalar towşan dodak bolup dogulýarlar.

Tozgajyk Tohumly ösümlikleriň güllerindäki ownuk tozga. Şunuň ýaly ösümlikler tozgasyny dökende, käbir adamlar tozgalaryň täsirinden bede gyzdyrmasy bilen keselleýärler.

Töwekgelçilik Şikesiň, ýitginiň ýa-da howpuň bolma ähtimallygy.

Tropiki Dünýäniň yssy ýa-da tropiki ýurtlaryna dahylly bolan.

Tutgaý Damar çekme ýa-da (syrkawýň özüni bilmezden edýän beden dartylma hereketini) döredýän keseliň birden güýçli tutmagy. Käwagtlar syrkaw özünden gidýär.

U

Uglewodlar Krahmallar we gantlar. Kuwwatlyk bilen üpjün edýän iýmit.

Uky dermany Irlilmäni ýa-da ukyny döredýän derman.

***Ukusyzlyk** Adamyň islän ýagdaýynda-da, uklamak zerur bolanda-da uklap bilmezlik ýagdaýy.

Unsiýa 28 grama deň bolan agram ölçegi. 1 funt 16 unsiýa barabar.

Uretra Peşew çykaryjy turba ýa-da kanal. Peşew haltadan peşew çykaryjy deşige gaýdýan turba.

W

Waginal Jynshana degişli.

Wagty dolmadyk çaga Göwreliligiň 9 aýyny doly geçmezden ir doglan, agramy 2 kg-den az bolan çaga.

Wazelin Seret nebitden alnan žele.

Wenalaryň warikozy Kadasyz çişen wenalar, köplenç egrem-bugram bolup galan, adatça garry adamlaryň, göwreliligiň we köp çagalý aýallaryň aýaklarynda bolýar.

Wenerik kesel Jyns gatnaşygy arkaly geçýän kesel.

Wirus Käbir ýeňil geçýän infeksiion keselleri döredýän bakteriýalardan kiçi bolan mikroblar.

Witaminler Biziň organizmimiziň kadaly işlemegi üçin zerur bolan goragly iýmit.

Y

Ynandyrma güýji ýa-da ynam güýji. Ynamyň ýa-da güýçli ynandyrmalaryň täsiri. Mysal üçin, keselli adamlaryň özlirini gowy duýmagy üçin haýsydyr bir serişdelere, hatda olar hiç hili bejeriş täsirini etmese-de, güýçli ynammagy.

Ysmaz Bedeniň bir böleginiň ýa-da tutuş bedeniň hereketlenme ukybynyň ýitmegi.

Ysmaz (Apopleksiýa, beýni-damar ysmazy). Beýniniň içinde gan lagtalanmasy ýa-da gan akma sebäpli, döredýän hereketlenme ukybynyň ýa-da duýujylygyň, huşuň birden ýitmegi. Şeýle hem seret ýylylyk urgysy, (sah.81).

Yza galmaklyk Hereketleriň, pikirlenişiň ýa-da akyl we duýgy taýdan ösüşiň kadasyz haýallanmagy.

Ý

***Ýaglama** Deriniň ýüzüne ýagyň ýa-da kremiň çalynmagy.

Ýara Deriniň ýa-da nemli bardajygyň ýyrtylmasy, deriniň ötüşen açyk ýarasy, gözleriň üstüniň, aşgazanyň ýa-da içegeleriň ýarasy.

Ýaramazlyk (zyýanlylyk) Käbir dermanlary ulanmak bolmaýan ýagdaý. (Köp dermanlar göwrelilige zyýan ýetirýändir.)

Ýaramlylyk möhleti Dermanyň netijeli täsir etme wagtynyň gutaryanlygyny görkezýän, onuň çykarylan aýy we ýyly. Möhleti geçen dermanlary ulanmaň.

Ýatgy Aýal garnynyň içindeki çaga ösüp ýetisýän agza. Düwünçegiň ýatýan ýeri.

Ýatmakdan hamyň çüýremegi (ýata kesel) Kesel adamyň ýatşyny üýtgedip bilmeýänligi üçin, onda ýüze çykýan ötüşen açyk ýaralar.

***Ýerli** Derä goýulýan derman.

Ýetginjeklik Çaganyň ulalýan ýyllary. Ýetginjeklik 13-den 19 ýaş aralygy.

Ýiti garyn Köplenç hirurgiýa kömegini talap edýän garyn boşlugynyň ýiti ýagdaýy. Garnyň gaýtarma bilen baglanyşykly, içgeçmesiz güýçli agyrsy ýiti garny aňladyp biler.

Ýokumly Kesellere garşy durmak, sagdyn bolmak

we organizmiň ösmegi üçin zerur bolan, düzümine ähli zatlar girýän ýokumly iýmit.

Ýokuşdyrma Hapalama, zaýalama. Hatda gaýnadylmadyk şpris arassa bolup görünýän hem bolsa, köplenç infeksiaýa döredip biler.

Ýokuşýan kesel Bir adamdan beýleki bir adama aňsat geçýän kesel.

Ýoldaş Seret Plasenta.

Ýoldaşyň öňde ýatyşy Ýoldaşyň ýatgynyň aşaky böleginde ýerleşýän we çykalgany ýapýan ýagdaýy. Bu hatarly gan akmanyň uly howpuny döredýär. Göwreliligiň soňky günlerinde aýaldan gan akmagy – ýoldaşyň öňde ýatma alamaty bolup biler. Aýal derrew keselhana gitmelidir.

Ýumurtgalyklar Aýalyň garmynda ýatgynyň ýanyndaky kiçijik mázler. Onda erkegiň tohumy bilen birleşip düwünçegi döretmek üçin ýumurtga öýjükleri emele gelýär.

Ýumurtga haltajygy (moşonka) Erkegiň aýaklarynyň aralygyndaky ýumurtgalary saklaýan meşijek.

Ýumşak ýer Seret Bekemedik beýni.

Ýuwunma Jynshanany suw bilen ýuwma usuly.

Ýürek bulanma Aşgazan bozulmasy ýa-da ýarawsyzlyk; gaýtarma duýgusynyň döremegi.

Ýürek urgusy (puls) Adamyň 1 minutyň dowamynda ýürek urgusynyň sany.

Ýygjamlyk Belli bir wagt aralygynda bolup geçýän ýagdaýyň sany.

Z

Zäherlenmä garşy Ýylan zäherinden zäherlenmeleri bejermek üçin ulanylýan antitoksin.

Zäherli Düzüminde awy, zäher bolan.

Zob lýmitinde ýoduň yetmezçiligi sebäpli döreýän, boýnuň aşaky bölegindäki çiş (galkan şekilli mäziň ulalmasy).

Zyýansyzlandyrma Öte arassa, janly mikroorganizmlersiz. Zatlar adat boýunça gaýnadylyp ýa-da dempeçde ýokary gyzgynlykda gyzdyrylyp arassalanýar.

ÖWRENILÝÄN MATERIALLAR BOÝUNÇA SALGYLAR

Hesperian Foundation
P.O. Box 1692
Palo Alto, California 94302 USA

Esasy dillerde, iňlis we ispan dillerinde saglyk baradaky kitaplar: “Lukmanyň ýok ýerinde”, “Saglygy goraýyş işgärlerine kömek üçin”, “Diş lukmanynyň ýok erinde” we “Maýyp bolan oba çagalary” okuw materiallary boýunça slaýdlar, filmler we oba sahnalary; jemgyýetçilik işleri hakynda, saglyk ýagdaýlary barada, syýasat we ş.m. barada makalalar.

Teaching Aids at LowCost (TALC)
P.O. Box 49
St. Albans
Herts. ASL 1 4 AX United Kingdom

Slaýdalaryň, suratlaryň, tablisalaryň, terezileriň toplумы, asyp ulanylýan tablisalara (flanellenramma we ş.m.) düşündirişler. Iňlis, fransuz, ispan we portugal dillerindäki mugt kitapçalar.

African Medical and Research
Foundation (AMBUF)
Wilson Airport, P.O. Box 30125
Nairobi, Kenya

Goragçy – bilim, saglyk usullary baradaky täzeçe pikirler bilen baglanyşykly hepdelik neşir we iňlis dilinde saglyk baradaky oba kitaplarynyň iň gowy toplumlary.

Afrolit Society
P.O. Box 72511
Nairobi, Kenya

Kämilleşdirilen suratlar – suratçylara saglyk barada has netijeli suratlary çykarmaga kömek etmek üçin okuw gollanmasy.

AHRTAG
1 London Bridge Street
London, SE 1 9 SG
United Kingdom

Içgeçme barada gepleşikler – içgeçmäniň öňüniň alnyşy we bejerilişi barada iňlis, ispan fransuz, portugal, arap, bengal we beýleki dillerde çykan elýeterli kitapçalar. DAYÝI barada täzelik – iňlis, ispan, fransuz we hytaý dillerinde neşir edilýän dem alyş ýollarynyň ýiti infeksiýalary baradaky kitapçalar. AIDS-iň täsiri – AIDS-iň ýaýramagyna garşy göreş çäreleri baradaky kitapça. AIDS bilen kesellänlere saglygy dikeltmäge kömek etmegi öwretmek.

Alcoholics Anonymous
World Services Incorporated
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York NY 10163 USA

Arakhorluk hakyndaky maglumatlar, şeýle-de, alkogola we neşelere ýykgyň bolýan adamlara kömek etmek üçin jemgyýeti goldamak baradaky maglumatlar.

Caribbean Food and Nutrition
Institute P.O. Box 140
Mona P.O.
Jamaica, West Indies

Kadjanus – Karib adalary üçin iýmittenme barada iňlis dilinde taýýarlanylýan býulleten we beýleki materiallar. Ol berhiz, iýmittenme barada bilim bermek üçin elýeterlidir we iýmittenme önümlerine degişli bolan materiallardan ybaratdyr.

Christian Medical College and
Hospital
Vellore 132004
Tamil Nadu, India

Iňlis we ýerli hindi dillerinde taýýarlanylýan otkrytkalar (plakatlar), kartoçkalar, flanelegraflar.

Christian Medical Commission
Box 66, 150 Route de Ferney
1211 Geneva 20, Switzerland

Aragatnaşyk – fransuz, ispan we portugal dillerinde
çykarylýan saglygyň zerur bolan aladalary hakyndaky
hepdelik neşir.

Clearinghouse on Infant Feeding
and Maternal Nutrition
1015 15th Street NW
Washington, D.C. 20005 USA

Ene we çagalar – iýmitlenme hakyndaky halkara ýygyny,
we saglygyň esasy gözegçiligi baradaky neşir. Ýylda 3
gezek iňlis, ispan we fransuz dillerinde neşir edilýär. Saglyk
barada esasy okuw materiallary.

Council for Primary Health Care
1787 A. Mabini
Malate, Manila
Philippines

Saglyk barada esasy okuw materiallary.

Courtejoie, Dr. J.
Centre pour le Promotion de la
Sante
Kangu Mayumbe (B.Z.)
Republique du Zaïre

Fransuz, käbirleri iňlis we portugal dillerindäki oba üçin has
tapawutly ýönekeý materiallar.

Development Resource Centre
c/o Concern
P.O. Box 650
Dhaka, Bangladesh

Iňlis we Bengal dillerindäki diwardan asylyan suratlar.
Saglygyň gözgeçiligini mysallarda görkezip beýan etmek
üçin 60 sany suratdan ybarat bolan flanellegraf.

F.A.O. of the U.N.
Nutrition and Home Economic
Division Via delle Terme de
Caracalla
00100, Rome, Italy

Obalardaky käbir kesellere degişli iňlis, fransuz we ispan
dillerinde goýberilýän materiallaryň giň möçberdäki
saýlawy.

Health Action International Network
(HAİN) 49 Scout Madrinan
Diliman, Quezon City, Philippines

Saglyga gözegçilik baradaky umumy maglumatlar.

Health Education Department
Addis Ababa, Ethiopia

(Okuw) Sanitar bukjasy. Iňlis we käbir ýerli dillerdäki
material.

Helen Keller International
15 West 16th Street
New York, 10011 USA

A witamininiň ýetmezçiligi sebäpli döreýän körlük barada
material. Körlügiň önüni almak barada maglumat we
görkezme esbap görnüşindäki diagramma.

International Development
Research Centre (IRDC)
P.O. Box 8500
Ottawa, Ontario, Canada K1G 3H9

Oba hojalygy, saglyk we ösüş baradaky filmler, kataloglar, kitapçalar, žurnallar we beýleki neşirler. Materiallar iňlis, fransuz, ispan, arap dillerinde çykarylýar. Olaryň käbirleri mugtdur.

Material Realise a INAtelier de
Material Didactique
Busiga, P.B. 18
Ngozi, Burundi

Gowy tablisalar (diagrammalar), fransuz dilinde FLIP diagrammalaryň ulanylyşyny öwretmegiň meýilnamasy.

Nutrition Center of the Philippines
MCC P.O. Box 653
Makati, Metro Manila
Philippines

Iňlis we ýerli dillere terjime edilen magnit ýazgysyndaky dürli materiallar.

Nutrition Section
Public Health Department, Box
3991 Boroko, Papua New Guinea.

Otkrytkalar, hepdelikler, kassetalar we kitapçalar.

O.C.E.A.C
Service de la formation et de la
Documentation
B.P. 288
Yaounde, Cameroun

Fransuz dilindäki material. Fransuz we iňlis dillerindäki käbir maglumatlar. Tejribeli saglygy goraýyşyň işgärlerine öwretmek üçin fransuz we iňlis dillerindäki käbir maglumatlar.

Pan American Health Organisation
525 23rd Street, NW
Washington, DC 20037 USA

Iňlis we ispan dillerindäki dürli materiallar.

Save the Children Federation
54 Wilton Road
Wesport, Connecticut 06880 USA

Iňlis we beýleki dillerdäki öwrediji häsiýetli materiallar.

TAPS
Appropriate Technology for Health
Caixa Postal 20.396
Sao Paulo, S.P. CEP 04034 Brazil

Özüne kömek bermek we jemgyýetiň saglygyna gözegçilik etmek baradaky kitaplar, pamfletler, oýunlar we slaydlar.

UNICEF Communication Section
P.O. Box 1187
Kathmandu, Nepal

Suratlaryň has gysga pursatlary – kitap saglyk we ösüş baradaky suratly çeşme kitaby. Täzeçe görüş – komiksler birnäçe gahrymanlaryň başdan geçirmelerinden ybarat bolan (kinaýa äheňli žurnallar). Elyeterli nusga.

Voluntary Health Association of
India (VHAI) 40, Institutional Area,
South of IIT New Delhi, 110016
India

Flanellegraf, kitaplar, tablisalar, “Lukmanyň ýok ýerinde”
kitaby iňlis we ýerli dillerde Hindistan üçin niýetlenilen
okuw gollanmasy. Gollanma hemmeler üçin elýeterlidir.
Millionlarça adamlaryň saglygy baradaky maglumatlar
ýazylyp almak üçin elýeterlidir, saglyga gözegçilik etmäge
degişli makalalar iň pes bahalarda.

Women's International Network
187 Grant Street
Lexington, Massachusetts 02173
USA

Aýallaryň saglygyna gözegçilik etmek baradaky kitaplar,
diagrammalar (tablisalar) we slaýdlar.

World Health Organization
1211 Geneva 27, Switzerland

Saglyk üçin laýyk gelýän tehnologiýa – iňlis, fransuz
we ispan dillerindäki hepdelikler we beýleki materiallar.
Gäminiň bortundaky halkara lukmançylyk kitaby – tebigy
hadysalarda saglyga gözegçilik etmek we betbagtlyga
uçralan ýagdaýdaky bejerişe degişli bolan predmetler
boýunça jogapkär adamlara we ofiserlere öwretmek üçin
okuw gollanmasy. Flanellegraf, kitaplar, tablisalar we ş.m.
Material iňlis we ýerli dillerde taýýarlanylýandyr.

World Neighbours
5116 North Portland
City, Oklahoma 73112
USA

Seslenme – oba aragatnaşyklaryny, kinoplenkalaryny
we öwrediji serişdelerini ösdürmek baradaky iňlis we
ispan dillerindäki hepdelik. Batareýjiklerde işleýän elýeterli
enjam bolan ýönekeý proýektor. Mugt katalog, flanellegraf,
kitaplar, tablisalar we ş.m. Material iňlis we ýerli dillerde
taýýarlanylýandyr.

AT GÖRKEZIJİ

Görkeziji türkmen elipbiýine görä düzüldendir:

A B Ç D E Ä F G H I J Ž K L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü W Ý Z

Goýy harplar bilen bellenen sahypalaryň san belgileri, esasy salgylanmalary kitabyň niresinden gözlemelidigini aňladýar. I GOŞUNDA girizilen dermanlar Dermanlaryň at görkezijisinde, 341-nji sahypada berilýär.

A

Abort, 243, 284, 414-415

(şeýle hem Düşen Çaga bölümüne serediň).

Abortdan soňky gaýry üzülmeler, 243, 414-415

Açlyk (ser. Kem iýmittenme)

Adamyň immunodefisit sindromy
(ser. AIDS)

AIDS, 236, 399-401, 416

gurşajy demrew, 204

kömelekli infeksiýa, 232

inçekesel, 179

Agramlylyk

we berhiz, 110-111, 127

mukdary kesgitlemekde, 340

öý terezileri, 250

agramyň ýitmegi, 125-127, 325-326

funtlarda we kg-de, 62

dermanlary ölçemek, 59-61

agramyň artmagy, çagalarda, 297-304

göwrelilikde agramyň artmagy, 247, 250

Agramyň ýitmegi,

ötüşen horlanma, 179, 180, 400

dürli sebäpler, 20

agramy nähili ardyrmaly, 128

täze doglan çagalarda, 273

birden suwsuzlanma, 151

(Şeýle hem ser. Kem iýmittenme)

Agry

hakda soramak, 29

arkada, 173-174, 248

döşde, 179, 325

garynda, 35-36, 94-95, 128, 146, 243

gözde, 217, 219, 221, 222

bogunlar, 101-102, 175, 310, 324

ayaklarda, 213

dişlerde, 165, 231

peşew goýberişde, 146, 235-236, 239, 242-243

kesellere garşy dermanlar, 19, 52, 75-76, 162, 335, 379-380

(Şeýle hem ser. Gysylmalar, Kellagry)

Agyrly bogunlar, 101-102, 173, 310, 324

Agyzdan-agza dem berme, 78-80, 413

täze doglan çagalara, 262

Agyz, 107, 229-232

Akupunktura, 74, 401

Akyl kyncylyklary, 18, 114, 318

Ak tegmiller we deridäki kesmekler, 206-207, 232.

Akyl-huşsuz keselli, 78, 425,

dem alma, 32,

görejiň ölçegi, 33

şokda, 77

Alamatlar, 20, 29, 427

Alkogolly içgiler

ýyly urgy, 81

döreyän kyncylyklar, 119, 148-149,

325, 326, 400, 416.

Alkogolsyz içgiler, 155, 161, 229.

Allergik täsirler, 23, 54, 166

deride, 203

dermanlar 337, 386-387

dermanlara, 54, 56, 68, 70-71, 351.

Allergik rinit (bede gyzdymasy) 165, 427

Allergik şok, 70, 105, 351, 386-387, 410

Aloe wera, 13, 129.

Amatlylyk (keselli üçin), 39

Amýoba, 144-145, 336, 368-369, 419

Amputasiýa 409, 419

Anabolik steroidler, 51

Analgetikler (agyryny aýyryjylar), 379-380

Anestetikler, 380-381.

Ankilostoma (nematoda), 133, 142

Anonim arakhorlar, 417, 429

Antasidler, 52, 64, 129, 248, 324, 381-382

Antibiotikler (gysga gerimdäki), 56, 58.

Antibiotikler (gin gerimdäki) 56, 58, 353, 356-359.

Antibiotikler, 52, 55-58, 156, 351-365.

Antitoksinler, 388-389, 419

Allergik şok, 70, 105

bürmek keseline garşy, 389,

(şeýle-de, zänerlenmä garşy)

Apopleksiýa, 37, 78, 288, 327.

Arakhorluk (148-149), 416-417, 419

Arassalaýjyly, 15-16

öte köp ulanma, 92, 126

Arassaçylyk, 131-139

esasy düzgünler, 133-139

dogrumda, 260-263

çagalarda, 136, 296

enjamlar, 74, 401

agyz boşlugynda we dişlerde, 229-231
şahsy gigiýena, 39, 41, 133-135
jemgyýetçilik arassaçylygy, 137-139
infeksiýalaryň önüni almada, 74,84, 401, 414
sanjym edilende, 68, 74, 401

Artbujak, 233, 419

babasyl, 175

ondaky ýaralar, 238,400, 402,403

Arkadaky agyry, 173-174, 248

Arlyklardan döreyän örgün, 215, 427

Artrit (bogunlardaky agyrylar), 173, 324
dermanlar, 51, 379-380

Askaridalar (gurçuklar), 140-141,419
demgysma, 167

Ateroskleroz, 326

Atletiň aýagy, 205

Aýaklar,

çaýşyk dabanlylyk, 319

duýujlylygyň ýitmegi, 127, 162, 173, 191-192

çişler, 113, 124, 144, 176, 248-249, 323

gaýçy ýaly kesişmek, 320

aýaklaryň barlagy, 37

agyrylar, 288, 321

Aýallaryň saglygyna gözegçilik, 291

Aýbaşy döwri, 245-246, 281, 394-396

Aýyрма

neşelere ýygyn etmeden, 417

göwreliligiň önüni alma, 285, 290

B

Babasyl (ser. Çişler)

Badam şekilli mäziň sowuklamasy (tonzilit), 304

Bagyr, 36, 425

iriňli dömmesi, 144-145

kesel, 172, 288, 328

infeksiýasy, 172

Bagyr sirrozy, 108, 148, 328

Baha berme, 20, 424

Bakterial dizenteriya, 145

ganyň bakterial infeksiýasy, 273-275.

Bakteriya, 19, 55, 419

Balykgulaklar, 146

Bankalar, 22, 419

Barlaglar,

göwreli aýallar, 250-253

keselli adam, 29-38

göwüsler, 279

gözler, 223

köriçege üçin, 36, 95

ingi, 94, 317

dyzlaryň refleksi, 183

Başaýlanma, 327, 249

Bede gyzyrmasy, 165

Bedeniň gurluşy üçin iýmit, 110

Bedeniň temperaturasynyň pes bolmagy,
409

Beden doňmasyndaky tiz kömek, 408-409

Bejeriş serişdeleri (ser. Öý serişdeleri)

Bellanyň ysmazy, (ysmaz keseli) 327

Beloklar, 110, 11, 112-121

Beň, 416

Berhiz (kesgitli keseller), 40, 124-130

turşulyk dispepsiýasy, sary gaýnama ýa-da
ýaralar, 128-129

gan azlyk, 124,

iç gatama, 16, 126, 383

süýji keseli, 40, 127

içgeçme, 155-156, 159

semizlik (ýag ýygnaýma), 126

zob, 130

ýokary gan basyşy, 125

Berhiz, 421

dykylma, 23

temperaturada, 8

enelere dogrudan soň, 8, 123, 276

kesel adamlar üçin, 40,123

kiçi çagalar üçin, 120-122

ayratyn kesellerde, 40, 124-130, 154-156

ýaramaz pikirler, 123

gaça durmaly zatlar, 119

sagdyn bolmak üçin nämeleri iýmeli, 110-111

dermanlary içip, 123

içilýän kontraseptiwler bilen, 286

(Şeýle hem ser. Iýmit, Iýmitlenme)

Beýni (serebral paraliç) 320

Beýni-damar ysmazy 37, 78, 288, 327

Beýnä şikes ýetmegi, 319-320

tutgaýlar, 319

temperaturanyň ýokarlanmagyndan, 76

ýasy soguljanyň kistasyndan, 143

Bekemedik beýni (ýumşak ýer)

bekemedik, 6, 9, 151, 274

çişen, 274

(Şeýle hem ser. Suwsuzlanma)

Beze tegmili, 212

Bildäki agyry, 22

Bilelikde işläp, s5, s25

Bilimiň çäkleri, s4

Bilgarsioz, 146

Birlikler (ölçeg) 60

Birleşdirilen dermanlar, 52, 385

Birleşdirilen usullar (dogruşa gözegçilik), 285, 292

Bitlilik, 134, 190, 200, 273

Bitotyň tegmili, 226

Bogulma, 79, 314

Bogun guragyrysy, 27, 310

Bokurdagyň sowuklamasy, 163, 309-310

Bokurdak

çiş, 10, 130, 421

bokurdakda bir zadyn galmagy, 79

Boýun (ýatgy boýunjygy) 237

Bokurdak

döwük, 99

eplenmeýän, 38, 182-185, 274

Böwrekdäki daşlar, 235, 422

Böwrek, 233-234, 425
Bronhit, 170
Brusellýoz (Malta gyzdyrmasy), 27, 188
BSŽ sanjymlyry, 147, 180, 185
Bubon, 238, 40-3, 420
Bug, gyzgyn bug bilen dem alma, 47, 118
Büreler, 190
Büreler, 201, 420
Bürmek keseli (gysylan äň), 182-184
 ýaralardan, 84, 89, 407
 täze doglan çagada, 182-183, 273
 dermanlar, 336-337, 389-390
 sanjymlyr, 147, 184, 296
Burun, dykylma we dümew, 164-165, 384
Burundan gan akması, 11, 83

Ç

Çagadan-çaga maksatnamasy, 322

Çagalar

we içgeçme, 151-153, 159
 iýmitteniş, 112, 113, 120-122, 295
 sanjymlyr, 73
 ösüş, 107, 297-304
 islenilen çaga sany, 283, 294
 infeksiýa keselleri, 311-315
 horlanma, 112-114, 154, 303, 305-306
 akyly taýdan yza galanlar, kerler ýa-da şikes
 ýetenler, 318
 dogabitdi kynçylyklar, 316-321
 agyr keselliler, 214,
 sanjymlyr, 147, 296
 (Şeýle-de ser. Körpeler, Täze doglan çagalar)

Çaganyň dogluşy

soňundan gan akma, 264-265
 gurplandyryjylaryň dogry ulanylyşy, 265-266
 göbek bagynyň kesilişi, 262-263
 agyr dogrumlar, 267-269, 319
 infeksiýa, 260-276
 çaganyň ýatışy, 257, 261, 267
 enäniň ýatışy, 260
 wagtyndan öň, 262
 taýynlyk, 254-256
 dogrum alamatlary, 258
 ýyrtlymalaryň tikilşi, 269

Çaganyň ösüş, (boýy), 107, 297-304

Çaga ýoldaşy (Plasenta) 262, 269, 425

Çaga orny (çaga ýoldaşy), 262-264, 269, 425

Çaga ysmazy (ser. Poliomiýelit), 37, 314

Çaganyň öz-özünden aýrylmasy (ser. Çaganyň düşmegi)

Çaganyň saglyk kartasy, 20, s24, 297-304, 422

Çakma, 106

Çakma

ýabany haýwanlary (guduzlama), 181
 zäherliler, 104-106
 infeksiýa döredijiler, 89
 bejeriş, 86

Çakyza, 162, 423

Çanaklyk agzalarynyň sowuklamasy, 237, 243, 244, 414

Çapyklar, ýara yzlary

göz perdesinde, 224, 226, 228
 gabaklarda, 220
 öňüni alma, 97

Çaşy gözlülük, 223, 318

Çaýsyk dabanlylyk, 319

Çaý çemçesi (ölçeg üçin), 61

Çägeli haltalar, 100

Çilimler (ser. Çilim çekme)

Çilim çekme,

göwrelilik döwründe, 318, 416
 döreyän kynçylyklar, 119, 129, 149, 289, 325, 400, 416

Çişler (babasy), 16, 175, 428

göwrelilikdäki, 248

dermanlary, 392

Çişler,

garyn boşlugynda, 35, 243, 280
 göwüsler, 279
 ýüzde we bedende, 191, 228
 ösýänleri, 196, 280
 (Şeýle hem ser. Limfodüwünler)

Çişler,

göwüsleriň çişmegi we çişler, 278-279
 dermanlar sebäpli döreyänler, 68, 70-71, 231
 öý bejerişi, 12
 garrylykda, 323
 döwlen eller we aýaklar, 14
 elleriň we ýüzüň, 108, 239, 249
 damar we siňir süýnmelerinde, 102
 gözlerde, 144, 221, 313
 daban, 113, 124, 144, 176, 248-249
 ýumurtga haltajyg ýa-da ýumurtgalar, 312, 317
 infeksiýalarda, 194
 (şeýle hem ser. Limfodüwünler, Çişen garyn, Wenalaryň warikozy)

Çitçiti 13, 232

Çüýşeden iýmiltendirmе, 120, 154, 296

Çybyn-çirkeýler, 186-187

Çykaryp alma (göwreliligin öňüni almak üçin), 285, 290

Çykuwlar, (dömmeler) 243

göwüsde, 278

infeksiýa sebäpli, 67, 68, 74

bagyrd, 144-145

dişlerde, 230-231

deri astynda, 202

Çykyklar, 38, 101, 316, 420

Çykan bogunlar 102

D

Daban gabarçagy, 210

Dalak ulalmasy, 186, 393, 426

Damar süýnme, 102

Daňylar, 85, 87, 101-102, 336

Daun keseli (mongolizm), 318, 423

- Daýhançylyk**, 412-413
Däpler, 3, 11, 1, 2, 21
Dekongestantlar, 164, 165, 421
Demgysma, 167, 337, 385-386.
Dem alyş (respirasiýa), 426
 kynçylyklary, 23, 57, 168, 181, 274, 325, 410
 gyzgyn bug bilen dem alma, 47, 168
 keselli adamlarda, 32
 saklanma, 80
 (şeýle hem ser. Öýken keselleri, Agyzdan-agza dem bermek)
Demir
 gaplar, 117
 baý bolan iýmit, 124,
 limon şerbetindäki çüýler, 118
 gerdejikler, 118, 124, 307, 335, 393, 405
Demrewli gijilewük, 14, 205-206, 372
Denge, 184
Denge gyzyrmasy (ser. Denge)
Derman otlary, 12-13
Dermanhanaçy, oňa ýüzlenme, 338
Dermanyň söwda belligi, 55, 333, 339, 428
Dermanlaryň ýaramlylyk möhleti, 332
Dermanlar
 söwda belligi, 55, 333, 339,
 täze doglan çagalara gözegçilik, 54, 272
 dermanlary öte geçip ulanma, 50-53
 dogrumda we ondan soň, 266
 göwrelilikde, 54, 247
 esasylyr, 333, 339
 ulanyş düzgüni, 18, 19, 49-73, 339-396
 dermansyz bejeriş, 45-48
 ölçege mukdary we berliş düzgüni, 59-64, 340
 görkezmeleriň ýazylyşy, 63-64
 ulanyş çäklendirmeleri, 8, 19, 49
 sanjymlar üçin berilmeýän dermanlar, 56
 täsirler, 68, 70-71, 351
 ulanylyşy, mukdary we seresaplylyk çäreleri, 339-398
 haçan içmeli däl, 54-64
 ýaş çagalar üçin, 62
Derman ulanylyşynyň howplulygy, 50
Dermatitler (galtaşmalar bilen) 204, 421
Deri
 ragy, 211, 399
 dürli keselleriň tablisasy, 196-198
 keseller, 193-216, 406, 422
 guraklyk, 107, 208
 barlagy, 34
 çagalarda, 215, 308
 dermanlar, 334-335, 371-374
 agyrsyz ýaralar, 191, 237, 279
 ýaralar, 212-213
 inçekeseli, 179, 212
Deriniň, dodaklaryň we dyrnaklaryň gögermegi, 30
Deridäki örgün, 216, 236, 400
 arlykdan, 215, 421
 kiçijik gögerme ýaly, (örgünlik), 190
 allergik täsirler, 68, 106, 203-204, 358
 garamykda, 311
 gyzyljaly gyzamykda, 312
 gyzamykda, 30, 311
 merezyelde, 238
 öňüni alma, 133
 gijilewükli, 199-200, 203
Derýa körlügi, 227-228, 378
Deşme, (ser. Ingi)
Diabet (Süýji keseli) 127, 250, 410
Diafragma, 285, 290, 396
Dil, 232
Diş agyry, 231
Diş etleri, 229-232
 gan akma, 107, 231
 agarma, 124
 derman ulanylanda çişme, 231
Dişlerdäki köwükler, 229-230, 421
Diş pastasy, 230
Diş çotgasy, (öýde taýýarlanylýan), 230
Dişler, 133, 229-232
Dizenteriya, 144-145, 421
 (şeýle hem ser. Içgeçme)
Differiya, 147, 296, 313-314
Dogabitdi şikesler, 7, 247, 273, 289, 318-321, 412
Dogrumdan öňki gozegçilik, 250-253
Dogrum ýoly (ser. Jynshana)
Dogrum gyzyrmasy, 27, 276, 283, 426
Dogrum işi, 258-262, 264, 426
 ýalan dogrumlar, 258
 dogrumdaky kynçylyklar, 267
 dogrumyň ýakynlaşma alamatlary, 258
 derejeleri, 259-262
 (Şeýle hem ser. Çaganyň dogluşy)
Dogrumlar, (ser. Çaganyň dogluşy)
Dogruşa gözegçilik, (ser. Maşgalany meýilleşdiriş)
Döwükler (ser. Süňkleriň döwülmeği)
Döwükdäki gyzydyrma, (ser. Denge gyzydyrmasy)
Drenaz üçin ýatys, 169
Duş, 241, 247, 258, 281, 361, 427
Duz
 ýodlanan, 130, 247, 318
 arassalanan, 16
Düşen çaga (çaganyň öz-özünden aýrylmasy), 246, 249, 266, 281, 414
Düwünler (ser. Limfodüwünler).
Düwünçek haltasy, 256, 258, 259-260, 425
Düwürtikler, 211, 428, 395, 425
 (Şeýle hem ser. Garamyk)
Düýpli keseller, 28, 42, 179-192
Duýujylygynyň ýitmegi, 38, 127, 162, 173, 191, 192, 279
Dykylma, 23
 az ulanma, 120, 125, 176, 249, 325, 326

E

Egin, çykan, 101

Ekin dolanyşygy, s13, 115, 117, 426
Ekizler, 251, 256, 269, 289
Eklampsıya (göwrelilerniň toksikozy), 249, 428
Eksperiment geçirme, (tejribe etme) 15
Ekzema, 216
Ellikler, rezin ýa-da plastik, 255, 262, 264, 401
Eldäki ýa-da aýakdaky artykmaç barmak, 318-319
Elleri öňe bolup ýatys, 268, 426
Emfizema, 170
Eneler
 çaga dograndan soňky saglyk, 276, 280
 çagalaryň saglygy we keselleri, 295-321
 maglumatlar, 245-282
 dogrumdan öňki gözegçilik, 250-253
 (ser. Maşgalany meýilleşdiriş)
Ergin (undan duzdan we şekerden edilen), 152, 382
Erkeklik mäzi, 213, 235-236, 426
Esasy dermanlar, 333, 339, 424

F

Fetoskop, 252, 255, 428
Flanelegraf, 22
Flebit, 288
Ftorid, dişler üçin, 229,
Foliý tursusy, 118, 321, 393, 428
Furunkul (çyban), 262, 428
Furunkul (ser. Leyşmanioz)
Futlýar (prezerwatiw) 239, 285, 290, 396, 401-403

G

Gabarçaklar, 210, 423
Gabarçak, 210
Gabarçaklar
 dermanlary, 358, 361
 käbir ösümlikleri ellemek we ş.m. 204
 ýanyklar üçin, 96
 garamyk üçin, 311
 ekzema üçin, 216
Gakylykly üsgülewük, (ekspektorantlar), 52, 384, 428
Gamçy sekilli gurçuklar, 142
Gan akma,
 aýbaşydan galmak döwründe, 246
 gan azlyk, 124
 göwrelilikde, 249, 281
 diş etleri, 107, 231
 nähili saklamaly, 13, 82-83
 huşsuz kesellide, 78
 gözleriň agynda, 225
 täze doglan çagada, 337, 394
 güýçli, 82, 243, 246, 264, 281, 404, 410
 dogrumdan soň saklanma, 263-266, 337, 391
 (şeyle-de ser. Gan)
Gan
 AIDS, 399, 401
 lagtalary, 288

ganly üsgülewük, 168
gan gurçuklary, 146
tăretde ganyň bolmagy, 128, 144-146, 157-158, 306, 401
peşewde, 146, 234
gusukda (sirroz), 328
gusukda (aşgazan ýarasy), 128
(şeyle-de ser. Gan akma)
Gan aýlanyşy, ýaramaz (ser. Wenalaryň warikozy)
Gan basyşy, 422
 ýokary, 125, 249, 288, 325-326, 395
 nähili ölçemeli, 410-411
 pes, 77, 411 (Şeyle hem ser. Şok)
Gan azlyk, 124, 419
 sebäpleri 113, 124
 göwrelilik döwründe, 248-249
 çagalarda, 307, 321
 bejeriş, 335, 392-394
Gan basyşyň ýokarlanmagy, 125, 249, 325-326, 411
Gan basyşynyň pes bolmagy, 411
Gan berme, 401
Gangrena (çüýreme), 213
Gant, 110, 111, 382, 426
Gan ýitirme, (ser. Gan, Gan akma)
Gapyrga, (döwürleme), 99
Garagurtuň çakmasy, 106
Garaguş keseli, 38, 178, 319, 389-391
Garamyk, 204, 311
Gara siňekler, 224-228
Gara jadylyk, 5, 24
Gargys, 2
Gark bolma, 79, 428
Garry adamlar, 83, 214, 235, 323-330
Garşy durma, 426
 antibiotikler, s9, 57-58, 237, 351
 infeksiýalar, 108, 120, 271
Garyn
 garnyň agyrmagy, 93, 94
 barlag, 35-36
 çiş, 280,
 garnyň aşagyndaky agyry, 243
 (şeyle hem ser. Içege, Çişen garyn)
Garyndaky agyrylar, 12, 93, 427
 (ser. Garyn, Burup agyryma).
Garyn garahassalygy, 180-190
 temperaturanyň tertibi, 26
 garşy dermanlar, 357-358
 temperaturadaky damar urgusy, 33
 dermanlara garşy durma, 58
Garnyň çişmegi
 dürli sebäpler, 20
 çagalarda, 107, 112, 114, 321
 lýambliya infeksiýasynda, 145
 içegäniň hapalanmagy, 94
 kem iýmittenmede, 112, 114
 göwrelilikde, 248, 249
 (ser. şeyle-de Içegeler)

- Gasyk, limfodüwünler**, 88, 258, 424
(şeýle hem ser. Ingi)
- Gasykdaky gijilewük**, 205
- Gatnaşmak**, 1, 2, 115
- Gaytarma** (ser. Gusma-Gaytarma), 161
göwrelilik döwründe, 248-249
klizma we sürgi bilen, 15
gaytarmany nähili döretmeli, 103, 389
täze doglan çagalarda, 273
dermanlar, 161, 335, 386-387
güýçli gaytarma, 151
ganly (sirroz), 328
ganly (aşgazan ýarasy), 128
içgeçmeli, 151, 157
peşewden zäherlenme (uremiýa), 239
- Gelusil**, 173
- Gemmoragiýa** (ser. Gan akma)
- Gepatit** (sary getirme), 26, 172, 416
- Gerdejikler** (göwrelilige garşy), 285-289, 394-395.
- Gerdejikleriň bölünişi**, 59-60, 340
- Geroïn** 416-417
- Gigiýena** (ser. Arassaçylyk)
- Gijekörlük** 113, 226-227, 337
- Gijilewük**, 34, 199-200, 335, 373
- Gijilewük**
kömelek zerarly dörän, 205, 242
derman zerarly dörän, 68, 70-71, 106
ösumlik zerarly dörän, 204,
dermanlar, 335
merezýel zerarly ellerde, 238
artbujakda (awama) 141
allergiýadaky örgün, 68, 166, 203, 236, 238
garamykdan, 311
gijilewükden, 199
gurçuk infeksiýasyndan, 140-142
- Giperwentilýasiýa**, 24, 420
- Gipertoniýa**, (ser. Gan basyşynyň ýokarlanmasy)
- Gipopion**, 225
- Gipotermiýa**, 408
- Gips**, 14, 98, 319, 420
- Gifema**, 225
- Gistaminlere garşy**, 52, 55-58, 156, 351-365.
- Glaukoma**, 33, 222, 323
- Gollanma**, 5
- Goňaklar**, 424
- Göni içegäniň daşyna çykmasy**, 142, 420
- Goragly iýmit**, 110, 421
- Gorky**, 24, 422
- Gormonlar**, 244, 287, 394, 420
- Göbek**, 425
kesilişi, 262-265
göbek ingisi, 317, 318
göbek infeksiýasy, 182, 272
- Göbeklik**, 425
bürmek keseli, 182
nähili kesmeli, 262-263
infeksiýasy, 270-272
- çaganyň boýnuna oralmagy, 268
- Göreçler**, barlagy, 217
- Görüş**, (ser. Gözler).
- Görüş ukybynyň barlagy**, 223
- Görüşde goşalanma**, 227
- Görüşüň ýitmegi**, 225, 412
- Gökbogma**, (ser. Gökbogma üsgülewügi)
- Gökbogma üsgülewügi**, 168, 313,
dermanlar, 336
sanjymlar, 147, 296
- Göni içege**,
daşyna çykmasy, 142, 425
- Göni basyş**, 82
- Göwrelilik**, 247-255
gan azlyk, 124, 242-249, 392, 393
gan akma, 249, 264, 281
barlaglar, 24, 250-257, 410
göwrelili bolup bilmezlik kynçylygy, 244
ýatgy daşyndaky göwrelilik 280
şol döwürdäki gyzamykly gyzylyja 247, 312
düwünçegiň ösüşi we ýatyşy 251-252, 257
öňüni alma, 284-295
wagtynda sagdyn galma, 247
dermanlar, 6, 54, 247
yeňil kynçylyklar, 174, 248, 251
wagtynda naharlanma, 118, 250
dogrumdan öňki karta, 253
alamatlar, 247
dogrumdan öň taýyn bolmaly zatlaryň ýygındysy, 254-255
(şeýle hem ser. Maşgalany meýilleşdiriş)
- Göwrelili bolma günleri**, 244, 291
- Göwreliniň ýüzi**, 207.
- Göwrelileriň toksikozy (eklamsiýa)**, 249, 428
- Göwrelilige garşy dermanlar**, 156
- Göwüsdäki iriňli döme (Mastit)**, 278, 423
- Göwüsler**
gözegçilik, 277, 279
çiş, 278-279
- Göwüs bilen iýmitlendirme**, 12, 120-122
dogruşa gözegçilik, 289, 294, 395
gowy iýmitlenme, 114, 116, 304
içgeçmänin öňüni alma, 154, 156
täze doglan çagalaryň, 271, 277, 405
däp bolan bejeriş, 2, 8
(şeýle-de ser. Göwüsler)
- Gözler**, 217-228
çaşy gözlülük, 223
howply alamatlar, 33, 217
guraklylyk, 107, 113
gözleriň barlagy, 33
garry adamlarda gözler bilen baglanyşykly kynçylyklar, 323
heýwere kesellilerde gözler bilen baglanyşykly kynçylyklar, 192
gözlere düşen zatlar, 48, 218
täze doglan çagalarda, 221, 270, 379, 392
gyzarmalar we agyrylar, 219, 225

saralma, 30, 172, 274, 328, 329
Gözýaş haltajygynyň sowuklamasy, 223
Gözleriň himiki ýanyklary, 219
Gözleriň öňündäki nokatjyklar, 227
Gözleriň guraklygy, 107, 113, 226, 392
Göz degme, 5, 421
Göz perdesi, 217-218, 224-228
Gram, ölçeg birligi, 420
Grip (dümew), 45, 57, 163, 308, 420
Guduzlyk, 181
Gulak gutlary, 405
Gulaklar
 barlagy, 34
 infeksiýasy, 309
 arkasyndaky düwünler, 88
 sesler, 107, 324
Gulaklardaky sesler, kerlik we başaýlanma, 107, 327, 359, 363, 379
Guragyry artriti, 324
Gün ysyygy,
 düzürtikler, 211
 rahit, 125
 deri kynçylyklary, 195
Gurçuklar, 12, 140-146, 227-228, 406-407
 içegeleriň hapalanmagyny döredýänler, 94
 çagalarda, 308
 dermanlar, 335, 374-376
 öňüni alma, 47, 132-133
Güberçekli tutgaý ýa-da sowuklama güberçekleri, 48, 171, 232
Gürrüňler, s23
Guşaklaýyn agyry, 35, 95, 424
Gurşajy demrew, 204, 205, 206, 400
Gwaýako, 3
Gysgalma, 314, 321
Gyssagly tiz kömek,
 içege kynçylyklary, 95-96
 dermanlaryň ulanylyşy, 332
 sanjymlaryň ulanylyşy, 66
Gysylan äň, (ser. Bürmek keseli)
Gyzamyk (Gyzylja), 30, 108, 226, 311, 392
 sanjymlar, 147, 312, 321
Gyzaran gözler, 219-221, 308
Gyzgyn ýapgylyr, 193-195, 406
Gyzdyrma, 26
Gyzzyrma (malýariýa) 186-187
 tropiki, 158, 365
 tempertura egrisi, 26
 dermanlar, 337, 365-368
 orak şekilli öýjükli kesel üçin, 321
Gyzyljaly gyzamyk, (Gyzylja), 247, 312, 320

H

Hajathana (wentilýasiýaly), 139
Hajathanalar, 137-139, 153
Halk yrymlary, 3, 6-8, 123
Halta, 233
 infeksiýa, 243

daşlar, 234, 235
Heň kömelekli infeksiýa, 232, 242, 243, 370-371, 373
Hansen keseli (ser. Heýwere)
Hapgyrtma, 312
Haýallyk (ser. Şikesler, Ruhy taýdan kynçylyklar)
Heýwere, (lepra), 10, 191-192, 206, 337, 363-365, 25
Hirurgiýa
 gaýragoýulmasyz, 91-95, 177, 222, 267
 mümkün bolan, 85, 102, 175, 177, 211, 319, 329
Hlamidiýa, 221, 234, 236-237, 255, 300
Hlor heki, 74, 401
Hordeolum, 224
Huşuň ýitmegi, 78-79, 81, 325-327
 (ser. Hussuz keselli)
Howply keseller, 28, 42, 179-182

I

Içege (ser. İçegeler)
Içegäniň hapalanmagy, 22, 94,
 (Şeýle hem ser. İçegeler)
Içege gurçuklary, 13, 140-145, 422
Içegeler
 burup agyrmalar, 12, 106, 145, 157, 243, 381
 gyssagly kömek kynçylyklary, 35, 93-94
 infeksiýalar, 47, 131, 144, 145, 153, 189
 hapalanma, 22, 34
 göni içegäniň çykmagy, 142
 ýaradan çykma, 92
 ýaralar, 92
 (şeýle hem ser. Garyn boşlugy, Çişen garyn)
Içegäniň boşamagy, 242, 424
 (şeýle hem ser. Täretler)
Iç gatama, 16, 126
 güýçli garyn agyrysynyň alamaty, 94
 göwrelilik döwründe, 248
 bejeriş we öňüni alma, 248
Içgeçme, 151-160
 dizenteriya, 144-145, 153, 306
 çagalarda, 159, 271
 sebäpleri, s7, 17, 107, 132-133, 135, 153, 399, 400
 bekemedik beýniniň sebäpleri, 9
 öý bejerilişi, 11, 12
 öňüni alma, s7, 46-47, 154
 güýçli, 151, 160
 bejerilişi, 58, 152, 155-158, 384
 ganly, 144-145, 157-158, 306, 401
 gusma bilen, 151, 157
 gurçukly, 142
Içilýän kontraseptiwler, 285-289, 394-395
Içýan çakmasy, 11, 106, 377, 388
Ilal, s10, 115, 283-284
Il içinde ýaýran keseller, 21-26
Ilkinji komek, 75-116, 424
Inçekesal (ser. Inçekesal)
Inçekesal, 118, 179-180, 337

we AIDS, 400
 we çagalar, 136
 we gyzamyk, 311
 dermanlar, 361-363
 limfodüwünler, 212
 deri, 212
 oňurga, 173,
 alamatlary, 30, 37
 sanjymlar, 147
Immunizasiýa etme (sanjym etme), 19, 147, 296, 337
Impetigo, 25, 202
Implantlar (göwrelilige garşy) 293, 396
Infeksiýa keselleri, 18-19, 135, 421
Infeksiýa, 421
 dogrudan soň, 276
 içgeçme, 154, 157
 täze doglan çagalarda, 182-183, 275
 ýarlarda, 88-89, 96, 213
 dermanlar, 55-58, 335-336
 ýeňil, 58
 köriçege, 94-95
 gözler, 217, 219, 220, 221
 jyns agzalary, 236-239, 241-242
 içege, 94-95, 135, 140-146, 243
 nem haltajygy, 229
 peşew ulgamy, 234-235
 garşy durma, 108, 120, 271
 düýpli alamatlar, 88, 194, 272-275
Infeksiýa däl keseller, 18
Insektisidler, 19, 130, 373, 412-413, 421
Inwaginasiýa, 94, 421
Ingi, 177, 420
 göwrelilik döwründe, 256
 täze doglan çaganyň gasygynda, 317
 içegäniň hapalanmagy, 94
Iňňeler, 74, 399, 400
Ipohondriýa, 329
Irit, 33, 219, 221
Iriňli dömme, 212
Irki ýarawsyzlyk (göwreliligiň alamatlary), 291
Iteşen, 68, 106, 203, 408, 422
Ittirsek (hordeolum), 224, 428
Iýeniň siňmezligi,
 berhiz, 128-129
 göwrelilik döwründe, 243
 dermanlar, 381-382
 gaça durmaly dermanlar, 54
Iýmitlenme, 11, 13-16, 107-130, 295
 (ser. Kem iýmitlenme)
Iýmit
 arzan, 116-118
 içgeçme keselli üçin, 155-156
 keselliler üçin, 41
 kiçi çagalar üçin, 120-122
 ýokumly, 110-111, 295
 ösümliklerden, 116
 öndürilme, s11

zaýаланан, 103, 135
 (şeyle hem ser. Berhiz, Iýmitlenme)
Iýmit siňdiriş, 13
Iýmitden zäherlenme, 23, 103, 135, 153

J

Jadylama, 2, 5, 6, 24, 422
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän keseller, 237-239, 339-403, 420
Jyns agzalary, 205, 232-234, 425
 ýaralar, 237, 402-403
Jyns agzalaryndaky siňňiller, 374, 402
Jyns agzalarynyň uçugy, 402-403
Jynshana, 233, 420
 infeksiýalar 241-248, 370
 ýoldaş bilen ýapylmasy, 249
 dogrudaky ýyrtylmalar, 269
Jynshanadan bölünip çykmlar, 241-242, 370-371
Jyns gatnaşygyny kesme, 285-290

K

Kala-azar, (ser. Leýşmanioz)
Kalsiý
 we rahat, 125
 sanjym howplulygy, 53, 67
 möý çakmasy, 106
 süňkleriň gowşaklygy, 246
 yumurtga gabygynda, 116
Kandidoz (monilioz)
Kakyn (tutgaý), 2, 24, 421
KDS sanjymy, 147
Katarakta, 225, 323, 422
Kateter, 239-240, 336, 422
Kelle
 kömelek infeksiýasy, 205
 şiklesler, 37, 78, 91
 çişen limfodüwünler, 88
Kellagyry, 162, 249, 410
Kemakyllylyk, 318, 321
Kem iýmitlenme,
 we içgeçme, 153-155
 sebäpleri, 115, 283, 412
 barlaglary, 109, 112-113, 297, 304
 göwrelilik döwründe, 248
 çagalarda, 167, 114, 305-306
 görnüşleri, 112-114
 öňüni alma we bejeriş, 108-109, 112-113, 155-156, 392-394;
 kynçylyklary, 107, 306
 alamatlary, 30, 37, 108, 112, 208-209, 305
Kenguru, 405, 408
Kepekler, 16, 126, 383
Kerlik
 öý bejerilişi, 11
 çagalarda, 318
 ses bolma we başaýlanma, 327
Keseller

- sebäpleri, 17-20, 107
 adaty, 151-178
 “howply öý keselleri” 28, 48, 179-192, 21
 çaga keselleri, 215, 272-275, 311-314
 garry adamlaryň keselleri, 323-330
 öňüni alyş, 131-150
 ýaýraýşy, 131-137, 140, 188-189, 237-239, 399
 aýratyn seredilenler 20-21, 26-27
Keseliň sebäpleri, 6, 7, 10, 27, 17-19
Keseller (ser. Keseller)
Keselliden sorag sorama, 29, 44
Keselliniň öýüne barmak,
 dogrumdan soň, 425
 berhiz, 123
 gemorragiýa, 206, 391
Kesikler, 84-86
Kesip aýyрма, 404
Kiçijik iriňli ýaralar, 201, 211
Kilogram, ölçeg birligi, 62, 422
Kinoplenka, 22
Kista (ýumurtgalyk kistasy), 280
Kista, 143, 243, 280, 422
Kitaby ulanyş, s28
Klizma, 15, 76, 92, 422
Klimaks (menopauza), 246
Klitor (Kinnik), 233
Kokain, 416-417
Koma (özüňi duýmazlyk), 78, 422
Kömelek infeksiýasy, 19
 gijilewükli demrew, 205-216, 372-373
 kömelek düşme, 232, 242
Konwulsiýa (damar çekme), (ser. Tutgaýlar, Burmalar)
Kontakt (galtasma) dermatitleri, 204, 422
Kontrasepsiýa köpürjigi, 285, 290, 396
Kontrasepsiýa, 284-294, 394-396
Konýunktiwit (täze doglan çagalarda), 221
Konýunktiwit, 219-21, 308
Kooperatiwler, 24
Kortizon, 51
Kortikosteroidler, 51, 129, 364
Kömelekli infeksiýa, (kandidoz) 232, 242, 400
Köpürjik, kontraseptiw, 285, 290, 396
Köriçege, 37, 94-95;
Körlük, 221-222, 412
 gözlerdäki ýaralar, 218,
 gijekörlük, 113, 226-227
 çagalar üçin goraglylyk, 221, 237, 379
 derýa körlügi, 227-228, 378
Körpeler
 barlagy, 34
 iýmiltlendirme, 120-121
 içgeçmeli, 159
 deri keselli, 215
 (şeýle hem ser. Çagalar, Täze doglan çagalar)
Körpeler (ser. Kiçijikler, Täze Doglanlar)
Körpeleriň tahýasy, 215
Krahmal, 110, 203, 408, 422
- Kseroftalmiýa**, 113, 226, 306, 337, 342, 422
Kuwwatly iýmit, 110-111
- L**
- Leýşmanioz**, 406
Limfatik (folikularlar), gabaklaryň içinde, 220
Limfodüwünler, çişmesi, 88, 317, 423
 iriňli döme zerarly dörän, 202
 gasykda, 238, 403
 infeksiýanyň alamatlary, 134
 IK (inçekesel), 212
 AIDS-e garşy, 400
 göwüs ragy üçin, 279
 brusellýoza, 188, ýa-da örgünli garahassalyk
 üçin, 130
 gyzyljaly gyzamyk üçin, 312
 gijilewüğe we bitlere garşy, 199-200
Limfagranulema (wenerik), 238, 420
Litr (ölçeg), 61, 423
Lukmanyn gözegçiligi,
 hemişe talap edýän keseller, 179-192
 ýüzlenilen wagtynda, 43, 159
Lýambliýa, 145, 336, 308-370, 423,
 we içgeçme, 153, 158
- M**
- Maaloks**, 173
Malta gyzdymasy (brusellýoz), 27, 188
Mama keseli, 147
Maşgalany meýilleşdiriş, 246, 283-294,
 394-396, 415
 we önelgesizlik, 244
Maýyplyk
 sanjymlardan, 74, 314
 çagalarda, 74, 314, 318-321 442
Mekdebe çenli okuw maksatnamasy, 20, 24,
 297, 421
Mekge gupagy, 12
Menera keseli, 327
Meningit, 185, 274, 307
Menopauza, 246, 423
Merezýel, 10, 237-238, 403
Mergi, 158
Mikroblar, 19, 23
Mikroskop, 19, 144
Minerallar, 111, 116-118, 423
Mineral ýagy, 16, 383
Mini gerdejikler, 289, 294, 395
Mongolizm, 318, 423
Möýün çakmasy, 106
Mukdarlar barada maglumat, 340
Myssalar,
 barlagy, 37-38
 gözegçiligiň kemligi, 320

N

Nejasatlar (agyzda) has ýaýran keseller, 131-133, 140, 188

Nejasatlar, 428

we infeksiýalar, 84, 86, 131

öý serişdelerinde, 11

täze doglan çaganyň burnunda we agzynda, 268, (ser. Täret etme)

Nem, nähili guratmaly, 169, 125

Nem usuly, 285, 292

Nerwler, 424

myşsalar, 37-38

Nesil yzarlaýan kyncylyklar, 18, 318-319, 321, 423

Neşder

arynyňky, 70

ıçýanyňky, 106

Neşekeşlik, 399, 401, 416-417

Näsaglyk, (ser. Keseller).

O

Oba sanitar bukjasy, 336-337

Oba satyjysy, 338

Ok degen ýaralar,

eller, aýaklar, 90

garyn, 15, 92-93

kelle, 91

Oksitoksinler, 50, 265-266, 319, 391

Okuw, 4, 21-28, 322

Okuw (öwrediş) 1, 4-5, 21-28, 321

materiallar, salgylar, 429-432

Onhoserkoz, 227-228, 378

Orak şekilli kesel, 30, 321, 393

Orak sekilli gyzyрма, 158, 186, 365

Ot, 135

Otlar, bejeriş otlary, 12-13, 423

Otlardan çay, 1, 8

Otyryeri bilen dogrumlar, 257, 268

Owuz süýdi, 277, 423

Oýun sahnajyklary, 23

Owkalama,

çekilen ýa-da ýyrtylan siňir damarlary, 99, 102

dogrum ýoly, 269

ýatgy, 264-265

Ö

Ölleme, 102

Ölçemek

gan basyşyny, 410-411

funtlarda we kg-de, 62

dermanlar, 59-61, 340

Ölum, kabul etmek, 330

Önelgesizlik, 244

Öňüni alma lukmançylygy, 17, 131-150

arassaçylyk, 131-136

köp kesellerden gaça durmak, 108, 148-150, 242, 326

sanitariýa, 137-139

jyns gatnaşygy arkaly geçýän keseller, 239, 401-403

sanjymlar, (ummunizasiýa), 147

gurçuklar we beýleki içege parazitleri, 140-146

Örgünli garahassalyk, 26, 290

Ösümlik

lukmançylyga degişli, 12-13

gijilewük döredýänler, 204

Ösüntgiler (siňňiller), 210

Öt haltasy, 421

öý bejerilişi, 12

agyrylar, 36,

kyncylyklary, 329

Öwretmek üçin nusgalar, s22

Öýken keselleri

çilim çekme, 149

demgysma, 167

bronhit, 170

öýken sowuklamasy, 171

inçekesel, 179

Öýken sowuklamasy, 41, 171, 399-400, 413

Öý serişdeleri, 1-3

klizmalar we arassalanyşlar, 15

önelgesizlige garşy, 244

olaryň täsiri barada gürrüň, 10-11

soraglar we jogaplar, 6-8

paýhasly ulanma, 2, 24

Özen usuly, 285, 294

Öz-özüne kömek etmek, 2, 11, 21

P

Pannus, 220

Parazitler, 19, 424

içegede, 18, 140-145, 308

deride, 19, 199-201

Pellagra, 114, 208-209

Peritonit, 94-95, 129, 189, 424

Pestisidler,

gözlerdäki ýanyklar, 219

dogabitdi şikesleri döredýänler, 247

köp ulanma, 412-413

Peşew

ganda, 146, 234, 377

goňrumtyl, 172

garamtyl sary, 151

kadadan az, 151, 233

has köp ýa-da ýygjam, 127, 234

iriň, 236

Peşew ulgamy, 36, 233-234, 423

Peşew çykaryşyň kyncylyklary, 234-236, 239-240, 324, 403, 410

Peşew çykaryş kanaly, 233, 235, 423

Peşew akymlyry, 233

Pinta, 207

Pioreýa, 231

Pişekler, olary nähili ýasamaly, 315

Plakatlar, 22
Plasenta (çaga ýoldaşy) 262, 269, 425
Poliomiyelit (çaga ysmazy), 314
alamatlary, 37
sanjymlyary, 147, 296, 314
Preeklampsiya (göwreliligiň toksikozy), 249
Prezerwatiw, 239, 285, 290, 396, 401-403
Psoriaz (teňňeli demrew), 216
Pterigium, 224, 426

R

Rak (göwüs ragy), 279
Rak, 25, 412, 420
içilýän kontraseptiwler, 288-289
çilim çekme, 119, 149, 168
deri, 211, 399
ýatgy ragy, 280
Rahit, 125
Regidron içgisi, 152, 311, 382-383, 400,
we gaýtarma, 161
klizma hökmünde, 15
ýiti garynda, 95
suwsuzlanmada, 9, 46, 158, 306
täze doglan çagalar üçin, 273
agyr hassalar üçin, 40, 53
Rentgen, 102
Reňkli demrew, 206
Respirasiya (ser. Dem alma)
Resurslar, s8, s12, 115, 283, 426
Rinit (allergik) (bede gyzdymasy) 165, 426
Rişta, 406-407
Rubella (ser. Gyzyljaly gyzamyk)
Rubeola (ser. Gyzamyk)

S

Saglyga baryan ýol, (ser. Çaganyň saglyk kartasy)
Saglygy Goraýşyň Bütindünýä Guramasy, 49, 432
Saglygy goraýyş boýunça oba komiteti, 1, 7
Saglygy goraýşyň oba işgäri, s1, s7
Saglygy Goraýyş işgäri, 1, 7, 29, 43, 246, 340
Saglyk, 7, 11
Sakyrtdalar, 190, 201, 422
Samrama, 24, 420
gyzzyrma, 186
garyn garahassalygy, 189
Sanitariya, 10, 137-139, 153, 426
Sanitar dermanhanajygy, 331-337
Sanitar dermanhanajygy, (dogrum üçin) 254-255
Sanjamalar (içege burmalary), 145, 157, 422
Sanjym etme (Immunizasiya etme), 19, 147, 296, 337
Sanjymlyar, 19, 147, 180, 250, 291, 321, 337, 405
Sanjymlyar, 65-73
howply täsirler, 54, 70-71
has zerurlyk, 66
ynam, 19, 4, 50
sanjym üçin dermanlar, 56, 67

witaminler, 118
howplulyk we seresaplylyk, 68-69
toplular, 336
çaga zyýan ýetirip biljek, 74, 314
göwreliligiň önüni almak üçin, 285, 293, 396
sanjymlyar haçan etmeli, 65, 67
Sapak şekilli gurçuklar, 133, 142
Sary getirme, 30, 172, 274, 318, 321, 328-329, 393, 421
Sary gaýnama, 421
berhiz, 128-129
göwrelilik döwründe, 248
dermanlar, 381-382
gaça durmaly dermanlar, 54
Sarymsak, 12, 241, 242
Sazlaşyk usuly, 285, 291-292
Seboreya, 215
Sellulit, 212
Semizlik (ýag ýygnaýma) 126, 325-326, 329
Senna ýapragy, 16
Sepsis, 273-275, 426
Serebral (beýni) gyzzyrmasy, 30, 178, 186, 367
Serhoşlyk (alkogol), 148-149, 318, 325
Sfigmomanometr, 410
Sinusit, 165, 420
Siňekler
we keseller, s23, 125, 227-228, 406
gözleriň önünde, 227, 323
Siňejikler (uçýan), 227
Siňňiler, 210, 212, 400, 402
Siňir damarlary, 315
Siňir damarlarynyň süýnmesi, 102, 426
Skleroz, (ser. Kseroftalmiya)
Soda içgileri, 115, 150
Sorujylar, gan, 146, 377, 427
Sorma, 84, 255, 262, 268
Sowuk howa, 408-409
Sowuk ýapgy, 193-194
Sowuklyk ýa-da yssylyk zerarly döreýän keseller, 119
Sowuk alan deri, 409
Sowuk alma, 409
Sowuklama we dümew, 45, 57, 163, 308
berhiz, 123
Sowuklama we gyzzyrma, 119
Sowuklama ýaralary ýa-da gyzgynlyk gabarçaklary, 48, 171, 232, 402
Sözenek, 221, 236-237, 255, 360
(şeýle hem ser. Jyns gatnaşygy arkaly geçýän keseller)
Spazmolitikler, 235, 329, 381
Spazmalar, 183, 427
möý çakanda, 106
bürmek keselinde, 182-184
(ser. Tutgaýlar)
Spazmalar, 421
içege, 12, 35, 106, 145, 147, 243, 381
temperatura, 81

Spastik, 38, 319-320
Spermisid, 396
 erkekler we aýallar, 236, 244, 412
Steroidler, 51
Stetoskop, 410
Stomatit, 232
Streptokokly bokurdak, 310
Sünnet etme (kesip aýyрма), 74, 401, 404

Süňkler

kalsiý, 246
 şikeslenme, 125, 319
 ok geçme, 90
 çykyklar, 101
 (şeýle hem ser. Süňkleriň döwürmegi)

Süňkleriň döwürmegi, 14, 98-99

Sürgüler, 15-16, 383

Susto, 24

Suw,

bejerilişi, 45-48
 arassaçylyk, 46, 131, 135, 137-139, 144, 146
 keselleriň ýaýraýşy, 146, 183, 407
 temperatura garşy, 75

Suwuklyk, 39-40, 151

Suwa düşme

we gijiýena, 133
 täze doglan çagalar, 7, 215, 263
 eneler, 8, 276
 kesel adamlar, 7, 39

Suwsuzlanma, 151-152, 424

we içgeçme, 46, 155
 bekemedik beýniniň ýitmeginiň sebäbi, 9, 274
 sürgüleriň howplulygy, 15, 383
 ulanylmaly däl dermanlar, 52-53, 156
 öňüni alma we bejeriş, 152, 156, 382-383

Süýjülikler, 115, 119, 122, 229, 408

Süýşen disk, 173

Süýt

brusellýoz, 188
 içgeçme, 156
 ýaralar, 129
 un görmüşli süýt, 392
 (şeýle-de ser. Göwüs bilen iýmitlendirme)

Sulfanilamidler, 55, 358

Supressantlar, 427

üsgülewük, 52, 384

Syrkawýň kartoçkasy, 44

Ş

Şankr, 237

Şikella, 145, 359

Şikeslenme

şikeslini alyp gitmek, 99-100
 huşsuz adam, 78
 düýpli şikes ýetme, 33
 gözler, 218

Şikes ýeten kesellini hassahana

äkitmek, 99-100

Şistosomoz, 146, 337, 377

Şok, 30, 77, 325, 427

allergik, 70, 105, 166, 351
 düýpli ýanyklarda, 97,
 ýürek urmada, 33, 410-411
 ene dogrum edenden soň, 265

Şpris, 72, 74, 336, 399, 401, 405

Şüle, 280

T

Talaplar, duýulýan we uzak wagtlaýyn, 8-12

Talassemiýa, 393, 427

TALC (Az çykdaýyjylar arkaly kömek etmegi
 öwretmek), 297, 429

TB (ser. Inçekesel)

Täret

çişen garynda (hapalanma), 94
 içgeçmede, dizenteriya) 144-145
 tüwi suwy ýaly, 158
 ak ýa-da agymtyl, 172
 ganly, 128, 146, 189
 şistosomozda, 146, 377
 garyn garahassalygynda, 189-190
 aşgazan ýarada, (gara şepbeşik täretde), 128
 (şeýle hem ser. Iç dykylma, Nejasatlar)

Taryh, gürrüň bermeli, 20, 25, 29, 44, 250, 253, 422

Täsir, (ser. Allergik täsir)

Tebigy agram, 58

Togalak gurçuklar, (gamçy şekilli,
 kiçi gurçuk), 141

Temmäki, 129, 416-417

Temperatura, 30-31, 278, 409

(ser. Gyzdyрма)

Tereziler (çagany ölçemek üçin), 297

Termometr, 31, 334

Tiryäk (opium), 416

Täze döremeler, (ser. Rak)

Täze doglan çagalar,

bürmek keseli, 182-183
 ganda bakteriýa infeksiýasy, 275
 suwa düşürme, 7, 263, 270
 gözler, 221, 237, 270
 iýmitlendirme, 120, 263, 271
 ingi, 317
 keseller, 272-275
 dermanlar, 54, 272, 337
 dogrumdaky kynçylyklar, 268
 irden, kiçi, wagty dolman doglanlar, 405
 göbeklik, 262-263, 270
 ekizler, 269
 (Şeýle hem ser. Suwsuzlanma);

Tikinler, tikmek, 86, 255, 269, 428

anestetikler, 380

Tikme, (ser. Tikinler).

Tohum (sperma), 233, 244

kiçijik ýaralar, 199

çişme, 317

Tonzilit (badam şekilli mázleriň sowuklamasy), 309

Toparlaýyn çekişmeler, 24-27

Toplumlar

dogumlar üçin, 254-255
dermanhanajyk üçin, 334, 336

Towşan dodaklyk, 318, 421

Trahoma, 220

Trihinilýoz, 144

Trihomanioz, 241, 243

Tropiki ýara (ser. Leýşmanioz)

Turbalaryň daňlyşy, 293

Tutgaýlar, 23, 178, 422

ýokary temperatura sebäpli döreýän, 76
dogabitdi şikeslerden, 275, 319
serebral gyzdyrmada, 186, 367
çagalarda, 307, 319
meningitde, 185
dermanlardan, 336, 389-391
(ser. Burma agyrylar)

U

Uglewodlar (kuwwatly iýmit), 110, 121, 427

Ujyt, 199, 232, 233, 235-240, 402-403

Ukusyzlyk (ukynyň ýitmegi) 328, 420

Uremiýa, 239-240

Urgy, 37, 78, 288, 327, 410

(şeyle hem ser. Ýylylyk urgusy)

Uta, (ser. Leýşmanioz)

Uzakdan görüjilik, 323, 420

Ü

Üsgülewük, 168-169

ötüşen, 168, 324, 400
umumy ýagdaýlar, 168
ganly üsgülewük, 140, 171, 174, 179
dermanlar, 52, 384
çilimkeş, 149

W

Wazektomiýa, 293

Wenalaryň warikozy, 175, 213, 288, 410, 420

ötüşen ýaralar, 20, 212, 213, 324
göwrelilik döwründe, 248

Wenerik limfoganulema, 238, 240

Wenerik keseller (WK) (ser. Jyns gatnasygy arkaly geçýän keseller)

Wenalar, sowuklamasy, 288

(şeyle hem ser. Wenalaryň warikozy)

Wena goýberilýän ergin, (W.I.), 40, 53, 67, 152

Wirus (adamyň immunodefisit wirusy)
(ser. AIDS)

Wirus, 19, 399-401

Witaminler, 110, 111, 116-118, 392-394, 405

sanjymlar, 65, 67, 118
olary kabul etmegiň gowy ýoly, 52, 118
A vitamini, 228, 392
B vitamini, 208
B6 vitamini, 361, 394
B12 vitamini, 51, 65, 393
K vitamini, 337, 394

(şeyle hem ser. Demir).

Witiligo, 207

Y

Ykdysady-durmuş şertleri, 283, 401, 415, 417

Ynam (iman)

zyyanly, 4, 5, 10-11
bejeriji güýçlere, 2

Ynamyň ýa-da ynandyrmanyň güýji, 2-5, 24, 426

Ysytma

dogumda, 27, 276, 283
berhizde, 8
ýokarlanma, 6, 15, 75, 335
çagalarda, 316
täze doglan çagalarda, 270, 273
dürli kesellerdäki grafik, 26, 27, 30, 31

Ysgynsyzlyk, ýadawlyk, 23, 124, 323, 400

Ysgyndan düşme, ýylylykdan, 81

Ysmaz

barlaglar, 37
pestisidlerden, 412
sakyrtygalardan, 201
spazmatik çagalardan, 320
heýwerede, 191
poliomiýelitte, 314-315
urguda, 37, 327
süňkleriň inçekeseline, 180
adamyň ýüzünde, 37, 327

Ysmaz bolma (ser. Duýgynyň ýitmegi)

Yza galmaklyk, akyly taýdan yza galmak, 114, 306, 318, 320-321, 424

Ý

Ýadawlyk, 23, 124, 323, 400

Ýaglar, 11, 121

Ýalan dogrumlar, 258

Ýalta göz, 223

Ýanyklar, 13, 96-97

heýwere, 132
gözler, 219

Ýapgylyr, 193-195, 422

Ýarajyklyr

ýatmakdan hamyň çüýremegi, 41, 214
ötüşen, 20, 127, 212, 213, 236, 324, 406
uly açyk ýaralar, 127, 213-214
agyзда, 232
aýaklarda, 324
ujytda ýa-da jyns agzalarynda, 199, 205, 232, 237, 242, 400, 402-403
ösüşe täsir edýän zatlar, 127, 191, 211, 213, 214
duýgusyzlyk üçin, 191, 237, 279,
iriňli ýaralar, 199, 201, 406
(şeyle hem ser. Deri)

Ýara (aşgazan ýarasy), 128-139, 149, 381-382

Ýara, 428

göz perdesindäki bardajykda, 224-225
deride, 20, 212, 213, 324
aşgazanda, 13, 36, 53, 128-129, 149

Ýaralar,

garyn boşlugynda, 92
ok degmeden, 90-93
göwüsde, 91
gan akmany saklama, 82
çuň ýaralar, 89-92
döwlen süňkde, 99
nähili ýapmaly, 85-86
infeksiýa düşen, 88-89, 213, 401
pyçakdan we okdan, 89-93
dermanlardan, 93, 334
kiçi ýaralar, 84
bürmek döredip biljekler, 89, 182
gözlere, 217-218
basyşdan (ser. Ýatma zerarly)

Ýasy soguljanlar, 143, 371

ÝIS (ýatgy içindäki spiral), 281, 285, 290, 396.

Ýaş haltasy, infeksiýasy, 217, 223

Ýaşalýan ýer, 10

Ýaşayyş alamatlary, 41

Ýatgydan daşdaky göwrelilik, 36, 243, 249, 280, 414

Ýatgy, 423

rak, 280

gysylmasy, 258, 266

owkalama, 264-265

çaganyň ýatysy, 251, 257

Ýatmakdan hamyň çüýremegi 13, 214, 420

Ýaýran keseller, 131-137, 140, 190, 237-239, 399-403

Ýedi ýyllyk gijilewük, 199-200, 335, 373

Ýelim ysgama, 416

Ýer

bölünme, s7, s11, 413

ulanma, s11, s13-s16, 115

Ýiti agyryly garyn, 15, 93-94, 424

(şeýle hem ser. Içege, Içegäniň düwürmegi)

Ýodly duz, 130,318

Ýogurt, 57, 232, 24

Ýoldaşyň ýatysy, 249, 426

Ýönekeý ýa-da dodak uçugy, (ser. Sowuklama ýaralary)

Ýumşak şankr, 236, 238, 403

Ýumşak ýer (ser. Bekemedik beýni)

Ýumurtga haltajygy, 233, 423

Ýumurtgalyklar, 36, 280, 428

Ýumurtgalygyň suw ýygnamasy, 317

Ýüregiň bulanmasy (ser. Gaýtarma)

Ýürek

tutgaýy, 23, 325

sary gaýnama bilen çalşylmagy, 128

kesel, 33, 310, 325, 410

Ýürek urgusy, 32-33, 77, 41, 410-411, 426

kitabýň daşynyň üçünji sahypasynda

Ýürek urgusy ýa-da aşgazanyn sandyramasy, 23

Ýüz,

gussaly, 318

ýygrylan derili, 191

ysmaz (paraliç), 37, 327

Ýyladyjy ýapgylyr, 133-135

Ýylan çakmasy, 104-105

antitoksin, 105, 337, 388

öý bejergisi, 3

Ýylylyk

burmalar, 81

horlanma, 81

urgy, 78, 81

Z

Zäherli

çakmalar, 104-106

ösümlikler, 204

Zäherlenmä garşy dermanlar, 70, 388-389

içýan çakma, 388

ýylan çakma, 105, 388

Zäherlenme, 103, 389

iýmitden, 23, 135, 153, 161

göwrelileriň, 249, 428

peşew bilen, 239-240

Zemmerler, 100

Zob, 10, 30, 421

Zyýansyzlandyрма (Sterillenme), 427

enjamlaryň, 74, 401

sprisleriň, 69, 72-74





göwreliligiň öňüni almakda, 284, 285, 293





Zyýansyzlandyrylan (Sterillilik), 427





daňylar, 87





erkekler we aýallar, 236, 244, 412





**Okap bilmeýänler üçin dermanlaryň mukdary
we kabul edilişi boýunça resmikagyzlar (ser. sah.64)**





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





**Okap bilmeýänler üçin dermanlaryň mukdary
we kabul edilişi boýunça resmikagyrlar (ser. sah.64)**





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





**Okap bilmeýänler üçin dermanlaryň mukdary
we kabul edilişi boýunça resmikagyzlar (ser. sah.64)**





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			





			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

			
F.A.A.			
Serişde:			
Haýsy kesele:			
Mukdary:			

SYRKAWYŇ KARTOÇKASY
Lukmançylyk kömeginiň yzyndan ibereniňizde ulanyň.

Syrkawyň ady _____ Ýaşy _____

Erkek ____ Aýal ____ Ol niredede? _____

Häzirki wagtda esasy keseli ýa saglyk ýagdaýy nähili? _____

Ol haçan başlandy? _____

Ol nähili başlandy? _____

Ozal hem şeýle ýagdaý bolupmydy? _____ Haçan? _____

Gyzgyny barmy? _____ Nähili? _____ Haçandan bäri? _____

Agyry? _____ Niredede? _____ Nähili? _____

Aşakdaky ýagdaýlaryň haýsysy kada laýyk däl?

Deri: _____ **Gulak:** _____

Gözleri: _____ **Agzy we bokurdagy** _____

Jyns agzalary: _____

Peşewi: köpmi ýa az? _____ Reňki? _____ Buşukmadaky kynçylyklar _____

Beýan ediň: _____

Gije-gündiziň dowamynda näçe gezek? _____ Gije näçe gezek? _____

Täreti: Reňki? _____ Gan ýa sülekey? _____ Içgeçme? _____

Günde näçe gezek? _____ Tutgaýlary? _____ Suwsuzlanmasy? _____

Ýumşakmy ýa gaty? _____ Gurçuklar? _____ Haýsy görnüşi? _____

Dem alşy: Minutda näçe gezek? _____ Uludan, ýygy-ýygdydan, adaty? _____

Dem alşy agyr (beýan ediň) _____ Üsgülewügi (beýan ediň) _____

Hyžžyldysy? _____ Nem? _____ Gan gatyşykly? _____

Adamda 42-nji sahypada beýan edilen **HOWPLY KESELIŇ ALAMATLARY** barmy?

Haýsysy? (beýan ediň) _____

Başga alamatlar _____

Adam derman içipmidi? _____ Haýsylary? _____

Gijilewükli örgüniň, iteşeniň (gabarçaklaryň) bolmagyna ýa beýleki allergik täsirlere sebäp bolan dermanlary ulanypmydy? _____

Haýsylary? _____

Syrkawyň ýagdaýy: Gorkuly däl: _____ Gorkuly: _____ Örän gorkuly: _____

**Kartoçkanyň arka tarapynda wajyp hasaplaýan islendik
goşmaça maglumatlaryňyzy ýazyň.**

SYRKAWYŇ KARTOÇKASY
Lukmançylyk kömeginiň yzyndan ibereniňizde ulanyň.

Syrkawyň ady _____ Ýaşy _____

Erkek ____ Aýal ____ Ol niredede? _____

Häzirki wagtda esasy keseli ýa saglyk ýagdaýy nähili? _____

Ol haçan başlandy? _____

Ol nähili başlandy? _____

Ozal hem şeýle ýagdaý bolupmydy? _____ Haçan? _____

Gyzgyny barmy? _____ Nähili? _____ Haçandan bäri? _____

Agyry? _____ Niredede? _____ Nähili? _____

Aşakdaky ýagdaýlaryň haýsysy kada laýyk däl?

Deri: _____ **Gulak:** _____

Gözleri: _____ **Agzy we bokurdagy** _____

Jyns agzalary: _____

Peşewi: köpmi ýa az? _____ Reňki? _____ Buşukmadaky kynçylyklar _____

Beýan ediň: _____

Gije-gündiziň dowamynda näçe gezek? _____ Gije näçe gezek? _____

Täreti: Reňki? _____ Gan ýa sülekey? _____ Içgeçme? _____

Günde näçe gezek? _____ Tutgaýlary? _____ Suwsuzlanmasy? _____

Ýumşakmy ýa gaty? _____ Gurçuklar? _____ Haýsy görnüşi? _____

Dem alşy: Minutda näçe gezek? _____ Uludan, ýygy-ýygdydan, adaty? _____

Dem alşy agyr (beýan ediň) _____ Üsgülewügi (beýan ediň) _____

Hyžžyldysy? _____ Nem? _____ Gan gatyşykly? _____

Adamda 42-nji sahypada beýan edilen **HOWPLY KESELIŇ ALAMATLARY** barmy?

Haýsysy? (beýan ediň) _____

Başga alamatlar _____

Adam derman içipmidi? _____ Haýsylary? _____

Gijilewükli örgüniň, iteşeniň (gabarçaklaryň) bolmagyna ýa beýleki allergik täsirlere sebäp bolan dermanlary ulanypmydy? _____

Haýsylary? _____

Syrkawyň ýagdaýy: Gorkuly däl: _____ Gorkuly: _____ Örän gorkuly: _____

**Kartoçkanyň arka tarapynda wajyp hasaplaýan islendik
goşmaça maglumatlaryňyzy ýazyň.**

SYRKAWYŇ KARTOÇKASY
Lukmançylyk kömeginiň yzyndan ibereniňizde ulanyň.

Syrkawyň ady _____ Ýaşy _____

Erkek ____ Aýal ____ Ol niredede? _____

Häzirki wagtda esasy keseli ýa saglyk ýagdaýy nähili? _____

Ol haçan başlandy? _____

Ol nähili başlandy? _____

Ozal hem şeýle ýagdaý bolupmydy? _____ Haçan? _____

Gyzgyny barmy? _____ Nähili? _____ Haçandan bäri? _____

Agyry? _____ Niredede? _____ Nähili? _____

Aşakdaky ýagdaýlaryň haýsysy kada laýyk däl?

Deri: _____ **Gulak:** _____

Gözleri: _____ **Agzy we bokurdagy** _____

Jyns agzalary: _____

Peşewi: köpmi ýa az? ____ Reňki? ____ Buşukmadaky kynçylyklar _____

Beýan ediň: _____

Gije-gündiziň dowamynda näçe gezek? _____ Gije näçe gezek? _____

Täreti: Reňki? _____ Gan ýa sülekey? _____ Içgeçme? _____

Günde näçe gezek? _____ Tutgaýlary? _____ Suwsuzlanmasy? _____

Ýumşakmy ýa gaty? _____ Gurçuklar? _____ Haýsy görnüşi? _____

Dem alşy: Minutda näçe gezek? _____ Uludan, ýygy-ýygdydan, adaty? _____

Dem alşy agyr (beýan ediň) _____ Üsgülewügi (beýan ediň) _____

Hyžžyldysy? _____ Nem? _____ Gan gatyşykly? _____

Adamda 42-nji sahypada beýan edilen **HOWPLY KESELIŇ ALAMATLARY** barmy?

Haýsysy? (beýan ediň) _____

Başga alamatlar _____

Adam derman içipmidi? _____ Haýsylary? _____

Gijilewükli örgüniň, iteşeniň (gabarçaklaryň) bolmagyna ýa beýleki allergik täsirlere sebäp bolan dermanlary ulanypmydy? _____

Haýsylary? _____

Syrkawyň ýagdaýy: Gorkuly däl: _____ Gorkuly: _____ Örän gorkuly: _____

**Kartoçkanyň arka tarapynda wajyp hasaplaýan islendik
goşmaça maglumatlaryňyzy ýazyň.**

SYRKAWYŇ KARTOÇKASY
Lukmançylyk kömeginiň yzyndan ibereniňizde ulanyň.

Syrkawyň ady _____ Ýaşy _____

Erkek ____ Aýal ____ Ol niredede? _____

Häzirki wagtda esasy keseli ýa saglyk ýagdaýy nähili? _____

Ol haçan başlandy? _____

Ol nähili başlandy? _____

Ozal hem şeýle ýagdaý bolupmydy? _____ Haçan? _____

Gyzgyny barmy? _____ Nähili? _____ Haçandan bäri? _____

Agyry? _____ Niredede? _____ Nähili? _____

Aşakdaky ýagdaýlaryň haýsysy kada laýyk däl?

Deri: _____ **Gulak:** _____

Gözleri: _____ **Agzy we bokurdagy** _____

Jyns agzalary: _____

Peşewi: köpmi ýa az? _____ Reňki? _____ Buşukmadaky kynçylyklar _____

Beýan ediň: _____

Gije-gündiziň dowamynda näçe gezek? _____ Gije näçe gezek? _____

Täreti: Reňki? _____ Gan ýa sülekey? _____ Içgeçme? _____

Günde näçe gezek? _____ Tutgaýlary? _____ Suwsuzlanmasy? _____

Ýumşakmy ýa gaty? _____ Gurçuklar? _____ Haýsy görnüşi? _____

Dem alşy: Minutda näçe gezek? _____ Uludan, ýygy-ýygdydan, adaty? _____

Dem alşy agyr (beýan ediň) _____ Üsgülewügi (beýan ediň) _____

Hyžžyldysy? _____ Nem? _____ Gan gatyşykly? _____

Adamda 42-nji sahypada beýan edilen **HOWPLY KESELIŇ ALAMATLARY** barmy?

Haýsysy? (beýan ediň) _____

Başga alamatlar _____

Adam derman içipmidi? _____ Haýsylary? _____

Gijilewükli örgüniň, iteşeniň (gabarçaklaryň) bolmagyna ýa beýleki allergik täsirlere sebäp bolan dermanlary ulanypmydy? _____

Haýsylary? _____

Syrkawyň ýagdaýy: Gorkuly däl: _____ Gorkuly: _____ Örän gorkuly: _____

**Kartoçkanyň arka tarapynda wajyp hasaplaýan islendik
goşmaça maglumatlaryňyzy ýazyň.**



Santimetrler


ABBREWIATURA (uzyn sözleriň gysga ýazylyş usuly, birnäçe harplar tutuş sözi aňladýar)

sah. = sahypanyň tertip sanyny

+ aňladýar ýa-da goşmak

= deňdiri aňladýar

% = göterim (prosent)



$$1 + 1 = 2$$

AGRAM (agramly zat)

16 unsiýa (u) = 1 funta (ft)

1 funt (ft) = 454 grama


1000 g = 1 kg (kg)

1 kg = 2 1/5 funta

1 unsiýa = 28 grama


1 gram = 1000 milligrama (mg)

1 gran (gr) = 65 mg



60 kg

132 ft



3 kg

6 1/2 ft



60 kg

132 ft



30 kg

66 ft



15 kg

33 ft



8 kg

17,6 ft



5 kg

11 ft

MÖÇBER (haýsydyr bir suwuklygy ölçemek üçin tutýan giňişlik ýa-da göwrüm)

1000 millilitr (ml) = 1 litre

1 ml = 1 kub santimetre (sm³)

3 çay çemçesi (ç. ç) = 1 nahar çemçesi (nah. çemç.)

1 ç. ç = 5 ml

1 nah. çemç. = 15 ml

30 ml = 1 unsiýa (suwdan)

biraz köpräk

8 unsiý = 1 kása

32 unsiýa = 1 kwarta (kw)

1 kwarta = 0,95 litre (l)

1 litriň = 1.06 kwarta



3 çay çemçäň = 1 nahar çemçä

30 ml


1 unsiýa



30 ml 1 unsiýadan biraz köpräk



1 litriň 1 kwartadan azajyk köpräk




“MAŞGALA SAGLYGY”

Bu ýönekeýje ilkinji lukmançylyk kömegi baradaky kitapdan hem has giň göwrümlü kitapdyr. Ol içgeçmeden başlap tä inçekesele çenli öý bejerilişiniň zyýanly ýa-da peýdaly taraplary baradaky maglumatlardan başlap, tä belli bir häzirki zaman dermanlaryň ulanylyşynyň seresaplylyk çärelerine çenli oba ýaşajysynyň saglygyna täsir etjek kynçylyklaryň giň möçberini öz içine alýar. Esasy üns arassaçylyga, kadaly we saglyga ýaramly iýmitlenmä hem-de wagtly-wagtynda sanjym edilmä çekilendir. Şeýle hem kitap, maşgalany meýilnamalaşdyrys we çaga dogruş meselelerini jikme-jik açyp görkezýär. Ol diňe bir okyjynyň özüne näme edip biljegine düşünmäge kömek etmän, eýsem onuň haýsy kynçylyklaryň ýörite hünärli saglygy goraýyş işgäriniň ünsüni talap edýänligini anyklamaga hem ýardam berýär. Bu düzediş girizilen täze neşir AIDS, Denge tutgaýy, neşekeşlikdäki ýa-da çaga düşmekdäki gaýra üzülmeler we birinji neşirde seredilen mowzuklaryň häzirkizaman maglumatlary ýaly saglygyň käbir goşmaça kynçylyklaryny hem öz içine alýar.



Bu kitap ... saglyk merkezinden uzakda ýaşayan OBA ÝAŞAJYSY üçindir. Kitapda giňden ýaýrap başlan köp keselleri anyklap, bejerip we önüni almaklygy bilmegi ýönekeý dilde we suratlarda düşündirilendir.

Bu kitap obada dermanlaryny ýa-da saglyga gözegçilik etmek üçin beýleki serişdeleri satýan OBA DERMANHANASYNYŇ DUKANÇYSY YA-DA DERMANHANAÇYSY üçindir. Kitap aýratyn keseller üçin haýsy dermanlaryň has peýdalydygyny düşündirýär we peýdasyz hem-de howply dermanlaryň ulanylmagynyň önüni alýar, howplulyk we seresaplylyk çärelerini duýdurýar, adaty we häzirki zaman derman serişdelerini paýhasly peýdalanmak barada görkezmeler berýär.



Bu kitap OBA MEKDEBINIŇ MUGALLYMY üçindir. Kitap şikes ýeten adama ýa-da kesellä nähili ideg etmelidigini oňa öwretmäge we tejribetaýdan maslahatlary bermäge kömek eder. Şeýle hem ol ululary we çagalary saglyk, arassaçylyk we iýmitlenme kynçylyklary boýunça okatmagyň ýollaryna ugrukdyrar.

Kitap OBA SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRLERINE we jemgyýetde adamlaryň saglygy we abadançylygy bilen gyzyklanýan adamlaryň hemmesine niýetlenendir. “Obanyň saglygy goraýyş işgärleri üçin” bölümünde ýerlikli bolan talaplary nähili kesgitlemegiň, şeýle-de bilimlerini paýlaşmagyň we jemgyýetçiligi adamlaryň saglygyny gowulandyrys işine nähili çekmegiň ýollary babatdaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar.

Kitap ENELERE WE GÖBEGENELERE hem niýetlenendir. Olar kitapdan öýlerde dogrumy kabul etmek, enäniň we çagalaryň saglygyna gözegçiligi alyp barmak hakyndaky peýdaly we anyk, düşünmegi ýeňil bolan maglumatlary tapyp bilerler.

