

TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN  
SENAGATY MINISTRRLIGI

TÜRKMEN DÖWLET LUKMANÇYLYK INSTITUTY

*Farmakologiýa kafedrasy*

# Derman serişdeleri

Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň  
talyplary üçin elektron okuw gollanmasy.

Türkmenistanyň bilim ministrligi  
tarapyndan hödürlendi

Aşgabat 2010

UOK 615

S61

**J. Sopyýew, N. Mollaýew**

**Derman serişdeleri.** Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary üçin elektron okuw gollanmasy.

Farmakologiýa dersi boýunça ýazylan bu okuw gollanmasynda häzirki wagtda lukmançylykda giňden ulanylýan 1300-den gowrak derman serişdelerine degişli talabalaýyk amaly häsiýetnamalar berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň „Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri “ atly nusgalyk kitabyna esaslanyp we „Saglyk“ döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine goşant goşmak maksady bilen, täze Galkynyşlar, beýik Özgertmeler zamanamyzda bilim syýasatynda bolup geçýän oňyn özgertmelere, maksatnamalara laýyklykda farmakologiýa dersine degişli bu okuw gollanmasy taýýarlanylady. Ol Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ähli fakultetleriniň we lukmançylyk mekdepleriniň talyplaryna, farmasewt-prowizorlara niýetlenilýär. Okuw gollanmasynda keselleriň önüni almakda we olary bejermekde ulanylýan, Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Derman serişdelerini hasaba alyş we olaryň hiline döwlet gözegçiligi merkezi» tarapyndan hasaba alnan, ýurdumyzda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän derman serişdeleri barada, olaryň üç dildäki we halkara atlary, sinonimleri, görnüşleri, möçberleri, bedene goýberiliş ýollary, ulanyş aýratynlyklary hakynda maglumatlar getirilýär.

Bu okuw gollanmasy farmakologiýa, kliniki farmakologiýa derslerinden başga-da kliniki ugurlar bolan terapiýa, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa, anesteziologiýa, newrologiýa, pediatriýa, endokrinologiýa, stomatologiýa, ýokanç keseller, inçekesel, deri we ruh keselleriniň amaly sapaklaryny geçirmekde we maşgala lukmanlarynyň ulanýan derman serişdeleriniň dürli görnüşlerini dermannamalarda ýazmakda, bedene goýberiliş ýollaryny we mukdaryny kesgitlemekde peýdalanylýp bilner.

**Neýrotrop dermanlar**  
**Periferik nerw ulgamyna täsirli dermanlar**  
**Afferent (duýujy) nerwlere täsirli dermanlar**

<b>№</b>	<b>Derman serişdeleriniň halkara ady, sinonimi</b>	<b>Dermanyň möçberi, görnüşi</b>	<b>Ulanylyş usuly, belenleş aýratynlygy</b>
<b>Ýerli anestetikler</b>			
1.	Prokain (Nowokain) (Procainum) Прокаин	0,25-0,5%-li steril ergini. 400-500 ml. 0,5%, 1%, 2%-li 2,5, 10 ml ampulada, №10	Gatlaklaýyn, geçiriji, çuňlaý, sebitleýin, ýüzleý anesteziýa üçin ulanylýar.
2.	Tetrakain (Dikain) (Tetracainum) Тетракаин	Külkede, 0,5, 1, 2, 3%-li steril erginleri – 10,20, 50 ml.	Göz damjasynda, dikainli barda görnüşde- göze ýapmaly.
3.	Anestezin (Benzokain) (Anaestezinum) Анестезин	Külkede, gerdejikde 0,3 №10 Şemde 0,05-0,1 №10 5%-li melhem 20,0	Ýüzleý-terminal anesteziýa, içmek, göni içegä goýbermek we ýerli çalmak üçin.
4.	Bupiwakain (Markian) (Bupivacainum) Бупивакаин	0,25%, 0,5%, 0,75% -li steril erginleri 10 ml ampulada, 200, 400 ml. flakonda.	Gatlaklaýyn, epidural, kaudal anesteziýa üçin.
5.	Lidokain (Ksilokain, Versatis, Ksilocainum) (Lidocainum) Лидокаин	0,5%, 1%, 2%, 5% we 10% -li erginleri 5,10 ml ampulada, №10 10%-30,0 möçberlenen aerosol görnüşde	Anesteziýanyň ähli görnüşleri üçin (ýerli, nerw, wena, oňurga ýiligine goýbermek üçin).
6.	Artikain (Ultracain,) (Artifrin) (Articainum) Артикаин	1%, 2%-li ergini 5, 10 ml ampulada, №10 Ultracain 1,7 ml №100 karpulada (düzüminde epinefrin bar)	Gatlaklaýyn, geçiriji, çuňlaý anesteziýa üçin.
<b>Gamaşdyryjy-berkediji serişdeler</b>			
7.	Tanin (Tanninum)	Külke, 4% -li -25 ml tinktura.	Sepgi, içmek üçin. Çalmak üçin.

	Танин	3-10%-li 20,0 melhem; 0,5%-li ergin.	Aşgazany ýuwmak üçin.
8.	Dub gabygy (Cortex Quercus) Кора дуба	1:10-gaýnatma. 1:20 –gaýnatma.	Agyz çaykamak, ýaralary ýuwmak üçin.
9.	Sarygül oty (Herba Hyperici) Трава зверобоя	1:10; 1:20 –gaýnatma, demleme	Agyz çaykamak, içmek üçin.
10.	Bidenek ýapragy (Folia Salviae) Лист шалфея	1:10; 1:20 demleme	Agyz boşlugyny çaykamak, içmek üçin.
11.	Wismut subnitraty (Bismuthi subnitrates) Висмута субнитрат	Külke – 0,25. 5%. 10%-li 20,0 melhem	1 külkeden günde 3-5 gezek içmeli. Zeper ýeten ýere çalmaly.
12.	Zäk (Alumenum) Квасцы	Külke (kristallik külke) – 1,2,5,10,25 gr.	Ýara sepmeli, ergin taýýarlap, agyz çaykamaly.
13.	Kseroform (Xeroformium) Ксероформ	Külke- 10,0 Melhem 3%-li-10,0 Liniment-20,0	Ýara sepmek, çalmak üçin.
14.	Dermatol (Bismuthi subgallas) Дерматол	Külke- 10,0 Melhem-10%-li -20,0	Ýara sepmek, çalmak üçin.
15.	Kümüş nitraty (Argenti nitrates) Серебра нитрат	0,25-2% -li ergin 5, 10 ml.  2%-10%-li ergin 5, 10 ml. 1-2%-li -20,0 melhem	Nemli bardalara sepmek üçin. Ýakyjy täsir edýär. Derä çalmak üçin.
16.	Protargol (Protargolum) Протаргол	1-3% ergin, külke 3,0; 5,0	Peşew ýollaryny ýuwmak, göze damdyrmak üçin.
17.	Sink sulfaty (Zinkit) (Zinci sulfas) Цинка сульфат	Nogulçada, gerdejikde 0,003 №20 0,25-0,5%-li ergin.	1 gerdejikden günde 3 gezek içmek üçin. Göze damdyrmak üçin.
<b>Örtüji we adsorbirleýjiler</b>			
18.	Çerbiýe köki (Radix Althaeae) Алтея корень	Owradylan köki 10,0; 20,0 1:30 – demleme, gaýnatma. 250 ml şerbet.	1 nahar çemçeden günde 3-4 gezek içmeli.
19.	Pet-nemi	Külke 20,0; 50,0; 100,0	Içmek, derä, nemli bardalara

	(Amilum) Крахмал		çalmak we ýuwmak üçin.
20.	Zygyr tohumy (Semina Lini) Льна семена	Owradylan zygyr tohumy 100,0, 200,0 1:10 demleme taýýarlamaly	Içmek üçin.
21.	Almagel (Almagel+A) Алмагель	Suspenziýada, 170 ml, 250 ml	1-2 çay çemçeden günde 2-3 gezek içmek üçmeli.
22.	Maaloks (Maalox) Маалокс +	Suspenziýada 15 ml paketde №30 Gerdejikde №40 Flakonda – 250 ml.	1 nahar çemçeden nahardan soň ýa-da 1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
23.	Ak toýun (Bolus alba) Глина белая	Külke, melhem Pasta görnüşde 100,0	Zeperlenen derä, nemli barda çalmak, sepmek üçin.
24.	Filtrum-STI (Filtrum-STI) Филтрум-СТИ	Gerdejikde 0,4 №50	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
25.	Aktiwiirlenen kömür (Karbolen) (Carbonis actiwati) Уголь активированный	Gerdejikde, 0,25; 05 №10	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli ýa-da 10 kg/0,5 mukdar hasapdan ulanmaly.
26.	Enterosorbent (Enterosorbentum) Энтеросорбент	Suspenziýa taýýarlamak üçin 3, 10,0. Granulada №30, №60	3 gram külkäni suwda eredip günde 2 -3 gezek içmeli.
<b>Gygyndyryjy dermanlar</b>			
27.	Mentol (Menowazin) (Mentholum) Ментол	Külke  1%, 2%-li spirtli ergin 10; 25 ml flakonda	Ganda damdyryp diliň aşagynda goýmaly. Ysgatmak üçin, derä sürtüp çalmak üçin.
28.	Ammiak ergini (Sol. Ammonii caustici) Раствор аммиака	Ergin 1 ml. ampulada №10  Flakonda 30 ml.	Ysgatmak üçin, antiseptik hökmünde.
29.	Skipidar çalgy melhemi (Ung. terbinthinae) Скипидарная мазь	Flakonda 25, 50, 100,0.	Derä çalmak üçin.

30.	Gyzyl burçyň tinkurasy (Tinct. Fructus Capsici) Настойка стручкового перца	Flakonda 50, 100 ml.	Bedene sürtüp çalmaly.
31.	Kamfora ýagy (Oleum Camphoratum) Камфорное масло	Flakonda 30, 50, 100 ml.	Derä sürtüp çalmak üçin.
32.	Ewkalipt ýapragy (Folia Eucalypti) Листья эвкалипта	Ownadylan çig maly – 50, 75,0; 100,0. 1:10; 1:20 demlemede	Agyz çaykamak üçin 1:10 demleme taýýarlanýar.
<b>Efferent nerwlere täsirli dermanlar</b> <b>Holinerniki serişdeler</b> <b>M-N- holinomimetikler</b>			
33.	Asetilholin hloridi (Acetylcholini chloridum) Ацетилхолина хлорид	Külke ampulada 0,1; 0,2 №10	Deriastyna, myşsa 0,1; 0,3 mukdarda sanjylýar.
34.	Nikotin-polimer (Nicorette) (Nikotine-polimere) Никотин-полимер	Çeýnelyän sakgyçda 0,2 №30	1 sakgyçdan günde 8-10 gezek çeýnemeli.
<b>M- holinomimetikler</b>			
35.	Aseklidin (Aceclidinum) Ацеклидин	0,2%-li -1 we 2 ml ergin ampulada №10 2%-li -5 we 10 ml-3-5%-li 20,0	Deriastyna 1-2 ml-den sançmaly. Göz damjasy. Derä çalmak üçin.
36.	Pilokarpin (Plorin, Pilotimol) (Pilocarpinum) Пилокарпин	1-2, 4%-li ergin 5 ýa-da 10 ml flakonda 1,2,4%-li 5,0 melhem	Göze damdyrmak üçin.  Göze çalmaly.
37.	Latanoprost (Xalatan, Xalacom) (Latanoprost) Латанопрост	0,005%-li -2,5 ml ergin flakonda	Glaukomaly göze 1 damjadan günde 1 gezek damdyrmaly.

<b>Asetilholinesterazanyň ingibitorlary (antiholinesteraz serişdeler)</b>			
38.	Fizostigmin (Physostigminum) ФИЗОСТИГМИН	0,25%-1%-li ergin 10ml. flakonda 0,25%-li -10,0 melhem	Göze damdyrmak üçin.  Çalmak üçin.
39.	Galantamin (Nivalin, Reminil) (Galanthaminum) Галантамин	0,01%; 0.1%; 0,25%; 0,5%; 1 % -li ergin- 1ml ampulada №10 Örtükli gerdejikde 0,004; 0,008; 0,012 №56	Deriastyna ýa-da wena goýbermek üçin.  1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
40.	Amiridin (Takrin) (Amiridinum) Амиридин	0,5%, 15%-li ergin 1 ml ampulada №10 Gerdejikde 0,02 №50 Süýri dänede 0,01 №10	1 ml-den myşsa sançmaly  1 gerdejikden ýa-da süýri däneden içmek üçin.
41.	Piridostigmin bromidi (Mestinon) (Pyridostigmini bromidum) Придостигмина бромид	Gerdejikde – 0,06 №20 Nogulçada - №10 0,5%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli. Myşsa içine sanjym üçin.
42.	Aminostigmin (Aminostigmine) АМИНОСТИГМИН	0,1%-li ergin 1 ml ampulada №10	Wena ýa-da myşsa içine 1 ml-den sançmaly.
43.	Neostigmin (Prozerin) (Neostigminum) Неостигмин	Külke we gerdejikde 0,015 №20 0,05% -li ergin 1 ml. ampulada №10	Içmek üçin.  Wena ýa-da myşsa 1 ml-den goýbermeli.
44.	Ambenoniý hloridi (Oksazil) (Ambenonii chloridum) Амбеноний хлорид	Gerdejikde 0,001, 0,005 №10, 20	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
45.	Distigmin bromidi (Ubretid) (Distigmine bromide) Дистигмина бромид	Gerdejikde – 0,005 №20  0,05%, 0,1% -li ergin ampulada 1 ml. №10	1 gerdejikden günde 1 gezek nahardan öň içmeli.  1 ml-den myşsa sançmaly.
46.	Ipidakrin	Gerdejikde 0,02 №50	1 gerdejikden günde 2-3



	(Neiromidin) (Ipidacrine) Ипидакрин	Ergin ampulada 1 ml №10	gezek içmeli. 1 ml-den günde 1-2 gezek myşsa sançmaly.
<b>Holinesterazanyň reaktiwatorlary</b>			
47.	Dipiroksim (Dipiroxinum) Дипироксим	15% -li ergin ampulada 1 ml. №10	Deriastyna ýa-da wena 1 ml- den goýbermeli.
48.	Dietiksin (Dieathyxinum) Диетиксин	10% -li ergin 5 ml ampulada №10	Myşsa 5 ml-den sanjym etmeli.
49.	Izonitrozin (Izonitrozinum) Изонитрозин	40% -li ergin ampulada 3 ml. №10	Myşsa ýa-da wena 3 ml-den goýbermeli.
<b>M- holinoblokatorlar</b>			
50.	Atropin sulfaty (Atropini sulfas) Атропина сульфат	0,1% -li ergin 1 ml №10  1%-li 5-10 ml- flakonda 0,0016- göz plenkasy	0,5 –1 ml deriastyna goýbermeli. Göz damjasy. Göze goýmak üçin.
51.	Belladonnanyň gury we goýy ekstrakty. (Extractum Belladonnae siccum, spessum fluidum) Экстракт красавки сухой и густой.	Külkede, gerdejikde 0,01, 0,02 №10  Spirt ergini 10 ml	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 5-10 damjadan günde 2-3 gezek içmeli.
52.	Skopolamin gidrobromidi (Scopolaminum hydrobromidum) Скополамина гидробромид	Külkede, 0,25%-li ergin 10 ml 0,05%-li 1 ml ampulada №10	Içmek üçin. Göz damjasy. Deriastyna 1 ml-den goýbermeli.
53.	Aeron (Aeronum) Аэрон	Ýörite gerdejikde №10	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
54.	Gomatropin gidrobromidi (Homatropinum hydrobromidum) Гоматропина гидробромид	0,25%-li ergin 5 ml flakonda	Göz damjasy.

55.	Mañyrsak ýapragy (Folia Hyoscyami) Белены листься	Owradylan çig maly 10,0	Külkede 0,02-0,05 mukdarda günde 2 gezek içmeli.
56.	Giosin (Buskopan) (Hyoscine) Гиоцин	Gerdejikde 0,01 №10 Nogulçada – 0,01 №10 Şemde – 0,01 №5  2 %-li ergin 1 ml №5	Içmek üçin. Göni içegä 1 şemden günde 2-3 gezek goýbermeli. Deriastyna ýa-da myşsa 1 ml-den sançmaly.
57.	Platifillin gidrotartraty (Platyphyllini hydrotartras) Платифиллина гидротартрат	Gerdejikde 0,005 №10, 20 0,2%-li ergin 1 ml ampulada №10 Şemde – 0,01. №5, 10	Içmek üçin. Deriastyna 1-2 ml-den goýbermeli. Göni içegä goýbermeli.
58.	Metasin (Metacinum) Метацин	Gerdejikde 0,02 №10 0,1%-li ergin 1 ml ampulada №10	Içmek üçin. Deriastyna, myşsa ýa-da wena 1 ml-den goýbermeli.
59.	Aprofen (Aprophenum) Апрофен	Gerdejikde 0,025 №20  1% -li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 0,5 ýa-da 1 ml-den deriastyna goýbermeli.
60.	Tropikamid (Mydrum) (Tropicamide) Тропикамид	0,5% -li ýa-da 1%-li ergin 5; 10; 15 ml flakonda	1-2 damjadan göze damdyrmaly.
61.	Ipratropiý bromidi (Atrovent) (Ipratropium bromide) Ипратропия бромид	Ballonda aerosol – 15 ml (20 mkg/gezegi) 0,25%-li ergin ingalyásiýa üçin	Dem almaly-sepmeli.  Ingalyásiýa üçin.
62.	Tiotropiýa bromidi (Spiriva) (Tiotropium bromide) Тиотропия бромид	Ingalyásiya üçin ýörite süýri dänede 0,00018 №30	1 süýri dänäni günde ingalyásiýa apparatynda bellemeli.
63.	Solutan (Solutan) Солутан	Ergin 50, 100 ml flakonda	10-20 damjadan nahardan soň günde 2-3 gezek içmeli.
64.	Pirenzepin (Gastrozepin) (Pirenzepine)	Gerdejikde 0,025; 0,05 №20, 50.	1 gerdejikden nahardan 30 min. öň irden we agşam içmeli.

	Пирензепин	Erginde 0,5%-li 2 ml ampulada №5	1-2 ml-den myşsa ýa-da, wena goýbermeli.
65.	Flawoksat (Urispas) (Flavoxate) Флавоксат	Gerdejikde 0,1; 0,2 №100	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
<b>N- holinomimetikler</b>			
66.	Lobelin gidrohlorididi (Lobelin hydrochloridum) Лобелина гидрохлорид	1% -li ergin 1 ml ampulada №10 Lobesil-gerdejikde – 0,002 №10	Wena ýa-da myşsa 1 ml-den goýbermeli. 1 gerdejikden günde 4-5 gezek içmeli.
67.	Sitizin (Cytisinum, Tabex) (Цититон) Цитизин	0,15% -li ergin 1 ml ampulada №10 Tabeks gerdejigi – 0,0015 №30, 50	Myşsa ýa-da wena 1 ml-den goýbermeli. 1 gerdejikden günde 4-6 gezek içmeli.
68.	Wareniklin tartraty (Champix) (Varenicline) Варениклина тартрат	Örtüklü gerdejikde 0,001 №14; 28	1 gerdejikden günde 2 gezek nabar wagty ýa-da ondan soň, çilim goýulmazýndan 2 hepde öň içip başlamaly.
69.	Anabazin gidrohloridi (Anabazinum hydrochloridum) Анабазина гидрохлорид	Gerdejikde 0,003 №50	1 gerdejikden günde 8 gezek içmeli.
<b>Ganglioblokatorlar</b>			
70.	Benzogeksoniý (Benzohexonium) Бензогексоний	Gerdejikde 0,1; 0,25 №20  2,5% -li ergin 1 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 3-5 gezek içmeli. 1-2 ml. deriastyna, myşsa ýa- da wena goýbermeli.
71.	Pentamin (Pentaminum) Пентамин	5%-li ergin 1 we 2 ml ampulada №10	1 ýa-da 2 ml-den myşsa ýa- da wena goýbermeli.
72.	Dimekolín (Dimecolinum) Димеколин	Gerdejikde 0,025 №20	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
73.	Kamfoniý	Gerdejikde 0,01; 0,05	1 gerdejikden günde 2 gezek

	(Camphonum) Камфоний	№20 1% -li ergin 1 ml ampulada №10	içmeli. 1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
74.	Pahikarpin (Pachycarpinum) Пахикарпин	Gerdejikde 0,1 №30  3%-li 2 ml ampulada ergin №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 2 ml-den myşsa ýa-da wena günde 2 gezek goýbermeli.
75.	Gigroniý (Hygromum) Гигроний	Külke 0,1 flakonda we ampulada №10	Ekstemporal eredip wena goýbermeli.
76.	Arfonad (Arfonad) Арфонад	Külke 0,25 ampulada 1, 2, 5 ml.	Ekstemporal eredip wena goýbermeli.
77.	Kwateron (Quateronum) Кватерон	Gerdejikde 0,02 №30, 50	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
<b>Miorelaksantlar</b>			
78.	Tubokurarin hloridi (Tubocurarine chloridum) Тубокурарина хлорид	1%-li ergin ampulada 1 ml №10	Wena 1-2 ml-den goýbermeli.
79.	Diplasin (Diplacinum) Диплацин	2%-li ergin 5 ml ampulada №10	2 mg/kg mukdarda wena goýbermeli.
80.	Alkuroníý hloridi (Alcuronium chloride) Алкурония хлорид	0,5%-li ergin ampulada 2 ml №10	0,25 mg/kg –dan wena goýbermeli.
81.	Pankuroníý bromidi (Pavulon) (Pancuronum bromide) Панкурония бромид	0,2% -li ergin amuplada 2 ml №10	0,1 mg/kg-dan wena goýbermeli.
82.	Pipekuroníý bromidi (Arduan) (Pipcuronium bromidum) Пипекурония бромид	0,004 külke ampulada 1 ml, №5, 10	0,08 mg/kg-dan wena goýbermeli.

83.	Wekuroniý bromidi (Norkuron) (Wecuronium bromidum) Векурония бромид	0,004 külke ampulada 1 ml №5	Külkäni eredip 0,1 mg/kg-dan wena goýbermeli.
84.	Atrakuriý bezilaty (Atracurium bezilate) Атракурия безилат	1% -li ergin ampulada 2,5 ml 5 ml №5	0,6 mg/kg-dan wena goýbermeli.
85.	Miwakuriý hloridi (Mivacron) (Mivacurium chloride) Мивакурия хлорид	0,2% -li ergin ampulada 5,10, 25 ml № 5	0,2 mg/kg-dan wena goýbermeli.
86.	Terkuroniý (Tercuronium) Теркуроний	0,5%-li ergin ampulada 1 ml. №5	0,01 mg/kg-dan wena goýbermeli.
87.	Ditilin (Listenon) (Dithylinum) Дитилин	2%-li ergin ampulada 5, 10 ml. №5, 10	1 mg/kg-dan wena goýbermeli.
88.	Dioksoniý (Duoxonium) Диоксоний	0,1%-li ergin ampulada 5 ml. №5	0,04 mg/kg-dan wena goýbermeli.
89.	Melliktin (Mellictinum) Мелликтин	Gerdejikde 0,02. №50	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
90.	Baklofen (Baclosan) (Baclofenum) Баклофен	Gerdejikde 0,01; 0,025 №50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
91.	Tizanidin (Sirdalud MR) (Tizanidine) Тизанидин	Süýri dänede 0,006 №30	1 süýri däneden günde 1-2 gezek nahar wagty içmeli.
92.	Tolperizon gidrohloridi (Mydocalm) (Tolperizone hydrochloridum) Тольперизона	Örtükli gerdejikde 0,05; 0,15 №30 Ergin ampulada 1 ml №5	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 1 ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly.

	гидрохлорид		
<b>Adrenergiki dermanlar.Adrenomimetikler.</b>			
93.	Adrenalin gidrohloridi (Epinefrin) (Adrenalini hydrochloridum) Адреналина гидрохлорид)	0,1%-li ergin ampulada 1 ml №10; ýa-da flakonda 10 ml. 0,1% -li steril ergini 10 ml	1 ml-den deriastyna ýa-da wena goýbermeli.  Göze damdyrmaly.
94.	Noradrenalin (Norepinefrin) (Noradrenalinum) Норадреналин	0,2%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den wena damjalap goýbermeli.
95.	Mezaton (Fenilefrin, Vibrocil, Nazol Kids) (Mezatonum) Мезатон	Külke, 1%-li ergin ampulada 1 ml №10. Burna damdyrmak üçin spreý-10 ml	1 ml-den wena damjalap goýbermeli. Her burna 1-2 damjadan günde 3 gezek damdyrmaly.
96.	Mometazon (Nazonex) (Mometozone) Мометазон	Nazal spreý 10 ml	Her burna günde 2 gezek sepmeli.
97.	Midodrin (Gutron) (Midodrin) Мидодрин	Gerdejikde 0,0025 №20; 0,25%-li ergin ampulada 2 ml, №10; 1%-li ergin flakonda 10 ml, 20 ml	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.  7 damjadan günde 2 gezek içmeli.
98.	Efedrin gidrohloridi (Ephedrini hydrochloridum) Эфедрин гидрохлорид	Gerdejikde 0,001; 0,002; 0,003 №20 5% -li ergin ampulada 1 ml №10 2%, 3% -li ergin flakonda 10 ml	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1 ml-den wena haýal ýa-da damjalap goýbermeli. Göze ýa-da burna 2 damjadan damdyrmaly.
99.	Izoprenalin (Izadrin) (Izoprenalinum) Изопреналин	Gerdejikde 0,005 №10  0,5%, 1%-li ergin flakonda 25, 100 ml	1 gerdejikden agyzda doly sorulýança saklamaly. 0,1-0,2 ml-den ingalýasiýa etmeli.
100.	Orsiprenalin sulfaty (Alupent, Astmopent)	Gerdejikde 0,02 №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.

	(Orsiprenalini sulfas) Орципреналина сульфат	İngalýatorda 400 gezeklik möçber.  0,05%-li ergin ampulada 1 we 10 ml №5	Tutgaý wagty ingalýatordan dem almaly. 1 ml-den natriý hloridiň izotoniki ergininde wena damjalap goýbermeli.
101.	Dobutamin (Dobutrex) (Dobutaminum) Добутамин	0,25 – külke 20 ml flakonda. 5% -li ergin ampulada 5 ml №5	Natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 2,5 mg/kg wena damjalap ýa-da haýal goýbermeli.
102.	Salmeterol (Seretide, Multidisk) (Salmeterole) Салметерол	Aerozol ballonda 10 ml (200 gezeklik)	Tutgaý wagty ýa-da ony duýdurmak üçin aerosoldan dem almaly.
103.	Salbutamol (Salbutamolum) (Respiril, Ascoril, Salamol eco easi breathe) Сальбутамол	Gerdejikde 0,002; 0,004 №20 Aerozol ballonda 10 ml (200 gezeklik)	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. Tutgaý wagty ýa-da ony duýdurmak üçin aerosoldan dem almaly.
104.	Terbutalin (Brikanil) (Terbutalinum) Тербуталин	Gerdejikde 0,0025 №20  0,05%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 0,5 ml-den deriastyna sançmaly.
105.	Klenbuterol gidrohloridi (Clenbuterole hydrochloridum) Кленбутерола гидрохлорид	Şerbet 100 ml flakonda	15 ml-den günde 2-3 gezek içmeli.
106.	Fenoterol (Berotek, Berodual) (Fenoterolum) Фенотерол	Gerdejikde 0,005 №20  Aerozol ballonda 15 ml (300 gezege niýetlenen)	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Tutgaý wagty aerosoldan dem almaly.
107.	Formoterol fumoraty (Oxis turbuhaler) (Formoterole fumorate) Форметерола фумората	İngalýasiýa üçin külke 4,5; 9 we 12 mkg	Külkäni eredip günde 1-2 gezek ingalýasiýa etmeli.
108.	Ksilometazolin	0,025% -li ergin 10 ml	1 ýaşa çenli çagalara 1

	(Ksimelin, Otrivin, Farmazolin, Rhinonorm, Tyzine Xylo, Rhinorus, Halazolin, Dlya nos, Snup, Suprima-Nos) (Xilometazolinum) Ксилометазолин	flakonda ýa-da spreý görnüşli (çagalar üçin) 0,1%-li ergin 10 ml flakonda (spreý görnüşli)	damjadan burna damdyrmaly.
109.	Nafazolin (Naftizin, Sanorin) (Nafazolinum) Нафазолин	0,05%; 0,1% -li ergin 5, 10 ml flakonda	1-2 damjadan günde 3-4 gezek burna damdyrmaly.
110.	Oksimetazolin (Nazivin, Nazol) (Oxymetazoline) Оксиметазолин	Aerozol 20 ml, 50 ml flakonda Göz damjasy – 10 ml flakonda	1-2 damjadan burna günde 3 gezek damdyrmaly. Göze 1-2 damjadan günde 2-3 gezek damdyrmaly.
111.	Tettrizolin (Vizin, Montevizin, Spersallerg) (Tetryzoline) Тетризолин	0,05% -li ergin 8, 10 ml flakonda Ergin 15 ml flakonda	2 damjadan her 8 sagatdan göze damdyrmaly. 2-4 damjadan günde 2-3 gezek burna damdyrmaly.
112.	Sanorin (Sanarinum) Санорин	Ergin 10 ml flakonda	1-2 damjadan her burna günde 2-3 gezek damdyrmaly.
113.	Marimer (Marimere) Маример	Burun üçin damja we aerosol 100 ml	Her burna günde 2 damjadan 4-6 gezek damdyrmaly ýa-da sepmeli.
114.	Atomoksetin gidrohloridi (Strattera) (Atomoxetine hydrochloridum) АТОМОКСЕТИНА гидрохлорид	Süýri dänede 0,01; 0,0018; 0,025; 0,04; 0,06 №7	1 süýri däneden günde 1 gezek irden içmeli.
<b>Antiadrenergik dermanlar</b>			
115.	Digidroergotamin (Ditamin) (Dihydroergotamine) Дигидроэрготамин	0,2 %-li ergin flakonda 10 ml  0,1% -li ergin 1 ml ampulada №10	10-20 damjadan ýarym bulgur suwa garyp günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml ergini myşsa ýa-da wena goýbermeli.



116.	Digidroergotoksin (Dihydroergotoxine) Дигидроэрготоксин	Ergin 10 ml flakonda 0,03%-li ergin ampulada 1 ml №10	5 damjadan günde 3 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
117.	Nisergolin (Sermion) (Nisergolinum) Ницерголин	Gerdejikde 0,005 №30; 0,01 №50 Külke 0,004 ampulada	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, myşsa günde 2 gezek sançmaly.
118.	Fentolamin (Phentolamine) Фентоламин	Gerdejikde 0,025 №20	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
119.	Tropafen (Tropodifen) (Tropaphenum) Тропафен	Külke 0,02 ampulada №10	Külkäni fiziologik erginde eredip 1 ml-den myşsa ýa-da deriastyna ýa-da wena goýbermeli.
120.	Pirroksan (Proroxan) (Pyrroxanum) Пирроксан	Gerdejikde 0,015 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
121.	Prazozin (Prazosinum) Празозин	Gerdejikde 0,001; 0,005 №30; 50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
122.	Doksazin (Cardura, Artezín, Kamiren) (Doxazinum) Доксазин	Gerdejikde 0,001; 0,002; 0,004; 0,008 №10; 20; 30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
123.	Alfuzozin (Alfuzosin, Dalfaz-SR) Альфүзозин	Gerdejikde 0,0025; 0,005. №14; 56	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
124.	Terazozin (Kornam, Setegis) (Terazosin) Теразозин	Gerdejikde 0,001; 0,002; 0,005; 0,01 №10; 20; 30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
125.	Tamsulozin (Omnik, Ocas, Fokusin, Sonizin, Tulosin)	Örtükli gerdejikde we süýri dänede 0,0004 №30	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1 gezek çeynemän ýuwutmaly.

	(Tamsulozine) Тамсулозин		
126.	Propranolol (Anaprilin, Inderal) (Propranololum) Пропранолол	Gerdejikde 0,01; 0,04 №20; 50; 100 0,1%-li ergin ampulada 5 ml №10 1% -li ergin 1,5 ml, 5 ml flakonda	1 gerdejikden günde 2-3-4 gezek içmeli. Wena haýal ýa-da damjalap goýbermeli. 1-2 damjadan göze damdyrmaly.
127.	Oksprenolol (Trazikor) (Oxprenolol) Окспренолол	Gerdejikde 0,02; 0,08; №30, 40	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
128.	Pindolol (Visken) (Pindololum) Пиндолол	Gerdejikde 0,005; 0,01; 0,15 №30 0,004%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1-2 ml-den wena haýal goýbermeli.
129.	Nadolol (Korgard) (Nadolol) Надолол	Gerdejikde 0,04; 0,08; 0,12; 0,16 №20; 30; 100	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
130.	Timolol (Taufon, Timadren) (Timololum) ТИМОЛОЛ	Gerdejikde 0,005; 0,01; 0,02; №10; 20 0.25%-li ergin göz damjasy 5 ml	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 1 damjadan günde 2 gezek göze damdyrmaly.
131.	Atenolol (Betacard) (Atenolol) АТЕНОЛОЛ	Gerdejikde 0,025; 0,05; 0,1 №20; 30; 40; 50; 100	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
132.	Betaksolol gidrohloridi (Lokren) (Betaxolole) Бетаксолола гидрохлорид	Örtükli gerdejikde 0,02 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
133.	Asebutalol (Sektral) (Acebutalol) Ацебуталол	Gerdejikde 0,2; 0,4 №15; 20; 30 0,5%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. Wena 1 mg/kg mukdarda goýbermeli.
134.	Bisoprolol (Concor, Aritel,	Gerdejikde 0,005; 0,01 №10; 20; 30	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.

	Lodoz, Cordinorm, Bidop, Bisogamma, Coronal) (Bisoprolol) Бисопролол		
135.	Metoprolol (Metoprolol) (Betoloc, Metocard, Serdol, Egilok) Метопролол	Gerdejikde 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 №20; 30; 50; 60. 1% ;0,1%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. Wena 1-2 ml-den haýal goýbermeli.
136.	Talinolol (Kordanum) (Talinolol) Талинолол	Gerdejikde we nogulçada 0,05 №30; 50  0,2%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 2-3 gezek içmeli. 0,5-1 ml-den wena haýal goýbermeli.
137.	Nebiwoolol (Nebilet) (Nebivolol) Небиволол	Gerdejikde 0,005 №7; 14; 28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
138.	Labetalol (Labetalol) Лабеталол	Gerdejikde 0,1; 0,2 №30; 100 1%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 2-5 ml-den wena haýal goýbermeli.
139.	Proksodolol (Proxodololum) Проксодолол	Gerdejikde 0,01; 0,04 №20; 30 1%-li ergin ampulada 5 ml №10 1-2%-li ergin göz damjasynda – 5 ml	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 1-2 ml-den wena haýal goýbermeli. 1-2 damjadan göze damdyrmaly.
140.	Karwedilol (Kredex, Acridilol, Vedicardol, Talliton) (Karvedilol) Карведилол	Gerdejikde 0,00625; 0,0125; 0,025 №10; 30	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
141.	Breteliý tozilaty (Ornid) (Bretylium tosilate) Бретилия тозилат	5%-li ergin ampulada 1 ml №10	1-2 ml-den ergini wena günde 2-3 gezek goýbermeli.
142.	Indapamid (Indapamidum)	Gerdejikde 0,0015 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek irden çeynemän köp

	(Akripamide) Индапамид		suwuklyk bilen içmeli.
143.	Oktadin (Guanetidin) (Octadinum) Октадин	Külkede we gerdejikde 0,025 №20	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
144.	Rezerpin (Adelfan) (Reserpinum) Резерпин	Gerdejikde 0,0001; 0,00025 №30; 50 0,1% - 0,25%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml-den wena haýal goýbermeli.
145.	Raunatin (Raunatinum) Раунатин	Gerdejikde 0,002 №10; 20	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
<b>Purinerjik dermanlar</b>			
146.	Eufillin (Aminofillin) (Euphyllinum) Эуфиллин	Gerdejikde 0,1-0,15 №30  2,4%-li -5 ml, 10 ml ergin ampulada №10 24%-li 1 ml ergin ampulada №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 5-10 ml-den wena goýbermeli. 1 ml-den myşsa sançmaly.
147.	Teofillin (Bronkefri) (Theophyllinum) Теофиллин	Gerdejikde 0,1 №10; 30  Şemde 0,2 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 şemden günde 2-3 gezek ulanmaly.
<b>Dofaminergik we serotoninergik dermanlar</b>			
148.	Dofamin (Dopamine, Dopmin) (Dophaminum) Дофамин	0,5%, 1% -li ergin ampulada 2 ml №5 2%, 4%-li ergin ampulada 5 we 10 ml №5	2 ýa-da 5 ml-den ergini wena damjalap goýbermeli.
149.	Ibopamin (Eskandin) (Ibopamine) Ибопамин	Gerdejikde 0,05; 0,1 №10; 20	1 gerdejikden nahardan öň günde 2-3 gezek içmeli.
150.	Bromkriptin (Parlodel) (Bromcriptine) Бромкриптин	Gerdejikde 0,0025; 0,004; 0,01 №10; 20; 30 Süýri dänede – 0,005; 0,01 №20; 30	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1-2 gezek içmeli.

151.	Siklodinon (Cyclodynone) ЦИКЛОДИНОН	Örtüklü gerdejikde 0,04 №60 İçmek için ergin flakonda 50 ml.	1 gerdejikden günde 1 gezek irden içmeli. 40 damjadan günde 1 gezek irden içmeli.
152.	Mastodinon (Mastodynone) МАСТОДИНОН	Gerdejikde 0,5 №60 İçmek için ergin 100 ml	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 30 damjadan günde 2 gezek içmeli.
153.	Kabergolin (Dostineks) (Cabergolin) КАБЕРГОЛИН	Gerdejikde 0,0005 №8	1 gerdejikden hepdede 1 ýa- da 2 gezek içmeli.
154.	Serotonin adipinaty (Serotonini adipinatas) СЕРОТОНИНА АДИПИНАТ	Külke; 1% -li ergin ampulada 1; 2 ml №10	1 ml ergini natriý hloridiň izotoniki erginine goşup wena damjalap goýbermeli.
155.	Meksamin (Меxaminum) МЕКСАМИН	Gerdejikde 0,05 №10; 20	1 gerdejikden şöhle bejergisini almazdan 40 minut öň içmeli.
156.	Melatonin (Melaksen) (Melatonin) МЕЛАТОНИН	Gerdejikde 0,003 №2; 6; 12; 24; 30	1 gerdejikden ýatmazdan öňürti içmeli.
157.	Sumatriptan (Imigran, Sumamigren) (Antimigren) (Sumatriptan) СУМАТРИПТАН	Gerdejikde 0,05; 0,1 №1; 2; 6; 10  1,2 % -li ergin ýörite şprisde	1 gerdejikden çakyzada içmeli.  Myşsa içine 0,5-1 ml-den goýbermeli
158.	Eletriptan (Relpax) (Eletriptane) ЭЛЕТРИПТАН	Gerdejikde 0,04 №2	1 gerdejikden çeynemän suw bilen çakyzada içmeli.
159.	Zolmitriptan (Zomig) (Zolmitriptane) ЗОЛМИТРИПТАН	Gerdejikde 0,0025 №3	1 gerdejikden günde 1 gezek çakyzada içmeli.
160.	Naratriptan	Gerdejikde 0,0025	1 gerdejikden agyry

	(Naramig) (Naratriptan) Наратриптан	№2; 4; 6	tutgaýynda içmeli.
<b>Merkezi nerw ulgamyna täsirli dermanlar</b> <b>Beýhuş dermanlary.</b>			
161.	Beýhuş üçin efir (Aether pro narcosi) Эфир для наркоза	100; 140; 150 ml flakonda	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
162.	Ftorotan (Galotan) (Phtorothanum) Фторотан	50; 250 ml flakonda	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
163.	Sewofluran (Sevoran) (Sevoflurane) Севофлуран	250 ml flakonda	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
164.	Enfluran (Enfluranum) Энфлуран	125; 250 ml flakonda	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
165.	Izofluran (Izofluranum) Изофлуран	100; 250; ml flakonda	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
166.	Trihloretilen (Trichloroetylenum pro narcosi) Трихлорэтилен для наркоза	100 ml. flakonda	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
167.	Hloretil (Aethyl chloridum) Хлорэтил	20; 30 ml. ampulada, aerazol ballonda 180; 320 ml.	Ýerli agyrsyzlandyrmak üçin sepmeli.
168.	Azodyň zakisi (Nitrogenium oxydulatum) Азота закись	Metal ballonlarda 10 litr gaz	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
169.	Siklopropan (Cyclopropane) Циклопропан	1; 2 litr çoýun ballonlarda gaz	Ingalýasion ýol bilen goýbermeli.
170.	Geksenal (Hexobarbital) (Hexenalum)	1,0 külke flakonda	1-2% ergini 1-2 ml-den wena goýbermeli.

	Гексенал		
171.	Tiopental natriý (Thiopentalum natrium) Тиопентал натрия	0,5; 1,0 külke flakonda	2%-2,5% ergini 1-3 ml-den wena haýal goýbermeli.
172.	Metogeksital (Methohexital) Метогекситап	0,5 külke flakonda	1% erginde wena haýal ýa-da damjalap goýbermeli.
173.	Ketamin (Kallipsol) (Ketaminum) Кетамин	1% we 5%-li ergin ampulada 2; 5; 10 ml flakonda – 5; 10 ml 10% -li ergin flakonda 10 ml	2-3 mg/kg wena, 4-8 mg/kg mukdarda myşsa goýbermeli.
174.	Propanidid (Sombrevin) (Propanidid) Пропанидид	5%-li ergin ampulada 10 ml №5; 10	5-10 mg/kg mukdarda wena goýbermeli.
175.	Etomidat (Etomidate) Этомидат	0,2%-li ergin flakonda 10 ml №5	0,2-0,3 mg/kg mukdarda wena haýal goýbermeli.
176.	Propofol (Propofol, Diprivan, Recofol) Пропофол	1%-li izotonik emulsiýa, 20 ml; 50 ml; 100 ml	4-12 mg/kg wena haýal ýa-da damjalap goýbermeli.
177.	Predion (Viadril) (Predionum) Предион	0,5 külke flakonda ýa-da ampulada №5	15-20 mg/kg mukdarda eredip wena haýal goýbermeli.
178.	Natriý oksibutiraty (Natrium oxybutyraticum) Натрия оксибутират	20%-li ergiin ampulada 5; 10 ml №10	70-120 mg/kg mukdarda wena ýa-da myşsa goýbermeli.
<b>Etil spirti.</b>			
179.	Etil spirti (Spiritus aethylicus) Этиловый спирт	40%; 70%; 90%; 95%-li spirt flakonda 50; 100; 250; 500 ml.	Kompres etmek, derini tämizlemek, enjamlary mikroblardan arassalamakda ulanmaly.
<b>Arakkeşligi (alkogolizmi) bejermek üçin dermanlar.</b>			

180.	Teturam (Disulfiram, Lidevine) (Teturamum) Тетурам	Gerdejikde 0,15 we 0,25; 0,5 №10; 20	2-3 gerdejigi birbada içip yzyndan 10-20 gram arak bermeli, 3-5 günden ýene gaýtalap, aragyň mukdaryny 50-80 g çenli köpeltmeli.
181.	Radoter (Radoterum) Радотер	Gerdejikde 0,1 №10; 20	Myşsaň içine 1,0 möçberde implantirlemeli. (tikilýär).
182.	Litonit (Litonitum) Литонит	10%-li ergin ampulada 1 ml №10	1-2 ml-den günde 2 gezek 10 günläp wena goýbermeli.
183.	Metadoksin (Metadoxine) Метадоксин	Gerdejikde 0,5 №10  3%-li ergin flakonda 15 ml  6%-li ergin ampulada 50 ml №10	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 3% 15 ml ergini günde 2 gezek içmeli. 5 ml-den günde 1 gezek wena goýbermeli.
184.	Tiaprid (Tiapridum) Тиаприд	5%-li ergin 2 ml ampulada №10	2 ml-den günde 2 ýa-da 3 gezek wena ýa-da myşsa goýbermeli.
185.	Sianamid (Colme) (Cianamide) Цианамид	Içmek üçin damja 1 ml ampulada №5	15-25 damjadan günde 2-3 gezek her kime aýratyn bellemeli.
<b>Uky dermanlary</b>			
186.	Amobarbital (Barbamil) (Amobarbital) Амобарбитал	Gerdejikde 0,05 №10; 20	1-2 gerdejikden ýatmazdan öň içmeli.
187.	Bromizowal (Bromisovalum) Бромизовал	Gerdejikde 0,3 №10	1 gerdejikden ýatmazdan 30 minut öň içmeli.
188.	Zolpidem (Ivadal, Sanval) (Zolpidem) Золпидем	Gerdejikde 0,005; 0,01 №7 we №10	1 gerdejikden ýatmazdan öň içmeli.
189.	Zopiklon (Imovan, Piklodorm) (Zopiclone) Зопиклон	Gerdejikde 0,0075 №5, 20	1 gerdejikden ýatmazdan öň içmeli.



190.	Midazolam (Dormicum) (Midazolam) Мидазолам	Gerdejikde 0,0075; 0,015 №10 Ergin ampulada 1 ml; 3 ml №5	1 gerdejikden ýatmazdan öň içmeli. 1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
191.	Nitrazepam (Radedorm) (Nitrazepamum) Нитразепам	Gerdejikde 0,005; 0,01 №10; 20; 30	1 gerdejikden ýatmazdan öň içmeli.
192.	Flunitrazepam (Rogipnol) (Flunitrazepam) Флуниразепам	Gerdejikde 0,001; 0,002 №10; 20 0,2%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden ýatmazdan 20 minut öň içmeli. Promedikasiýa üçin 0,5 ml – den myşsa sançmaly.
193.	Brotizolam (Lendormin) (Brotizolam) Бротизолам	Gerdejikde 0,00025 №10	1 gerdejikden ýatmazdan öň içmeli.
194.	Temazepam (Signopam) (Temazepam) Темазепам	Gerdejikde 0,01 №20	1 gerdejikden ýatmazdan 30 minut öň içmeli.
195.	Doksilamin (Donormil) (Doxylamine) Доксиламин	0,015 köpürjikleýän gerdejikde №20; 30	1-2 gerdejigi ýarym bulgur suwda eredip ýatmazdan öň içmeli.
196.	Fenobarbital (Lýuminal) (Phenobarbitalum) Фенобарбитал	Külkede we gerdejikde 0,005; 0,05; 0,1 №6; 10; 20 0,2%-li ergin 100 ml çagalara içmek üçin	1 gerdejikden günde 1 ýa-da 2 gezek içmeli. 5 ýaşa çenli çagalar 2,5 ml-den 1-2 gezek içmeli.
<b>Narkotiki analgetikler we opiý reseptorlaryň antagonistleri</b>			
197.	Morfin gidrohloridi (Morphini hydrochloridum) Морфина гидрохлорид	1%-li ergin ampulada 1 ml №6	0,5 ýa-da 1 ml-den deriastyna goýbermeli.
198.	Morfilong (Morphilongum) Морфилонг	0,5% -li ergin ampulada 2 ml №10	1 ml-den deriastyna goýbermeli.
199.	Omnopon (Omnoptonum)	1 ýa-da 2%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den deriastyna goýbermeli.

	Омнопон		
200.	Kodein (Codeinum) Кодеин	0,015 külkede ýa-da gerdejikde №10	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
201.	Etilmorfin gidrohloridi (Aetylmorphinum hydrochloridum) Этилморфина гидрохлорид	1-2%-li ergin 5 ml göz damjasynda	1-2 damjadan göze damdyrmaly.
202.	Buprenorfin (Buprenorphinum) Бупренорфин	Gerdejikde 0,0002 №20  0,03%-li ergin ampulada 1 we 2 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1ml-den wena ýa-da myşsa goýbermeli.
203.	Butarfanol (Stadol) (Butarphanol) Бутарфанол	0,2%-li ergin 1 we 2 ml. ampulada №10	1 ml-den myşsa sançmaly.
204.	Pentazosin (Fortral) (Pentazocine) Пентазоцин	Gerdejikde 0,05 №10  3%-li ergin ampulada 1 ml. №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 1ml-den deriastyna, myşsa ýa-da wena goýbermeli.
205.	Promedol (Trimeperidine) (Promedolum) Промедол	1%, 2%-li ergin ampulada 1 ýa-da 2 ml №10	1 ml-den deriastyna ýa-da myşsa goýbermeli.
206.	Fentanil (Phentanylum) Фентанил	0,005%-li ergin ampulada 1; 2 ýa-da 10 ml №10	1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
207.	Loperamid (Imodium, Diara, Lopedium) (Loperamidum) Лоперамид	Süýri dänede we gerdejikde 0,002 №6, 10, 20 0,02%-li ergin flakonda 100 ml.	1 süýri däneden ýa-da gerdejikden günde 2-5 gezek içmeli. 10 kg agrama 1 çay çemçeden 3-5 gezek içmeli.
208.	Piritramid (Dipidolor) Piritramide) Пиритрамид	0,75%-li ergin ampulada 2 ml №10	2 ml-den myşsa günde 1-2 gezek bellemeli.
209.	Tramadol (Tramal, Atradol)	Gerdejikde ýa-da süýri dänede 0,05 №10, 30	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde

	(Tramadolum) Трамадол	5%-li ergin ampulada 1 we 2 ml №5	3-4-5 gezek içmeli. 1ml-den myşsa, deriastyna, ýa-da wena goýbermeli.
210.	Naltrekson (Prodetoxon) (Naltrexone) Налтрексон	Implantasiýa üçin gerdejik 1,0 № 1, 3.	Gerdejigi deriň aşagyna implantirlemeli.
211.	Nalokson (Naloxone) Налоксон	0,04%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den wena ýa-da myşsa goýbermeli.
212.	Nalorfin (Nalorphinum) Налорфин	0,5%-li ergin 1 ml ya-da çagalar üçin 0,05% 1 ml- ampulada №10	1 ml-den wena ýa-da çaganyň göbek wenasyna goýbermeli.
<b>Narkotiki däl analgetikler (Antipiretikler)</b>			
213.	Asetilsalisil turşusy (Aspirin, Ajantaspirin kardioaspirin, Aspikor) Aspirin UPSA Upsarin (Asidum asetylsalicylicum) Ацетилсалициловая кислота	Gerdejikde 0,1; 0,2; 0,3; 0,5, №10, 20, 30	1 gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli.
214.	Natriý salisilatý (Natrium salicylicum) Натрия салицилат	Gerdejikde 0,25; 0,5 №10  10%-li ergin ampulada 5 we 10 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 5, 10 ml-den wena haýal goýbermeli.
215.	Metilsalisilat (Methylum salicylicum) Метилсалицилат	10% -li 20,0 melhem	Derä sürtüp çalmaly.
216.	Salisilamid (Salicylamidum) Салициламид	Gerdejikde 0,25 we 0,5 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
217.	Metamizol Natriý (Analgin) (Nosagin, Tempalgin) (Metamizol natrium) Метамизол натрия	Gerdejikde 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 №10 Şemde 0,1 №10  25%, 50%-li ergin	1 gerdejikden agyryda içmeli. 1 şemden göni içegä goýbermeli. 1-2 ml-den myşsa ýa-da

		ampulada 1-2 ml. №10	wena goýbermeli.
218.	Antipirin (Antipyrinum) Антипирин	Külkede we gerdejikde 0,05; 0,1; 0,15' 0,25 №10	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
219.	Parasetamol (Panadol, Taýlenol, Koldreks broncho, Koldreks Hot Rem, Antigrippin, Theraflu, Unispaz) (Paracetamolium) Парацетамол	Gerdejikde 0,125; 0,2, 0,5 №10 2,4%-li suspenziýa we ergin 60; 100 ml	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 5-10 ml-den günde 2-3 gezek içmeli.
220.	Ketoralak (Ketalgin) (Ketoralac) Кеторалак	Gerdejikde 0,01 №20  3%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden agyryda içmeli. 1 ml myşsa ýa-da wena goýbermeli.
221.	Butadion (Fenilbutazon, Reopirin) (Butadionum) Бутадион	Gerdejikde 0,03; 0,05; 0,15 №10  5% -li 20,0 melhem	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli. Agyryly ýere günde 2-3 gezek çalmaly.
222.	Ibuprofen (Brufen, Faspic Nurofen, Nurofen plus, Ultracap) (Ibuprofenum) Ибупрофен	Gerdejikde 0,2; 0,4; 0,6 №10,20 Süýri dänede 0,3 №10  2%-li suspenziýa ýa-da şerbet 100, 200 ml	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2-3 gezek irden ajöze, galanlaryny nahardan soň içmeli. 2-5 ml-den günde 2-3 gezek içmeli.
223.	Diklofenak Natriý (Ortofen, Diklo Woltaren, Woltaren rapid, Olfen, Diclac, Diclovit, Optifenak) (Diclofenac sodium) Диклофенак натрий	Gerdejikde 0,015; 0,025 №10, 20, 30 Şemde 0,05 №10  2,5%-li ergin ampulada 3;5 ml №5 2%-li 30,0 melhem	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 1 şemden göni içegä günde 2-3 gezek goýbermeli. 3,5 ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly. Agyrýan ýere çalmaly.
224.	Aseklofenak (Airtal) (Aceklofenacum) Ацеклофенак	Gerdejikde 0,1 №60	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
225.	Naproxen	Gerdejikde 0,25; 0,375;	1 gerdejikden günde 2 gezek

	(Nalgesin) (Naproxenum) Напроксен	0,5 №10, 20 2,4%; 2,5% -li 100 ml. flakonda Şemde 0,25; 0,5 №10	içmeli. 2-5 ml günde 2 gezek içmeli. 1 şemden günde 2 gezek ulanmaly.
226.	Ketaprofen (Fastum, Febrofid, Fleksen, Ketonal, Flexen) (Ketaprofenum) Кетапрофен	Gerdejikde we süýri dänede 0,05; 0,1 №20  Şemde 0,1; 0,2 № 6, 12  5%-li spreý 50 ml 5% -li ergin 2 ml ampulada №10 2,5%-li gel – týubada 30, 50, 60,0	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3 gezek içmeli. 1 şemden günde 2 gezek ulanmaly. Daşky-sepmek üçin. Myşsa içine 2 ml-den günde 1-2 gezek sançmaly. Derä sürtüp çalmaly.
227.	Etodolak (Elderin) Etodolac) Этодолак	Gerdejikde 0,2; 0,3 №20	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
228.	Mefenamin turşusy (Ac. Mephenaminum) Мефенаминовая кислота	Gerdejikde 0,25; 0,5 №10, 50	1 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli.
229.	Niflum turşusy (Donalgin) (Niflumic acid) Нифлумовая кислота	Süýri dänede 0,25 №30  Şemde 0,4 we 0,7 №8, 10  2,5%, 3% -li krem týubada 60,0	1 süýri däneden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli. 1 şemden günde 2 gezek ulanmaly. Agyryly ýere günde 2-3 gezek sürtüp çalmaly.
230.	Leflunomid (Arava) (Leflunomidum) Лефлуномид	Gerdejikde 0,001; 0,002 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek, çeýnemän nahardan soň köp suwuklyk bilen içmeli.
231.	Piroksikam (Piroxicam) Пироксикам	Gerdejikde we süýri dänede 0,01; 0,02 №20  Şemde 0,01; 0,02 №20  2%-li ergin 1, 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli. 1 şemden günde 2 gezek ulanmaly. 1-2 ml günde 1 gezek myşsa sançmaly.

		0,5%-li gel 35,0 50,0 týubada	Agyryly ýere günde 2-3 gezek çalmaly.
232.	Melosikam (Meloxicame) (Bi-xikam) Мелоксикам	Gerdejikde 0,0075; 0,015 №20	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
233.	Lornoksikam (Xefocam) (Lornoxicame) Лорноксикам	Gerdejikde 0,004; 0,008 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
234.	Fenoprofen (Nalfon) (Fenoprofenum) Фенопрофен	Gerdejikde 0,2; 0,03 we süýri dänede 0,6 №20, 30	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3-4 gezek içmeli.
235.	Benzidamin (Tantum, Tantum- Verde, Roza) (Benzydamine) Бензидамин	0,015% -li ergin flakonda 120 ml Gerdejikde 0,003 №10  5% -li gel- 50,0 týubada	Günde 7-8 gezek agyz çaýkamaly. 1 gerdejikden günde 3-4 gezek agyzda ýuwutman saklamaly. Agyryly ýere çalmaly
236.	Alflutop (Engraulis encrassicholus ponticus) (Alflutopus) Алфлутоп	Ergin ampulada 1ml №10	1 ml-den myşsa çuň, günde 1 gezek sançmaly.
237.	Hondroitin sulfat natriý (Chondroitine sulfate) (Artra, Chondroxide) Хондроитин сульфат натрия	Örtükli gerdejikde ýa-da süýri dänede 0,25 №30; 50; 60; 90 Melhem 30,0	1-2 derdejikden ýa-da süýri däneden günde 2 gezek içmeli. Günde 2-3 gezek zeperlenen ýere çalmaly.
238.	Glýukozamin gidrohloridi (Theraflex, Theraflex Advance) (Glucosamine) Глюкозамина гидрохлорид	Süýri dänede 0,5 №60	1 süýri däneden günde 2 gezek içmeli.

239.	Indometasin (Indovazin) (Indometacine) Индометацин	Gerdejikde 0,025; 0,05 №30 5%-li 10,0; 20,0 Şemde 0,05 №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Derä çalmaly. 1 şemden günde 2-3 gezek ulanmaly.
240.	Tonzilgon (Tonsilgon) Тонзилгон	Nogulçada №60  İçmek üçin damja 100 ml	2 nogulçadan günde 5-6 gezek çeynemän suw bilen ýuwutmaly. 10-25 damjadan günde 5-6 gezek içmeli.
241.	Fenspirid gidrohlridi (Eurespal) (Fenspiride) Фенспирида гидрохлорид	Gerdejikde 0,08 №30  Şerbet flakonda 150 ml	1 gerdejikden günde 3 gezek nahrdan öň içmeli. 1 çay ýa-da nahar çemçeden nahardan öň içmeli.
242.	Fenazon (Otipax) (Phenazone) Феназон	Gulak üçin damja 5 ml	3-4 damjadan her gulaga günde 2-3 gezek damdyrmaly.
243.	Septolete (Septolete Neo plus) (Septolete) Септолете	Pastilkada №30	1 pastilkadan her 2-3 sagatdan doly sorulýança agyzda saklamaly.
244.	Sinupret (Sinupret) Синупрет	Nogulçada 0,1 №50	1 nogulçadan günde 2-3 gezek çeynemän ýuwutmaly.
245.	Strepsils (Strepsils, Strepsils Plus) Стрепсилс	Gerdejikde №24	1 gerdejikden günde 6-8 gezek doly sorulýança agyzda saklamaly.
246.	Flogenzim (Phlogenzym) Флогензим	Örtükli gerdejikde 0,1; 0,2 №40	3 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň çeynemän içmeli.
247.	Flubiprofen (Strepfen) (Flubiprofene) Флубипрофен	Gerdejikde 0,008 №10; 30	1 gerdejikden günde 3-4 gezek doly sorulýança agyzda saklamaly.
248.	Pimekrolimus (Elidel) (Pimecrolimus)	1%-li krem 15,0	Kremi günde 2 gezek ekzemaly ýere gowy siňdirip çalmaly.

	Пимекролимус		
249.	Holin salisilaty (Cholisal) (Choline Salicylate) Холина салицилат	Stomatologik gel 10,0	Günde 2-3 gezek zeperlenen ýere nahardan öň ýa-da soň çalmaly.
<b>SOG-2 ingibitorlary</b>			
250.	Meloksikam (Movalis, Artrozan, Mirlox, Movasin) (Meloxicam) Мелоксикам	Gerdejikde 0,0075; 0,015 №10, 20  Ergin ampulada 1,5 ml №3 Şemde 0,015 №6	1 gerdejikden günde 1 gezek çeynemäni ýuwutmaly. 1,5 ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly. 1 şemden günde 1 gezek ulanmaly.
251.	Lornoksikam (Ksefokam) (Lornoxicum) Лорноксикам	Gerdejikde 0,004; 0,008 №10; 20 Liofilizirlenen külke - 0,008 flakonda	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Her flakony 2,5 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1 ýa-da 2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
252.	Selekoksib (Selebrex) (Celecoxib) Селекоксиб	Süýri dänede 0,1; 0,2; №10, 20	1-2 süýri däneden günde 2 gezek içmeli.
253.	Nimesulid (Nimulid, Naýz, Nimesil) (Nimesulide) Нимесулид	Gerdejikde 0,1; 0,2 №10, 15, 30 Paketde 2,0 1% -li suspenziýa 60 ml flakonda 1%-li gel- 20,0 týubada	1 gerdejikden ýa-da paketden günde 2 –3 gezek nahardan soň içmeli. 2-3 ml günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli. Transdermal çalmaly.
254.	Rofekoksib (Vioks) (Rofecoxib) Рофекоксиб	Gerdejikde 0,0125; 0,025 №7, 14 0,25%, 0,5%-li suspenziýa flakonda 120 ml.	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli. 2-3 ml-den günde 2 gezek içmeli.
255.	Mesalazin (Pentasa) (Mesalazine) Месалазин	Gerdejikde 0,5 №30, 50	2 gerdejikden günde 2 gezek çeynemän suw bilen içmeli.
<b>Garaguş agyra garşy dermanlar</b>			
256.	Adgelon (Adgelonum)	Ergin ampulada 2ml №10; Ergin göz damjasy	2ml-den bogun içine günde 1 gezek goýbermeli; 1-2



	Адгелон	5ml.	damjadan günde 1-2 gezek göze damdyrmaly
257.	Benzobarbital (Benzonal) (Benzobarbital) Бензобарбитал	Gerdejikde 0,05 we 0,1 №30, 50	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
258.	Geksamidin (Primidon) (Hexamidinum) Гексамидин	Gerdejikde 0,125; 0,25 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli, mukdar az-azdan köpeldilmeli.
259.	Natriý walproaty (Depakin, Depakin hrono, Convulex) (Natrium valproicum) Валпроат натрия	Gerdejikde 0,3; 0,5 №10, 100 5%-li 100 ml şerbet	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli. 0,5-1-2 ml-den günde 1-2 gezek içmeli.
260.	Pregabalin (Lyrica) (Pregabaline) Прегабалин	Süýri dänede 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3 №14	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
261.	Walpromid (Valpromide) Вальпромид	Gerdejikde 0,5 №10, 100	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
262.	Lamotrijin (Lamiktal, Convulsan, Lamictal, Lamolep) (Lamotrigne) Ламотриджин	Gerdejikde 0,025, 0,05; 0,1 №30	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
263.	Karbamazepin (Finlepsin, Tegretol, Zeptol) Carbamazepine) Карбамазепин	Gerdejikde 0,1; 0,2 №20; 50; 100	1 gerdejikden günde 2–3 gezek içmeli.
264.	Oksakarbazepin (Trileptal) (Охакарбазепин) Оксакарбазепин	Içmek üçin suspenziýa 100 ml (60 mg/ml)	300-600 mg-den günde 2 gezek içmeli.
265.	Gabapentin (Gapentek, Tebantin) (Gabapentine) Габапентин	Süýri dänede 0,3; 0,4 №50	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.

266.	Difenin (Phenytoin) Difeninum) Дифенин	Gerdejikde 0,117; 0,032 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
267.	Topiramet (Maxitopir, Торамат) (Topiramate) Топирамат	Örtükli gerdejikde 0,015; 0,025; 0,05; 0,1 №10; 30	1-2 gerdejikden günde 2 gezek çeynemän ýuwutmaly.
268.	Etosuksimid (Suksilep) (Ethosuximide) Этосуксимид	Süýri dänede 0,25 №120	1 süýri däneden günde 3-4 gezek içmeli.
269.	Tolperizon (Midokalm) (Tolperisone) Толперизон	Nogulçada 0,05; 0,15 №30  10% -li ergin ampulada 1 ml №10	1 nogulçadan günde 3 gezek içmeli. 1 ml-den günde 1-2 gezek myşsa sançmaly.
270.	Hlorakon (Beclamide) (Chloraconum) Хлоракон	Gerdejikde 0,25 №10, 30	1 gerdejikden günde 4 gezek nahardan soň içmeli.
271.	Klonazepam (Antelepsin) (Clonazepamum) Клоназепам	Gerdejikde 0,25; 0,5; 0,01; 0,02 №10,20 0,005%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1-2 ml-den wena goýbermeli (natriý hloridiň izotoniki ergini bilen).
272.	Diazepam (Relanium) (Valium) (Sibazon) (Diazepam) Диазепам	Gerdejikde, nogulçada, 0,002; 0,005; 0,001 №10  0,5%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 1-2 gezek içmeli. 1-2 ml-den wena haýal ya-da damjalap goýbermeli.
<b>Antiparkinsonik dermanlar</b>			
273.	Siklodol (Trihexyphenidyl) (Cyclodolum) Циклодол	Gerdejikde 0,001; 0,002 №50	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.
274.	Biperiden laktaty (Akineton) (Biperiden)	Gerdejikde 0,001 №20  0,5%-li ergin ampulada	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 0,5-1 ml-den myşsa

	Бипериден лактат	1 ml №10	sançmaly.
275.	Tropasin (Diphenyltropin) (Tropacinum) Тропацин	Gerdejikde 0,01; 0,003; 0,005; 0,01 №10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.
276.	Piribedil (Pronoran) (Piribedile) Пирибедил	Örtükli gerdejikde 0,005 №30	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
277.	Lewodopa (L-Dopa) (Levodopa) Леводопа	Gerdejikde we süýri dänede 0,25; 0,5 №100, 500	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3-4 gezek nahardan ön ýa-da soň içmeli.
278.	Amantadin (Midantan) (Amantadine) Амантадин	Gerdejikde 0,1 №50, 100  0,04%-li ergin 500 ml flakonda	1 gerdejikden günde 2-4 gezek nahardan soň içmeli. Wena damjalap goýbermeli.
279.	Gludantan (Gludantanum) Глудантан	Gerdejikde 0,2 №50  0,5%-li ergin 10 ml flakonda	1 gerdejikden günde 2-4 gezek nahardan soň içmeli. 2 damjadan göze günde 4-5 gezek damdyrmaly.
280.	Pergolid (Permax) (Pergolide) Перголид	Gerdejikde 0,00005; 0,000025; 0,001 №10; 30; 100	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
281.	Selegelin (Cognitiv) (Selegeline) Селегелин	Gerdejikde 0,005; 0,01 №10; 30; 50; 100	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
282.	Nakom (Levodopa karbidopa, Sinemet) (Nacom) Наком	Gerdejikde 0,1; 0,25 №10, 100	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahar wagty ýa-da nahardan soň içmeli.
283.	Madopar (Levodopa+bensera- zid) (Madopar) Мадопар	Gerdejikde we süýri dänede 0,125; 0,25 №30; 100	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1-2 gezek içmeli.
284.	Razagilin mezilaty	Gerdejikde 0,00156	1 gerdejikden günde 1 gezek

	(Azilect) (Rasagiline mezilatis) Разагилина мезилат	№30	nahardan soň içmeli.
285.	Pramipeksol digidrohloridi (Mirapex) (Pramipexole) Прамипексола дигидрохлорид	Gerdejikde 0,00025; 0,001 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek suw bilen içmeli.
<b>Neýroleptikler</b>			
286.	Aminazin (Chlorpromazine) (Aminazinum) Аминазин	Gerdejikde ýa-da nogulçada 0,01; 0,025; 0,05; 0,25 №10, 50, 100 2,5%-li ergin 1; 2; 5 ml ampulada №10	1-2 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 2-3 gezek içmeli. 1-2 ml myşsa ýa-da wena goýbermeli.
287.	Lewomepromazin (Tisercin) (Levomepromazine) Левомепромазин	Örtükli gerdejikde 0,025 №50 0,025%-li ergin 1 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1-2 ml-den günde 2-3 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
288.	Alimemazin (Teraligen) (Alimemazine) Алимемазин	Gerdejikde 0,005 №5; 50  0,5%-li ergin 5 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 2-5 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde wena damjalap goýbermeli.
289.	Meterazin (Prochlor perazine) (Metherazinum) Метеразин	Gerdejikde 0,005; 0,025 №50; 100	1–2 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli.
290.	Etaperazin (Perphenazine) (Aethaperazinum) Этаперазин	Gerdejikde 0,004; 0,006; 0,01 №50, 100	1–2 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
291.	Triftazin (Trifluoperazine) (Triftazinum) Трифтазин	Gerdejikde 0,001; 0,005; 0,01 №50 0,2%-li ergin ampulada 1ml №10	1 gerdejikden günde 2-4 gezek nahardan soň içmeli. 1-2 ml-den myşsa sançmaly
292.	Sertindol (Serdolekt) (Sertindole)	Örtükli gerdejikde 0,004; 0,012; 0,016; 0,02 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.

	Сертиндол		
293.	Flufenazin (Moditen) (Fluphenazine) Флуфеназин	Gerdejikde 0,001; 0,0025; Nogulçada – 0,00025; 0,001 №10; 50 0,25%-li ergin 1 ml ampulada №10	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli. 1 ml-den myşsa sançmaly.
294.	Hlorprotixen (Truksal) (Chlorprotixene) Хлорпротиксен	Gerdejikde 0,005; 0,015; 0,025 №10; 50 2,5% -li ergin 1 ml ampulada №10	1-2 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa sançmaly.
295.	Zuklopentixol (Zuclopentixol) Зуклопентиксол	Gerdejikde 0,002; 0,01; №50; 100 5%-li ýagly ergin 1,2 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa sançmaly.
296.	Galoperidol (Haloperidol) (Haloperidol) Галоперидол	Gerdejikde 0,0005; 0,001; 0,0015; 0,01 №50 0,5% -li ergin 1 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1-2 ml-den wena ýa-da myşsa goýbermeli.
297.	Droperidol (Droperidolum) Дроперидол	0,25% -li ergin ampulada 2;5;10 ml №10	1 ml-den myşsa ýa-da wena natriý hloridiň izotoniki ergininde goýbermeli.
298.	Talamonal (Talamonal) Таламонал	Ergin 2 ml-ampulada, 10 ml flakonda	1-2 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
299.	Fluspirilen (Imap) (Fluspirilene) Флуспирилен	0,2%-li suspenziýa ampulada 2 ml №10	1-2 ml-den hepdede 1 gezek myşsa sançmaly.
300.	Azaleptin (Klozapin, Leponeks) (Azaleptinum) Азалептин	Gerdejikde 0,025; 0,1 №50  2,5%-li ergin 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli. 1-2 ml-den myşsa sançmaly.
301.	Sulpirid (Eglonil) (Sulpiride) Сульпирид	Süýri dänede 0,05; 0,1 №30 5%-li ergin 1 ml ampulada №10	1-2 süýri däneden ýa-da gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 2 ml-den myşsa sançmaly.
302.	Amisulpirid (Solian) (Amisulpiride)	Gerdejikde 0,2; 0,4 №30; 50	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.

	Амисульпирид		
303.	Tiaprid (Tiapride) Тиаприд	Gerdejikde 0,1 №20  10% -li ergin 2 ml ampulada №10	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli 2 ml-den wena ýa-da myşsa goýbermeli.
304.	Sultoprid (Barnetil) (Sultopride) Сультоприд	Gerdejikde 0,4 №10; 20; 100 10%-li ergin 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 2-4 gezek içmeli. 2 ml-den myşsa sançmaly.
305.	Risperidon (Risplept, Rileptid, Sizodon- Sun, Speridan, Risplept Consta, Torendo, Torendo-Ku Tab) (Risperidone) Рисперидон	Gerdejikde 0,0005; 0,001; 0,002; 0,003; 0,004 №10; 20; 30; 60 0,1% -li ergin flakonda 30 we 100 ml. Ergin taýýarlamak üçin lioofilizat 1,0 flakonda	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.  1-2 ml-den günde 1-2 gezek içmeli. 25 mg mukdaryny 2 hepdede 1 gezek myşsa sançmaly.
306.	Paliperidon (Invega) (Paliperidone) Палиперидон	Gerdejikde 0,003; 0,006; 0,009; 0,012 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek irden içmeli.
307.	Ziprasidon (Zeldox) (Ziprasidone) Зипрасидон	Süýri dänede 0,02; 0,04; 0,08 №30	1 süýri däneden nahar wagty günde 2 gezek içmeli.
308.	Olanzapin (Zyprexa Zydis) (Olanzapine) Оланзапин	Gerdejikde 0,01 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek köp suwuklyk bilen içmeli.
309.	Kwetiapin fumaraty (Ketilept, Seroquel) (Quetiapine) Кветиапина фумарат	Örtükli gerdejikde 0,025; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3 №60	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
<b>Trankwilizatorlar (Anksiolitikler)</b>			
310.	Alprazolam (Alzolam, Neculastim) (Alprazolamum) Алпразолам	Gerdejikde 0,00025; 0,0005; 0,001; №10; 30; 100	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.

311.	Hlozepid (Chlordiaze-poxide) (Hlozepidum) Хлозепид	Gerdejikde, süýri dänede, nogulçada 0,005; 0,01; 0,025 №50	1 gerdejikden, süýri däneden ýa-da nogulçadan günde 1-3 gezek içmeli.
312.	Fenazepam (Phenazepamum) Феназепам	Gerdejikde 0,0005; 0,001; 0,0025 №10 0,1%-0,3%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli (ukydan öň) 1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
313.	Nozepam (Oxazepam) (Nozepamum) Нозепам	Gerdejikde 0,01; 0,015; 0,03 №10; 50	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
314.	Mezepam (Medazepam) (Mezepamum) Меzapам	Gerdejikde 0,01 №10; 20	1 gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli.
315.	Gidazepam (Gidazepamum) Гидазепам	Gerdejikde 0,02; 0,05 №10; 20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
316.	Tofizorapam (Grandaxin) (Tofisopame) Тофизопам	Gerdejikde 0,05 №20	1 gerdekjikden günde 2-3 gezek içmeli.
317.	Klorazepat (Tranksen) (Clorazepatum) Клоразепат	Süýri dänede 0,00375; 0,05; 0,01 №10; 20	1 süýri däneden ýatmazdan öň içmeli.
318.	Meprotan (Meprobamate) (Meprotanum) Мепротан	Gerdejikde 0,2 №10;30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
319.	Amizil (Benactyzine) (Amizylum) АМИЗИЛ	Külkede, gerdejikde 0,001; 0,002 №10; 20	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli.
320.	Gidroksizin (Atarax) (Hydroxyzine) Гидроксизин	Gerdejikde 0,01; 0,025 №25 5%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1-2 ml-den myşsa sançmaly.
321.	Buspiron	Gerdejikde 0,005; 0,01	1 gerdejikden günde 1-3

	(Spitomin) (Buspirone) Буспирон	№10; 60	gezek içmeli.
322.	Oksilidin (Benzoclidine) (Oxylidinum) Оксилидин	Gerdejikde 0,02; 0,05 №10, 30 2%, 5%-li ergin 1 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml ergini deriastyna ýa-da myşsa sançmaly.
323.	Mebikar (Adaptol) (Mebicarum) Мебикар	Gerdejikde 0,3; 0,5 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
324.	Etifoksin (Strezam) (Etifoxine) Этифоксин	Süýri dänede 0,05 №24	1 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli.
325.	Flýumazenil (Anexate) (Flumazenile) Флумазенил	1ml 100 mkg, 500 mkg 1 ml ampulada № 10	1 ml-den wena birbada ýa-da damjalap goýbermeli
<b>Sedatiw-rahatlandyryjy serişdeler</b>			
326.	Pişik otunyň gury ekstrakty (Extractum Valeriane spissum) Экстракт валерианы густой	Gerdejikde 0,02 №10; 50	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
327.	Pişik otunyň köki we demlemesi (Rhizoma cum radicibus Valerianae) Корневища с корнями Валерианы	1:30 gatnaşykda demleme	1 nahar çemçeden günde 3-4 gezek içmeli.
328.	Pişik otunyň tinkurasy (Tinctura Valeriane, Persen) Настойка Валерианы	15ml, 30 ml flakonda  Gerdejikde we süýri dänede 0,05, 0,015	20-30 damjadan günde 3-4 gezek içmeli. 1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden 1 sagat ukydan öň içmeli.
329.	Walokormid (Valokormidum)	Ergin 30 ml flakonda	10-20 damjadan günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli.



	Валокормид		
330.	Korwaldin (Corvaldinum) Корвалдин	Ergin 25 ml flakonda	15-30 damjadan günde 3 gezek nahardan öň, biraz möçberde suw bilen içmeli.
331.	Korwalol (Corvalolum) Корвалол	Ergin 15ml. 25ml. flakonda	15-30 damjadan günde 2-3-4 gezek içmeli.
332.	Şirguýryk tinkturasy (Tinctura Leonuri) Настойка Пустырника	Ergin 25 ml, 50 ml, 100ml flakonda	15-30 damjadan günde 3-4 gezek nahardan öň içmeli.
333.	Nowo-Passit (Novo-Passitum) Новопассит	Gerdejikde 0,35 №30  Ergin 100 ml flakonda	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli. 3-5 ml-den günde 2-3 gezek içmeli.
334.	Biopassit (Bio-Passitum) Биопассит	Ergin 100 ml; 200 ml flakonda	5-10 ml-den günde 2-3 gezek içmeli.
335.	Natriý bromidi (Natrii bromidum) Натрия бромид	Külke 0,1-1,0 №10  100 ml şerbet flakonda	1 külkäni suwda eredip günde 2-3 gezek içmeli. 1 nahar çemçeden günde 2-3 gezek içmeli.
336.	Kaliý bromidi (Kalii bromidum) Калия бромид	Külkede we gerdejikde 0,5 №10	1 külkeden ýa-da gerdejikden ergin taýýarlap günde 3-4 gezek içmeli, çagalara miwe suwy bilen bile bermeli.
337.	Bromkamfora (Bromcamphora) Бромкамфора	Külkede we gerdejikde 0,15; 0,25 №30	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
338.	Sitrullin malaty (Stimol) (Citrulline malate) Цитруллина малат	10%-li ergin 5 ml. paketde	5 ýaşa çenli çagalara günde 1 paketden 2 gezek, ululara 1 paketden 3 gezek içirmeli
<b>Normotimikler</b>			
339.	Litiý karbonaty (Lithium carbonas) Лития карбонат	Gerdejikde ýa-da süýri dänede 0,3; 0,5 №50; 100	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3-4 gezek içmeli.
340.	Litiý oksibutiraty (Lithium oxybutyratum)	Gerdejikde 0,5 №50; 100  20% -li 2 ml ergin	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 2 ml-den myşsa sançmaly.

	Лития оксibuтират	ampulada №10	
341.	Mikalit (Micalitum) Микалит	Süýri dänede 0,5 №50; 100	1 süýri däneden günde 2-4 gezek nahardan soň içmeli.
<b>Antidepressantlar</b>			
342.	Nialamid (Nialamidum) Ниаламид	Gerdejikde ýa-da nogulçada 0,025 №30; 50	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 2 gezek içmeli.
343.	Pirazidol (Pyrazidolum) Пирази́дол	Gerdejikde 0,025; 0,05 №50; 100	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
344.	Moklobemid (Auroriks) (Moclobemidum) Моклобе́мид	Gerdejikde 0,15; 0,3 №10	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli.
345.	Befol (Befolum) Бефол	Gerdejikde 0,01; 0,025 №50  0,25%-li ergin 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli. 2 ml-ni natriý hloridiniň izotonik ergininde (500 ml) wena damjalap goýbermeli.
346.	Imipramin (Imizin, Melipramin) (Imipraminum) Ими́прамин	Gerdejikde, nogulçada 0,01; 0,025; 0,05 №10; 50 1,25%-li ergin 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli. 2 ml-den myşsa sançmaly.
347.	Amitriptilin (Amitriptilinum) Амитри́птилин	Gerdejikde ýa-da nogulçada 0,01; 0,025; №10; 20; 50 1% -li ergin 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 1-4 gezek içmeli. 2 ml-den myşsa sançmaly.
348.	Azafen (Pipofezine) (Azaphenum) Азафе́н	Gerdejikde 0,025 №250	1 gerdejikden günde 1-3 gezek nahardan soň içmeli.
349.	Maprotilin (Ludiomil) (Maprotilinum) Мапро́тилин	Nogulçada 0,01; 0,025; 0,05 №10; 25; 50 0,5%-li ergin 5 ml ampulada №10	1-2 nogulçadan günde 1-3 gezek içmeli. 2-5 ml-den myşsa sançmaly.
350.	Doksepin (Sinekvan) (Doxepinum)	Gerdejikde 0,01; 0,025 №15; 30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.

	Доксепин		
351.	Fluoksetin (Prozak) (Fluoxetine) Флуоксетин	Süýri dänede, gerdejikde 0,01; 0,02 №10; 20; 30; 100	1 süýri däneden ýa-da gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
352.	Sertralin (Zoloft, Asentra, Stimuloton) (Sertraline) Сертралин	Gerdejikde 0,05; 0,1 №14, 28	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
353.	Paroksetin (Paxil, Adepress, Paxil, Rexetin, Serestill, Actaproxetine) (Paroxetine) Пароксетин	Gerdejikde 0,01; 0,02 №14; 30	1 gerdejikden günde 1 gezek irden nahar bilen içmeli.
354.	Trazodon (Ceripax, Trittico) (Trazodone) Тразодон	Gerdejikde 0,075; 0,15 №20; 30 Süýri dänede –0,025; 0,05; 0,1 №25; 50 1%-li ergin 5 ml ampulada №10	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3 gezek içmeli.  2-5 ml-den myşsa sançmaly.
355.	Mianserin (Lerivon) (Mianserine) Миансерин	Gerdejikde 0,01; 0,03 №14; 20	1-2 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
356.	Agomelatin (Valdoxan) (Agomelatine) Агомелатин	Gerdejikde 0,025 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek agşamara içmeli.
357.	Wenlafaksin (Velaxin, Efevelone) (Venlafaxine) Венлафаксин	Gerdejikde 0,075; 0,15 №28	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
358.	Escitalopram (Cipralext) (Escitalopram) Эсциталопрам	Gerdejikde 0,005; 0,01; 0,02 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
359.	Sitalopram	Örtükli gerdejikde 0,02;	1 gerdejikden irden ajöze ýa-

	(Opra, Siozam,Citol) (Citaloprame) Циталопрам	0,04 №10; 20	da nahar wagty içmeli.
360.	Fluwoksamin maleaty (Fevarin) (Fluvoxamine maleat) Флувоксамина малеат	Örtükli gerdejikde 0,05; 0,1 №15	1 gerdejikden günde 1 gezek agşamara içmeli.
361.	Tianeptin natriý (Coaxil) (Tianeptine) Тианептин натрия	Gerdejikde 0,0125 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli.
<b>Psihostimulýatorlar</b>			
362.	Fenamin (Amfetamin) (Phenaminum) Фенамин	Gerdejikde 0,01 №10	Aýratyn ýagdaýlarda 1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
363.	Sidnokarb (Sydnocarbum) Сиднокарб	Gerdejikde 0,005; 0,01; 0,025 №50	1 gerdejikden irden we günortan içmeli.
364.	Sidnofen (Feprosidine) (Sydnophenum) Сиднофен	Gerdejikde 0,005 №50; 100	1 gerdejikden irden we günortan içmeli.
365.	Meridil (Sentedrin) (Meridilum) Меридил	Gerdejikde 0,01 №10; 20; 30	1 gerdejikden irden içmeli.
<b>Analeptikler</b>			
366.	Kofein natriý benzoaty (Coffeinum-Natrii benzoas) Кофеин-бензоат натрия	Gerdejikde 0,075; 0,1; 0,2 №20; 30 10% ýa-da 20%-li ergin 1 ýa-da 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ýa-da 2 ml-den deriastyna sançmaly.
367.	Etimizol (Aethimizolum) ЭТИМИЗОЛ	Gerdejikde 0,1 №50  1% ýa-da 1,5%-li ergin 3;	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 3-5 ml-den wena haýal

		5 ml ampulada №10	goýbermeli.
368.	Bemegrid (Bemegridum) Бемегрид	10%-li ergin 10 ml ampulada №5; 10	5-10 ml-den wena goýbermeli.
369.	Kamfora (Camphora) Камфора	20%-li ýagly ergin 1 ýa-da 2 ml ampulada №10	1-2 ml-den deriastyna goýbermeli.
370.	Kordiamin (Cordiaminum) Кордиамин	15 ml flakonda 1 ýa-da 2 ml ergin ampulada №10	20-30 damjadan içmeli. 1-2 ml-den deriastyna, ýa-da myşsa, ýa-da wena goýbermeli.
371.	Lobelin gidrohloridi (Lobelini hydrochloridum) Лобелина гидрохлорид	1%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
372.	Sulfokamfokain (Sulfocamphocainum) Сульфокамфокаин	10%-li ergin ampulada 2 ml №10	1-2 ml-den deriastyna ýa-da myşsa ýa-da wena goýbermeli.
373.	Korazol (Pentetrazolum) (Corazolum) Коразол	10%-li ergin ampulada 1 ml №10	1-3 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
374.	Sekurinin nitraty (Securnini nitras) Секурнина нитрат	Gerdejikde 0,002 №10; 20  0,2%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1-2 ml-den deriastyna sançmaly.
375.	Strihnin nitraty (Strychnini nitras) Стрихнина нитрат	0,1%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den deriastyna sançmaly.
376.	Ženşen köküniň tinkturasy (Tinctura raditis Ginseng) Настойка корня женьшеня	50 ml, 100 ml tinktura flakonda	15-30 damjadan günde 3 gezek nahardan 30 min. öň içmeli.
377.	Sitrullin malaty (Stimol) (Citruline malate) Цитруллина малат	10%-li ergin 1 ml ýörite paketde №18	1 paketden günde 2-3 gezek içmeli.

<b>Nootroplar (Neýroprotektorlar)</b>			
378.	Pirasetam (Nootropil, Lusetam, Combitropil, Memotropil) (Piracetamum) Пирацетам	Süýri dänede 0,2; 0,4 №30; 60 20%-li ergin ampulada 5, 10 ml №10	1-2 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli. 5,10 ml-den wena damjalap ýa-da birbada goýbermeli.
379.	Fenotropil (Fenotropile) Фенотропил	Gerdejikde 0,1 №10; 30	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
380.	Aminalon (Gammalon) (Aminalonum) Аминалон	Gerdejikde 0,25 №50, 100	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
381.	Noopept (Noopept) Ноопепт	Gerdejikde 0,01 №50	1-2 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli.
382.	Pantogam (Hopantenic acid) (Pantogamum) Пантогам	Gerdejikde 0,25; 0,5 №50  10%-li şerbet 50; 100 ml. flakonda	1-2 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli. 1-2 ml-den günde 3 gezek içmeli.
383.	Pikamilon (Picamilonum) Пикамилон	Gerdejikde 0,01; 0,02; 0,05 №30; 100 5%; 1%-li ergin 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 2 ml-den myşsa sançmaly.
384.	Holin alfosseraty (Gliatilin, Cerepro) (Holinii alfoseratus) Холин альфосцерат	Süýri dänede 0,4 №14  25%-li ergin 4 ml ampulada №3	1 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli. 4 ml-den myşsa ýa-da wena günde 1 gezek goýbermeli.
385.	Sitikolin natriý (Somazin, Cерахон) (Citicoline) Цитоколин натрия	Içmek üçin ergin 30 ml. flakonda 0,5%-li ergin ampulada 4ml №5	2-3 ml den günde 3 gezek içmeli. 5 ml den günde 1 gezek wena haýal ýa-da damjalap goýbermeli.
386.	Piriditol (Encefabol) (Piriditolium) Пиридитол	Gerdejikde 0,5; 0,1; 0,2 №60  2%-li şerbet 200 ml. flakonda	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli. Ýarym çay çemçeden günde 3 gezek içmeli.

387.	Fenibut (Phenibutum) Фенибут	Gerdejikde 0,25 №10; 20	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli.
388.	Korteksín (Cortexine) Кортексин	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 0,01 №10 flakonda	Külkäni 2 ml-ni natriý hloridiň izotonik ergininde ýa-da prokainde eredip günde 1 gezek myşsa sançmaly.
389.	Idebenon (Noben) (Idebenone) Идебенон	Süýri dänede 0,03 №30	1 süýri däneden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli.
390.	Memoplant (Memoplantum) Мемоплант	Gerdejikde 0,04 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
391.	Serebrolizin (Cerebrolysin) Церебролизин	Ergin ampulada ýa-da flakonda 1; 5 ml №10	1-5 ml-den günde 1 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
392.	Akatinol memantin (Akatinol memantine) АКАТИНОЛ МЕМАНТИН	Örtükli gerdejikde 0,01 №30,90	1 gerdejikden günde 2 gezek nahar wagty içmeli.
<b>Antioksidantlar</b>			
393.	Meksidol (Mexidole) Мексидол	Örtükli gerdejikde 0,125 №50 Ergin ampulada 5 ml №5	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 5 ml-den natriý hloridiň izotoniki ergininde günde 1 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli
394.	Meksikor (Mexicore) Мексикор	Süýri dänede 0,1 №20 Ergin ampulada 2 ml №10	1 süýri däneden günde 3 gezek içmeli. 2 ml-den natriý hloridiň izotoniki ergininde günde 1 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
395.	Meksiprim (Mexiprime) Мексиприм	Örtükli gerdejikde 0,125 №30 Ergin ampulada 2 ml №10	1-2 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 2 ml-den natriý hloridiň izotonik ergininde günde 1 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.

<b>Beýni gan aýlansygyna täsirli dermanlar</b>			
396.	Winposetin (Cavinton, Cavinton forte, Telectol) (Vinpocetinum) Винпоцетин	Gerdejikde 0,005; №10; 25; 50 0,5%-li ergin 2 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 2 ml- ergini 500 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde damjalap wena goýbermeli.
397.	Sinnarizin (Stugeron) (Sinnarizinum) Циннаризин	Gerdejikde ýa-da süýri dänede 0,025; 0,075 №10; 20; 25; 50	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3 gezek içmeli.
398.	Flunarizin (Flunar) (Flunarizinum) Флунаризин	Süýri dänede 0,005 №10; 30	1 süýri däneden günde 1-2 gezek içmeli.
399.	Amlodipin (Amlodipinum) (Caduet, Norvasc) Амлодипин	Gerdejikde 0,0025, 0,005, 0,01 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
400.	Nimodipine (Nimotop) (Nimodipinum) Нимодипин	Gerdejikde 0,03 №10; 30; 100 0,02%-li ergin 50 ml flakonda	1 –2 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. Wena damjalap goýbermeli.
401.	Nisergolin (Sermion) (Nicergoline) Ницерголин	Örtükli gerdejikde 0,01 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
402.	Instenon (Hexabendine) (Instenonum) Инстенон	Gerdejikde we nogulçada 0,02; 0,05 №10; 20; 30  Ergin 2 ml ampulada №5; 10	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 3 gezek içmeli. 2 ml-den wena birbada ýa-da damjalap goýbermeli.
403.	Donepezil gidrohloridi (Aricept) (Donepezil hidrochloridum) Донепезила гидрохлорид	Gerdejikde 0,005; 0,01 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
404.	Pentoksifillin (Trental, Trentilin)	Örtükli gerdejikde 0,1; 0,4 №60	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.



	(Pentoxifylline) Пентоксифиллин	0,1%-li ergin 1 ml ampulada №5; 10	1-2 ampulany 250 ml natriý hloridiň izotoniki erginine goşup wena damjalap goýbermeli.
405.	Ginkgo biloba (Bilobil,Tanakan) (Ginkgo biloba) Гинкго билоба	Süýri dänede 0,04 №20	1 süýri däneden günde 3 gezek çeynemän suw bilen ýuwutmaly.
<b>Üsgülewüge garşy dermanlar</b>			
406.	Kodein (Codellac Phyto) (Codeinum) Кодеин	Külkede, gerdejikde, 0,015 № 6;10  Şerbet 100 ml flakonda	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 5-10 ml-den günde 2-3 gezek içmeli.
407.	Kodterpin (Codterpinum) Кодтерпин	Utgaşdyrylan gerdejikde №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
408.	Etilmorfin gidrohlorigi (Aethylmorphini hydrochloridum) Этилморфина гидрохлорид	Külkede, gerdejikde 0,015 №6; 10	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
409.	Butamirat sitraty (Sinecod) (Butamirate sitras) Бутамирата цитрат	Içmek üçin şerbet 100 ml flakonda	5-10 ml-den günde 3 gezek içmeli.
410.	Glauwent (Glausin) (Glauvent) Глауwent	Gerdejikde 0,05 №10; 20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
411.	Libeksin (Libexinum) Либексин	Gerdejikde 0,1 №10; 30	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
412.	Bronholitin (Brocholytinum) БронХОЛИТИН	125 ml şerbet flakonda	1 çay ýa-da nahar çemçesi bilen günde 3 gezek içmeli.
413.	Tusupreks (Okseladin) (Tusuprex) Тусупрекс	Gerdejikde 0,01; 0,02 №10; 20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.

414.	Falimint (Falimintum) Фалиминт	Nogulçada 0,025 №20; 30	1 nogulçadan agyzda doly eräp, sorulýança saklamaly, günde 3 gezek gaýtalamaly.
<b>Gakylyk gopduryjy, mukolitik dermanlar</b>			
415.	Mukaltin (Mukolitin) (Mukaltinum) Мукалтин	Gerdejikde, külkede 0,05; 0,1 №10; 20	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
416.	Çerbiýe şerbedi (Sirupus Althaeae) Сироп Алтейный	100 ml; 250 ml şerbet flakonda	1 çay ýa-da nahar çemçeden günde 3 gezek içmeli.
417.	Buýan köküniň şerbedi (Sirupus radices Glycyrrizae) Сироп солодкового корня	100 ml; 250 ml şerbet flakonda	1 çay ýa-da nahar çemçeden günde 3-4 gezek içmeli.
418.	Üsgülewüge garşy gerdejik (Tabulettae contra tussim) Таблетки от кашля	Gerdejikde 0,02 №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
419.	Termopsisiniň gury ekstrakty (Extractum Thermopsidis siccum) Экстракт термопсиса сухой	Gerdejikde 0,05 №10; 20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
420.	Terpingidrat (Terpinum hydratum) Терпингидрат	Külkede, gerdejikde 0,25; 0,5 №10	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
421.	Tussamag (Tussamagum) Туссамаг	9%-li şerbet 175 ml flakonda	1-2 çay çemçeden günde 3-4 gezek içmeli.
422.	Asetilsistein (Acc; Acc.-Long, Fluimucil) (Acetylcysteinum)	Gerdejikde 0,1; 0,2; 0,5; 0,6 №10; 50 20%-li ergin 5; 10 ml ingalyatorda	1 gerdejikden günde 4-5 gezek içmeli. 2-5 ml-den günde 3-4 gezek ingalyasiya etmeli.

	Ацетилцистеин		
423.	Bromgeksin (Apgeksin, Jocet) (Bromhexinum) Бромгексин	Gerdejikde we nogulçada – 0,004; 0,008 № 10; 30; 50 0,16%; 0,2%-li şerbet 60ml; 100; 250 ml flakonda	1-2 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 3-4 gezek içmeli. 0,5-1 çay çemçeden günde 2- 3 gezek içmeli.
424.	Dornaza alfa (Pulmozyme) (Dornase alfa) Дорназа альфа	Ingalýasiýa üçin ergin 2,5 mg/2,5 ml ampulada №6	Ampuladaky ergini nebulaýzerde günde 1-2 gezek ingalýasiýa etmeli.
425.	Ambroksol (Ambrosol, Halixol, Lasolvan) (Ambroxolum) Амброксол	Gerdejikde we süýri dänede 0,03; 0,06; 0,075. №10; 20; 50 0,3%ü şerbet flakonda 100 ml; 0,6%-li 120 ml. 0,015; 0,03 rektal şemde № 10	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3 gezek nahardan soň içmeli. 2-3 ml-den günde 3 gezek içmeli. 1 şemden günde 3 gezek ulanmaly.
426.	Gwaýfenezin (Stoptussin, Stoptussin-Fito) (Guaifenesine) Гвайфенезин	Gerdejikde 0,1 №20  Içmek üçin damja 50 ml	1 gerdejikden günde 3-4 gezek çeynemän ýuwutmaly. 10-20 damjadan günde 3-4 gezek içmeli.
<b>Kardiotonik serişdeler</b>			
427.	Digitoxin (Cardiotoxin) (Digitoxinum) Дигитоксин	Gerdejikde 0,0001 №10; 30 Şemde 0,00015 №10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli 1 şemden 2 gezek ulanmaly.
428.	Digoksin (Apdig,Dilanacin, Zanacordin) (Digoxinum) Дигоксин	Gerdejikde 0,065 №50 0,00025 №10; 50 0,025%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 0,5-1 ml-den wena goýbermeli (glýukozanyň 5%-li ergini bilen)
429.	Selanid (Lanatozid) (Lanatoside C) (Celanidum) (Isolanid) Целанид	Gerdejikde 0,00025 №10; №20 0,02%-li ergin ampulada 1 ml №6	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 0,5-1 ml-den wena goýbermeli.
430.	Adonizid	Flakonda 15 ml	20-30 damjadan günde 2-3

	(Adonisidum) Адонизид		gezek içmeli.
431.	Landyşyň tinkurasy (Tinctura Convallariae) Настойка ландыша	Flakonda 30 ml	15-20 damjadan günde 2-3 gezek içmeli.
432.	Korglikon (Corglyconum) Коргликон	0,06%-li ergin ampulada 1 ml №10	0,5-1 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde wena haýal goýbermeli.
433.	Kordigit (Cordigitum) Кордигит	Gerdejikde 0,0008 №30 Şemde 0,0008 №10	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 1 şemden göni içegä günde 1-2 gezek goýbermeli.
434.	Strofantin K (Strophanthinum K) Строфантин К	0,025-0,05%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den wena (glýukozanyň 5% ergini bilen) haýal goýbermeli
435.	Kardiowalen (Cardiovalenum) Кардиовален	Fkakonda 15 ml	Her gezekde 15-20 damjadan içmeli.
<b>Glikozid däl gurluşly kardiotonik serişdeler</b>			
436.	Amrinon (Irocor, Winkoram) (Amrinonum) Амринон	0,5%-li ergin ampulada 20 ml	0,5 mg/kg mukdarda wena haýal natriý hloridiň izotoniki ergini bilen goýbermeli.
437.	Milrinon (Primacor) (Milrinon) Милринон	0,1%-li ergin ampulada 10 ml	5 ml-den wena haýal damjalap goýbermeli
438.	Dobutamin geksal (Dobutamine) Добутамин	Ergin taýýarlamak üçin lioofilizat 0,25 flakonda	Liofilizaty natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena damjalap goýbermeli.
<b>Antiaritmiki serişdeler</b>			
439.	Hinidin sulfaty (Chinidini sulfas) Хинидина сульфат	Gerdejikde 0,1; 0,2 №20	1 gerdejikden günde 4-5 gezek içmeli.
440.	Prokainamid (Novocainamidum) (Procainamide hydrochoride) Прокаинамид	Gerdejikde 0,25 №20  10%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.  5 ml myşsa ýa-da wena goýbermeli.

441.	Aýmalin (Aimaline,Ritmos) (Ajmalinum) Аймалин	Gerdejikde 0,05 №20  2,5%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 2 ml-den natriý hloridiň izotoniki ergininde myşsa ýa-da wena goýbermeli.
442.	Etmozin (Moracizine) (Aetmozinum) ЭТМОЗИН	Gerdejikde 0,025 we 0,1 №50 2,5%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 2 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde myşsa ýa-da wena goýbermeli.
443.	Etasizin (Aethacyzinum) ЭТАЦИЗИН	Gerdejikde 0,05 №10, №50 2,5%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 2 ml ergini natriý hloridiň izotoniki ergininde wena haýal goýbermeli.
444.	Meksiletin (Mexilen, Mexitil) (Mexiletine) Мексилетин	Süýri dänede 0,05 we 0,2 №50 2,5%-li ergin ampulada 10 ml №10	1-2 süýri däneden günde 3-4 gezek içmeli. 5-10 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde wena goýbermeli
445.	Amiodaron (Kordiodoron, Cordaron,Aldaron) (Amiodarone) Амиодарон	Gerdejikde 0,2 №10, 20, 30, 50  5%-li ergin ampulada 3 ml №5, 10	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli. 2-3 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde wena haýal goýbermeli
446.	Werapamil (Werap, Verogalid, Isoptin, Finoptin (Verapamile) Верапамил	Gerdejikde 0,04 we 0,08 №100 0,25%-li ergin ampulada 2 ml.	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 2 ml ergini wena haýal goýbermeli.
447.	Propafenon gidrohloridi (Propanorm) (Propafenone) Пропафенона гидрохлорид	Örtükli gerdejikde 0,15; 0,3 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
<b>Antianginal serişdeler</b>			
448.	Walidol (Validolum) Валидол	Gerdejikde 0,06 №10 Süýri dänede 0,05; 0,1 №20	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden diliň aşagyna goýmaly.

449.	Nitrogliserin (Nitrogranulongum) (Nitrong, Nitromint, Nitrospray) (Nitroglycerinum) Нитроглицерин	Gerdejikde 0,00025, 0,0005 we 0,001 №40 Süýri dänede 0,0005 we 0,001 №10; 30 0,1% -li ergin ampulada 5, 10, 25ml №10 Aerozol 10 ml ballonda	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden diliň aşagyna goýmaly. 5 ml-den wena (natrii hloridiň izotoniki ergininde) goýbermeli. Tutgaýda diliň aşagyna sepmeli.
450.	Erinit (Pentaerithrityl, Tetranitrate,Dilcoran) (Erynitum) Эринит	Gerdejikde 0,01 we 0,02 №20; 30	1 gerdejikden nahardan 1 sagat öň günde 2-3 gezek içmeli.
451.	Izosorbit mononitraty (Monosan, Pektrol, Effox, Effox long) (Isosorbide mononitrate) Изосорбид мононитрат	Gerdejikde 0,02; 0,04; 0,05 №20; 30	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
452.	Izosorbit dinitraty (Izoket,Kardiket) (Isosorbide dinitrate) Изосорбид динитрат	Spreý ballonda 15 ml  Gerdejikde 0,06 №50	Agyz boşlugyna tutgaý wagtynda sepmeli. 1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
453.	Nitrosorbid (Nitrosorbide) Нитросорбид	Gerdejikde 0,005 we 0,001 №10; 50	1 gerdejikden günde 4 gezek diliň aşagyna goýmaly ýa-da çeýnemän ýuwutmaly.
454.	Nonahlazin (Nonachlazinum) Нонахлазин	Gerdejikde 0,03 №20;50	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan öň içmeli.
455.	Trimetazidin (Preductal, Karductal, Deprenorm MR) (Trimetazidine) Триметазидин	Gerdejikde 0,02; 0,035 №30; 60	1 gerdejikden günde 3 gezek nabar wagty içmeli.
456.	Karbokromen (Intensian,Interkordin (Garbocromen) Карбокромен	Gerdejikde 0,075 №30	1 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli.
457.	Dipiridomol	Gerdejikde 0,025; 0,05;	1 gerdejikden günde 3 gezek

	(Curantyl, Persantin) (Dipiridomole) Дипиридомол	0,075; 0,1 №30 0,5%-li ergin ampulada 2 ml №10	nahardan öň içmeli. 2 ml-den wena goýbermeli
458.	Molsidomin (Dilasidom, Sydnopharm) (Molsidomine) Молсидомин	Gerdejikde 0,002; 0,004 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek çeynemän suw bilen ýuwutmaly
459.	Diltiazem gidrohloridi (Diltiazem hydrochloride) Дилтиазем гидрохлорид	Gerdejikde 0,03; 0,06 №10; 30	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
460.	Nifedepin (Korinfar, Cordaflex, Cordipin XL, Nifecard) (Nifedepinum) Нифедепин	Gerdejikde 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 №30; 60; 100 2%-li ergin 30,0; 100 ml flakonda	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli ýa-da diliň aşagynda saklamaly. 20-30 damjadan günde 3 gezek içmeli.
461.	Nikardipin (Nicardipine) Никардипин	Süýri dänede 0,02; 0,03 №30	1 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli.
462.	Amlodipin (Norvask, Stamlo M) (Normodipin, Tenox, Exforge) (Amlodipinum) Амлодипин	Gerdejikde 0,025; 0,005; 0,01 №30; 100	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
463.	Felodipin (Felodip) (Felodipine) Фелодипин	Gerdejikde 0,0025; 0,005; 0,01 №30; 100	1 gerdejikden günde irden içmeli.
464.	Iwabradin gidrohloridi (Coraxan) (Ivabradine) Ивабрадина гидрохлорид	Gerdejikde 0,005; 0,0075 №28	1 gerdejikden günde 2 gezek nahar wagty içmeli.

<b>Antigipertenziv serişdeler</b>			
465.	Klofelin (Clonidine) (Hemiton, Clopheelinum) Клофелин	Gerdejikde 0,000075; 0,00015; 0,0003 №30; 50 0,01%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 0,5-1 ml-den myşsa ya-da wena göýbermeli
466.	Guanfasin (Estulic) (Guanfacine) Гуанфацин	Gerdejikde 0,001 №10; 20	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
467.	Metildofa (Aldomet, Dopegyt) (Methyldopa) Метилдофа	Gerdejikde 0,25 we 0,5 №50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
468.	Dibazol (Bendazol) (Dibazolum) Дибазол	Gerdejikde 0,002; 0,003; 0,004 we 0,02 №10 0,5-1%-li ergin ampulada 1-2 ml №10	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 2-4 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli
469.	Magniý sulfaty (Magnesium sulfuricum) (Magnesii sulfas) Магния сульфат	25%-li ergin ampulada 5, 10 we 20 ml №10	5-10 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli
470.	Moksonidin (Physiotens) (Moxonidine) Моксонидин	Gerdejikde 0,0002; 0,0003; 0,0004 №14	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
471.	Minoksidil (Prexidil) (Minoxidilum) Миноксидил	Gerdejikde 0,005 №10; 30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
472.	Kaptopril (Aproz, Capozid, Capotenum) (Captoprilum) Каптоприл	Gerdejikde 0,0125; 0,025; 0,05 №10; 20; 30	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
473.	Enalapril (Ednit, Prilenap) (Enap, Enap H, Enzix	Gerdejikde 0,0025; 0,005; 0,01 №10; 20' 28	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.



	Berlipril, Renipril HT Enapril, Minipril) (Enalaprilum) Эналаприл	0,125%-li ergin ampulada 1 ml №5	1 ml-den wena goýbermek üçin
474.	Ramipril (Amprilan, Tritace, Hartil, Hartil D) (Ramiprilum) Рамиприл	Süýri dänede we gerdejikde 0,00125; 0,0025; 0,005; 0,01 №14; 28; 30	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1 gezek içmeli.
475.	Lizinopril (Lizoril, Iruzid, Listril, Ekvator) (Diroton, Irumed) (Lizinoprilum) Лизиноприл	Gerdejikde 0,0025; 0,005; 0,01; 0,02 №10; 20; 28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
476.	Fozinopril (Monopril, Fosicard) (Fosinoprilum) Фозиноприл	Gerdejikde 0,005; 0,01; 0,02 №10; 20; 28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
477.	Perindopril (Noliprel, Prestarium) (Perindopriole) Периндоприл	Gerdejikde 0,001, 0,002; 0,004 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek irden içmeli.
478.	Moeksipril (Moex) (Moexipril) Моексиприл	Örtükli gerdejikde 0,0075; 0,015 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek irden içmeli.
479.	Hinapril (Accuzide, Accupro) (Hinaprilum) Хинаприл	Gerdejikde 0,01; 0,02 № 20; 28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
480.	Trandolapril (Gopten, Tarka) (Trandolaprile) Трандолаприл	Süýri dänede 0,002 №28	1 süýri däneden günde 1 gezek çeynemän ýuwutmaly.
481.	Bosentan (Tracleer) (Bosentane) Бозентан	Örtükli gerdejikde 0,125 №50	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
482.	Losartan	Gerdejikde 0,0125; 0,05	1 gerdejikden günde 1 gezek

	(Cozaar, Bloktran, Vasotenz, Lozap, Lorista, Presartan) (Losartanum) Лозартан	№7; 10; 14; 30	içmeli.
483.	Eprosartan mezilatı (Teventen, Teventen plus) (Eprosartane) Эпросартана мезилат	Örtüklі gerdejikde 0,6 №14	1 gerdejikden günde ırden içmeli.
484.	Telmisartan (Micardis) (Telmisartane) Телмисартан	Gerdejikde 0,04; 0,08 №20	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
485.	Walzartan (Diovan) (Valsartanum) Вальсартан	Süyri dänede 0,08 we 0,16 №28	1 süyri däneden günde 1 gezek içmeli.
486.	Kandesartan sileksetil (Atacand) (Candesartanum) Кандесартана цилексетил	Gerdejikde 0,008; 0,016; 0,032 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
487.	Aliskiren (Rasilez) (Aliskiren) Алискирен	Gerdejikde 0,15; 0,3 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
488.	Irbesartan (Aprovel, Coaprovel) (Irbesartanum) Ирбесартан	Gerdejikde 0,075; 0,15; 0,3 №14; 28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
489.	Rilmenidin digidrofosfatı (Albarel) (Rilmenidine digidrofosfas) Рилменидина дигидрофосфат	Gerdejikde 0,001 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek ırden içmeli.
490.	Karwedilol	Gerdejikde 0,003; 0,006;	1 gerdejikden günde 2 gezek

	(Coryol) (Carvedilol) Карведилол	0,012; 0,025 №30	içmeli.
<b>Iýmit siňdiriş ulgamyna täsirli dermanlar</b> <b>Işdä täsir edýän dermanlar</b>			
491.	Ajy ýowşanyň tinkturasy (Tinchura Absinthi) Настойка полыни	Flakonda 10-20 ml	10-20 damjadan nahardan öň içmeli.
492.	Altýngül oty (Herba Centaurii) Трава золототысяч- ника	Demleme 10,0-200 ml	1 nahar çemceden nahardan öň içmeli.
493.	Ferpranon (Amphепranone) (Phepranonum) Фепранон	Nogulçada 0,025 №50	1 nogulçadan günde 2-3 gezek nahardan ön içmeli.
494.	Deksfenfluramin (Dexfenfluramine) Дексфенфлурамин	Süýri dänede 0,015 №10; 30	1 süýri däneden ertirine we agşamyna içmeli.
495.	Fenfluramin (Minifagum) (Fenfluramine) Фенфлурамин	Süýri dänede 0,06 №10; 30	1 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli.
496.	Mazindol (Mazindolum) Мазиндол	Gerdejikde 0,001; 0,002 №20; 50	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
497.	Dezopimon (Desopimonum) Дезопимон	Gerdejikde 0,025 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahar wagty içmeli.
<b>Aşgazan mázleriniň sekresiýasyny güýçlendirýän dermanlar</b>			
498.	Pentagastrin (Pentagastrinum) Пентагастрин	0,025%-li ergin ampulada 2 ml №10	Günde 1 gezek deriastyna 2 ml-den goýbermeli.
499.	Gistamin digidrochloridi (Histamine dihydrochloride) Гистамина дигидрохлорид	0,1%-li ergin ampulada 1 ml №10	Deriastynda ýa-da myşsa 1 ml-den goýbermeli.

500.	Duz turşusy (Acidum hydrochloridum) Хлористоводородная (соляная) кислота	Ergin 80 ml flakonda	10-15 damjadan ýarym bulgur suw bilen nahar wagty içmeli.
501.	Pepsin (Pepsinum) Пепсин	5,0 külke, mikstura (bir gezeklik mukdary 0,5-0,5) Gerdejikde 0,04 №30	1 külkeden ýa-da gerdejikden günde 2-3 gezek nahar wagty içmeli.
502.	Asidin-pepsin (Acidin-pepsinum) Ацидин - пепсин	Gerdejikde 0,25-0,5 №50	1 gerdejikden nahar wagty içmeli.
503.	Tebigy aşgazan şiresi (Succus gastricus naturalis) Натуральный желудочный сок	Ergin 100 ml flakonda	1-2 nahar çemçeden günde 2-3 gezek nahar wagty içmeli.
504.	Abomin (Abominum) Абомин	Gerdejikde 0,02 (50000 HB) №10	1 gerdejikden günde 3 gezek nahar wagty içmeli.
<b>Aşgazan mázleriniň sekresiýasyny peseldýän dermanlar</b>			
505.	Ranitidin (Ranisan, Rantac) (Ranitidine hydrochloride) Ранитидин	Gerdejikde 0,15 we 0,3 №10;20 2,5%-li ergin ampulada 2 ml №2	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan öň içmeli. 2 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
506.	Simetidin (Histidil) (Castromet) (Cimetidine) Циметидин	Gerdejikde 0,2 №100	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň ýa-da nahar wagty içmeli.
507.	Famotidin (Quamatel) (Famotidinum) Фамотидин	Gerdejikde 0,02, 0,04 №10; 20; 30 Erginde 5,0; 10 ml №5	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 5-10 ml-den günde 1 gezek wena goýbermeli.
508.	Omeprazol (Omezum, Ultop) (Omeprazole) Омепразол	Gerdejikde we süýri dänede 0,01-0,02-0,04 №14; 28	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1-2 gezek içmeli.
509.	Esomeprazol	Örtükli gerdejikde 0,02	1-2 gerdejikden günde 1

	(Nexium) (Esomeprazole) Эсомепразол	№14	gezek içmeli.
510.	Pantoprazol (Controloc, Sunpraz) (Pantoprazole) Пантопразол	Örtükli gerdejikde 0,02; 0,04 №7; 14; 28	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
511.	Lansoprazol (Lansoptol, Epicur) (Lansoprazole) Лансопразол	Süýri dänede 0,03 №14	1 süýri däneden günde 1-2 gezek çeynemän içmeli.
512.	Rabeprazol (Pariet) (Rabeprazole) Рабепразол	Örtükli gerdejikde 0,01 №14	1 gerdejikden günde irden içmeli.
513.	Dimetikon (Pepsan) (Dimeticone) ДИМЕТИКОН	Süýri dänede 0,3 №30, 50	1 süýri däneden günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli.
<b>Gastroprotektorlar, eubiotikler</b>			
514.	Sukralfat (Andasin) (Alsukral) (Sukralfate) Сукральфат	Gerdejikde 0,5 №50	1 gerdejikden günde 4 gezek içmeli.
515.	De-Nol (Ventrisol) (Denolum) Де- Нол	Gerdejikde 0,12 №10; 100	1 gerdejikden günde 4 gezek nahardan öň içmeli
516.	Mizoprostol (Saitotecum, Mirolut, Saitotec) (Mizoprostolum) Мизопростол	Gerdejikde 0,0002 №4; 10; 20	2 gerdejikden günde 2 gezek nahar wagtynda içmeli.
517.	Bifidumbakterin forte (Probifor, Florin forte) (Bifidumbacterin forte) Бифидумбактерин	Süýri dänede we paketde külke №30	1 süýri däneden ýa-da paketdäki külkäni eredip günde 3-4 gezek içmeli.

	forte		
518.	Hilak forte (Hylak forte) Хилак форте	Ergin 30; 100 ml flakonda	20-30 damjadan günde 3 gezek nahar wagty içmeli.
519.	Enterol (Enterol) Энтерол	Süýri dänede 0,25 №20	1 süýri däneden günde 2 gezek nahardam öň suw bilen içmeli.
<b>Antasid serişdeler</b>			
520.	Natriý gidrokarbonaty (Natrii hydrocarbonas) Натрия гидрокарбонат	Külkede, gerdejikde 0,3- 0,5 №10; 30	1 gerdejikden ýa-da külkeden günde 2-3 gezek içmeli.
521.	Natriý alginaty (Gaviscon forte) (Sodium alginate) Натрия альгинат	Içmek üçin suspenziýa – 100 ml. flakonda	10 ml-den agşam nahardan soň içmeli
522.	Magniý oksidi (Magnesii oxydum) Магния окись	Gerdejikde 0,5 №20 Külke (0,25-1,0) №20	1 gerdejikden ýa-da külkeden günde 2-3 gezek içmeli.
523.	Magniý trisilikaty (Magnesii trisilicas) Магния трисиликат	Külke (0,5-1,0) №20	1 külkeden günde 2-3 gezek içmeli.
524.	Gidrotalsit (Rutacid) (Hydrotalcite) Гидроталцит	Çeýnelýän gerdejik 0,5 №20; 30	1-2 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli.
525.	Algeldrat (Maalox) (Algeldrate) Альгелдрат	Gerdejikde 0,4 №20 Içmek üçin suspenziýa 15 ml paketde №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 paketden sary gaýnamada içmeli.
526.	Alýuminiý fosfaty (Phosphalugel) (Aluminium phosphate) Алюминия фосфат	Içmek üçin gel paketde 16,0 №20	1-2 paketden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli.
527.	Alýuminiý gidroksidi (Aluminii hydrooxydum)	Külke (0,5-1,0) №20	1 külkeden günde 2-3 gezek içmeli.

	Алюминия гидроокись		
528.	Relser (Relcer) Релцер	İçmek üçin suspenziýa 180 ml flakonda	5-10 ml-den günde 2-3 gezek nahrđan soň içmeli.
<b>Gusduryjy we gusga garşy dermanlar</b>			
529.	Апоморфин gidrochloridi (Апоморфини hydrochloridum) Апоморфина гидрохлорид	1%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den deriastyna goýbermeli.
530.	Thiaethylperazin (Torecanum) (Thiaethylperazine males) Тиэтилперазин	Nogulçada 0,0065 №50  0,65%-li ergin ampulada 1ml №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1 ml-den deriastyna ýa-da myşsa sançmaly.
531.	Bromopirid (Bromopiridum) Бромопирид	Süýri dänede 0,01 №10  0,5%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 süýri däneden günde 3 gezek nahardan öň içmeli. 1-2 ml-den wena goýbermeli.
532.	Metoklopramid (Cerucal, Metukal) (Metoclopramidum) Метоклопрамид	Gerdejikde 0,01 №30  0,01%-li ergin ampulada 2 ml №5; 10	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli 2 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
533.	Dimetpramid (Dimethpramidum) Диметпрамид	Gerdejikde 0,02 №10; 50  2%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa goýbermeli.
534.	Domperidon (Motilium) (Domperidonum) Домперидон	Gerdejikde 0,01 №20  Şemde 0,01; 0,03 №10	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli. 1 şemden ulanmaly.
535.	Ondansetron (Zofran) (Ondansetronum) Ондансетрон	Gerdejikde 0,004, 0,008 №100 0,2%-li ergin ampulada 2 we 4 ml №5	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli. 2 ml-den wena haýal goýbermeli.
536.	Granisetron (Kytril) (Granisetrone)	Örtükli gerdejikde 0,001 №10 Ergin 3 mg/3 ml ampulada	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Ampuladakyny natriý

	Гранисетрон	№5	hloridiň izotoniki ergininde wena birbada ýa-da damjalap goýbermeli.
<b>Aşgazanasty mäziň ekskretor funksiyasy bozulanda ulanylýan dermanlar</b>			
537.	Pankreatin (Mezym forte, Kreon, Pankreoflat, Ermytal) (Pancreatinum) Панкреатин	Gerdejikde 0,25 №30; 50; 60 Süýri dänede 10 000, 25 000, 40 000 №20, 100	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3-4 gezek nahar wagty içmeli.
538.	Pankurmen (Pancurmenum) Панкурмен	Gerdejikde 0,035 №40	1gerdejikden günde 3 gezek nahar wagty içmeli.
539.	Panzinorm forte (Panzynorm forte) Панзинорм форте	Nogulçada 0,2 №30	1 nogulçadan günde 3 gezek nahar wagtynda içmeli.
540.	Festal (Festalum) Фестал	Nogulçada №100	1 nogulçadan günde 3 gezek nahar wagty içmeli.
541.	Wobenzim (Wobenzym) Вобензим	Utgaşdyrylan örtükli gerdejikde №20	2 gerdejikden günde 3 gezek nahardan 30 minut ön çeynemän bir bulgur suw bilen içmeli
542.	Digestal (Digestalum) Дигестал	Nogulçada №30	1 nogulçadan günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli.
543.	Enzistal (Enzystalum) Энзистал	Nogulçada №10	1 nogulçadan günde 3 gezek nahar wagty ýa-da nahardan soň içmeli.
544.	Kontrical (Contrykalum) Контрикал	Külke 30 000 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena damjalap goýbermeli
545.	Aprotinin (Trasilol) Gordoxum (Aprotininum) Апротинин	Ergin 100 000 TB ampulada №10	Wena damjalap goýbermeli.
546.	Pantriptin (Pantriptinum) Пантриптин	Külke 12, 15, 20, 30 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena damjalap goýbermeli.
547.	Mebewerin	Süýri dänede 0,2 №30	1 süýri däneden günde 1



	gidrohloridi (Duspatilin) (Memebowerine hydroclhoridum)) Мебеверина гидрохлорид		gezek nahardan 20 minut öň içmeli.
<b>Öt çykaryjylar we gepatoprotektorlar</b>			
548.	Allohol (Allocholum) Аллохол	Gerdejikde №50	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
549.	Holenzim (Cholenzimum) Холензим	Gerdejikde 0,3 №50	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.
550.	Holosas (Cholosas) Холосас	Flakonda 300 ml	1 çay çemçeden günde 2-3 gezek içmeli.
551.	Hofitol (Chophytol) Хофитол	Örtükli gerdejikde 0,2 №30 Içmek üçin ergin 100 ml flakonda. 0,02%-li ergin ampulada 5 ml №5	2-3 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli. 3-5 ml den günde 3 gezek nahardan öň içmeli. 5 ml-den günde 1-2 gezek mysşa ýa-da wena goýbermeli.
552.	Liobil (Liobilum) Лиобил	Gerdejikde 0,2 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek naharyň soňunda içmeli.
553.	Mekgejöwen gulgagynyň suwuk ekstrakty (Extractum stigmatum Maydis fluidum) Экстракт кукурузных рылец жидкий	Flakonda 25 ml	30-40 damjadan günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli.
554.	Berberin bisulfaty (Berberini bisulfats) Берберина бисульфат	Gerdejikde 0,005 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.

555.	Konwaflawin (Convaflavinum) Конвафлавин	Gerdejikde 0,01-0,02 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli.
556.	Silibor (Siliborum) Силибор	Gerdejikde 0,04 №20	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli.
557.	Gimekromon (Odeston) (Нумесромоне) Гимекромон	Gerdejikde 0,2 №50	1-2 gerdejikden günde 3 gezek nahardan 30 minut öň içmeli.
558.	Oksafenamid (Oxaphenamidum) Оксафенамид	Gerdejikde 0,25-0,5 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli.
559.	Nicodin (Nicometamidin) (Nicodinum) Никодин	Gerdejikde 0,5 №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan öň içmeli.
560.	Essensiale (Essel forte) (Essentiale) Эссенциале	Süýri dänede 0,175; 0,3 №50 Ergin ampulada 5 ml №5	1 süýri däneden günde 3 gezek içmeli. 5 ml-den wena goýbermeli.
561.	Fosfogliw (Phosphogliv) Фосфоглив	Süýri dänede 0,1 №50	1-2 süýri däneden günde 3-4 gezek nahar wagty köp suwuklyk bilen içmeli.
562.	Flamin (Flaminum) Фламин	Gerdejikde 0,05 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
563.	Аркосул (Arcosulum) Апкосул	Süýri dänede №100	1 süýri däneden günde 3 gezek içmeli.
564.	Laýennek (Laennec) Лаеннек	Gidrolizat ergin ampulada 2 ml №10	Gidrolizaty natriý hloridiň izotoniki ergininde ýa-da 5% glýukozada eredip, wena damjalap goýbermeli.
565.	Gepabene (Hepabene) Гепабене	Süýri dänede №30	1 süýri däneden günde 3 gezek içmeli.
566.	Metadoksil (Metadoxile) Метадоксил	Gerdejikde 0,5 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan 30 minut öň içmeli.

		Ergin ampulada 5 ml №10	5 ml ergini 500 ml natriý hloridiň izotoniki erginine ýa-da 5%-li glýukoza goşup wena goýbermeli.
567.	Sykwalon (Cycvalonum) (Cycvalone) ЦИКВАЛОН	Gerdejikde 0,1 №20	1 gerdejikden günde 3–4 gezek içmeli.
568.	Henodeoksihol turşusy (Henofalk) (Chenodeoxycholic acid) Хенодеоксихолевая кислота	Süýri dänede 0,25 №25; 50	1 süýri däneden irden, 2-den agşam içmeli.
569.	Olimetin (Olimethinum) ОЛИМЕТИН	Süýri dänede 0,5 №12	1 süýri däneden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli.
570.	Ursodeoksihol turşusy (Ursosan) (Acidum ursodexychloricum) Урсодеоксихолевая кислота	Süýri dänede 0,25 №50; 100	2-5 süýri dänäni agşam-birbada, çeynemän içmeli.
571.	Ademetionin (Heptal, Heptor) (Ademetionine) АДЕМЕТИОНИН	Örtükli gerdejikde 0,4 №40 Ergin taýýarlamak üçin lioofilizat 760 mg flakonda	2-4 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Liofilizaty eredip myşsa ýa-da wena sançmaly.
<b>Sürgi we babasilde ulanylýan dermanlar</b>			
572.	Magniý sulfaty (Magnesii sulfas) Магния сульфат	Külke (15,0-30,0)	Ýarym bulgur suwda eredip bir gezekde içmeli.
573.	Natriý sulfaty (Natrii sulfas) Натрия сульфат	Külke (15,0-30,0)	Ýarym bulgur suwda eredip bir gezekde içmeli.
574.	Karlowar duzy (Sal. Carolinum) Карловарская соль	Çüýşe gapda 125,0	1 nahar çemçe duzy yarym bulgur suwda eredip ajöze içmeli.
575.	Frangula	Gerdejikde 0,2 №50	1-2 gerdejikden agşamyna

	ekstraktynyň gerdejikleri (Tabulettae extracti Frangulae) Крушины экстракта таблетки		ýatmazdan öň içmeli.
576.	Yşgyn köküniň gerdejikleri (Tabulettae radices Rhei) Ревеня таблетки	Gerdejikde 0,3 we 0,5 №10	1 gerdejikden agşamyna ýatmazdan öň içmeli.
577.	Senna ýapragy (Folium sennae) Лист Сенны	Ýaprak 10,0 20,0 (gapda) 10:100, 5:100 gatnaşykda demleme	1 nahar çemçeden günde 2-3 gezek içmeli.
578.	Senadeksin (Senadexinum) Сенадексин	Ýörite gederjikde №10	1-2 gerdejikden ýatmazdan öň içmeli.
579.	Çakjagunduz ýagy (Oleum Ricini) Касторовое масло	Süýri dänede 1,0 №15  Flakonda 30 we 50 ml	Bir gezekde içmeli.  1-2 nahar çemçeden içmeli.
580.	Makrogol (Forlax) (Macrogole) Макрогол	Külke 4,0 paketde №10	1 paketi 50 ml-den suwda eredip irden ýa-da agşam içmeli.
581.	Fortrans (Fortranse) Фортранс	Külke 74,0 paketde №4	Her paketi 1 litr suwda eredip agşamyna içmeli.
582.	Trimebutin maleaty (Trimedat) (Trimebutine) Тримебутина малеат	Gerdejikde 0,2 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
583.	Fenolftalein (Phenolphthaleinum) Фенолфталеин	Gerdejikde 0,05-0,1 №10	1 gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli.
584.	Izafenin (Isafeninum) Изафенин	Gerdejikde 0,01 №10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
585.	Bisakodil (Dulcolax) (Bisacodylum)	Gerdejikde 0,005 №10; 30; 40 Şemde 0,01 №6	1-2 gerdejikden agşamyna içmeli. Göni içegä goýbermeli.

	Бисакодил		
586.	Guttalaks (Guttalaxum) Гутталакс	0,75% ergin 10 ml flakonda	10 damjadan içmeli.
587.	Itoprid (Ganaton) (Itopride) Итоприд	Gerdejikde 0,05 №40	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan öň içmeli.
588.	Tribenosid (Procto-Glyvenol) (Tribenoside) Трибенозид	Rektal krem 30,0 Rektal şemde 0,4 №10	Anorektal sebite çalmaly. 1 şemden irden we agşam ulanmaly.
589.	Proktozan (Proctosane) Проктозан	Melhem týubada 20,0  Rektal şemde №10	Anorektal sebite günde 2 gezek çalmaly. 1 şemden günde 1-2 gezek ulanmaly.
590.	Relif (Relif ultra) (Relife) Релиф	Melhem týubada 28,4  Rektal şemde 0,06 №12	Anorektal sebite günde 4 gezek çalmaly. 1 şemden günde 3-4 gezek ulanmaly.
591.	Posterisan (Posterisane) Постеризан	Melhem týubada 25,0 Rektal şemde №10	Anorektal sebite çalmaly. 1 şemden irden we agşam ulanmaly.
592.	Laktuloza (Duphalac, Normase,Portalac) (Lactulose) Лактулоза	66,7%-li şerbet 100 ml flakonda	30 ml-den günde 3 gezek içmeli.
593.	Fluokortolon (Ultraproct) (Flucortolone) Флуокортолон	Melhem týubada 10,0 Şemde 0,6 №10	Anorektal sebite çalmaly. 1 şemden irden we agşam ulanmaly.
594.	Longidaza (Longidazae) Лонгидаза	Şemde 3000 HB №10	1 şemden günde agşamyna 1 gezek per rektum ýa-da intra vaginal bellemeli.
<b>Buşukdyryjy serişdeler</b>			
595.	Dihlotiazid (Gipotiazid,Nowazid) (Hydrochlorthazide)	Gerdejikde 0,025; 0,05 we 0,1 №20	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.

	(Dichlotiazidum) Дихлотиазид		
596.	Siklometiazid (Cyclopenthiazine) (Cyclometiazidum) Циклометиазид	Gerdejikde 0,005 №20	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
597.	Furosemid (Apiks, Lazix) (Furosemide) Фуросемид	Gerdejikde 0,2; 0,04; 0,08  1%-li ergin ampulada 1 we 2 ml №5	1 gerdejikden günde 1-2-3 gezek içmeli. 1ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
598.	Indapamid (Arifon retard, Rawel SR) (Indapamide) Индапамид	Örtükli gerdejikde 0,0015 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek irden içmeli.
599.	Etakrin turşusy (Uregytum) (Acidum etakrinicum) Кислота этакриновая	Gerdejikde 0,05 №20	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
600.	Oksodolin (Hydrotonum) (Oxodolinum) Оксодолин	Gerdejikde 0,05; 0,1 №10	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
601.	Bufenoks (Bumetanide) (Bufenoxum) Буфенокс	Gerdejikde 0,001 №50	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
602.	Brinaldix (Clonamide) (Brinaldix) Бриналдикс	Gerdejikde 0,02 №20	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
603.	Asetazolamide (Diakarb, Zetal) (Acetasolamidum) Ацетазоламид	Gerdejikde 0,25 №24	1 gerdejikden günde 1-2 gezek irden ýa-da günortan içmeli.
604.	Triamteren (Pterofen) (Triamterenum)	Süýri dänede 0,05 №20	1 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli.

	Триамтерен		
605.	Spironolakton (Verospiron, Aldakton (Spironolactone) Спиронолактон	Gerdejikde 0,025; 0,05 we 0,1 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
606.	Mannitol (Mannit) (Mannitolium) Маннитол	15%-li ergin flakonda 200; 400 we 500 ml	Wena damjalap goýbermeli.
607.	Moçewina (Carbamidum) (Urea pura) Мочевина	Külke flakonda 30,0; 45,0 we 56,0	30% ergin görnüşinde wena (10% glýukozanyň ergini bilen) goýbermeli.
608.	Ammoniy hloridi (Ammonii chloridum) Аммония хлорид	Külke, süýri dänede 0,5 №20	1 külkeden ýa-da süýri däneden günde 4 gezek içmeli.
609.	Sistenal (Cystenale) Цистенал	Ergin flakonda 10 ml	5-10 damjadan günde 2-3 gezek içmeli.
610.	Monjukly otunyň ýapragy (Folia Uvae Ursi) Листья толокнянки	Demleme görnüşinde 10- 100 ml	1 nahar çemçeden günde 4 gezek içmeli.
611.	Fitolizin (Phytolizinum) Фитолизин	Pasta týubada 100,0	1 çay çemçesini ýarym bulgur suwda eredip günde 3 gezek içmeli.
612.	Blemaren (Blemarenum) Блемарен	Gerdejikde 2,0 №20	1 gerdejigi 200 ml çayda, şerbetde ýa-da mineral suwda eredip günde 3-4 gezek içmeli.
<b>Ýatgynyň ýygrylyş ukybyny güýçlendirýän dermanlar</b>			
613.	Oksitosin (Oxytocinum) ОКСИТОЦИН	Ergin ampulada 1 ml №5; 10	1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
614.	Dezaminooksitosin (Sandopart) (Desaminooxyto- cinum) ДезаминоОКСИТОЦИН	Gerdejikde 50 TB №10	1 gerdejikden owurdyňda eräp siňýänçä saklamaly.

615.	Pituitrin (Pituitrinum) Питуитрин	Ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den myşsa sançmaly.
616.	Hipotosin (Hyphotocinum) Гифоточин	Ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den myşsa sançmaly.
617.	Dinoprost (Enzaprost F) (Prostenonum) Prostin E <sub>2</sub> (Dinoprost) Диноппрост	0,1% we 0,5%-li ergin ampulada 1 ml №5; 10	1 ml-den wena (natriý hloridiň izotoniki ergini bilen) goýbermeli.
618.	Dinoproston (Dinoprostinum) (Enzaprost) (Dinoprostinum) Диноппростон	0,1%-0,5%-li ergin ampulada 1 ml №5	1 ml-den natriý hloridiň izotoniki ergininde ýa-da glýukozanyň 5% ergininde wena goýbermeli.
<b>Ýatgynyň ýygrylyş ukybyny peseldiji (tokolitik) dermanlar</b>			
619.	Partusisten (Fenoterolum) (Partusistene) Партусистен	Gerdejikde 0,05 № 10; 50  0,05%-li ergin ampulada 10 ml № 5	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 10 ml ergini glýukozanyň 5% ergininde wena goýbermeli.
620.	Ginipral (Geksoprenaline) (Gyniprale) Гинипрал	Gerdejikde 0,0005 №20  0,0005%-li ergin ampulada 2,0; 5 ml №3; 5	1 gerdejikden günde 4-6 gezek içmeli. 2 ýa-da 5 ml natriý hloridiň izotoniki erginde wena goýbermeli.
621.	Tropasin (Difeniltropin) (Tropacinum) Тропацин	Gerdejikde 0,001; 0,003; 0,005 №20	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
<b>Ýatgynyň (miometriýanyň) tonusyny güýçlendiriji dermanlar</b>			
622.	Ergotamin tartraty (Ergotamini tartras) Эрготамина тартрат	Nogulçada 0,001 №25 0,05%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 nogulçadan günde 3 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa sançmaly.
623.	Ergometrin (Ergometrini maleas) Эргометрина малеат	Ergin ampulada 1 ml №5	1 ml-den myşsa sançmaly.



624.	Ergotal (Ergotalum) Эрготал	Gerdejikde 0,001 №10 0,05%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1-ml-den myşsa sançmaly.
625.	Metilergometrin (Metergin) (Methylergometrinum) Метилэргометрин	0,02%-li ergin ampulada 1 ml №5	1 ml-den myşsa, wena ýa-da ýatgynyň boýunjygyna goýbermeli.
626.	Kotarnin hlorigi (Cotarnine chloride) Котарнина хлорид	Gerdejikde 0,05 №20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
<b>Gan ulgamyna täsirli dermanlar Eritropoeziň stimulýatorlary</b>			
627.	Feramid (Feramidum) Ферамид	Gerdejikde 0,1 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
628.	Ferroseron (Ferrocironum) Ферроцерон	Gerdejikde 0,1; 0,3 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
629.	Ferkowen (Fercovenum) Ферковен	Ergin ampulada 5 ml №10	5 ml-den wena haýal goýbermeli.
630.	Ferrum-lek (Ferrum lek) Феррум лек	Şerbet 100 ml flakonda  Ergin ampulada 2 ml №10 Ergin ampulada 5 ml №5	1 çay çemçeden günde 3 gezek içmeli. Myşsa 2 ml-den sançmaly Wena 5 ml –den haýal goýbermeli.
631.	Gemostimulin (Haemostimulinum) Гемостимулин	Gerdejikde 0,5 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek nahar wagty içmeli.
632.	Haemofer (Ferri chloridum) (Haemofer) Гемофер	Ergin 10 ml flakonda	15 damjadan günde 3 gezek nahar wagty içmeli.
633.	Demir bilen Aloeniň şiresi (Sirupus Aloes cum ferro) Сироп Алое с железом	Şerbet 100 ml flakonda	1 çay çemçeden günde 3 gezek içmeli.

634.	Ferro-folgamma (Ferro-folgamma) Ферро-фольгамма	Süýri dänede 0,12 №20	1 süýri däneden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
635.	Ferroleks (Ferroleks) Ферролекс	Nogulçada 0,05 №50; 100	1-2 nogulçadan günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli.
636.	Aktiferrin (Aktiferrin kompositum) (Aktiferrinum) (Ferri sulfas) Актиферрин	Süýri dänede 0,11 №20, 50 Ergin 30 ml flakonda Şerbet 30 we 50 ml. flakonda	1 süýri däneden günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli. 5-15 damjadan günde 3 gezek içmeli. 5 ml-den günde 2 –3 gezek içmeli.
637.	Globeks (Globex) Глобекс	Süýri dänede 0,05 №30	1 süýri däneden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
638.	Demiriň glýukonaty (Ferronaе) (Ferrous glukonas) Железа глюконат	Gerdejikde 0,3 №30 1,25%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli. 5 ml-den wena haýal goýbermeli
639.	Tardiferon (Tardiferonum) Тардиферон	Nogulçada 0,25 №20	1 nogulçadan günde 2 gezek nahardan öň içmeli.
640.	Koamid (Coamidum) Коамид	1%-li ergin ampulada 1 ml №10	1ml-den deriastyna sançmaly.
641.	Sianokobalamin (Суанокобаламине) Цианокобаламин	0,003-0,01-0,02 we 0,05%-li ergin ampulada 1 ml №10	1ml-den myşsa gūnaşadan sançmaly.
642.	Kobamamid (Cobamamide) Кобамамид	Gerdejikde 0,0001-0,0005 we 0,001 №100	1 gerdejikden günde 2-4 gezek içmeli.
643.	Foliý turşusy (Acidum folicum) Фолиевая кислота	Gerdejikde 0,001; 0,005 №30; 60	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
<b>Leýkopoeziň stimulyýatorlary</b>			
644.	Natriý nukleinaty (Natrii nukleinas) Натрия нуклеинат	Külke 0,1-0,2-0,5 №20	1 külkeden günde 3-4 gezek içmeli.
645.	Pentoksil (Pentoxylum)	Gerdejikde 0,025 we 0,2 №10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.

	Пентоксил		
646.	Metilurasil (Methyluracilum) Метилурацил	Gerdejikde 0,5 №50 10%-li melhem 25,0	1 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli. Derä çalmaly.
647.	Leýkogen (Leucogenum) Лейкоген	Gerdejikde 0,02 №10; 20	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
648.	Batilol (Batilolum) БАТИЛОЛ	Gerdejikde 0,2 №50	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli.
649.	Etaden (Povidon) (Etadenum) Этаден	1%-li ergin ampulada 5 ml №10	1 ml-den myşsa goýbermeli.
650.	Filgrastim (Neuramax, Neupogen) (Filgrastime) Филграстим	Ergin 1 ml we 1,6 ml flakonda	1 ml-den myşsa goýbermeli (glýukozanyň 5% ergini bilen).
651.	Lenograstim (Granocyte) (Lenograstim) Леногастрим	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 33,6 Mln HB	10mkg/kg mukdarda deriastyna günde 1 gezek sançmaly
652.	Molgramostin (Leýkomaks) (Molgramostinum) Молграмостин	Külke 0,05; 0,15; 0,3; 0,4; 0,7 we 1,5 mg flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena goýbermeli.
653.	Darbepoýetin alfa (Aranesp) (Darbepoetinum) Дарбэпоэтин альфа	Ergin 1ml-lik şprisde	Hassanyň her kg agramyna 0,45ml mukdardaky ergini deriastyna sançmaly.
<b>Trombozlaryň önüni almak we bejermek üçin ulanylýan dermanlar</b> <b>Antiagregantlar</b>			
654.	Tiklodipin (Ticlid) (Ticlodipine) ТИКЛОДИПИН	Gerdejikde 0,125-0,25 №20; 30	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
655.	Klopidogrel (Plavix)	Gerdejikde 0,075 №14; 28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.

	(Clopidogrel) Клопидогрел		
<b>Antikoagulýantlar</b>			
656.	Geparin (Dolobene, Lioton) (Heparinum) Гепарин	Ergin 1 we 5 ml flakonda we ampulada №5 (1 ml 5000TB) gel we melhem týubada25,0	0,5-1 ml-den wena, deri astyna ýa-da myşsa goýbermeli. Derä çalmaly.
657.	Fraksiparin (Nadroparin calcium) (Fracsiparinum) Фраксипарин	Ergin 1 ml şprisinde.	0,2-0,4 ml-den günde 1 gezek wena goýbermeli.
658.	Dalteparin Natriý (Fragmin) (Dalteparin sodium) Дальтепарин натрий	Ergin 1 ml (5 000 TB) ampulada №10	0,2-0,4 ml-den günde 1-2 gezek wena goýbermeli.
659.	Nadoparin kalsiý (Fraxiparine) (Nadoparine calcium) Надопарин кальций	Ergin 1 ml (5 000 TB) ampulada №10	0,2-0,4 ml-den günde 1-2 gezek wena goýbermeli
660.	Neodikumarin (Ethyl biscoumacetate) (Neodicumarinum) Неодикумарин	Gerdejikde 0,05-0,1 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
661.	Sinkumar (Syncumar) Синкумар	Gerdejikde 0,004; 0,002 №2	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
662.	Fepromaron (Phepromaronum) Фепромарон	Gerdejikde 0,1 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
663.	Warfarin (Marevan) (Warfarin) Варфарин	Gerdejikde 0,0025; 0,003 №30; 50; 100	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
664.	Fenilin (Phenindione) (Phenilinum) Фенилин	Gerdejikde 0,03 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
<b>Fibrinolitikler</b>			
665.	Fibrinolizin	Ergin taýýarlamak üçin	Külkäni natriý hlorigiň

	(Fibrinolysinum) Фибринолизин	külke 20 000TB flakonda	izotoniki ergininde eredip wena damjalap goýbermeli.
666.	Streptokinaza (Streptokinase) Стрептокиназа	Ergin taýýarlamak üçin külke 100 000; 250 000 we 500 000TB ampulada	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena damjalap goýbermeli.
667.	Streptodekaza (Streptodecasum) Стрептодеказа	Külke 1 000 000-1 500 000 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena damjalap goýbermeli.
668.	Alteplaza (Aktelysa) (Alteplazae) Альтеплаза	Liofizirlenen külke 0,05 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena birbada ýa-da damjalap goýbermeli.
669.	Tenekteplaza (Metalyze) (Tenecteplase) Тенектеплаза	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 1 000 HB; 10 000 HB flakonda, ergin şprisde	1 000 HB liofilizaty natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena damjalap goýbermeli.
<b>Gan akmanyň öňüni almak we duruzmak üçin ulanylýan dermanlar (gemostatikler)</b>			
670.	Fondaparinuks natriý (Arixtra) (Fondaparinux sodium) Фондопаринукс натрия	Ergin şpris ruçkada 2,5mg/0,5 ml №10	2,5 mg-dan deriastyna operasiýadan soň günde 1 gezek sançmaly
671.	Trombin (Trombinum) Тромбин	Külke (125 TB) 10 ml flakonda	Natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip ýerli gemostatik hökmünde ulanmaly.
672.	Adrokson (Adroxonum) Адроксон	0,025%-li ergin ampulada 1 ml №10	Hasany ölläp ýerli yapmaly. 1 ml-den myşsa ýa-da deriastyna sançmaly.
673.	Ferakril (Feracrylum) Феракрил	1% -li ergin ampulada 10 ml №15	Hasany ölläp ýerli ulanmaly.
674.	Aminokapron turşusy (Acidum aminocaproicum) Аминокапроновая кислота	5%-li ergin flakonda 100 ml	Ergini wena damjalap goýbermeli.
675.	Traneksam turşusy (Tranexam)	Örtükli gerdejikde 0,25 №30	2-3 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.

	(Tranexamic acid) Транексасомовая кислота	0,05%-li ergin ampulada 5 ml №10	15 mg/kg mukdarda her 6-8 sagatdan wena damjalap ýada birbada goýbermeli.
676.	Amben (Pamba) (Ambenum ) Амбен	Gerdejikde 0,1; 0,25 №10  1 %-li ergin ampulada 5 ml №5	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1-5 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
677.	Protamin sulfaty (Protamini sulfas) Протамина сульфат	1%-li ergin flakonda we ampulada 2 ml №5	0,1- 1 ml-den wena birbada goýbermeli.
678.	Etamzilat natriý (Dicynone) (Etamsylatum natrium) Этамзилат натрия	12,5% -li ergin ampulada 2 ml №10 Gerdejikde 0,25 №50	1-2 ml-den wena ýa-da myşsa goýbermeli. 1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
679.	Oktokog alfa (Kogenate-FS) (Octocog alfa) Октоког альфа	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 500 HB; 1000 HB flakonda	Liofilizaty ýörite erginde eredip, 15-30 HB/kg mukdarda wena goýbermeli.
680.	Eptakog alfa (Novoseven) (Eptocog alfa) Ептаког альфа	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 600 mkg flakonda	Liofilizaty ýörite erginde eredip, 90 mkg/kg mukdarda wena her 2-3 sagatdan doly gemostaz ýüze çykýança goýbermeli.
681.	Antigemofil faktor (Aimafix) (Antigemofil factor) Антигемофильный фактор	Liofizirlenen külke 200 HB, 500 HB flakonda	Külkäni eredip wena ýörite hasap boýunça damjalap goýbermeli.
682.	Oktanaýn F (Factor IX) (Octanine F) Октанайн Ф	Liofizirlenen külke 50 HB; 100 HB flakonda	Külkäni eredip we ony otag temperaturasynnda wena 2-3 minudyň dowamynda goýbermeli.
<b>Gormon preparatlar</b> <b>Gipofiziň gormon preparatlary</b>			
683.	Kortikotropin (AKTG) (Cortikotropinum) Кортикотропин	Külke 10; 20; 30; 40 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa günde 3-4 gezek goýbermeli.
684.	Somatotropin	Külke 4 we 8 HB flakonda	Külkäni natriý hloridiň

	(Norditropin, Rastan) (Somatotropinum humanum) Соматотропин человеческий	Ergin 1,5 ml şpris ruçkada	izotoniki ergininde eredip 4-8 HB-den gûnaşa myşsa goýbermeli. 0,3 mg mukdarda agşamara deriastyna goýbermeli.
685.	Gonadotropin menopauzaly (Gonadotropinum menopausticum) Гонадотропин менопаузный	Külke 75 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip gûnaşa myşsa goýbermeli.
686.	Gonadotropin horioniki (Gonadotropinum chorionicum) Гонадотропин хорионический	Külke 500, 1000, 1500 we 2000 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepdede 3 gezek myşsa goýbermeli.
687.	Laktin (Lactinum) Лактин	Külke 100 we 200 TB 5 ml flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1 gezek myşsa sançnmaly.
688.	Desmopressin (Adiuretin CD, Minirin, Emosint) (Desmopressinum) Десмопрессин	0,01%-li ergin flakonda 5 ml (1 ml- 20 TB) Gerdejikde 0,0001; 0,0002 №30 0,0004%-li ergin ampulada 1 ml №4	2-3 damjadan burun boşlugyna damdyrmaly. 1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa sançmaly.
<b>Galkan görnüşli we galkanýany mäziň gormon preparatlary we antitireoid serişdeler</b>			
689.	Lewotiroksin natriý duzy (L-thyroxin, Jodthyrox) (Lewothyroxine natrium) Л -тироксин	Gerdejikde 0,0001; 0,025; 0,05; 0,1 we 0,15 №25; 50	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
690.	Triýodthyronin (Liothyronine) (Triodtiraninum) Трийодтиронин	Gerdejikde 0,05 №60	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.

691.	Tireotom (Thyreotome) Тиреотом	Gerdejikde №60	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
692.	Tireokomb (Thyreocombe) ТиреокOMB	Gerdejikde №40	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
693.	Merkazolil, (Thiamazole) (Mercazolilum) Мерказолил	Gerdejikde 0,005 №10; 20; 50; 100	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
694.	Tiamazol (Thyrozol) (Thiamazole) Тиамазол	Örtükli gerdejikde 0,005; 0,01 №10; 30	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
695.	Propiltiourasil (Propylthiourasilum) Пропилтиоурацил	Gerdejikde 0,05 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
696.	Ibandron turşusy (Bonviva, Bondronat) (Ibandronic acid) Ибандроновая кислота	Örtükli gerdejikde 0,05 0,15 № 3; 6; 10; 28	1 gerdejikden aýda 1 gezek nahardan 1 sagat ön içmeli.
697.	Kaliý ýodidi (Iod balance) (Potassium iodide) Калия йодид	Gerdejikde 0,0001 №100	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
698.	Sinakalset gidrohloridi (Mimpara) (Cinacalcet) Цинакальцета гидрохлорид	Örtükli gerdejikde 0,06; 0,09 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
<b>Aşgazanasty mäziň gormon preparatlary we sintetiki antidiabetiki serişdeler</b>			
699.	Insulin (Aktrapid) (Insulin) Инсулин a) gysga wagtlaýyn (5-8 sagat) b) dowamly täsir	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB)	10-20 TB-den deriastyna, her 6 sagatdan myşsa goýbermeli. (nahardan ön)



	edýän (20-30 sagat)		
700.	Aktrapid MD (Aktrapid M.S) Актрапид МС	Ergin flakonda 10 ml (1 ml = 40TB)	10-20 TB-den her 8 sagatdan deriastyna goýbermeli.
701.	Aktrapid HM (Aktrapid HM) Актрапид HM	Nowo-Pen 1,5; 3 ml- spris ruçka (1 ml= 100 TB)	10-20 TB-den her 8 sagatdan deriastyna goýbermeli.
702.	Humulin Regular (Humulin Regular) Хумулин Регулар	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB)	20-40 TB-den 7 sagtdan deriastyna goýbermeli.
703.	Iletin II Regular (Iletin II Regular) Илетин II Регулар	Ergin flakonda 10 ml (1 ml = 100 TB)	5-10 TB-den her 8 sagatdan deriastyna goýbermeli.
704.	Monotard HM (Monotard YM) Монотард HM	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB)	5-10 TB-den günde 1 gezek deriastyna goýbermeli.
705.	Humulin L (Humulin L) Хумулин Л	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB)	5-10 TB-den günde 1 gezek deriastyna goýbermeli.
706.	Mikstard HM (Humalog) (Mixtard HM) Микстард HM	Çümdürilýän okpisint şpris-ruçkalarda 1,5 we 3 ml (1 ml= 100 TB)	10-20 TB-den günde 1 gezek deriastyna goýbermeli.
707.	Insuman Komb (Insuman Comb) Инсуман- Комб	Ergin flakonda 5 ml (1 ml= 40 TB)	5-15 HB-den 10-20 sagatda 1 gezek deriastyna goýbermeli.
708.	Protofan HM (Protophane HM) Протофан HM	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB)	10-20 TB-den günde 1 gezek deriastyna goýbermeli.
709.	Iletin II L (Iletin II.L) Илетин II Л	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB)	5-15 HB-den 26 sagatda 1 gezek deriastyna goýbermeli.
710.	Izofan (Insulin HM) (Biosulin N, Novomix, 30 Flex Pen (Isofan, Insulin HM) Изофан-инсулин HM	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB) Şpris ruçka 3ml-den (100TB/ml)	5-15 HB-den 1 gezek deriastyna goýbermeli. 1 TB/kg-den günde 1 gezek deriastyna goýbermeli.

711.	Ultratard HM (Ultratard HM) Ультратард HM	Ergin flakonda 10 ml (1 ml= 40 TB)	5-20 HB-den 1 gezek deriastyna goýbermeli.
712.	Eksenatid (Byetta) (Exentatide) Эксенатид	Ergin 1 ml şprisinde	5-mkg-den deriastyna günde 2 gezek goýbermeli.
713.	Butamid (Tolbutamide) (Butamide) Бутамид	Gerdejikde 0,025-0,05 №50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli.
714.	Carbutamid (Bucaran) (Carbutaminde) Карбутамид	Gerdejikde 0,5 №50	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli.
715.	Hlorpropamid (Chlorpropamidum) Хлорпропамид	Gerdejikde 0,1 we 0,25 №50	1 gerdejikden günde 1 gezek nahardan öň içmeli.
716.	Glibenclamid (Maninil) (Glibenclamidum) Глибенкламид	Gerdejikde 0,005 №10; 15; 30; 120	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.
717.	Sitagliptin (Januvia) (Sitagliptine) Ситаглиптин	Örtükli gerdejikde 0,1 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
718.	Metformin gidrohloridi ( Glucovanse, Glucophage) (Metforminum) Метформина гидрохлорид	Gerdejikde 0,5 №30	1 gerdejikden günde 2 gezek nahar wagty içmeli.
719.	Clipizid (Minidiab) (Clipizide) Глипизид	Gerdejikde 0,005 we 0,01 №30, 100	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan öň içmeli.
720.	Gliklazid (Diabeton) (Gliclazide)	Gerdejikde 0,03 №30	1-2 gerdejikden günde 1 gezek-ertirlik wagty içmeli.

	Гликлазид		
721.	Glikwidon (Glurenorm) (Gliquidone) Гликвидон	Gerdejikde 0,003 №60	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahar wagty içmeli.
722.	Rosiglitazon (Avandia, Roglit, Avandamet) (Rosiglitazonum) Росиглитазон	Gerdejikde 0,001 we 0,002, 0,004, 0,008 №30, 60	1-2 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
<b>Böwreküsti mäziň gabygynyň gormon preparatlary</b> <b>Glikokortikoidler</b>			
723.	Gidrokortizon (Hydrocortisone) Гидрокортизон	2,5%-li suspenziýa ampulada 1, 2, 5 ml №5; 10 1%-li melhem 10,0 0,5%-li 5,0 göz melhemi.	1-2 ml-den bogunlara goýbermeli. Derä çalmak üçin. Göze çalmaly.
724.	Kortizon (Cortisone) Кортизон	Gerdejikde 0,025  2,5%-li suspenziýa 10 ml flakonda	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa goýbermeli
725.	Prednizolon (Adwantan) (Prednisolone) Преднизолон	Gerdejikde 0,001; 0,05 №10 0,1%, 0,5%-li melhem 15,0 2,5% ; 3%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. Derä çalmaly. 1 ml myşsa ýa-da wena goýbermeli.
726.	Metilprednizolon (Lemod, Metypred) (Methylprednisolone) Метилпреднизолон	Gerdejikde 0,004 №20; 30 Ergin taýýarlamak üçin lioofilizat 125 mg 1 ml ampulada ýa-da flakonda	1-2 gerdejikden günde 1 gezek nahardan soň içmeli Liofilizaty ýörite erginde eredip wena damjalap goýbermeli.
727.	Deksametazon (Dexasonum, Dexanem) (Dexametasone) Дексаметазон	Gerdejikde 0,0005 №20; 50  0,4%-li ergin ampulada 1 ml №5; 25 0,1%-li suspenziýa 5; 10 ml flakonda	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli. 1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli 1-2 damjadan göze damdyrmaly.
728.	Triamsinolon	Gerdejikde 0,02 – 0,004	1 gerdejikden günde 2-3

	(Kenalog, Polcortolon) (Ftorokort) (Kenakort) (Triamcinolone) Триамцинолон	№50, 100 1%,4%-li suspenziýa ampulada 1, 2 ml №5	gezek içmeli. 1 ml –den myşsa ýa-da bogun boşlugyna goýbermeli.
729.	Flumetazon piwalaty (Lorinden A,C.) (Flumetasone) Флуметазона пивалат	Melhem týubada 15,0	Deriniň zeperlenen ýerine günde 2-3 gezek çalmaly.
730.	Sinaflan (Fluocinolone, Flusinar) (Sinaflanum) Синафлан	0,025%-li melhem 15,0 0,025% li niment 15,0	Teniň daşyndan ulanmak üçin (Derä çalmaly).
731.	Budesonid (Apulein, Symbicort) (Pulmikort, Tafen Nazal) (Budesonidum) Будезонид	Ingalýasiýa üçin aerosol – 10 ml Süýri dänede – 0,003 № 50 0,025%-li melhem 15,0 Nazal spreý 10 ml	2-3 gezek ingalýasiýa etmeli. 1 süýri däneden günde 3 gezek nahardan ön içmeli. Derä çalmaly. Günde 2 gezek burna sepmeli.
732.	Beklometazon (Beclomet, Candiderim) (Beclometasone) Бекламетазон	Ingalýasiýa üçin aerosol – 12 ml Nazal spreý – 0,005% -li 10ml. Krem 15,0	3-4 gezek ingalýasiýa etmeli. Günde 3-4 gezek her burna sepmeli. Derä çalmaly.
733.	Betametazon (Diprosan, Belogent, Akriderm, Belosalic) (Betamethazone) Бетаметазон	Gerdejikde 0,0005 №10  0,2-0,5%-li ergin ampulada 1 ml №5 Melhem 15,0	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml myşsa goýbermeli. ýa- da 1 ml-den boguna çalmaly. Derä çalmaly
734.	Dermosolon (Dermosolone) Дермозолон	Melhem 5,0	Teniň daşyndan ulanmaly.
735.	Lokakorten (Lorinden, (Flumetasone) (Locacortenum)	0,02% -li melhem 30,0	Teniň daşyndan ulanmak üçin.

	Локакортен		
736.	Flutikazon propionaty (Flixonas, Flixotide) (Fluticazone) Флутиказона пропионат	Ingalyásiya üçin spreý 120 möçberlik Ingalyásiya üçin aerosol 60 möçberlik	Günde irden 1 gezek her burna sepmeli. Günde 2 gezek dem almaly.
737.	Ingakort (Flunisolide) (Inhacorte) Ингакорт	Aerosol 6 ml ballonda	Ertirine we agşamyna ingalyasiya etmeli.
738.	Mometazon furoaty (Elocom, Momat) (Mometasone) Мометазона фуроат	0,1% -li krem we lasýon 15,0  0,1% -li melhem 15,0	.Kremi ýa-da lasýony günde 1 gezek zeperlenen ýere sýňdirip çalmaly. Melhemi günde 1 gezek zeperlenen ýere çalmaly.
<b>Mineralokortikoidler</b>			
739.	Dezoksikortikosteron yň asetaty (Desoxycorticosteron i acetate) Дезоксикортикосте- рона ацетат	0,5%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №10 Gerdejikde 0,005 №50	1 ml-den myşsa goýbermeli. 1 gerdejikden günde 1 gezek diliň aşagyna goýmaly.
740.	Dezoksikortikostero- nyň trimetilasetaty (Desoxycorticosteron i trimethylacetate) Дезоксикортикостер- она триметилацетат	2,5%-li suspenziya ampulada 1 ml №10	1 ml-den 2 hepdede 1 gezek myşsa goýbermeli.
741.	Fludrokortizon (Cortinef) (Fludrocortisone) Флудрокортизон	Gerdejikde 0,0001 №10  0,1%-li melhem 5,0	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli. Günde 2-3 gezek göze çalmaly.
<b>Jyns mázleriniň gormon preparatlary Estrogen preparatlar we olaryň antagonistleri</b>			
742.	Estradiol dipropionaty (Follikulin, Femoston, Oestrogel)	0,1%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №10 Gerdejikde 0,002 №30; 50	1 ml-den günde 1 gezek myşsa sançamak üçin. 1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.

	(Estradiol dipropionas) Эстрадиола дипропионат	Transdermal gel 50,0	2,5 geli günde 1 gezek garyna, bil oňurga sebitine siňdirip çalmaly.
743.	Estriol (Estrokad) (Estriol) Эстриол	Waginal şemde 0,0005 №10	1 şemden agşamyna intrawaginal ulanmaly.
744.	Follitropin alfa (Gonal-F) (Follitropin alfa) Фоллитропин альфа	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 75 HB; 150 HB flakonda	Liofilizaty natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, 75-150 HB-den wena ýa-da deriastyna 7-14 günläp sançmaly.
745.	Menotropins (Menopur) (Menotropinse) Менотропинс	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 75 HB flakonda	Liofilizaty natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, 75-150 HB-den myşsa ýa-da deriastyna günde 1 gezek sançmaly.
746.	Etinilestradiol (Microfollin forte, Lindynette 20, Miniziston) (Aethiniloestradiolum) Этинилэстрадиол	Gerdejikde 0,00001; 0,00002; 0,00005 №10; 21	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
747.	Synesterol (Hexesterole) (Synoesterolum) Синэстерол	Gerdejikde 0,001 №10  0,1% we 2%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli. 1 ml-den deriastyna ýa-da myşsa goýbermeli.
748.	Dithylstilbestrol (Diaethylstilboestrolum) Диэтилстильбэстрол	Gerdejikde 0,025 №30  3%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №5; 10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa goýbermeli.
749.	Clomifen sitraty (Clostilbegyt) (Clomifeni citras) Кломифена цитрат	Gerdejikde 0,05 №10	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
750.	Tamoksifen (Tamoxifen) Тамоксифен	Gerdejikde 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 №30; 60	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.

### Gestagen we antigestagen preparatlar

751.	Progesteron (Crinone, Progestogel) (Progesteronum) Прогестерон	0,5-1-2%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №10 Süýri dänede 0,1 №30  1%-li gel 10,0 týubada	1 ml-den günde 1 gezek myşsa goýbermeli. 1 süýri däneden günde 2 gezek içmeli. 2,5 geli aýbaşynyň 16-25 nji günler aralygynda günde 2 gezek göwüs mazine çalmaly.
752.	Didrogesteron (Duphaston) (Didrogesterone) Дидрогестерон	Gerdejikde 0,01 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
753.	Oksiprogesteronyň kapronaty (Hydrooxyprogesteroni capronas) Оксипрогестерона капронат	12,5% we 25%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №10	1ml-den myşsa hepdede 1 gezek sançmaly.
754.	Lutropin alfa (Luveris) (Lutropine alfa) Лутропин альфа	Ergin taýýarlamak üçin lioofilizat 75 HB flakonda	Liofilizaty ýörite erginde eredip günde 1 gezek myşsa sançmaly.
755.	Pregnin (Ethisterone) (Pregninum) Прегнин	Gerdejikde 0,01 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek diliň aşagyna goýmaly.
756.	Noretisteron (Norcolut) (Norethisterone) Норэтистерон	Gerdejikde 0,005 we 0,01 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
757.	Alilestrenol (Turinal) (Alylestrenolum) Алилэстренол	Gerdejikde 0,005 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
758.	Mifepriston (Gynepriston) (Mifepristone) Мифепристон	Gerdejikde 0,01; 0,05; 0,2 №1; 10	1 gerdejikden nahardan öň içmeli.

<b>Kontraseptiw (düwünçege garşy) serişdeler</b>			
759.	Non-owlon (Non-ovlon) Нон- овлон	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
760.	Owidon (Ovidonum) Овидон	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
761.	Marwelon (Regulon) (Marvelon) Марвелон	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
762.	Mersilon (Novinet) (Mersilon) Мерсилон	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
763.	Trisiston (Trisiston) Тризистон	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
764.	Demulen (Demulen) Демулен	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
765.	Diwina (Divina) Дивина	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
766.	Rigiwidon (Rigividone) Ригивидон	Nogulçada №21	1 nogulçadan günde 1 gezek içmeli.
767.	Anteowin (Anteovinum) АНТЕОВИН	Gerdejikde №21	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
768.	Postinor (Postinorum) Постинор	Gerdejikde 0,00075 №1; №10	1 gerdejikden jynsy gatnaşykdan soň içmeli.
769.	Siproteron asetaty (Chloe) (Cyproterone asetas) Ципротерона ацетат	Örtükli gerdejikde 0,002 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
770.	Triregol (Tri-regol) Три регол	Gerdejikde №21	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.



<b>Androgen preparatlar we olaryň antagonistleri</b>			
771.	Testosteronyň propionaty (Androgel, Nebido) (Testosteroni propionates) Тестостерона припионат	1% we 2%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №10  1%-li gel paketde №30	1 ml-den deriastyna ýa-da myşsa goýbermeli.  Geli arassalan derä, egine, garyna çalmaly.
772.	Testenat (Testoenatum) Тестэнат	10%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly.
773.	Testobromlesit (Testobromlecithum) Тестобромлецит	Gerdejikde №25	1 gerdejikden günde 2-3 gezek diliň aşagyna goýmak üçin.
774.	Methyltestosteron (Methyltestosteronum) Метилтестостерон	Gerdejikde 0,005 we 0,01 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek diliň aşagyna goýmaly.
775.	Flutamid (Hibitron) (Flutamide) Флутамид	Gerdejikde 0,05-001 №20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
776.	Ciproteron (Androcur) (Cyproterone) Ципротерон	Gerdejikde 0,01 №15  10%-li yagly ergin ampulada 3 ml №1; 3	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli. 3 ml-den 10-14 günde 1 gezek myşsa sançmaly.
777.	Bikalutamid (Casodex) (Bicalutamide) Бикалутамид	Örtükli gerdejikde 0,05; 0,15 №28	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
<b>Anaboliki steroidler</b>			
778.	Methandrostenolon (Metandienone, Nerobol) (Methandrostenol- onum) Метандростенолон	Gerdejikde 0,001 we 0,005 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli.
779.	Phenobolin (Nandrolone phenilpropionate)	1% we 2,5%-li yagly ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den hepdede 1 gezek myşsa goýbermeli.

	Nerobolil) (Phenobolinum) Феноболин		
780.	Methylandrostendiol (Methandriol) (Methylandrostendiol um) Метандростендиол	Gerdejikde 0,01; 0,025 №30	1 gerdejikden günde 1-2 gezek diliň aşagyna goýmaly.
781.	Retabolil (Nandorolone decanoate, Turinabol-Depo) (Retabolile) Ретаболил	5%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №1; 3; 5	1 ml-den 2-3 hepdede 1 gezek myşsa sançmaly.
782.	Silabolin (Silabolinum) Силаболин	2,5% we 5%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №5; 10	1 ml-den 10-14 günde 1 gezek myşsa sançamly.
<b>Erektile stimulyatorlary</b>			
783.	Ýohimbin (Yohimbine) Йохимбин	Gerdejikde 0,05; №100	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
784.	Sildenafil sitraty (Sildenafil sitrate) (Wipagra, Zea agra) (Kamagra, Jigi-jigi) Силденафил цитрат	Gerdejikde 0,025; 0,05; 0,1 №1; 4 №8; 12	1 gerdejikden jynsy gatnaşykdan 1 sagat öň günde 1gezek içmeli.
785.	Udenafil (Videna) (Udenafile) Уденафил	Gerdejikde 0,1 №1	1 gerdejikden jynsy gatnaşykdan 1 sagat öň günde 1gezek içmeli.
786.	Tadalafil (Cialis) (Tadalafile) Тадалафил	Örtükli gerdejikde 0,02 №1; 4	1 gerdejikden jynsy gatnaşykdan 1 sagat öň günde 1gezek içmeli.
787.	Wardenafil (Levitra) (Vardenafile) Варденафил	Gerdejikde 0,01; 0,02 №1; 2; 4	1 gerdejikden jynsy gatnaşykdan 1 sagat öň günde 1gezek içmeli.
788.	Alprostadil (Kaverjekt)	0,482 külke ampulada 1 ml №5	Külkäni natriý hlridiň izotoniki ergininde eredip 1

	(Alprostadilum) Алпростадил		gezek uşyda goýbermeli.
789.	“Altyn Aşdarha” (“Golden Dragon”) «Золотой Дракон»	Balzam 250 ml çüýşede	15 damjadan 1 çay çemça çenli mukdary günde 1 gezek içmeli.
790.	Speman (Spemanum) Спеман	Gerdejikde 0,05 №10; 30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
791.	Himkolin (Chimcolin) Химколин	Krem 7,0; 12,0 túbada	Günde 1-2 gezek uşyda çalmaly.
<b>Prostatite garşy dermanlar</b>			
792.	Finasterid (Penester, Prosterid) (Finasteride) Финастерид	Örtükli gerdejikde 0,005 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
793.	Dutasterid (Awodart) (Dutasteritum) Дутастерид	Süýri dänede 0,0005 №20	1 süýri däneden günde 1 gezek çeynemän ýuwutmaly.
794.	Solifenasin suksinaty (Vesicare) (Solifenacine) Солифенацина сукцинат	Gerdejikde 0,005; 0,01 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
795.	Prostagut forte (Prostagut forte) Простагут форте	Süýri dänede 0,16 №60	1 süýri däneden günde 2 gezek içmeli.
796.	Witaprost forte (Vitaproste) Витапрост	Örtükli gerdejikde 0,1 №10 Şemde 0,05; 0,1 №10	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli. 1 şemden içege ýuwlandan soň günde 1 gezek rektal ulanmaly.
797.	Bioprost (Bioprost) Биопрост	Rektal şemde 0,6 №10	1 şemden günde 2 gezek ulanmaly
798.	Prostatilen (Prostatilen) Простатилен	Rektal şemde 0,03 №5	1 şemden günde 2 gezek ulanmaly.
799.	Tolterodin	Örtükli gerdejikde 0,001;	1-2gerdejikden ýa-da süýri

	(Detruzitol) (Tolterodine) Толтеродин	0,002 №28 Süýri dänede 0,002; 0,004 №28	däneden günde 1-2 gezek içmeli.
800.	Oksibutinin gidrohloridi (Driptane) (Охубутыnine) Оксибутинаина гидрохлорид	Gerdejikde 0,005 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
801.	Trospiý hloridi (Spasmex) (Trospium chloride) Троспия хлорид	Gerdejikde 0,005; 0,015; 0,03 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek çeynemän nahardan öň içmeli
802.	Tadenan (Tadenane) Таденан	Süýri dänede 0,05 №4	1 süýri däneden günde 1-2 gezek nahardan öň içmeli.
<b>Witamin preparatlary</b> <b>Suwda ereýji witaminleriň preparatlary</b>			
803.	Tiamin (B <sub>1</sub> witamini) (Thiamini bromidum) Тиамина бромид	Gerdejikde 0,002; 0,005 0,01 №10; 30 Süýri dänede 0,1 №30  3% we 6%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 süýri däneden günde 1-2 gezek içmeli. 1 ml-den günde 1 gezek myşsa goýbermeli.
804.	Tiamin hloridi (Thiamini chloridum) Тиамина хлорид	2,5% we 5%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den günde 1 gezek myşsa goýbermeli.
805.	Kokarboksilaza (Cocarboxylasum) Кокарбоксилаза	Külke 0,025; 0,05 ampulada №3; 10	Külkäni eredip günde 1 gezek myşsa sançmaly.
806.	Riboflawin (B <sub>2</sub> witamini) (Riboflavinum) Рибофлавин	Gerdejikde 0,002 0,005 we 0,01 №50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
807.	Nikotin turşusy (PP witamini) (Acidum nicotinicum) Никотиновая кислота	Gerdejikde 0,05-0,1 №50  1%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml-den deriastyna ýa-da myşsa goýbermeli.

808.	Nikotinamid (Nicotinamidum) Никотинамид	Gerdejikde 0,005; 0,015; 0,025 №10 2,5% we 5%-li ergin ampulada 1-2 ml №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml-den deriastyna ýa-da myşsa goýbermeli.
809.	Kalsiý pantotenaty (Calcii pantothenas) Кальция пантотенат	Gerdejikde 0,1 №10  10% we 20% -li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden günde 2-4 gezek içmeli. 1 ml-den deriastyna ýa-da myşsa goýbermeli.
810.	Dekspantenol (D-pantenol, Pantoderm) (Dexpanthenolum) Декспантенол	5% -li krem 30,0	Zeperlenen derä, nemli bardalara çalmaly.
811.	Piridoksin (B <sub>6</sub> witamini) (Pyridoxinum) Пиридоксин	Gerdejikde 0,002; 0,005 we 0,01 №10;50 1%, 2,5% we 5%-li ergin ampulada 1-2 ml №10	1 gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli. 1 ml-den günde 1 gezek myşsa goýbermeli.
812.	Kalsiý pangamaty (Calcii pangamas) Кальция пангамат	Gerdejikde 0,05 №100	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
813.	Askorbin turşusy (Acidum ascorbinicum) Аскорбиновая кислота	Gerdejikde 0,025; 0,05; 0,075; 0,1 №10; 50 5%-li ergin ampulada 1, 2, 5 ml №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. 2-5 ml-den myşsa, wena goýbermeli.
814.	Rutin (Rutinum) Рутин	Gerdejikde 0,02 №50	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
815.	Kwersetin (Quercetinum) Кверцетин	Gerdejikde 0,02 №30	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
816.	Askorutin (Ascorutinum) Аскорутин	Gerdejikde №50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
817.	Witogepat (Vitohepatum) Витогепат	Ergin ampulada 2 ml №5;10	2 ml-den myşsa içine sançmaly.
818.	Witrum bebi (Vitrum baby) Витрум бэби	Utgaşdyrylan gerdejik №30; 60	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.

819.	Witrum wijn forte (Vitrum vision forte) Витрум вижн форте	Utgaşdyrylan gerdejik №60	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
820.	Witrum kardio omega-3 (Vitrum cardio omega-3) Витрум кардио омега-3	Süýri dänede №60; 90	1 süýri däneden günde 1 gezek içmeli.
821.	Pikowit forte (Pikovit forte) Пиковит форте	Örtükli gerdejikde 1,0 №30;	1 gerdejikden günde 1 gezek nahardan soň içmeli.
822.	Doppelgers (Doppelherc) Доппельгерц	Eliksir 250 ml	20 ml-den günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
<b>Ýagda ereýji witaminleriň preparatlary.</b>			
823.	Benfolipen (Benfolipenum) Бенфолипен	Gerdejikde 0,2 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli
824.	Retinol (A witamin) (Retinolum) Ретинол	Gerdejikde 33 000HB (0,0114) №10; 30 3,44% we 8,6%-li ýagly ergin süýri dänede 0,2 №10	1 gerdejikden günde 1-3 gezek içmeli. 1 süýri däneden günde 1-3 gezek içmeli.
825.	Ergokalsiferol (Ergocalciferolum) Эргокальциферол	Nogulçada 500 HB №30  0,125% we 0,5%-li ýagly ergin flakonda 10 ml 0,5%-li spirtli ergin flakonda 10 ml	1 nogulçadan günde 1-3 gezek içmeli. 5-10 damjadan günde 1-3 gezek içmeli. 10-20 damjadan günde 2-3 gezek içmeli.
826.	Kalsipotriol (Daivobet, Daivonex) (Calcipotriole) Калсипотриол	Melhem týubada 30,0	Günde 1 gezek derä çalmaly.
827.	Tokoferol asetaty (Tokoferoli acetat) Токоферола ацетат	5%, 10% we 30%-li yagly ergin ampulada 1 ml №10 Süýri dänede 0,1-0,2 №10	1 ml-den günde 1 gezek myssa sançamly. 1 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli.
828.	Wikasol (Menadione Sodium	Gerdejikde 0,015 №30	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.

	bisulfite) (Vikasolum) Викасол	1% -li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den günde 1-2 gezek myşsa sançmaly
<b>Gomeostaza täsirli درمانlar</b>			
829.	Natriý hloridi (Natrii chloridum) Натрия хлорид	0,9%-li ergin 250 ; 500 ml flakonda ; 5,10,20 ml ampulada №10 gerdejikde 0,9	Deriastyna ýa-da wena goýbermeli. Külkeleri eretmek üçin Izotoniki ergin taýýarlamak üçin.
830.	Asparkam (Asparcamum) Аспаркам	Gerdejikde №10; 50  Ergin ampulada 5;10 ml №10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 5-10 ml wena goýbermeli.
831.	Kaliý hloridi (Kalii chloridum) Калия хлорид	4%-li ergin ampulada 20 ml №10 10%-li ergin 100 ml	5%-li glýukozanyň ergininde wena haýal goýbermeli. 1 nahar çemçeden günde 2-3 gezek içmeli.
832.	Kaliý orotaty (Kalii orotas) Калия оротат	Gerdejikde 0,1 we 0,5 №50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
833.	Panangin (Pananginum) Панангин	Nogulçada №50  Ergin ampulada 10 ml №5	1 nogulçadan günde 2-3 gezek içmeli. 5% glýukozanyň ergini bilen wena goýbermeli.
834.	Kalsiý hloridi (Calcii chloridum) Кальция хлорид	5-10%-li ergin ampulada 5-10 ml 5-10%-li ergin 200 ml	5-10 ml-den wena haýal goýbermeli. 5-10 ml-den günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
835.	Kalsiý glýukonaty (Calcamin, Calcium-D <sub>3</sub> ) (Calcii gluconas) Кальция глюконат	10%-li ergin ampulada 10 ml №10 Gerdejikde 0,5 №10; 20; 50	5-10 ml-den wena goýbermeli. 1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
836.	Kalsiý laktaty (Calcii lactas) Кальция лактат	Gerdejikde 0,5 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
837.	Magnerot (Magnerote) Магнерот	Gerdejikde 0,5 №20 50	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
838.	Magne –B <sub>6</sub>	Gerdejikde №50; 60	1-2 gerdejikden günde 3

	(Magne- B <sub>6</sub> ) Магне В <sub>6</sub>		gezek içmeli.
839.	Dimefosfon (Dimefosfonum) Димефосфон	15%-li ergin 100 ml flakonda	1 ml/ 5 kg mukdarda günde 3 gezek içmeli.
840.	Trisamin (Trisaminum) Трисамин	3,66%-li ergin 250 ml flakonda	Ergini wena damjalap (1 min 120 damja) goýbermeli.
841.	Enterodez (Enterodesum) Энтеродез	Külke 5,0 we 50,0 ergin taýýarlamak üçin.	5,0 külkäni 100 ml gaýnag ýa-da miwe suwunda eredip içmeli.
842.	Regidron (Rehydron) Регидрон	Külke 18,9 ergin taýýarlamak üçin paketde №20	1 paketi 1 litr suwda eredip günüň dowamynda içirmeli.
<b>Antiseptikler we dezinfisirleýji serişdeler</b> <b>Galogenler</b>			
843.	Hloramin B (Chloraminum B) Хлорамин	Külke 100,0; 500,0	Gerekli konsentrasiýadaky ergini taýýarlap derini, daşky gurşawy arassalamaly.
844.	Pantosid (Halozone) (Pantocidum) ПАНТОЦИД	Utgaşdyrylan gerdejik №10	1 gerdejigi 0,5-0,75 litr suwda eredip derini tämizlemeli.
845.	Hlorgeksidin (Hexicon) (Chlorhexidinum) Хлоргексидин	Gerdejikde 0,002 №20 Waginal şemde 0,016 №10 0,05% -li ergin 25; 50; 100; 200; 500 ml flakonda	Ergin taýýarlap ulanmaly. 1 şemden günde 2 gezek ulanmaly. Derini, operasiýa edilen we ediljek ýeri arassalamak üçin.
846.	Powidon ýod (Betadine) (Povidone-iodine) ПОВИДОН ЙОД	30 ml ergin flakonda	Derini we nemli bardalary (öllenlen hasa bilen) tämizlemeli.
847.	Ýodoform (Iodoformium) Йодоформ	Külke 10,0; 20,0; 30,0	Sepgi üçin ýa-da melhem taýýarlap derä çalmaly.
848.	Ýodinol (Iodinolum) Йодинол	100 ml ergin flakonda.	Derä we burun, bokurdak kesellerinde nemli bardalara çalmaly, ýapmaly.
849.	Ýodopiron (Iodopironum)	Külke 150,0	Ergin taýýarlap derini arassalamaly.



	Йодопирон	100,0 melhem	Derä çalmaly.
850.	Geksetidin (Hexoral) (Hexetidine) Гексэтидин	0,2%-li 40 ml aerezol ballonda	5-10 ml bilen agyz çaýkamaly ýa-da ingalýasiýa etmeli.
<b>Agyr metallaryň duzlary</b>			
851.	Kollargol (Collargolum) Колларгол	Külke 1,0; 5,0; 10,0	0,2%-5%-li ergin taýýarlap derini we nemli bardalary tämizlemeli.
852.	Mis sulfaty (Cupri sulfas) Меди сульфат	0,25%-1%-li ergin 10-50 ml flakonda	5-10 damjadan günde 3 gezek içmeli, ýa-da derä çalmaly, göze damdyrmaly.
<b>Okislendirijiler</b>			
853.	Zinkli antioksikaps (Antioksikaps) (Antioxcaps with Zincum) Антиксикапс с цинком	Süýridänede 0,154 №20	1 süýridäneden günde 1 gezek içmeli
854.	Wodorodyň perekisiniň ergini (Solutionis Hydrogenii peroxydi) Раствор перекиси водорода	3%-li ergin flakonda 100 ml.  1,5%-li spirtli ergin flakonda 10 ml	Derini ýuwmaly, ýarany arassalamaly (Damdyrmaly). Derini tämizlemeli.
855.	Antistaks (Antistax) Антистакс	Süýridänede 0,18 №50	2 süýridäneden günde 1 gezek içmeli
856.	Kaliý permanganaty (Kalii permanganas) Калия перманганат	Külke 1,0; 5,0; 15,0	0,1-0,5%-li ergini ýarany ýuwmak üçin. 0,01-0,1% aşgazany ýuwmak, agyz çäýkamak üçin bellemeli.
857.	Gidroperit (Hydroperitum) Гидроперит	Gerdejikde 1,5 №6,10	1% -li ergin taýýalap agyz çaýkamaly we teniň daşyndan ulanmaly.
<b>Turşular we aşgarlar</b>			
858.	Salisil turşusy (Acidum salicylicum) Салициловая	Külke 5,0; 10,0; 1; 2; 3; 5; 10%-li spirtli ergin 25; 50 ml pasta 25,0; 50,0	Derä sepmeli. Derä çalmaly, ýuwmaly. Derä ýapmaly.

	кислота		
859.	Bor turşusy (Acidum boricum) Борная кислота	Külke -5,0; 10,0; 25,0 flakonda, paketde. 0,05%, 1-2-3%-li spirtli ergin 15,0,25 ml flakonda; 5%-li 15ml; 25,0 melhem	Sepgi üçin.  Teniň daşyndan ulanmaly.  Derä çalmaly.
860.	Natriý tetraboraty (Natrii tetraboras) Натрия тетраборат	20% -li gliserinli ergin 30 ml flakonda	Derä çalmaly.
<b>Aromatik birleşmeler</b>			
861.	Arassa fenol (Phenolum purum) (Karbol turşusy) Фенол чистый	3-5%-li ergin 10; 50 ml  2%-li 20,0 melhem	Derini we nemli bardalary, gurşawy tämizlemeli. Derä çalmaly.
862.	Rezorsin (Resorcinum) Резорцин	1-2%-li spirtli ergin 40 ml flakonda	Derini tämizlemek üçin çalmaly.
863.	Fenilsalisilat (Phenylī salicylas) Фенилсалицилат	Gerdejikde 0,25; 0,5 №10	1-2 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli.
864.	Gaýyň agajynyň gara ýagy (Pix. liquida Betulae) Дегот Березовый	10%, 30%-li liniment we melhem 50,0	Zeper ýeten ýere çalmaly.
865.	Wişnewskiň linimenti (Linimentum Wischnevsky) Линимент Бальзамический по Вишневскому	Liniment 30; 50; 100,0 týubada	Zeper ýeten ýere çalmaly.
866.	Ihtiol (Ichthyolum) Ихтиол	5%, 10%, 30%-li melhem flakonda, týubada 25,0 şemde №10	Zeper ýeten ýere günde 2-3 gezek çalmaly. 1 şemden ulanmaly.
867.	Wagotil (Vagotilum) Ваготил	36%-li ergin flakonda 50 ml.	Ýatgynyň boýunjygyndaky ýaralara ýapmaly.
<b>Aldegidler we spirtler</b>			
868.	Formaldegidiň ergini (Solutio	Ergin flakonda 50; 100 ml	Daşky dezinfeksiýa we dezodoraziýa üçin ulanmaly.

	Formaldehydi) Формальдегида раствор		
869.	Geksametilen- tetramin (Urotropin) (Hexamethylen tetraminum) Гексаметилен тетрамин	Gerdejikde 0,25; 0,5 №10  40%-li ergin ampulada 5; 10 ml	1-2 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli. 5; 10 ml-den wena goýbermeli.
870.	Simezol (Cimezolum) Цимезол	60,0 aerosol ballonda	Zeper ýeten ýere günde 1-2 gezek sepmeli.
871.	Sidipol (Cidipolum) Цидипол	5 ml ergin flakonda	Jyns agzalaryny ýuwmalı.
<b>Reňkleýjiler</b>			
872.	Etakridin laktaty (Rivanolum) (Aethacridini lactas) Этакридина лактат	0,1% -li spirtli ergin 25; 50; 100 ml. 3%-li 10,0 melhem	Ýaralary ýuwmalı, derini arassalamaly. Derä çalmaly.
873.	Metilen gögi (Metyhylenum coeruleum) Метиленовый синий	1%-li suwly ergin 25; 50 ml flakonda  1%-li spirtli ergin 10 ml flakonda	50-100 ml-ni sianidler bilen zäherlenende wena goýbermeli. Ýanykda, ýarada derä çalmaly.
874.	Göwher ýaşyly (Viride nitens) Бриллиантовый зеленый	1%, 2%-li spirtli ergin 10; 20 ml flakonda.	Derä çalmaly (damdyrmaly).
<b>Detergentler</b>			
875.	Serigel (Cerigelum) Церигел	400 ml spirtli ergin flakonda.	Hirurgyň elini we operasiýa ediljek ýeri tämizlemeli.
876.	Etoniý (Aethonium) Этоний	Külke, 5,0; 1,0; 10,0 0,5% we 1%-li melhem bankada 25,0	0,1%-li ergin taýýarlap göze damdyrmaly. Derä çalmaly
<b>Antibiotikler. Penisillinler.</b>			
877.	Benzilpenisillin natriý duzy	Külke 250 000 TB; 500 000 TB; 1000000 TB;	Natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa ýa-da

	(Pennibez) (Benzylpenicillinum Natrium) Бензилпенициллина натриевая соль	5 000 000 TB flakonda	wena günde 4-6 gezek goýbermeli.
878.	Prokain benzil penisillin (Linobenz G) (Procain-Benzyl penisillinum) Прокаин бензилпенициллин	Külke 1 000 000TB; 3 000 000 TB flakonda	Natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1-2 gezek myşsa sançmaly.
879.	Bisillin –1 (Bicillinum-1) Бициллин -1	Külke 3 000 000 TB; 6 000 000 TB; 1 200 000 TB; 2 400 000 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepde-de 1 gezek myşsa sançmaly.
880.	Bisillin -3 (Bisillinum 3) Бициллин 3	Külke 600 000 TB; 1 200 000 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip her 3-4 günde 1 gezek myşsa sançmaly.
881.	Bisillin -5 (Bisillinum -5) Бициллин -5	Külke 1 500 000 TB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 28 günde 1 gezek myşsa sançmaly.
882.	Fenoksimetil penisillin (Phenoxymethylpenic illinum) Феноксиметилпени- циллин	Gerdejikde, nogulçada 0,1; 0,25 №10; 20	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 4 gezek içmeli.
883.	Oksasillin natriý duzy (Oxacillinum natrium) Оксациллина натриевая соль	Gerdejikde we süýri dänede 0,25; 0,5 №10  Külke 0,25; 0,5 flakonda	2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 4 gezek nahardan soň içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 4-6 gezek myşsa sançmaly.
884.	Ampisillin trigidraty (Apsillin) (Ampicillini	Gerdejikde we süýri dänede 0,25; 0,5 №10; 20; 24.	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden 4-6 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 4

	tryhydras) Ампициллина тригидрат	2,5%; 5%-li suspenziya we şerbet 60 ml flakonda	gezek içmeli.
885.	Ampisillin natriý duzy (Ampicillinum- natrium) Ампициллина натриевая соль	Külke 0,25; 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 4-6 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
886.	Azlosillin (Azlocillinum) Азлоциллин	Külke 0,5; 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2-4 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
887.	Amoksisillin (Panklav, Flemoxin Solutap) (Amoxycillinum) Амоксициллин	Örtükli gerdejikde 0,125; 0,5; 1,0 №10; 20 Süýri dänede 0,25; 0,5 №10; 20	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli.
888.	Amoksiklaw (Augmentin) (Amoxycravum) Амоксиклав	Gerdejikde 0,25; 0,5 №16 3,1%; 6,25% -li suspensiya flakonda 60 ml.	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 3 gezek içmeli.
889.	Ampioks (Ampioxum) Ампиокс	Süýri dänede 0,25 №10; 20 Külke 0,2; 0,5 flakonda	1 süýri däneden günde 4-6 gezek içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa ýa-da wena günde 3-4 gezek goýbermeli.
890.	Sultamisillin (Unazin) (Sultamicillin) Сультамициллин	Gerdejikde 0,375 №20  5%-li suspensiya taýýarlamak üçin külke flakonda	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 2-3 gezek içmeli.
891.	Piperasillin (Piperacillinum) Пиперациллин	Külke 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 3-4 gezek wena damjalap goýbermeli.
<b>Sefalosporinler</b>			
892.	Sefazolin natriý duzy	Külke 0,25; 0,5; 1,0	Külkäni eredip günde 3

	(Ancef, kefzol) (Cefazolinum-natrium) Цефазолина натриевая соль	flakonda	gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
893.	Sefadroksil (Durasef) (Cefadroxilum) Цефадроксил	Süýri dänede we gerdejikde 0,25; 0,5; 1,0 №10; 12; 100 5% -li suspenziýa 60 ml flakonda	1 süýri däneden ýa-da gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 2 gezek içmeli.
894.	Sefaleksil (Cefalexinum) Цефалексин	Süýri dänede ýa-da gerdejikde 0,25; 0,5 №12; 20; 30 2,5% we 5%-li suspenziýa flakonda 60 ml	1 süýri däneden ýa-da gerdejikden günde 4 gezek nahardan öň içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 4 gezek içmeli.
895.	Sefuroksim (Ketocef, Zinnat, Cefurus) (Cefuroximum) Цефуроксим	Gerdejikde 0,125; 0,25; 0,5 №5; 10 Külke 0,75 flakonda	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Külkäni eredip günde 3 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
896.	Sefaklor (Cefaclorum) Цефаклор	Süýri dänede we gerdejikde 0,25; 0,5 №12; 16; 20	1 süýri däneden ýa-da gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
897.	Sefotaksim (Klaforan) (Cefotaximum) Цефотаксим	Külke 0,25; 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa ýa-da wena günde 3 gezek goýbermeli.
898.	Seftriakson (Lendacin, Rocefin ceftriabol, Azaran) (Ceftriaxonum) Цефтриаксон	Külke 0,25; 0,5; 1,0 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1-2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
899.	Sefoperazon (Cefobid, Sulperazon) (Cefoperazonum) Цефоперазон	Külke 0,5; 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1-2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
900.	Sefodizim (Modivid) (Cefodizimum)	Külke 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek myşsa ýa-da

	Цефодизим		wena goýbermeli.
901.	Seftazidim (Sefazid) (Ceftazidimum) Цефтазидим	Külke 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2-3 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
902.	Sefpirom (Keiten) (Cefpiromum) Цефпиром	Külke 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
903.	Sefiksim (Suprax) (Sefixime) Сефиксим	Süýri dänede 0,2; 0,4 №6  Suspenziýa taýýarlamak üçin granula 6,0 flakonda	1 süýri däneden günde 2 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 2 gezek içmeli.
904.	Sefepim (Maksipim) (Cefepimum) Цефепим	Külke 0,5; 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
905.	Sefoksitin (Cefoxitinum) Цефокситин	Külke 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2-3 gezek myşsa ýa-da wena haýal goýbermeli.
906.	Sefmetazol (Sefazone) (Cefmetasolum) Цефметазол	Külke 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
<b>Karbapenemler</b>			
907.	Imipenem (Imipenemum) Имипенем	Külke 1,0; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1-2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
908.	Tienam (Cilastatin) (Tienamum) Тиенам	Külke 0,5; 0,75 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 4 gezek wena ýa-da myşsa goýbermeli.
909.	Meropenem (Meropenemum) Меропенем	Külke 0,5 ; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 3-4 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
910.	Doripenem (Doriprex)	Külke 0,5 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip

	(Dorepenemum) Дорипенем		günde 3 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
<b>Monobaktamlar</b>			
911.	Aztreonem (Azaktam) (Aztreonem) Азтреонем	Külke 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
<b>Makrolidler</b>			
912.	Eritromisin (Zineryt) (Eritromycinum) Эритромицин	Gerdejikde 0,1; 0,25; 0,5; №10;20 3,0; 10,0; 15,0; 25,0; 30,0; 40,0 melhem.	1-2 gerdejikden günde 4 gezek nahardan öň içmeli. Zeper ýeten ýere çalmaly.
913.	Eritromisin fosfaty (Eritromycini phosphas) Эритромицина фосфат	Külke 0,05; 0,1; 0,2 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2-3 gezek wena goýbermeli.
914.	Spiramisin (Rowamisin) (Spiramycinum) Спирамицин	Gerdejikde 150000 HB 3000000 HB №10; 16 Külke 1500000 HB flakonda	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan öň içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 3 gezek wena goýbermeli.
915.	Oleandomisin fosfaty (Oleandomycini phosphas) Олеандомицина фосфат	Gerdejikde 0,125 №10; 20	1 gerdejikden günde 4-6 gezek içmeli.
916.	Oletetrin (Oletetrinum) Олететрин	Gerdejikde 0,125; 0,25 №10; 20	1 gerdejikden günde 4-6 gezek nahardan öň içmeli.
917.	Roksitromisin (Rulid) (Roxitromycinum) Рокситромицин	Gerdejikde 0,05; 0,1; 0,15; 0,3 №10	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan öň içmeli.
918.	Midekamisin (Makropen) (Midekamycinum) Мидекамицин	Gerdejikde 0,4 №8; 16  3%-li içmek üçin suspenziýa taýýarlamaga külke.	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 3 gezek içmeli.



919.	Klaritromisin (Klasid, Fromilid, Fromilid uno) (Clarithromycinum) Кларитромицин	Gerdejikde 0,25; 0,5 №4; 7; 10; 14 1,5-2,5 külke 3%-li içmek üçin suspenziýa taýýarlanýar. Külke 0,5 flakonda sanjym üçin	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 2 gezek içmeli.  1,0 natriý hlorigiň izotoniki ergininde eredip, günde 2 gezek wena goýbermeli.
920.	Azitromisin (Sumamed, Azitral, Azithrox, Azicid, Zetamaks retard, Zitrosin, Zitrolid, Hemomysin) (Aзитromycinum) Азитромицин	Gerdejikde we süýri dänede 0,25; 0,5 №6;12.  0,1; 0,2 külke 2 ýa-da 4%-li içmek üçin suspenziýa taýýarlanýar.	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 1 gezek içmeli.
921.	Jozamisin (Wilprafen) (Jozamycinum) Джозамицин	Gerdejikde 0,5 №10;100  10 ml suspenziýa flakonda içmek üçin	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan öň ýa-da soň içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 1-2 gezek içmeli.
<b>Tetrasiklinler</b>			
922.	Tetrasiklin (Tetracyclinum) Тетрациклин	Gerdejikde we süýri dänede 0,05; 0,1; 0,25 №10; 20 1% -li göz melhemi 3,0; 10,0 3% -li melhem 10,0; 15,0.	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 4 gezek içmeli. Göze çalmaly. Derä çalmaly.
923.	Oksitetrasiklin gidrohlorigi (Gioksizon) (Oxytetracyclini hydrochloridum) Окситетрациклина гидрохлорид	1% -li 10,0 melhem týubada	Derä çalmaly.
924.	Metasiklin gidrohlorigi (Rondomisin) (Metacyclini hydrochloridum)	Süýri dänede 0,15; 0,3 №8; 16	1-2 süýri däneden günde 2-3 gezek naharyň yzysüre içmeli.

	Метациклина гидрохлорид		
925.	Doksisiklin gidrohloridi (Zadorin, Unidox Solutab, Wibramisin) (Doxycycline hydrochloridum) Доксициклина гидрохлорид	Gerdejikde we süýri dänede 0,05; 0,1; 0,2 №8; 16	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.
926.	Minosiklin (Minocyclinum) Миноциклин	Gerdejikde we süýri dänede 0,1; 0,05; №10	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2 gezek nahardan soň içmeli.
<b>Hloramfenikol (lewomisetin) topary</b>			
927.	Hloramfenikol (Laevomycetinum) (Afenikol) (Chloramphenicolum) Хлорамфеникол	Gerdejikde ýa-da süýri dänede 0,1; 0,25; 0,5 №10 0,25%-li 5,0; 10,0 göz damjasy  0,05; 0,1 şemde №10	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3-4 gezek içmeli. 1-2 damjadan göze damdyrmaly. Göni içegä goýbermeli.
928.	Lewomisetin suksinaty (Laevomycetini succinas) Левомисетина сукцинат	Külke 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa ýa-da wena günde 3 gezek goýbermeli.
929.	Lewomekol (Laevomecolum) Левомеколь	Melhem 30,0; 50,0 týubada	Derä çalmaly.
930.	Sintomisin (Synthomycinum) Синтомицин	5-10%-li liniment 30,0; 50,0 týubada	Derä çalmaly.
<b>Linkozamidler</b>			
931.	Linkomisin gidrohloridi (Lincomycini hydrochloridum) Линкомицина гидрохлорид	Süýri dänede 0,25; 0,5 №6  30%-li ergin ampulada 1; 2 ml № 10  2%-li 15,0; 25,0 melhem.	1 -2 süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli. 1-2 ml-den günde 2-3 gezek myşsa sançmaly ýa-da wena damjalap goýbermeli. Derä çalmaly.

932.	Klindamisin (Dalacin, Clindacin) (Clindamycinum) Клиндамицин	Süýri dänede 0,075; 0,15; 0,3 №8; 10 15%-li ergin ampulada 1-2 ml №10  Waginal şem 0,1 №3 2%-li 20,0 vaginal krem.	1-2 süýri däneden günde 3-4 gezek içmeli. 1-2 ml-den günde 3 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli. Agşamyna intrawaginal goýbermeli.
<b>Aminoglikozidler</b>			
933.	Amikasin (Amikacin sulfas) (Amikacinum) Амикацин	0,1%-0,5%; 5%; 12,5%-li ergin ampulada 2 ml №10 Külke 0,1; 0,2; 0,5 flakonda 5% -li gel týubada 30,0	2 ml-den myşsa günde 2-3 gezek sançmaly.  Derä çalmaly.
934.	Gentamisin sulfaty (Apmisin) (Gentamycini sulfas) Гентамицина сульфат	4%; 8% -li ergin ampulada 2 ml №10 0,3%-li ergin 5; 10 ml. göz damjasy 0,1 %-li melhem 10-15,0	2 ml-den günde 2-3 gezek myşsa sançmaly. 1-2 damjadan göze damdyrmaly. Derä çalmaly.
935.	Neomisin sulfaty (Neomycini sulfas) Неомицина сульфат	Gerdejikde 0,1; 0,25 №10; 20 2%, 0,5%-li melhem týubada 15,0; 30,0	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Derä çalmaly.
936.	Rifaksimín (Alfanormix) (Rifaximine) Рифаксимин	Gerdejikde 0,2 №12; suspensiýa taýýarlamak üçin granulada 0,1 № 10	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli; 10-20 ml suspensiýadan günde 2-3 gezek içmeli
937.	Monomisin (Monomycinum) Мономицин	Gerdejikde 0,25 №10  Külke 0,5; 1,0 flakonda	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Külkäni eredip günde 3 gezek myşsa sançmaly.
938.	Kanamisin sulfaty (Kanamycini sulfas) Канамицина сульфат	Külke 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni eredip günde 2-3 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.
939.	Tobramisin (Brulamisin) (Tobramycinum) Тобрамицин	1%; 4%-li ergin ampulada 1-2 ml №10  0,3%-li ergin 5 ml göz damjasynda	Günde 3 gezek 1-2 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli. 1-2 damjadan günde 4 gezek göze damdyrmaly.
940.	Netilmisin (Netromycin)	0,025; 0,1%-li ergin flakonda	2 mg/kg-den günde 2-3 gezek myşsa sançmaly.

	(Netilmisine) Нетилмицин		
941.	Framisetin sulfaty (Isofra) (Framycetine sulfas) Фрамицетина сульфат	Nazal spreý 1,25; 5ml	Her burna günde 3-4 gezek sepmeli.
942.	Sizomisin sulfaty (Sisomycini sulfas) Сизомицина сульфат	1%, 5%-li ergin ampulada 1,0; 2 ml №10	1-2 ml-den myşsa ýa-da wena günde 3 gezek damjalap goýbermeli.
<b>Polimiksinler</b>			
943.	Polimiksin M- sulfaty (Polydexa) (Polymyxini M sulfas) Полимиксина М сульфат	Gerdejikde 5000000 TB №20 Melhem we liniment 10,0; 15,0; 30,0 týubada. Gulak damjasy 5 ml, burun spreýi 10 ml.	1-2 gerdejikden günde 4-6 gezek içmeli. Derä çalmaly.  Gulaga 3-5 damjadan günde 2 gezek damdyrmaly. Her burna 2-3 gezek sepmeli.
944.	Polimiksin B sulfaty (Polimixini B sulfas) Полимиксина В сульфат	Külke 0,025; 0,05 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa ýa-da wena damjalap günde 3-4 gezek goýbermeli.
<b>Glikopeptidler</b>			
945.	Wankomisin (Edicin) (Vancomycin) Ванкомицин	Külke 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2-3 gezek wena damjalap goýbermeli. Ergin görnüşde günde 2-3 gezek 2,0-den içmeli.
946.	Teýkoplanin (Teicoplanin) Тейкопланин	Külke 0,2; 0,4 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek myşsa ýa-da wena damjalap goýbermeli.
<b>Dürli himiki gurluşly antibiotikler</b>			
947.	Ristomisin sulfaty (Ristomycini sulfas) Ристомицина сульфат	Külke 0,1 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek wenadan damjalap goýbermeli.
948.	Fuzidin natriý (Fusidinum Natrium)	Gerdejikde 0,125; 0,25 №50	2-4 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.

	Фузидин натрий		
949.	Geliomisin (Heliomycinum) Гелиомицин	4%-li melhem týubada 10,0	Zeperlenen ýere çalmaly.
950.	Gramisidin S. (Grammidin) (Gramicidinum S) Грамицидин	Gerdejikde 0,003 №18  2%-li steril spirtli ergin ampulada 5,0; 1,0 ml 0,24%-li pasta týubada 30,0	1 gerdejikden günde 3 gezek agyzda saklamaly. Zeperlenen ýere çalmaly.  Ýerli çalmaly.
951.	Polizhinas (Polyjynax) Полижинакс	Waginal gerdejikde, granulada – utgaşdyrylan derman №10; 12	1 granuladan ýa-da gerdejikden agşamyna intra-waginal ulanmaly.
952.	Fosfomisin trometamin (Monural) (Fosfomicini tromethaminum) Фосфомицин трометамин	Külke 3,0 paketde suspensiýa taýýarlamak üçin	Günde 3 gramdan 1 gezek içmeli.
953.	Fuzafungin (Bioparox) (Fuzafungine) Фузафунжин	Aerozol ballonda 400 möçberlik	Her 4 sagatdan ýara sepmeli.
954.	Kolistimetat natriý (Colistin) (Colistimethate sodium) Колистиметат натрий	Külke (ergin taýýarlamak üçin) 1 000 000 HB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, 1 000 000 HB-den wena goýbermeli.
<b>Sulfanilamidler</b>			
955.	Streptosid (Streptocidum) Стрептоцид	Külke 2,0; 5,0 Gerdejikde 0,3; 0,5 №10  10%-li melhem 25,0 5%-li liniment 25,0	Sepgi üçin. 1-2 gerdejikden günde 5-6 gezek içmeli. Zeperlenen derä çalmaly.
956.	Norsulfazol (Norsulfazolum) Норсульфазол	Gerdejikde 0,25; 0,05 №10	Birbada 2,0, soň 2 gerdejikden günde 4-6 gezek içmeli.
957.	Sulfazin	Gerdejikde 0,5 №10	Birbada 2,0 soň, 2

	(Sulfadiazine) (Sulfazinum) Сульфазин		gerdejikden günde 4 gezek içmeli.
958.	Sulfadimezin (Sulfadimezinum) Сульфадимезин	Gerdejikde 0,5 №10	Birbada 2,0 soň 2 gerdejikden günde 4 gezek içmeli.
959.	Etazol (Aethazolum) Этазол	Gerdejikde 0,25; 0,5 №10	Birbada 2,0 soň 1-2 gerdejikden günde 4 gezek içmeli.
960.	Urosulfan (Urosulfanum) Уросульфан	Gerdejikde 0,5 №12	1-2 gerdejikden günde 5-6 gezek içmeli.
961.	Sulfapiridazin (Sulfapyridazinum) Сульфапиридазин	Gerdejikde 0,5 №10	1-2 gerdejikden günde 1 gezek nahardan öň içmeli.
962.	Sulfadimetoksin (Selfadimethoxinum) Сульфадиметоксин	Gerdejikde 0,5 №10	Birbada 2 gerdejik, soň günde 1 gerdejikden içmeli.
963.	Sulfamonometoksin (Sulfamonometoxinum) СульфамонOMETOKC ИН	Gerdejikde 0,5 №10	Birbada 1,0 soň 1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
964.	Sulfalen (Sulfalenum) Сульфален	Gerdejikde 0,2 №10	1 gerdejikden günde 1 gezek nahardan öň içmeli (ýiti ýaralarda hepdede 1 gezek içmeli).
965.	Sulfasil natriý (Albucid) (Sulfacylum – natrium) Сульфацил натрий	10%, 20%, 30%-li ergin flakonda ýa-da týubik damdyrgyçda 30%-li ergin 5 ml ampulada	1-2 damjadan günde 3-5 gezek göze damdyrmaly.  5 ml-den wena günde 2 gezek haýal goýbermeli.
966.	Sulgin (Sulginum) Сульгин	Gerdejikde 0,5 №10	2 gerdejikden günde 4-5 gezek içmeli.
967.	Ftalazol (Phthalazolum) Фталазол	Gerdejikde 0,5 №10	1-2 gerdejikden günde 5-6 gezek içmeli.
968.	Ftazin (Phthazinum)	Gerdejikde 0,5 №10	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.

	Фтазин		
969.	Ko-trimoksazol (Biseptol, Baktrim, Triseptol) (Co-trimoxazolum) Ко-тримоксазол	Gerdejikde 0,12; 0,48 №20 Suspendiýa 100 ml flakonda	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 2-3 gezek içmeli.
970.	Lidaprim (Optiprim) (Lidaprim) Лидаприм	Gerdejikde 0,12; 0,96 №10; 20 Suspendiýa 50; 100 ml. flakonda	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 2 gezek içmeli.
971.	Salazosulfapiridazin (Sulfasalazin) (Salazosulfapyridazin um) (Салазосульфа- пиридазин	Gerdejikde 0,5 №20; 50	1-2 gerdejikden günde 4 gezek nahardan soň içmeli. (natriý gidrokarbonatynyň ergini bilen)
972.	Salazopiridazin (Salazodine) (Salazopiridazinum) Салазопиридазин	Gerdejikde 0,5 №50  5%-li suspendiýa 250 ml flakonda	1-2 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli. 20-40 ml-den biraz gyzdyryp günde 1-2 gezek göni içegä goýbermeli.
973.	Salazodimetoksin (Salazodimetoksinum) Салазодиметоксин	Gerdejikde 0,5 №10	1-2 gerdejikden günde 4 gezek nahardan soň içmeli.
974.	Mesalazin (Mesakol) (Mesalazinum) Месалазин	Gerdejikde 0,25; 0,4; 0,5 №10; 50  0,25; 0,5 rektal şemde №10	1-2 gerdejikden günde 4 gezek nahardan soň köp suw bilen içmeli. 1 şemden günde 3 gezek göni içegä goýbermeli.
975.	Kümüşli sulfatiazol (Sulfathiazole silver) Сульфатиазол серебра	2%-li krem 20,0; 40,0	Arassa ýara 2-3 gezek çalmaly.
<b>Nitrofuranlar</b>			
976.	Furasillin (Nirtofural) (Furacillinum) Фурациллин	Gerdejikde 0,1; 0,02 №10  0,02%-li suwly ergin 1000ml 0,067%-li spirtli ergin 100	1 gerdejikden günde 3-5 gezek içmeli ýa-da yerli ulanmaly. Nemli bardalary, ýaralary ýuwmaly. Derä çalmaly.

		ml 0,2%-li 25,0 melhem	
977.	Furaplast (Furaplastum) Фурапласт	Ergin 25 ml flakonda	Ýaralary ýuwmaly.
978.	Furazolidon (Apzon) (Furazolidonum) Фуразолидон	Gerdejikde 0,05 №10, 20	1-2 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan soň içmeli.
979.	Furazidin (Furamag) (Furazidine) Фуразидин	Süýri dänede 0,025; 0,05 №30	1-2 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
980.	Furadonin (Furadoninum) Фурадонин	Gerdejikde 0,05; 0,1 №10; 20	1 gerdejikden günde 3-4 gezek nahar wagty içmeli.
981.	Furagin (Furaginum) Фурагин	Gerdejikde 0,05 №10; 30	1-2 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
982.	Ereýän furagin (Furaginum solubile) Фурагин растворимый	Külke 10,0; 30,0  Süýri dänede 0,05 №30	1% ergin taýýarlap 100-200 ml-den beden boşluklaryny ýuwmaly. 1 süýri däneden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
983.	Nifuroksazil (Enterofuryl) (Nifuroxazide) Нифуроксазил	Süýri dänede 0,1; 0,2 №20  Içmek üçin suspenziýa 90 ml.	1-2 süýri däneden günde 3-4 gezek içmeli. 7 aýlykdan 2 ýaşa çenli çagalara ýarym çay çemçeden günde 4 gezek içirmeli.
<b>Hinoksalinler</b>			
984.	Hinoksidin (Chinoksydinum) Хиноксидин	Gerdejikde 0,25 №20	1 gerdejikden günde 4 gezek nahardan soň içmeli.
985	Dioksidin (Dioxydinum) Диоксидин	0,5%, 1%-li ergin ampulada 5-10 ml №10	Gulak, burun boşluklaryna hasany ölläp goýmaly.
<b>Hinolonlar</b>			
986.	Nalidiks turşusy. (Nevigramon)	Gerdejikde we süýri dänede 0,5 №8,16	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1-3 gezek



	(Acidum nalidixicum) Налидиксовая кислота		nahardan soň içmeli.
987.	Oksolin turşusy. (Cramurin) (Acidum oxolincum) Оксолиновая кислота	Gerdejikde 0,25 №10; 20	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli.
988.	Pipemid turşusy. (Palin) (Pipemidic acidum) Пипемидовая кислота	Gerdejikde 0,4; süýri dänede 0,2 №20	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2 gezek içmeli.
<b>Ftorhinolonlar</b>			
989.	Pefloksasin (Abaktal) (Pefloxacinum) Пефлоксацин	Gerdejikde 0,2; 0,4 №10; 20 8%-li ergin ampulada 5 ml №5; 100 ml. flakonda	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 5 ml –den wena glýukozanyň ergini bilen damjalap goýbermeli.
990.	Norfloksasin (Nolicin) (Norfloxacinum) Норфлоксацин	Gerdejikde 0,2; 0,4 №10; 20 0,3%-li ergin göz damjasy 5 ml flakonda	1-2 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan ön ýa-da soň içmeli. 1-2 damjadan günde 2 gezek göze damdyrmaly.
991.	Ofloksasin (Ofloxacinum) Офлоксацин	Gerdejikde 0,1; 0,2 №10 0,2%-li ergin 100 ml. flakonda 0,3%-li ergin göz damjasy 5 ml flakonda 0,3%-li melhem 5,0	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Wena damjalap goýbermeli. 1-2 damjadan 2 gezek göze damdyrmaly. Günde 2-3 gezek göze çalmaly.
992.	Lomefloksasin (Lofox) (Lomefloxacin) Ломефлоксацин	Süýri dänede 0,4 №5 0,3%-li ergin göz damjasy-5 ml.	1 süýri däneden günde 1 gezek köp suwuklyk bilen içmeli. 1 damjadan her göze günde 2-3 gezek damdyrmaly.
993.	Gemifloksasin (Factive) (Gemifloxacin)	Örtükli gerdejikde 0,16; 0,32; №7	1 gerdejikden günde 1 gezek çeynemän suw bilen içmeli.

	Гемифлоксацин		
994.	Lewofloksasin (Glevo, Lefoxin, Oftraquix, Tavanic) (Levofloxacinum) Левифлоксацин	Gerdejikde 0,25; 0,5 №5; 10 0,5%-li ergin 100 ml. flakonda 0,5%-li ergin 5 ml flakonda	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Wena damjalap goýbermeli. 1-2 damjadan günde 6-8 gezek göze damdyrmaly.
995.	Siprofloksasin (Tifloks, Ciprinol, Sigma ST) (Ciprofloxacinum) Ципрофлоксацин	Gerdejikde 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 №10; 20 0,2%-li ergin 100 ml. flakonda 0,3%-li ergin göz we gulak damjasy 5; 10ml.	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Wena damjalap goýbermeli. 1-2 damjadan göze we gulaga damdyrmaly.
996.	Moksifloksasin (Aveloks) (Moxifloxacinum) Моксифлоксацин	Gerdejikde 0,4 №7, 10	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
997.	Enoksasin (Enoxacinum) Эноксацин	Gerdejikde 0,2 №10	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
<b>8- oksihinolonlar</b>			
998.	Hlorhinaldol (Chlorchinaldolum) {Хлорхинальдол	Gerdejikde 0,03; 0,1 №10  Waginal gerdejikde 0,2 №10	1-2 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli. 1 gerdejikden aňşam intra-waginal goýbermeli.
999.	Nitroksolin (5 NOK) (Nitroxolinum) Нитроксолин	Gerdejikde 0,05 №50	1-2 gerdejikden günde 4 gezek nahardan öň içmeli.
1000.	Dermozolon (Dermozolonum) Дермозолон	Melhem 5,0 týubada	Derä çalmaly.
1001.	Intestopan (Intestopanum) Интестопан	Utgaşdyrylan gerdejikde №20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1002.	Hiniofon (Chiniofonum) Хиниофон	Gerdejikde 0,25 №10; 20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
<b>Merezýele garşy dermanlar</b>			

1003.	Biýohinol (Biochinolum) Бийохинол	8%-li suspenziýa 100 ml flakonda	2-3 ml-den gûnaşa myşsa sançmaly (öňürti suwly gapda biraz gyzdymaly).
1004.	Bismowerol (Bismoverolum) Бисмоверол	7%-li suspenziýa 100 ml flakonda	1,5 ml-den hepdede 2 gezek myşsa sançmaly.
1005.	Kaliý ýodidi (Kalii iodidum) Калий йодид	Gerdejikde 0,04; 0,1 №50  3%-li ergin 200 ml flakonda	1 gerdejikden günde 1-2 gezek süýt ýa-da kisel bilen içmeli. 1 nahar çemçeden günde 2-3 gezek içmeli.
1006.	Miramistin (Myramistinum) Мирамистин	0,01%-li ergin 200; 500 ml flakonda	Uretra 2-3 ml, intrawaginal 5-10 ml goýbermeli we jyns agzalaryny ýuwmaly.
<b>Inçekesele garşy dermanlar</b>			
1007.	Izoniazid (Tubazid) (Isoniazidum) Изониазид	Gerdejikde 0,1; 0,15; 0,2; 0,3 №100 1%-li şerbet 500 ml flakonda  10%-li ergin 5 ml ampulada №10	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli Ýörite çemçe bilen günde 2 gezek içmeli. 5 ml-den günde 1 gezek wena ýa-da myşsa goýbermeli.
1008.	Ftiwazid (Phthivazidum) Фтивазид	Gerdejikde 0,1; 0,3; 0,5 №100	1-2 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1009.	Ereýän salýuzid (Saluzidum solubile) Салюзид растворимый	5%-li ergin 1, 2, 10 ml ampulada №10	2-5 ml-den myşsa, wena ýa- da bil oňurga kanalyna goýbermeli.
1010.	Etionamid (Ethionamide) Этионамид	Gerdejikde we nogulçada 0,2; 0,25 №10; 50	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
1011.	Protionamid (Protionamidum) Протионамид	Gerdejikde 0,25 №50	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
1012.	Etambutol (Ethambutolum) Этамбутол	Gerdejikde 0,1; 0,2; 0,4 №100 Süýri dänede 0,25 №250	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
1013.	Pirazinamid (Pyrazinamidum)	Gerdejikde 0,25; 0,5 1,0 №100	1-2 gerdejikden günde 1 gezek nahardan soň içmeli.

	Пиразинамид		
1014.	Tioasetazon (Tibon) (Thioacetazonum) Теоацетазон	Gerdejikde 0,01, 0,025; 0,05 №20	1-2 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň süýt ýa- da çay bilen içmeli.
1015.	Natriý para- aminosalisilatý (PASK) (Natrii para-amino salicylas) Натрия пара-амино салицилат	3%-li ergin 250,0; 500 ml flakonda	Wena damjalap goýbermeli.
1016.	Bepask (Bepascum) Бепаск	Gerdejikde 0,5 №20; 50; 100	3,0-4,0-dan günde 3 gezek nahardan soň süýt ýa-da aşgarly suw bilen içmeli.
1017.	Streptomisin sulfaty (Streptomycini sulfas) Стрептомицина сульфат	Külke 0,25; 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 0,5-1,0 –den günde 2-3 gezek myssa sançmaly.
1018.	Streptosalyuzid (Streptosalizidum) Стрептосалюзид	Külke 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 0,5-1,0 –den günde 2 gezek myssa sançmaly.
1019.	Streptomisin hlor- kalsiý duzy (Streptomycini et Calcii chloridum) Стрептомицина хлор-кальциевый комплекс	Külke 0,1; 0,2; 0,5 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 0,2-0,5 –den günde 1-2 gezek myssa ýa-da endolumbal goýbermeli.
1020.	Pasomisin (Pasomisinum) Пасомицин	Külke 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 0,5-1,0 –den günde 1-2 gezek myssa sançmaly.
1021.	Rifampisin (Otofa) (Rifampicinum) Рифампицин	Gerdejikde we süýri dänede 0,15; 0,3; 0,6 №30; 100 2,6%-li ergin 5 ml flakonda	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2-3 gezek nahardan oň içmeli. 5 damjadan her gulaga günde 3 gezek damdyrmaly.

1022.	Rifamisin (Rifamycin) Рифамицин	5%-li ergin ampulada 10 ml №10  8%-li ergin 3 ml №5, 10 ml flakonda	3-10 ml-den myşsa ýa-da wena günde 2-3 gezek goýbermeli. 3-5 damjadan gulaga damdyrmaly.
1023.	Sikloserin (Cycloserinum) Циклосерин	Gerdejikde ýa-da süýri dänede 0,25 №100	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2 gezek nahardan biraz öň içmeli.
1024.	Florimisin sulfaty (Florimycini sulfas) Флоримицина сульфат	Külke 0,5; 1,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 0,5-1,0 –den günde 2 gezek myşsa sançmaly.
<b>Wiruslara garşy dermanlar</b>			
1025.	Idoksuridin (Oftan idu) (Idoxuridine) Идоксуридин	0,1%-li ergin 10 ml flakonda	2 damjadan her göze, her sagatda damdyrmaly.
1026.	Asiklowir (Zovirax) (Aciclovirum) Ацикловир	Gerdejikde 0,2; 0,4 №30; 100 Külke 0,125; 0,25; 0,5 flakonda  5%-li melhem we krem týubada 5,0; 10,0; 20,0; 30,0	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 0,125; 0,25-den günde 3 gezek wena goýbermeli. Günde 4-5 gezek uçuk çykan ýerlere çalmaly.
1027.	Walasiklowir (Valtrex) (Valaciclovir) Валацикловир	Örtükli gerdejikde 0,5 №10	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
1028.	Gansiklowir (Cymmevene) (Ganciclovir) Ганцикловир	Süýri dänede 0,5 №84  Külke 0,5 flakonda	2 süýri däneden günde 3 gezek içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 2 gezek wena goýbermeli (AIDS-de)
1029.	Balgansiklowir (Valcyte) (Valganciclovire) Вальганцикловир	Örtükli gerdejikde 0,45 №60	2 gerdejikden günde 2 gezek nahar wagty içmeli.
1030.	Ribawirin	Gerdejikde we süýri	1 gerdejikden ýa-da süýri

	(Ribavirinum) Рибавирин	dänede 0,2 №10  7,5%-li krem týubada 5,0; 15,0; 30,0	däneden günde 3-4 gezek içmeli. Derä we nemli bardalara günde 5 gezek çalmaly.
1031.	Entekawir (Baraclude) (Entecavirum) Энтекавир	Gerdejikde 0,001 №30	1 gerdejikden irden ajöze günde 1 gezek içmeli.
1032.	Oseltamiwir fosfaty (Tamiflu) (Oseltamivir fosfas) Осельтамивира фосфат	Süýri dänede 0,0075; 0,003 №10	1 süýri däneden günde 1 gezek içmeli.
1033.	Darunawir (Prezista) (Darunavire) Дарунавир	Örtükli gerdejikde 0,3 №120	2 gerdejikden günde 2 gezek nahar wagty içmeli.
1034.	Indinawir (Indinavir) Индинавир	Süýri dänede 0,2; 0,4 №60; 180	2 süýri däneden günde 3 gezek nahardan öň ýa-da soň suw bilen içmeli.
1035.	Lopinawir (Kaletra) (Lopinavire) Лопинавир	Örtükli gerdejikde we süýri dänede 0,15; 0,2; 0,25 №90; 180	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2 gezek içmeli.
1036.	Etrawirin (Intelence) (Etravirine) Этравирин	Gerdejikde 0,1 №120	1-2 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli.
1037.	Sakwinawir (Saguinavir) Саквинавир	Süýri dänede 0,2 №180; 270	3 süýri däneden günde 3 gezek nahardan 2 sagat soň içmeli.
1038.	Ritonawir (Norvir) (Ritonavire) Ритонавир	Süýri dänede 0,1 №50	2-6 süýri däneden günde 2 gezek nahar wagty içmeli.
1039.	Zanamiwir (Relenza) (Zanamivir) Занамивир	Ingalýasiýa etmek üçin külke 0,05 flakonda №5	Külkäni eredip günde 2 gezek ingalýasiýa etmeli.
1040.	Zidowudin	Süýri dänede 0,1; 0,2; 0,25	1-2 süýri däneden günde 6

	(Zidovudine) Зидовудин	№100 1-2%-li ergin 20 ml ampulada №5	gezek içmeli. 5-10-20 ml- ergini 1 sagadyň dowamynda wena goýbermeli.
1041.	Remantadin (Remantadinum) Ремантадин	Gerdejikde 0,05; 0,1 №20; 30 0,2%-li şerbet flakonda 100 ml	1-2 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli. 1 çay çemçeden günde 2 gezek içmeli.
1042.	Arbidol (Arbidolum) Арбидол	Gerdejikde we süýri dänede 0,05; 0,1 №20	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3 gezek içmeli.
1043.	Foskarnet-natriý (Triapten) (Foscarnet-natrium) Фоскарнет натрия	2,4%-li ergin 250 we 500 ml. flakonda  Krem týubada 5,0	1:1 gatnaşykda 5% glýukozada eredip günde 2-3 gezek wena damjalap goýbermeli. Derä çalmaly.
1044.	Metisazon (Methisazonum) Метисазон	Gerdejikde 0,2 №10; 30	3 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli.
1045.	Oksolin (Oxolinum) ОКСОЛИН	0,25%, 0,5%; 1;2;3-%-li melhem týubada 10,0 ; 25,0	Günde 3-4 gezek burna, çekgä, dodaklara çalmaly.
1046.	Adamyň leýkositar interferony (Poludan) (Interferonum) Интерферон лейкоцитарный человеческий	Külke ampulada 1; 2 ml (1000 HB; 2000HB)	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 2- 10 damjadan göze, burna her 1-2 sagatdan damdyrmaly.
1047.	Adamyň leýkositar interferony sanjym üçin (Octagam) (Interferonum leucocytarum humanum pro injectionibus) Интерферон человеческий лейкоцитарный для	Ergin ampulada 100000; 500000; 1000000 HB №3; 5	1000000 HB-den günde 2 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli.

	инъекции		
1048.	Intron A (Intron A) Интрон А	Külke 3000000; 5000000; 10000000; 30000000 HB flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 3000000HB 48 sagatda 1 gezek wena goýbermeli ýa- da myşsa sançmaly.
1049.	Pegintron (Pegintronum) (Peginterferonum – α 2b) Пегинтрон	Külke 50; 80; 100; 120 mkg. flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa ýa-da wena hepdede 1-2 gezek goýbermeli.
1050.	Pegasis (Peginterferonum α 2a) (Pegasise) Пегасис	Külke 135; 180 mkg/ №1; №4 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepdede 1 gezek myşsa sançamly.
1051.	Adamyň rekombinant α-2 interferony (Viferon) (Interferonum – α 2) Человеческий рекомбинантный интерферон α-2	Rektal şemde 150 000 HB; 500 000 HB №10  Melhem 10,0	1 şemden günde 2 gezek rektal ulanmaly.  Deriniň we nemli bardanyň uçukly ýerine günde 2-3 gezek çalmaly.
1052.	Tiloron (Amixin) (Tiloronum) Тилорон	Gerdejikde 0,06; 0,125 №10	1 gerdejikden hepdede 1 gezek 6 hepdäniň dowamynda içmeli.
1053.	Newirapin (Nevirapine) Невирапин	Suspenziýa 240 ml. flakonda Her 5ml-da 0,05 aktiw maddany saklaýar.	20 ml-den günde 1 gezek 2 hepdeläp içmeli.
<b>Antiprotozoý (ýönekeýjelere garşy) dermanlar</b> <b>Ysytmaga garşy dermanlar</b>			
1054.	Hlorohin Delagil (Hingamin) (Chloroquine) Хлорохин	Gerdejikde 0,25 №30  5%-li ergin 5 ml ampulada №5	Birinji gün 4 gerdejikden her 6 sagatdan, 2-5 günler 0,5- den 2-3 gezek nahardan soň içmeli. Glýukoza ergininde 5 ml-den günde 1-2 gezek goýbermeli.
1055.	Gidroksihlorohin	Gerdejikde 0,2 №10, 60	1-nji gezek 0,8 soň her 6-8



	(Plakwenil) (Hydroxychloro- quine) Гидроксихлорохин		sagatdan 0,4 içirmeli (içmeli)
1056.	Hloridin (Chloridinum) Хлоридин	Gerdejikde 0,005; 0,01 №10; 30	Keseliň öňüni almak üçin nahardan soň 1 gerdejikden hepdede 1 gezek içmeli.
1057.	Bigumal (Bigumalum) Бигумаль	Gerdejikde 0,05 ; 0,1 №10; 30	Birinji gün 0,6-dan her 8 sagatdan, soňra 0,3-den her 8 sagatdan nahardan soň içmeli.
1058.	Akrihin (Acrichinum) Акрихин	Gerdejikde 0,05 №10; 30	Birinji gün 0,3-den her 6 sagatdan, galan günler 0,3- den günde 1 gezek nahardan soň içmeli.
1059.	Primahin (Primachinum) Примахин	Gerdejikde 0,003; 0,009 №10	Birinji gün 0,027 galan günler 0,015 ulanmaly. (nahardan soň içmeli).
1060.	Meflohin (Meflohine) Мефлохин	Gerdejikde 0,25 №8	Keseliň öňüni almak üçin 1 gerdejikden hepdede 1 gezek, bejerişde 1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
1061.	Hinin gidrohloridi (Chininim hydrochloridum) Хинина гидрохлорид	Gerdejikde 0,25; 0,5 №10; 30 50%-li ergin ampulada 1 ml №10	2 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 1-2 ml-den wena haýal goýbermeli ýa-da deriastyna sançmaly.
<b>Amebiaza garşy dermanlar</b>			
1062.	Metronidazol (Trihopol, Klion, Metron, Flagil) (Metronidozolum) Метронидазол	Gerdejikde we waginal gerdejikde 0,25; 0,5 №10; 20 Şemde 1,0 №10  Ergin 100 ml flakonda	1-2 gerdejikden günde 3 gezek çeynemän ýuwutmaly, ýa-da waginal 1 şemden günde 2 gezek ulanmaly. Wena damjalap goýbermeli
1063.	Emetin gidrohloridi (Emetini hydrochloridum) Эметина гидрохлорид	1% -li ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den myşsa ýa-da deriastyna günde 1 gezek sançmaly.
1064.	Hiniofon	Gerdejikde 0,25 №10; 20	2 gerdejikden günde 3 gezek

	(Chiniofonum) Хиниофон		içmeli.
<b>Trihomonadoza garşy درمانlar</b>			
1065.	Tinidazol (Fazijin) (Tinidazole) Тинидазол	Gerdejikde 0,3; 0,5 №4; 10	Bir gezekde 2,0 içmeli, ýa-da 0,15 –den günde 2 gezek içmeli.
1066.	Ternidazol (Tergynan) (Ternidasole) Тернидазол	Waginal gerdejikde 0,2 №6; 10	1 gerdejikden agşamyna intra-waginal ulanmaly.
1067.	Ornidazol (Ornisid, forte) (Ornidazole) Орнидазол	Örtükli gerdejikde 0,25; 0,5 №3; 10	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. Çagalar günde 1 gerdejikden 1 gezek içmeli.
1068.	Nitazol (Aminitrazole) (Nitazolum) Нитазол	Gerdejikde 0,1 №10  Waginal şemde 0,12 №10  2,5%-li suspenziýa 100 ml flakonda	1 gerdejikden günde 3 gezek nahardan soň içmeli 1 şemden günde 3 gezek intra-waginal ulanmaly. Jyns agzalary ýuwmaly.
1069.	Trihomonasid (Trichomonacidum) Трихомонацид	Gerdejikde we waginal şemde 0,05 №10	0,3-den günde 3 gezek nahardan soň içmeli. 1 şemden günde 3 gezek ulanmaly.
<b>Leýşmanioza garşy درمانlar</b>			
1070	Solýusurmin (Solusurminum) Солюсурмин	20%-li ergin 10 ml №5 flakonda	5-10 ml ergini wena günde 2 gezek goýbermeli.
1071.	Natriý stibloglýukonaty (Clukantim) (Natrii stiblogluconas) Натрий стиблоглюконат	5 ml ergin (1,5g) ampulada №5	60 mg/kg mukdardaky ergini wena günde 2 gezek goýbermeli.
<b>Kömelejiklere garşy درمانlar</b>			
1072.	Crizeofulwin (Criseofulvinum)	Külkede we gerdejikde – 0,125 №10	1 gerdejikden günde 1 gezek 1 çay çemçe osümlik yagy

	Гризеофульвин	2,5%-li liniment 10,0; 20,0 týubada	bilen içmeli. Ýerli çalmaly.
1073.	Nistatin (Nystatinum) Нистатин	250000; 500000TB gerdejikde №20 Şemde 0,125 (125000TB) №10 10,0; 15,0 melhem týubada	1 gerdejikden günde 4 gezek içmeli. 1 şemden günde 3 gezek ulanmaly. Günde 2 gezek ýerli çalmaly.
1074.	Leworin (Levorinum) Леворин	Gerdejikde 500000 TB №20 30,0; 50,0 melhem týubada	1 gerdejikden günde 3 -4 gezek içmeli Ýerli çalmaly.
1075.	Amfoterisin B (Amphotericinum B) Амфотерицин В	Gerdejikde 0,1 №20  10% -li suspenziýa 30; 50 ml flakonda 0,05; 0,1 külke flakonda sanjym üçin	1 gerdejikden günde ýa-da günaşa içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 1 gezek içmeli. Külkäni glýukozanyň ergininde eredip günde 1 gezek wena goýbermeli.
1076.	Flýukonazol (Diflucan, Diflazon, Mycosyst, Flucostat, Flumed) (Fluconazole) Флуконазол	Süýri dänede 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 №1; 7; 10 0,2%-li ergin 50; 100; 200 ml flakonda	0,1-0,2-den günde ýa-da günaşa 1 gezek içmeli. 50 m-den wena damjalap goýbermeli.
1077.	Mikogeptin (Mycosheptinum) Микогептин	Gerdejikde 100000 TB №40	1-2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
1078.	Klotrimazol (Menstan, Candid) (Clotrimazolum) Клотримазол	Waginal gerdejikde 0,1; 0,2; 0,5 №3; 6 1%-li melhem we krem 10,0; 15,0; 20,0;	1-2 gerdejikden günde 2 gezek ulanmaly. Günde 2-3 gezek derä we nemli bardalara çalmaly.
1079.	Ketokonazol (Nizoral, Keto plus) (Ketoconazole) Кетоконазол	Gerdejikde 0,2 №10; 30  Şampun 100 ml flakonda  2% -li krem 15,0 týubada	1 gerdejikden günde 1 gezek nahar wagty içmeli. Günde-günaşa zeperlenen yeri ýuwmaly, yzyndan suw bilen ýuwmaly. Zeperlenen ýere günde 2 gezek çalmaly.
1080.	Ekonazol	Waginal şemde 0,15 №5	1 şemden agşamyna

	(Econazole) Эконазол	1%-li gel 15,0 týubada	ulanmaly. Zeperlenen ýere günde 2-3 gezek çalmaly.
1081.	Mikonazol (Neo-Penotran) (Miconazole) Миконазол	Gerdejikde 0,25 №20  Waginal şemde 0,1; 0,2; 0,4 №10 2%-li krem-gel-15,0 30,0 týubada	1 gerdejikden günde 4 gezek içmeli. 1 şemden agşam ulanmaly. Derä we nemli bardalara günde 2 gezek çalmaly.
1082.	Mikozolon (Micosolon) Микозолон	15,0 melhem týubada	Zeperlenen ýere günde 2 gezek çalmaly.
1083.	Bifonazol (Bifonal, Mycospor) (Bifonazolum) Бифоназол	1%-li krem we melhem 15,0; 30,0 týubada	Zeperlenen ýere günde 2-3 gezek çalmaly.
1084.	Izokonazol nitraty (Travogen, Travocort) (Isoconazole nitras) Изоконазола нитрат	1%-li krem 15,0; 20,0	Zeperlenen ýere günde 1 gezek çalmaly.
1085	Pozakonazol (Noxafil) (Posaconazole) Позаконазол	Içmek üçin suspenziýa 100 ml	5 ml-den günde 3 gezek nahar wagty içmeli.
1086.	Itrakonazol (Irumin, Itrazol, Rumikoz) (Itraconazole) Итраконазол	Gerdejikde we süýri dänede 0,1; 0,2 №15  1%-li ergin 150 ml flakonda	1-2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 1-2 gezek içmeli. 5-10 ml-den agyz çaykamaly.
1087.	Worikonazol (Vifend) (Voriconazole) Вориконазол	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 0,2 flakonda  Örtükli gerdejikde 0,05; 0,2 №14	Liofilizaty natriý hlorigiň izotoniki ergininde eredip 3mg/kg mukdarda günde 1 gezek wena goýbermeli. 1 gerdejikden günde 1-2 nahardan soň içmeli.
1088.	Sertakonazol nitraty (Zalain) (Sertaconazole nitras) Сертаконазола	Waginal şemde 0,3 №1	Agşamara 1 şemden intra-waginal ulanmaly.

	нитрат		
1089.	Butakonazol nitraty (Gynofort) (Butoconazole nitras) Бутаконазола нитрат	Waginal krem 5,0	Kremi tutuşlugyna intra vaginal goýbermeli.
1090.	Terbinafin (Lamisil, Termicon) (Terbizil, Binafin, Atifin) (Terbinafine) Тербинафин	Gerdejikde 0,125; 0,25 № 4; 8; 14; 16; 28  15,0 30 ml spreý flakonda  1%-li krem 10,0 15,0; 30,0 týubada	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli. Zeperlenen ýere günde 1-2 gezek sepmeli. Barmak aralaryna günde 1-2 gezek çalmaly.
1091.	Dekamin (Decaminum) Декамин	Süýjili nogulça 0,015 №10  0,5% -1% -li melhem 30,0; 50,0 týubada	1 karamelden (nogulçadan) günde 4-5 gezek agyzda saklamaly. Zeper ýeten ýere günde 1-2 gezek çalmaly.
1092.	Siklopiroks (Dafnedjin) (Ciclopirox) Циклопирокс	Waginal şemde 0,05; 0,1 №6 1%-li krem 15,0; 20,0 týubada 8%-li lak 3 ml flakonda	1 şemden agşamyna ulanmaly. Zeperlenen ýere günde 2 gezek çalmaly. Dyrnaklara günde 1-2 gezek çalmaly.
1093.	Mikoseptin (Undesilen) (Mycoseptinum) Микосептин	30,0 melhem týubada	Zeperlenen ýere günde 1-2 gezek çalmaly.
1094.	Natamisin (Pimafucin) (Natamycine) Натамицин	Gerdejikde 0,1 №30  Waginal şemde 0,1 №3	1 gerdejikden günde 4 gezek içmeli. 1 şemden agşamyna intra vaginal ulanmaly.
1095.	Naftifin gidrohloridi (Exoderil) (Naftifine hidrochloridi) Нафтифина гидрохлорид	1%-li ergin 50; 100 ml flakonda	Zeperlenen ýere günde 1 gezek çalmaly. Gulaga turunda görnüşde ýerleşdirmeli.
1096.	Nitrofungin	25 ml spirtli ergin	Zeperlenen derä günde 2-3

	(Nitrofunginum) Нитрофунгин	flakonda	gezek çalmaly.
<b>Bite (Pedikuleza) garşy درمانlar</b>			
1097.	Pedilin (Malation) (Pedilinum) Педилин	60 ml emulsiýa we şampun.	10 ml-den 60 ml cenli bir gezekde saça çalmaly-ýuwmalý.
1098.	Permetrin (Nittifor) (Permethrinum) Перметрин	Krem-şampun 60 ml.  60 ml ergin flakonda	Saçy ýuwmalý (10-60 ml çenli). Saça çalmaly we ýuwmalý.
1099.	Spreý-paks (Sprey-Рак) Спрей -пакс	12,0 aerosol flakonda	Saça we uýat yerlerdäki gyllara sepmeli.
1100.	Sumitrin (Sumitrinum) Сумитрин	Şampun 150 ml. flakonda	1-2 gezek saçy we gylly ýerleri ýuwmalý.
<b>Gijilewük keselinde ulanylýan درمانlar</b>			
1101.	Benzilbenzoat (Benzoderm) (Benzyli benzoas) БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	25%-li çalgý melhemi 30,0 tubada 20% -li suspenziýa 40,0; 80,0 flakonda	Zeperlenen ýere günde 1-2 gezek çalmaly. 1:5 suw bilen garyp ýuwunmalý.
1102.	Krotamiton (Crotamitonum) КРОТАМИТОН	60,0 krem we losýon flakonda	Barmak aralaryna, epinlere sürtüp çalmaly, 24 sagatdan gaýtalamaly.
1103.	Spregal (Spregal) Спрегаль	Daşky ulanmak üçin aerezol 10,0	Gijilewükli ýere agşam 1 gezek sepmeli.
<b>Gurçuklara garşy درمانlar</b>			
1104.	Mebendazol (Wermox) (Mebendazolum) МЕБЕНДАЗОЛ	Gerdejikde 0,1 №6  2%-li suspenziýa 15-30 ml.	1 gerdejikden agşamyna 1 gezek içmeli, iki hepdeden gaýtalamaly. 1 nahar çemçesi bilen 1 gezek içmeli.
1105.	Albendazol (Nemazole) (Albendazolum) АЛЬБЕНДАЗОЛ	Gerdejikde 0,2; 0,4 №6	1-2 gerdejikden günde 1 gezek 2-3 günň dowamynda içmeli.
1106.	Piperazin adipinaty	Gerdejikde 0,2 0,5 №6; 10	2 gerdejikden günde 2 gezek

	(Piperazinum adipinas) Пиперазина адипинат		nahardan 1 sagat öñ ýa-da 2 sagat soñ içmeli.
1107.	Naftamon (Naphthamonum) Нафтамон	Gerdejikde 0,5 №10; 20	8-10 gerdejigi birbada çeynemän ajöze nahardan 2 sagat öñ suw bilen içmeli.
1108.	Pirantel (Gelmintoks) (Pyrantelum) Пирантел	Gerdejikde 0,125; 0,25 №3; 6 5%-li suspenziýa 10; 15 ml flakonda	1 gerdejikden ertirlikden soñ çeynöp içmeli. Ýörite cemçe bilen günde 1 gezek nahardan soñ içmeli.
1109.	Pirwiniý pamoaaty (Pyrvinium pamoas) Пирвиний памоат	Nogulçada 0,05 №5; 10 1,5%-li suspenziýa 25,0, 100 ml flakonda	1-2 nogulçadan ertirlikden soñ 1 gezek içmeli. Ýörite cemçe bilen irden 1-2 gezek içmeli.
1110.	Kädi çigidi (Semen Cucurbitae) Семя тыквы	100; 130; 150 ownadylan, guradylan çigit paketde	300,0 arassalanan çigidi 50-60,0 suw bilen içmeli.
1111.	Fenasal (Phenasalum) Фенасал	Gerdejikde 0,25 №30	Bir gezekde 2,0-3,0 birbada ajöze içmeli.
1112.	Antimonil natriý tartraty (Stibii et Natrii tartras) Антимонил-натрия тартрат	Külkede 1,0; 5,0; 10,0	1% ergini steril taýýarlap ýörite ýazgy boýunça günde wena goýbermeli.
1113.	Ditrazin sitraty (Ditrazini sitras) Дитразина цитрат	Gerdejikde 0,1; 0,05 №10; 20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1114.	Prazikwantel (Biltrisid) (Praziquantel) Празиквантел	Gerdejikde 0,6 №6, 10	1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
1115.	Hloksil (Chloxylum) Хлоксил	Külkede 5,0; 10,0; 20,0	Suwda ýa-da süýtde eredip her gezekde 2,0 içmeli.
<b>Immunostimulirleýjiler</b>			
1116.	Timalin (Thimalinum)	Külke 0,1 flakonda	Külkäni natriý hlorigiň izotonoki ergininde eredip

	Тималин		günde 1 gezek myşsa sançmaly.
1117.	Taktiwin (Tactivinum) ТАКТИВИН	0,01%-li ergin 1 ml flakonda №5	1 ml-den deriastyna günde 1 gezek agşamara sançmaly.
1118.	Immunal (Immunalum) Иммунал	Ergin 50; 100 ml flakonda	10-20 damjadan günde 2 gezek içmeli.
1119.	Timogen (Thymogen) ТИМОГЕН	0,05%-li krem 30,0  0,01%-li ergin 1 ml ampulada №5 Nazal spreý 10 ml	2 gramdan günde 2 gezek zeperlenen derä çalmaly. 1 ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly. Her burna günde 1 gezek sepmeli.
1120.	Timoptin (Thymoptinum) ТИМОПТИН	Külke 100 mkg flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotonoki ergininde eredip 1 ml-den deriastyna günde 1 gezek sançmaly.
1121.	Wilozen (Vilosenum) ВИЛОЗЕН	Külke 0,02- ampulada №5; 10	Külkäni 2 ml-den natriý hloridiň izotonoki ergininde eredip 5-7 damjadan her burna günde 6 gezek damdyrmaly.
1122.	Sikloferon (Cycloferon) ЦИКЛОФЕРОН	Gerdejikde 0,15 №30; 50  12,5%-li ergin ampulada 2 ml №5	Ýörite bellik boýunça içmeli. Ýörite bellik boýunça wena ýa-da myşsa goýbermeli.
1123.	Prodigiozan (Prodigosanum) ПРОДИГИОЗАН	0,005%-li ergin ampulada 1 ml №10	0,5-1 ml-den hepde-de 2 gezek myşsa sançmaly.
1124.	Bronhomunal (Broncho-munalum) БРОНХОМУНАЛ	Süýri dänede 0,0035; 0,007 №10	1 süýri däneden irden ajöze günde 1 gezek içmeli.
1125.	Ribomunil (Ribomunilum) РИБОМУНИЛ	Gerdejikde 0,00025 №12	3 gerdejikden irden ajöze içmeli. Dört gün şeýle içilmeli.
1126.	Dezoksiribonukleat natriý (Derinat) (Dezoksiribonukleas	0,25%-li ergin 10 ml  1,25%-li ergin 5 ml	Her burna 2 damjadan günde 3-4 gezek damdyrmaly. 5 ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly.



	natrii) Дезоксирибонук леат натрия	flakonda №5	
1127.	Pidotimod (Imunorix) (Pidotimode) Пидотимод	Ergin 400 mg flakonda 7 ml №5; 10	800 mg-den günde 2gezek nahardan soň içmeli.
<b>Immunodepressantlar</b>			
1128.	Azatioprin (Imuran) (Azatioprinum) Азатиоприн	Gerdejikde 0,05 № 25	Operasiýa edilmezden 7 gün öň başlap 4 mg/kg mukdarda günde 2 gezek içmeli.
1129.	Batridin (Batridinum) Батридин	Gerdejikde 0,1 №100	Operasiýadan soň 1-4 gerdejikden günde 1 gezek içmeli, bir hepdeden mukdary peseltmeli.
1130.	Siklosporin (Sandimmun Neoral) (Ciclosporinum) Циклоспорин	Süýri dänede 0,1; 0,05; 0,025; 0,1; №10  10%-li ergin 50 ml flakonda  5%-li konsentrat ergin 1 ml ampulada	1-2 süýri däneden günde 2 gezek operasiýadan öň we soň içmeli. 5 mg/kg mukdarda bir gije- gündizde içmeli. 1:20 gatnaşykda 5% glýuko- zanyň ergininde wena damjalap goýbermeli.
1131.	Mikofenolat mofetil (Cellcept) (Mycophenolate mofetil) Микофенолата мофетил	Gerdejikde we süýri dänede 0,25; 0,5 №100	2 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 2-3 gezek içmeli.
1132.	Mikofenol turşusy (Myfortic) (Mycophenolic acid) Микофеноловая кислота	Örtükli gerdejikde 0,18; 0,36 №120	2-4 gerdejikden günde 2 gezek çeynemän ýuwutmaly.
1133.	Takrolimus (Prograf) (Tacrolimuse) Такролимус	Süýri dänede 0,0005; 0,001; 0,005 №50	1-2 süýri däneden günde 2 gezek nahardan 2 sagat öň suw bilen içmeli.
1134.	Krizanol	5%-li ýagly ergin	2 ml-den her iki günden

	(Crisanolum) Кризанол	ampulada 2 ml №10	myşsa sançmaly.
1135.	Ewerolimus (Certican) (Everolimuse) Эверолимус	Gerdejikde 0,0001; 0,00025; 0,0005 №50	1 gerdejikden günde 2 gezek diňe nahar bilen ýa-da nahardan soň içmeli.
1136.	Auranofin (Auropan) (Auranofinum) Ауранофин	Gerdejikde 0,003 №20; 50	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
1137.	Adalimumab (Humira) (Adalimumabe) Адалимумаб	0,04%-li ergin şpris- ruçkada 1 ml	1 ml ergini 2 hepdede 1 gezek deriastyna sançmaly.
1138.	Infliksimab (Remicade) (Infliximabe) Инфликсимаб	Ergin taýýarlamk üçin lioofilizaty 0,1 flakonda	Lioofilizaty 250 ml natriý hloridiň izoniki ergininde eredip wena goýbermeli.

#### Angioprotektorlar

#### Ateroskleroza we giperlipidemiya garşy dermanlar

1139.	Troksewazin (Venorutin) (Troxevasin) Троксевазин	Süýri dänede 0,2; 0,3 №10; 30 10%-li ergin ampulada 5 ml №10 2%-li gel 40,0	1-2 süýri däneden günde 2 gezek içmeli. 5 ml ergini myşsa ýa-da wena goýbermeli. Aýaga, bogunlara günde 2-3 gezek çalmaly.
1140.	Eskuzan (Aescusanum) Эскузан	20 ml flakonda.  0,004 nogulçada №20; 30 gerdejikde 0,25 №10; 20	10-20 damjadan günde 2 gezek nahardan öň içmeli. 1 nogulçadan ýa-da gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1141.	Holestiramin (Vazozan) (Cholestyraminum) Холестирамин	Çeýnelyän gerdejikde 1,5 №12; 24 Külke paketde 3,0; 4,0	2 gerdejikden günde 3 gezek agyзда sormaly. 1 paketi 60 ml suwda eredip günde 1-2 gezek içmeli.
1142.	Fenofibrat (Tricor) (Phenofibrat) Фенофибрат	Süýri dänede we örtükli gerdejikde 0,1; 0,15; 0,2 №10; 50	1 süýri däneden ýa-da gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
1143.	Ti-grin	Süýri dänede 0,25; 0,35	1 süýri däneden günde 2-3

	(Te grinum) Ти-грин	№20	gezek içmeli.
1144.	Siprofibrat (Lipanol) (Ciprofibrate) Ципрофибрат	Süýri dänede 0,1; №10; 30	1 süýri däneden agşam nahardan soň içmeli.
1145.	Bezofibrat (Holestenorm) (Bezofibrate) Безофибрат	Gerdejikde 0,2 №10; 50	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1146.	Atorwastatin (Lipimar, Liptinorm, Atoris, Torvacard, Tulip) (Atarvastaninum) Аторвастатин	Örtükli gerdejikde 0,01; 0,02; 0,1 №14; 28; 30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
1147.	Lowastatin (Rovacor) (Lovastatinum) Ловастатин	Gerdejikde 0,1; 0,2; 0,4 №10; 15; 30	1 gerdejikden günde 2 gezek nahar wagty içmeli.
1148.	Simwastatin (Zokor, Vasilip, Simvastol, Simvacard, Simgal) (Simvastatinum) СИМВАСТАТИН	Gerdejikde 0,005; 0,01; 0,02; 0,04 №14; 28	1 gerdejikden 1 gezek agşam nahar wagty bir aýlap içmeli. Soň 1 gerdejikden ertirine we agşamyna içmeli.
1149.	Prawastatin (Lipostat) (Pravastatinum) Правастатин	Gerdejikde 0,01; 0,02 №10; 20	1 gerdejikden agşamyna içmeli.
1150.	Fluwastatin (Leskol) (Fluvastatinum) ФЛУВАСТАТИН	Süýri dänede 0,02; 0,04 №28	1 süýri däneden agşamyna 2 hepdeläp içmeli, soň mukdary 2 esse ýokarlandyrmaly.
1151.	Rozuwastatin (Crestor) (Rosuvastatin) Розувастатин	Örtükli gerdejikde 0,01; 0,02; 0,04 №28	1-2 gerdejikden günde 1 gezek, çeynemän, köp suw bilen içmeli.
1152.	Orlistat (Xenical)	Süýri dänede 0,12; №21; 42; 84	1 süýri däneden günde 3 gezek nahar wagty içmeli.

	(Orlistate) Орлистат		
1153.	Probukol (Probucolum) Пробукол	Gerdejikde 0,25 №20	1 gerdejikden ertirlik we agşam nahar wagty içmeli.
1154.	Gemfibrozil (Ipolipid) (Gemfibrozilum) Гемфиброзил	Süýri dänede 0,3; Gerdejikde 0,6; 0,45	1 süýri däneden ýa-da gerdejikden ertirlik we agşamlyk nahardan 30 min. öň içmeli.
1155.	Nikotinamid (Nicotinamidum) Никотинамид	Gerdejikde 0,005 №20 2,5%-li ergin ampulada 1 ml №10	1 gerdejikden nahardan soň günde 3 gezek içmeli. 1 ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly.
1156.	Tykweýol (Tycveolum) ТЫКВЕОЛ	Süýri dänede 0,2 №50; 100 Ergin 50, 100 ml flakonda	1 süýri däneden günde 3 gezek içmeli. 1 çay çemçeden günde 3 gezek nahardan öň içmeli.
1157.	Linetol (Linetholum) Линетол	Ýagly ergin 120 ml flakonda	Günde 1 gezek daşky ýaralara çalmaly, soň onuň bilen öllenen hasany ýara ýapmaly.
1158.	Lipostabil (Lipostabilum) Липостабил	Süýri dänede 0,3 №20; 50	2 süýri däneden günde 3 gezek nahardan öň içmeli.
1159.	Sibutramin (Meridia) (Sibutramine) Сибутрамин	Süýri dänede 0,01; 0,015 №28	1 süýri däneden günde 1 gezek içmeli.
1160.	Alprostadil (Vasaprostan) (Alprostadilum) Алпростадил	Ergin taýýarlamak üçin liofizirlenen külke ampulada 1ml №10	Ampuladaky külkäni 50 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip arteriýa damara damjalap goýbermeli.
1161.	Diosmin (Vasocet, Detralex) (Diosminum) Диосмин	Gerdejikde 0,6 №30; 600	1 gerdejikden günde 1 gezek nahardan öň içmeli.
1162.	Rutozid (Venorutin) (Rutocide)	Gerdejikde ýa-da süýri dänede 0,3 №30	1 gerdejikden ýa-da süýri däneden günde 3 gezek nahar wagty içmeli.

	Рутозид	2%-li gel 20,0	Irden we agşam zeperlenen ýere çalmaly.
1163.	Omakor (Omega 3) (Omakore) Омакор	Süýri dänede 1,0 №28	1 süýri däneden günde 1 gezek nahar wagty içmeli.
<b>Metabolotrop dermanlar.</b>			
1164.	Adenozintrifosfor turşusy (ATF) (Acidum adenosintri-phosphoricum) Аденозинтри-фосфорная кислота	1%-li ergin ampulada 1 ml №10	1-ml-den günde 1 gezek myşsa sançmaly.
1165.	Fosfaden (Phosphadenum) Фосфаден	Gerdejikde 0,025; 0,05 №30; 50 2%-li ergin 3 ml ampulada №10	1-2 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 3 ml-den myşsa günde 1-2 gezek sançmaly.
1166.	Fosfokreatin (Neoton) (Fosfocreatine) Фосфокреатин	0,5; 1; 2; 5,0 külke flakonda №4	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1-2 gezek wena damjalap goýbermeli.
1167.	Riboksin (Inozin) (Riboxinum) Рибоксин	Gerdejikde 0,2 №50 2%-li ergin ampulada 5 we 10 ml №10	1 gerdejikden günde 3-4 gezek nahardan öň içmeli. 5-10 ml-den wena haýal ýa-da damjalap goýbermeli.
1168.	Dalargin (Dalarginum) Даларгин	0,001- külke ampulada №5; 10	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip myşsa ýa-da wena günde 1 gezek goýbermeli.
1169.	Sitoflawin (Cytoflavin) Цитофлавин	Örtükli gerdejikde 0,3 №30; 50 Ergin ampulada 10 ml №10	2 gerdejikden günde 2 gezek çeynemän 100 ml suw bilen ýuwutmaly. 10 ml ergini glýukozanyň 5%-200 ml-ne garyp wena damjalap goýbermeli.
1170.	Semaks (Semaxum) Семакс	0,1%-li ergin ampulada ýa-da flakonda 3 ml.	2-3 damjadan burna günde 3-4 gezek damdyrmaly.
1171.	Epoetin-α	Ergin ampulada we	30 HB/kg-dan hepdede 2-3

	(Eprex) (Epoetin alfa) Эпоэтин альфа	flakonda 1 ml (500; 2000; 4000; 10000HB)	gezek wena goýbermeli.
1172.	Epoetin β (Recormon) (Epoetin beta) Эпоэтин вета	Ergin (500; 1000; 2000; 3000; 4000HB) flakonda 5 ml 1ml şpris týubikde	20 Hb/kg-dan gūnaşadan 1 gezek deriastyna ýa-da wena goýbermeli.
1173.	Epoetin Q (Epoetin omega) Эпоэтин омега	Ergin flakonda 1 ml (2000; 4000 HB)	50 HB/kg-dan deriastyna ýa- da wena gūnaşadan 1 gezek goýbermeli
1174.	Aloýäniň suwuk ekstrakty (Extractum Aloës fluidum) Алоэ экстракт жидкий	Ergin ampulada 1 ml №10	1-2 ml-den deriastyna günde 1 gezek sançmaly.
1175.	FiBS sanjym üçin (Fibs pro injectionibus) ФиБС-для инъекций	Ergin ampulada 1 ml №10	1 ml-den günde 1 gezek deriastyna sançmaly.
1176.	Hondroksid (Chondroxidum) Хондроксид	30,0 we 50,0 melhem ýa- da liniment týubada.	Zeperlenen derä günde 2-3 gezek çalmaly.
1177.	Rumalon (Rumalonum) Румалон	Ergin ampulada 1 ml №5; 10;	1 ml-den myşsa günde 1 gezek sançmaly.
1178.	Solkoseril (Solkoserylum) Солкосерил	Gerdejikde 0,2 №30  4,25%-li ergin ampulada 2;5; 10 ml №10  0,2%; 5%-li melhem týubada 20,0 0,4%; 10%-li gel týubada 20,0 5,0 dental stomatologik pasta	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli. 2;5;10 ml-den günde 1 gezek myşsa ýa-da wena goýbermeli. Günde 2-3 gezek zeperlenen ýere çalmaly.  Dişe we äňe günde 2-3 gezek çalmaly.
1179.	Aktowegin (Actoveginum) АКТОВЕГИН	Nogulçada 0,4 №50  4%-li ergin amuplada 2	1 nogulçadan günde 3 gezek içmeli. 2;5;10 ml-den günde 1 gezek

		ml; 5 ml; 10 ml №10; 25  5%-li melhem 10,0. 20%-li gel tıubada 5,0; 20,0	myşsa ýa-da wena goýbermeli. Zeperlenen derä günde 2-3 gezek çalmaly.
1180.	Trianol (Trianolum) Трианол	Süýri dänede 0,025 №30	2 süýri däneden günde 2 gezek nahardan öň içmeli.
1181.	Propolis (Propolisum) Прополис	Tinktura 25; 50 ml flakonda	30-50 damjadan günde 3 gezek biraz suw bilen içmeli.
1182.	Proalar (Proalarum) Проалар	Gerdejikde 0,025 №20	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1183.	Apilak (Apilacum) Апилак	3%-li melhem 50,0  Göz plýonkasynda – 0,002	Günde 1 gezek derä çalmaly. Göze günde 2-3 gezek goýmaly.
1184.	Stronsiýa ranelaty (Bivalos) (Strontium ranelate) Стронция ранелат	Suspenziýa taýýarlamak üçin külke 2,0 №28	2,0 külkeden suspenziýa taýýarlanyp aýallara günde 1 gezek içirmeli.
1185.	Meldoniý (Mildronate) (Meldonium) Мельдоний	Süýri dänede 0,25; 0,5 №40; 60 Ergin ampulada 5 ml №10	1 süýri däneden günde 2 gezek içmeli. 5-10 ml-den wena haýal goýbermeli.
1186.	Tiýokt turşusy (Thiogamma, Thiolepta) (Thioctic acid) Тиоктовая кислота	Örtükli gerdejikde 0,3; 0,6 №30; 60  Ergin taýýarlamak üçin konsentrat ampulada 20 ml №5 Ergin 50 ml flakonda	1 gerdejikden günde 1 gezek çeynemän suw bilen ýuwutmaly. Ampuladaky konsentraty eredip günde 1 gezek wena goýbermeli. Ergini wena damjalap goýbermeli.
1187.	Alfa lipoý turşusy (Oktolipen, Thioctic acid) (Oktolipene) Альфа липоевая кислота	Ergin taýýarlamak üçin konsentrat ampulada 10 ml №5 (30 mg/ml)  Süýri dänede 0,3 №30	300-600 mg (1-2 ampulany) mukdardaky konsentraty 0,9 % 250 ml natriý hloridiň ergininde eredip wena damjalap goýbermeli. 1-2 süýri däneden irden ajöze

			çeýnemän suw bilen ýuwutmaly.
1188.	Retinalamin (Retinalamine) Ретиналамин	Ergin taýýarlamak üçin lioofilizat 0,005 flakonda №10	Liofilizaty 0,5% prokainiň ergininde eredip günde 1 gezek myşsa sançmaly.
<b>Plazmanyň öwezini dolduryjy we dezintoksikasion dermanlar</b>			
1189.	Poliglýukin (Polyglucinum) Полиглюкин	6%-li ergin 100; 200; 400 ml flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.
1190.	Reopoliglýukin (Reopolyglucinum) Реополиглюкин	10%-li ergin 100; 200; 400; 500 ml flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.
1191.	Gemodez (Haemodesum) Гемодез	Ergin 100; 200; 400; 500 ml. flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.
1192.	Gepasol-neo (Hepasol-neo) Гепасол-нео	8%-li ergin 500 ml flakonda	Ergini 1-10 ml/kg mukdarda wena damjalap goýbermeli.
1193.	Jelatinol (Gelatinolum) Желатинол	Ergin 450 ml flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.
1194.	Albumin ergini (Zenalb) (Albuminum) Альбумина раствор	5%; 10%; 20%-li ergin 10; 20; 50; 100; 200 ml flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.
1195.	Infezol (Infezolum) Инфезол	Ergin 100 ml, 250 ml, 500 ml. flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.
1196.	Reamberin (Reamberinum) Реамберин	1,5 %-li ergin 200; 400ml flakonda	Ergini 10ml/kg mukdarda wena damjalap goýbermeli.
1197.	Natriý hloridiniň izotoniki ergini (Solutio natrii chloridi isotonica) Раствор натрия хлорида	0,9%-li ergin 200, 400; 500 ml flakonda	Ergini myşsa ýa-da wena damjalap goýbermeli.
1198.	Ringer ergini (Ringers solutions) Рингера раствор	Ergin 500 ml flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.



1199.	Dekstroza (Glucosae) (Dextrosae) Декстро́за	5%; 10%-li ergin 200; 400; 500 ml. flakonda	Ergini wena damjalap goýbermeli.
1200.	Aminosol-neo (Aminosolum) АМИНОСОЛ НЕО	Ergin 500ml flakonda	Ergini wena minutda 20- damjadan goýbermeli.
<b>Antiblastom serişdeler</b>			
1201.	Sarkolizin (Sarcylisinum) Сарколизин	Gerdejikde 0,01 №25  Külke 0,02; 0,04 flakonda	1-2 gerdejikden hepde-de 1 gezek içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepde-de 1 gezek myşsa sançmaly.
1202.	Melfalan (Alkeran) (Melphalan) Мелфалан	Gerdejikde 0,002; 0,005 №25 Külke 0,05 flakonda	1-1,5 gerdejikden gūnaşa içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1 gezek wena goýbermeli.
1203.	Degranol (Mannomustin) (Degranolum) Дегранол	0,05%-li ergin 1 ml ampulada №5	1 ml-den gūnaşa myşsa sançmaly.
1204.	Lofenal (Lophenalum) Лофенал	Gerdejikde 0,3 №20	1-2 gerdejikden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.
1205.	Pafensil (Paphensylum) Пафенцил	Gerdejikde 0,025 №10; 30	1-2 gerdejikden her 6 sagatdan içmeli.
1206.	Prospidin (Prospidinum chloride) (Prospidinum) Проспидин	Külke ampulada 0,05; 0,1 №5  30% ýa-da 50%-li melhem 30,0 týubada	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde ýa-da gūnaşa myşsa ýa-da wena goýbermeli. Zeperlenen derä günde 1 gezek çalmaly.
1207.	Siklofosfan (Cyclophosphanum) Циклофосфан	Gerdejikde 0,05 №10; 50  Külke 0,1; 0,2 flakonda	2-4 gerdejikden günde 1 gezek içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip her

			3 günde 1 gezek myşsa ýa-da 2 hepdede 1 gezek wena goýbermeli.
1208.	Hlorbutin (Leukeran) (Chorbutinum) Хлорбутин	Gerdejikde 0,002; 0,005 №25; 100	1-2 gerdejikden günde 1 gezek 3-6 hepdeläp içmeli.
1209.	Doran (Doranum) Допан	Gerdejikde 0,002 №35	1-2 gerdejikden her baş günden içmeli.
1210.	Ifosfamid (Ifosfamide) Ифосфамид	Külke 0,2; 0,5; 1; 2,0 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip iki hepde-de 1 gezek wena goýbermeli.
1211.	Spirobromin (Spirobrominum) Спиробромин	Külke 0,1 ampulada №5	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena günde 1 gezek goýbermeli.
1212.	Fludarabin fosfaty (Fludara) (Fludarabine phosphate) Флударабина фосфат	Örtükli gerdejikde 0,01 №20 Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 0,05 flakonda	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli. Külkäni natriý hloridiniň izotoniki ergininde eredip wena haýal goýbermeli.
1213.	Tiofosfamid (Thiophosphamidum) Тиофосфамид	Külke 0,01; 0,02 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip her 3 günden wena ýa-da myşsa goýbermeli.
1214.	Benzotef (Benzotephum) Бензотэф	Külke 0,025 ampulada ýa-da flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip gūnaşa wena goýbermeli.
1215.	Geksofosfamid (Hexaphosphamidum) Гексофосфамид	Gerdejikde 0,01 №100	1-2 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
1216.	Dipin (Dipinum) Дипин	Külke 0,02 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde ýa-da gūnaşadan 1 gezek wena ýa-da myşsa sançmaly.

1217.	Nilotinib gidrohloridi (Tasigna) (Nilotinibe) Нилотиниба гидрохлорид	Süýri dänede 0,2 №28	1 süýri däneden günde 2 gezek nahardan 2 sagat soň içmeli.
1218.	Erlotinib gidrohloridi (Terceva) (Erlotinibe) Эрлотиниба гидрохлорид	Örtükli gerdejikde 0,025; 0,1; 0,15 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek nahardan öň ýada soň içmeli.
1219.	Prodimin (Prodiminum) Продимин	Gerdejikde 0,1 №30; 60	1-2 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
1220.	Ftorbenzotef (Phthorbenzotephum) Фторбензотэф	Külke 0,04 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip gūnaşa wena goýbermeli.
1221.	Fosfemid (Phosphemidum) Фосфемид	Külke 0,02 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepde-de 2 ýa-da 3 gezek myşsa sançmaly.
1222.	Mielobromol (Myelobromol) Миелобромол	Gerdejikde 0,25 №30	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
1223.	Mielosan (Myelosanum) Миелосан	Gerdejikde 0,002 №100	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
1224.	Dakarbazin (Dacarbazinum) Дакарбазин	Külke 0,1; 0,2 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip diňe wena goýbermeli, 5 gün yzygider ulanmaly
1225.	Prokarbazin gidrohloridi (Natulan) (Procarbazine) Прокарбазина гидрохлорид	Süýri dänede 0,05 №50	1 süýri däneden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli.
1226.	Leýprorelín asetaty (Lucrin depot) (Leuproreline asetás) Лейпрорелина	Suspenziýa taýýarlamak üçin liofilizat külke 0,00375 flakonda	Liofilizaty ekstemporal eredip aýda 1 gezek myşsa ýa-da derä sançmaly.

	ацетат		
1227.	Lomustin (Lomustinum) Ломустин	Gerdejikde 0,04 №50 Süýri dänede 0,01; 0,04; 0,1 №20	100-130 mg-dan 6 hepdede 1 gezek ýa-da 3 hepdede 1 gezek içmeli.
1228.	Fotemustin (Mustophoran) (Fotemustine) Фотемустин	Külke 0,2 flakonda	Külkäni eredip wena damjalap goýbermeli.
1229.	Nimustin (Nimustine) Нимустин	Külke 0,5 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 2 mg/kg –dan wena her 5-6 hepde-den 1 gezek goýbermeli.
1230.	Nitrozometil moçewina (Nitrosomethylurea) Нитрозометил- мочевина	Külke 0,1 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena her üç günde 1 gezek goýbermeli.
1231.	Меркаптопурин (Mercaptopurinum) Меркаптопурин	Gerdejikde 0,05 №50	Ýarym ýa-da 1 gerdejikden günde 1-2 gezek içmeli.
1232.	Metotreksat (Methotrexatum) Метотрексат	Gerdejikde 0,0025 №30;50 Külke 0,05; 0,05; 0,1 ampulada №5	30 mg-den hepdede 2 gezek içmeli. Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip iki hepdede 1 gezek myssa ýa-da wena goýbermeli.
1233.	Pemetreksed (Alimta) (Pemetrexed) Пеметрексед	Liofizirlenen külke 0,5 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip günde 1 gezek 500mg/m <sup>2</sup> mukdarda 21 günläp wena goýbermeli.
1234.	Капеситабин (Xeloda) (Capcitabine) Капецитабин	Örtükli gerdejikde 0,15; 0,5 №60; 120	1 gerdejikden günde 2 gezek naharyň yzysüre suw bilen içmeli.
1235.	Тиогуанин (Thioguaninum) Тиогуанин	Gerdejikde 0,04 №10; 20	2-3 mg/kg-dan günde 1 gezek 5 günläp içmeli.
1236.	Ftorafur	4%-li ergin ampulada 10	5-10 ml-den wena her 12

	(Tegafur) (Phtorafurum) Фторафур	ml Süýri dänede 0,4 №20	sagatdan goýbermeli. 4-5 süýri däneden günde 2 gezek içmeli.
1237.	Ftorurasil (Phtorurasilum) Фторурацил	5%-li ergin ampulada 5 ml №5	10-15 mg/kg-dan wena damjalap günde 1 gezek 4 günün dowamynda, soň 6; 8; 10 we 12-nji günler bellemeli.
1238.	Oksaliplatin (Exorum, Eloxatine) (Oxcaliplatin) Оксалиплатин	Ergin taýýarlamak üçin liofilizat 0,05; 0,1 flakonda	Liofilizaty eredip 85 mg/m <sup>2</sup> hasapdan wena iki hepdede 1 gezek goýbermeli.
1239.	Karboplastin (Sikloplastin) (Carboplastinum) Карбопластин	Külke 0,05; 0,15; 0,2 we 0,45 ampulada №5	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 400 mg/m <sup>2</sup> –deriň üstüne göra, diňe wena haýal goýbermeli. 4 hepdeden gaýtalamaly.
1240.	Sisplatin (Platidiam) (Cisplatinum) Цисплатин	Külke 0,01 ampulada	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, 20 mg/m <sup>2</sup> deriň üstüne göre günde 1 gezek 5 günläp wena goýbermeli.
1241.	Tretinoin (Tretinoinum) Третиноин	Süýri dänede 0,01 №20; 50  0,05%-li krem 20,0 týubada	45 mg/m <sup>2</sup> deriniň üstüne göre günde 2 gezek içmeli. Howply çişli derä günde 1 gezek çalmaly.
1242.	Amsakrin (Amsacrine) Амсакрин	0,05 külke ampulada	Konsentrat taýýarlap 90 mg/m <sup>2</sup> deriň üstüne göre günde 1 gezek 5 günläp wena goýbermeli.
1243.	Busulfan (Busulfanum) Бусульфан	Gerdejikde 0,002 №10; 30	1-2 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
1244.	Dibunol (Dibunolum) Дибунол	5%, 10%-li liniment 20,0	10%-li 10,0 linimenti 0,5%-li nowokainiň 25-30 ml möçberinde eredip ýatgyň içine goýbermeli.
1245.	Mitoksantron	Külke 0,01; 0,025	Külkäni natriý hloridiň

	(Nowantron) (Mitoxantrone) Митоксантрон	flakonda	izotoniki ergininde eredip 14 mg/m <sup>2</sup> deriniň üstüne görä her 21 günde 1 gezek wena leýkositleriň sanyny kesgitläp goýbermeli.
1246.	Bleomisin (Blenoksan) (Bleomycinum) Блеомицин	Külke 0,015 ampulada	Külkäni 20 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 5 minudyň dowamynda wena hepdede 2 gezek goýbermeli.
1247.	Bruneomisin (Rufokromomisin) (Bruneomycinum) Брунеомицин	Külke 0,0005 flakonda	Külkäni 290 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepde-de 2-3 gezek wena goýbermeli.
1248.	Daktinomisin (Dactinomisinum) Дактиномицин	0,05%-li ergin ampulada 1 ml № 5	1 ml-den wena günde 1 gezek, 5 günläp goýbermeli.
1249.	Doksorubisin gidrohloridi (Adriablastin, Caelyx) (Doxorubicini hydrochloridum) Доксорубицина гидрохлорид	Külke 0,002; 0,01 flakonda	30 mg/m <sup>2</sup> deriň üstüne görä diňe wena günde 1 gezek 3 günläp goýbermeli.
1250.	Idarubisin (Zawedoks, Rubide) (Idarubicinum) Идарубицин	Külke 0,005; 0,01 flakonda	Külkäni eredip 10 mg/m <sup>2</sup> deriň üstüne görä diňe wena günde 1 gezek 5 günläp goýbermeli.
1251.	Karminomisin (Carminomycinum) Карминомицин	Külke 0,005 flakonda	10-15 mg mukdary natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepdede 2 gezek wena goýbermeli.
1252.	Oliwomisin (Olivomycinum) Оливомицин	Külke 0,02 flakonda	0,01 mukdary natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip gūnaşadan wena goýbermeli.
1253.	Reumisin (Reumycinum) Реумицин	Külke 0,02 ýa-da 0,1 flakonda	Külkäni 10 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip endolumbal, ýa-da 200 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip wena

			damjalap, gūnaşa goýbermeli.
1254.	Mitomisin (Mitomycine) МИТОМИЦИН	Liofizirlenen külke 0,002; 0,01; 0,02 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, hepde-de 5 gün 2 hepdäniň dowamynda wena goýbermeli.
1255.	Rubomisin (Daunorubisin) (Rubomycinum) Рубомицин	Külke 0,02; 0,04 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 0,8 mg/kg mukdarda günde 1 gezek, 5 günläp wena goýbermeli.
1256.	Epirubisin (Farmorubicin) (Epirubicinum) Эпирубицин	Külke 0,01; 0,05 flakonda	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 30 mg/m <sup>2</sup> mukdarda deriň üstüne görä her 3 günden 2 gezek, soň 21 günden wena goýbermeli.
1257.	Winkristin (Sitocristin) (Vincristinum) Винкристин	Külke 0,0005 ampulada	Külkäni natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 1 mg/m <sup>2</sup> mukdarda deriň üstüne görä her hepdede 1 gezek wena goýbermeli.
1258.	Kladribin (Cladribine) Кладрибин	Ergin taýýarlamak üçin konsentrat 10 mg flakonda	Konsentraty natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 2 ýa-da 24 sagadyň dowamynda wena goýbermeli.
1259.	Rozewin (Vinblastine) (Rosevinum) Розевин	Külke 0,005 ampulada ýa-da flakonda	Külkäni 5 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip hepdede 1 gezek wena goýbermeli.
1260.	Kolhamin (Democolcin) (Colchaminum) Колхамин	Gerdejikde 0,002 №10; 30	2-3 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1261.	Temozolomid (Temodal) (Temozolomide) ТЕМОЗОЛОМИД	Süýri dänede 0,005; 0,02; 0,1; 0,25 №5	1 süýri däneden irden nahardan 1 sagat öň suw bilen içmeli.

1262.	Tenipozid (Teniposide) Тенипозид	Ergin ampulada 5 ml.	40-80 mg/m <sup>2</sup> deriň üstüne görä mukdary günde 1 gezek 5 günläp wena goýbermeli.
1263.	Omnadren (Omnadrenum) Омнадрен	5%-li ýagly ergin ampulada 1 ml №3	4 hepdede 1 gezek 1 ml-den myşsa goýbermeli.
1264.	Fosfestrol (Phosphoestrolum) Фосфэстрол	6%-li ergin ampulada 5 ml №10  Gerdejikde 0,1 №30	1; 2 ml ergini 5%-li glýukozanyň ergininde günde 1 gezek 10 günläp wena goýbermeli. 1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli.
1265.	Estrasit (Estracytum) Эстрацит	Süýri dänede 0,28 №10  1,5% we 3%-li ergin 10 ml ampulada	2-3 süýri däneden nahardan soň günde 2 gezek süýt bilen içmeli. 0,3-den hepdede 2 gezek wena goýbermeli.
1266.	Flutamid (Flucinom) (Flutamide) Флутамид	Gerdejikde 0,25 №30	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1267.	Bewasizumab (Bewasizumabum) (Awastin) Бевацизумаб	Külke flakonda 100 mg we 400 mg	Külkäni 100 ml natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip 10 mg/kg. mukdarda iki hepdede 1 gezek wena goýbermeli.
1268.	Setuksimab (Erbitux) (Cetuximab) Цетуксимаб	0,002%-li ergin 50, 100 ml. flakonda	Ergini wena 5 ml/min tizlikde hepdede 1 gezek goýbermeli.
1269.	Rituksimab (Mabthera) (Rituximabe) Ритуксимаб	Ergin taýýarlamak üçin konsentrat 0,1; 0,5 flakonda	Konsentraty natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, hepde-de 1 gezek wena haýal goýbermeli.
1270.	Alemtuzumab (Campath) (Alemtuzumabum) Алемтузумаб	Ergin taýýarlamak üçin konsentrat 30 mg flakonda	Konsentraty natriý hloridiň izotoniki ergininde eredip, 30 mg-dan başlap ýörite ýazgy boýunça wena goýbermeli
1271.	Trastuzumab (Herceptin)	Külke 440 mg flakonda	Külkäni 20 ml eredijide eredip wena haýal



	(Trastzumabe) Трастузумаб		goýbermeli.
1272.	Sorafenib (Nexavar) (Sorafenibe) Сорафениб	Örtükli gerdejikde 0,2 №112	2 gerdejikden günde 2 gezek içmeli.
1273.	Bortezomib (Velcade) (Bortezomibe) Бортезомиб	Liofizirlenen külke flakonda 10 ml	Külkäni natriý hlorigiň izotoniki ergininde eredip hepde-de 2 gezek wena goýbermeli.
1274.	Topotekan (Nycamtin) (Topotecane) Топотекан	Liofizirlenen külke 4 mg flakonda	Liofizilatý natriý hlorigiň izotoniki ergininde eredip günde 1 gezek wena goýbermeli.
1275.	Solkowagin (Solcovagyn) Солковагин	Ýerli ulanmak üçin ergin flakonda 0,5 ml №2	Flakondaky ergini günde 2 gezek ýatgynyň boýunjygyna çalmaly.
<b>Rentgen kontrast serişdeler</b>			
1276.	Triombrast (Triombrastum) Триомбраст	60%, 76%-li ergin ampulada 20 ml; 50 ml №5	20-60 ml mukdarda wena goýberip barlag geçirmeli.
1277.	Iodamid (Iodamidum) Йодамид	24%-li ergin 250 ml flakonda 30%-li ergin 20 ml ampulada №5	10-30 ml wena goýbermeli. Peşew halta- 100-200 ml goýbermeli.
1278.	Bilignost (Bilignostum) Билигност	50%-li ergin ampulada 20 ml №5	20 ml ergini 4-5 minudyň dowamynda wena goýbermeli.
1279.	Ýogeksol (Omnipak) (Iohexolum) Йогексол	10; 20; 40; 50; 100 we 200 ml ergin flakonda	20-100 ml mukdarda wena goýbermeli
1280.	Ultrawist (Ultraviste) Ультравист 240, 300, 370	10-50 –100 ml ergin flakonda	1 ml/kg mukdarda wena goýbermeli.
1281.	Bilimin (Bilimum) Билимин	Gerdejikde 0,5 №6; 40	3-6 gramdan rentgen barlagyndan 12-24 sagat öň içmeli.
1282.	Ýopan turşusy	Gerdejikde 0,5 №6	1,5-3 gramdan agşam içmeli

	(Bilipak, Holograf) (Iopanic acid) Йопановая кислота		we irden öt haltanyň rentgen barlagyny geçirmeli.
1283.	Propilýodon (Propyliodonum) Пропилйодон	10,0 külke flakonda  50%-li suspenziýa 15 ml	Ýörite kateter bilen ergini bronhlara goýbermeli, Rentgen barlagdan soň sorup aýyrmaly.
1284.	Bariý sulfaty (Bari sulfas pro roentgeno) Бария сульфат	Suspenziýa taýýarlamak üçin külke 5,0; 10,0	Distilirlenen suwa garyp rentgen barlagdan öňürti içmeli.
1285.	Meglumin amidotrizoaty (Urographin) (Sodium amidotrizoate) Меглумина амидотризоат	76 %-li ergin ampulada 10 ml; 20 ml №5	20 ml ergini 1 minutda wena goýberip, urografiýa geçirmeli.
1286.	Magnewist (Magnevist) Магневист	4%-li ergin 5; 10; 20; 30 ml flakonda	0,1-0,2 ml/kg mukdardaky ergini wena goýberip, 45 minutdan magnitli rezonans tomografiýasyny geçirmeli.
1287.	Gadodiamid (Omniskan) (Gadodiamide) Гадодиамид	5,00; 10,0; 20,0; 40,0 ergin flakonda	0,2 ml/ kg mukdary wena birbada goýbermeli we 45 minutdan barlag geçirmeli.
1288.	Gadabutrol (Gadovist) (Gadabutrole) Гадабутрол	Ergin ampulada ýa-da flakonda 1 ml №5	Ergini wena goýberip 45 minuda çenli magnit rezonans barlagyny geçirmeli.
1289.	Ehowist (D. Galactosae) (Echovist) ЭХОВИСТ	20%-li ergin 20 ml flakonda	Aýal jyns agzalarynyň barlagynda 2-15 ml möçberde intra serwikal goýberilýär.
1290.	Simetikon (Sab Simplex) (Simeticone) СИМЕТИКОН	Içmek üçin suspenziýa 30 ml	3-6 çay çemçe mukdary rentgen barlagynyň öňüsyrasynda bermeli.
1291.	Lewowist (Galactosae L)	Suspenziýa taýýarlamak üçin 2,5; 4,0 granula	20%-li suspenziýa görnüşde ýürek-damar keselleriniň eho

	(Levovist) ЛЕВОВИСТ	flakonda	we sonografiyasyny geçirmekde 8-16 ml-den wena goýbermeli.
1292.	Fluorescen natriý (Fluorescen sodium natrium) Флуоресцен натрия	10%-li ergin ampulada 5 ml №5	2%-li ergini göze damdyrylmaly. 10%-li erginiň 5 ml möçberini wena 3 sekundyň dowamynda goýbermeli.
1293.	Limontar (Limontarum) Лимонтар	Gerdejikde 0,25 №30	1 gerdejigi 10-15 ml suwda eredip ajöze içmeli, soň aşgazanyň sekretor funksiýasyny barlamaly.
1294.	Buformin (Buforminum) Буформин	Nogulçada 0,1 №15, 60	1 nogulçadan günde 1-2 gezek nahar wagty içmeli.
1295.	Metformin (Diaberit) (Metforminum) Метформин	Gerdejikde 0,25-0,5 0,85 № 10,30,60	1 gerdejikden günde 1-2 gezek nahar wagty içmeli.
1296.	Akarboza (Acarbosa) Акарбоза	Gerdejikde 0,5; 0,1 №15,30	1 gerdejikden naharyň öňüsyrasynda günde 3 gezek içmeli.
<b>Gistamin we antigistamin serişdeleri.</b>			
1297.	Betagistin digidrohloridi (Vestibo, Betaver, Betaserc) (Betagistine) Бетагистина дигидрохлорид	Gerdejikde 0,008; 0,016; 0,024 №24; 30	1 gerdejikden günde 3 gezek içmeli.
1298.	Difengidramin (Dimedrolum, Psilo-Balsam) (Difenhydramini hydrochloridum) Дифенгидрамин	Gerdejikde 0,05-0,1 №10  1%-li ergin ampulada 1 ml №10 şemde 0,01 №10  1%-li gel 20,0 týubada	1 gerdejikden günde 2-3 gezek içmeli. 1 ml-den myşsa sançmaly. Agşamyna çagalara rektal goýbermek üçin. Deriniň zeperlenen ýerine günde 3-4 gezek çalmaly.
1299.	Diprazin (Prometazini hydrochloridum,	Gerdejikde 0,005; 0,01 №10 Nogulçada 0,025-0,05	1 gerdejikden ýa-da nogulçadan günde 3-4 gezek içmeli.

	Pipolfen) (Diprazinum) Дипразин	№10 2,5%-li ergin ampulada 2 ml №10	2 ml-den myşsa goýbermek üçin.
1300.	Suprastin (Chloropyramine) (Suprastinum) Супрастин	Gerdejikde 0,025 №20  2%-li ergin ampulada 1 ml №5	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahar wagty içmeli. 1 ml-den myşsa ýa-da wena haýal goýbermeli.
1301.	Tawegil (Clemastine) (Tavegyl) Тавегил	Gerdejikde 0,001 №0; 30  0,1%-li ergin ampulada 2 ml №10	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan öň içmeli. 1 ml-den myşsa ýa-da wena goýbermeli.
1302.	Fenkarol (Quinfenadine hydrochloride) (Phencarolum) Фенкарол	Gerdejikde 0,01; 0,025; 0,05 №20	1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan soň içmeli.
1303.	Diazolin (Mebhydrolin, Omeril) (Diazolinum) Диазолин	Nogulçada 0,05; 0,1 №20	1 nogulçadan günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli.
1304.	Ebastin (Kestine) (Ebastine) Эбастин	Gerdejikde 0,01; 0,02 №10	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli.
1305.	Astemizol (Astemisan) (Astemizolum) Астемизол	Gerdejikde 0,005, 0,01 №20 Suspenziýa 50-100 ml flakonda	1 gerdejikden günde 1 gezek ajöze içmeli. 2 ml-den günde 1-2 gezek içmeli.
1306.	Terfenadin (Terfena) (Terfenadine) Терфенадин	Gerdejikde 0,06, 0,12 №10 0,6%-li suspenziýa 50; 100 ml. flakonda	1 gerdejikden günde 2 gezek içmeli. 1-2 ml-den günde 2 gezek içmeli.
1307.	Loratidin (Klaritin, Klaridol, Klarotadin, Lomilan, Erolin) (Loratidine) Лоратидин	Gerdejikde 0,01 №7; 10  0,1%-li şerbet 100; 120 ml flakonda 0,1%-li suspenziýa 100 ml.	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli. 1 çay çemçeden günde 1-2 gezek içmeli.
1308.	Ketotifen	Gerdejikde 0,001; süýri	1 gerdejikden ýa-da süýri

	(Zaditen) (Ketotifenum) Кетотифен	dänede №20; 30  0,02%-li şerbet 100 ml. flakonda	däneden günde 2 gezek içmeli. 5-10 ml-den şerbedi irden we agşam içmeli.
1309.	Azelastin (Allergodil) (Azelastine) Азеластин	Gerdejikde 0,002 №10  0,05%-li ergin 10ml flakonda  0,1%-li spreý flakonda 10 ml	1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli. 1-2 damjadan her göze günde 4 gezek damdyrmaly. 1-2 damjadan günde 3-4 gezek burna damdyrmaly.
1310.	Antazoline (Spersallerg) (Antazoline) Антозалин	Göz damjasy 5-10ml. flakonda	1 damjadan günde 2-3 gezek göze damdyrmaly
1311.	Sehifenadin (Histafen) (Sequifenadine) Сехифенадин	Gerdejikde 0,05 №20	1 gerdejikden günde 2-3 gezek nahardan soň içmeli.
1312.	Siprogeptadin (Peritol) (Gyproheptadinum) Ципрогептадин	Gerdejikde 0,004 №10; 30  Şerbet 100 ml flakonda	1 gerdejikden günde 3-4 gezek içmeli. Ýörite çemçe bilen günde 3 gezek içmeli.
1313.	Dimetinden maleaty (Fenistil) (Dimetindene maleas) Диметинден малеат	Içmek üçin damja 10 ml; 30 ml	1-2 ml-den günde 2-3 gezek içmeli.
1314.	Lewosetirizin (Xyzal) (Levocetirizine) Левосетиризин	Örtükli gerdejikde 0,005 №10	1-2 gerdejikden günde 2 gezek çeynemän ýuwutmaly.
1315.	Setirizin digidrohloridi (Allertec, Zyrtec, Zodac, Parlazin) (Setirizini gidrohloridum) Цетиризина дигидрохлорид	Gerdejikde 0,01 №20  1%-li ergin 10; 20 ml flakonda	12 ýaşyna çenli çagalara ýarym gerdejikden günde 2 gezek, ulylar 1 gerdejikden günde 1 gezek içmeli. Çagalara 5 damjadan günde 2 gezek içirmeli.

## Gysgaldylan adalgalar

HB-Halkara birligi;  
TB-täsir birligi;  
m-metr  
sm-santimetr  
g-gram  
ml-millilitr  
kg-kilogram  
mg-milligram  
1,0-1 gram  
0,1-1 dessigram  
0,01-1 santigram  
0,001-1 milligram  
0,0001-1 mikrogram

1. Afferent (duýujy) nerwlere täsirli dermanlar (Ýerli anestetikler)	4
2. Gamaşdyryjy berkediji serişdeler	4
3. Örtüji we adsorbirleýjiler	5
4. Gyjyndyryjy dermanlar	6
5. Holinergik serişdeler. M-N holinomimetikler	7
6. M holinoblokatorlar	9
7. Ganglioblokatorlar	11
8. Miorelaksantlar	12
9. Adrenergiki dermanlar. Adrenomimetikler	14
10. Antiadrenergik dermanlar	16
11. Purinergik, dofaminerdik, serotoninergik dermanlar	20
12. Beýhuş dermanlary	22
13. Etil spirti. Arakkeşligi bejermek üçin dermanlar	23
14. Uky dermanlary	24
15. Narkotiki analgetikler	25
16. Narkotiki däl analgetikler	27
17. Garaguşagyra garşy dermanlar	32
18. Antiparkinsonik dermanlar	34
19. Neytroleptikler	36
20. Trankwilizatorlar	38
21. Sedatiw- rahatlandyryjy serişdeler	40
22. Normotimikler.	41
23. Antidepressantlar	42
24. Psihostimulýatorlar	44
25. Analeptikler	44
26. Nootroplar	46
27. Antioksidantlar	47
28. Beýni gan aýlanşygyna täsirli dermanlar	48
29. Üsgülewüge garşy dermanlar	49
30. Gakylyk gopduryjy, mukolitik dermanlar	50
31. Kardiotonik serişdeler	51
32. Antiaritmiki serişdeler	52
33. Antianginal serişdeler	54
34. Antigipertenziw serişdeler	56
35. Iýmit siňdiriş ulgamyna täsirli dermanlar	59
36. Buşukdyryjy serişdeler	70
37. Ýatgynyň ýygrylyş ukybyna täsirli dermanlar	71
38. Gan ulgamyna täsirli dermanlar	73
39. Gormon preparatlar	79
40. Prostatite garşy dermanlar	91
41. Witamin preparatlary	92
42. Gomeostaza täsirli dermanlar	95

43. Antiseptikler we dezinfizirleýji serişdeler	96
44. Antibiotikler	99
45. Sulfanilamidler	109
46. Nitrofuranylar	111
47. Hinoksalinler, honolonlar	112
48. Ftorhinolonlar	113
49. Merezýele garşy dermanlar	114
50. Inçekesele garşy dermanlar	115
51. Wiruslara garşy dermanlar	117
52. Antiprotozoý dermanlar	120
53. Kömelejiklere garşy dermanlar	122
54. Bite garşy dermanlar	126
55. Gurçuklara garşy dermanlar	126
56. Immunostimlirleýjiler	127
57. Immunodepressantlar	129
58. Angioprotektorlar	130
59. Metabolotrop dermanlar	133
60. Plazmanyň öwezini dolduryjy, dezintoksikasion dermanlar	136
61. Antiblastom serişdeler	137
62. Rentgen kontrast serişdeler	145
63. Gistamin we antigistamin serişdeleri	147
64. Gysgaldylan adalgalar	150



Peýdalanylan edebiýatlar:

1. G.M. Berdimuhamedow “Türkmenistanda saglygy goraýşy ösdürmegiň ylmy esaslary”. Aşgabat 2007
2. G.M. Berdimuhamedow “Türkmenistan sagdynlygyň we ruhbelentligiň ýurdy”. Aşgabat 2007
3. G.M. Berdimuhamedow “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” Aşgabat 2009
4. Аляутдин Р.Н. “Фармакология”. Руководства к лабораторным занятиям. Учебное пособие. Москва 2009
5. Бертрам Г. Катцунг “Базисная и клиническая фармакология”, перевод с английского, 1-2 том Санкт-Петербург 2008
6. Гусарова О. “Энциклопедический справочник современные лекарства”. Москва 2006
7. Коваленко В.А.; Викторова А.П. “Компендиум, лекарственные препараты” Киев 2004
8. Крыжановский С.А.; Вититнова. М.Б. “Современные лекарства” Москва 2005
9. Машковский М.Д. “Лекарственные препараты” Москва 2008
10. Харкевич Д.А. “Фармакология”. Москва 2008
11. Soryýew J.A., Mollaýew N. „Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ätiýaçlandyryş pasporty boýunça goýberilýän dermanlaryň dermannamada ýazylyşy we ulanylyş aýratynlygy barada amaly usuly gollanma“. Aşgabat 2004
12. Справочник лекарственные препараты в России «Vidal» , Москва 2010
13. Uraýewa G. “Türkmenistanyň çäginde hasaba alynan derman serişdeleriniň salgy kitaby”. Aşgabat, 2005
14. Rote Liste, Pharmacology. Berlin, 1999
15. Internet maglumatlary. 2000-2010.