

O. Söýünow, A. Goçkarowa, B. Ýusupowa

AMMAR ZYÝAN BERIJILERI WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI

Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby

*Türkmenistanyň Bilim ministrligi
tarapyndan hödürlenildi*

Aşgabat
Türkmen döwlet neşirýat gullugy
2018

Söýünow O. we başg.

S 73 Ammar zyýan berijileri we olara garşy göreş çäreleri.

Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2018.

Okuw kitabynda oba hojalyk önümleri ammarlarda saklananda we daşalanda döreyän we zyýan beryän mör-möjekleriň, sakyrtygalaryň, süýdemdirijileriň, guşlaryň we keselleriň görnüşlerini, bio-ekologiki aýratynlyklaryny we olara garşy ykdysady hem-de ekologiýa taýdan amatly bolan göreş usullaryny esaslandyryan şu wagta çenli toplanan ylmy we amaly maglumatlar jemlenendir.

Bu okuw kitaby talyplar üçin niýetlenip, ondan aspirantlar, ylmy işgärler we oba hojalyk hünärmenleri hem peýdalanyp bilerler.



**TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW**



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET TUGRASY



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BAÝDAGY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SENASY

Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde.

Gaýtalama:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

GIRIŞ

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalygyny düýpgöter özgertmek barada il-ýurt bähbitli çözgütleri kabul edýär. Olaryň düýp maksady ýurdumyzda oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmakdan, azyk bolçulygyny döretmek bilen halkymyzy öz topragymyzda önýän oba hojalyk önümleri bilen boletin üpjün etmekden we olary dünýä bazarlaryna çykarmakdan ybaratdyr.

Oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň esasy ýollarynyň biri hem ekinlere zyýan beriji mör-möjekleriň, keselleriň we haşal otlaryň ýetirýän zyýanyny kemeltmekdir. Sebäbi zyýan beriji mör-möjekler, dürli keseller we haşal otlar her ýylda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň dördten bir bölegine zyýan ýetirýär. Bu bolsa dünýä möçberinde alanynda her ýylda 510 *mln* tonna däne önümleriniň, 569 *mln* tonna gant şugundyrynyň, 129 *mln* tonna ýeralmanyň, 26 *mln* tonna üzümiň, 5,69 *mln* tonna pagtanyň, 13 *mln* tonna soýanyň, 78 *mln* tonna bakja önümleriniň, 21 *mln* tonna ir-iýmişleriň ýitirilýändigini aňladýar. Oba hojalyk ekinleriniň kesellerine, zyýan beriji mör-möjeklere garşy netijeli göreş çärelerini geçirmegiň düýp özeni zyýankeşleriň biologiýasyny, ekologiýasyny we ekinlere zyýan ýetirýän derejelerini, ösüş fazalaryny bilmek bolup durýar. Diňe şu maglumatlar jikme-jik anyklanylandan soň, zyýan berijilere garşy netijeli göreş çärelerini işläp düzmek mümkin. Şeýle hem soňky döwürlerde zyýan berijileriň täze görnüşleriniň, ýagny gök-bakja, miwe önümleri gyşa saklananda ýüze çykýan keselleriň görnüşleriniň önüni almak maksady bilen ammarlarda däne önümleriniň saklanylyşyny, goşmaça işlenilişini we gaýtadan işlenilişini ýokary hilli üpjün etmek üçin däne saklanylýan jaýlary, önümçilik jaýlaryny, desgalary we enjamlary abat, edilýän talaplara laýyk gelýän ýagdaýda saklamaly. Şonuň bilen birlikde, sanitar düzgünlerini we tertibini,

şeyle hem dänäniň goşmaça we gaýtadan işleniş tehnologiýasyny berk berjaý etmeli. Dänäniň öz wagtynda guradylmagyny we arassalanmagyny amala aşyrmaly, saklanýan dänäniň ýagdaýyna gözegçilik etmeli hem-de onuň zyýansyzlandyrylmagyna gönükdürilen çäreleri öz wagtynda geçirmeli. Ammarlarda önümler saklananda we daşalanda ýüze çykýan zyýankeşleriň ähli görnüşlerini hem-de olara garşy göreş çäreleriniň geçirilişini netijeli alyp barmaly.

Ammar zyýan berijileri we olara garşy göreş çäreleri dersi ylmy esasda düýpli özleşdirmekligi talap edýär.

Bu okuw kitabynda ammarlara düşýän gemriji süýdemdirijileriň, zyýanly mör-möjekleriň we keselleriň görnüşleri, olaryň biologiýa, ekologiýa aýratynlyklary áýdyňlaşdyrylýar. Däne, şugundyr, ýeralma, kösükli, gök-bakja we miwe önümleriniň esasy zyýan berijileri we olara garşy göreş çäreleri barada maglumatlar berilýär. Şulary bilmek bolsa zyýan berijilere garşy göreşiň netijeliligini artdyrar, oba hojalyk önümleriniň ammarlarda arassa we zaýasyz saklanmagyna uly ýardam berer.

I BAP

AMMAR ZYÝAN BERIJILERI WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI BARADAKY YLMYŇ GYSGAÇA ÖSÜŞ TARYHY

Ammar zyýan berijileri baradaky ylym agrar ylymlarynyň beýleki ugurlary bilen jebis baglanyşyklydyr. Bu ylym, aýratyn-da, entomologiýa, fitopatologiýa, botanika, zoologiýa, mikrobiologiýa, ekologiýa, wirusologiýa ýaly ylymlar bilen ýakyn arabaglanyşykda ösýär.

Ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan berýän mör-möjekleri we keselleri hemmetaraplaýyn öwrenýän we olara garşy netijeli göreş çärelerini işläp düzýän ylym bolan entomologiýa (grekçe «*entomon*» – mör-möjekler, «*logos*» – taglymat) ösümlikleri goramak ylmynyň esasydyr.

Türkmenistanda oba hojalyk önümleri ammarlarda saklananda we daşalanda ýüze çykyan zyýankeşleri we keselleri öwrenýän ylmynyň ösmegi ozalky SSSR-iň, häzirki GDA-nyň düzümine girýän ýurtlaryň çäklerinde alymlar A.A. Gorýanowyň (1924), R.D. Žantiýewiň «Deri iýijiler» diýen işinde (1976) beýan edilendir. G.A. Zakladnoýyň, W.F. Ratanowanyň «Däne we çörek ätiýaçlarynyň zyýankeşleri we olara garşy göreş çäreleri, dane önümleri ilkinji işlenende zyýankeşlerden goramak» (1983), G.A. Zakladnoýyň, E.A. Sokolowyň, E.M. Garkowyň (2003) «Ýollarda ulaglarda dane ätiýaçlyklaryna zyýan berýän zyýankeşler we olara garşy göreş çäreleri» ýaly işleri bilen birlikde ammar zyýankeşlerini öwrenmek bilen bir hatarda entomologiýa ylmynyň ösmeginde F.P. Keppeniň (1883), A.O. Holodkowskiniň (1895), N.M. Kulaginiň (1904), W.P. Pospelowyň (1904), N.N. Bogdanow-Katkowyň (1922) ylmy işleriniň ähmiýeti uludyr. 1929-njy ýylda Leningrad-da (häzirki Sankt-Peterburgda) Bütinsoýuz ösümlikleri gorayyş

institutynyň esaslandyrylmagy bilen ösümlikleri goramak ylmy has-da pajarlap ösüp başlaýar. 1937-nji ýylda zäherli serişdeleriň we dökünleriň ulanylyşyny öwrenýän Bütinsoýuz ylmy-barlag instituty açylýar. Türkmenistanda dänelileriň we däne kösüklileriniň ätiýaçlyklaryny gorap saklamak boýunça gollanma W.N. Werweda, G.Ý. Joraýewa, O. Saparow tarapyndan ylmy esasyda işlenilip, oba hojalyk toplumynda däneleri, däne kösüklileri saklamak hem-de gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan hünärmenlere hödürlenildi.

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň alymlary M.P. Kolaçew, N.G. Berdiýewa, O. Hanow miweli agaçlaryň we gök ekinleriň zyýankeşlerini, O.J. Nyýazow, Ý.I. Alekseyew, K. Kamalow gowaça biosenozyndaky bogunaýaklylaryň ekologik arabaglanyşygyny öwrendiler. Geçirilen ylmy-barlaglara esaslanmak bilen, oba hojalyk ekinleriniň zyýankeşleri öwrenilip, olara garşy ekologiýa taýdan zyýansyz, ykdysady taýdan amatly bolan, belli döwürlerde netije berýän utgaşdyrylan göreş ulgamy işlenip düzülip, önümçilige ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministriliginiň ylmy-barlag institutynyň ylmy işgärleri Ý.M. Ýegorow, K. Mämmedgulow, H. Nurýagdyýew gowaçanyň we däneli ekinleriň hasyllylygyna uly zyýan ýetirýän keselleriň, zyýanly mör-möjekleriň we haşal otlaryň görnüşlerini, ýaýraýyş derejelerini, biologiýasyny, agroekologiýasyny öwrenmek boýunça düýpli işleri geçirdiler hem-de olara garşy netijeli göreş çärelerini işläp düzüp, önümçilige ornaşdyrdylar (2006-2010).

Ö. Hanowyň, T. Tokgaýewiň (2001) «Oba hojalyk entomologiýasy», O. Söýünowyň we K. Mämmedgulowyň (2012) «Oba hojalyk fitopatologiýasy», O. Söýünowyň (2011) «Ösümlikleri goramak», «Ösümlikleri goramagyň utgaşdyrylan usuly» (2013), O. Söýünow we başgalaryň (2012) «Oba hojalyk entomologiýasy» atly okuw kitaplary neşir edildi.

Şeýlelikde, häzirki döwre çenli Türkmenistanyň çäklerinde oba hojalyk entomologiýasy we fitopatologiýasy babatynda giň möçberli düýpli ylmy barlaglar geçirildi. Olaryň netijesinde esasy oba hojalyk ekinleriniň, bezeg we gorag tokaý zolaklarynda ösdürilip ýetişdirilýän agaç ösümlükleriniň zyýankeşleriniň görnüş düzümi ýüze çykaryldy. Ekinlerde has köpçülikleýin duş gelyän zyýan berijileriň biologiýasy we ekologiýasy giňişleýin öwrenildi. Olara garşy göreş çäreleriniň ulgamy

(agrotehniki, himiki, biologiki) işlenip düzüldi. Olar oba hojalyk ekinlerini dürli zyýankeşlerden we kesellerden goramaga, ekinlerden ýokary we ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär.

1.1. Ammar zyýan berijileri we olara garşy göreş çäreleri baradaky ylmyň esasy wezipeleri we ähmiýeti

Ammar zyýan berijileri we olara garşy göreş çäreleri ylmy ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan berýän mör-möjekleriň, sakyrtygalaryň, gemrijileriň görnüşlerini, biologiýasyny, ekologiýasyny, önümlere zyýan ýetirişiniň aýratynlyklaryny we olara garşy netijeli göreş çärelerini öwrenýär. Bu ylym agrar ylmylarynyň dürli ugurlary bilen, ýagny entomologiýa, fitopatologiýa, parazitologiýa, tohumçylyk, däneçilik, pagtaçylyk, bagbançylyk ýaly ylmymlar bilen baglanyşyklydyr.

Ammar zyýan berijileri ylmyň esasy wezipesi ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan berijileriň görnüşlerini, biologiýasyny, ekologiýasyny, ýetirilýän zyýanyň aýratynlyklaryny doly öwrenmek bilen, olara garşy netijeli göreş çärelerini geçirmek arkaly önümleriň ekologiýa taýdan arassa we ýokary derejede saklanylmagyny gazanmakdyr. Bu mesele häzirki döwrüň derwaýys çözülmeli meseleleriniň biridir. Sebäbi dünýä möçberinde zyýan berijileriň täsiri netijesinde her ýylda hasylyň dördten bir bölegi ýitirilýär. Bu ýitgini azaltmak üçin şu wagta çenli himiki göreş çärelerine uly üns berlip gelindi. Himiki serişdeleriň çäksiz köp ulanylmagy ösümlikler bilen iýmitlenýän jandarlaryň (fitofaglaryň) we olary iýýän jandarlaryň (zoofaglaryň) özara gatnaşygynyň, ýagny ekologik deňagramlylygyň bozulmagyna getirýär. Bu bolsa zyýankeşleriň has köpelmegine we olaryň himiki serişdelere öwrenişen (rezistent) görnüşleriniň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Şeýle hem himiki serişdeleriň (pestisidleriň) köp böleginiň suwa, topraga, howa, iýilýän iýmitlere düşmek bilen daşky gurşawy hapalaýandygy hemmä mälimdir. Seljerilen maglumatlardan görnüşi ýaly, ammar zyýan berijilerine garşy göreş usulyny önümçilige ornaşdyrmaklygy döwür talap edýär. Bu usul ekologiýa we ykdysady taýdan örän bähbitlidir. Onuň esasy maksady oba hojalyk ekinleriniň ammarlarda uzak möhletläp zaýasyz saklanmaklygyny gazanmakdan ybaratdyr. Bu meseleleriň çözgüdini tapmakda ammar zyýan berijilerini öwrenýän ylmyň ähmiýeti örän uludyr.

II BAP

AMMARLARDA SAKLANYLYÁN ÖNÜMLERE ZYÝAN BERÝÄN SAKYRTGALARYŇ GÖRNÜŞLERI WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI

2.1. Sakyrtgalar

Bu topara (*Acari*) degişli jandarlar möýşekilliler toparyna (*Arachnida*) we bogunaýaklylar görnüşine (*Arthropoda*) degişlidir. Ösümliklere zyýan berýän sakyrtgalar akariform otrýadyna (*Acari-formes*) degişlidir. Olaryň ownujak (0,3-0,8 mm) bedeni bogunlara bölünmedik kutikula bilen örtülendir. Akariform sakyrtgalaryň bedeni iki bölekden: alynky agyz boşlugynyň ýerleşen ýerinden (gnatosomadan) we yzkysy – göwre (idiosoma) böleginden ybaratdyr. Idiosoma öz gezeginde 4 jübüt aýaklary bolan prodosoma we opistasoma bölünýär. Prodosoma hem ikä bölünýär. Propodosomada iki jübüt ön aýak ýerleşýär. Metapodosomada bolsa iki jübüt yzky aýak ýerleşýär.

Sakyrtganyň agyz boşlugy aýak şupalsadan emele gelendir. Olaryň bir topary toprakda ownuk kömelekler, suwotular bilen iýmitlenmäge ýöriteleşendir. Beýleki topary bolsa haýwanlar bilen iýmitlenýärler. Olaryň gaty ýa-da suwuk halyndaky iýmitler bilen iýmitlenmeklerine baglylykda agyz boşlugynyň görnüşi üýtgeýär. Ol gemriji we sanjyp-sorujy görnüşde bolýar.

Sakyrtgalaryň gaty halyndaky iýmitleri iýmek üçin agyz boşlugynyň gemriji görnüşinde äňleriň üstünde iýmit böleklerini owratmaga ukyply dişjagazlary bardyr. Mysal üçin, ammar sakyrtgalary däneler bilen iýmitlenmäge uýgunlaşandyr. Sakyrtgalaryň suwuk iýmitler bilen iýmitlenýänleriniň agzy sanjyp-sorujy görnüşli bolýar. Munda äňler inçejik inňe şekilli ösüntgile-re öwrülendir. Sakyrtga sanjyp-sorujy bedeni bilen ösümlikleriň dokumalarynyň we haýwanlaryň daşky beden örtüginini deşýär we olaryň içindäki ýokumly şireleri sorup alýar. Mysal üçin, kerepli sakyrtgalar, miwe sakyrtgalary we başgalar şunuň ýaly usulda iý-

mitlenmäge ýöriteleşendirler. Ýumurtgadan çykan ýaşajyk sakyrta uly sakyrta öwürmek üçin ýumurtga-liçinka-nimfa we uly sakyrta ýaly ösüş döwürleri başdan geçirýär. Sakyrtaalaryň aýagy 6 bogundan: birleşdirijiden, çatalbadan, butdan, tirsekden, injikden we penjeden ybaratdyr. Penjäniň görnüşi sakyrtaalaryň ýaşayyş aýratynlyklaryna baglylykda dürli görnüşde bolýar.

Sakyrtaalaryň bedeninde gyldyrgan, ýelek, ik, ýelpewaç şekilli çykyntgylary bar. Olar, esasan, duýuş bedenleridir.

Iýmit siňdiriş ulgamy alynky, ortaky we yzky içegeden ybarat. Gan bilen iýmitlenýän sakyrtaalaryň içegesi gysga, un, däne bilen iýmitlenýänleriňki bolsa uzyn bolýar. Ösümlik şiresi bilen iýmitlenýänleriňki bolsa gat-gat, halkaly bolýar.

Gan aýlanýş ulgamy ýapyk görnüşli, gany reňksiz. Dem alşy traheýalaryň kömegi arkaly amala aşyrylýar.


Sakyrtaalaryň ýumurtgadan soňky (postembrional) ösüşi liçinkadan we ýetişen görnüşinden ybaratdyr. Liçinkalaryň üç jübüt aýaklary bolýar. Nimfanyň üç ösüş döwri (protonimfa, deýtonimfa, tritonimfa) bolýar. Soňra ýetişen görnüşine geçýär. Nimfalaryň we ulularynyň, köplenç, dört jübüt aýaklary bolýar. Bir möwsümde olar üçden ýigrimä çenli nesil berip bilýär. Sakyrtaalaryň köpüsi jyns gatnaşygyndan soňra ýumurtgalaýarlar, emma däne we ýasy, pökgi sakyrtaalar janly liçinka dogurýarlar. Ýumurtgalan enelik sakyrtaalar bolsa gapajyk (pansyr) örtükleriniň aşagynda ölýärler. Soňra amatly şertlerde ýumurtgalar liçinka öwürülýärler. Kerepli sakyrtaalaryň käbir populýasiýalarynda partenogenez usulynda, ýagny erkekleriň gatnaşmazlygynda hem köpelip bilýärler. Olar amatsyz tebigy şertlerde hem deýtonimfa gipopus görnüşine geçip, uzak wagtlaýyn ýaşamak ukybyny ýitirmän saklanýarlar. Sakyrtaalar adamlaryň we öý haýwanlarynyň saglygyna uly zyýan ýetirýärler. Mysal üçin, olar haýwanlarda piroplazmoz keseliň we adamlarda bolsa howply ensefalit, garahassalyk ýaly keselleriň döremegine sebäp bolýar.

Oba hojalyk ekinlerine zyýan ýetirýän sakyrtaalar akariform otrýadyna (*Acariformes*) degişlidir. Bu otrýada un sakyrtaalar maşgalasynyň (*Acaridae*) wekilleri degişli bolup, olar ortaça ululykdaky (0,5-1,0 mm) süýri ýumurtga şekillidir. Tebigy ýagdaýda olar ösümlik galyndylarynyň aşagynda, guşlaryň höwürtgelerinde, bedde, saman

küdeleriniň arasynda ýaşaýarlar. Sakyrtgalar şol ýerden ammarlara geçýärler. Olardan un sakyrtgasy (*Acarus siro L.*), süýnmek sakyrtga (*Tyraphagus putrescentia Schrank.*) has howpludyr.

2.2. Tüýlek sakyrtgalar

Tüýlek sakyrtgalar maşgalasynyň (*Glyciphagus gadaverum*) wekilleri örän ujypsyzja ululykdaky (0,4-0,6 mm), arkasy tikenekli, tüýli, ýelek, ýelpewaç şekillidir. Olar ammarlarda, zir-zibilleriň taşlanan ýerlerinde we çygly ýerlerde hinlerde köp duş gelýärler. Tohumlary, däneleri gury derileri, mör-möjekleriň gury nusgalaryny zaýalaýar. Olara adaty tüýli sakyrtga (*Glyciphagus destructor Schrank.*), tüýli öý sakyrtgasy (*G. domesticus Deg.*) degişlidir. Ol un sakyrtgasyndan tapawutlydyr. Tüýlek sakyrtganyň daşky görnüşi boýunça göwresiniň tüýlekligi we örän çalt hereket edýänligi bilen beýleki sakyrtgalardan tapawutlydyr. Tüýlek sakyrtgalar sagdyn dänelere garanynda undan taýýarlanylýan önümlerde köp duş gelýär (1-nji surat).



1-nji surat. Tüýlek sakyrtgalar (*Tyraphagus putrescentia Schrank. Glyciphagus destructor Ouds.*). Ammar sakyrtgalary: 1 – imago; 2 – hereketsiz gipopus

Oba hojalyk önümlerine zyýan ýetirýän sakyrtgalar akariform otrýadyna (*Acariformes*) degişlidir. Bu otrýada un sakyrtgalar maşgalasynyň (*Acaridae*) wekilleri degişli bolup, olar ortaça ululykdaky (0,5-1,0 mm), süýri ýumurtga şekillidir. Tebigy ýagdaýda olar ösümlik galyndylarynyň aşagynda, guşlaryň höwürtgelerinde, bede, saman küdeleriniň arasynda ýaşaýarlar. Sakyrtgalar şol ýerden ammarlara geçýärler. Olardan un sakyrtgasy (*Acarus siro L.*), süýnmek sakyrtga (*Tyraphagus putrescentia Schrank.*) howpludyr.

Sakyrtygalar möýşekilliler toparynyň bogunaýakly görnüşine degişlidir. Sakyrtygalar örän kiçijik jandarlar bolup, göwresi 0,3-den 1,2 mm-e çenlidir. Ol togalak, güberçek bedenli bolup, agymtyl reňkde, bedeni gyldyrganjyklar bilen örtülendir. Onuň mör-möjeklerden tapawudy dört jübüt aýagynyň bolmagy we ganyatynyň ýoklugydyr.

Sakyrtygalaryň enelik jynsdakylary una we dänä uly zyýan ýetirýärler. Ammar sakyrtygalary jynsy ýol bilen köpeliýärler we unda, dänede orta hasap bilen 20-den 30-a çenli ýumurtga taşlaýarlar, olardan 3 jübüt aýakly maýdaja liçinkalar çykýar. Sakyrtygalar ýokary temperaturada we dänäniň çyglylygy ýokary bolanda tiz köpeliýärler. Ýumurtgadan çykan liçinkalaryň uly sakyrtyga öwürilmegi üçin amatly şertlerde 15-17 gün gerek bolýar. Sakyrtygalar dänä garanynda unda 1,5-2 esse tiz köpeliýärler. Sakyrtygalar amatsyz şertlerde «gipopus» diýilýän aýratyn, iýmitlenmeýän görnüşe öwürülýärler (şeýle ýagdaýda olar aýaksyz hereket etmän, janly ýagdaýda uzak wagtlap saklanýarlar), amatly şertlere düşen wagtynda bolsa bu forma öz gabygyny taşlaýar we uly sakyrtyga bolýança ösüşini dowam edýär.

Ammarlarda una, ýarma, dänä sakyrtygalaryň 4 görnüşü: un sakyrtygasy, süýnmek we tüýjümek sakyrtyga hem-de rodionow sakyrtygasy has köp zyýan ýetirýär. Sakyrtygalar çalt köpelmäge ukyplydyr, ýagny rodionow sakyrtygasynyň urkaçysy 600-e çenli ýumurtga taşlap bilýär. Sakyrtygalar 22-25 °C temperaturada, dänäniň çyglylygy 16-17% we unuň çyglylygy 15-16% bolanda has gowy ösýärler. Dänäniň çyglylyk derejesi 13%, unuňky 12%-den az bolanda sakyrtygalar ösüp-köpelmegini togtadýarlar. Olar, ylaýta-da, ýarmalara we gabygyna şikes ýeten danelere uly zyýan ýetirýärler. Sakyrtygalar dänäniň içine mehaniki şikes ýeten ýerinden girýärler we ilkinji nobatda, dänäniň düwünçegine zyýan ýetirýärler. Sakyrtyga degen dänäniň gögerijiligi peseliýär, un, däne, ýarma önümleri hapalanýar, hili peseliýär. Şol sebäpli hasyl ýygnalanda gabygyna şikes ýeten we ýaramaz daneleriň bolmagyna ýol bermezlik hem-de dänäni gury saklamaklyk ammar sakyrtygalarynyň ýaýramagyna garşy göreşiň iň gowy çäresidir.

Liçinkasy üç jübüt aýakly, ikinji ösüş tapgyrynda dört jübüt aýakly. Ýumurtgasy ýumry, ak reňkli.

2.3. Süýnmek sakyrta (*Tyrophagus noxius* Linnaeus)

Erkek sakyrtağyň bedeniniň uzynlygy 0,28-0,35 mm; urkaçysynyňky 0,32-0,41 mm. Bedeniniň umumy şekili boýunça bu görnüş un sakyrtagasyna meňzeş. Bedeniniň we aýagynyň açyk reňki bilen hem-de garynjygynyň yzky böleginiň gyrasynda 14-den az bolmadyk tüýjagazlaryň ýa-da gyldyrganlaryň bardygy bilen tapawutlanýar. Her bir tüýjagazyň uzynlygy bedeniniň uzynlygy bilen deňeçerräk ýa-da onuň ýarpysyndan köpräk. Tüýleriniň gapdaly kiçijik kertikli. Aýak synalary gysga, dördünji jübüt penjeleri injiginde we dyzynda (ikisini bilelikde deňeşdireniňde) uzyn däl (2-nji surat).



2-nji surat. Süýnmek sakyrta

Süýnmek sakyrtağyň hereketi un sakyrtagasynyň hereketinden çaltrak, emma saldamly. Ýumurtgasy süýri: uzynlygy 0,11 mm, ini 0,06 mm. Süýnmek sakyrtağyň ýaşayşy un sakyrtagasynyňka meňzeş, emma ol ýylylyk söýüji. Ýaşayşy we köpelmek üçin 25-30°C-de amatlydyr. Şu şertlerde urkaçy sakyrta 31-156 ýumurtga taşlaýar. Temperaturanyň üýtgäp durmagyna baglylykda bir nesliň kämilleşmegi 11-13°C-de 39-50 güne, 16-19°C-de 29-40 gün töweregi, 20-22°C-de bolsa bary-ýogy 24-den 31 güne çenli dowam etmegi mümkin. Howanyň 85-90% çyglylygynda köpeliş temperaturasynyň çägi 9-10°C hasaplanylýar. Süýnmek sakyrta un sakyrtagasy bilen deňeşdirilende pes we sowuk temperatura çydamsyzdyr. Ol tiz heläk bolýar.


Sakyrtağyň ýumurtgalary zäherli gazlaryň täsirine çydamly, emma howanyň diýseň guraklygyna çydamsyzdyr. Ýumurtgada düwünçeğiň ösüp kämilleşmegi üçin çyglylygyň derejesi 70% bolanda kadaly geçýär. Eger dänede çyglylyk 11,0-12,2% bolsa ýumurtgalar 10 günün dowamynda heläk bolýarlar. Sakyrtağalaryň ýaşamagy üçin dänäniň in pes çyglylygy 13,0-13,5%-dir.

Bedeniniň uzyn tüýleri sakyrtağyň unuň içinde ýöremegine päsgel berýär, şol sebäpli hem olar unuň ýokarky gatlagynda ýaşayarlar. Unuň 7-8 sm galyňlygyny sakyrta iki aýyň dowamynda geçýär. Bu bolsa un sakyrtagasyna seredeniňde onuň tizligi 20-30 esse haýaldyr. Suwda sakyrta birnäçe gün ýaşayar. Göni Gün şöhleleriniň täsirine

sakyrtyganyň bu görnüşi duýgurdyr we Günüň täsirinden un sakyrtygasyna seredeninde 2,5 esse tiz heläk bolýar. Süýnmek sakyrtyga un sakyrtygasyna garaňda açlyga çydamlydyr. Ol ýýmitsiz howanyň temperaturasy 10-13°C bolanda 48 gün, 16-18°C-de 41 gün, 20-25°C-de 32 güne çenli ýaşap bilýär. Süýnmek sakyrtyga, esasan, bugdaý, arpa dänesinde, kepekde, ýarmada, unda, peýnirde, guradylan miwelerde, ýeralmada, külke samanda we başga önümlerde duş gelýär we olara uly zyýan ýetirýär. Meýdan şertlerinde bu sakyrtygany saman küdelelerinden, guran otlaryň arasyndan, syçanlaryň-polýowkalaryň hiniinden tapypdyrlar. Zyýanyňyň möçberi doly öwrenilmedik.

2.4. Çişik sakyrtyga (*Pyemotes ventricosus*)

Çişik sakyrtyganyň erkeginiň uzynlygy 0,10-0,16 mm-e çenli, urkaçysynyňky bolsa 0,20-0,26 mm bolup, süýnmek gapdallaýyn burç şekilindedir. Onuň reňki ak-açyk sarymtyl, arka tarapynda 6 jübüt seýregräk ösüntgileri bar. Olar çörek we tüýlek sakyrtygalardan diri çaga dogurýandygy bilen tapawutlanýarlar. Çişik sakyrtyganyň urkaçysy ömründe jemi 284-e çenli, her günde bolsa 36 sany çaga dogurýar. Ömrüniň dowamlylygy örän gysgadyr. Temperatura 15-21°C bolanda ýaşajyk urkaçy sakyrtygalar köpeliş başlaýar, temperatura 32-37°C bolanda has oňat köpeliýärler. Temperatura 10°C bolanda wagtlaýynça köpelmegini togtadýarlar. Çişik sakyrtygalar mugthor zyýankeşlere degişlidir. Çişik sakyrtygalar adamlara hem zyýan ýetirip bilýär, ýagny olar adamlaryň ganyny sorup ýýmitlenip bilýär we gijilewük döredýär. Sakyrtyganyň çakan ýeri gyzarýar, adamyň deri örtüğine örgün öryär (3-nji surat).



3-nji surat. Çişik sakyrtyga: 1 – erkegi; 2 – urkaçysy

2.5. Ammar, çörek ýa-da un sakyrtygalary (*Acaroidea*, *Tyroglyphoidea*)

Sakyrtygalar otrýadyna däne we däne önümleriniň zyýankeşleri bolan un sakyrtygasy (*Acarus siro Linnaeus*) we sakyrtygalar maşgalasy (*Acaridae*) degişlidir.



4-nji surat. Ammar, çörek ýa-da un sakyrtygasy


Morfologik häsiýetlendirme. Sakyrtyganyň umumy uzynlygy 0,3-0,67 mm, urkaçysy 0,35-0,67 mm, erkegi 0,3-0,4 mm. Urkaçy un sakyrtygasynyň şekili süýri, bedeni reňksiz diýen ýalydyr, ikinji we üçünji jübüt aýaklarynyň arasy keşjagazlar bilen keseligine bölünen. Bedeniniň öňdäki bölegi we aýaklarynyň reňki goýy, sarymtyl mele.

Erkeginiň artbujak deşiginiň ýanynda we aýaklarynyň soňky jübütiniň penjesinde sorujy synasy bar. Liçinkasy üç jübüt aýakly, ikinji ösüş tapgyrynda dört jübüt aýakly bolýar. Ýumurtgasy togalak, ak reňkli.

2.6. Un sakyrtygasy (*A. Carus sira*)

Un sakyrtygasy (*Alenrodus farinae De geer*) örän howply bolup, ammarlarda un elewatorlarynyň ýanynda köp ýaýrandyr. Un sakyrtygasynyň uzynlygy 0,4-0,7 mm. Onuň göwresi reňksiz ýa-da çalaja tozan reňkli, aýaklarynyň ujy bolsa sarymtyl reňklidir. Aýagy tüýli bolup, bogunlardan ybaratdyr. Erkek sakyrtyga bilen urkaçy sakyrtygalaryň aýaklarynyň gurluşynda aýratynlyklar bolýar, ýagny bu alamatlary boýunça erkek we urkaçy sakyrtygany tapawutlandyryp bolýar. Urkaçy sakyrtyganyň öň aýagynyň ujunda dişjagazy bar.

Un sakyrtygalarynyň agyz synalary gowy ösendir, olaryň ownu-jak dişleri bardyr. Un sakyrtygalary beýleki sakyrtygalar ýaly jynsy ýol bilen köpeliýärler. Her gezek 20-30 sany ýumurtga goýýarlar, olar ýumurtgasyny una ýa-da kepege taşlaýar, ýumurtgasynyň ululygy 0,08 mm. Onuň görnüşi süýri bolup, ak reňklidir. Ýumurtga taşlanandan soň 4-5 günden alty aýakly liçinka çykýar, 2-3 günden liçinkalaryň arka tarapyndaky hamy çişýär we liçinkalardan 6-8 günden uly sakyrtyga emele gelýär (5-nji surat).



5-nji surat. Un sakyrtygasy *Acarus siro* (*Tyroglyphus farinae* L.):

- 1 – erkek sakyrtyga; 2 – urkaçy sakyrtyga; 3 – ýumurtga; 4 – liçinka (3 jübüt aýakly);
5 – hereketli gipopus; 6 – hereketlenmeýän gipopus; 7 – birinji ösüş döwri;
8 – ikinji ösüş döwri

Un sakyrtygasynyň aýratynlygy howanyň temperaturasy has pese düşende, ýagny 5-10°C-de köpelmäge we ösmäge ukyplydyr. Howanyň çyglylyk we ýylylyk şertleri laýyk bolanda sakyrtygalar yzygiderli köpelmäge has ukyplydyr.

III BAP

MÖR-MÖJEKLER (*INSECTA*)

3.1. Mör-möjekleriň tebigatdaky orny we ähmiýeti

Mör-möjekler toparynyň (*Insecta*) wekilleri bogunaýaklylar görnüşine (*Arthropoda*) degişlidir. Mör-möjekler Ýer ýüzünde sany boýunça beýleki jandarlar bilen deňeşdirilende birinji ýerde durýarlar. Olar ähli jandarlaryň 70% -ni tutýar. Häzirki döwürde 1 milliondan gowrak mör-möjekleriň görnüşleri bize bellidir. Emma tebigatda olaryň sany 2 milliona golaýdyr. Mör-möjekleri entomologiýa ylmy öwrenýär. Olar ähli şertlerde: suwda, toprakda, ösümlüklerde, daglarda, çöllerde, şonuň ýaly-da eremeýän buzluklarda hem duş gelýärler. Mör-möjekleriň tebigatda we adamzadyň durmuşynda peýdaly görnüşleri hem örän köpdür.

Paleontologik maglumatlara görä, mör-möjekleriň gelip çykyşy gülli ösümlükleriň gelip çykyşyna belli bir derejede gabat gelýär. Şonuň üçin ösümlükler bilen mör-möjekleriň arabaglanyşygy irki döwürden başlanandyr we örän çylşyrymlaşandyr. Olaryň köpüsi ösümlükleriň baldaklaryndan, ýapraklaryndan, güllerinden, tohumlaryndan, köklerinden iýmitlenip, özlerine ýaşamaga, goranmaga ýer, gerekli suw üpjünçiligini edinmäge alada edinýärler. Şeýle hem, dogry ýere gaçan ösümlük galyndylaryny topraga garmaga, olaryň çüýrüntgi (gumus) we beýleki ösümlük üçin iýmit maddalaryna öwürilmegine, topragyň gurplanmagyna ýardam edýärler. Mundan başga-da, ösümlükleriň 80%-iniň tozanlanmagynda mör-möjekleriň paýy bardyr. Eger mör-möjekler bolmadyk bolsa ösümlükleriň hasyllylygy birnäçe esse kemelerdi we dünýäniň gury ýerleriniň köp bölegi ösümlük galyndylary bilen örtülerdi, topragyň hili hem peselerdi. Bulardan başga-da, adamzat mör-möjeklerden ýüpek, bal, mum, propolis ýaly peýdaly iýmit we derman maddalaryny, şellak, karmin ýaly reňkleýji maddalary alýar.

Emma gan sorujy mör-möjekler adamlaryň, öý haýwanlarynyň ganlaryny sorýarlar we howply keselleri ýaýradýarlar. Mysal üçin, bit


gaýtalap duran we örgünli garahassalyk kesellerini, büreler bolsa mergi keselini ýaýradýarlar. Gan sorujy siňekler bolsa gyzdurma, dalak we tulýaremiýa kesellerini döredýärler. Bulary bolsa lukmançylyk we weterinariýa entomologiýasy öwrenýär.

Mör-möjekleriň köpüsi ösümlükler bilen iýmitlenip, olara belli bir derejede zyýan ýetirýärler. Ähli mör-möjekleriň 1,5%-i, ýagny 1500-den gowrak görnüşü ösümlüklere zyýan ýetirýärler. Şolaryň 700 görnüşü bolsa miweli, ir-iýmiş, gök-bakja we beýleki medeni ösümlükler üçin has howpludyr. Şonuň üçin hem mör-möjekleriň ylmy taýdan düýpli öwrenilmegi, olara garşy göreş çäreleriniň işlenilip düzülmegi örän wajypdyr. Bu ugur bolsa oba hojalyk entomologiýasynyň esasy wezipesi bolup durýar.


3.2. Mör-möjekleriň daşky gurluşy

Mör-möjekleriň bedeni kutikula bilen örtülendir. Ol bolsa skeletiň işini ýerine ýetirýär. Olaryň bedeni bogunlardan ybarat bolup, üç bölümden, ýagny kelleden, kükrekden we garyndan ybaratdyr (6-njy surat).

Mör-möjekleriň kellesi pugta kelle gutusyndan ybaratdyr. Kelle gutusynyň böleklerini olaryň birleşýän ýerleri arkaly tapawutlandyrmak bolýar. Kelläniň esasy bölegi maňlaý, depe we ýeňsedan ybaratdyr.



6-njy surat. Çekirtgäniň daşky gurluşy




7-nji surat. Mör-möjegiň kellesi:

1 – ýokarky dodak; 2 – ýokarky äň; 3 – naliçnik; 4 – ýañak tikini; 5 – ýañak; 6 – maňlaý; 7 – murtuň oýtumu; 8 – gözjagazlar; 9 – maňlaý tikini; 10 – göz; 11 – maňlaý; 12 – ýeňse tikini; 13 – ýeňse; 14 – yzky ýeňse tikini; 15 – yzky ýeňse; 16 – boýun membranasý; 17 – aşaky dodak; 18 – dodak duýguçlary; 19 – aşaky äň; 20 – äň duýguçlary.

Kellede 1 jübüt çylşyrymly göz, 1-3 jübüt ýönekeý gözler. 1 jübüt hereket ediji murt we agyz boşlugy ýerleşýär (7-nji surat).

Mör-möjekleriň kellesiniň daşky görnüşi dürli-dürli bolýar: togalak (siňeklerde), gapdalyndan gysylan (çekirtgelerde), süýri (uzynburunly tomzaklarda) bolýar.

Göz. Mör-möjekleriň gözi ýönekeý we çylşyrymly görnüşlerde bolýar. Ýönekeý gözler (fasetkalardan ybarat) bir jübüt bolýar. Ol kelläniň gapdalynda ýerleşýär. Göz birnäçe fasetkalardan (birnäçe



8-nji surat. Mör-möjekleriň gözüniň gurluşy:


Xp – hrustalik; $p\delta$ – rabdom; nz – pigment; pet – retinal bedeni; nzp – retiniň pigmentleri

ýüz müň) ybarat bolýar. Kābir mör-möjeklerde, meselem, balarylarda gözi gaty uly bolup, kelläniň esli bölegini tutýar (8-nji surat).

Çylşyrymly göz, esasan, doly däl öwrülişli, önüp-ösüşli mör-möjekleriň ýetişen görnüşinde bolýar. Bu göz ilkinji ganatsyzlaryň aşaky toparynyň wekilleriniň guýrukларында bolýar. Kābir mör-möjekleriň 6-dan 30-a çenli ýönekeý gözleri bolýar. Ýönekeý gözli görnüşler, köplenç, büreler, ýelpewaç ganatlylar otrýadларыnyň wekillerinde duş gelýärler. Mör-möjekleriň gözi hemme reňki saýgarmaýar we daşdan görmeýär.

Mör-möjekleriň murtunyň gurluşy. Mör-möjekleriň bir jübüt murty bolýar. Ol maňlaýynyň gapdalynda, iki gözün aralygynda ýerleşýär. Murtlar köp bogunly bolup, ol 1-den 40-a çenli bolýar. Murtunyň uzynlygy hem dürli-dürli bolýar. Kāhalatlarda ol mör-möjekleriň göwresinden hem uzyn bolýar. Murtlar biri-birinden daşky görnüşleri boýunça hem tapawutlanýar (9-njy surat).

Mör-möjekleriň murty olaryň haýsy görnüşe degişlidiklerini kesgitlemekde uly ähmiýete eýedir.



9-njy surat. Mör-möjekleriň murtларыnyň görnüşleri:

- 1 – ösüntgi görnüşli; 2 – sapak şekilli; 3 – tesbi şekilli; 4 – быçгы görnüşli;
 5 – darak şekilli; 6 – iňňebagjык görnüşli; 7 – tommak şekilli; 8 – ýelpewaç şekilli;
 9 – ýasy ýelpewaç şekilli; 10 – tirsek şekilli; 11 – egri; 12 – ýelek şekilli;
 13 – gылдырган görnüşli

Murtlar ys alyş we duýuş bedenleri bolup hyzmat edýärler. Mör-möjekleriň murty şu aşakdaky ýaly görnüşlerde bolýar:

Sapak görnüşindäki murtlaryň hemme bogunlary birmeňzeş silindr görnüşinde bolýar. Şeýle murtlar çekirtgelerde, garyşlaýjylarda we ýşyký kebeleklerde bolýar.

Ösüntgi görnüşindäki murtlar kem-kemden inçelýär we uýy ýitilen görnüşde tamamlanýar. Şeýle murtlar çekirtgede, saçakçyda, buzawda we murtlak tomzaklarda bolýar.

Tesbi görnüşindäki murtlar bogunlara mese-mälim bölünen, 1-2-nji bogunlary uzynrak bolýar. Bu murtlar jyk-jyk tomzaklarda we mör-möjekleriň beýleki birnäçe görnüşlerinde bolýar.

Darak şekilli murтуň bogunlary diş-diş bolýar we daragy ýada salýar. Ol sugun tomzagynda, güýz sowkasynyň urkaçysynda we başgalarda bolýar.

Iňňebagjyk görnüşindäki murтуň uýy ýasy bolup, iňňebagjygyň kellesine meňzeş bolýar. Bu murtlar kelemiň ak kebeleginde we ş.m. bolýar.

Uýy tommaklyja murтуň ahyry has ýognalýar we tommak ýaly bolýar. Şeýle murtlar maslykçylarda, raps gül iýiji tomzakda bolýar.

Byçgy görnüşindäki murтуň her bir bogny byçgynyň dişine meňzeş bolýar. Şeýle murtlar şyrkyldawuk tomzaklarda, hozanaklarda bolýar.

Ýasy ýa-da ýelpewaç görnüşindäki murtlar bir tarapa gyşaryp, ýelpewaç ýaly ýasy görnüşde bolýar. Ol maý tomzagynda, kuzka tomzagynda we beýlekilerde duş gelýär.

Tirsek görnüşindäki murtlaryň bogunlary tirsek ýaly iki gapdala gyşaran bolýar. Şeýle murtlar balarylarda, uzynburunly tomzaklarda gabat gelýär.

Ýelek görnüşindäki murtlaryň her bognunyň iki gapdaly hem ösüntgiler bilen örtülen we edil ýelege meňzeş bolýar. Ol gyzyly aryda, çybynlarda, kebelekleriň birnäçe görnüşlerinde bolýar.


Gyldyrgan görnüşindäki murtlar üç bogundan ybarat bolup, şol bogunlaryň üstünde gyldyrgan ýaly ösüntgi ösýär. Ol oý siňeginde bolýar.

Mör-möjekleriň agyz boşluklarynyň görnüşleri we olaryň gurluşy

Dürli iýmitleri iýmeklige ýöriteleşmeklerine baglylykda mör-möjekleriň agyz boşluklary dürli-dürlüdür. Mysal üçin, gaty ha-lyndaky iýmitler, ýagny çörek, ösümlük bilen iýmitlenýän mör-möjekleriň (tomzaklaryň, çekirtgeleriň) agyz boşluklary iýmiti gemrip, kertip iýmeklige (gemriji ýa-da kertiji görnüşine) uýgunlaşandyr. Nektar bilen iýmitlenýän kebelekleriň agyz boşlugy iýmiti sormaklyga (sorujy görnüşine) uýgunlaşandyr. Iýmitlenýän ýerini deşip, iýmitini sorup alýan mör-möjekleriň (tagtabitleriň, deňganatlylaryň, bitleriň, büreleriň käbir siňekleriň) agyz boşluklary bolsa sanjyp-sorýan görnüşine deňişli bolmak bilen, olar ösümlük şireleri, adamyň we haýwanlaryň gany bilen iýmitlenmäge uýgunlaşandyrlar. Mör-möjekleriň agyz boşlugynyň görnüşlerini we olaryň gurluş aýratynlyklaryny bilmeklik diňe bir sistematiki taýdan däl-de, eýsem olara garşy ulanylýan insektisidleriň görnüşlerini dogry saýlap almak üçin hem zerurdyr.

Kertiji agyz boşlugy ýokarky, aşaky dodakdan we änden ybaratdyr (*10-njy surat*). Ýokarky dodak gowy ösen ýasy, hereketlenýän görnüşinde bolup, kellä birleşendir. Ol iýmit tutmak we tagam duýmak wezipesini ýerine ýetirýär.

Ýokarky äň ýa-da çeýnewaç bir jübütünden ybarat. Äňler iýmiti tutmakda uly ähmiýete eýedir. Mör-möjekleriň käbirinde ol



10-njy surat. Mör-möjekleriň kertiji agyz boşlugy:

1 – ýokarky dodak; 2 – ýokarky äň; 3 – aşaky äň; 4 – aşaky dodak

ýagdaýlaryndan ýyrtýjylardan, mugthorlardan goranmak üçin hem ulanylýar. Meselem, garynjalarda we sarygarynjalarda (termitlerde) şeýle görnüşli agyz boşlugy duş gelýär.


Aşaky äň agyz boşlugynyň ikinji jübütini emele getirýär. Ol sütünden we birnäçe bogunly (1-7) äňiň aşaky tutujysyndan ybarat. Sütüne aşaky hem-de içki bir jübüt ösüntgi hem-de çeyneýji bölek birleşýär.

Aşaky dodak. Bu agyz boşlugynyň üçünji jübütini emele getirýär. Aşaky dodaga aşaky äň we äňjagaz birleşýär. Köp mör-möjeklerde hitinleşen agyz boşlugynda ýasy diljagazy hem bolýar.

Kertip-ýalaýjy agyz boşlugynyň ýokarky äňi kertiji mör-möjekleriňkä meňzeş bolýar (11-nji surat).

Aşaky äňi, dodagy iýmiti sormaga ýöriteleşendir. Şeýle görnüşdäki agyz boşlugyna kertip-ýalaýjy agyz boşlugy diýilýär. Ol balalarysynda, gyzyl aryda bolýar.


Soruji agyz boşlugy, esasan, kebeleklerde bolýar. Kebelekler ösümligi sançmazdan onuň şiresi (nektary) bilen iýmitlenýärler. Onuň ýokarky dodagy gowşak ösen, ýokarky äňi ýok. Aşaky äňi gowy ösendir. Ol spiral görnüşinde holtum emele getirýär we şonuň kömegi bilen iýmiti sorup alýar.



11-nji surat. Mör-möjekleriň kertip-ýalaýjy agyz boşlugy:

1 – ýokarky dodak; 2 – ýokarky äň; 3 – aşaky äň; 4 – aşaky dodak

Sanjyp-sorujy agyz boşlugynyň ýokarky we aşaky äňi 4 sany sorujy ösüntgilere öwrülen (12-nji surat). Bu mör-möjekler ösümligi ilki sançýar we onuň şiresini sorýar. Şeýle görnüşdäki agyz boşluklary şirejelerde we ýasmyklarda bolýar.



12-nji surat. Sanjyp-sorujy agyz boşlugy: 1 – ýokarky äň; 2 – aşaky dodak; 3 – aşaky äň; 4 – ýokarky dodak; 5 – göz; 6 – murt


Iki ganatlylaryň köp görnüşleri şunuň ýaly gurluşly agyz boşlugy bilen adamlaryň we haýwanlaryň bedenini sanjyp, olaryň ganyny sorýarlar.

Mör-möjekleriň göwresiniň kükrek bölümi we onuň gurluşy

Kükrek. Mör-möjekleriň kükregi alynky, ortaky we yzky böleklerden – jemi 3 bölekden ybarat. Ol bölekleriň her birinde bir jübüt aýagy birleşen we olaryň jemi 6 aýagy bolýar. Aýaklary birnäçe bogunlardan ybaratdyr. Şonuň üçin hem mör-möjekleri bogunaýaklylara deňişli edýärler. Ondan başga-da, kükregiň ortaky, yzky böleklerinde ganatlar ýerleşendir.

Mör-möjekleriň aýaklarynyň gurluşy we görnüşi

Mör-möjekleriň aýaklarynyň gurluşy we görnüşleri olaryň ýaşaýyşlaryna baglylykda dürli-dürli bolýar. Olaryň aýagy, esasan, çatalba, but, injik, penje we dyrnak bölümlerinden ybarat (13-nji surat).




13-nji surat. Çekirtgäniň aýagyňyň gurluşy:
1 – çatalba; 2 – but; 3 – injik; 4 – penje; 5 – dyrnak

Ýaşayan ýerine baglylykda mör-möjekleriň aýaklary ylgamaklyga, bökmeklige, ýüzmeklige, gazmaklyga ýöriteleşen aýaklara bölünýärler (14-nji surat). Ylgajy aýaklar inçe we uzynlygy. Olar garynjalara, siňeklere, ýyrtyjy tomzaklara mahsusdyr.

Ýörejji aýaklar gysgajyk bolýar. Olar käbir tomzaklaryň görnüşlerine degişli. Böküji aýaklaryň budy ýognas, güýçli bolup, olar çekirtgelere, bürelere degişlidir. Ýüzüji aýaklar suwda ýaşayan mör-möjeklere degişli. Gazyjy aýaklar bolsa buzawlarda bolýar. Tutujy aýaklar ýyrtyjy mör-möjeklerde, meselem, hudaýatylarda bolýar. Ýygnaýjy aýaklar bolsa balarylara mahsusdyr.


Mör-möjekleriň aýaklarynyň gurluş aýratynlyklaryny tertipleşdirmegiň hem özboluşly ähmiýeti bolup, ol görnüşleriň haýsy topara degişlidiklerini kesgitlemekde ulanylýar.



14-nji surat. Mör-möjekleriň aýaklarynyň görnüşleri:
1 – ylgajy aýak; 2 – ýüzüji aýak; 3 – gazyjy aýak; 4 – böküji aýak;
5 – tutujy aýak

Mör-möjekleriň ganatynyň gurluşy

Mör-möjekleriň köp görnüşlerinde 1 ýa-da 2 jübüt ganatlary bolýar. Olaryň ganatlarynyň gurluşy hem dürli-dürlüdür. Mysal üçin, tomzaklaryň ýokarky ganatlary gaty hitindendir, çekirtgeleriňki bolsa pergament görnüşli, arylaryňky perde şekillidir. Mör-möjekleriň köpüsinde 2 jübüt ganat bolýar (*15-nji surat*). Mugthor mör-möjekleriň köpüsinde ganat bolmaýar. Ganatlarynyň görnüşine baglylykda mör-möjekler perdeganatlylar (arylar, garynjalar), torganatlylar (altýngözlüje), gatyganatlylar (tomzaklar) ýaly dürli toparlara bölünýärler. Kebelekleriň ganatlarynyň üsti näzik teňňejikler bilen örtülendir. Şonuň üçin hem olara teňneganatlylar diýilýär.



15-nji surat. Kebelegiň ganatynyň damarjyklary:

C – kostal; Sc – subkostal, D₂₋₄ – diskal, R₁₋₅ – radial, M₁₋₃ – medial, Cu₁₋₂ – kubital, A₁₋₃ – anal

Mör-möjekleriň ganatlarynyň damarlanyşy dürlüdür. Ýagny dikligine we keseligine geçýän damarjyklar bolýarlar. Ganatyň oň tarapyndaky kese geçýän damarjyklaryň ilkinjisine kostal (C), ikinjisine subkostal (Sc), galanlaryna bolsa radial (R), medial (M), kubital (CU) damarjyklary diýilýär. Iň soňky damarjygyna bolsa anal (A) damarjygy diýilýär we olar öz atlarynyň baş harpy bilen belgilenýärler. Mör-möjekleriň ganatlarynyň damarlanyşy olaryň görnüşlerini kesgitlemekde uly ähmiýete eýedir.

Mör-möjekleriň garyn bölümi we onuň gurluşy

Mör-möjekleriň garyn göwräniň 3-nji bölümidir. Ol dürli bogunlardan ybarat bolup, onda aýak bolmaýar. Onuň her bogny ýokarky ýarym aýlawdan (tergitden), aşaky ýarym ýa-da garyn aýlawyndan (sternitden) we iki gapdalynda ýerleşen örtüklerden (plewritden) ybaratdyr. Mör-möjekleriň garyn boşlugy 10-12, käbirinde 4-6 bogundan ybarat bolup, oturan, baldak we asylan görnüşindäki garynlardyr.

Eger mör-möjegiň garyn göwräniň iň soňky bölümine göni birleşen bolsa (tomzaklaryňky), onda ol oturan görnüşinde bolýar. Garyn bölümi inçe uzynrak birleşse baldak we sapagy gysgarak (garynjalaryňky, arylaryňky) bolsa, onda ol asylan görnüşinde bolýar. Garyn iň soňky bognunda serkiler, grifelkiler we ýumurtga goýujysy ýerleşýär.

Mör-möjekleriň daşky beden örtügi

Deri örtügi. Mör-möjekleriň deri örtügi kutikuladan, gipodermadan we bazal perdesinden ybaratdyr. Olaryň daşky gatlagy kutikula bilen örtülendir. Ol hitin diýilýän organiki maddalaryň birleşmelerinden ybarat bolup, mör-möjekleriň daşky skeletini emele getirýär, ýagny onuň iç ýüzüne muskullar birleşýär. Mör-möjekleriň içki skeletiniň bolmaýanlygy üçin (onuň işini kutikula ýerine ýetirýär) oňurgaly haýwanlardan tapawutlanýar. Gistologiki jähtden kutikula 2 bölekden: daşky we içki gatlakdan durýar. Daşky gatlagyna epikutikula diýilýär. Bu gatlak gury ýerde ýaşayan mör-möjeklerde has ösendir.

Ol gatlak gigrofob häsiýetli bolup, suw geçirmeýänligi bilen tapawutlanýar. İçki gatlagyna prokutikula diýilýär. Ol daşky gatlakda has galyň bolup, azotly polisaharidleri bolan hitinden ybaratdyr. Hitin himiki eredijilerde (spirtde) we aşgarda eremeýän gaty gatlakdyr. Kutikulanyň şeýle çylşyrymly gurluşly bolanlygy sebäpli, ol bedeni daşky täsirlerden goraýar we bedeniň içine himiki serişdeleri geçirmeýär. Käbir mör-möjekleriň kutikulasynda dürli ösüntgi, güberçekler bolýar. Mör-möjekleriň bedeniniň daşky reňki kutikulanyň aşagynda ýerleşýän melaniniň düzümine bagly bolýar.

Gipoderma bir gatlakdan ybarat bolup, ol kutikulanyň aşagynda ýerleşendir. Onuň aşagynda örän ýuka gatlak bolup, oňa bazal perde diýilýär.

Mör-möjekleriň deri örtüginin galyňlygy dürli-dürlüdür. Ol gatynganatylarda (tomzaklarda) örän galyň bolup, deňganatylarda (şirejelerde) has ýuka bolýar. Mör-möjekleriň deriasty mázleri hem dürli-dürlüdür. Şirejelerde, käbir güýelerde, mum ýasmyklarynda ys, gurçuklarda lak, kebeleklerde bolsa ýüpek bölüp çykarýan mázleri bolýar.

3.3. Mör-möjekleriň anatomiýasy we fiziologiýasy


Mör-möjekleriň myşsa ulgamy somatiki, wisselýar böleklere bölünmek bilen daşky kitikula içki organlary birikdirýär. Myşsalaryň birikmegi tonofibrilleriň, ýagny içki we daşky bedenlere birikdiriji ýörite bedeniň kömegi arkaly amala aşyrylýar.

Myşsa ulgamy örän ýokary derejede ösendir. Ol, esasan, böküýän mör-möjeklerde (çekirtgelerde, bürelerde) oňat ösmek bilen, şeýle hem uçýan mör-möjekleriň (çybynalaryň, siňekleriň) ganatlaryny hereketlendiriji myşsalary oňat ösendir. Olaryň ganatlary sekuntda 300-500 gezek hereketlenýär we uzak aralyga uçup bilýärler.

Mör-möjekleriň beden boşlugy diafragmadan ybarat bolup, ol 3 bölekden durýar. Birinji böleginde gan aýlanyş, ortakyda iýmit siňdiriş, bölüp çykaryş, köpeliş we ýag gatlagy, yzky böleginde bolsa nerw zynjyryklary ýerleşendir.

Mör-möjekleriň ýag gatlagy aýratyn gurluşly dokumalardan ybaratdyr. Onuň öýjükleri ýag damjalaryndan we gemositlerden düzülendir. Gemositler mör-möjekleriň gemolimfasyna çalymdaşdyr. Olaryň ýag gatlagynyň fiziologik taýdan ähmiýeti iýmit elementleriniň ätiýaçlyk hökmünde saklanmagy bilen baglanyşyklydyr. Şol gatlakdaky ýaglar mör-möjekleriň amatsyz şertlerde we kukolkadan ýetişen fazasyna öwürülende gerek bolýan örän zerur energiýa çeşmesidir.

Iýmit siňdiriş ulgamy agyz boşlugyndan we içege kanalyndan durýar. İçege alynky, ortaky we yzky böleklerden ybarat. Alynky bölegi agyz boşlugyndan başlanyp, onda iýmit tükülik bilen ezilýär we böleklere bölünýär. Agyz boşlugyndan soňra damagy, gyzylödegi,



16-njy surat. Mör-möjekleriň içki gurluşy:

- 1 – gyzylödek; 2 – tüýkülik mäsiniň haltasy; 3 – tüýkülik mäzi; 4 – peteکه; 5 – garyn; 6 – ortaky içegäniň ösüntgisi; 7 – ortaky içege; 8 – malpigi damarlary; 9 – inçe içege; 10 – göni içege; 11 – tohum ösüntgili kanal; 12 – jyns mäsleriniň çykyndysy; 13 – tohum geçiriji; 14 – tohumlyk; 15 – traheýa sütünleri; 16 – dem alyjy deşik; 17 – garyn nerw zynjyry

petekesi bar (16-njy surat). Ýmit petekeden soňra muskuly oňat ösen garynjyga barýar.

Garynjygyň içki diwary hitinleşen dişjagazlardan ybarat bolup, onda ýmit ownadylýar. Mör-möjekleriň alynky içegesi kardial klapan bilen tamamlanýar.

Mör-möjekleriň içegesiniň ortaky bölegi ýöriteleşen endodermal gatlakdan ybarat bolup, ol ýmit siňdiriji şiräni bölüp çykarýar. Ortaky içegäniň iç tarapynda peritrofiki membrana bardyr.

Ol inçe içegäni gaty ýmit bölekleriniň täsirinden goraýar. İçegäniň yzky bölegi malpigi turbajygy bilen tamamlanýar. Onuň wezipesi siňmedik ýmit galyndylaryny inçe içegä goýbermezlik we onuň düzümindäki suwy gysyp yzyna sormakdan ybarat. Ýmiti

siňdirmeklik, esasan, iýlen iýmitiň mehaniki we himiki taýdan gaýtadan işlenilmegi bilen baglanyşyklydyr.

Iýlen iýmitiň mehaniki taýdan gaýtadan işlenmegi diňe gemriji mör-möjeklere mahsusdyr. Sorujy mör-möjekler bolsa ergin halyndaky iýmit bilen iýmitlenýärler. Gemriji mör-möjekleriň iýmiti ýaprak, agaç bölejikleri, kök we ş.m. bolup, olar agyz boşlugynda tüýkülik bilen ezilýär. Soňra ortaky içegede himiki taýdan gaýtadan işlenilip, iýmit şiräniň düzümindäki fermentleriň täsiri netijesinde beloklara, ýaglara we uglewodlara çenli dargadylýar.

Iýmitiň siňdirilmeginde proteaza, karbogidraza, lipaza ýaly beloklary, uglewodlary we ýaglary dargadyjy fermentleriň ähmiýeti örän uludyr. Şeýle hem ösümlikleriň agaçlaşan bölegi bilen iýmitlenýän mör-möjekleriň (sarygarynjalaryň, agaç ýonuylaryň) içegesinde kletçatkany dargadyjy kömelekleriň, bakteriýalaryň bolmagy iýmitiň siňdirilmegine ýardam edýär. Ot bilen iýmitlenýän mör-möjekler iýmitiň ähli görnüşini özleşdirip bilýär. Sebäbi olar gereginden köp iýýärler. Şonuň üçin bu mör-möjekler gök fitomassanyň düzümindäki suwuň hasabyna oňa bolan isleglerini kanagatlandyrmaly bolýarlar. Bu ýagdaý, esasan, çöl entomofunasyna mahsusdyr. Mysal üçin, jyk-jyk tomzaklar, kolorado tomzagy öz agramyndan 2-3 esse köp iýýärler. Sanjyp-sorujy mör-möjekler bolsa ösümligi sanjanda hortumjygy bilen suwuklyk goýberýär we şonuň düzümindäki fermentler iýmiti dargadyr we içegede özleşdirilýär.

Gan aýlanyş ulgamy uly gan damarjyklardan ybarat bolup, onuň giňelen ýeri ýüregiň wezipesini ýerine ýetirýär. Mör-möjekleriň ýüregi olaryň garnynyň arka tarapynda ýerleşmek bilen, ol uzyn turba şekillidir. Onuň öň tarapynda aortasy bolýar. Ýüregiň ganat şekilli muskullary onuň kameralaryny sazlaşykly hereketlendirýär. Aortanyň ýygrylmagy netjesinde gemolimfa damarjyklar arkaly kellä we bedeniň ähli ýerine ýaýraýar. Soňra ýürekýany boşluga ýygnanyp, ýene-de ýürege barýar. Gemolimfa ergin plazmadan we gemositden ybaratdyr. Onuň düzüminiň 75-90%-i suw bolup, galan bölegi organiki duzlar, fermentler, gormonlardyr. Gemositiň düzümi mör-möjekleriň ösüş döwürlerine baglylykda üýtgeýär. Mör-möjekleriň gemolimfasy dokumalary iýmit elementleri bilen üpjün edýär we beden boşlugyny dolduryp, onuň belli bir görnüşde saklanmagyna kömek edýär.

Dem alyş ulgamy içi boş turbajyklardan-traheýalardan ybarat bolup, ol örän ownujak traheýa kapillýarlaryndan durýan traheollardyr. Traheýalaryň beýleki tarapy bolsa dem alyş deşikleri bolan stigmalara barýar. Mör-möjekleriň kükreginde 2, garynjygynda bolsa 8 jübüt dem alyş deşikleri bar we şolaryň kömegi bilen kislorod traheýa we traheollara barýar. Dokumalarda okislenme netijesinde kislorod kömürturşy gazyna öwürlip, traheýanyň we deriniň üsti bilen daşary çykarylýar. Mör-möjekler bahar aýlary has işjeň hereketde bolýan wagtlary kislorody köp kabul edip, gýşky susluk döwründe ony az harç edýär. Şeýle hem uçýan mör-möjekleriň traheýa turbajyklarynyň göwrümi uly bolýar. Mysal üçin, maý tomzagynyňky 630 mm^3 . Çölde ýaşaýan mör-möjekleriň yssy we gurak howa şertlerine uýgunlaşmagyny öwrenmek üçin geçirilen tejribeler olaryň uýgunlaşma häsiýetleriniň aýratynlyklaryny görkezdi.

Şeýle hem tomzagyň arkasyndaky dem alyş deşikleri arkaly goýberilýän howa daşary çykarylman goýberilmän, şol subelital boşluga düşüp, onuň düzümindäki çygyň ikilenji gezek bedene siňdirilýändigini subut edildi. Mundan başga-da, psammobiontlaryň ganatlarynyň aşagynda subelital boşlugyň bolmagy yssyda bedeniň $5-6^{\circ}\text{C}$ -ä çenli sowamagy üçin ähmiýetlidir. Şeýle hem mikroskopiki barlag netijesinde tomzagyň dem goýberiş ulgamynyň içki diwarynyň ýylmanak däl-de, armaturyň daşy ýaly бүдүр-сүдүрлиги anyklanyldy. Bu bolsa dem alyşda goýberilýän howanyň düzümindäki çygyň bedene siňdirilmekde ähmiýetlidiginiň subutnamasydyr. Mundan başga-da ädiktiker tomzagyň gurak şerte morfologik taýdan uýgunlaşma mehanizmi öwrenildi. Netijede, tomzak ýöründe gyzmaz we çägä çümmez ýaly aýaklarynyň ujunda jyga görnüşli dyrnaklarynyň bolmagy morfologik taýdan uýgunlaşmanyň bir görnüşiniň subutnamasydygy anyklanyldy. Anatomiki barlaglar netijesinde psammobiontlaryň içegesiniň yzky böleginiň myşsasynyň has ösändigini we içegäniň içinde emzik pisintli çykyntylaryň bolmagy bolsa daşary çykarylýan nejasatyň düzümindäki çygyň gysylyp, yzyna sorulýandygy, ýagny metaboliki suwy ulanýandygy bilen baglanyşyklydyr.

Bölüp çykaryş ulgamy. Siňmedik iýmit galyndylary artbujak deşigi arkaly daşary çykarylýar. Emma bu ýol bilen bedendäki hemme siňmedik maddalar bölünip çykmaýar. Bedeniň dokumalarynda

we organlarynda belok maddalarynyň dargamagy netijesinde her dürli kislotalar we duzlar emele gelýär. Şol galyndylary bölüp çykarmakda esasy beden bolup, malpiginiň turbajyklary hyzmat edýär. Turbajyklaryň bir tarapy ýapyk bolup, olar beden boşlugynda ýüzüp ýöreýär. Olar gan bilen hem ýuwulýar. Turbajyklaryň diwarlary gandan peşew kislotasyny, dürli gerekmejek duzlary sorup alýarlar we içegä geçirýärler. Mör-möjekleriň nejasatlary (tezejikleri) bilen şol maddalar daşary çykarylýar. Bedene siňmedik maddalary toplamakda beden boşlugynda ýerleşýän ýag bedenjikleri hem uly ähmiýete eýedir.

Mäzler. Mör-möjekleriň deri gatlagynda ýerleşýän mälzere **ekzokrin mälzer** diýilýär. Şeýle hem olaryň mälzeriniň önümleriniň gemolimfa goşulýanlary-da bar. Olara bolsa **endokrin mälzer** diýilýär. Mälzeriň bölüp çykarýan önümleriniň ýerine ýetirýän işi örän uludyr. Olar iýmiti siňdirmekde, goranmakda daş-töwerekden ähmiýetli bolup, biologik işjeň görnüşleri hem bar. Olara telergonlar diýilýär. Olaryň ürküziji (reppelent), özüne çekiji (attraktant) görnüşleri hem bar. Endokrin mälzer bolsa mör-möjekleriň ösüş ugurlaryny (ýumurtga, liçinka, kukolka, ulusy), ösüşini sazlamaga gatnaşýarlar.

Nerw ulgamy. Mör-möjekleriň nerw ulgamy bedeniň işini kadalaşdyrýar. Nerw ulgamy neýronlardan durmak bilen, ol merkezi, periferiýa, simpatik böleklere hem bölünýär. Merkezi nerw ulgamy nerw düwünlerinden (gangliýadan) ybaratdyr. Ol düwünler kelle we garyn böleklerinden durýar. Periferiýa nerwi merkezi we simpatik nerw ulgamlaryny özüne birikdirýär. Simpatik nerw ulgamy bolsa muskulalaryň we içki organlaryň işini kadalaşdyrýar.

Görüş synasy. Ol çylşyrymly fasetkalardan durýar. Ondan başga-da, käbir mör-möjekleriň maňlaýynda ýönekeý gözleri bolýar. Fasetkalar altyburçluk şekillerden ybarat bolup, rogowisadan we hrustaljykdan durýar. Mör-möjekleriň ýaşaýyş şertlerine laýyklykda olaryň görüş ukyplary hem dürli-dürlüdür. Mysal üçin, balarylaryň oňat görýärler, buzawlaryň bolsa görüş ukyby gowşakdyr.

Jyns ulgamy. Mör-möjekleriň köpüsiniň erkegi we urkaçysy daşky alamatlary, şeýle hem bedeniniň ululygy boýunça tapawutlanýarlar. Oňa jyns demorfizmi diýilýär. Olaryň jyns ulgamy garynjygynda ýerleşendir. Urkaçylarynyň jyns ulgamy 2 ýumurtgalykdan,

2 ýumurtga geçirijiden we tohum kabul edýän bölekden we mázlerden ybaratdyr. Erkekleriniň jyns ulgamy tohumdan, tohum geçirijiden, tohum çykarýan kanaldan we jübütleşýän bedeninden ybaratdyr. Olaryň tohumy spermatozoid bolup, ol ýumurtgany tohumlandyrýar. Mör-möjekleriň ýumurtgalarynyň sany olaryň gurluşyna baglydyr. Mysal üçin, sarygarynjalaryňky 30 müňe, balarynyňky 3 müňe, sowkalaryňky 1,2 müňe çenli bolup, şirejeleriňki bolsa 50-80-e barabardyr.

Duýuş organlary görüş, ys alyş, eşidiş, tagam duýuş, bölümlerinden ybaratdyr. Ys alyş organy murtlaryndaky çukurjyklarda ýerleşendir we olara nerw sapajyklary birigendir. Olaryň ys alyş organy oňat ösendir we iýýän iýmitini, ýumurtga goýmaly ýerini, şol bir görnüşe degişli beýleki jynsy oňat tanaýar. Häzirki döwürde mör-möjekleriň ys alyş ukybyny öwrenmek bilen olaryň erkeklerini çagyrmak üçin urkaçylarynyň bölüp çykarýan ysna meňzeş ysly maddalary sintezläp, feromonly tutujylary ösümlikleri goramak işinde giňden ulanýarlar.

IV BAP

AMMARLARDA SAKLANYLYÁN ÖNÜMLERE ZYÝAN ÝETIRÝÄN TOMZAKLARYŇ GÖRNÜŞLERI WE BIOLOGIÝASY, ÝETIRÝÄN ZYÝANY HEM-DE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI

4.1. Uly un tomzagy (*Tenebrio molitor* Linnaeus). Jyk-jyklar maşgalasy (*Tenebrionidae*)

Morfologik häsiýetnama. Jyns taýdan ýetişen mör-möjekleriň bedeniniň uzynlygy 1,25-1,8 sm-e ýetýär. Bedenleri ýasy, üsti gara-goňur reňkde, çalaja ýalpyldaýar, gapdallary parallel, aşagy gyzylymtyl. Murtlary on bir bogunly, kükrek galkany boýundan ulurak, arka burçlary göni, ganatüsti uzynlygyna gür çyzykly. Liçinkasy 2,5 sm we ondan-da köpräk, ýalaňaç, goňrumtyl-sary silindr şekilli, gözsüz, üç jübüt kükrek aýakly, her aýagy dyrnakly, murty 4 bogunly, ýokarky äňiniň ýokarsy ikä bölünen. Bedeniň arka bogny konusa meňzeş, ýokaryk gönükdirilendir, iki gaňyrçak bilen gutarýar, artbujagynyň deşigi yzky soňky bognuň gyrasynda, çalaja güberilen ýerde ýerleşýär. Şol ýerde deşigiň önünde ýene-de iki sany kiçiräk siňňil bar – bularyň hemmesi liçinkalaryň ýöremegine iteriji bolup kömek edýär (18-nji surat).



18-nji surat.
Uly un tomzagy

Gundagy ak, näzik, arka halkasynyň üstünde iki şahly çykyndy tikenjik bar. Garyn halkalary gapdalynda dörtburç, goňur çykyntgyly. Uly un bit-tomzagy kosmopolitdir.

Biologiýasy. Urkaçysy ömründe 500-den gowrak ýumurtga taşlaýar. Liçinkasy uzak wagtlap sowuk jaýlarda kämilleşýär. Ösýän liçinkalar çörek däneleri, un, kepek we bişen çörek bilen iýmitlenýär. Kämilleşýän wagty olar 30 gezek gowuny täzeleýär, ýetiş-

megi bolsa 600 gije-gündize çekýär. Tomzaklar 130 gün ýaşayarlar. Liçinkalary horan, ähli ösümlüklerden bolan iýmitleri iýýär, emma 8 aýa çenli hiç zat iýmän hem ýaşap bilýär. Liçinkalary sowuga çydamly, 5-den 0°C-ä çenli temperaturada gyşlap bilýär; 5°C-de üç aýyň dowamynda heläk bolýarlar. Unuň we dänäniň howply zyýankeşi hasaplanýar.

Un üweýän zawodlarda we ammarlarda duş gelýär. Undaky gurçuklar özüniň nejasatlary we çalşyryan gowy bilen una zyýan ýetirýärler.

4.2. Uly garamtyl un biti (*Tenebrio obscurus* F.)



19-njy surat.
Uly garamtyl un biti

Daşky sypaty boýunça uly un tomzagyna meňzeş, emma has iri (18 mm-e çenli), ululykda, bedeniniň üsti tutuk. Bu un bitleri gowy uçýarlar, 150 gün ömri bar. Urkaçysy 500-e golaý ýumurtga taşlaýar. Bir nesli 105-den 675 (19-njy surat) günde ýetişýär. Liçinkalary otag ýylylygynda 8 aýa çenli iýmitsiz ýaşap bilýär. Ýetirýän zyýany un tomzagynyňka meňzeşdir.

4.3. Ýylmanak un tomzagy (*Palorus subdepressus* Woll)

Bedeni uzynrak, gyzylymtyl-mele, uzynlygy 2,5-3,0 mm. Bedeniniň reňki çyparrak, arka öňi ganat üstünden garamtylrak. Gözüniň ýokarky çeti görünmeýär, sebäbi onuň üstüne gözünüň yzky çetine ýeteňkirlän insiz küle meňzeş plastinka ýaly maňlaýyň gapdal gyrasy abanýar. Kellesiniň arka öňündäki insiz ýaşmagynyň öňi oýuk däl. Gözleri tegelek. Maňlaýynyň we ýaşmagynyň arasynda çöken kese oýuk bar. Murtlary ýokarlygyna sähelçe ýognalýar. Arka öňi sähelçe keseren, iň giň ýeri öňki gyrasynyň ýanynda göni, düýbüne ýetiberende inçelýär. Ganatüsti inçejik nokatly keşjagazly, hatar arasy gylsyz (20-nji surat).



20-nji surat.
Ýylmanak un tomzagy

Liçinkasy insiz, silindr şekilli, arka tarapyndan gaty, garynjyk tarapyndan ýumşak, iň soňky bognunyň üstünde iki sany maýdajyk tiken bar.

Bu tomzak unda, dänede we ähli iýilýän azyklarda ýaşaýar. Däne saklanýan ammarlarda we un saklanýan jaýlarda, degirmenlerde, käwagt gämileriň ammarynda (trýumynda) duş gelýär. Hususan-da, *Tribolium* urugyna degişli tomzaklar bilen duş gelýär. Tebigatda çüýrän agaçlarda we olaryň köweginde duş gelýär.


4.4. Ýalpyldawuk şar garamtyl, goňrumtyl un tomzagy (*Alphitophagus diaperinus* Panz).

Tutuk şar gara-goňrumtyl un tomzagy (*Alphitophagus laevigatus*)

Bu tomzagy süplük un biti (*Alphitophagus Ovatus* Hbst) bilen garjaşdyrýarlar. Olaryň ikisem ösümlik galyndylarynyň arasynda, gurap barýan otlaryň arasynda, ammarlarda, un önümlerinde duş gelýärler (21-nji surat). *Alphitophagus ovatus* şar gara-goňrumtyl un tomzagyna garanda kiçiräk 4,5-5 mm, tutuk-gara; öňki aýaklarynyň injikleri çalaja giňelen; ganatüstündäki nokatly hatarlary keşjagaz görnüşli däl. Şar gara-goňur un tomzagyna garanynda seýrek duş gelýär.

Tomzagy iri, uzynlygy 5-6,5 mm. Bu un tomzagynyň iki jübüt ganaty bar, gowy uçýar. Un bit-tomzagynyň bedeniň şekili – uzyn süýri, giň, reňki garamtyl-goňur ýa-da gara. Bu un bit-tomzagy ýalpyldawuk; arkaöňi bedeniniň ortasyndan başlap, kellesine ýakynlaşyberende inçelýär. Arkaöňüniň yzky böleginiň ini ganatüsti bilen deň; düýbi gowy görünýän oýukly, gapdaly inçejik jähekli; ganatüsti nokat çyzykly; kellesiniň öňdäki galkanjygynyň gyrasy kesik giňişleýin aýrylan; murtlary gysga, ýokarsyna tarap ýogynlaşan; öňki aýaklarynyň injikleri güýçli giňelen we kütäk gädilen. Gözleri maňlaý gyrasy bilen doly dilnen.

Liçinkasy uly un tomzaklarynyňka (*Tenebrio molitor*) meňzeş, emma ondan kofe-mele reňki, gysga we inli bedeni bilen tapawut-



21-nji surat.
Ýalpyldawuk şar
garamtyl, goňrumtyl
un tomzagy

lanýar. Onuň yzky garynjyk bölegi ýokarlygyna tarap uly bolmadyk tikenlidir.

Gundagynyň garyn halkalarynyň gapdalynda iki sany üsti ýaýbaň ýeri we garnynyň ujunda ýabagy bar.

Degirmenleriň, çörek işläp bejerýän zawodlaryň we konditer fabrikleriň çig mal we taýýar önüm ammarlarynda duşmak bilen çygly дәne önümlerine, galyndylara zyýan ýetirýär. Dәne we дәne önümlerine şikes ýetirýär.

Çygly, heňlän ýerleri we zyýan çeken дәneleri halaýar. Olar gurluşyk desgalarynyň, un haltalarynyň aşagynda we başga ýerlerde duş gelinýär.

Alymlaryň aýtmagyna görä, ýalpyldawuk şar gara-goňrumtyl un biti guradylan дәnelere zyýan ýetirmeýär.

4.5. Iki zolakly un tomzagy (*Alphitophagus bifasciatus* Say). Jyk-jyklar maşgalasy (*Tenebrionidae*)

Daşky gurluşy. Bedeniniň uzynlygy 2,8 mm-e çenli. Bu un bit-tomzagynyň şekili togalak – süýrgült, biraz ýasyrak. Bedeniniň reňki: posly-çypar, ýokarsy aram ýalpyldawuk çalaja görünýän gytyk tüýli. Ganatüsti uza-boýuna çalaja çöken nokatlar hatarly, hersi iki sany üýtgeýän şekilli gara tegmil ýa-da kese eгнаşыр çyzygy bar. Murtlary uzyn, ýokarsynda anyk görünýär, olaryň uýy arkaöňüniň düýbünüň aňyrsyna geçýär. Erkek tomzagynyň maňlaýynda gözünüň önünde iki dişjagazy bar. Arkaöňüniň gapdalynda kirpijek yok. Öňdäki kükreginiň ortasynda uzaboýuna күтек gыly bar (22-nji surat).



22-nji surat. Iki zolakly un tomzagy

Bu görnüş polda saklaýan дәne ammarlarda, degirmenlerde, mal-darçylyk fermalarynda, дәne owradylyan sehlerde, gәmi ammarlarynda (trýumlarynda) ýaşaýar. Iki zolakly un bit-tomzaklarynyň imago-lany we liçinkalary çyg, çüýräp barýan iýmitleri, çyglylygy ýokary bolan дәneleri, çyg un, kepek we başga heňlän ösümlük önümleri bilen iýmitlenýärler. Gury дәnelere we önümlere zyýan ýetirmeýärler.

4.6. Kiçi un tomzagy (*Tribolium confuzum* J. du Val.). Jyk-jyklar maşgalasy (*Tenebrionidae*)

Daşky gurluşy. Temençemurtly we kiçi un tomzagy daşky görnüşi, özüni alyp barşy boýunça iki zolakly un tomzagyna örän meñzeş. Bu tomzak ýasy gyzylymtyl-mele reňkde bolup, uzynlygy 2,5-4,5 mm (23-nji surat).



23-nji surat. Kiçi un tomzagy

Temençemurtly un tomzagy gijelerine gowy uçsa-da, kiçi un tomzagy uçmaýar. Un tomzaklary däne we onuň önümleri üçin iň giň ýaýran howply mör-möjeklerdir. Olaryň ýaşaýan ýerlerinde uzak wagtlap ýatan däne we un galyndylary, ammar we däne saklanýan jaýlarda, gaýtadan işläp çykarýan kärhanalarda elýetmez ýerlerde topbak bolup ýaşaýarlar. Olaryň kükrek we garyn bölümlerinde ýiti gyjyndyryjy ysly, düzüminde hinon saklaýan suwuklyk işläp çykarýan mázleri bar.

Bu un tomzagynyň urkaçylary amatly şertlerde ömrüniň dowamynda ortaça 300-500, iň köpi 1000 ýumurtga taşlap bilýärler. Ýumurtgalaryny tapmak kyn, sebäbi olar ýelim ýaly suwuklyk bilen örtülendirler. Ol suwuklyk uny we tozany özüne çalt toplaýarlar. Şol sebäpli hem ýumurtgalary görünmeýär. Liçinkalary 5-12 gezek gow taşlaýarlar, soň gundaga we tomzaga öwrülýärler.

Kämilleşiş döwri temperatura, iýmitiň görnüşine, çyglylyga we başga sebäplere baglylykda üýtgäp durýar.

Temperaturanyň iň pes derejesi kiçi un tomzagynyň ösüş döwründe 14,8°C, temençemurtly un tomzaklaryňkyda 15,2°C-e deň. Temperatura 25°C bolanda, kiçi un tomzagynyň ösüş döwri ortaça 56 gije-gündizde, temençemurtly un tomzagynyňky 47 gije-gündizde tamamlanýar.

Unuň temperaturasy 30°C bolanda ýumurtganyň, liçinkalaryň, gundaglaryň kämilleşişi, degişlilikde kiçi un tomzagynyňky 6 gije-gündizde, temençemurtlynyňky 4-5 gije-gündizde bolup geçýär.

Un tomzaklary 1 ýyldan 3 ýyla çenli ýaşap bilýärler. Bu mör-möjekler pes çyglylyga juda çydamly. Ýarma harytlarynda olar 1% çyglylykda ösüp bilýärler.

Bu un tomzaklarynyň biri-birini iýýändikleri üçin olaryň sany çäklidir. Tomzaklary, liçinkalary öz görnüşleriniň ýumurtgasyny kukolkasyny iýýärler. Kannibalizm tomzaklar ulaldygyça güýçlenýär.

Temençemurtly un tomzagy ýokary temperaturalara durnukly. Temperatura 42°C bolanda, ol 114 sagatda, 52°C-de 3 sagatdan soň, kiçi un tomzagy bolsa 50°C temperaturada 30 minutdan soň, 55 °C-de 10 minutdan heläk bolýar.

Bu mör-möjekler, adatça, agaçlaryň köweginde, gabygyň astynda ösümliklerden we haýwanlardan emele gelen iýmitler bilen iýmitlenýän kosmopolit mör-möjekler hasaplanýar. Bu iki görnüş hem däne, un, guradylan miweler, hoz we başgalar bilen iýmitlenýärler. Temençemurtly un tomzagy, esasan, dürli-dürli ösümlikleriň dänelerinde ýaşaýar. Kiçi un tomzagy, esasan, ammarlarda, täzeden işläp çykarýan kärhanalarda, taýýar önümlerde duş gelýär. Şeýle hem bolsa olaryň iki görnüşine-de bilelikde – dänede, unda we ýarmada duş gelmek bolýar.

4.7. Kiçi gara un tomzagy *(Tribolium destructor Uytt.)*


Kiçi gara un tomzagy dänede duş gelýär we ýygy-ýygýdan däne önümlerine zyýan ýetirýär. Ýaşaýyş jaýlaryndaky iýmit önümlerinde duş gelýär. Kiçi gara un tomzagy süýnmek, uzynlygy 5,5 mm-e çenli bolup, goňur şokolad reňkiden gara reňke çenlidir. Tomzaklary 3 ýaşa çenli ýaşaýarlar. Şol wagt aralygynda urkaçysy 1000-e çenli ýumurtga taşlaýar. Ulalmak üçin amatly temperatura 25-28 °C, önümiň çyglylygy 15%-e barabardyr. Şeýle ýagdaýda bir nesil 45-60 gije-gündizde kämilleşýär. Ösüşiniň iň pes temperatura çägi 13-14°C, iň ýokary temperaturasy 30°C-den ýokarrak. Tomzaklar önümlere porsy krezol ysyny berýärler.

4.8. Kiçi garamtyl un tomzagy *(Tribolium madens Charp.)*

Kiçi garamtyl un tomzagy un üweýän kärhanalarda seýrek duş gelýär. Onuň imagosy un tomzagynyň imagosyna meňzeş, reňki onuňkydan garamtylrak, bedeni garamtyl, aýaklary çypar reňkde. Tomzagyň uzynlygy 4 mm-e ýetýär.

4.9. Däne üweýji tomzak

Däne üweýji tomzagyň reňki goňrumtyl ýa-da açyk-goňur bolup, uzynlygy 2-5 mm. Iki sany ganaty bilen gowy uçýar. Göwresi süýnmek silindr görnüşde, liçinkasy gurçuk şekilli bolup, ak reňkli aýaklary bar (24-nji surat). Onuň urkaçysy jemi 500-e çenli ýumurtga taşlaýar. Howanyň temperaturasyna we dänäniň çyglylygyna baglylykda ýumurtgadan liçinka çykýar. Liçinkalar ilkinji gününden başlap dänäniň içine girip başlaýar. Dänäniň içini iýýärler, hapalaryny



24-nji surat. Däne üweýji tomzak:

1 – tomzak; 2 – tomzagyň gapdalyndan görnüşi; 3 – zaýаланан bugdaý dänesi;
4 – ýumurtga; 5 – liçinka; 6 – dänäniň içindäki liçinka; 7 – kukolka


bolsa deşikden çykaryp zyňýarlar. Liçinka birnäçe gezek gowuny täzeländen soň, kukolka öwrülýär.

Kukolkadan çykan tomzak dänäniň içini iýip, daşyna çykýar. Tomzaklaryň bir nesliniň emele gelmegi daşky gurşawa we ýymitiň görnüşine, temperatura baglylykda 37-65 güne çenlidir. Bir ýylda 8 nesil berýär. Däne üweýji tomzak bugdaý, süle, arpa, jöwen, greçka, mekgejöwen ýaly däne önümlerine uly zyýan berýär. Bu tomzagyň beýleki zyýankeşlerden aýratynlygy, ol däneleri ilki üweýär, onuň iýen dänelerinden zaýalan dänesi köp bolýar. Tomzaklar çyglylyk 8%-den pes bolanda gyrlyp başlaýarlar. Çyglylyk 10% bolanda däne ýitgisi 6%, 12,5%-de 16%, 14,6%-de 17,9%, 17,9%-de 23,5%, 14,6%-de 17,9%, 18,6%-de ýitgi 30,9% bolýar.

4.10. Mawritan kozýawkasy (*Trogosita mauritanisa* L.)

Mawritan kozýawkasy zyýankeşiniň tomzagynyň uzynlygy 11 mm bolup, reňki garamtyl, ýalpyldawukdyr. Göwresiniň ähli yerinden çyzyklar geçendir, kükrek bilen garyn bölümi inçejik sapak görnüşde birleşendir. Ol un tomzagyna meňzeş bolup, diňe aýaklarynyň kiçiligi bilen tapawutlanýar. Ol degirmenlerde, ammarlarda, ýarma we çörek öndürýän kärhanalarda hem-de öýlerde, ekin meýdanlarynda agaç gabygynyň aşagynda köp gabat gelýär (25-nji surat).

Mawritan kozýawkasy jynsy ýol bilen köpeliýär, onuň urkaçysy ýumurtgasyny gat-gat edip 20 sanydan taşlaýar. 10 günň içinde



25-nji surat. Mawritan kozýawkasy: 1 – imagosy; 2 – liçinkasy


ýumurtgadan liçinkalar çykýarlar, olar örän haýal ösýärler, geljek ýylyň aprel-maý aýlaryna çenli gyşlaýar. Liçinkanyň kellesinden başga ýeri gara-agymtyl reňkde bolýar. Göwresiniň soňky böleginde 2 sany gyldyrgan bar. Liçinkalar gurçuk şekilinde bolup, ammarlaryň agaçdan edilen ýerleriniň ýaryklaryna we beýleki buky ýerlere girýär we pilejige öwrülýär. 1 aýdan soň pileden tomzaklar çykýar we ýylda bir nesil berýär. Bu tomzaklar 12-22 aý ýaşaýar.

Mawritan kozýawkalary dänä we una uly zyýan ýetirýär, olar ownujak mör-möjekler bilen hem iýmitlenip bilýärler.

4.11. Şalynyň uzynburunly tomzagy (*Galandra oruzae* L.)

Bu tomzak ammar uzynburunly tomzagyňa örän meňzeşdir. Onuň bedeniniň uzynlygy 2,5-3,5 mm bolup, goňur reňkli, ganatlarynyň üstünde iki sany gyzgylt menekleriň bardygy, ganatlarynyň gowy ösendigi we uçýandygy bilen ammar uzynburunly tomzagyndan tapawutlanýandyr. Şalynyň uzynburunly tomzagy orulmadyk şalynyň içinde ýumurtgalap we ondan iýmitlenip meýdanda ösüp bilýär. Ol ammarlara tomzaklan däneler, beýleki önümler arkaly we uçup gelip aralaşýar (26-njy surat).

Şalynyň uzynburunly tomzagy ammarda hem edil ammar uzynburunly tomzagy ýaly ösüp, gury dänelere hem zyýan ýetirýär. Şalynyň uzynburunly tomzagyň urkaçylary 500-600-e çenli



26-njy surat. Şalynyň uzynburunly tomzagy:
1 – liçinka; 2 – kukolka; 3 – şala zyýan ýetirişi

ýumurtga taşlaýar, olardan 6-9 günden soň liçinkalar çykýar. Olar dänäniň içinde 12-17 gün ýaşaýarlar. Şalynyň uzynburunly tomzagy ýylda 8 gezek köpeliýär.

Bu tomzagyň liçinkalary dänäniň çyglylygy 7% bolanda hem ösüp bilýärler. Tomzaklary dänäniň çyglylygy 10%-den aşak bolanda, gyş paslynda bolsa 1°C aýazda 8 günden soň heläk bolýarlar.

4.12. Un tomzagy (*Tenebrio molitor* L.)

Un tomzagy ammarlaryň gizlin ýerlerinde, ýokary yzgarlylygy bolan ammarlarda, dänede, ýarmada we unda köpeliýär. Liçinkalary we tomzagy çyglylygy ýokary bolan önümlerden iýmitlenýärler, olar, ilkinji nobatda, dänäniň öslerine zyýan ýetirýärler. Zyýan ýeten däne ýaramaz gögerýär ýa-da asla gögermeýär.



27-nji surat.

Un tomzagy

Un tomzagynyň göwresiniň ululygy 13-15 mm bolup, ýylpyldaýan garamtyl-goňur we gara reňklidir. Ganaty gowy ösen, tomzaklary ammarda ýazyň ahyrynda ýüze çykýarlar. Urkaçy tomzaklar ýumurtgalaryny ýeke-ýekeden ýa-da 15-16 sanydan dänäniň, unuň, ýarmanyň, üstüne, ammaryň diwarlaryna, haltalaryň üstüne taşlaýarlar. Bir urkaçy tomzak 270-570 ýumurtga taşlap bilýär, olardan 10-14 gün geçenden soň ak reňkli liçinkalar çykýar. Olar kem-kemden aýyk sary reňkli, gaty we süýnmek, 25-30 mm uzynlykda bolýarlar (27-nji surat).


Un tomzagynyň liçinkalary 9-20 aý ýaşaýar. Ol dänäniň öseri tarapyndan içini iýip, çygly bolan yslanan undan we ýarmadan iýmitlenýär hem-de şolaryň içinde, diwarlaryň, pollaryň ýşlarynda, haltalarda kukolka öwrüliýär.

Kukolkasy agymtyl-sary, 16-20 mm ululykda bolup, onuň inçe tarapynda iki sany ösüntgisi bardyr. Kukolkadan 10-20 günden soň tomzaklar çykýar.

Un tomzaklarynyň imagolary we liçinkalary pes temperatura örän durnuklydyr. Köplenç, liçinkalar gyşlaýarlar. Un tomzagy ýylda bir gezek köpeliýär. Dänäni we ammarlary gury hem arassa saklamak un tomzagynyň ýaýramagynyň önüni alýar.

4.13. Surinam un iýiji tomzagy (*Silvanus surinamensis*)

Bu tomzagyň ululygy 1,8-3,5 mm, sarymtyl, garamtyl-goňur, uzynlygy 2,5-3 mm. Tomzagyň öňdäki kükregi yz tarapyndan bölünen ýa-da boglan görnüşdedir. Murty gapdalyndan çekilen alty dişli byçga meňzeşdir. Şonuň üçin oňa byçgy tomzak hem diýilýär. Erkek tomzaklaryň yzky tarap butlarynda byçgy dişleri bolup, olar urkaçy tomzaklardan tapawutlanýarlar. Bu tomzaklaryň ganaty bolup, olaryň ömrüniň dowamlylygy 36 aýdyr (28-nji surat).




28-nji surat. Surinam un iýiji tomzagy: 1 – ýumurtgasy; 2 – liçinkasy; 3 – kukolkasy; 4 – imagosy

Surinam un iýijisi GDA ýurtlarynda hem giňden ýaýrandyr. Surinam un iýijisi dürli çörek önümleri, kakadylan miwe we konditer önümleri bilen iýmitlenýär. Däne ammarlarynda, konditer we makaron fabriklerinde, un üweliýän we ýarma ediliýän kombinatlarda iýmitlenýärler we ýaşaýarlar. Bu tomzaklar däne dürli görnüşleriniň öslerini iýýär. Tomzaklar 12-14°C-de ýyly temperaturada 72 gün iýmitsiz oňup bilýärler. 16-18°C-de 68 gün, 25-27°C-de bolsa 44 güne çenli ýaşaýar. Surinam un iýijisiniň köpelmegi üçin 25-27°C-de amatly hasap ediliýär. Ýumurtgadan liçinkalar howanyň temperaturasy 25°C bolanda 7 gününň içinde çykýar. Liçinkalarynyň ululygy 3-4 mm, garamtyl tegmilli açyk reňkde bolup, olar örän işjeňdir. Liçinkalar ýumurtgadan çykanyndan 3 hepde soň gizlin ýerlere girip, pile emele getirýärler. 10 gün geçenden soň pileden tomzak çykýar. 3-10 hepde aralykda tomzaklar doly ýetişip, olar uly ýaşly görnüşde gyşlaýarlar. Surinam un iýijisi unda, däneli ekinlerinde, tüwüde, guradylan miwe we un önümlerinde duş gelýär.

4.14. Nohut däneçisi (*Bruchus pisorum* L.). Däneliler maşgalasy (*Bruchidae*)

Daşky gurluşy. Tomzaklar 3-6 mm uzynlykda çyparrak-çal tüý-jagazly bolup, olaryň bedeni ýumry, inlidir. Öňarkasynyň ini uzynlygyndan iki esse uly. Öňarkasynyň gapdal dişjagazy gowy ösen. Öňarkasy çanagynda ak tegmilli, ganatynyň üstünde aýry-aýry uzyn meneklerden düzülen kese ak çyzyklar bar. Garynjygynyň guýrugy açyk reňkdäki tüýler bilen örtülen. Olaryň iki sany süýri gara tegmilleri haç şekilini emele getirýär (*29-njy surat*). Ýumurtgalary ýantar-sary reňkde bolup, nohut kösüginin üstünde gowy görünýär.

Nohut däneçisiniň birinji ýylky liçinkasy gyzylymytyl, üç bogunly tikenli bolýar. Olar birinji gezek gow tüzelenende gaçýar. Ýetişen liçinkasy sarymytyl reňkde, aýaklarynyň başlangyjy siňňile meňzeş. Bedeni ýalaňaç. Diňe kükreginiň aşagynda gysgajyk tüý bar. Kellesi kiçijik, goňur reňkli äňi bar. Uzynlygy 5-6 mm. Gundaglary liçinkasy-na garanda garamtyl reňkde (*29-njy surat*).



29-njy surat. Nohut däneçisi: 1 – tomzagy; 2 – nohut kösügi;
3 – kösüekli ösümlik; 4 – liçinkasy; 5 – kukolkasy

Tomzaklar nohudyň gülüniň tozanjyklary we gül täji, liçinkalary bolsa däne bilen iýmitlenip, nohuda zyýan ýetirýär. Olar GDA-nyň ähli döwletlerinde giňden ýaýrandyr.

Nohut däneçisiniň kämilleşmegi üçin temperatura 27-31 °C, howanyň çyglylygy 65% bolmaly. Şeýle şertde bir nesil iýul-awgust aýlarynda 1,5 aý dowamynda, oktyabr-noýabr aýlarynda bolsa iki aýyň dowamynda kämilleşýär. Temperatura +17°C-den pes bolsa, däneçi haýal ösýär. Temperatura 20 günün dowamynda 0°C bolsa, onda olar 20 gije-gündizde, 8°C sowuk bolanda 20 minutda heläk bolýar.

Gurçuklary dänäniň içinde kukolka, soňra tomzaga öwrülýärler we onuň içinde gyşlaýarlar. Baharda tomzaklaryň meýdanlarda peýda bolýan wagty, nohudyň gülleýän döwrüne gabat gelýär. Ýyly jaýlarda tomzaklar nohudyň içinden ir baharda çykýarlar. Olar gysyna 2-3 aýlap hiç zat iýmän ýaşap bilýärler.

Nohut däneçisiniň urkaçylary nohut tohumynyň emele gelýän wagtyna görä ýumurtga taşlamaga başlaýarlar. Ýumurtgalary gök nohut dänesine, urkaçysynyň bölüp çykarýan tiz gataýan damja maddasyny taşlaýar. Ýumurtga taşlaýyş wagty 15 günläp dowam edýär. Nohudyň gül täji düşenden 2-7 gün geçenden soň, ýumurtgalaryny nohut dänesine taşlaýarlar. Köpelijilik ukyby 130-170 ýumurtga. Bir nohut dänesiniň üstüne 35-e çenli ýumurtga taşlaýar. Ýumurtga döwri 6-10 günläp dowam edýär. Ýumurtgadan çykan liçinkalar nohut dänesiniň diwaryny köwüp, egrem-bugram ýollary ýasaýar ýa-da kösügiň gapdalyny gemrip, nohut tohumyna girýär. Nohut dänesinde liçinkalaryň ösüşi 30-45 gün dowam edýär we şol ýerde awgust aýynda gundaga öwrülýärler. Liçinka gundag bolmanka, nohut dänesiniň iç tarapyndan onuň gabygyny gemirýär we gapak emele gelýär. Şol deşikden tomzak çykýar. Gundaglyk döwri 20-23 gün.

Däne saklanýan jaýa-ammara nohut däneleri eýýäm içi gurçukly şikes ýetirilen ýagdaýda getirilýär. Şu ýerde ýa-da meýdanda toprakda gurçuk gyşlaýar. Liçinkaly nohut däneleriniň agramy ýeňil bolýar we ekilende gögerişi pes bolýar.

Agrotehniki göreş çäreleri. Nohudyň hasylyny ir we çalt ýygnamaly. Hasyl ýygnaýan ýerlerdäki nohudyň galyndylaryny tiz ýygnap otlamaly we ekin meýdanynynda çuň sürüm geçirmeli.


Himiki göreş çäreleri. Nohut tohumy (dänesi) saklanýan ammarlarda dermanlaýyş (fumigasiýa, işlerini geçirmeli. Şonda her bir kub meýdana 300-1000 gram hasabynda jaýy bromly metil bilen dermanlap, 2-3 gün saklamaly.

4.15. Noýba däneçisi (*Acanthoscelides obtectus* Say.)

Tomzagy 2,8-3,5 mm ululykda. Onuň bedeniniň daşy sarymtyl-küljümek reňkli tüýjagazlar bilen örtülendir. Göwresiniň üst ýüzi gyzgylt-sary reňkli nokatjyklar bilen örtülendir. Ýumurtgasy 0,5-0,7 mm, süýnmegräk-agymtyl reňkli. Liçinkasy ak, aýaksyz, bili бүкүгүрәк, 5 mm ululykda. Kukolkasy agymtyl-sary we 4 mm ululykda (30-njy surat).

Noýba däneçisiniň tomzagy ekin meýdanlarynda ýere gaçan noýba tohumlarynda, ösümlik galyndylarynyň arasynda, toprakda we noýba saklanýan ammarlarda gyslaýar. Bu tohumçynyň köpelişe durýan wagty (diapauza) ýok. Ol däne saklanýan ammarlarda hem köpelip bilýär. Şonuň üçin däne saklanýan ammarlarda onuň dürli ösüş döwürlerine (fazalaryna) düş gelmek bolýar. Bular ammarlarda ýylda azyndan iki gezek köpeliýärler. Açyk tebigatda bir möwsümde 3-4 nesil berýär.

Ýazda noýba däneçisiniň tomzagy gyslaýan ýerinden uçup çykýar. Ýorunja we beýleki gülli ösümlikler bilen iýmitlenýär. Tomzaklar 2,5 km uzaklyga çenli uçýarlar. Tomzaklar noýba gülläp başlan döwründe peýda bolýar we hasyl elementleri bilen iýmitlenýärler.



30-njy surat. Noýba däneçisi: 1 – ulusy; 2 – gurçugy; 3 – zaýаланан миwe

Urkaçy tomzaklar ýumurtgasyny noýbanyň kösüginde edil tohum emele getirýän ýerine taşlaýar. Ol 20-den 40-a çenli ýumurtgany topbak görnüşinde taşlaýar. Bir urkaçy tomzak 70-den 100-e çenli ýumurtga taşlaýar. Ýumurtganyň düwünçeginiň ösüşi 6-10 gün. Ýumurtgadan çykan liçinkalar noýbanyň kösüginde deşip, tohum bilen iýmitlenýärler. Liçinka döwri 20 -30 gün, kukolka döwri bolsa 10-15 gün dowam edýär. Noýba däneçisi noýba, mäşe, nohuda, ýorunja we beýleki kösükli ösümliklere zyýan berýär.

Göreş çäreleri. Noýba däneçi tomzagynyň garşysyna hem, nohut däneçisine garşy ulanylýan göreş çärelerini geçirmek bolýar.

4.16. Kösök däneçisi (*Bruhus rufimanus* Boh)

Daşky gurluşy. Tomzagy 4,0-4,5 mm ululykda. Onuň gara, üsti garmtyl we agymtyl reňkdäki tüýjagazlar bilen örtülen, çal sary tüýleri ganat üstünde maýdajyk tegmillere toplanan. Olar ganat üstünde egrem-bugram bolup, her ganat üstünde ýerleşýärler. Başga ýerdäki tegmiller onçakly gowy görünmeýär. Ýagyrynynyň öňdäki böleginde, ganatynyň ýanynda uly süýri tegmili bar. Arkaöňi mese-mälim kese, onuň yzky gyrasy çanagynyň garşysynda ýarym tegelek perli, gapdal gyra çetinde kiçiräk yza seredip duran dişi bar (31-nji surat).



31-nji surat. Kösök däneçisi

Ösüş tapgyry nohut däneçisiniňkä meňzeş. Tomzaklary zaýalanan dänelerde we daşynda gyslaşýarlar. Ekinlerde nohut güllemänkä, iýun aýynyň birinji ýarymynda peýda bolýar, iýun aýynyň ikinji ýarymynda we iýul aýynyň başynda ýumurtga taşlaýar, nohutlar gök wagty dowam edýär. Nohutlaryň ýygnaýan döwrüne çenli kösök däneçisiniň ähli kämilleşiş döwürleri bolup geçýär, hatda az-kem tomzaklar zyýan çeken dänelerden çykýarlar. Dänäniň ululygyna-kiçiligine bagly, aýratyn hem iri daneli kösöklerde bir wagtda 2-3 sany liçinkanyň ösmegi mümkin.

Göreş çäreleri. Degişli dermanlary nohut güllemänkä ulanmaly. Güllän wagty şikes ýetirmek gadagan, sebäbi nohut güllände olaryň güllüne balarysy we başga-da peýdaly mör-möjekler gonýar.

4.17. Gysga murtly un iýiji tomzak (*Cryptolestes ferrugineus* Steph.)

Gysga murtly un iýiji tomzak (*Cryptolestes ferrugineus* Steph.) ýasybedenlijeler maşgalasyna (*Cucujidae depigeli*) degişlidir.



32-nji surat. Gysga murtly
un iýiji tomzak

Daşky gurluşy. Tomzaklaryň uzynlygy 1,5-25 mm. Bedeni ýasy, insiz, reňki posly-sarydan gyzylymytyl-melä çenli. Tomzaklaryň iki jübüt ganaty bar, olar gowy uçýarlar (32-nji surat).

Gysga murtly un iýiji tomzak giň ýaýrandyr. Ol dänä we onuň gaýtadan işlenen önümlerine zyýan ýetirýär. Köp mukdarda ammarlarda, dänäniň gyzýan ýerlerinde, degirmende, çörek we ýarma zawodlarynda, konditer fabriklerinde, pagta zawodlarynda, harmanlarda, athanada we doňuz ýataklarynda duş gelýär. Tebigatda aňaç gabygynyň astynda, serçeleriň höwürtgesinde, arynyň, balarynyň, öý syçanyň hinde, samanda we bedede duş gelýär. Tebigy şertlerde ol ýyrtyjylyk edýär.

Urkaçy tomzaklar bir ýa-da toparlaýyn 3-4 sany ýumurtgasyny dänäniň ýarygyna, aýrylýan daşky gabygyna taşlaýarlar. Urkaçylaryň köpeliçilik ukyby 140 ýumurtga we ondan-da köp bolmagy mümkin. Bu tomzaklar üçin iýmit ýeterlik hem bolsa, olaryň biri-birini iýmek adaty (kannibalizm) bar. Ammarlarda dänäniň gyzýan ýerleri bolanda, çyglylygy 1-2% bolan dänede ýylyna 3-4 nesil berip bilýärler. Iýmitiň temperaturasyna we howanyň çyglylygyna baglylykda bir nesliň kemala gelmegi 17-den 117 güne çenli dowam edýär. Ýylylygy gowy görýän görnüşleriň biri, emma sowuga çydamly (0°C-de 100 gün, -10°C-de 20 gije-gündiz ýaşap bilýär). Zyýankeşiň ösmegi üçin amatly temperatura +32°C-den +35°C-e çenli, çyglylygy 50%-e barabar. Ösüp kemala gelmegi üçin aşaky temperatura çygry +18,5°C-e barabar.


Ammarlarda, däne üweýän sehlerde, ýarma we kombikorm zawodlarynda we konditer fabriklerinde giňden ýaýrap, ol ýerlerde un, ýarma, kombinirlenen iým, guradylan gök önümler bilen iýmitlenýärler.

4.18. Goňur ýaldyrawuk tomzajyk (*Carpophilus dimidiatus* F.)

Goňur ýaldyrawuk tomzajyk (*Carpophilus dimidiatus* F.) ýaldyrawuk tomzajyklar maşgalasyna degişli.

Bu görnüş ätiýaç gorlaryň, däneleriň, unuň, hozuň, kakadylan miweleriň esasy zyýankeşidir. Tomzagyň bedeni süýri ýumurtga şekilli, garamtyl-goňur reňkli, uzynlygy 3,8 mm-e çenli (33-nji surat).

Ganatüsti synalary kütelen we garynjygyňy soňuna çenli ýapmaýar. Tomzaklary, liçinkalary däne önümleri bilen iýmitlenýärler. Çyglylygy ýokary bolan dänelere, arahis hozunyň tohumlaryna, guradylan azyklara we şuna meňzeşlere zyýan ýetirýärler. Çörek bilen iýmitlenip, köne çörek bişirilýän ýerlerde ýaşap, örän köp mukdarda köpelmäge ukyply.



33-nji surat. Goňur ýaldyrawuk tomzajyk

4.19. Kiçi temmäki tomzagy (*Lasioderma serricorne* F.)

Ýonuýylar maşgalasyna (*Anobiidae*) degişli. Bedeni uzyn – süýri, uzynlygy 4 mm-e çenli, reňki melemtil-gyzylymytyl. Urkaçysy 100-e golaý ýumurtga taşlaýar. Liçinkalary däne önümleri bilen iýmitlenip, zyýan ýetirýärler (34-nji surat).

Kiçi temmäki tomzagynyň ösüşi üçin iň amatly şert 28-32°C temperatura we howanyň otnositel çyglylygy 75% bolmaly. Kemala gelmek üçin aşaky temperatura 15-18°C. 47°C bolanda, tomzaklar çydaman, doňan ýaly bolýarlar, temperatura 55°C-ä ýetende tomzaklar we liçinkalar 2 sagadyň dowamynda heläk bolýarlar. Temperatura 3 gije-gündiziň dowamynda –5-den – 10°C-ä çenli bolanda, kiçi temmäki tomzagynyň ösüşiniň ähli tapgyryndakylar heläk bolýar, –4°C-de 7 gije-gündiziň dowamynda heläk bolýar. Liçinkalary dermanlyk çig maly, ýag



34-nji surat. Kiçi temmäki tomzagy

alynýan ösümlikleriň tohumy bilen iýmitlenýärler. Dänä we däne önümlerine, adatça, zyýan ýetirmeýärler. Daşky sypaty boýunça temmäki tomzagy galla ýa-da çörek ýonujysyna meňzeşdir.

4.20. Deri iýijiler



35-nji surat. Deri iýijiler

Deri iýijiler maşgalasyna (*Dermestidae*) 600-e golaý görnüşler degişli. Hemme deri iýijiler ownuk, köpüsi tegmilli. Tegmiller bedenini kem-käsleýin ýapýan birnäçe reňkli ýa-da bir reňkli inçe teňňejikler bilen örtülen (35-nji surat).

Murtlary kelte, temençe görnüşinde, kükrek öňi dilkawda ýygrylyp bilýär. Güýçli tüý örtüklü liçinkasynyň reňki çypar goňurdan gara reňke çenli. Olar ölen haýwanlaryň üstünde, ammarlarda, halyalaryň aşagynda, ýüň geýimlerde, deri we sütüklerde ýaşap, olara uly zyýan ýetirip bilýärler. Liçinkalary tiz-tizden gowuny täzeläp durýarlar. Kemala gelen tomzaklary liçinkalaryň iýýän iýmitini iýýärler, emma ýaýraýyş wagtynda ýetişen ululary tozanjyk bilen iýmitlenýärler, şol sebäpli kämahal gülüň üstünde duş gelýärler.


V BAP

AMMARLARDA SAKLANYLÝAN ÖNÜMLERE ZYÝAN ÝETIRÝÄN KEBELEKLER WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI

5.1. Un ýşykçysy

Un ýşykçysynyň (*Pyralis farinalis* L) kebeleği owadan giň ganatly, öň ganatynda açyk we garamtyl reňkli çyzyjyklar geçendir, yzky ganaty açyk melewşe reňkli. Kebelegiň gonan wagty üçburçluk şekilli, giň ganaty açyk bolýar. Bu kebelegiň ganatynyň giňligi 22 mm-e çenli. Un ýşykçysynyň liçinkasynyň iýmite bolan talaby uly däl. Un ýşykçysy diňe una zyýan ýetirmän, eýsem danelere, samana hem zyýan ýetirýär. Gurçugyň uzynlygy 2 sm-e ýetýär, reňki agymtyl-sary ýa-da melemtilidir. Un ýşykçysy dänä çyg ýygnalanda, ammarlaryň içi çygly saklananda, howa çalşygy bozulanda köpçülikleýin ýüze çykýar (36-njy surat).

Un ýşykçysynyň gurçuklary öz ösüşini gutarandan soň, pilejige öwrülýärler we birnäçe wagtdan soň olar unly haltanyň daş tarapyn-da kukolka öwrülýär. Un ýşykçylary ýylda 3-4 nesil berýär, urkaçysy 200-e çenli ýumurtga taşlaýar. Bu zyýankeşiň önüni almak üçin ammarlar arassa we gury bolmaly.




36-njy surat. Un ýşykçysy: 1 – kebeleği; 2 – liçinkasy; 3 – ýumurtgasy

5.2. Degirmen ýşykçysy (*Ephestia kuehniella* Zell)

Degirmen ýşykçysynyň uzynlygy 10-14 mm, ganatynyň gerimi 20-25 mm. Öňki ganatlarynyň ön gapdallary gara bolup, dürli görnüşdäki tegmiller bardyr. Yzky ganaty garamtyl-çal reňkdedir. Arka tapynda 6 sany çyzyjaklar, goňur tegmiller, gysgajyk tüýjagazlar bardyr. Gurçugynyň uzynlygy 8-10 mm, reňki başda ýaşylymytl, soňra sarymytl-goňur bolýar. Olar dänäni gaýtadan işleýän ähli kärhanalarda duş gelýär. Esasan hem, una uly zyýan ýetirýär, ýarma, makaron önümlerine, dänelere, kökä, az mukdarda guradylan miwelere we kakadylan gök önümlere uly zyýan ýetirýär (37-nji surat).

Gurçuklary pilede gyşlaýar. Bahar aýlary pileden kebelek çykýar. Degirmen ýşykçysy ýyly howany gowy görýär. Onuň ösmegi üçin howanyň temperaturasy 26°C bolmaly, urkaçy ýşykçy jemi 300-e golaý ýumurtgany ýeke-ýekeden ýa-da topbak üýşmek edip dänelere, gaplara, gurallara, pollara, diwarlaryň jaýryklaryna taşlaýar.



37-nji surat. Degirmen ýşykçysy: 1,2 – kebelek; 3 – ýumurtga;
4 – liçinka; 5 – kukolka

Ýumurtgadan çykan gurçuklar ilkinji günlerinden başlap iýmitlenýär we kerep bölüp çykarýar hem-de onuň kömegi bilen undan silindr şekilli turbajyk edinýär. Zaýalanan önümlerde ýaşaýar, olar 10-15 günün içinde köpçülikleýin köpeliýär. Un bilen iýmitlenen gurçuk çalt köpeliýär. Bir nesliň emele gelmegi üçin 36-42 gün gerek, temperatura 18 °C bolanda bu 3 aýa çenli dowam edýär. Degirmen ýşykçysy sowuga çydamly, temperatura 11 °C sowuk bolanda ýumurtgasy 11 günden, gurçugy we kebelegi 1 gije-gündizden, 13 °C sowukda bolsa kukolkasy 7 günden heläk bolýar.

Ýyladylýan jaýlarda degirmen ýşykçysy ýylda 6 nesil berýär. Ýyladylmaýan jaýlarda bolsa olar 2-6 nesil berýär, amatly şertlerde bolsa ýylda 10 nesle çenli berip bilýär. Degirmen ýşykçysynyň doly önüp ösüşi ýumurtgadan tä uly kebelege çenli bolup, dürli şertlerde ýaşamaga ukyplydyr. Baharyň gelmegi we howanyň gyzyp başlamagy bilen olaryň işjeňligi ýokarlanýar, köp iýmit talap edýär. Ýşykçylar dessine öz kereplerini iýmitiň daşyna orap, çalt iýmitlenip ugraýarlar we tiz ösýärler. Gurçugy dänäni, ýarmany, uny iýýär we ony öz kerepleri bilen zaýalaýar.

Degirmende gurçuklar turba geçirijileri we beýleki enjamlary, ýüpek torlary iýýärler. Degirmen ýşykçysynyň liçinkasy howa çalşygyndan gorkýarlar, şonuň üçin olar hemişe ýagtylygyň az düşýän ýerlerinde we garaňky ýerlerde bolmagy halaýar. Degirmen ýşykçylary öz kerebinden silindr şekilli turba ýasanýarlar we şol ýerde iýmitlenýärler. Degirmen ýşykçylarynyň liçinkalary dürli hilli önümler bilen (un we ýarma önümleri, tüwi, greçka, süle, bugdaý, mekgejöwen we ş.m.) iýmitlenýär. Degirmen ýşykçysynyň liçinkasy una uly zyýan ýetirýär, uny ýumurtgasy we kebelegi bilen hapalaýar.

5.3. Günorta ýşykçy kebelegi (*Plodia interpunctella* Hb.)

Günorta ýşykçy kebelegi (*Plodia interpunctella* Hb.) ýşykçy kebelekler maşgalasyna (*Phycitidae*) degişli.

Daşky gurluşy. Onuň kebelekleriniň ganatynyň gerimi 13-20 mm, öňki ganatlarynyň düýbi çal-sary, başga bölegi gara-mele iki sany gurşun sypatly, eгнаşyr çyzykly we olaryň arasynda bir ýa-da iki sany garamtyl tegmilli; yzky ganatlary çalymtyl-ak, gyrasy bolsa

garamtyl. Ýumurtgasy 0,4-0,6 *mm*, ýumry, sarymtyl-ak. Gurçugy sarymtyl-ak, uzynlygy 10-18 *mm*, kellesi we çanajygy goýy goňur. Gurçugy 6-9 *mm*, sary, garynjygy tekiz.

Adatça, gurçuklary pilede gyşlaýar. Urkaçylary 400-e çenli ýumurtga taşlaýarlar. Tohumlary biri-birinden ýa-da uly bolmadyk topbaklar görnüşinde ýymitli ýere taşlaýarlar. Ýumurtgalama tapgyry 3-den 16 gije-gündize çekýär. Gurçuklary ilki bada azyklaryň üstünde ýaşaýarlar, soň içersine girýärler. Köplenç, kerep turbajyklarynda ýaşaýarlar, käte öz ýollarynda turbajyklary ýasamaýarlar. Ýymitlenen wagty önümlerde giň ýollary açýarlar, dänäniň şinesini iýýärler. Gurçuk boljak wagty diwarlaryň ýaryklaryna, haltalara girip pile dokaýarlar, şol ýerde soňky gezek gowuny täzeleýärler we gundaga öwrülýärler. Gurçuklaryň bir topary pilesiz ýymit içinde ýa-da daşynda gundaga öwrülýärler.

Ýaşayyş şertlerine we ýymitine görä, bir nesliň kämilleşmegine 45 gije-gündizden 11 aýa çenli wagt gerek bolýar. Zyýankeşleriň kämilleşmegi üçin amatly temperatura 24-30°C. Ähli tapgyrlary üçin 15°C-den aşaky temperaturada ýokançsyzlandyrmaly. Gurçuklar üçin temperatura şertlerine we ýymite görä bir ýylda birden altı nesle çenli ösüp ýetişýär.

Hemme ýerlerde ýaýrandyr. Dänä, una, ýarma, guradylan gök önümlerine, miwelere, bakaleýa we konditer önümlerine, burç, lawr ýapragy, dalçyn ýaly hoşboý ysly zatlara, dermanlyk çig malyna zyýan ýetirýär.

Göreş çäreleri. Önüm, haryt saklanýan jaýlary gowy arassalap, ýokançsyzlandyryp durmaly, azyklary gyzdymak we dermanlamak ýoly bilen zyýansyzlandyryrlar, sowuk temperaturada saklaýarlar.

5.4. Däne güýesi (*Sitotroga cerealella* Oliv.)

Däne güýesiniň kebeleginiň ganatynyň gerimi 15 *mm*-e çenli bolup, öý güýesine meňzeşdir. Oň ganatlarynyň ini 16 *mm*-e çenli, göwresi sary, sarymtyl-goňur reňkli, kellesiniň reňki ak, gara gözli, ganatynyň üstüniň töwerekleri garamtyl nokatlydyr. Yzky ganatlary açyk reňkli bolup, çalymtyl inçe seçeklidir.

Däne güýesiniň kebelegi jaýlarda we beýleki däne saklanýan ammarlarda ýaşaýar. Kebelekleri 150-ä çenli ýumurtgany dänäniň

üstünde ýeke-ýekeden (her gezekde 15-e çenli) taşlaýar. 7-8 günden soň ýumurtgadan gurçuklar çykýar, olar dänäni köwüp, onuň içine girýärler. Bir dänäniň içinde, adatça, bir sany gurçuk bolýar, diňe däne uly bolanda we mekgejöweniň dänesinde 2-3 sany gurçugyň bolmagy mümkin (38-nji surat).



38-nji surat. 1 – däne güýesiniň kebelegi; 2 – içinkasy; 3 – kukolkasy

Däne güýesiniň gurçuklary açyk gyzyň reňkli bolup, kellesi agymtyl-sarydyr, olar dänäniň içinde 20-40 gün ýaşaýar. Gurçugyň ululygy 6-7 mm-e çenli. Däne güýesiniň gurçugynyň agyz synalary güýçli ösendir, olar ösüşini tamamlap, çykmak üçin diametri 2 mm bolan deşik ýasanýar we kukolka öwrülýär. 7-10 günden kukolkalar-dan kebelekler çykyp, bardajygy gemrip, içi boş dänäniň gapdalynda tegelek deşijek galdyryp, daşary uçup çykýarlar. Däne güýesiniň gurçuklary we kukolkalary dänäniň içinde gyslaýar. Däne güýesi ýylyň dowamynda 12-ä çenli nesil berip biler.

Däne güýesi ýurdumyzyň biokärhanalarynda peýdaly trihogamma entomofagyny köpeltmek üçin emeli usullarda ösdürilip ýetişdirilýär. Däne güýesi däneler arkaly ekin meýdanyna ýaýraýar. Güýe düşmedik dänäni ekmek we hasyly öz wagtynda ýygnamak olaryň sanyny azaldýar.

5.5. Çörek ýa-da ammar güýesi (*Tinea granalla L.*)




39-njy surat. Ammar güýesiniň kebelekleri

Çörek ýa-da ammar güýesiniň gursuklarynyň göwresi sarymtyl, kükregi aýyk mele reňkde bolup, 8 jübüt aýagy bar. Howanyň sowamagy bilen gurçuklar dänäniň içinde galýar ýa-da dänäniň içinden çykyp, ammaryň diwarlarynda, poluň ýaryklarynda özleri üçin höwürtgelik ýasanýarlar we kukolka öwrülip gyşlaýarlar. Howanyň ýylamagy bilen, ýagny aprel aýynyň aýaklarynda, maýyň başlarynda ammar güýesiniň ilkinji kebelekleri uçýar we ýumurtgasyny dänäniň üstüne taşlaýar. Ýumurtgadan 10-12 günden soň gurçuklar çykýar we däneler bilen iýmitlenýär. Zaýаланан dänelerden ýakymсыз ys gelip, azyklyk we tohumlyk üçin ýaramсыз bolýar (39-njy surat).

Ammarlarda däneler köp wagtlap nädogry saklananda, bu zyýankeş köpçülikleýin ýüze çykýar we könelişen däneleri iýip zyýan ýetirýärler. Ammardaky däneleriň üstüni tutuşlygyna kerep tutýar, olardan üwelip alnan unuň reňki sary, sýs porsy bolýar.

5.6. Däne sowkasy (*Apamea sordens Hfn.*)

Bu zyýankeş ammalardaky däneleriň daşyny iýip, uly zyýan ýetirýär. Onuň kebeleginiň reňki aýyk-ak, alynky ganatlary öçügsi-goňur, gurçugy aýyk mele reňkli, göwresi hereketli, arka tarapyndan zolak-zolak çyzyklar geçendir (40-njy surat). Ganatynyň girmisi 35-40 mm. Ammalaryň içi sowuk bolanda däne sowkasy gurçuga öwrülip, topragyň aşagyna gidýär. Baharyň gelmegi bilen olar hereket edip we iýmitlenip başlaýar. Ekin meýdanlarynda galan gurçuklar ösümlik galyndylarynyň aşagynda gyşlaýar we ýere dökülen däneler bilen iýmitlenýärler.



40-njy surat. Däne sowkasy: 1 – däne sowkasynyň kebeleği; 2 – kukolkasy; 3 – ýumurtgasy; 4 – dänä zyýan ýetirýän liçinkalar

Däne sowkasyň gurçugynyň belli bir bölegi däne ekilen meýdanlarda galýar we ýere dökülen däneler bilen iýmitlenýärler. Şol sebäpli ýetişen hasyly ýere dökmän, öz wagtynda ýygnamaly, çuň sürüm geçirmeli.

Oba hojalyk önümleri saklanylanda we daşalanda olara zyýan ýetirýän mör-möjeklere garşy göreş çäreleri

Türkmenistanda oba hojalyk önümleri saklananda we daşalanda döreýän zyýankeşler: sakyrtdalar, gemriji süýdemdirijiler we mör-möjekler uly zyýan ýetirýärler. Olaryň morfologiki, anatomiki, biologiki, ekologiki aýratynlyklaryny öwrenmek we netijeli göreş çärelerini işläp düzmek ýokary netije almagyň girewidir. Dänelere zyýan ýetirýän mör-möjekleriň ýaýramagyna ýol bermezlik, olary dänäniň içinde garmakdan has aňsatdyr. Şoňa görä-de, ilkinji nobatda, dänelere zyýan ýetirýän mör-möjekleriň ýaýramagyna ýol bermezlik üçin önüni alyş çäreleri geçirilýär. Olar ýaýran wagtynda bolsa

zyýankeşleri gyrmak çäreleri geçirilýär. Öňüni alyş çäreleri boýunça şu aşakdaky işleri geçirmek gerek:

1. Dänäniň ýarma we gabygynyň şikesli bolmagyna ýol bermän, hasyly öz wagtynda ýygnamaly.
2. Ýygňalan badyna däneleri guratmaly we olary kadaly çyglylykda saklamaly.
3. Däne saklanyljak ammarlary öňünden taýýarlamaly. Olary gowy guratmaly, hapadan arassalamaly, pollaryň we diwarlaryň deşiklerini suwamaly (ýapmaly). Jaýyň diwarlaryny agartmaly, şonda hekli kerosin garyndysyny, ýagny 10 litr suwa 1,2-1,5 kg kaustiki soda garylan ergini pola pürkmeli, agartmagyň deregine şu ergini pola hem-de diwara pürkmek bolar. Hekli-kerosinli garyndynyň we kaustiki sodanyň 1 m² harçlanyş möçberi 0,5 litrdir.
4. Däne saklanylýan ammarlarda howa çalşygy bolmalydyr.
5. Ammarlaryň golaýyndaky ýerleri hapadan we haşal otlardan arassalamaly, diwaryndan 3 metr daşlykdan ýeri tekizlemeli we 10 litr suwa 2 kg hek goşup hek erginini sepmeli.
6. Tohumlyk däneleri azyklyk, ot-íymlik, şeýle hem ýarmadan hem-de undan aýryp, aýratyn ammarlarda saklamak gerek. Umuman, bir ammar da däne bilen ýüň, sarun, sogan, ýag ýaly önümleri saklamaly däl.
7. Dänelere zyýanly mör-möjekleriň ýaýrandygyna ýa-da ýaýramandygyna gözegçilik edip durmaly. Tohumlyk üçin niýetlenilen däneleri her 10 günden soň, azyk üçin goýlanlaryny bolsa güýzüne we ýazyna her 10 günden soň, gyşdan ýaza çenli bir gezek gözden geçirmeli.
8. Dänäniň ýarma we gabygynyň şikesli bolmagyna ýol bermän, hasyly öz wagtynda ýygnamaly.

VI BAP
AMMARLARDA SAKLANÝÝÄN ÖNÜMLERE
ZYÝAN BERÝÄN KARANTIN
MÖR-MÖJEKLER WE OLARA GARŞY
GÖREŞ ÇÄRELERI

Ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň esasy wezipeleri:

- Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän ösümliklerden alnan önümleriň, şol sanda ýükler, poçta ýollamalary we ýolagçylaryň el goşlary bilen gelip gowuşýan ösümlik önümleriniň, şonuň ýaly-da ýurda gelýän ulag serişdeleriniň hökmany karantin gözegçiligini geçirýär;
- ösümliklere zyýan beriji karantinli mör-möjeklere, kesellere we haşal otlara garşy geçirilýän göreş çäreleriniň netijeliligini barlaýar;
- Türkmenistanyň çäklerinde ýok bolan ýa-da az ýaýran, ösümliklere zyýan beriji mör-möjekleriň, keselleriň, haşal otlaryň görnüşlerini anyklaýar we biologiýasyny öwrenýär we şonuň esasynda ösümlikleriň karantini boýunça döwlet çärelerini belleýär we amala aşyrýar, ösümliklere zyýan beriji karantin mör-möjekleriň, keselleriň we haşal otlaryň sanawyny işläp taýýarlaýar;
- ösümliklerden alnan ýa-da beýleki önümleriň, şonuň ýaly-da daşary döwletlerden we karantin gözegçiligi astynda diýip ygylan edilen zolaklardan gelýän ulag serişdeleriniň karantin taýdan ýokançsyzlandyrylmagyny guraýar;
- karantin mör-möjeklerini, kesellerini we haşal otlaryny öz wagtynda ýüze çykarmak maksady bilen oba hojalyk we beýleki peýdalanylýan meýdanlaryň, ösümliklerden alynýan önümleriň saklanýlýan we gaýtadan işlenilýän ýerleriniň gözegçilik barlagyny geçirýär, Türkmenistanyň çäkleriniň karantin taýdan etraplaşdyrmasy belleýär;
- barlagdan we gözegçilikden gelen nusgalaryň barlaghana barlagyny geçirýär;
- ylmyň we öndebaryjy tejribäniň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmagy üpjün edýär we ilaty ösümliklere zyýan beriji karantin mör-möjeklere, kesellere we haşal otlara garşy göreşmek boýunça geçirilýän çäreler bilen tanyşdyrýar;

– Türkmenistana daşary ýurtlardan, şonuň ýaly-da karantin gözegçilik astynda diýlip ygılan edilen zolaklardan getirilýän tohumlaryň we ösümlükleriňi karantin ýagdaýynyň barlaglaryny amala aşyran karantin nahalhanalaryň, sort-synag bölümleriniň we ýyladyşhanalaryň işine gözegçilik edýär;

– halkara düzgünlerinden we Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen ösümlükleriň karantini ugrunda baglaşan ylalaşyklara degişli çäreleriň geçirilişine gözegçiligi üpjün edýär;

– Türkmenistana getirilýän tohumlara, nahallara we karantin gözegçiligine degişli beýleki önümlere, şonuň ýaly-da ýurdumyzyň çäklerinden üstaşyr geçýän, karantin gözegçiligine degişli bolan ýüklere karantin ygtyýarnamasyny berýär;

– bellenen karantin kadalaryň we çäreleriň söwda-taýýarlaýyş guramalary, gaýtadan işleýän kärhanalar (miwe-gök ekin ammarlary, un kombinatlary, kombinirlenen iým, piwo gaýnadyjy, gön we konserw zawodlary, iýmit kombinatlary we ş.m.), demir ýol menzilleri, deňiz we derýa howa menzilleri, daýhan birleşikleri, ylmy-barlag edaralary tarapyndan karantin düzgünleriniň ýerine ýetirilişini barlaýar;

– ýerli dolandyryş edaralary tarapyndan hojalyklara, kärhanalara, ilatly ýerlere ýa-da etraplara karantin goýmak ýa-da aýyrmak hakynda, şonuň ýaly-da karantin kadalarynyň bozulmagyna ýol beren adamlara degişli çäreleri görmek barada bellenen tertipde teklipleri we maglumatlary berýär;

– eksporta iberilýän önüme, ýurdumyzdaky we daşary ýurtlardan getirilen tohumlara, nahallara we ösümlüklerden alnan beýleki karantin önümlerine sertifikatlary we beýleki resminamalary berýär;

– ösümlüklere zyýan beriji karantinli mör-möjeklere, kesellere we haşal otlara garşy göreşmek baradaky meseleler boýunça namalaryň taslamalaryny işläp taýýarlaýan;


– halkara guramalarda ösümlükleriň karantini ugrunda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik edýär.

Karantin çäreler: Karantin barlagyny geçirmeli, kebeleklerini tutmak üçin feromon duzajyklary ulanylmaly. Zyýankeş ýüze çykanda önümi dermanlamaly we onuň gurçuklaryna garşy degişli himiki serişdeleri ulanmaly.

6.1. Giň hortumly ammar uzynburunly tomzagy (*Galandra granaria* L.)

Bu tomzagyň bedeniniň uzynlygy 3-4 mm bolup, reňki ýalpyldawuk garamtyl-goňur ýa-da gara reňklidir. Kellesi hortumynyň uzynlygynda bolup süýnmekdir. Onuň uçmaga ýaramsyz, ösüp ýetirmedik ganatlary bolup, ol, esasan, ammarlarda ýaşaýar. Ammar uzynburunly tomzagy däne we beýleki önümleriň üsti bilen ammarlara aralaşýan, dänäniň iň howply zyýan ýetiriji mör-möjekleriniň biridir (41-nji surat).

Turba görnüşli kellesiniň ujunda ýerleşen äňleriniň kömegi bilen urkaçy tomzak däneleriniň üstüne iki sanydan jemi 300-e çenli ýumurtga taşlaýar. Dänede ýumurtga guzlamak üçin deşen deşigini urkaçy tomzak ýumurtga guzlandan soň, özünden çykarýan maddasy bilen ýapýar we ol ýeri görmek kyn bolýar. Ol ýere marganes turşy



41-nji surat. Ammar uzynburunly tomzagy:

1 – tomzak; 2 – ýumurtgasy; 3 – liçinkasy; 4 – kukolkasy; 5 – tomzagyň dänäniň içinden çykýan görnüşi

kaliniň ergini degende, gara reňke öwrülip bildirýär. Bu usul dünä gizlin ýaýran tomzaklary ýüze çykarmak üçin ulanylýar.

8-12 günden soň ýumurtgadan liçinkalar çykýarlar. Liçinkalar aýaksyz ak reňkli, togalak, goňur kelleli bolup, dünäniň içinde temperatura baglylykda 20-den 40 güne çenli ýaşaýarlar.

Uly liçinkalaryň uzynlygy 3 mm-e çenlidir. Olar öz ömründe dünäniň içiniň bir bölegini, köplenç wagtda bolsa, doly iýýärler. Zyýan ýeten däne ýeňil we ýumşak bolýar. Liçinkalar dünäniň içinde kukolka öwrülýärler. 10-15 günden soň kukolkalardan tomzaklar çykýar. Bularyň tomzagy, liçinkasy we kukolkasy gyslaşýar. Ammar uzynburunly tomzagy ýylda dört gezek köpeliýär.

Ammar uzynburunly tomzaklary daşky gabygyna zyýan ýeten we çygly däneleri iýýärler. Tomzaklar gury dünä zyýan ýetirip bilmeýärler, şeýle hem çyglylygy 12 göterimden aşak bolan dänelerde tomzaklaryň liçinkalary ösüp bilmeýär we olar ölýärler. Urkaçylary 12 gradusdan aşak bolan temperaturada ýumurtga taşlamaýarlar. Tomzaklar 50-55 gradusdan ýokary temperaturada ölýärler, 5 gradus pes temperaturada hereketsiz galýarlar, 15 gradus sowukda bolsa bir günden soň ölýärler. Tomzaklar amatly şertlerde 6-7 aý ýaşap bilýärler we 40-dan 60 güne çenli iýmitlenmän oňup bilýärler. Ammar uzynburunly tomzagynyň zyýan ýetiren dänesi gögerijiligini ýitirýär we onuň iýmitlik derejesi has pese düşýär. Bu tomzaklar tarapyndan güýçli derejede zyýan ýetirilen däne adamlaryň we öý haýwanlarynyň saglygy üçin zyýanlydyr. Tomzaklaryň we liçinkalaryň bedeninde «kantaridin» maddasy bolýar. Bu madda olaryň arkalarynda hem bolup, iriňleme döretmek häsiýeti bardyr. Şonuň üçin hem güýçli derejede zyýan ýeten dünäniň çöregi, ýarmasy iýlende iýmit siňdiriji organlaryň nemli bardalarynda iriňlemäniň döremegi mümkin.

6.2. Dört tegmilli däne tomzagy

(Callosobrihus maculatus F.)

Ol tomzaklar (*Coleoptera*) toparynyň däneçiler (*Bruchidae*) maşgalasyna degişli.

Tomzagyň ululygy 2,4–3,8 mm, gyzylymtyl-goňur reňkde, bedendäki gara tegmiller X şekilli suraty emele getirýär. Liçinkalarynyň

uzynlygy 3,5-4-6 *mm*, ak ýa-da sarymtyl reňkde, egri we ýogyn görnüşde bolýar.

Urkaçy tomzak ýumurtgalaryny ammarlarda tohumlaryň üstüne, meýdanda bolsa kösüklileriň üstüne taşlaýar. Ýumurtganyň ululygy 0,7-0,46 *mm*, süýrüräk, bir tarapy agymtyl ýalpyldawukdyr. Liçinkasynyň uzynlygy 3,5-4 *mm*, agymtyl solak sarymtyl reňklidir, tovlanyp ýatan aýaksyz, kiçijik kelleli. Liçinkasy 1 ýaşandan soň kükrek böleginde aýak emele gelýär. Kukolkasynyň ululygy 3,5-4 *mm*, agymtyl-sary reňklidir.

Liçinkalaryň, tomzaklaryň ösüşi tohumlaryň, kösükleriň içinde geçýär. Urkaçy tomzak ortaça 100 sany ýumurtga taşlaýar. Liçinkalary 4 ýaşayar. Bir ýylda 8-9 nesil berýär.

Bu tomzak Gresiýa, Italiýa, Fransiýa, Beýik Britaniýa, Bolgariýa ýaly ýurtlarda giň ýaýrandyr. Aziýa ýurtlarynda, Afrika, Amerika, Awstraliýa döwletlerine ýaýrandyr. Tohumlaryň içinde ösüşiniň ähli döwürlerinde ýaýramaga ukyplydyr. Esasan hem, karantin barlaglary geçirilende ýüze çykýar.

Bu tomzagyň liçinkalary ammarlardaky danelere, ýagny kösükliler maşgalasyna degişli ekinleriň tohumlaryna uly zyýan ýetirýär. Zyýankeş ammarlara ekin meýdanlaryndan getirilýän ekinler arkaly düşýär. Bu zyýanly mör-möjegiň tomzagy çykan gününden başlap, ammarlardaky danelere ýumurtga taşlap başlaýar. Ekin meýdanlarynda bolsa dänäniň ýokarsyna ýa-da kösügiň içine 2-4 ýumurtgany 1 tohumyň üstüne, 10-15 ýumurtgany tohumyň tekizräk ýerine ýa-da tohumyň ýokarsyna berkidişi suwuklyk bilen berkidip goýýar. Bir urkaçy zyýankeş 100-e golaý ýumurtga taşlaýar, käwagt bolsa 200-e çenli hem ýumurtga taşlap bilýär. Ýumurtganyň embrional ösüşi 28,6°C-de 5-6 güne, temperatura 11,6°C bolanda 22 güne çenli bolýar. Liçinkalary 4 ýaşayar. Olaryň ösüşi howanyň temperaturasyna bagly bolýar, ýagny 11 günden 2 aýa çenlidir. Liçinkalar ösüş döwründe dänäniň daşky gabygyny iýýär we dänede deşjek emele gelýär, şol deşjekden tomzak çykýar. Kukolka 4 günden 25 gün aralygynda ýetişýär. Zyýankeşiň ömrüniň uzynlygy 40 günden 178 güne çenlidir we ol bir ýylda 8-9 nesil berýär.

Dört tegmilli däne tomzagynyň uçýany we uçmaýany bar. Bu tomzak, esasan, mäşe, nohuda, soýa uly zyýan ýetirýär. Ösüşiniň



42-nji surat. Dört tegmilli däne tomzagy (ulusy we ýumurtgasy)

dürli döwründe tohumlar bilen ýaýraýar.

Göreş çäreleri. Karantin göreş çärelerini geçirmeli, karantin barlaglary, tohumlaryň deşijekleriniň bardygyny ünsli barlamaly we gümrükhanadan geçirmeli däl. Tohumlary rentgen şöhesiniň kömegi bilen barlamaly.

Tohumlary dermanlamaly, uçýan tomzaklar üçin feromon duzaklaryny gurmaly (42-nji surat).

6.3. Kapr tomzagy (*Trogoderma granarium* Fv.)


Kapr tomzagy tomzaklar (*Goleoptera*) toparynyň deri ýijiler (*Dermestidae*) maşgalasyna degişlidir.

Daşky gurluşy. Kapr tomzagynyň bedeni sarymytyl-mele reňklidir. Bedeniniň ölçegi üýtgäp durýar, bedeniniň uzynlygy 1,8-3,0 mm, ini 0,9-1,7 mm, şekili gysga, ýumry, böwürleri parallel diýen ýaly. Gnatüsti bir reňkde ýa-da gowy bildirmeýän eгнаşыр çyzykly. Bedeni-

niň üsti açyk sarymytyl, çal, goňur ýa-da gara tüýjagazlar bilen örtülen. Bedeniniň aşak tarapy bir reňkdäki çalymytyl-sary ýa-da mele sypatly. Erkeginiň garynjygynyň 5-nji sternitiniň yzky erňeginiň ugrunda has garamtyl sternitiň erňeginden çykyp duran ýapyk tüýleri bar (43-nji surat).

Kapr tomzagy iýmitlenmeýän bolsa-da, onuň gowy ösen gemrijiniňki ýaly agyz organy bar.

Kapr tomzagy üçin iň esasy we wajyp anyklaýyş alamatlarynyň biri häzirki wagtda äň



43-nji surat. Kapr tomzagy (tomzagy, gurçugy we zaýalanan önüm)

skleritiniň görnüşi hasaplanylýar. Erkeklerinde hem urkaçylarynda äňiniň öňdäki gyrasynda skleritiň ähli uzynlygynyň ýarysyndan gowragyny dilip gidýän çuň oýugy bar; skleritiň öňündäki gapdal gyralary tegelenendir. Gözleriniň, murtlarynyň düýbünden ýokardaky içki erňekde anyk bildirýän oýugy ýok.

Kapr tomzagynyň ýumurtgasy uzyn ýumry şekilde, uzynlygy 0,7 mm, ini 0,25 mm. Ýumurtgasynyň bir uýy tegelenen, ikinji tarapy ýiti, olaryň üstünde tikene meňzeş birnäçe ösüntgi bar; tikenleriň düýbi giň, uýy daralan, ýiti ýa-da ikä bölünen. Ýumurtga taşlan badyna ol süýt reňkinde bolýar, emma soň ösüp başlanda, açyk sary reňke eýe bolýar.

Liçinkasy açyk altynsow goňur reňkli, uzynlygy 4 mm töweregi, ini 1,6 mm. Bedeni süýri, gapdallary parallel bolup, kellesine we soňuna ýakynlaşyberende biraz daralýar. Üsti köpsanly, ýogynrak çypar-goňur çöpürler we tüýler bilen örtülen, olaryň ululygy dürlüdür. Ýagyryny tarapdan täret deşigine ýakyn aralygy gür çilleri ýadyňa salýar. Ol çiller iň soňky dokuzynjy segmentde ýerleşen gür naýza meňzeş gotazly gyljagazlardan ybaratdyr.

Erkeginiň gundaglygy ölçegi boýunça urkaçysynyňkydan kiçiräk. Erkek kukolkasy ortaça uzynlygy 11,5 mm, urkaçysynyňky 5 mm. Kukolkasynyň bedeni açyk sarymtyl reňkde. Kükrek we garynjyk segmentleriniň ýokarsy gür çypar reňkli ýarym ýatyk tüýjagazlar bilen örtülen. Kukolkasynyň kellesinde gyllar konus şekilli hüpüjek emele getirýärler.

Ondan daşary kapr tomzagynyň trogoderma urugynyň Türkmenistanda duş gelýän ýakyn görnüşinden *T. variable* we *T. glabrum* *Hrbst.* tapawudyny bilmek üçin ganatlaryna seredip (olar ganatüstüniň aşagynda gowy saklanýar), kapr tomzagyny tanap bolýar. Şol bir wagtda bedeniniň başga bir bölekleri (kellesi, aýaklary, murty) zyýan çeken, döwür bolmagy mümkin. Şol sebäpli görnüşini anyklamak kyn. Trogoderma urugyna degişli tomzaklaryň ganatlary kontaridoid görnüşine degişli bolup, bu görnüşleriň birnäçe damarjyklaryň biri-biri bilen çatysyp, medial damarjyklaryň emele getiren yzyna gaýdýan damarjygy we halkany emele getirmegi mümkin. Kapr tomzagynyň ganatynyň umumy gurluşy beýleki ýakyn iki görnüşiniň bilen meňzeş, ýöne tapawutlary hem bar.

Uçup bilmeýän kapr tomzagynyň ganatynyň ortaça uzynlygy 1,1–1,2 esse ganatüstünden uzyn, gara we üýtgäp durýan trogoderma-laryňky 1,3–1,5 esse uzyn.

Damarjyklarynyň reňki has açyk, käte olar çalaja görünýär.

Kapr tomzagynyň ganatynyň kostal damarjyklarynyň üstünde maýda çöpürjikleriniň sany 8-15-e deňdir, ol *T. variabile* we *T. glabrumy*ň sany (18-27) bilen deňeşdirilende 1,5–2 esse azdyr.

Kapr tomzagynyň kostal damarjyklarynyň we pterostigmanyň arasyndaky maýda çöpürjikleriniň sany 2-5, käte olar бүтинleý bolmaýar. Bu bolsa hemişe ady tutulan görnüşleriňkiden azdyr (6-9 sany).

Kapr tomzagy ätiýaç üçin saklanýan däneleriň mahsus zyýankeşidir. Ol diapauzasyz ösýär. Amatly şertlerde birden köpsanly nesil berýär. Amatsyz şertlerde diri galmaga uýgunlaşan. Liçinkalary ýokary derejede (50°C) gyzgyna çydamly. Tebigy şertlerde ortaça – 6°C temperaturada gyslap bilýärler. Ýmit ýok wagty liçinkalar diapauza düşýärler we 3 ýyla çenli ýaşamak ukybyny ýitirmeýärler. Ol hatda ähli ätiýaçlyk üçin saklanýan zatlara düşýän mör-möjeklere garşy ulanylýan dermanlara – pestisidlere we fumigantlara durnukly. Ýmit we amatly temperatura bar bolan şertlerde bir ýylyň dowamyn-da saklansa, ol köpçülikleýin köpeliýär (liçinkalaryň sany 1 kilogram-da 6 müň sany).

Liçinkalar 3-7 ýaşynda ýmit substradyň içinde gyslaýarlar. Ýmitlenmegi tamamlan 6 ýaşly liçinkalar – geljekki erkekler we 7 ýaşlylary-urkaçylary iň gizlin ýerlere, adatça, diwar we agaç ýaryklaryna, halta tikiňlerine, gaplaýyş gutulara we başgalara girýärler. Baharda şu liçinkalar ýmitlenmän, gundaga öwrülýär. 3-5 ýaşly liçinkalar temperatura +15°C-den ýokaryk galsa, ýmitlenmäge başlaýarlar. Kapr tomzagy +15 – 46°C-de ösýär. 46°C ýaşamaga amatsyz bolany üçin liçinkalar öz ýaşaýan ýerinden çykyp, gyzgynlygyň pesräk ýerlerine göçýärler. Şeýle ýagdaý däne öz-özünden gyzanda ýüze çykýar we tersine, baharda liçinkalar salkyn ýerlerini taşlap, ammaryň Günüň ýyladýan diwarlaryna çykýarlar. Kämilleşiş üçin amatly temperatura +32-35°C. Bir nesliň ösmegi üçin 30-35 gün gerek. +27°C temperaturada kämilleşmek 165 gün dowam edýär. Gundaga öwrülen liçinka iň soňky liçinka gabygynda galýar, ol gabyk bolsa ýagyrnynyň tikini boýunça ýarylýar. Netijede, gorag perde – ekzuwiý emele gelýär. Gun-

daglyk tapgyry temperatura baglylykda 2-den 23 güne çenli dowam etmegi mümkin. Kemala gelen açyk reňkli tomzaklar ýenede birnäçe gün ekzuwiniň içinde, tä jyns önümi kämillige ýetýänçä we hitin gabygy garalýança galýarlar. Tomzaklary goşmaça ýymitlenmäge mätäç bolmaýarlar we jübütleşenden soň, urkaçylary ýumurtga taşlamaga başlaýarlar. Ýumurtga taşlamak 1-den 10 güne çenli dowam edýär, şondan soň tomzaklar ölýärler. Ýumurtgalary ýymit substratyna aňsatlyk bilen taşlaýarlar. Her urkaçy tomzak 65-den 126-a çenli ýumurtga taşlaýar. Tomzaklary uçmaýar, şol sebäpli olar diňe jaýyň içinde mekan tutýarlar.

Trogoderma urugynyň görnüşleri barada ygtybarly identifikasiýa etmek diňe mikropreparatlarda tapawutlandyryp bolýan alamatlar boýunça mümkin bolýar. Preparatlar diri liçinkalardan we tomzaklardan (has gowusy) ýa-da liçinkalaryň dersinden we ölen tomzaklardan taýýarlanylýar.

Özüne ýakyn uruglardan bolan *Trogoderma* tomzaklaryndan: *Phradonomadan* – öňdäki aýaklarynyň injiklerinde görünýän hatar dişjagazlaryň ýoklugy; *Anthrenusdan* tomzagyň bedeniniň teňňejikler bilen däl-de, tüýjagazlar bilen örtülendigi; *Megatomadan* – murt çukurjyklarynyň arka tarapyňyň aýdyň çäkliligi; *Attagenusdan* – tomzagyň kellesi aşak tarapyndan açyk, erkin däl-de, ýakajyk bilen ýapyplanlygy bilen tapawutlanýar.

Kapr tomzagy dänäniň we onuň her hili önümleriniň in howply zyýankeşidir. Ol 100-den gowrak danelileriň, tehniki ekinleriň, ýag alynýan kösükli, gök ekinleriň, tokaý we gül ösümlikleriniň tohumlaryna zyýan ýetirýär. Ikinji nobatda bu zyýankeş piwo zawodlarynyň, ýag kombinatlarynyň we konditer fabrikleriniň üwelen iri däne saklanýan we üweýän sehine zyýan ýetirýär.

Zyýan çeken önümler una meňzeş ürgün massa öwrülýär. Ol massa tomzaklaryň nejasatlaryndan, ýymit galyndylaryndan, liçinkalaryň dersinden ybaratdyr. Ony hiç zada ýaradyp bolmaýar, şikesli bolany sebäpli ýymit hem-de mala ým hökmünde ulanyp bolmaýar. Ylaýta-da, tohumlar zyýan çekýär, sebäbi liçinkalar birinji nobatda tohumyň maňyzlaryny iýýärler.

Kapr tomzagy ähli daneli ösümlikleriň tohumy bilen (bugdaý, arpa, şaly, mekgejöwen, arahis) we olary gaýtadan işläp çykarylýan

önümler bilen ýurda getirilýär. Esasy bu tomzaklaryň ýaýramagyna ulag serişdeleri, haltalar, demir ýol wagonlary, konteýnerler, gämi-leriň ammarlary sebäp bolýarlar. Karantin edarasynyň işgärleri tarapyndan banderoldyr posylkalarda her hili tohumlaryň arasynda, söwda hem ylmy edaralara we şahsyýetlere gelýär. Käte çuň gutulara, sintetik ýüpleriň arasynda, gasynlanan karton kagyzynyň senagat önümleriniň içine girip gizlenenden soň, getirilen ýagdaýlary mälim bolýar. Bu ýükleriň içine tomzaklar tötänden ýük ýüklenýärkä sümlüp girýärler.

Karantin we göreş çäreleri. Kapr tomzagy juda howply zyýankeşdir. Galla ätiýaçlyklaryna uly zyýan ýetirýänliginiň öňüni almak üçin döwlet karantin çäreleriniň ulgamy geçirilýär. Bu ulgamyň iň esasy we wajyp çäreleriniň biri ösümlik önümlerini taýýarlaýan, saklaýan, gaýtadan işleýän kärhanalaryň ammar jaýlaryny barlamaly. Barlag daşyndan seretmek we daşary ýurtlardan gelen önümlerden nusga almak usuly bilen geçirilýär.

Ilkinji barlag üçin ulanylýan usullar, hemme ýagdaýlarda karantin astyndaky ýükleri serhetde we portlarda, ylaýta-da ýumurtga öýjügi ýa-da ýaş liçinka tapgyrynda, aýratyn hem zyýankeşleriň sany az bolanda bugdaýyň, mekgejöweniň, arpanyň, ýarmanyň, unuň we beýleki däne önümleriniň kapr tomzagy bilen şikes ýetirilendigini ýüze çykarmaga mümkinçilik bermeýär.

Ygtybarly maglumat almak maksady bilen biri-biriniň üstüni ýetirýän, olary ýüze çykarýan dürli usullary ulanmaly.

6.4. Hytaý tomzagy *(Gallusobrucus ehinensis L.)*


Hytaý tomzagynyň uzynlygy 2,3 mm, göwresiniň öň tarapy iki-leýin digir-digir ýa-da бүдүр-сүдүрdir. Urkaçy tomzagyň murty byçgy ýaly, erkek tomzagyň murty darak şekilli. Göwresiniň we ganatynyň ähli ýeri gür tüýjagazlar bilen örtülen. Ganatynyň aşagy gyrgyzt-garamtyl reňkde aşak tarapy gür ak tüýjagazlar bilen örtülen. Göwresiniň yzky tarapynyň ýogynrak görnüşde garyn bölümünde aýratyn göze görünüp duran ak tüýli tegmiller bar. Ýumurtgasynyň ululygy 0,6-0,4 mm, süýrüräk. Täze taşlanan ýumurtganyň reňki açyk ýalpyl-

dawuk tekizje. Liçinkasynyň uzynlygy 4 mm-e çenli ak reňkli egrije. Liçinkalaryň 1 ýaşynda 3 jübüt örän kiçijik iki bölümden ybarat aýaklary bolýar. Kukolkasynyň uzynlygy 2,5 mm, agymtyl-sary (44-nji surat).

Hytaý tomzagy 12 günden 36 güne çenli ýaşaýar, urkaçy tomzagy ýumurtgasyny gury tohumlara ýa-da däneli, kösükli ekinleriň gabyklaryna taşlaýar. Ol birbada 56-dan 103 ýumurtga taşlamaga ukyplydyr. Ýumurtganyň embrional ösüşi 3 günden 18 güne çenli. Ýumurtgasy, liçinkasy tohumlaryň ýapyk gabygynda gowy ornaşýar we ýaşaýar. Olaryň liçinkalary 4 ýaşaýarlar. Kukolkasy 6-21 günde ýetişýär. Bir ýylyň dowamynda 6-8 nesil berýär. Hytaý tomzagy sowuga çydamly bolup – 10°C-ä çenli saklanýar we 10°C-den ýokary bolanda 6 sagadyň içinde ölýärler. Hytaý tomzagy dürli görnüşdäki däneli ekinleriň tohumlaryna – kösükli ekinlere, nohuda, mäşe, noýba we ş.m. uly zyýan ýetirýär. Bir dänäniň içine 10-dan gowrak liçinka girip, zyýan ýetirip bilýär. Olar tohumlarda tegelejik deşikleri emele getirýärler we birnäçe wagtdan soň tomzak görnüşe başlaýar. Tomzagyň liçinkasy gaty köp düşen ýagdaýynda däneleri doly ýok edýär. Hytaý tomzagynyň ýaýran ýerleri, esasan, Ýewropa, Italiýa, Gresiýa, Fransiýa, Beýik Britaniýa, Aziýa, Afrika, Amerika, Awstraliýa ýurtlarydyr. Hytaý tomzagy ösüşiniň ähli döwründe kösükli ösümlikleriň tohumlary bilen ýaýrap bilýär, tomzak, köplenç, gümrükhanalarda karantin barlaglary geçirilende ýüze çykýar. Hytaý tomzagy ammarlarda saklanýan önümleriň içinde köpeliýär we zyýan ýetirýär.

Hytaý tomzagy 12 günden 36 güne çenli ýaşaýar, urkaçy tomzagy ýumurtgasyny gury tohumlara ýa-da däneli, kösükli ekinleriň gabyklaryna taşlaýar. Ol birbada 56-dan 103 ýumurtga taşlamaga ukyplydyr. Ýumurtganyň embrional ösüşi 3 günden 18 güne çenli. Ýumurtgasy, liçinkasy tohumlaryň ýapyk gabygynda gowy ornaşýar we ýaşaýar. Olaryň liçinkalary 4 ýaşaýarlar. Kukolkasy 6-21 günde ýetişýär. Bir ýylyň dowamynda 6-8 nesil berýär. Hytaý tomzagy sowuga çydamly bolup – 10°C-ä çenli saklanýar we 10°C-den ýokary bolanda 6 sagadyň içinde ölýärler. Hytaý tomzagy dürli görnüşdäki däneli ekinleriň tohumlaryna – kösükli ekinlere, nohuda, mäşe, noýba we ş.m. uly zyýan ýetirýär. Bir dänäniň içine 10-dan gowrak liçinka girip, zyýan ýetirip bilýär. Olar tohumlarda tegelejik deşikleri emele getirýärler we birnäçe wagtdan soň tomzak görnüşe başlaýar. Tomzagyň liçinkasy gaty köp düşen ýagdaýynda däneleri doly ýok edýär. Hytaý tomzagynyň ýaýran ýerleri, esasan, Ýewropa, Italiýa, Gresiýa, Fransiýa, Beýik Britaniýa, Aziýa, Afrika, Amerika, Awstraliýa ýurtlarydyr. Hytaý tomzagy ösüşiniň ähli döwründe kösükli ösümlikleriň tohumlary bilen ýaýrap bilýär, tomzak, köplenç, gümrükhanalarda karantin barlaglary geçirilende ýüze çykýar. Hytaý tomzagy ammarlarda saklanýan önümleriň içinde köpeliýär we zyýan ýetirýär.

Göres çäreleri. Karantin göres çärelerini kösükli, däneli ekinleriň tohumlarynyň barlaglaryndan geçirmeli, rentgenografiki usulda anyklamaly, önümleri dermanlamaly.



44-nji surat. Hytaý däneçisiniň tomzagy we liçinkasy

VII BAP
AMMARLARDA
SAKLANYLÝAN ÖNÜMLERE ZYÝAN ÝETIRÝÄN
GEMRIJI SÜÝDEMDIRIJILER, GUŞLAR.
OLARYŇ ÝETIRÝÄN ZYÝANY WE OLARA
GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI

7.1. Syçanpisint gemrijiler (*Muridae*)
Ammar alakasy, çal alaka (*Rattus norvegicus Berkenhou*)

Çal alaka başga palearktık alakalarynyň görnüşlerine garanda ulurakdyr. Ýetişen alakalaryň agramy 244-463 g, bedeniniň uzynlygy 171-277 mm-e ýetýär. Ýagymysynyň we böwrüniň tüýleri çal-mele



45-nji surat. Çal alaka

reňkli. Ýaş alakalar çal reňkli bolýarlar, emma ulaldygyça, sary-mele we çypar reňkler öwüşgin berýär. Açyk çal reňkdäki garynjygy düýbi gara tüý bilen örtülen. Garryn we böwrüniň reňkleriniň tapawudy aýdyň görünýär. Teňňejikli guýrugynyň aşagy ýokarsyna garanda açygrak reňkde. Guýrugy hemişe bedeninden gysga (adatça, 70-90%). Kelle süňki rattus görnüşleriňkiden depesindäki göni gerişleri bilen gowy tapawutlanýar (45-nji surat).

Rattus norvegicus dünýäde ýaýran sinantrop şekilli, kähalatlarda ikilenç pasylda ýa-da бүтін ýyllap tebigatda ýaşamaga uýgunlaşýar. Ekinlere zyýan ýetirýänligi we kesel ýaýradýandygy sebäpli oňa garşy göreş çäresini geçirmeli. Bu alakalaryň areallary giňelýär. Täze areallarda gara alakany (*Rattus*) Ýewropanyň aram zolagyn-dan we türkistan alakasyny (*R.turkestanicus*) Merkezi Aziýadan gysyp çykarýar. Çal alakalar, esasan, agşamaralar we gije işeňdirler. Olar, adatça, topar bolup ýaşaýarlar. Toparyň içine onlarça jyns girip, olaryň arasynda çylşyrymly köpbasgançakly aragatnaşygy ýola goýulýar. Her toparyň öz tutýan meýdany bolýar, ony ys belgileri bilen belleýär hem-de keseki alakalaryň gelip girmeginden goraýar.

Olar öz duşmanlaryndan erjel goraýarlar. Gaçyp bilmedik wagty, hatda adama-da hüjüm edýärler.

Çal alakalar bogaz döwrüni gysgalygy (22-23 gün), doglan çagasynyň köp (20-ä ýakyn) we jyns taýdan (takmynan, 2 aýda) tiz ýetişýänligi üçin uly reproduktiw ukyba eýedir. Bu ukybyň amala aşmagy köp sebäplere: köpeliş wagtynyň uzaklygyna we dogran nesil sanyna bagly. Bu görkezijiler üýtgäp durýar. Çal alakalar jaýsyz ýerde we gyzdrylmaýan jaýlarda ýylyň dowamynda maýyl-ýyly döwri köpeliýärler, gyzdrylýan jaýlarda bolsa ýylda birnäçe gezek köpeliýärler. Birinji ýagdaýda 2-3 sany, ikinjide 8-e çenli çaga dogurýarlar. Ý.G.Wigorow (1992) 67 nusgalygy seljermeginiň netijesinde nesilleriň absolýut sanynyň 1-den 20-ä çenli, ortaça 9-a çenli bolýandygyny anyklady. Günbatar (*R.n. norvegicus*) we gündogar (*R.n.caraco*) çal alakalary ölçegi boýunça tapawutlanýar.

7.2. Gara alaka (*Rattus linnaeus*)

Gara alaka orta hasap bilen çal alakadan maýdarak. Ýetişenleriniň agramy 132-244 g, bedeniniň uzynlygy 150-211 mm. Ýewropanyň gara alakalarynyň sütügi üçin tebigy polimorfizmi mahsusdyr. Gara reňkleriniň arkasynda we gapdalynda goňur öwüşginli esasy tüýleri, ýaşyl metal ýalpyldysyny berýär. Başga



46-njy surat. Gara alaka

iki dürlüsi reňki boýunça çal alakany ýatladýar. Birinji iki reňkiniň dürlüligi gapdalynyň we garnynyň arasynda araçağı bildirmeýär. Bu görünüş üçin ýagyrnysyndaky esasy tüýleriň uzyn bolmagy mahsusdyr. Teňňeli guýrugynyň üstki hem aşaky tarapy menekler bilen örtülen. Guýrugynyň uzynlygy boýy bilen deň ýa-da ondan uzynrak. Kelle süňki çal alakanyňkydan depesindäki örküjiniň ýaý ýaly egrelendigi bilen tapawutlanýar (46-njy surat).

Gara alaka giň ýaýran we köpsanly görnüşlidir. Gara alaka aglaba gijelerine işjeň. Çal alakalar ýaly olar hem topar bolup ýaşaýarlar we şol toparlara ýetişen iki jynsa degişlileri hem ýaşlary girýär. Toparlarda köpbasgançakly gatnaşyklar ýola goýulýar. Çal

alakalar ýaly olar öz ýaşaýan ýerlerini gorap, başga alakalary getirmeyärler.

Gara alakalaryň çal alaka seredeninde köpelmek mümkinçiligi-de pesräk. Çagalarynyň ösüşiniň meňzeş bolan ýagdaýynda we köpelişiniň deňeşdirerlik depgininde gara alakalaryň dogran çagalarynyň sany çal alakalaryňkydan az bolýar. Tebigy ýaşaýyş şertlerinde, hatda ýyly subtropik howa şertlerinde hem gara alakalar gysda köpelmeyärler, emma jaýlarda ýylyň dowamynda köpelmegi dowam edip bilýär.

7.3. Öý syçany (*Mus musculus Linnaeus*)



47-nji surat. Öý syçany

Öý syçanynyň agramy 17-20 g, bedeniň uzynlygy 6-10 sm, guýrugynyňky 6-9 sm. Guýrugynda halka meňzeş ýerleşen teňňeleri anyk görünýär. Başga syçanlardan ýokarky kesiji-alyn dişleriniň yzky tarapynda çykyntgynyň bardygy bilen tapawutlanýar. 16 sany dişi bar. Diş formulasy: kesijileri 1/1, gyýaklary 0/0, azy dişleri 3/3. Sütügininiň reňki garamtyl-çaldan kükreginde çypar kül reňkine çenli üýtgäp durýar (47-nji surat).

Sarymtyl-goňur ýa-da mele arkaly we ak garynjykly syçanlar seýrek duş gelýär. Gije we gündiz işjeň. Jaýlarda ýaşaýan syçanlaryň günün dowamyndaky işjeňligi adamyň hojalyk işindäki hereketiniň tersine bolýar. Öý syçany adamyň iýýän zatlary bilen, emma meýdanda ýaşaýanlary däneli ekinleriň tohumy bilen iýmitlenýär. Tohum ätiýaçlyklaryny syçanlar käwagt ýerasty kameralarda saklaýarlar. Ätiýaçlyk däneleri käwagt birnäçe kilogram bolup, 1-2 ýyl iýmitlenmäge ýetýär. Gys ukusyna gitmeýär. Öý syçany 35 günlük bolanda, jyns taýdan kämilleşip, köpelmäge taýýar bolýar hem-de amatly ýylylyk we iýmit bolan şertlerinde ol ýylyň dowamynda köpeliýär. Bogazlygy 20 gije-gündiz dowam edýär. Her gezek 6-7 çaga dogrup bilýär, köpeliýän paslynda 8-10 gezek nesil öndürýär. Ömrüniň dowamlylygy tebigy şertlerde 1-den 3 ýyla çenli, bendilikde 6 ýyla ýetýär.

Öý syçanlary azyk önümlerini ýok edip we hapalap, adamyň diňe guran jaýlarynyň gurluşygyna zyýan ýetirmek bilen çäklenmeýär.

Käbir ýerlerde oba hojalyk we medeni ekinlerine zyýan ýetirýär. Ol her hili keselleri ýaýradýan mugthor gurçuklary öý haýwanlaryna (pişik, it) we adamlara ýokuşdyrýanlygy sebäpli, epidemiologik taýdan howpludyr. Ylaýta-da, olar bahar aýlary howply.

Öý syçanynyň ýabany görnüşleriniň köpelijilik ukyby üýtgäp durýar, emma ol örän köpeliji bolany üçin sany tiz dikelýär. Gemriji-lere garşy dürli göreş usullary (zäherlemek, gapan gurmak) ulanylýar.

7.4. Meýdan syçany (*Apodemus agrarius*)

Meýdan syçany öý syçanyna garanyň-da ulurak. Agramy 26-30 g, bedeniniň uzynlygy 8-10 sm, guýrugy 7-9 sm töweregi. Tumşugy küt McGräk, gulagy we gözi kiçeňräk. 16 sany dişi bar. Diş formulasy: alynkylary 1/1, gyýaklary 0/0, azy dişleri 3/3. Başga syçanlardan tapawudy kellesinden başlap, oňurga üstünden gara çyzyk geçýär. Ýagyrnysyndaky sütükleri gaty we irimçik. Garynjygy we aýajyklary çalymtyl-ak reňkli (48-nji surat).



48-nji surat. Meýdan syçany

Başga syçanlara garanyňda, meýdan syçanynyň ýimiti her dürli. Güýzde we gyşda esasy ýimitleri tohum we miwe bolsa-da, olar her dürli ýer gurçuklaryny we mör-möjekleri iýýärler. Gyş üçin azyk toplamak duýgusy tokaý syçanlarynyňkydan gowşak.

Meýdan syçany mart aýyndan oktyabryň ortasyna çenli ýylda 3-4 gezek köpelyär. Her gezek guzlanda 5-7 çaga dogurýar. Ýaňy dünýä inen syçanjyklar örän kiçijik we ýalaňaç, olar tiz ösýärler we iki hep-däniň içinde tüýleri ösüp çykýar we gözleri açylýar. Olar birnäçe gün öz hinlerinde bolýarlar. Soň özbaşdak ýimit gözlemäge çykýarlar. Olar 3-3,5 aýda jyns taýdan ýetişýärler. Bahar we güýz passyllarynda tüýlerini täzeleýärler. Tebigy şertlerde syçanlar seýrek ýagdaýda 1,5 ýaşa çenli ýaşaýarlar. Meýdan syçany oba hojalygy, ylaýta-da däneli ösümlikler üçin iň zyýankeş görnüşleriň biridir. Olar ensefalit, tulýa-remiýa we beýleki keselleri ýaýradýarlar. Meýdan syçany mugthor gurçuklary, soguljanlar bilen bagly keselleri hem ýaýradýar.

7.5. Aday polýowka syçany (*Microtus arvalis*)



49-njy surat. Aday polýowka syçany

Aday polýowka syçanyň bedeniň uzynlygy 12 sm, guýrugy 4 sm-e çenli, agramy 45 g-e çenli. Daşyndan syçana meňzeş. Gulak çukurjygy, guýrugy we bedeni ykjam. Dişleri 16 sany. Diş formulasy: kesijileri 1/1, gyýaklary 0/0, öňdäki azy dişleri 3/3. Tokaý polýowkasýndan tapawutlylykda azy dişleri ýok. Ýagyrnynyň we gapdal sütüginini reňki goňrumtyl-çal, garynjygynyňky agymtylrak. Özüne meňzeş gündogar ýewropa görnüşi bar, hromosomlaryň sany bilen tapawutlanýar, gündogar ýewropa polýowkasynyň 54, adaty polýowkanyň 46 diploid hromosomy bar (49-njy surat).

Aday polýowka (syçan) öz ýaşaýan ýerlerine öwrenişen bolýarlar, olary tutup, 2,5 km uzaklyga goýberilende yzyna, öz maşgalasyna gaýdyp gelmäge ukyply. Bularyň diňe iýmit ýetişmese bir ýerden ikinji ýere göçmekleri mümkin. Köplenç, beýle ýagdaý olaryň ýaşaýan ýerindäki hasyl ýygnalandan soň bolýar. Bu haýwanlar suwda gowy ýüzýärler.

Polýowka (syçan) ot iýýän gemriji bolup, onuň iýmiti örän dürli-dürlüdür. Bahar we tomus pasly olar dänelileriň we çylşyrymly güllüleriň ýaňy gögerenleriniň baldak şahalaryny iýýärler. Güýzde miweler, gyşda tohumlar we agaçlaryň gabygy, gök ýa-da guran ösümlükleriň böleklerini iýýär. Orta hasap bilen olar bir gije-gündizde öz agramynyň 50-70%-ine barabar iýmiti iýýär. Iýmit toplamak duýgusy juda pes.

Polýowkalar (syçanlar) aprel aýyndan tä oktyabr aýyna çenli köpeliýärler. Bu tapgyr diňe ýokumly iýmitiň bar ýerinde-saman küdelerinde, bedede petdelerinde gyşynda dowam etmegi mümkin. Iki aýlyk wagtynda köpeliş bilýär. Jyns taýdan 2 aýda kämilleşýär. Käwagt urkaçylary 1 aýlyk wagtynda hem köpeliş bilýär. Bogazlygy 20 gije-gündizden sähelçe gowrak dowam edýär. 1 pasylda urkaçy polýowka 2-9 sanydan 5 gezek dogrup bilýär. Olaryň ýalaňaç we kör çagasynyň agramy 1,2 – 2,3 g, bedeniň uzynlygy 34-39 mm. Olar tiz ösýärler,

10 günlük bolanda, olaryň bedenine tüý (sütük bilen) örtülýär, gözleri açylýar, olar ýöräp başlaýarlar we özlere iýmit tapmagy başaýarlar, 3 hepdelik bolanlarynda, göçmek ukyby döreýär. Ýetişen polýowkalar jübüt bolup ýaşaýarlar, erkek polýowka çagalarynyň aladasyny edýär. Urkaç polýowka topar bolup ýaşamaga ýygyn edip bilýär. Ol öz çagalaryny öz hinde ýa-da kesekiniň hinde terbiýeläp bilýär ýa-da 2 sany maşgala bir hinde guzlap bilýär. Erkekleri – poligam. Adaty polýowka 8-9 aý ýaşaýar, tebigatda 14 aýlyk we ulurak polýowka seýrek duş gelýär.

Adaty polýowka oba hojalyk ekinlerine zyýankeşleriň arasynda iň esasy we howplusydyr. Ol medeni ösümlikleriň ählisini diýen ýaly iýýär. Birinji nobatda ol köpýyllyk otlara – ýorunja, garyşyk otlara, kösüklilere – noýba, däljemäşe; danelilere – bugdaýa we az mukdarda gowaça, sülä, arpa we ş.m. şikes ýetirýär. Güyz paslyna çenli bu syçanlar juda köpelip, hasylyň ep-esli bölegini yok etmäge ukyplydyr. Çemenliklerde, koloniýalarynyň ýaşaýan ýerinde ähli otlar yok edilýär. Olaryň hin gazyp üşürilen topraklary otlary mehanizm bilen ormagy kynlaşdyrýar. Baglarda garyň astynda polýowkalar miweli agaçlaryň gabygyny we kökünü iýip zyýan ýetirýärler. Ýaşayyş jaýlarynyň ýerzeminlerinde ýaşap, olar däne ätiýaçlyklaryny, köki, miweleri, kelemi zaýalaýarlar. Olar adamyň tulýaremiýa, leptospiroz, toksoplazmoz, listerioz we doňuz rojasy bilen keselleme-gine sebäp bolup bilýärler.

7.6. Guşlar (Aves)

Gögerçin (gök kepderi) (*Columba livia Gmelin*) kepderiler maşgalasyna degişli bolup, bedeniniň uzynlygy 29-36 sm, ganatynyň gerimi 50 sm, agramy 265-380 g. Ýelekleri gür we dykyz, emma olar derisine gowşak berkidilen. Reňki üýtgäp durýar, ylaýta-da şäherde ýaşaýan guşlarda jemi 28 reňkli görnüşde duş gelýär, olara «morfa» diýýärler. Adatça, kellesi, boýny we kükregi gögümtil-kül, ýaşylymtyl-sary ýa-da goýy gymyzy öwüşginli. Şonuň ýaly öwüşginlilik ganatynda-da bar. Älemgoşara meň-



50-nji surat. Gögerçin (gök kepderi)

zeş örtügi gyzyl, narynç ýa-da altynsow-sary, içerki halkasy solag-rak. Gözüniň töwereginde persiz ýerleri bar. Çünki mawumtyl-gara, düýbünde anyk bildirýän agymtyl mum mazi ýerleşýär (50-nji surat).

Tebigatda ýaşaýan hakyky kepderiniň bedeni açyk-çal reňkli bolup, guýruküsti perleriniň reňki agymtyl we ganatlarynyň üstünde iki sany gara çyzygy anyk görünýär. Şu iki sany häsiýetlendirme gögerçini garamtyl kepderiden we hal kepderiden tapawutlandyrýar. Ýabanylaşan öý kepderileriniň şäherlerde we obalarda ýaşaýanlarynyň perleri her dürli reňkde – akdan, sarymtyldan tä melewşe-gara, hiç hili nagyşsyz çenli üýtgeýär. Ganatlary giň, ýiti uçly. Guýrugy tegelenen, köplenç, gyalary ak jähek bilen soňy garamtyl reňkde gutarýar. Aýaklary gülgüne reňkden tä çal-gara öwüşgin reňke çenli. Käbir guşlaryň aýaklarynyň az-kem ýeri ýelek bilen örtülendir.

Urkaçy kepderileri erkek kepderilerden tapawut etmeýär diýen ýaly. Emma perleriniň reňki solagrak we kükreginde öwüşginsiz. Ýaş kepderiler 6-8 aýlyk wagty solak reňkli, ýalpyldamaýar, olaryň älemgoşary goňur ýa-da çal goňur reňkde bolýar. Emma ölçegine, reňkiniň ýitiligine, ululy-kiçiligine, bilindäki çyzygyň inine garap, öý kepderleriniň 10-dan gowrak aşaky görnüşi tapawutlandyrylýar.

Gögerçin kepderi, esasan, tohum, ir-iýmiş, miweli agaçlaryň miweleri bilen iýmitlenýär. Ilatyň ýaşaýan ýerlerinde iýmit taşlandylary, däne (bugdaý, arpa, mekgejöwen we ş.m.) zyňyndylaryny iýmäge uýgunlaşýar. Käwagt olar mör-möjekler bilen iýmitlenýärler. Iýmitlenýän wagty, adatça, ertirlerine we günün ikinji ýarymynda ýekelikde ýa-da topar bolup, käwagt ol 10-50 km uzaklykdaky ýerlere çenli uçýar. Tebigatda gyrymsy agaçlyklarda özüne iýmit tapýar. Ilatly ýerlerde, demir ýol depolaryna, süplük taşlanýan ýerlere, elewatorlara, maldarçylyk fermalaryna barmagy halaýar.

7.7. Serçeler

Serçelerden, esasan, üç görnüşi oba hojalyk ekinlerine uly zyýan yetirýärler. Bular uly bolmadyk çalt hereket edýän guşlardyr.

Serçelerden öý serçesi (*Passer domesticus L.*) we meýdan serçesi (*Passer montanus L.*), esasan, göçmän galýan guşlardyr. Olar oba we şäher ýerlerinde jaýlaryň eteklerinde, mal ýataklarynda, goşma-

ça gurlan jaýlarda, garažlarda, ammarlaryň mümkin bolan ýerlerinde höwürtegeleýärler. Bir gezeginde 3-6 ýumurtga guzlaýarlar. Olar Türkmenistanda iki gezek ýumurtgalaýarlar.



51-nji surat. Serçe

Serçeler jüýjelerini, esasan, mör-möjekleriň ýumurtgalary we liçinkalary bilen iýmitlendirýärler, ululary haşal otlaryň tohumlaryny çokýarlar hem-de oba we şäher ýerlerinde mal ýataklarda, adamlaryň galan-gaçan zatlary bilen iýmitlenýärler. Bu iki görnüş serçäniň esasy zyýany ilkinji jüýjelerini uçurandan soň arpanyň we bugdaýyň tümmül bolanda, jöweniň we sübseligiň däneleriniň süýt bolan döwründe başlanýar. Olar süri bolup däneli ekinlere çozýarlar we dänäni çokup indi emele geljek hasyla uly zyýan ýetirýärler. Däneler bişenden soň, serçeler irki bişýän üzümlere (iýundan) zyýan ýetirip başlaýarlar. Olar gündizine süri emele getirip, üzüm meýdanlaryna barýarlar, miwesini çokup iýýärler. Netijede, hoşa boşap galýar. Mundan başga-da, serçeleriň ähli görnüşleri açyk amnardaky bugdaý dänelerine, şala, arpa, sübselik dänelerine, mäşe we beýleki däneleriň ähli görnüşlerine diýen ýaly uly zyýan ýetirýärler.

7.8. Öý serçesi (*Passer domesticus*)

Öý serçesi. Kiçeňräk, nepisje serçe. Bedeniniň uzynlygy 12,5-14 *sm*. Daşyndan göräýmäge öý serçesiniň urkaçysy erkegine meňzeşräk. Bular üçin mahsus zat inli gara çyzykly ýagyrnysynyň goňrumtyl çyparlygy, agymtyl garny, gara damagy we uýanjygy hem ganatynyň ak çyzygy tapawutlanýar. Kellesiniň depesi we ýeňsesi goňur (kaştan) reňkinde, ýaňaklary ak, gulgynyň ýapýan ýelekleriniň üstünde garaja tegmil bar. Boýnunyň öňi we “kirligi” gara reňkde, emma menek o diýen uly däl we döşüni tutmaýar. Bili we guýrugynyň üsti sarymtyl-goňur. Ganatlary garamtyl-goňur, iki sany inçe ak zolakly (öý serçesinde bir zolak bar). Garnynyň üsti çalymtyl-ak. Çünki tomusda çal-grifel, gyşyna gara reňkli bolýar (52-nji surat).



52-nji surat. Öý serçesi

Öý serçesiniň giň ýaýranlygynyň sebäpleriniň biri, onuň iýmiti saýlaman, ähli pasyllarda tapanyny iýýänligidir. Köpeliş wagtynda janly mör-möjekleri – köp mukdarda maýda oňurgasyzlary, olaryň liçinkalaryny, möýleri, köpaýaklylary iýip gün görýär. Güýz paslynda tohum we miweleri iýýär, iýmit gözläp, hasyl ýygnaýan ýerlere, baglara, şaly we başga dänelilere hem-de ýag alynýan ösümliklere, üzümçilik hojalyklaryna göçüp ýaşaýar. Şol wagtlar serçeler uly topary emele getirýärler, şonuň üçin käbir ýerlerde olar oba hojalyk ekinlerine uly zyýan ýetirýär diýip hasaplaýarlar. Emma olara garşy göreş çäreleri alnyp barylsa, peýdadan zyýany köp bolýar. Mysal üçin, Hytaýda 1950-nji ýyllarda serçelere garşy göreşilip, olary gymak netijesinde geçirilen çärelerden gysga wagtlaýyn peýda bolupdyr. Soňky ýyl serçeleriň azlygy sebäpli, mör-möjekler köpelip, ähli täze hasyly ýok edipdirler. Serçeler gyşyna haşal otlaryň tohumyny ýa-da agaç pyntyklaryny iýip eklenýärler.

7.9. Alasar (*Paster rosseus L.*)



53-nji surat. Alasar

Alasar ortaça ululykdaky örän owadan guşdur. Ol hem üzüme, alça, garala, erige we beýleki miweler bişende iýip, uly zyýan ýetirýärler. Bu guş hem edil serçeler ýaly, tümmül wagty meýdandaky ekilen däneleri köpçülikleýin çozup iýip, dänäniň belli bir bölegine uly zyýan ýetirýär. Däneler bişip ýygnaýan wagty hem-de aýyk ammarlara dökülip guraýlan wagty bu guşlar köpçülikleýin bugdaý harmanlaryna çozuş edip, has uly zyýan ýetirýärler (53-nji surat).

Alasar guşlar Türkmenistana günorta maýyl ýurtlaryndan uçup gelýän guşlaryň biri hasaplanýar. Olar dag gaýalaryndaky daşlyklarda, kertlerde, derýa ýakalarynda süri bolup ýaşaýarlar we höwürtgeler bilen. Olar jüýjelerini mör-möjekler bilen, esasan hem, çekirtgeler bilen iýmitlendirip, belli bir wagtda peýdaly hem hasaplanýar. Emma bu

guşuň jüýjeleri ulalandan soňra olar hem oba hojalyk ekinleriniň köp görnüşlerine uly zyýan ýetirýärler.

Guşlaryň berýän zyýanyny çäklendirmek üçin şu aşakdaky göreş çärelerini geçirmeli bolýar:

1. Guşlaryň дәne ekinlerine zyýan ýetirýän ýerlerinde ýörite sakçy adamlary goýmaly we olary dürli usullar bilen kowmaly.

2. Garadöş serçeleriň topar bolup höwürtteleýän ýerlerinde, olaryň höwürtgelerini köpçülikleýin bozmak bilen, olaryň köpelmegine uly päsgel berilýär.

3. Serçeleriň köpçülikleýin höwürtteleýän ýerleriniň golaýynda ýörite meýdança edip, oňa zäherli maddalar siňdirilen (sinkiň fosfid we argenit natriniň argeniti) дәneleri sepmeklik olary gymaga kömek edýär.

4. Дәне ekilýän giň meýdanlaryň aralarynda ýörite irki arpanyň uly bolmadyk aldawaç zolaklaryny ekmeli. Beýleki дәneler ýetişmәnkә, olary uçup gelyän serçelere garşy kalsiniň arsenit ununy 1-2 göterimli erginini 800-1000 l suwa garyp, 1 ga hasabynda pürkmeli. Serçeler zäherlenen arpa дәnelerini çokup, köp mukdarda gyrylýarlar.

5. Soňky ýyllarda oba hojalygyna zyýan ýetirýän guşlara garşy akustiki үrkүzijileri ulanylyp başlanyldy. Onuň üçin zyýanly guşlaryň üstüne howp abananda gorkup gygyrýan sesini magnitafona ýazýarlar.

VIII BAP

GALLA ÖNÜMLERİ SAKLANYLANDA ZYÝANKEŞLERİŇ ÝETİRÝÄN ZYÝANY

8.1. Barlanylýan desgalar we barlag möhletleri

Şu aşakdakylar barlag desgalarydyr:

- däne we onuň gaýtadan işlenen önümleri;
- däne saklanýan jaýlaryň, kärhanalaryň, sehleriň, barlaghanalaryň jaýlary;
- ýanaşyk çäkler;
- tehnologik we ulag enjamlary, esbaplar;
- ulag serişdeleri, inwentar, haltalar, brezentler we ş.m.

Agzalan desgalaryň zyýankeşler tarapyndan ýetiren zyýanyny öz wagtynda ýüze çykarmagyň we zyýansyzlandyrmagyň möhletini kesgitlemek üçin barlag işlerini usulyýet boýunça ulgamlaýyn geçirmeli.

Kärhanada täze däne hasylynyň kabul edilmegine taýýarlanylýan döwri ähli desgalaryň toplumlaýyn barlagy geçirilýär. Galan wagt desgalaryň barlagy 1-nji tablisada görkezilen möhletlerde geçirilýär.

1-nji tablisa

Zyýankeşler tarapyndan desgalaryň zaýalanyşyny barlamagyň möhletleri


Desgalar	Barlag möhletleri
1	2
Çäkler	Ýylyň maýyyl wagty aýda bir gezekden seýrek bolmaly däl
Däne saklanýan jaýlar, meýdançalar we olara ýanaşyk ýerler.	Her gezek ýükden boşadylanda we ýük ýüklenmezden ön
Ýükli elewatorlar, ammarlar we olara ýanaşyk çäkler	Saklanýan ätiýaçlyklaryň barlagy bilen bir wagtyň özünde
Akymlaýyn säginilmeýän ugurlar, däne arassalaýan maşynlar, däne guradyjylar,	Dänäniň we önüminiň her gezekdäki yük toplумы bilen işlenmezinden ön we soň

1	2
transportýorlar we beýleki mehanizmler, şeýle hem ammar we barlaghana inwentary	
Degirmenler (hazarlar), ýarma we kombinirlenen iým zawodlary, mekge-jöweniň tohumlyk we gibrid çigitleriniň gaýtadan işlenilmegi boýunça zawodlar, önümçilik (tehnologik) barlaghanalary (jaýlar, enjamlar, ýanaşyk meýdan we ş.m.)	Ongünlükde bir gezek, şeýle hem düýpli abatlaýyş işleri geçirilende
Ulag serişdeleri: wagonlar, awtoulaglar we tirkegler	Dänäniň we onuň gaýtadan işlenen önümleriniň ýüklenmezinden öň we düşürilenden ulanylandan soň
Haltalar we polietilen örtükler	Kabul edýän nokatlary, bazalary, elewatorlary we kärhanalary ulanmazdan öň we soň
Un we ýarma	Temperatura: 10°C-den ýokary bolanda – 15 günde 1 gezek; 10°C we ondan aşak bolanda aýda 1 gezek, şeýle hem kabul edilende we goýberilende
Kepek, kombinirlenen iýme goşulan biologik taýdan täsirli madda	Her ýük toplумы kabul edilende we goýberilende. Temperaturada saklanýan wagty: 10°C-den aşak – 20 günde 1 gezek; 10-dan 20°C-ä çenli – 15 günde 1 gezek; 20°C-den ýokary – 10 günde 1 gezek
Azyk-iýmlik dänesi	Temperatura: 5°C-den ýokary bolanda – 15 günde 1 gezek 5°C-den aşak bolanda – aýda 1 gezek; şeýle hem kabul edilende we goýberilende
Azyk-iýmlik mekgejöweniň başy	Aýda 2 gezekden seýrek bolmaly däl, şeýle hem kabul edilende we goýberilende

1	2
Tohumlyk däne	
Çyglylygy 15%-e çenli	Temperatura: 10°C-den ýokary bolanda – 10 günde 1 gezek; 10-dan 5°C-ä çenli bolanda – 15 günde 1 gezek; 5°C-den aşak bolanda – 20 günde 1 gezek
Çyglylygy 15%-den ýokary	Temperatura: 10°C-den ýokary bolanda – 5 günde 1 gezek; 10-dan 5°C-ä çenli bolanda – 10 günde 1 gezek; 5°C-den aşak bolanda – 15 günde 1 gezek
Sarun, şrotlar, et-süňk we balyk uny, kombinirlenen iým we belok-witamin goşundylary	Her ýük toplumy kabul edilende we goýberilende. Temperaturada: 10°C-den aşak – 15 günde 1 gezek; 10°C-den ýokary – 10 günde 1 gezek

Däne üýşmeginde mör-möjekleriň başga ýere göçmegi (**migrasiýasy**) we **ýerleşşi, ýaýraýşy**. Mör-möjekler däne üýşmeginde dikligine we keseligine ýerini üýtgedýärler, göçýärler.

**Däne üýşmeginde mör-möjekleriň göçüşiniň ugurlary (I)
we ýaýraýşy:**



Ýokardan görnüşi Dikligine kesigi Keseligine kesigi

- üýşmegiň gerşi boýunça çuňlugy – 0,1 m;
- günorta diwarynyň ýakynynda çuňlugy – 0,1 m;
- üýşmegiň gerşi boýunça çuňlugy – 0,5-1,0 m.

53-nji surat. Mör-möjekleriň däne üýşmegindäki göçüş, ýerini üýtgedişi

Olaryň köp bölegi däne üýşmeginiň üstünde toplanyp, dikligine gyrađeň ýerleşmeýärler.

Dänäniň çyglylygy 15-17% we 30°C temperaturada mör-möjekler keseligine tiz hereketlenip ýaýraýarlar. Ýylylyga we çyglylyga baglylykda mör-möjekleriň hereketi dänäniň bitinligine we döwürligine baglydyr.

Güýz-gyş aýlarynda däne üýşmegiň ýokarky we diwaryň ýanındaky gatlaklarynyň sowayan wagty mör-möjekler dänäniň sowuk gatlagyndan onuň ýyly gatlagyna tarap (takmynan, 50-100 sm çuňluga) hereketlenýärler.

8.2. Dänä şikes ýetirilmegini ýüze çykarmagyň usullary

Ammarlarda saklanýan dänä şikes ýetirilenligi 100 m² däne üýşmeginiň böleklerinden alnan ortaça nusgalar boýunça kesgitlenilýär.

Däne üýşmeginiň beýikligi 1,5 m bolanda, nusgalyklar her bölekden we üç gatlakdan alynmaly:

- ýokarky gatlakdan – 10 sm-e çenli çuňlukdan;
- ortakydan – üýşmegiň ortasyndan;
- aşakydan – ýeriň (poluň) üstünden.

Däne üýşmeginiň beýikligi 1,5 m-den pes bolanda, nusgalyklar iki gatlakdan: ýokarkydan we aşakydan alynmaly.

Elewatorlarda, siloslara doly ýük ýüklenende, nusgalyklar ammar enjamy bilen her bir silosdaky ýokarky gatlakdan (10 sm töweregi çuňlukda) we elýeter çuňlukda ortaky gatlakdan almaly.

Her bir nusgalygy aýratyn barlamaly we ýük toplumynyň şikes ýetirilenliginiň derejesi anyklanmaly.

Dänä şikes ýetirilenligi kesgitlenende, däne arasyndaky giňşlikde ýerleşen zyýankeşleriň sany we görnüş düzümi anyklanylmalý. Şol bir wagtyň özünde dänä zyýan ýetirýän mör-möjekleriň we sakyrtygalaryň ähli görnüşini diýen ýaly dänä şikes ýetirýändigini göz önünde tutmaly.

Dänä zyýankeşler tarapyndan şikes ýetirilendigini kesgitlemek üçin 1 kg däne minutda 120 aýlawly hereket edip, el bilen elekden (aşaky elegiň gözüniň ululygy 1,5 mm we ýokarkynyňky 2,5 mm) geçirilmeli. Şeýle depginde elemekligi 2 minut dowam etmeli. Elekden geçirilip bolnandan soň, ilki bilen ädiktikerler ýa-da uzynburunlylar we beýleki zyýankeşler, soňra bolsa sakyrtdgalar sanalmaly.

Ýylyň sowuk döwründe şikes ýetirilendigini kesgitlemek üçin elekden geçirilen nusgalaryň içindäki mör-möjekler hereket edip başlaýança, 10-20 minutyň dowamynda 25-30°C temperaturada gyzdyrmaly, soňra zyýankeşler sanalmaly.

Elekden geçirilip bolnandan soňra, ilki bilen dänäniň iri mör-möjekler (uly un tomzagy, gyzylymytyl goňur un tomzagy, mawritan kiçijik tomzajygy, jögüje-ogry we onuň liçinkasy we beýlekiler) tarapyndan şikes ýetirilendigi kesgitlenilýär. Munuň üçin gözüniň ululygy 2,5 mm bolan elekden geçen däne üýşmeleňi seljerme edilýän tagtada ýuka gatlak edip ýazýarlar we içgin gözden geçirýärler.

Gözüniň ululygy 2,5 mm we 1,5 mm bolan elekden geçen dänäni aýratyn seljermeli. Soňra bolsa elekden geçen dänäni ýuka gatlak edip ýazmaly:

- birinjisi, gara mör-möjekleriň gowy görünmegi üçin ak aýnada ýazylmaly;
- ikinjisi, açyk reňkli sakyrtdgalaryň we mör-möjekleriň kiçijik liçinkalarynyň ýüze çykarylmagy üçin gara aýnada ýazylýar.

Gözüniň ululygy 1,5 mm bolan elekden geçen dänäni ulaldyp görkezýän aýnanyň (lupanyň) astynda tagtanyň üstünde ýuwaş-ýuwaşdan süýşürüp, gözün düşýän her bir çägendäki kiçijik zyýankeşleriň sanyny hasaplap gözden geçirmeli. Diňe janly zyýankeşleri hasaba almaly, olaryň 1 kg dänä düşýän görnüşleriniň we jandarlarynyň sanyny kesgitlenmeli. Şikes ýetirilendigi kesgitlenende, TDS-13586.4-83 p.3.1.5. laýyklykda onuň ädiktikerler ýa-da uzynburunlylar we sakyrtdgalar tarapyndan şikes ýetirilmeginiň derejeleri kesgitlenilmeli (2-nji tablisa).

**Zyýankeşler tarapyndan dünä we dünä önümlerine şikes
ýetirilendiginiň derejesi**

Zaýalanyş derejesi	1 kg dünädäki zyýankeşleriň sany	
	Ädiktikerler ýa-da uzynburunlylar	Sakyrtdgalar
I	1-den 5-e çenli	1-den 20-ä çenli
II	6-dan 10-a çenli	20-den köp. Sakyrtdgalar bitewi gatlagy emele getir- meýärler.
III	10-dan köp	Sakyrtdgalar bitewi gatlagy emele getirýärler.

Dänäniň beýleki zyýankeşler tarapyndan zaýalanyşy 1 kg dünädäki jandaryň sany bilen kesgitlenmeli.

Mekgejöweniň başynyň zaýalanmasy başdaky nusganyň her onunjy mekgejöwen başyny lupanyň kömegi arkaly içgin gözden geçirmek bilen kesgitlenmeli.

Mekgejöwen başlarynda janly zyýankeşler ýüze çykarylanda olaryň görnüşi we sany kesgitlenmeli.

Mekgejöweniň başlarynyň sakyrtdgalar tarapyndan zaýalanmagy ýüze çykarylan başdaky nusgadan on sany mekgejöwen başy alynmaly we olary gara kagyzyň üstünde ýazmaly. Kagyzyň üstüne düşen zyýankeşleri lupanyň kömegi bilen gözden geçirmeli we on sany mekgejöwen başyna düşýän sakyrtdgalaryň görnüş düzümi we sany kesgitlenilmeli.

Noýba tohumlaryna noýba däneçisi zyýan ýetirende ortaky nusgadan bölünip alynýan 100 g çekimiň seljerilmegi bilen ýüze çykarylmalý.

Tohum çekimini seljeriş tagtasynyň üstüne ýazmaly we gözden geçirip, noýba däneçisi tarapyndan zaýаланан tohumlar aýrylýar.

Noýba kösüginä (noýba) şikes ýetirilmeginiň başlangyç tapgyrlarynda liçinkanyň noýbany deşip, diňe girip giden deşigini görmek bolýar. Bu deşikler tegelek görnüşli bolup, olaryň ini 0,3-0,5 mm bolup, reňki sarydan garamtyldyr.

Liçinka noýbanyň içini gemrip, boşluk emele getirýär, kebelege öwürülmezden öň bolsa, tohumyň gabygynda ini 3 mm bolan penjirejik, ýagny uçar ýaly deşijek deşip, ýukajyk perde goýýar. Boşlukda penjirejik garamtyl reňkde bolýar. Tomzak uçup gidenden soň, boşluk açyk galýar. Noýba däneçisiniň ýagdaýyny anyklamak üçin saýlanyp alnan tohumlar tagta ýazylýar.

Içi janly mör-möjekli tohumlar şikes ýetirilen tohumlaryň hataryna goşulýar. İçinde öli mör-möjek bar bolan ýa-da tomzaklar uçup gidenden soň, içi boş galan tohumlar zaýаланan hasaplanýar. Zaýаланan we şikes ýetirilen tohumlaryň agramy çekilýär we olaryň düzümi seljermek üçin alnan çekimiň göterimleýin hasaby görnüşinde aňladylýar.

Noýba tohumynyň noýba däneçisi tarapyndan zaýаланmasy beýleki görnüşleriniň kesgitlenişi ýaly kesgitlenilýär.

Noýbanyň ýüzüniň gemrilenligi tohumlaryň miweçi tomzak tarapyndan zaýаланandygyny aňladýan alamatdyr. Köphalatlarda miweçi tomzak tarapyndan emele getirilen çukurjyk nejasat bilen doldurylyp, kerebe dolanan bolýar.

Nohut, merjimek we beýleki kösükli ekinleriň tohumlaryna bruhus, merjimek we beýleki däneçiler tarapyndan tohumlary açyk görnüşde şikes ýetirilmegi, edil noýba däneçisi tarapyndan noýbanyň şikes ýetirilmeginiň seljerilişi ýaly barlanylýar.

8.3. Dänäni we däne önümlerini zyýankeşlerden goramak

Dänäni we däne önümlerini zyýankeşlerden goramak üçin karantin, önüni alyş we ýok ediji çäreleriniň toplumy alnyp barylýar. Olardan karantin çärelerine daşary ýurtlardan getirilýän dänäniň gözden geçirilmegi we içinde mör-möjek bolan dänäniň ýurduň içine getirilmeginiň önüni almak degişlidir.

Önüni alyş çäreleri dänäniň däne saklanýan jaýa gelip düşmezinden öň başlanýar. Olar dänäniň kabul edilmegine tehniki binýadynyň taýýarlygyny we däne saklanýan jaýlaryň dermanlanyşyny öz içine alýar.

Däne däne saklanýan jaýa gelip gowşan wagty arassalanylýar we guradylýar, uzak möhletli saklamaga taýýarlananda bolsa bellenen derejededen 1,0-1,5% aşakda guradylýar.

Dänäniň sowadylmagy iki tapgyrda bölünip geçirilmelidir: 20° C-ä çenli temperaturada (birinji tapgyr); zyýankeşleriň ösüşiniň aşaky temperatura derejesine çenli (ikinji tapgyr).

3-nji tablisada zyýankeşleriň ösüşiniň aşaky temperatura çygry (ÖATÇ) we olaryň ösüş dowamlylygy görkezilýär.

3-nji tablisa

Zyýankeşleriň ösüşiniň aşaky temperatura çygry we mör-möjekleriň dürli temperaturada ösüş dowamlylygy

Zyýankeşleriň görnüşleri	ÖATÇ, °C	Kesgitli temperaturadaky (°C) ösüş dowamlylygy (gije-gündiz)							
		12	15	17	20	22	25	27	30
Ammar ädiktikeri	10,2	376	141	99	69	57	46	40	34
Däne ýşykçysy	10,4	435	151	105	72	60	48	42	36
Degirmen ýşykçysy	10,7	488	147	101	68	56	44	39	33
Däne güýesi	12,6	-	211	115	69	54	41	35	29
Şaly ädiktikeri	13,5	-	309	132	71	54	40	34	28
Günorta ýşykçysy	14,3	-	507	131	62	46	33	28	23
Kiçi un tomzagy	14,8	-	-	259	109	79	56	47	37
Temençemurt un tomzagy	15,2	-	-	257	96	68	47	39	31
Surinam un iýijisi	15,6	-	-	244	78	53	36	30	24
Däne ýonuujysy	16,4	-	-	665	111	71	46	38	29
Gysgamurt un iýijisi	18,5	-	-	-	236	101	54	42	31

Ösüşiniň aşaky temperatura çygryna çenli sowadylan dänede mör-möjekleriň sany köpelmeyär we olar ýuwaş-ýuwaşdan ölýärler. Şunuň ýaly şertlerde dänäniň dermanlanman saklanylmagyna ýol berilýär.

Dänäniň çyglylygy 13% we ondan aşak (pes) bolanda galla sakyrtyalary ösüp bilmeýärler. Galyndylary dänede birnäçe aýyň dowamynda saklanyp galýan we dänäniň mör-möjekler tarapyndan şikes ýetirilmeginden goraýan gatnaşykda bolanda, täsir edýän (kontakt hereketli) insektisidler bilen dänäniň goşmaça işlenilmegi önüni alyş çärelerine degişlidir.

Dänäniň saklanylmaga taýýarlykdan we ol däne saklanýan jaýa guýlandan soň, mör-möjekleriň peýda bolşuna gözegçilik edilýär. Dämede mör-möjekleriň köpelişi ýa-da azlygy kesgitlenenden soň, olaryň san taýdan köpelmegine çaklama düzülýär we şoňa baglylykda zyýanly bogunaýakly mör-möjekleri, sakyrtdalary ýok etmek (dezinfeksiýa) barada belli bir karara gelinýär.

8.4. Mör-möjekler we sakyrtdalar tarapyndan dänäniň zaýalanyş derejesine baha bermek

Dänä mör-möjekler we sakyrtdalar tarapyndan şikes ýetirilenligine baha bermek üçin däne üşmeginiň zaýalanyş derejesi (ZD) hasaplanylýar, 4-nji tablisada zyýankeşleriň zyýanlyk koeffisiýentine Z_k laýyklykda, has giňden ýaýran zyýankeş bolan şaly ädiktikeri tarapyndan şikes ýetirilmeginiň derejesi (ZD), dänäniň mör-möjekleriň we sakyrtdalaryň dürli görnüşleri tarapyndan zyýan ýetirilmegi görkezilýär.

4-nji tablica

Şikes ýetirilmäniň jemi dykzlygy

Zyýankeşleriň görnüşleri	Zyýanlylyk koeffisiýenti Z_k	Zyýanly täsir etmeýän uly zyýankeşleriň 1 kg dänedäki mukdary, jandar	Zyýanlylygyň ykdysady çygyryna gabat gelýän uly zyýan berijileriň 1 kg dänedäki mukdary, jandar	ŞJD boýunça jand/kg şikes ýetirilmäniň jemi dykzlygynyň aňryçäk rugsat berilýän derejesi (ARD)
1	2	3	4	5
Umumy şikes ýetirilmegi	-	-	-	15,0
Däne ýonujysy	1,7	5	1,8	8,5
Ammar ädiktikeri	1,5	5	2,0	7,5

4-nji tablisanyň dowamy

1	2	3	4	5
Däne güýesi (gurçuklary)	1,1	4	2,7	4,4
Beýleki kebeleler (gurçuklary), mawritan kiçijik tomzajygy	1,1	-	2,7	3,0
Şaly ädiktikeri	1,0	15	3,0	15,0
Un tomzagy	0,4	6	7,5	2,4
Jöğujeler, deri iýijiler	0,4	-	7,5	3,0
Un iýijiler, kömelek iýijiler	0,3	25	10,0	3,0
Ýalpyldawuklar, gizlinjeler, gizlin iýijiler	0,2	-	15,0	3,0
Bede iýijiler	0,1	-	30,0	3,0
Galla sakyrtygalary	0,05	150	60	3,0

Mör-möjekler we sakyrtygalar tarapyndan dänäniň agramyny azaltmakdan, onuň hilini we tehnologik derejesini peseltmekden başga-da dänede adam synalary üçin zyýanly maddalar bölünip çykýar we azyklyk maksatlary üçin ýaramsyz bolýar. Zaýаланan önümlerde zyýanly maddalar dermanlanandan soň hem dänede saklanyp galýar. Gaýtadan zyýan ýeten halatynda zyýanly maddalar öň dänede bar maddalaryň üstüne ýene-de goşulýarlar. 4-nji tablisada mör-möjekleriň we sakyrtygalaryň dänedäki düzümini kesgitlenen ARD-si görkezilýär.

Çaklandiriji görkeziji boýunça ARD-ler üç kriteriýa:

- mör-möjekler tarapyndan zaýаланan dänäniň gemrijiler we guşlar üçin biologik işjeňligi;
- zyýanlylygyň ykdysady çygyry;
- dänäniň azyk gymmatlygynyň görkezijileri göz önünde tutulyp kesgitlenmeli.

Eger dänäniň mör-möjekler we sakyrtygalar tarapyndan şikes ýetirilmegi ŞJD görkezmesi boýunça ýokarda görkezilen ARD-den

ýokary, ýöne 1 kg dänede 90 jandardan köp bolmaýan bolsa, onda dänäniň azyk maksatlary üçin ulanylmagyna diňe oňa şikes ýetirilmedik dänäniň goşulan we zyýankeşleriň sanynyň *ARD*-e çenli ýetirilen şertinde ýol bermek bolýar.

Şikes ýetirilmedik däne bilen garylan wagty mör-möjekler we sakyrtygalar tarapyndan *ARD*-den ýokary derejede şikes ýetirilen dänäniň göterimlerde alynmagy zerur bolan sany aşakdaky deňleme boýunça hasaplanylýar:

$$A = \frac{ARD \times 100}{X_{zy} \text{ (ýa-da } X_{\Sigma})}, \quad (1)$$

bu ýerde A – şikes ýetirilmedik däne bilen garylmany zerur bolan mör-möjekler we sakyrtygalar tarapyndan *ARD*-den ýokary derejede şikes ýetirilen dänäniň göterimdäki sany;

ARD – mör-möjekler we sakyrtygalar tarapyndan şikes ýetirilmegiň aňryçäk rugsat edilýän derejesi, *jand/kg (4-nji tablisa seret)*.

X_{zy} (ýa-da X_{Σ}) – zyýanlyk koeffisiýenti göz önünde tutulyp, mör-möjekler we sakyrtygalar tarapyndan şikes ýetirilmegiň hakyky dykzyzlygy, *jand/kg*. Eger däne ýük toplumy bir wagtyň özünde zyýankeşleriň birnäçe görnüşleri tarapyndan şikes ýetirilen bolsa, onda maýdalawja X_{zy} -e derek X_{Σ} goşulýar.

1-nji deňleme işlenende X_{Σ} -ny we X_{zy} -i aýry hasaplamak zerurdyr. Ondan soňra *ARD*-niň degişli belgilerini deňlemä goýup, *ŞJD* boýunça A ululygyny umumylykda we zyýankeşleriň aýratyn bellelen görnüşleri üçin aýry hasaplamak gerekdir. Garalýan halatlarynda hasaplardan alnan A ululygyň iň pes derejesini göz önünde tutmak zerurdyr. Eger *ŞJD* görkezijisi boýunça zyýankeşleriň dänedäki düzümi 1 kg dänede 90 jandardan köp bolsa, onda şonuň ýaly dänäni azyk maksatlary üçin ulanmak bolmaýar.

8.5. Zyýankeşlere garşy göreşmegiň fiziki-mehaniki usullary

Galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşlerine garşy fiziki we mehaniki göreş çäreleri zyýankeşleriň ösüşine we olaryň ýaşayşa täsir ýetirýän bir ýa-da beýleki fiziki ýagdaýlaryň peýdalanylmagyna, şeýle hem

özge garyndylaryň däneden we önümden mehaniki aýrylmagynyň dürli usullarynyň ulanylmagyna esaslanandyr.

Dänäniň, unuň we ýarmanyň guradylmagy, arassalanylmagy, sowadylmagy, mazaly doňdurylmagy, şemalladylmagy galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşlerine garşy fiziki we mehaniki göreş çärelerine girýär.

Bellenip geçilen çäreleriň esasy ähmiýeti saklanýan däne, un ätiýaçlyklarynyň şikeslenmeginiň duýdurylmagydyr. Haşal otlardan arassalanan dänede, gury, sowadylan, yzygiderli şemalladylýan däne önümlerinde zyýankeşleriň ösüşine we olaryň ýaşayşa bolan ukyplylygyna oňyn bolmadyk şertler döredilip, saklanýan däne zyýankeşler tarapyndan şikeslenmekden goralýar.

Mundan başga-da dänäniň, unuň we ýarmanyň guradylmagy we sowadylmagy zyýankeşleri öldürýän çäreler ýaly ulanylyp bilner, arassalama ýa-da elekden geçirme bolsa şikes ýetirilmeginiň mese-mälim azalmagyny üpjün edýär.

Dänäniň ýa-da önümiň hil ýagdaýyna, şikes ýetirmeklik häsiýetine, yük toplumynyň göwrümüne we çäreleriň geçiriliş şertlerine baglylykda, zyýankeşlere garşy fiziki we mehaniki göreş çäreleriniň biriniň ýa-da beýlekisiniň ulanylmagynyň maksadalaýykdygy kesgitlenilýär.

8.6. Ammarlaryň mehaniki arassalanylyşy

Ammarlardaky diwarlar, germewler, balkalar, sütünler, stropilalar, karnizler, potoloklar, pollar, penjireler, gapylar, germeçler, müneler mehaniki arassalama sezewar edilýär.

Mehanizmleşdirilen ammarlarda bolsa ýokarky transportýoryň berkidilýän esasy, aşaky galereýa, ýokarky we aşaky transportýorlar, taşlaýjy arabalar we beýleki enjamlar hem arassalanylýar.

Gapylaryň önündäki agaç düşekler we plintuslar aýrylýar, olaryň aşagyndaky boşluk arassalanylýar we olar diňe ammar zyýansyzlandyrylandan soň öňki ýerine goýulýar. Sementlenen we asfaltlanan pollarda bar bolan jaýryklar, çukanaklar pugta arassalanylýar. Bu ýerler zyýansyzlandyrylyp bolnandan soň, sement ýa-da asfalt bilen ýamalýar.

Dänäniň ýa-da önümiň gazly zyýansyzlandyrmasyňy geçirmez-den öň, dänäni we içi önümlü münderlenen ýük üýşmekleri brezentler we plýonkalar bilen örtüp, dänä we önüme hapa we tozan düşmez ýaly beýleki seresaplylyk çäreleri geçirilip, jaýyň boş bölegi, balkalar, karnizler, sütünler, penjireler, gapylar we ş.m. mehaniki arassalama sezewar edilýär.

Ammarlar bilen bir wagtyň özünde enjam we ähli kömekçi jaýlar pugta mehaniki arassalama sezewar edilýär.

8.6.1. Elewatorlaryň, guradyjy-arassalaýjy minaralaryň we däne guradylýan jaýlaryň mehaniki arassalanylyşy

Elewatoryň ähli siloslaryndan dänäniň galyndylary çykarylandan soň, aspirasiýasy işledilen ýagdaýda, enjam 10-15 minut boş hereketde işledilýär. Şol wagt siloslaryň ýokarky lýuklary we aşaky kiltleri açyk bolmalydyr.

Elewatorlarda, guradyjy-arassalaýjy minarlarda we däne gura-dyjylarda ähli mehanizmler pugta arassalanylýar.

Elewatorlaryň siloslarynda çykyş deşikleriniň we konuslarynyň arassalanylmagyna aýratyn üns berilýär.

Elewatorlaryň, guradyjy-arassalaýjy, döwek döwüji-arassalaýjy minaralarynyň we däne guradyjylaryň ähli jaýlarynyň diwarlary, pollary, potoloklary, şol sanda basgançak gözenekleri we kömekçi jaýlar pugta arassalanylýar.

8.6.2. Degirmenleriň, harazlaryň mehaniki arassalanylyşy

Kärhananyň mehaniki arassalanylmagy potoloklaryň, balkalaryň we diwarlaryň ýokarky bölekleriniň süpürilmeginden başlanýar. On-dan soňra ähli enjamlar, şol sanda işlemeýän enjamlar pugta aras-salanylýar, diwarlaryň aşaky bölegi, pollar, enjamyň aşagyndaky, jaýryklardaky, çukanaklardaky, plintuslaryň aşagyndaky dökündiler süpürilip aýrylýar.

Enjam mehaniki arassalanylanda ony bölekleyin sökýärler.

Enjam mümkin boldugyça az, ýöne enjamyň doly arassalanylmagy üçin we fumigantyň erkin ýetirilmegi üçin ýeterlik derejede, deslapky barlagy geçirýän topar tarapyndan kesgitlenen göwrümde sökülmelidir.

Enjamyň arassalanylmagy aşakdaky görnüşde geçirilýär:

- nori turbalary we golowkalaryň özakymalary, pasmak, susaklar we material geçiriji lentalar, kabul ediljiler we ýük düşürijiler pugta arassalanylýar;
- ähli garyjylaryň-süýşürjileriň we beýleki daşayan enjamlaryň içi we daşy arassalanylýar;
- gözegçilik çukur açylýar we bütin aspirasiýa ulgamy arassalanylýar;
- gysyp owradyjy okly, gysyp geçiriji stanoklaryň konuslary, elek eleýjileri, çekiçli owradyjylarda, köwzäp-sowrup galla arassalaýan we beýleki maşynlarda toplanan önüm we tozan aýrylyp arassalanylýar;
- elekli ekiş çarçuwasy sökülýär agaçdan ýasalan ekiş aşagyndaky sowma turbalar aýrylýar we olar oňat edip arassalanylýar;
- magnit gurallary we elektromagnit separatorlary arassalanylýar;
- süzgüçleriň (filtrleriň) gutulary açylýar we gollar silkilenden soň, olar arassalanylýar;
- separatorlaryň we beýleki дәne arassalaýjy maşynlaryň elekleri, elek çarçuwalary, staninalary, aspirasiýa kanallarynyň sowma turbalary pugta arassalanylýar;
- hemme bunkerler arassalanylýar.

Bunkerleriň metal örtügi zaýаланан ýagdaýында bunkeriniň we örtügiň diwarjyklarynyň arasyнда ýygnanan önümi аýыrmak üçin örtük sökülýär we gazlandyrmadan soňra ol täzedен dikeldilýär.

8.6.3. Şikes ýetirilen дәnәniň, unuň, ýarmanyň sowadylyşy we gowy doňdurylyşy

Howanyň temperaturasynyň peselmegi bilen zyýankeşleriň ýaşaýşa bolan ukyplylygy peselýär, дәnәniň we önümiň mazaly doňdurylmagy bolsa olaryň doly ýok edilmegine getirýär. Şonuň üçin howanyň şertlerinde дәnәniň we onuň gaýtadan işlenen önümleriniň

sowadylmagyna we mazaly doňdurylmagyna haýal etmän girişilmelidir.

Gije-gündiziň dowamynda pes temperaturaly aýry-aýry günleri we hatda sagatlary dänäniň hem önüminiň sowadylmagy üçin ulanmalydyr.

Aýry-aýry däne, un we ýarma ýük toplumlarynyň sowadylmagynyň we mazaly doňdurylmagynyň yzygiderliligi olara ýetirilen şikese baglylykda kesgitlenilýär.

Dänäniň sowadylmagy az hereketli (passiw) usul – jaýlaryň we pollaryň aşagynyň howasynyň çalşylmagy ýa-da işjeň usul – stasionar we göçme wentilýasiýa desgalarynyň, kömegi bilen däne arassalaýjy maşynlaryň ýa-da transportýorlaryň içinden dänäniň geçirilmegi bilen amala aşyrylýar.

Stasionar wentilýasiýa desgalaryň kömegi bilen işjeň howa çalşyrylmagy has oňat netije berýär.

Ammarlarda, elewatorlarda, dalbaryň aşagynda we meýdançalarda saklanýan şikes ýetirilen azyk we iým dänesiniň sowadylmagy, mazaly doňdurylmagy dänäniň, ýag däneleriniň, unuň we ýarmanyň saklanylmagy boýunça Gözükdirmä laýyklykda geçirilýär.

Tohumlyk däne «Däne, ýag alynýan ekinleriň sortly tohumlarynyň we mekgejöweniň gibridleriniň kabul edilişiniň, ýerleşdirilişiniň, saklanylyşynyň we goýberilişiniň tertibi hakyndaky» Gözükdirmä (Instruksiýa) laýyklykda, sowadylýar.

Gyş paslynda şikes ýetirilen un we ýarma ýük toplumlaryndaky zyýankeşleriň ösüşiniň önüni almak we olaryň ýok edilmek maksady bilen ammarlaryň howasyny tiz depginde çalşyp, şeýle hem münderlenen ýük üýşmekleriniň rejeläp goýluşynyň beýikligini peseldip sowadýarlar. Içi önümlü haltalara sowuk howanyň erkin barmagyny üpjün etmek üçin şikes ýetirilen önümlü münderlenen ýük üýşmekleriň üç tarapy hem açyk görnüşde ýerleşdirilýär.

Dänäniň we önümiň sowadylmagy we doňdurylmagy boýunça iş alnyp barlanda, galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşleriniň dürli görnüşleriniň 5-nji tablisada häsiýetlendirilýän pes temperaturalara çydamlylyk derejesini hem göz önünde tutulmalydyr.

**Ammar zyýankeşleriniň pes temperaturalara
çydamlylyk derejesi**

Galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşleri	Ömrüniň dowamlylygy (has durnukly tapgyrlary boýunça) aşakdaky temperaturalarda			
	0°C	-5°C	-10°C	-15°C
Ammar ädiktikeri	67 g-g	26 g-g	14 g-g	19 sagat
Şaly ädiktikeri	17 g-g	12 g-g	4 g-g	7,5 sagat
Kiçi un biti	12 g-g	5 g-g	5 g-g	5 sagat
Kiçi garamtyl un biti	19 g-g	5*g-g	2 g-g	4 sagat**
Gysga murtly un iýiji	112 g-g	32 g-g	20 g-g	24 sagat
Surinam un iýijisi	22 g-g	13 g-g	3g-g	24 sagat
Däne ýonujysy	17 g-g	10 g-g	1g-g	7 sagat
Jögüje-ogry	219 g-g	164 g-g	36 g-g	17 g-g
Nohut däneçisi	404 g-g-den köp	260 g-g- -den köp	130 g-g töweregi	6 g-g
Däne güýesi	25 g-g	9 g-g	2 g-g	2 g-g
Degirmen ýşykçysy	116 g-g	24g-g	11g-g	2 g-g
Un sakyrtygasy: Iýmitlenýän tapgyry ýumurtga wagty	486 g-g 386 g-g	18 g-g 168 g-g	7 g-g 57 g-g	1 g-g 1 g-g
Süýnmek sakyrtyga	85 g-g	24 g-g	21 g-g	1 g-g
Tüýli sakyrtyga: Iýmitlenýän tapgyry gipopus wagty	50 g-g 500 g-g	18 g-g 500 g-g	8 g-g 330 g-g	3 g-g 124 g-g

* – 2,5°C temperaturada. G-g – gije-gündiz

** – 18°C temperaturada.

Dänä ýa-da önüme sowuk howa uýgunlaşan zyýankeşler tarapyndan şikes ýetirilen ýagdaýynda, onuň sowadylmagy, arassalanylmagy (elekden geçirme) bilen utgaşdyrmalydyr.

Howanyň maýlap başlamagy bilen dänede we önümde pes temperaturanyň saklanylmagyny üpjün edýän çäreler geçirilýär. Şunuň üçin zat saklanýan jaýlaryň gapylary we penjireleri diňe zerur

halatlarda açylyp, galan wagt olar ýapyk saklanylýar. Saklanýan dänä we önüme galapyn irden we agşam gözegçilik edilýär. Jaýlaryň howasy diňe daşarynyň howasynyň temperaturasynyň jaýyň temperaturasyndan pes bolan ýagdaýynda, gury we salkyn howa wagty çalşylýar.

8.6.4. Bugdaý dănesini mugthor zyýankeşlerden gyzgynlyk bilen arassalamak

Azyk, iým we tehniki maksatlar üçin niýetlenen gury dănăni we ortaça gury dănăni termiki arassalama sezewar etmek bolar.

Kărhananyň ýolbaşçysynyň (ýa-da onuň orunbasarynyň) ýazuw görnüşdăki görkezmesine laýyklykda, termiki arassalama kărhananyň güýji bilen amala aşyrylýar.

Gözükdirmede şu aşakdakylar: termiki arassalama sezewar edilmeli dănăniň ýerleşdirilen ýeri we mukdary; dăne ýük toplumynda bar bolan mör-möjekleriň görnüş düzümi; üstünde termiki arassalama geçiriljek guradyjy; işläp taýýarlamagyň temperatura düzgüni; dănăniň gyzdyrylmagynyň iň ýokary temperaturasy; dănăniň ulag kommunikasiýalary boýunça arassalanmadan öň we soň hereket ediş ýoly; dănăniň arassalamadan soň ýerleşdirilmeli ýeri bellenilýär.

Direktoryň orunbasary, önümçilik (tehnologik) barlaghanasynyň başlygy we guradyjy ussa termiki arassalamasynyň dogry guradylmagyna we guradyjynyň işine jogapkärçilik çekýärler.

Termiki arassalamanyň kadasy galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşleriniň esasy görnüşleriniň ýokary temperaturalara durnuklylyk derejesi göz önünde tutulyp saýlanyp alynýar.

6-njy tablisa

Termiki arassalamanyň tertibi

Dănăniň gyzdyrylyş temperaturasy, °C	Aşakdaky zyýankeşler bilen eýelenen gallanyň ýylylyk-çyglylyk çalşygynda saklanylmaly wagty, <i>minut</i>		
	dăne ýonujysy, dăne güýesi bilen	ădiktikerler ýa-da uzynburunlylar bilen	un bitleri we un iýijiler, mahmal pisint kömelek iýiji bilen

Termiki arassalama wagtynda aşakda görkezilen şertler berjaý edilmelidir:

- dänäniň ýylylyk-çyglylyk çalşygynda we gyzdyryş kamerasynda gyzdyrylýan temperaturasy 6-njy tablisada beýan edilen belgilerden ýokary bolmaly däldir;
- guradyja geçirmezden ön şikes ýetirilen däne iri garyndylardan arassalanmalydyr;
- kärhananyň çäginde mör-möjekleriň ýaýramagyndan gaça durulmagy üçin, gyzdyryş kamerasyndan işlenen ýylylyk saklaýjy tarapyndan alnyp gidilýän mör-möjekleriň düşüp biläýjek ýeri bolan guradyjylaryň tozan arassalaýjysynyň jebis ýapyk bolmagyny (germetikligini) üpjün etmelidir we şikes ýetirilen däneden dökündileriniň bolmagyna ýol bermeli däl.

8.7. Zyýankeşlere garsy göreşmegiň himiki usullary

8.7.1. Dänäniň arassalanyşynyň maksadalaýyklygynyň esaslandyrylyşy

Eger dänä zyýankeşler tarapyndan ýetirilýän şikesiň çaklanýan jemi dykzlygynyň ($\text{ŞJD}_{\text{çak}}$) 15 *jand/kg* bolan ARD-den artykmaç bolsa, onda arassalama zerurdyr:

$$\text{ŞJD}_{\text{çak}} > \text{ARD}.$$

Ykdysadyýet nukdaýnazardan, eger dänä zyýankeşler tarapyndan ýetirilýän şikesiň jemi dykzlygynyň çaklanýan bahasynyň ($\Delta\text{ŞJD}_{\text{çak}}$ *jand/kg*) artmagy arassalamanyň bahasyndan artykmaç ýitgilere ($\Delta B_{\text{ý}}$) getirip biljek bolsa, arassalama zerurdyr.

$$\Delta B_{\text{ý}} > B_{\text{d}}.$$

Desgalaryň himiki taýdan işlenilmeli usulyny galla önümleriniň goragy boýunça ekspedisiýalaryň (toparlaryň, meýdançalaryň) hünärmenleri desganyň görnüşini we niýetlenilişini, şikes ýetirilenligini, tehniki ýagdaýyny, tehniki howpsuzlyk talaplaryny göz önünde tutup kesgitleýärler.

Galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşleri tarapyndan şikes ýetirilen däne fumigirlenýär ýa-da kontaktda täsir edýän insektisidler bilen dermanlanylýar.

Dänäniň we mata halta guýlan önümiň kontaktda sepilende ýa-da guýlanda täsir edýän insektisidler bilen işlenilmegi zyýankeşler tarapyndan şikes ýetirilmeginiň önüni almak maksady bilen geçirilýär.

Ýüki bolmadyk elewatorlar we ammarlar gaz, aerosol, çygly ýa-da çygly-gaz usullary bilen zyýansyzlandyrylýar.

Zyýankeşler tarapyndan şikes ýetirilen ähli un üweýän, ýarma, kombinirlenen iým, mekgejöweni işläp taýýarlaýan zawodlar we beýleki kärhanalar fumigasiýa sezewar edilýär.

Ýapyk görnüşli däne guradyjylar, guradyjy-arassalaýjy minaralar we üznüksiz ugurlaryň döwek döwüji-arassalaýjy minaralary, adatça, fumigasiýa edilýär.

Açyk görnüşli guradyjylar we akymlaýyn ugurlaryň stasionar, hem-de jaýlaryň içinde saklanmaýan enjamlary çygly usul bilen zyýansyzlandyrylýar.

Zyýankeşler tarapyndan şikes ýetirilen göçme däne arassalaýjy maşynlar, transportýorlar, ýükleýji-düşüriji mehanizmler hem-de beýleki maşynlar we inwentar ammarlarda gaz usuly bilen zyýansyzlandyrylýar.

Tehniki binýadynyň taýýarlyk döwri şikes ýetirilenligi ýüze çykarylan çägiň ähli meýdançalary zyýansyzlandyрма sezewar edilýär. Kärhanalaryň çägi çygly usul bilen işlenip taýýarlanylýar.

Kärhanalaryň, däne guradyjlaryň, guradyjy-arassalaýjy we döwek döwüji-arassalaýjy minaralaryň daşky diwarlarynyň elýeter beýikligi we ýatlanan desgalaryň töwereginde ini 5 metrden az bolmadyk meýdanda çygly arassalama sezewar edilýär.

Daşky diwarlaryň we tutýan meýdanynyň işlenilip taýýarlanylmagy desgalaryň çygly arassalama bilen bir wagtyň özünde, arassalamanyň beýleki görnüşleri geçirilende bolsa, howa çalşylmazdan ön geçirilýär.

Ulag serişdeleri çygly usul bilen zyýansyzlandyrylýar, demir ýol wagonlary bolsa, aerosol usuly bilen hem zyýansyzlandyrylýar.

Gyş möwsümi, ýagny himiki zyýansyzlandyрма geçirilmegi üçin şertleriň bolmadyk wagty ähli ulag serişdeleri diňe pugta mehaniki arassalanyлма sezewar edilýär.

Zyýansyzlandyrmadan öň arassalama işleri boýunça hünärmen kärhananyň wekilleri bilen bilelikde deslapky barlag, arassalama talap edýän görnüşi we göwrümi, mehaniki arassalamanyň we jaýlaryň germetizasiýasynyň tertibini we usullaryny, jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün edýän çäreleriň häsiýetini we göwrümini, şeýle hem gazsyzlandyrmagyň usullaryny we möhletlerini kesgitleýär.

Gazly arassalama göz önünde tutulýan halatlarynda, barlagyň netijeleri tassyklanan görnüşler boýunça taýýarlanan deslapky barlag namasy bilen resmileşdirilýär.

Kabul ediş nokatlarynyň, elewatorlaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylary aşakdakylary ýerine ýetirmäge borçludyr:

- deslapky barlagyň delilnamasynda göz önünde tutulan mehaniki arassalamanyň, desgalaryň germetizasiýasynyň we beýleki çäreleriň gowy hilli we öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmeli;
- pestisidleriň wagtlaýyn saklanylmagy üçin jaý bölünip berilmeli we olaryň gije-gündiz goralmagyny üpjün etmeli;
- gaz we suwukly-gaz arassalamasynda jemgyýetçilik howpsuzlygynyň belenilen çäreleriniň üpjün edilmegi bilen bagly çäreleri geçirmeli, zerur halatlarynda ýangyn söndüriji we lukmançylyk gulluklarynyň nobatçylygyny guramaly;
- iş başlan wagtyndan tä gutarýança, şeýle hem gazsyzlandyрма boýunça işleriň geçirilýän wagty gaz arassalamasyna sezewar edilýän desgalaryň gije-gündiz goragyny üpjün etmeli;
- goralýan zolagyň serhedinde göze iläýjek ýerlerde «Girmek gadagan, Gaz» habardar ediji ýazgy asylýar. Ot alýan serişdeler ulanylanda bolsa, «Ýangyn howply» diýen ýazgy goýulýar.
- zyýansyzlandyrylan ammarlar möhürlenmeli we olary diňe däne ýa-da önüm kabul edilmeginden öň barlamak üçin açmaly.

Zyýansyzlandyрма işlerine jogapkär işgäriň borçlary:

- diňe deslapky barlagyň delilnamasynda göz önünde tutulan ähli taýýarlyk çäreleri ýerine ýetirilenden soň, desgalary zyýansyzlandyрма geçirilmegi üçin kabul etmeli;

- zyýansyzlandyрма geçirilende jemgyýetçilik we şahsy howpsuzlyk çäreleriniň üpjün edilişine gözegçilik etmeli;
- gazlandyрма sezewar edilýän desgalarda goýulýan gorag işgärlerine gözükdirmе bermeli we olary barlanyp görlen gaza garşy serişde (protiwogaz) bilen üpjün etmeli;
- zyýansyzlandyрма üçin özüniň himiki düzüminiň döwlet ülnülerine ýa-da tehniki şertlere laýyk gelyändigini tassyklaýan üpjün ediji zawodyň sertifikatlary bar bolan pestisidleri ulanmaly. Eger-de gelip gowşan dermanlaryň hili babatynda şübhe dörese, onda olaryň nusgalary döwlet ülnülerine ýa-da tehniki şertlere laýyk gelyändiginiň seljermegi we kesgitlenilmegi üçin deňişi barlaghanalara iberilýär.

Dermanlaryň alynmagy, goýberilmegi, saklanylmagy, alnyp gilmegi we hasaba alynmagy ýörite gözükdirmelerde beýan edilen düzgünlere laýyklykda geçirilýär.

Işlere ýolbaşçylyk edýän gaz zyýansyzlandyrmany geçirmäge hukugy bolar ýaly, ýörite taýýarlyk geçen bolmalydyr.

Kärhananyň ýolbaşçysy zyýansyzlandyrmanyň geçiriliş möhletini we tertibini, jemgyýetçilik we şahsy howpsuzlyk çärelerini üpjün edýän tertibi, şeýle hem resminamada görkezilen çäreleriň ýerine ýetirmegine gönüden-göni jogapkär edilip bellenilen şahslaryň sanawyny kesgitleýän zyýansyzlandyrmanyň ähli görnüşleriniň geçirilmegi hakynda buýruk çykarýar.

Geçirilen işleriň hili gazsyzlandyрма tamamlanandan soň, 3 gije-gündizden gijä galynman kesgitlenilýär.

Gazlandyrmanyň netijelerini barlamak üçin dänäniň we onuň gaýtadan işlenen önümleriniň nusgalyklary şahsy howpsuzlyk çäreleri berjaý edilip alynýar.

Jaýyň içinde fumigantyň ysy bolan halatynda ýa-da çukanaklar aýrylýan wagty ys peýda bolan ýagdaýynda nusgalyklar protiwogazda alynýar, mata haltajyklara ýerleşdirilen nusgalyklar bolsa fumi-gantyň ysy gidýänçä (haltajyklardan çykarylman) aýyk howada ýel çaldyrylýar.

Ýerine ýetirilen işleriň hili kesgitlenende, bu «Gollanmada» beýan edilen tertip-düzgünlerden ugur alyp, barlag geçirilýär. Elewa-

torlaryň siloslaryndaky dänäniň zyýansyzlandyrylmagynyň netijeliliginiň kesgitlenilmegi nusgalyklaryň seljermesi esasynda geçirilýär. Eger barlag wagty janly zyýankeşler ýüze çykarylmany bolsa, onda iş kabul edip alynýar we onuň netijeleri bellenen tertipde kabul ediş-tabşyryş delilnamasy bilen resmileşdirilýärler.

Eger jaýyň zyýansyzlandyrylmasyndan soň janly zyýankeşler ýüze çykarylan bolsa, onda şikes ýetirilen galan meýdançalar goşmaça işlenip taýýarlanylýar.

Gazlandyrmadan soň, dänäniň üýşmeginiň aýry-aýry ýerlerinde janly zyýankeşler ýüze çykarylan halatlarynda görkezilen meýdançalaryň goşmaça zyýansyzlandyrmasy geçirilýär.

8.7.2. Jaýlaryň zyýansyzlandyрма taýýarlanylşy

Zyýansyzlandyrmanyň ähli görnüşleriniň (gaz, çygly, çygly-gaz) geçirilmeginden öň zyýansyzlandyрма geçirilmäge degişli bolan desgalaryň – ammarlaryň, elewatorlaryň, degirmenleriň, däne gura-dyjylaryň, guradyjy-arassalaýjy minaralaryň, çäkleriň, enjamlaryň, dänäniň we mekgejöweniň akymlaýyn işlenip taýýarlanylmany üçin ugurlaryň gurluşlarynyň hökmany tertipde mehaniki arassalanmasy geçirilýär.

8.7.3. Jaýlaryň howa goýbermeýän derejede jebis ýapylmagy

Gaz ýa-da aerosol usullary bilen zyýansyzlandyрма geçirilende gazyň syzmagynyň önüni almak üçin zyýansyzlandyрма geçirilýän desgalaryň hermetikliginiň üpjün edilmegi boýunça çäreler geçirilýär. Şu maksat bilen mehaniki arassalaýyş geçirilenden soň, diwarlardaky, üçekdäki, gapylaryň we penjireleriň we ş.m. ykjam ýapylmaýan ýerlerindäki deşikler we yşlar ýamalýar.

Desga gaz usully arassalama taýýarlanylanda hermetizasiýa aýratyn üns berilýär, ähli zatlar, hatda gazyň syzyp biläýjek kiçijik yşlary hem hermetizirlenilýär. Ammarlardaky karnizler, frontonlar, üçekler, stasionar howa çalşygynyň ýollarynyň (wentilýasiýanyň kanallarynyň) daşky deşikleri hermetizirlenilýär.

Kärhanalardaky, elewatorlardaky we däne guradyjylardaky daşyna çykýan wentilýasiýa turbalary gapak bilen ýapylýar ýa-da daşyndan petiklenýär. Daşyna çykýan beýleki deşikleri hem şunuň ýaly germetizirmek zerurdyr.

Germetizasiýa edilen wagty deşikler we yşlar daş ýüzünden ýamalyar.

Daş ýüzünde germetizasiýa edilmegi mümkin bolmaýan köp gatly ymaratlarda ýokary gatlaryň iç ýüzünden germetizasiýa edilmegine ýol berilýär, ýöne ýamalyan ýerlerinde hökman deslapky arassalama geçirilmelidir.

Boşluklaryň we yşlaryň ýüzi berk kagyz ýelimlenip ýapylýar, ýelmeşýän polietilen ýa-da iki bedre çägä we bir bedre palçyga suw goşup, taýýarlanylýan garyndy bilen ýamalyar gyradeň goýulyk emele gelýänçä yhlas bilen garyp taýýarlanylýan garyndy bilen ýamalyar.

Daşyna çykýan uly deşikleriniň – sowma turbalaryň işjeň şemaladylmagy üçin stasionar gurluşlaryň kanallarynyň, wentilýasiýa we aspirasiýa turbalarynyň çykýan ýerleriniň, siloslaryň goýberiş turbalarynyň deşikleriniň, ammarlardaky we ş.m. transportýorlaryň daşyna çykýan ýerleriniň germetizasiýasy üçin galyňlygy 100 *mm*-den ýuka bolmadyk sintetiki plýonkany ulanmalydyr.

Şunuň ýaly plýonka dänäniň gazlandyrmasy geçirilýän ýük düşürjileriniň we ýük urujylarynyň, siloslaryň deşijekleriniň we beýlekileriň germetizasiýasy üçin hem ulanylyp bilner.

Germetizasiýanyň uly bolmadyk möçberi zerur bolan halatlarynda gurluşyk işlerini ulanmak amatlydyr.

Gazlandyrmanyň oňýany germetizasiýanyň ýagdaýy hökman barlanylýar, şeýle hem işiň dowamynda onuň ýagdaýyna gözegçilik edilýär, emele gelen jaýryklar goşmaça ýamalyar.

Tehniki ýagdaýy boýunça germetikligi üpjün edip bolmaýan jaýlarda gazly usul bilen zyýansyzlandyрма sezewar etmek gadagandyr.

Kärhananyň ýolbaşçysy germetizasiýanyň öz wagtynda we dogry geçirilmegi üçin jogapkärdir. Zyýansyzlandyрма işlerine jogapkär işgär germetizasiýa boýunça haýsy işleriň ýerine ýetirilmelidigi barada bellenen işgärlere ugrukdyрма bermeli, şeýle hem gutarylan işleri kabul edip almalydyr.

8.7.4. Elewatoryň siloslarynyň germetiklik derejesiniň kesgitlenilişi

Demir-beton siloslaryň germetikligine baha bermek üçin E1-GKE gurluşy (enjamy) ulanmak bolar. Bu enjam barlanýan silosyň ýük urujylarynyň lýugyna germetik berkidilýär. Synag üçin işledip görüp, wentilýatoryň tigriniň aýlanyş ugrunyň dogrulygy kesgitlenilýär. Enjamyň wentilýatorynyň kömegi bilen silosda we siloslar toparynda MMN-240 mikrotonometri bilen artykmaç basyş emele getirilýär we silosyň dänesiniň üstündäki boşlukda statistiki basyş barlanylýar. El bilen howa akymynyň gelmegi kesilýär, manometriň maglumaty boýunça kesgitlenýän artykmaç ýokary basyşyň 50%-e çenli peselýän wagty sekunt ölçýjiniň kömegi bilen kesgitlenilýär.

Bu tejribe üç gezek gaýtalanyp geçirilýär. Basyşyň peselýän wagty üç ölçemäniň içinden alnan ortaça arifmetik görnüşinde kesgitlenilýär. Barlaglaryň netijesi boýunça siloslaryň ýa-da silos toparlarynyň germetiki derejesi kesgitlenilýär. Siloslaryň germetiklik derejesiniň häsiýetnamasy 7-nji tablisada beýan edilýär.

7-nji tablisa

Siloslaryň germetiklik derejeleri

Germetiklik derejeleriniň belgisi	Basyş gerimine (Pa) baglylykda ýetilen artykmaç basyşyň 50%-e çenli peselýän wagty			
	500-250	400-200	300-150	200-100
1	220	200	160	140
2	50	48	46	40
3	6	5	5	4
4	2,5	2	2	2

Eger basyşlaryň saýlanyp alnan gerimindäki peselmegi tablisada beýan edilişinden tiz bolsa, onda siloslar germetik däl hasaplanylýar, olarda fumigasiýa ýol berilmeýär, siloslar goşmaça germetizasiýa talap edýär.

4-nji belgili germetiklik derejesinde fumigasiýa diňe içerki siloslarda ýol berilýär. 1, 2 we 3 belgili germetiklik derejelerinde daşarda ýeliň tizligi $7,0 \text{ m/s}$ -den ýokary bolmadyk ýagdaýynda fumigasiýa daşky siloslarda-da ýol berilýär.

8.7.5. Däne saklanylýan jaýlaryň çygly usul bilen zyýansyzlandyrylyşy

Ammarlaryň daş ýüzüniň, däne saklanýan jaýlaryň, ähli ýerleriniň zyýansyzlandyrmasy üçin kontakt hereketli insektisidler ulanylýar.

Elewatorlary, siloslaryň we jaýlaryň diwarlarynyň ähli ýerlerini, çygly wagtynda guramaklygy üçin zyýansyzlandyрма howanyň ýyly we gury wagty geçirilýär.

Çygly usullarda zyýansyzlandyрма howanyň temperaturasynyň 12°C -den pes bolmadyk wagty geçirilýär. Ýagys ýagýan wagty we ýagys ýagmazýandan 1-2 sagat öň zyýansyzlandyрма geçirmek bolmaýar, çünki ýeliň tizliginiň sekuntda 3 m-den ýokary bolan wagty dermanyň damjalary niýetlenen ýerine düşmeýär we geçirilen zyýansyzlandyрма netijesiz bolýar.

Işde suwuklygyň sarp ediliş möçberi $150\text{--}200\text{ ml/m}^2$, diwarlar üçin 50 ml/m^2 .

Çygly zyýansyzlandyрма geçirilen wagty suwuklygyň gyrađen sepilmegini üpjün edýän ranesli, motorly ýa-da elektrik pürkujilerini ulanmak bolar.

Çygly zyýansyzlandyrmanyň hili we deňligi gabat gelyän pürkujeleriň-uçluklarynyň ulanylmagyna we pürkujä tarapyndan berilýän suwuklygyň basyşynyň yzygiderligine baglydyr.

Insektisidleriň işlenen suwuklygy aýyk howada suw geçirijiler boýunça gelyän, guýy ýa-da süzülen ýap suwundan taýýarlanylmaladyr.

Işlenen suwuklyklaryň taýýarlanylmagy gönüden-göni arassalama işiň ýerine ýetirilmeginden öň ýanyndan amala aşyrylýar. İşde suwuklygyň taýýarlanylmagy üçin pürkujiniň gabyna suw guýulýar we oňa insektisidiň emulsiýasynyň konsentratynyň zerur bolan möçberi goşulýar. Ondan öň emulsiýa biraz suwa (emulsiýanyň konsentratynyň 1 bölegine suwuň 2-3 bölegi) goşup garylýar.

Pürkujiniň gabyna goşulmaly emulsiýanyň konsentratynyň zerur bolan möçberi aşakdaky formula boýunça hasaplanylýar:

$$A = \frac{B \cdot W}{0,5 \cdot G}, \quad (3)$$

bu ýerde A – işde suwuklygyň zerur bolan möçberini almak üçin insektisidiň emulsiýasynyň konsentratynyň möçberi, kg ;

B – hereket edýän madda boýunça inektisidiň sarp ediliş mukdary, g/m^2 ;

W – pürküjiniň gabyndaky suwuň hasaplanan möçberi, l ;

G – inektisidiň preparatynyň emulsiýasynyň konsentratyndaky hereket edýän maddanyň düzümi, %.

Suwuklygyň gyra deň sepilmegi üçin işläp başlamazyndan öň pürküjiniň gabyndaky garyjy gural 3-5 minut işledilýär.

Ammarlarda çygly zyýansyzlandyрма geçirilýän wagty pürkujiler jaýyň daşynda ýerleşdirilmelidir we ähli gapylary aýyk saklanylmalydyr.

Ammarlaryň içinde ýsara we burçlara aýratyn üns berlip, diwarlar, sütünler, pürsler (balkalar), ýeriň ýüzi, plintuslar, ýokarky we aşaky geçip bolýan we geçip bolmaýan galereýalar, işjeň wentilýasiýa kanallary we olaryň gözenekleri, germeçleri pugta we gyra deň pürkülmelidir. İşler gutarandan soň, ammarlaryň gapylary ýapylýar. Ammaryň içi doly zyýansyzlandyрма edilip bolandan soňra diwarlaryň daşky ýüzi, fontanlar we 5 metr aralykdaky ammara ýanaşyk duran meýdan hökmany ýagdaýda zyýansyzlandyrylýar.

Elewatorlaryň siloslarynyň çygly zyýansyzlandyrylmasynyň geçirilýän wagty siloslaryň diwarlaryna suwuklygyň gyra deň düşmegini üpjün etmeli, suwuklygyň pürkülmegi üçin deşikleri radial ýerleşen ýörite pürküç-uçlugy ulanylýar. Şunuň ýaly uçluk oturdylan geçiriji (şlang) her silosyň düýbüne çenli nobatma-nobat aşak goýberilýär. Silosyň üsti we silosyň aşak taraplary, jaýlar, iş binasy, boş ammar jaýlary ýaly zyýansyzlandyrylýar.

Däne saklanýan jaýlaryň çygly zyýansyzlandyrmasynyň hili ýa-da netijesi bir gije-gündizden soň kesgitlenilýär. Şonda ysmaz bolan mör-möjekleriň we sakyrtdalaryň ölenleri hasaba alynýar. Däne saklanýan jaýlara adamlaryň goýberilmegi we däne düşürilmegi howpsuzlyk tehnika sy boýunça Gözükdirmä (Instruksiýa) laýyklykda rugsat berilýär.

8.7.6. Däne saklanýan boş jaýlaryň we degirmenleriň aerol zyýansyzlandyrylyşy

Aerol zyýansyzlandyrmasyny geçirmezden öň däne saklanýan jaýlaryň we degirmenleriň içinde hökmany ýagdaýda arassaçylyk işleri geçirilýär. İn gyrada ýerleşen bir gapydan başga

ähli penjireler we gapylar ykjam ýapylýar. Howpsuzlyk düzgünleri baradaky bellikler asylyp goýulýar. Aerosol zyýansyzlandyrmasy pestisidleriň damjalarynyň diametriniň ululygy 0-dan 50 *mkm*-e çenli bolan zäherli dermanlaryň duman generatorynyň kömegi bilen geçirilýär. Bu uçmaýan mör-möjeklere garşy göreş çäreleri, bolmak bilen, şeýle hem uçýan mör-möjekleri ýok etmek üçin insektisidi işläp taýýarlanylýan ýere gyra deň sepmäge gerek bolýar. Çünki pestisidiň kiçijik damjalary birnäçe sagadyň dowamynda howada saklanýarlar-da, uçýan mör-möjekleri öldürýärler. Olar eliň ýetmesi kyn bolan ähli ýerlere, şol sanda enjamyň içine we ýşlaryna syzyp girýärler we ähli ýerlerdäki zyýankeşler ölýärler.

Aerosol generatory jaýyň içinde aerosolyň ujundan pürkülýän suwuklygy diagonal boýunça jaýyň yokarky tarapyndaky burçuna gönükdirilgi bolar ýaly ýerleşdirilmelidir. Zerur halatlarda pürkülýän suwuklygyň ugry üýtgedilýär. Aradaşlykda dolandyryş nokady köçede elektrik üpjünçilik germejiniň ýanynda ýerleşdirilýär. Generator elektroulgamyna birikdirilýär. Aerosolyň goýberilýän wagtyny her pestisidiň sarp ediliş mukdaryny hasaplap, ony işe girizýärler we gapyny ýapýarlar. Generator işleýän wagty operator jaýyň daşynda bolmaly. Ammara aerosol goýberilip bolnandan soňra, operatorlar şahsy gorag serişdelerini geýip, ammaryň gapysynyň bir tarapyny açýarlar, onuň içinden generatory çykarýarlar we gapyny ykjam ýapýarlar.

Ammaryň aerosol zyýansyzlandyrmasyndan soňra ammaryň diwarynyň daş ýüzi, üçegi we 5 metr aralykdaky ýanaşyk duran çägi çygly zyýansyzlandyрма edilýär. Bir gije-gündizden soňra däne saklanýan jaýlaryň we degirmenleriň gapylary açylýar we olar 2-3 sagadyň dowamynda ýel çaldyrylýar.

Şol wagt keseki adamlara ammaryň ýanynda bolmak gada-gandyр.

Ýel çaldyrylyp bolnandan soňra aerosol zyýansyzlandyrmasy-nyň tehnologik netijeliligi barlanylýar.

Zyýansyzlandyrylmadan soň bir gije-gündizden soňra dänäniň däne saklanýan jaýa düşürilmegine rugsat berilýär.

8.7.7. Elewatoryň aerrozol zyýansyzlandyrylyşy

Aerrozol zyýansyzlandyrmasyňa başlamazdan öň, elewatoryň mehaniki arassalamasy geçirilýär, siloslaryň aşaky sürme kildi ýapylýar, penjireler, gapylar açylýar we aspirasiýa işledilýär.

Zyýansyzlandyрма çykalgadan daşda ýerleşen siloslardan başlanýar. Ilki bilen silosyň lýugynyň gapagy we gabsalary açylýar. Soňra generator lýugyň üstünde ýerleşdirilýär we elektrik ulgamyna birikdirilýär. Aerrozolyň suwuklygy dik (wertikal) aşak gönükdirilen bolmalydyr. Şunuň üçin aerrozolyň goýberilýän wagty hasaplanylýar we wagt relesinde görkezilip, generator işe girizilýär. Zyýansyzlandyрма tamamlanandan soň, silosyň lýugy gapak bilen ýapylýar.

Iki gat siloslar bir ýük ýüklenýän lýugyň üsti bilen zyýansyzlandyrylýar. Üç gat siloslar ortaky ýük ýüklenýän lýugyň üsti bilen zyýansyzlandyrylýar.

Guýma penjireli iki we üç gat siloslar zyýansyzlandyрма wagty üstünden aerrozol goýberilmänkä siloslaryň lýuklarynyň gapaklary ykjam ýapylgy bolmalydyr.

Silosyň ýokarsy we aşaky jaýlarynyň, iş binalaryň aerrozol zyýansyzlandyrylmasyndan öň elewatoryň gapylaryny we penjirelerini ykjam ýapmak hökmandyr. Uly yşlar, gapylar we penjireler, plýonka, kagyz ýa-da beýleki material bilen germetizirlenilýär.

Ilki bilen silosyň ýokarsyndaky jaý, soňra iş binasy we silosyň aşakdaky jaýy zyýansyzlandyrylýar.

Iş başlamazdan öňinçä zyýansyzlandyrylýan jaýyň göwrümine baglylykda, ol şertli birnäçe deň sektorlara bölünýär we zyýansyzlandyрма geçirilýän wagty jaýyň içinde generatoryň ýerleşdirilmeli ýerleri kesgitlenilýär.

Hereket ediljek ugur bellenilýär we generatoryň geçirilmegi üçin ýol arassalanylýar.

Generatoryň her nokatda işlejek wagtyny we şertli sektoryň işlenip taýýarlanylmagy üçin zerur bolan pestisidiň sanyny hasaplap, ony işe girizýärler.

Zyýansyzlandyrylma jaýyň iş binasyndan has daşda ýerleşen böleginden başlaýarlar. Umumy yşyklandyryjyny we elektrik germe-jini üpjün edýän ugurlardan galan elektrik energiýa öçürilýär.

Zyýansyzlandyрма üçin generator birinji nokatda elektrik ulgama birikdirilýär. Aerolyň şertli sektoryň göwrümüne goýberilýän wagty hasaplanylýar we generator işe girizilýär.

Generator açyrylandan soňra ol indiki nokada geçirilýär. Bu hereket jaýda doly zyýansyzlandyрма gutarylýança gaýtalanýar.


Silos üsti jaýyň dezinfeksiýasynda, soňra iş binasynda işlenip taýýarlanylýar. İş binasynyň her bir gaty ýokarkydan başlap, aýry-aýrylykda arassalanylýar. Ondan soňra silos aşaky jaýynyň dezinfeksiýasy geçirilýär. Silos aşaky jaýyň zyýansyzlandyrmasy edil elewatoryň silos üsti jaýynyňky ýaly geçirilýär. Bir wagtyň özünde diwaryň daş ýüzüniň we ýanaşyk ýerleriň çygly zyýansyzlandyrmasy geçirilýär.

Zyýansyzlandyrmadan soň generator daşyna çykarylýar we girgelge gapylar ýapylýar. Bir gije-gündizden soňra gapylary, penjireleri açyp we aspirasiýany işledip, elewatoryň jaýyna ýel çaldyrylýar. Elewatora ýel çaldyrmadan 3-4 sagatdan soňra adamlary elewatora goýbermäge rugsat berilýär. Şondan soňra aeroly zyýansyzlandyrmasynyň netijeliliginiň barlagy geçirilýär.

Zyýansyzlandyrmanyň netijeleriniň barlagynyň yz ýany siloslara däne düşürmäge rugsat berilýär.

Fostoksin serişdesi barada maglumat

Fostoksin serişdesi (preparaty) nogullar we gerdejikler görnüşinde goýberilýär. Preparatyň nogullary we gerdejikleri alýuminiň fosfidiniň we karbamid ammoniý bilen bilelikde preslenen görnüşde taýýarlanylýar we onuň daşy arassa farmasewtika parafini bilen örtülýär. Alýumin fosfidiniň howanyň ýa-da dänäniň çygy bilen özara täsir edende himiki reaksiýa bolup geçýär we fosforly wodorod (fosfin) bölünip çykýar, ol serişdäniň (preparatyň) täsir ediji maddasydyr.




Alýumin fosfidiniň dargamagy netijesinde alýumin gidrookisi açyk çal görnüşli poroşok alynýar. Seperasiýa edilende ol däneden aspirasiýa bilen aýrylýar.

Saklanýan dänede alýumin gidrookisiniň barlygy onuň hiline täsir etmeýär. Şol bir wagtyň özünde özüniň üstki işjeňligi netijesinde ol mör-möjeklere heläkçilikli täsir edýär.

Alýumin fosfidiniň preparatyndan fosfini bölüp çykarmak bilen dargaýan reaksiýasy diňe howanyň ýa-da dänäniň çygy bilen galtaşandan 1-2 sagatdan soň başlanýar.

Preparatyň nogullarynyň ýa-da gerdejikleriniň doly dargamagy temperaturanyň 20 gradusdan pes bolmadyk ýagdaýynda 48-72 sagadyň dowamynda bolup geçýär. Howanyň temperaturasy we çyglylygy näçe ýokary bolsa, şonça-da ol tiz dargaýar. Bir nogul doly darganda 0,2 g fosfin, gerdejik darganda bolsa 1g fosfin bölünip çykýar.

Preparatyň düzümine girýän ammoniniň karbonaty ammiagy we kömürturşy gazyny bölüp çykarmak bilen aşakdaky reaksiýa boýunça dargaýar:



Ysy ýiti bolan ammiak nogullarynyň dargamagy barada habar berýär. Kömürturşy gazy we ammiak fosfiniň ýarylmak howpuny peseldýär.

Nogullaryň we gerdejikleriň haýal dargamagy hem ýarylmak howpuny peseldýär, sebäbi şunda fosfiniň kem-kemden bölünip çykmagy bu gazyň uly möçberdäki toplanmalarynyň emele gelmegine ýol bermeýär.

Fostoksiniň nogullary 1660 sanydan (996 g) agzy jebis, hyrly dykyklar bilen tovlanyp ýapylýan alýumin flýagalaryna salynýar.

8.7.8. Sowuk dumany ulanmak bilen amala aşyrylýan zyýansyzlandyrmanyň artykmaçlyklary

Sowuk dumany ulanmak bilen amala aşyrylýan zyýansyzlandyrmanyň birnäçe artykmaçlyklary bardyr:

- preparatyň damjalarynyň gyradeň düşýänligi we olaryň elýeter bolmadyk ýerlere syzyp barýanlygy arkaly kepil geçilýän netijelilik;
- desgalaryň gaýtadan şikeslenmeginden uzak wagtlaýyn (bir aýdan köp) goralmagy;
- gazlandyrylýan wagtyndaky ýaly jaýlaryň ykjam ýapylmagy (germetizasiýasy) talap edilmeýär;
- kärhananyň boş durýan wagtyny azaltmaga ýardam edýän ýokary öndürijilik we işläp taýýarlamagyň gysga möhletleri;

- köpfunksionallygy – ähli ammarlaryň, galereýalaryň, siloslaryň, elewatorlaryň we beýleki desgalaryň işlenip taýýarlanylmagy;
- temperatura we ýeliň tizligine baglylygynyň bolmazlygy;
- bahasynyň pesligi.

8.7.9. Dänäniň we däne önümleriniň zyýankeşlerden plýonkanyň aşagynda fosfin esasyndaky preparatlar bilen goralmagy – fumigasiýa edilmegi

Fosfin bilen fumigasiýa edilýän wagty ygtybarly germetizasiýa edilmelidir. Fumigasiýanyň esasynda gazyň molekulalaryny saklamaga ukyply, içki gatlakly polietilen örtügi ulanmak zerurdyr. Örtügiň dykzlygy diňe bir onuň galyňlygyna bagly bolman (40-120 mkr), eýsem gazyň görnüşine-de bagly bolmalydyr. Fosfin bilen fumigasiýa edilýän wagty örtügiň dykzlygy 40-80 mkr bolmalydyr. Örtük jebis ýapylan bolup, bir günde $1 \text{ mg/m}^2 \text{ PH}_3$ -den artyk syzdyrmaly däldir.

Dänäniň ýa-da önümiň zaýаланан uly bolmadyk ýük toplumlaryny meýdanlarda sintetik plýonkalaryň aşagynda zyýansyzlandyrmak maksadalaýykdyr. Önümiň aýry-aýry toplanyp goýlan ýüklerini hem olaryň gönüden-göni saklanýan ýeri bolan ammarlarda plýonkalaryň aşagynda zyýansyzlandyrmak bolar.

8.7.10. Fosfin bilen fumigasiýa geçirmek

Dänäni gaýtadan işleýän kärhanalaryň, elewatorlaryň we däne saklanýan jaýlaryň fumigasiýasy üçin köp halatlarda metallik fosfid, alýumin fosfidi, magniý fosfidi gaty birleşmeler görnüşindäki fosfin ulanylýar. Fosfin howa buglary bilen reaksiýa geçýär. Netijede, PH_3 fosforly wodorod emele gelýär.

Onuň emele gelmeginiň ýygylgy howanyň temperaturasy we çyglylygyna baglydyr, şonuň üçin olaryň howanyň gury we salkyn wagty ulanylmagy reaksiýanyň ýygylgyny saklaýar we gazyň emele gelmegini peseldýär.

Magniý fosfidi howanyň temperaturasyny we çyglylygyny alýuminiý fosfidinden tiz duýýar.

Fosfin howadan 1,2-1,4 esse agyrdyr. Ol mör-möjekler, adamlar we haýwanlar üçin ýokary derejeli zäherdir, däne üýşmegine tiz

siňýär, ýeňil uçup gidýär. Fosfin düýbünden galyndy goýmaýar diýen ýaly. Ol sarymsagyň ýa-da porsan balygyň ýa-da ammiagyň ysyny berýär. Ýokary derejeli çyglylyk bolan wagty ot alyp bilýär.

Fumigasiýa işlenip taýýarlanylmalary geçirilen wagty bu alamatlary göz önünde tutmak zerurdyr. Däne önümleriniň uly bolmadyk ýük toplumlary fostoksiniň ýa-da magtoksiniň nogullary ýa-da gerdejikleri bilen işlenip taýýarlanylmaladyr. Däne önümleriniň her bir toplanyp goýlan ýüki aýratyn plýonka bilen örtülýär. 2 metrden uly bolmadyk toplanyp goýlan içi däne önümleri haltalary plýonkanyň aşagynda erkin boşluk emele getirer ýaly, gapyrga görnüşinde goýulýar. Gaplara salnan önüm iki gat edilip düýbe goýulýar. Däne işlenip taýýarlannanda, toplanyp goýlan ýüki plýonka bilen örtmezden ön, serişdäni bir gatlak edip, göwrümi $0,15 \times 0,15 \text{ m}$ bolan iki gat düýbünde gyra-deň ýazyp goýýarlar. Däne önümleri toplanyp goýlan ýükler fosfin bilen fumigasiýa edilende, ähli preparatyň $2/3$ bölegi toplanyp goýlan ýüküň üstünde, $1/3$ bölegi bolsa ýeriň ýüzüne ýazylyp goýulýar. Zyýankeşler tarapyndan şikes ýetirilen beýikligi 1 metrden uly bolmadyk üýşmek görnüşli uly bolmadyk däne (ähli görnüşleriniň) ýük toplumlaryny preparatyň nogullaryny we gerdejiklerini gyra-deň yerleşdirip, däne üýşmeginiň ýüzünde ($5-10 \text{ sm}$) çuňluga çalaja gömüp, fumigasiýa etmek bolar. Şondan soňra üýşmek plýonka bilen örtülýär we plýonkanyň uçlary içi gumdan doldurylan uzyn haltalaryň kömegi bilen jaýda ýa-da meýdançada ýere ykjam ýapyşyp durar ýaly edip germetizasiýa geçirilýär. Ownuk fermer hojalyklarynda sanitar gorag zolagyny we tehniki howpsuzlygy berjaý edip, dänäniň uly bolmadyk ýük toplumlaryny gaplarda (uly çelek, agaç çelek, guty) fumigirlemek bolar.

Däne ammarlarda 2 metrden uly bolmadyk üýşmek görnüşinde saklanýan wagty üýşmegiň ýüzünde 1 g preparaty 1 m çuňluga we 1 g bolsa $10-15 \text{ sm}$ çuňluga gömüp, el zondy boýunça fumigasiýa geçirilýär. Şu görnüşde işlenip taýýarlanan üýşmekde germetizasiýa geçirilip, ol plýonka bilen örtülýär, soňra bolsa aerosol usuly bilen insektisidiň doly ölçenen mukdary ýa-da insektisidiň bir bölegi we suwuň iki bölegi hasabynda däne üsti boşluk fumigasiýa edilýär.

Fumigasiýa edilen dänäniň we däne üsti boşlugyň doly göwrümi göz önünde tutulyp, preparatyň hasaby çykarylýar.

8.7.11. Ammar jaýlarynda dänäniň zond bilen barlanyş nokatlarynyň hasaby

1. Preparatyň sanynyň kesgitlenişi:
 $9 \text{ g/t} \cdot 2500 \text{ t} = 22500 : 3 \text{ g} = 7500 \text{ gerdejik.}$
2. Dänäniň möçberiniň kesgitlenişi:
 $2500 \text{ t} : 0,78 \text{ t/m}^3 = 3200 \text{ m}^3.$
3. Dänäniň üýşmeginiň ortaça beýikliginiň kesgitlenişi:
 $3200 \text{ m}^3 : 1200 \text{ m}^2 = 2,7 \text{ m.}$
4. Deşilmeleriň sanynyň kesgitlenişi (biri-biriniň arasynda 2 m we diwardan 1 m):
Ammaryň uzynlygyna: $60 \text{ m} : 2 \text{ m} = 30 \text{ deşik};$
Ammaryň inine: $20 \text{ m} : 2 \text{ m} = 10 \text{ deşik};$
Jemi: $30 \cdot 10 = 300 \text{ deşik.}$
5. 1 deşige gerdejikleriň sanynyň kesgitlenişi:
 $7500 \text{ gerdejik} : 300 \text{ deşik} = 25 \text{ gerdejik.}$
6. Beýikligi boýunça gerdejikleriň arasyndaky aralygyň kesgitlenişi:
 $2,7 \text{ m} : 25 = 0,1 \text{ m (54-nji surat).}$



54-nji surat. El zondlarynyň kömegi bilen ammarda däne üýşmegine gerdejikleri garmak

8.7.12. Elewatoryň siloslaryndaky dänäniň fumigasiýasy

Elewatoryň siloslaryndary azyk, iým we tohum maksatlary üçin niýetlenen zaýаланан däne toplumlaryna fostoksin bilen zyýansyzlandyрма geçirmek maslahat berilýär. Fosfiniň nogullarynyň we gerde-

jikleriniň goýberilmegi diňe ýörite awtomatik mukdar ölçýjiniň (dozatoryň) ulanylmagy bilen geçirilýär.

Diňe gury dänäni ýa-da aram gury dänäni fostoksin bilen fumigirlenmäge rugsat berilýär, ýöne şol wagt howanyň temperaturasy 15°C-den ýokary bolmalydyr. Awtomatik ölçýjiniň kömegi bilen kesgitlenen mukdara laýyklykda (8-nji tablisa), serişdäniň (preparatyň) nogullary ýa-da gerdejikleri alyp-berijide (transportýorda) göçürilýän dänä gradeň goýberilýär.

8-nji tablisa

Däne akymy üçin gerdejikleriň we nogullaryň hasaby

Dänäniň berilmeginiň öndürijiligi, T/S	Sarp ediş sany/min		Diskdäki deşikleriň mukdary		Sarp ediş möçberindäki ýalňyşlyk, %	
	gerdejikler	nogullar	gerdejikler	nogullar	gerdejikler	nogullar
50	2,5	12,5	1	6	-20	-4
60	3,0	15,0	2	8	+33	+7
70	3,5	17,5	2	9	+14	+3
80	4,0	20,0	2	10	0	0
90	4,5	22,5	2	11	-11	-2
100	5,0	25,0	3	13	+20	+4
120	6,0	30,0	3	15	0	0

Däne transportýordan arassalanan we jebis ýapylan (ýük ýüklenen lýukdan başga) elewatoryň silosyna gelip gowuşýar. Silosyň däneden doldurylan wagty Drageriň enjamynda howa nusgalygynyň we däne üstündäki massadaky fosfiniň kesgitlenilmegi üçin ýük ýüklenen lýuga turbajyk-zond salynýar. Silos däneden doldurylandan soň, ýük ýüklenen lýuk ýapylýar we germetizirlenilýär. Fumigasiýanyň kesgitlenen ekspozisiýasy berjaý edilýär.

Gazsyzlandyrmanyň dolulygy dänäniň üstki gatlakdaky howada fosfiniň (toplanmasynyň) barlygy bilen kesgitlenilýär. Eger fosfiniň mukdary däneüsti gatlakda 0,1 mg/m³, dänede 0,01 mg/kg-den ýokary bolmasa, onda gazsyzlandyrmany tamamlamak bolar.

Şol bir wagtyň özünde elewatorlarda siloslaryň 20%-den köp bolmadyk bölegini fumigasiýa etmek bolar.

Dänäniň fostoksin, magtoksin himiki serişde bilen işlenilip (dermanlanyp) taýýarlanylmagyna başlamazyndan öň, elewatorlarda aşakdaky taýýarlyk işleri geçirilýär:

- içine himiki serişde nogullary (gerdejikleri) goýberilen şikes ýetirilen dänäniň göçürilmegi üçin boş siloslar saýlanyp alynýar we gözden geçirilýär. Siloslarda göze görünüp duran yşlar we jaýryklar bolmaly däl. Konuslaryň ýagdaýyna aýratyn üns berilýär. İşlenilip taýýarlanan dänäniň göçüriljek siloslaryna ýanaşyk duran siloslara ýük ýüklense göwnejaý bolýar;
- siloslaryň, silosüsti we silosasty jaýlaryň pugta mehaniki arassalanylmasy geçirilýär, galyndylar, tozanlar, dökülenler, üşürilenler süpürilip aýrylýar;
- çykaryş lýuklarynyň kiltleriniň we ýük urulýan lýuklaryň abatlygy barlanylýar. Siloslaryň konuslary we çykaryş lýuklary plýonka bilen jebis ýa-da 2-3 gat galyň kagyz zolaklaryny ýelimläp, ähli yşlar ýapylýar. Silosüsti gatda ýük urulýan lýuklaryň jebis ýapylmagy üçin plýonka, galyň kagyz we ýelim, şeýle hem dänäniň dökülenlerini süpürmek we agdaryjy arabany arassalamak üçin sübse taýýarlaýarlar. Ýelimlenilýän serişde hökmünde jebisleşdirilýän materiallaryň ykjam ýelimlenilmegini üpjün edýän BF kysymly ýelim, oboý ýelimi, kleýsterler, palçyk we beýlekiler ulanylyp bilner;
- taýýarlanan silosyň ýanynda ýük düşüriji araba goýulýar;
- elewatoryň silosüsti jaýynyň konweýerindäki ýük düşüriji arabadan 10 m-den gysga bolmadyk aralykda nogullaryň we gerdejikleriň mukdaryny awtomatik ölçejji UI-UDG abzaly (dozatory) gurnalýar;
- silosüsti we silosasty jaýlardaky gapylar we penjireler açylýar;
- aspirasiýa ulgamy işledilýär;
- dem alyş organlarynyň goragy üçin zerur serişdeleriň we howada fosfiniň toplanmasyna gözegçilik serişdeleri, zerur дәri-dermanly derman gutulalarynyň barlygy barlanylýar.

Taýýarlyk işleri tamamlanandan soň, silosüsti jaýyna serişdäniň zerur boljak mukdary getirilýär we abzal 1 sagadyň dowamynda

işlände, onuň sarp etjeginden artyk bolmajak mukdardaky nogullar (gerdejikler) oňa guýulýar. Boşan flýagalar we içi zatly galan flýagalar dessine dyky bilen ýapylýar.

Zyýansyzlandyrmaga degişli edilen däne transportýora berilýär. Transportýor lentasyndaky däne akymynyň täsiri astynda işe girizijiniň pedaly öçende, abzal awtomatik usulda işläp başlaýar.

9-njy tablisada fosfin esasyndaky dermanlar bilen dürli desgalaryň zyýansyzlandyрма tertibi beýan edilýär.

Işiň barşynda gerek boldugyça abzala nogullar we gerdejikler goşulýar we oňa goşulýan mukdary ölçenen nogullaryň (gerdejikleriň) sanyny wagta görä öň hasaplanan wagt bilen deňeşdirilip, gözegçilikde saklanylýar.

Transportirleýän enjamyň öndürijiligine baglylykda, wagta görä däne ölçeyji (dozator) tarapyndan goýberilmeli nogullaryň ýa-da gerdejikleriň sany 8-nji tablisada beýan edilýär ýa-da ony aşakdaky formula boýunça hasaplap bolýar:

$$S = \frac{B \cdot W}{60}, \quad (4)$$

bu ýerde

S – nogullaryň (gerdejikleriň) bir minutdaky sany;

B – nogullaryň (gerdejikleriň) 1 t dänä sarp ediliş mukdary;

W – dänäni göçürýän enjamyň hakyky öndürijiligi, t/s .

Dänäniň işlenilip taýýarlanmagynyň barşynda nogullar ýa-da gerdejikler bilen silosüsti plitada, aýratyn hem dänäniň silosa düşürilýän ýerinde dänäniň dökülmezligi barlanyp durulýar we elewatoryň jaýlarynda Drageriň enjamy bilen fosfiniň toplanmasyna yzygiderli gözegçilik edilýär.

Munuň üçin içi däneden doly serişde goýberilen silosa 2 m çuňlukdaky däne üýşmeginden gaz-howa nusgalary alnar ýaly onuň içine turbajyk-zond goýberilýär.

Silosyň ýük urulýan lýugy ýapylýar we jebisleşdirilýär, plýonka bilen ýapylýar we yşlar 2-3 gat galyň kagyz bilen zolaklaýyn ýelimlenip ýapylýar. Ýük urulýan lýugyň gapagyna we silosyň özakymly turbasyna işiň başlan senesi we wagty görkezilen, düşnükli harplar bilen ýazylan duýduruş ýazgylary ýelimlenilýär.

Şondan soňra däne ölçýji abzal derman galyndylaryndan arassalanylýar, oňa ýel çaldyrylýar we saklamak üçin ýygnalýar. Dyky bilen ýapyplan nogul saklanan boş gaplar we ulanylmadyk serişdeli gaplar iş gutaran badyna sanalyp, olaryň öň duran ýeri bolan agaç gutularyna salynýar we olar elewatorlardan çykarylýp, zäherli himiki önümler ammaryna ugradylýar. Gerdejikler bilen işlenende, olardan boşan gapan we dermanyň galyndylary hem sanalyp ýygnalýar we ammara ugradylýar.

Zyýansyzlandyрма geçirilen wagty howpsuzlyk çäreleri boýunça berilýän maslahatlara laýyklykda, boş gaplar ýok edilýär.

Zyýansyzlandyрма işleri geçirilýän elewatoryň jaýlarynyň girelge gaplarynda işlenip taýýarlanan dänäniň siloslarynyň belgileri hem görkezilen duýduryjy ýazgylary asylýar.

Serişdeler dänä guýlandan soňra, zerur ýagdaýda silosüsti we silosasty jaýlary, iş minaralary we enjamlary aerosol ýa-da çygly usully zyýansyzlandyrylýar.

9-njy tablisa

Dürli desgalaryň fosfin esasyndaky serişdeler bilen zyýansyzlandyryş kadalary

Desgalar	Fosfin boýunça sarp edişin gerekli möçberi, g	Serişdeler boýunça sarp edişin gerekli möçberi (kadasy)*			Ekspozisiýa, gije-gündiz		TEKH**, g · s/m ³
		fostoksin, delisiýagazotoksin, selfos, magtoksin, kwikfos, (gerdejikler, nogullar)	termofos (gerdejikler)	magtoksin (plitalar we lentalar)	delisiýagazotoksin, fostoksin we selfos üçin	magtoksin we termofos üçin	
1	2	3	4	5	6	7	8
Elewatorlaryň siloslaryndaky däne	3***	9	6	-	5	3	25

9-njy tablisanyň dowamy

1	2	3	4	5	6	7	8
Plýonkanyň aşagyndaky uly bolmadyk däne ýük toplumlary	3***	9	6	18,7	5	3	25
Ammarlara, gaplara salnan un we ýarma	2	6	5	12,5	5	3	7
Plýonkanyň aşagyndaky uly bolmadyk un we ýarma ýük toplumlary	2	6	5	12,5	5	3	7
Dänäni gaýtadan işleýän kärhanalar	3	-	-	18,7	-	2	7

* g/t -de däne üçin we g/m^3 beýleki desgalar üçin.

** TEKH – fosfiniň toplanmasynyň ekspozisiýa köpeltmek hasylynyň ululygy.

*** 2,4 g/t – termofos üçin.

10-njy tablisa

3 g/t fosfiniň (15 nogula) sarp ediliş möçberinde nogullar üçin nogul berijidäki açyk deşikleriň sanyna baglylykda abzalyň öndürijiligi

Nogul berijidäki açyk deşikleriň sany	Abzalyň öndürijiligi, <i>nogul /s</i>	Işlenilýän -derman-lanýan dänäniň mukdary, <i>t/s</i>	Nogul berijidäki açyk deşikleriň sany	Abzalyň öndürijiligi, <i>nogul/t</i>	Işlenilýän – derman-lanýan dänäniň mukdary, <i>t/s</i>
1	2	3	4	5	6
1	138	9,2	23	3174	211,6
2	276	18,4	24	3312	220,8
3	414	27,6	25	3450	230,0
4	552	36,8	26	3588	239,2
5	690	46,0	27	3726	248,4

10-njy tablisanyň dowamy

1	2	3	4	5	6
6	828	55,2	28	3864	257,6
7	966	64,4	29	4002	266,8
8	1104	73,6	30	4140	276,0
9	1242	82,8	31	4278	285,2
10	1380	92,0	32	4416	294,4
11	1518	101,2	33	4554	303,6
12	1656	110,4	34	4692	312,8
13	1794	119,6	35	4830	322,0
14	1932	128,8	36	4968	331,2
15	2070	138,0	37	5106	340,4
16	2208	147,2	38	5244	349,6
17	2346	156,4	39	5382	358,8
18	2484	165,6	40	5520	368,0
19	2622	174,8	41	5658	377,2
20	2760	184,0	42	5796	386,4
21	2898	193,2	43	5934	395,6
22	3036	202,4	44	6072	404,8

11-nji tablisa

**3 g/t fosfiniň (3 gerdejik/t) sarp ediliş möçberinde
gerdejikler üçin gerdejik berijidäki açyk
deşikleriň sanyna baglylykda abzalyň öndürijiligi**

Gerdejik berijidä- ki açyk deşikleriň sany	Abzalyň öndüriji- ligi, gerdejik /t	İşlenilýän dänäniň mukdary, t/s	Gerdejik berijidä- ki açyk deşikleriň sany	Abzalyň öndürijiligi, <i>nogul /t</i>	İşlenilýän dänäniň mukdary, t/s
1	138	46 (69)*	6	828	276 (414)
2	276	92 (138)	7	966	322 (483)
3	414	138 (207)	8	1104	368 (552)
4	552	184 (276)	9	1242	414 (621)
5	690	230 (345)	10	1380	460 (690)

*Ýaýyň içinde termofos himiki serişde bilen işlenip taýýarlanan dänäniň mukdary görkezilendir.

Işiň barşynda işlenip taýýarlanan siloslardan yzygiderli (12 we 24 sagatdan soň, soňra bolsa, gije-gündizde bir gezek) turba-jyk-zonduň üsti bilen gaz-howa nusgalyklaryny alyp, olardaky fosfiniň toplanmasyny seljerýärler. Fosfiniň toplanmasynyň ekspozisiýa köpeltmek hasylynyň TEKH ululygy degişli formulalar boýunça hasaplanylýar.

Ekspozisiýa 11-nji tablisanyň maglumatlaryna laýyklykda kesgitlenilýär.

Ekspozisiýa TEKH hasaplamalarynyň netijelerine baglylykda takyklanylýar we TEKH ululygy $25 \text{ g} \cdot \text{s}/\text{m}^3$ -e ýetende tamamlanylýar.

Gazsyzlandyрма passiw usulda geçirilýär. Ýük urulýan lýuklaryň jebisligi gowşadylýar we olar açylýar. Jaýlara gowy ýel çal-dyrylmagynyň üpjün edilmegi üçin silosüsti we silosasty jaýlaryň penjireleri we gapylary açyk saklanylýar. Adatça, siloslaryň passiw gazsyzlandyrylmagy 10 gije-gündiziň dowamynda tamamlanýar.

Eger işlenip taýýarlanan дәne gyssagly ýerlenilmeli bolsa, passiw gazsyzlandyrylmagy bolsa, дәnede fosfiniň galyndylarynyň ARD derejesine çenli azalmagyna getirmedik bolsa, onda дәnәni silosdan silosa göçürmek ýoly bilen, ony işjeň gazsyzlandyrmak işi geçirilýär.

Gazsyzlandyrmanyň dolulygy iş zolagyndaky, дәne üstündәki we дәne arasyndaky boşluklarda ýerleşýän howada fosfiniň konsentras-iýasy – toplanmasy we usulyýet boýunça дәnede fosfiniň galyndylarynyň düzümi boýunça kesgitlenilýär.

Gazsyzlandyрма başlandan soňra howanyň düzüminde fosfiniň barlygyny seljermek üçin iş zolagyndaky, дәne üstündәki we дәne arasyndaky boşluklardan her gije-gündizde howa nusgalygy alynýar.

Fumigasiýa başlamazyndan öň siloslara ýerleşdirilen turba-jyk-zondlaryň üsti bilen дәne üstündәki we дәne arasyndaky boşluklardan gaz-howa nusgalyklary alynýar.

Gazsyzlandyрма başlandan 5 gije-gündizden soň onda fosfiniň galyndylarynyň kesgitlenilmegi üçin işlenip taýýarlanan дәneden nusgalyklar alynýar. Eger fosfiniň дәnedәki düzümi ARD-den ýokary bolsa, onda nusgalyklaryň indiki gezek alynmagy 3-5 gije-gündizden soň geçirilýär.

Fosfiniň barlygynyň seljerilmegi üçin silosüsti we silosasty jaýlardaky içinde fumigirlenen дәne bolan gönüden-göni siloslaryň

ýanynda, şeýle hem jaýlaryň 2-3 sany has az ýel çaldyrylýan ýerlerindäki iş zolagyndan howanyň nusgalyklary alynýar.

Zyýansyzlandyrmagyň netijeliligine dänäniň gazsyzlandyrylmagy geçirilenden soň baha berilýär.

8.7.13. Ammarlardaky däne önümleriniň fumigasiýasy

Fumigasiýadan öň taýýar önümlü ammarlary talabalaýyk ýagdaýa getirmek üçin taýýarlyk işleri geçirilýär.

Ammaryň ortadaky we burçdaky böleklerinde ýerleşen däne önümi münderlenen ýük üýşmeklerine olardan gaz-howa nusgalaryny almak üçin adam boýy derejesinde iki sany polietilen turbajyk-zondy girizýärler. Turbajyk-zondlaryň beýleki uýy daşyna çykarylýar we gysgyç bilen petiklenilýär. Her bir ammarla dezinfektoryň girmegi we çykmagy üçin bir gapy açyk goýulýar. Magtoksiniň, fostoksiniň ýygrylan (garmoška) görnüşinde ýaýradylan lentalary we plitalary ammara salynýar, jebis ýapylan görnüşde saklaýan gapdan çykarylýar, bütin ammaryň içinde ýeriň ýüzünde münderlenip örülen ýükleriň arasynda taýýar önüm bilen bilelikde gyrađeň goýulýar.

Himiki serişde nogullary we gerdejikleri bütin jaýyň içinde ýeriň ýüzünde, ýüküň astynda gap durýan sekileriň üstünde bir gat edilip gyrađeň ýerleşdirilýär.

Himiki serişdelerden boşan boş gaplar jaýdan çykarylýar we awuly himiki önümler ammara ugradylýar we soňra amaly gollanma laýyklykda ýok edilýär.

Içine un we ýarma ýüki urlan ammarlaryň fumigasiýa edilen wagty dürli himiki serişde we ekspozisiýanyň sarp ediliş mukdary 15-nji tablisada berilýän maglumatlar esasynda kesgitlenilýär.

Magtoksiniň ýasy bölekler (plitalar) we lentalar görnüşindäki himiki serişdäniň zerur bolan möçberini kesgitlemek üçin 12-nji tablisada görkezilen maglumatlara esaslanýarlar.

Fumigasiýanyň ekspozisiýasy TEKH ululygynyň hasaplanmagynyň netijelerine baglylykda takyklanylýar we şol ululyk $7 \text{ g} \cdot \text{s/m}^3$ -e ýetende tamamlanylýar.

Magtoksiniň sarp ediliş kadasy

Serişde görnüşi	Massasy, g	Serişdeleriň biri bilen fumigirlenýän göwrüm, m^3	Däne önümlü 100 m^3 fumigasiýa etmek üçin talap edilýän serişdäniň mukdary	
			kg	sany
Plitalar	206	16,5	1,25	6,1
Lentalar	3296	264	1,25	0,38

Şunuň üçin işiň barşynda wagtal-wagtal fumigirlenýän desga-dan gaz-howa nusgalar alynýar. Işe başlanandan soň ilkinji gije-gündizlerde her 12 we 24 sagatdan soň nusga alynýar, soňra bolsa gije-gündizde bir gezek alynýar. TEKH-nyň ululygy (5-9) formulalar boýunça hasaplanylýar. Fumigasiya edilen jaýyň ähli gapylary açylyp, gazyzlandyрма passiw usul bilen geçirilýär.

Gazyzlandyрма gutarandan soň, zyýansyzlandyrmanyň netijeligi kesgitlenilýär.

Ulanylan plitalar we lentalar, şeýle hem himiki setişde nogul-larynyň we gerdejikleriniň dargan galyndylary laýyk gaba ýyg-nalýar (mysal üçin, polietilen haltajyklar, bedre we ş.m.), ammardan çykarylýar we gözükdirmelere laýyklykda, soňra ýok edilmegi üçin zäherli himiki önümler ammaryna ugradylýar.

8.7.14. Däne saklanylýan jaýlaryň fosfinli serişdeler bilen dermanlanan lentalar we plitalar bilen zyýansyzlandyrylmagy

Däne ammarlarynda ýa-da meýdanlarda, şeýle hem däne önümleriniň aýry-aýry münderlenip goýlan ýükleriň ýerleşdirilen beýikligi 3 metrden uly bolmadyk, agramy 200 tonnadan agyr bolmadyk özleriniň niýetlenen maksatlaryna garamazdan, zyýankeşler tarapyndan şikes ýetirilen ähli däne ätiýaçlyklarynyň uly bolmadyk ýük toplumlary fosfin esasyndaky lentalar we plitalar bilen zyýansyzlandyrylýar.

Plýonkanyň aşagyndaky uly bolmadyk dänäniň we däne önümleriniň ýük toplumlary fostoksiniň we magtoksiniň nogullary, şeýle hem fostoksiniň, delisiýa-gaztoksiniň, magtoksiniň we termofosyň gerdejikleri bilen işlenilip taýýarlanylýar.

Işläp taýýarlanmazýndan öňinçä däne üýşmegi tekizlenilýär we zerur bolan halatynda onuň beýikligi peseldilýär. Däne önüminiň her bir münderlenen ýük üýşmegi aýry plýonka bilen örtülýär.

Däne üýşmeginiň ýa-da önüm ýüklenen münderlenip goýlan ýüküň üstünde agaç karkasy oturdylýar. Plýonkanyň aşagynda 50 *sm* beýiklikde boşluk emele getirmek üçin münderlenip goýulmadyk ýük üýşmeginde önüm guýlan haltalar gapyrga görnüşinde goýulýar. Fumigasiýanyň we gazsyzlandyrmanyň gidişine gözegçilik etmek maksady bilen, gaz-howa nusgalaryny almak üçin däne üýşmeginiň ýokarky we aşaky gatlagynda iki sany turbajyk-zondlary goýulýar. Däne önümlü münderlenen ýük üýşmeginde haltalaryň arasynda adamboýy derejesinde we münderlenen ýüküň aşagynda turbajyk-zondlary ýerleşdirilýär. Turbajyklaryň däne üýşmeginiň daşyna ýa-da däne önümleri ýerleşdirilen münderlenen ýüklerden çykarylan beýleki ujy gysgyç bilen gysylýar.

Gapdan çykarylan magtoksiniň, fostoksiniň plitalary ýa-da lentalary däne üýşmeginiň üstünde goýulýar we däne üýşmeginiň içine biraz çümdürilýär.

Karkaslar we haltajyklar plýonka bilen örtülýär, olaryň uçlary içi gumdan doldurylan uzyn haltajyklaryň kömegi bilen ammarada ýa-da meýdanda ýere ykjam ýazylýar.

Däne önümlü aýry-aýry münderlenen ýük üýşmekler işlenilip taýýarlanylanda himiki serişde ammarada ýerini ýüzüne gyrađeň ýazylýar.

Plýonkanyň aşagyndaky däne gerdejikler ýa-da nogullar bilen işlenilip taýýarlanylanda olar dänäniň üstüne gyrađeň ýazylýar ýa-da dänäniň üstünde uly bolmadyk ýüküň astynda goýulýan sekilerde goýulýar, soňra plýonka bilen örtülýär. Däne önümleri gerdejikler ýa-da nogullar bilen işlenilip taýýarlanylanda däne önümlerine degmegine ýol bermezden himiki serişde hökmany suratda ýük goýulýan sekileriň üstünde garylýar.

Plýonkanyň aşagyndaky dänäniň we däne önümleriniň ownuk ýük toplumlary zýansyzlandyrylýan we iş wagty himiki serişdeleriň

sarp ediliş mukdary 12-nji tablisada görkezilen maglumatlara laýyklykda kesgitlenilýär.

Lenta we plita görnüşindäki magtoksiniň zerur bolan mukdary kesgitlenende 18-nji tablisada berlen maglumatlardan ugur alynýar.

TEKH ululygynyň hasaplanmagynyň netijelerine baglylykda iş döwründe (edilýän wagtynda) şu hadysany barlamak üçin ekspozisiýa kesgitlenilýär.

Dänäniň fumigasiýasynyň netijeliliginiň we ekspozisiýanyň möhletleriniň kesgitlenilmegi üçin fumigasiýanyň barşyna gözegçilik edilýär. Şunuň üçin ekspozisiýanyň barşynda ilkinji gije-gündizde seljermek üçin her 12 we 24 sagatda gaz-howa nusgalary alynýar. Şondan soňra nusgalary almak we seljermek gije-gündizde bir gezek alynýar.

13-nji tablisa

Gaz-howa garyndysynyň nusgalarynyň alynmagynyň maglumatlary

Gaz-howa garyndysynyň nusgasynyň alnan ýeri	Maglumatlar we ölçeg birlikleri	Ekspozisiýa başlandan soň maglumatlaryň ululygy, s						
		0	3	6 (ýa-da 12)	24	48	72	96 we ş.m.
	$T, g/m^3$							
	$TEKH_n, g \cdot s/m^3$							
	$TEKH_{jem}, g \cdot s/m^3$							

TEKH $25 g \cdot s/m^3$ -e ýetende, şeýle hem däne önümleriniň fumigasiýasynda – $7 g \cdot s/m^3$ -e barabar bolsa, onda dänäniň fumigasiýasy tamamlanýar.

Ekspozisiýa gutarandan soň gazsyzlandyрма geçirilýär. Munuň üçin dänäniň we däne önümleriniň üstüni örtýän plýonkany aýyrýarlar.

Himiki serişdeleriň ulanylan plitalaryny we lentalaryny ýörite gaba (mysal üçin, polietilen haltajyklar, bedreler we ş.m.) ýygnaýarlar we bellenilen tertipde ýok etmäge ugradýarlar.

8.7.15. Fumigasiýa geçirilýän ýapyk ýerler (kamaralar)

Fumigasiýa kameralarynyň kömegi bilen oba hojalyk önüminiň ýokary derejede zyýansyzlandyrylmagyny gazanyp bolýar. Olar dürli görümlü we dürli görnüşli bolýar. Mör-möjekleriň we beýleki zyýankeşleriň ýaýran ähli ýurtlarynda şikesli fumigantyň ýeterlik mukdaryny olaryň ýok edilmegi üçin zerur bolan wagtyň dowamynda saklap bilmek fumigasiýa kameralara mahsus bolmaly esasy aýratynlykdyr.

Öň harytlaryň daşalmagy üçin ulanylan konteýnerler ýa-da gaz syzdyrmajak derejede berk bolan täzedan dikeldilen ymaratlaryň içindäki ýa-da daşyndaky otaglar, köplenç atmosfera basyşy bilen işleýän fumigasiýa kameralarydyr.

Tiz ýel çaldirylmagy üçin kameralarda işjeň wentilýasiýa ulgamy ulanylýar.

Daşyna çykyan tüýnükleriň beýikligi 10 metrdan pes bolmadyk we adamyň saglygyna abanyan howpy azaltmak üçin gaz süzgüçlerini (filtrlerini) ulanmak maslahat berilýär.

Atmosfera basyşy bilen işleýän fumigasiýa kameralary oba hojalyk önümleriniň işlenip taýýarlanylmagynyň beýleki görnüşlerinden köp esse tygşytladyr. Önümiň fumigasiýa kameralarynda işlenip taýýarlanyş wagtynyň, mysal üçin, basyş kameralarynyňka garanda ep-esli köpdüginä garamazdan, olary ulanmak has peýdalydyr. Çünki olarda önümiň hasyldan soňky işlenip taýýarlanylmagy üçin maslahat berilýän gazlaryň ähli görnüşlerini ulanyp bolýar.

Fumigasiýanyň ýeterlik netijesini gazanmak üçin kameralary gyzdirmek zerurdyr. Pes temperaturalarda fosfiniň gaty halyndaky görnüşlerden bölünip çykmagy örän haýal bolup geçýär. Bu hadysanyň tizleşdirilmegi üçin tizlik gutusy (Speedbox) diýlip atlandyrylan enjam işlenip taýýarlanylady. Tizlik gutusy daşardaky temperatura garamazdan, magniniň fosfidiniň plastinasynyň 100% dargamagyna getirýär. Netijede, zyýankeşleriň ýok edilmegi üçin zerur bolan gaz toplanmasyny has gysga möhletde gazanyp bolýar. Bu enjama 400 gram arassa fosfin çykarmaga ukyply bolan bir wagtyň özünde 12-ä çenli plastinany goýmak bolýar.

Fumigantlaryň ulanylmagynyň netijeliligini artdyrmak maksady bilen tizlik gutusyny adaty basyş şertlerinde işleýän fumigasiýa kame-ralaryna ýerleşdirmek bolar.

Tizlik gutusyny ulanmak we oňa hyzmat etmek çylşyrymly däl-dir. Ol, esasan hem, awtomatik kadada işleýär. Onuň gyzdyrylmak temperaturasy 20–35°C aralygyndadyr.

Tizleşdirilen gazsyzlandyrmadan başga-da, tizlik gutusynyň esa-sy artykmaçlygy plastinalaryň birmeňzeş dargamagydyr.

8.7.16. Akymda dänä galtaşanda täsirli insektisidler bilen öňüni alyş çäresiniň zyýansyzlandyrylmagy

Azyk, iým, tehniki we tohumlyk maksatlar üçin niýetlenen däne-de öňüni alyş çäresiniň geçirilmegi dermanlanylmagy we zyýansyz-landyrmak üçin galtaşyp täsir edýän insektisidler ulanylýar.

Öňüni almak maksady bilen ähli tohum üçin niýetlenen dänäni, şeýle hem 20°C we ondan ýokary temperaturasy bolan saklanylmaga taýýarlanan (arassalanan we guradylan) beýleki däneleri işläp taýýar-lamak maksadalaýykdyr. Şunuň ýaly dänäniň takmynan saklanylmaly möhleti 3-4 aýdan az bolmaly dälär.

Gury we aram gury dänäni işläp taýýarlamaga, ýagny dermanla-maga rugsat berilýär. İşlenilip taýýarlanan dänede uzak wagt insekti-sidleriň galyndylary saklanyp galýar we olar dänäni mör-möjekleriň gaýtadan şikes ýetirmeginden goraýar.

Insektisidler üçin gorag hereketiniň möhleti, takmynan 4-den 12 aýa çenli bolýar. Ol dänäniň temperaturasyna we çyglylygyna hem-de insektisidleriň galyndylarynyň dargamagynyň tizligine bag-lydyr. Dänäniň temperaturasynyň ýokarlanmagy we çyglylygynyň artmagy bilen insektisidleriň dargamagynyň tizligi artýar, gorag here-ketiniň möhleti bolsa azalýar.

Dänäni insektisidler bilen işlemegi suwdaky erginler ýa-da gös-göni emulsiýalaryň toplanmasyny pürküp, amala aşyrmak bolar. Insektisidleriň suw erginleri görnüşinde dänä goşulmagy üçin IPP (insektisidleri pnevmatik pürkmek) enjamy ýa-da ýörite forsunka bilen enjamlaşdyrylan pürkujileriň beýleki görnüşleri ulanylýar. Işde

ulanylýan suwuklygyň sarp ediliş möçberi bir tonna dänä 500 *ml*-a barabardyr.

Dänäni işläp taýýarlamaga başlamazdan öňinçä, forsunkalaryň degişlilikdäki öndürijiligini üpjün etmek üçin daşaýan mehanizmleriň ortaça öndürijiligini anyklamak zerurdyr. Forsunkalaryň öndürijiligi transportýor enjamynyň öndürijiligine baglylykda kadalaşdyrylýar (14-nji tablisa).

14-nji tablisa

**Transportýoryň öndürijiligi bilen forsunkalaryň
öndürijiligiň gatnaşygy**

Ýük daşaýan enjamyň öndürijiligi, <i>t/s</i>	30	40	50	60	70	80	90	100
Forsunkalaryň öndürijiligi, <i>ml/min</i>	250	330	420	500	600	660	750	840

Forsunkalaryň öndürijiligi suwuklygyň basyşynyň üýtgedilmegi bilen kadalaşdyrylýar.

Işde ulanylýan suwuklygy taýýarlamak üçin suwy pürkujiniň gabyna guýýarlar we oňa insektisidiň emulsiýasynyň toplanmasynyň zerur bolan mukdaryny biraz suw bilen garylyp (emulsiýasynyň toplanmasynyň 1 bölegine suwuň, takmynan 2-3 bölegi) goşulýar.

Pürkujiniň gabyna guýulmaly emulsiýa toplanmasynyň zerur bolan mukdary aşakda görkezilen formula boýunça hasaplanylýar:

$$A = \frac{B \cdot W}{5 \cdot G}, \quad (10)$$

bu ýerde A – işde ulanylýan suwuklygyň zerur bolan mukdarynyň alynmagy üçin insektisidiň emulsiýasynyň toplanmaly mukdary, *kg*;

B – hereket edýän jisim boýunça insektisidiň sarp ediliş mukdary, *g/t*;

W – pürkujiniň gabyndaky suwuň hasaplanan mukdary, *l*;

G – insektisidiň emulsiýasynyň toplanmasynda täsir edýän jismiň düzümi, %;

Permetriniň we pirimifosmetiliň garyndysy ulanylan wagty her bir düzüm bölegi üçin aýry hasap çykarylýar. Işde ulanylýan suwuklygy onuň taýýarlanan günü sarp edip bolar ýaly mukdarda taýýarlamak gerek.

Dänäni işläp taýýarlamaga-dermanlamaga başlamagyň oň ýa-nynda gyrađeň suwuklygyň emele getirilmegi üçin pürkujiniň ga-byndaky garyjy enjam 3-5 minut işledilýär.

Insektisidleriň dänä goşulmagy ýörite gurallar bilen amala aşy-rylýar. Olar insektisidleriň emulsiýasynyň toplanmasynyň gönüden-göni aerosol (suwsuz) halyna dänäniň özakymalarynyň içine (böle-jikleriň göwrüminiň 50 *mkm* çenli) pürkülmegini üpjün edýär.

Dänäniň zyýansyzlandyrylyşynyň netijeleri insektisid dänä goşu-landan 15-20 gün geçenden soň barlanylýar.

Däne insektisidler bilen işlenip taýýarlanandan soň, onuň galyn-dylarynyň sanynyň düzüminiň her insektisid üçin aňryçäk rugsat edilýän derejesinden ýokary bolmadyk ýagdaýynda dänäni ulanmaga rugsat berilýär.

Permetriniň we pirimifosmetiliň garyndysy bilen işlenip taýýar-lanan dänäni aşadaky üç sany şert ýerine ýetirilen ýagdaýynda, dü-zümindäki insektisidleriň galyndysynyň seljermesi geçirilmezden azyk maksatlary üçin ulanmaga rugsat berilýär:

1. Eger ol 3,5 g/t-dan köp bolmadyk sarp ediliş möçberinde işle-nip taýýarlanan bolsa;
2. Eger ol 4 aýdan az bolmadyk möhletde saklanan bolsa;
3. Eger saklanan wagty dänäniň temperaturasy 20°C-den pes bolmadyk bolsa.

8.7.17. Kärhanalaryň tutýan meýdanynyň zyýansyzlandyrylyşy

Şikes ýetirilenligi ýüze çykarylan wagty däne saklanýan jaýla-ra, kärhanalara we beýleki desgalara ýanaşyk duran çäkler 5 metrden az bolmadyk aralykda insektisidler bilen zyýansyzlandyrma geçiril-melidir.

Zyýansyzlandyrma howanyň temperaturasynyň 12°C-den pes bolmadyk wagty geçirilýär.

Asfaltlanan meýdanyň işlenip taýýarlanylmagy üçin zerur bolan iş suwuklygynyň mukdary 1 m^2 meýdana 0,2 litre barabar bolmalydyr.

Asfaltlanmadyk meýdanyň işlenip taýýarlanylmagy üçin bolsa sarp edilýän iş suwuklygynyň möçberi iki esse artdyrylýar.

Işlenip taýýarlanylýan meýdan bilen ýaşaýyş jaýlarynyň arasyndaky aralyk 20 metrden, işlenip taýýarlanylýan wagty adamlaryň işleýän önümçilik desgalaryna çenli aralyk bolsa 10 metrden az bolmaly dälidir.

Işlenip taýýarlanylýan zolaga özge adamlar we öý haýwanlary girmez ýaly gözegçilik etmek zerurdyr.

8.7.18. Zyýansyzlandyрма boýunça işleriň netijeliligine baha bermek

Geçirilen işleriň netijeliligine aşakdaky möhletlerde baha berilýär:

- degirmenleriň, ýarma we kombinirlenen iým zawodlarynyň, elewatorlaryň we ammarlaryň we beýleki kärhanalaryň gazly zyýansyzlandyrmasy geçirilende gazsyzlandyрма gutarandan soňra bir gije-gündiz möhletde;
- däne, un we ýarma fosfin esasyndaky dermanlar bilen fumigasiýa edilende gazsyzlandyрма tamamlanandan soň, beýleki fumigantlar ulanylanda bolsa, gazsyzlandyрма başlandan soň üç gije-gündizden öň we 5 gije-gündizden giç bolmadyk möhletde;
- däne galtaşanda täsir edýän insektisidler bilen işlenilip taýýarlananda – işlenip taýýarlanylmagyndan 15-20 günden soň;
- jaýlar galtaşanda täsir edýän insektisidler bilen çygly usulda zyýansyzlandyrylanda – işlenip taýýarlanylmadan 1 gije-gündiz geçenden soň.

Dänäniň we önümiň fumigasiýasynyň netijelerini barlamak üçin zerur nusgalyklar şahsy howpsuzlyk çäreleri berjaý edilip alynýar.

Jaýda fosfiniň ysy bolan ýagdaýynda ýa-da bu ys däneden alynmagynyň barşynda peýda bolan halatynda nusgalyklar protiwogazly alynýar, mata haltajyklara salnan nusgalyklar bolsa daşary çykarylyp (haltadan dökmän), fumigantyň ysy gidýänçä ýel çaldyrylýar.

Ýerine ýetirilen işiň hili kesgitlenende şu teklipleriň dänäniň mör-möjeklerden gorag ulgamy bölümünde beýan edilen düzgünlerinden ugur alyp, şikes ýetirilmeginiň barlagy geçirilýär. Eger-de barlag geçirilende janly zyýankeşler ýüze çykarylmaýdyk bolsa, onda işi kabul edip alýarlar we bellenilen tertipde doldurylan kabul ediş-tabşyryş delilnamalary bilen onuň netijeleri resmileşdirilýär (insektisidler ulanylandan soň ýüze çykarylan ysmaz mör-möjekler we sakyrtygalar ölenleriň hataryna goşulýar).

Eger jaý zyýansyzlandyrylandan soň janly zyýankeşler ýüze çykarylan bolsa, onda galan şikes ýetirilen meýdanlar goşmaça işlenip taýýarlanylýar we gaýtadan barlag geçirilenden soň kabul ediş-tabşyryş delilnamalary resmileşdirilýär.

8.7.19. Galla önümleri kärhanalaryndaky haşal otlaryň garşysyna göreş üçin gerbisidleriň ulanylmagy

Gerbisidler demir ýol ugurlary kärhanalarynyň çäkleriniň we ilki bilen diwara ýakyn meýdanlaryň işlenip taýýarlanylmagy üçin ulanylýar. Haşal otlar ösüşiň irki döwürlerinde gerbisidleriň täsirine has ejiz gelýärler. Utal, Piwot, Stomp toprak gerbisidleri bilen işläp taýýarlamagy 2,4-D aminna duzy bilen dermanlamagy gezekleşdirmek zerurdyr, çünki bu gerbisidler haşal otlaryň dürli görnüşlerine täsir edýärler.

Iki ýylyň dowamynda çägiň ýerlerine toprak gerbisidleri bir gezek, (şol bir ýerlere) 2,4-D aminna duzy bolsa iki gezek pürkülýär.

Ýerleriň toprak gerbisidleri bilen işlenip taýýarlanylmagy howanyň temperaturasynyň 8-10°C-ä ýeten wagty, otlaryň çykyp başlamazyndan öň, ýagny ýaz aýlarynyň başynda geçirilýär. Ýokary derejeli çyglylyk wagty işläp taýýarlamanýň netijeliliginiň ýokary bolýandygyny göz önünde tutup, gerbisidler bilen işläp taýýarlamaný ýagyşdan soň ýa-da ýagyn ýagyp duran wagty geçirilse has gowudyr.

2,4-D aminna duzy bilen işläp taýýarlama howanyň gurak we temperaturanyň 16-22°C bolan wagty geçirilýär. Ösen otlarda gunça peýda bolýança olara himiki serişde pürkülýär. Eger işläp taýýarlamadan soň ilkinji üç sagadyň içinde ýagyş ýagsa, onda işläp taýýarlama gaýtalanýlar.

Utal preparaty ulgamlaýyn hereket edýän gerbisiddir, ýagny ol ösümlikleriň damar ulgamynda hereket etmäge ukyply bolup, bütin bedene täsir edip bilýär.

Gerbisidler aram maýyl howada (15-25°C) has netijeli täsir edýär. Howanyň yssy günleri otlara gerbisid pürkülmeği irden we agşam geçirilse amatly bolýar. Howanyň temperaturasy 8-10°C bolanda bu gerbisidler haşal otlara gowşak täsir edýär.

Işlenilip taýýarlanandan soň ýagynyň bolmazlygy gerbisidleriň gögerip çykandan soň haşal otlara garşy edýän täsiriniň ýokary netijeliliginiň esasy şertidir, çünki ýagyn ýaprakdaky gerbisid damjalaryny ýuwup bilýär we şol sebäpli, olar haşal otlara täsir edip ýetişmeýärler.

Ösüp oturan haşal otlara gerbisidler pürkülen wagty olaryň baldaklary we ýapraklary ter bolanda has gowy netije gazanylýar. Howa guraksy bolan wagty haşal otlary gerbisidlere garşy has çydamly bolýarlar.

Meýdanlaryň, çäkleriň gerbisidler bilen işlenip taýýarlanylmagy üçin dürli görnüşli pürkujiler ulanylýar.

Işde ulanylýan suwuklygyň 0,1 l/m² mukdary derejesinde sarp edilmeginde himiki otagy geçirilýär.

Gerbisidiň pürkujiniň gabynda goşulmagy zerur bolan mukdary aşakdaky formula boýunça hasaplanylýar:

$$A = \frac{B \cdot W}{G}, \quad (12)$$

bu ýerde A – işde ulanylýan suwuklygyň zerur bolan mukdaryny almak üçin gerbisidiň gerek mukdary, kg;

B – täsir edýän jisim boýunça gerbisidiň sarp ediliş möçberi, g/m²;

W – pürkujiniň gabyndaky suwuň hasaplanan mukdary, l;

G – gerbisidde täsir edýän jisimiň düzümi, %.

Ýeliň tizliginiň sekuntda 3 metrden ýokary bolmadyk wagty gerbisidleriň pürkölmeğine rugsat berilýär. Pürkülme geçirilýän wagty himikatlaryň saklanylýan ätiýaçlyklara we ekinlere düşmeginiň önüni almak boýunça çäreler görülýär.

Çäkleriň gerbisidler bilen işlenip taýýarlanylmagynyň barşynda boşluklar bolmaz ýaly olaryň gyrađen we üns bilen pürkülmeği üpjün edilmelidir.

Gerbisidleriň ulanylmagy bilen ýerine ýetirilen her gezekki iş tamamlanandan soň, pürküşiniň gaby we şlanglary suw bilen ýuwulýar, soňra bolsa 0,5% soda ergini bilen (bir bedre mylaýym suwa 50 g kal-sinirlenen soda goşulýar) arassalanylýar. Şondan soňra olar suw bilen gaýtadan gowy ýuwulýar we guradylýar.

8.8. Göreşiň biologik usullary

Soňky wagtlarda galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşlerine garşy göreşiň çäklerinde biologik serişdeleriň dürli ugurlarynyň işlenip taýýarlanylmagy boýunça iş alnyp barylýar. Olara zyýankeş bedenleriň nesilden-nesle geçişiniň basylyp ýatyrylmagynyň genetiki sebäbiniň ulanylmagy; ýaş gormon görnüşinde täsir edýän himiki serişdeleriň döredilmegi; mör-möjeklerde mugthorçylyk edýän bakteriýalary we feromon tutujylaryň ulanylmagy degişlidir.

Genetiki sebäbiň ulanylmagy mör-möjekleriň köpsanly erkek jynsynyň emeli şertlerde ösdürilip ýetişdirilmegini, olaryň ionizirleýän şöhleleriň ýa-da himiki sterilizatorlaryň täsiri bilen jyns taýdan tohumсыzlandyrylmagyny we şondan soňra tohumсыzlandyrylan erkekleriň zyýankeşleriň tebigy populýasiýasyna goýberilmegini göz önünde tutýar. Tohumсыzlandyrylan erkekler tebigy urkaçylary tapýarlar we olar bilen jübütleşýärler. Netijede, urkaçylar nesilsiz bolup galýarlar we zyýankeşiň köpelmeginde tohum ýitmegi bolup geçýär.

Mör-möjekleriň mázleri bilen bölünip çykýan ýuwenil gormony mör-möjegini liçinkadan gundaga çenli ösüşini we öwrülmegini kadalaşdyrýar. Mör-möjegini ösüşiniň käbir döwürlerinde ýuwenil gormonyň barlygy doly suratda zerur bolýar, beýlekilerine bolsa onuň barlygy ölüme getirip bilýär.

Galla ätiýaçlykarynyň zyýankeşleriniň toparyna girýän mör-möjeklere garşy göreş üçin çozuş meýilli (agressiw) mikrobodenleriň ulanylmagynyň geljegi has uludyr. Ammar ädiktikeriniň we däne ýonujysynyň garşysyna *Bacillus thuringiensis* (spora emele getiriji toprak bakteriýasy) mugthor bakteriýasynyň ulanylmagy olaryň doly ýok edilmegine ýardam edýär.

Feromonlar janly bedenler tarapyndan işlenilýän we daşky gurşawa bölünip çykarylýan hem-de onuň täsiriniň astyna düşen

şol bir biologik görnüşini özünü özboluşly, üýtgeşik alyp barmagyna (ýa-da oňa mahsus häsiýetli ösüş hadysasyna) getirýan himiki birleşmedir. Jyns feromony jyns gatnaşyklarynda jynslaryň öz taýpalarynyň arasyndaky aragatnaşyk serişdesidir.

Degirmen we günorta ýşykçylaryna garşy göreş üçin jyns feromonynyň ekologik taýdan arassa sintetik meňzeş serişdeleriniň garyndysy:

Z9E12-tetradekadiýenil-1-asetat (Z9E12-TDDA) we Z9E12-tetradekadiýen-1-ola (Z9E12-TDOL) 9:1 gatnaşygynda ulanylýar.

Bu garyndy ýelim tutujysynda ulanylyp, jaýda erkek zyýankeşini doly ýok edilmegini üpjün edýär. Netijede, ýşykçynyň sanynyň azalmagyna getirýär.

Feromonly tutujylaryň ulanylmagy degirmen we günorta ýşykçylarynyň peýda bolandygyny duýdurmaga we goralýan desganyň içinde olaryň sanyny hojalyk taýdan zyýansyz derejede saklamaga mümkinçilik berýär ýa-da himiki serişdäniň ulanylmagyny (fumi-gasiýany) aradan aýyrmaga ýa-da onuň sanyny azaltmaga we fumi-gasiýalaryň arasyndaky döwürde mör-möjekleriň iýmegi netijesinde önümiň zaýalanmagyny azaltmaga ýol berýär.

Degirmen we günorta ýşykçylaryna garşy göreş üçin feromon himiki serişdeleriň ulanylmagy zyýansyzlandyrylýan jaýdaky howanyň temperaturasynyň +10°C-den ýokary bolan halatynda netijeli bolýar. Himiki serişdeleriň görnüşleri -5°C-den +5°C-ä çenli temperaturada (sowadyjyda) saklanylanda onuň ýaramlylyk möhleti 12 aý, otat temperaturasynda bolsa 6 aýdyr.

Kärhananyň sanitar ýagdaýynyň diňe gowy bolan wagty, feromonly tutujylar zyýankeşlere garşy göreşiniň talap edýän netijesini berýär.

Kebelekleriň peýda bolandygyny duýdurmak we olara garşy göreşmek üçin göwrümi 90 x 5 sm (ýelimli ulanyljak meýdan 900 sm²) bolan sintetiki gözenekli lentadan ýa-da laminirlenen polietilen plýonkadan taýýarlanyp düzüminde 1 tutuja 0,9 mg Z9E12-TDDA we 0,1 mg Z9E12-TDOL bolan 1 mg jyns feromony bolan ýelim tutujysy ulanylýar.

Ýşykçylara garşy göreş üçin niýetlenen feromonly tutujylary un üweýän, ýarma we galla zawodlarynda hem-de ähli görnüşli däne

önümleri üçin ammarlarda (ýyladylýan hem ýyladyлмаýan önümçilik jaýlarynda) ulanmak bolar.

Tutujyny onuň iş meýdanyny (ýelimli meýdany) gapdan daşyna çykarmak bilen, ol iş ýagdaýyna getirilýär. Şondan soňra tutujy sapa-gyň ýa-da simiň kömegi bilen önümçilik jaýynda 2,5-4 m beýiklikde asylýar.

Howasyny çalyşmaga mümkinçilik bolmadyk önümçilik jaýlarynyň öçügsi ýagtylandyrylan ýerlerinde, şeýle hem içinde öňden galan önüm bolan enjamyň ýanynda, basgançak gözeneklerinde we kömekçi jaýlarda duýduryjy tutujylar ýerleşdirilýär. İçinde däne önümleri bolan ýyladyлмаýan ammarlarda gapanlar halta önümleriniň üstünde has oňat ýyladylýan diwarlaryň ýanynda ýerleşdirilýär. Duýduryjy tutujylar jaýyň meýdanynyň göwrümi 500-700 m³ bolan ýere bir feromonly tutujy hasaby bilen ýerleşdirilýär.

Tutujylar ýerleşdirilenden soň, tutuja düşen mör-möjekler günde barlanyp durulýar we olaryň hasaby ýöredilýär. Ýedi gije-gündizden soň kebelekleriň howply mukdarynyň (gije-gündizde bir tutuja 2 kebelek), ýagny olary köpçülikleýin tutup başlamagyň zerurdygyny görkezýän sany kesgitlemek maksady bilen, her jaýda tutuja düşen kebelekleriň jemi sany kesgitlenilýär.

8.9. Deratizasiýa.

Kesel ýaýradyjy gemrijileri ýok etmek

8.9.1. Syçan görnüşli gemrijilere garşy göreş çäreleri

Ýewropa boýunça gemrijiler tarapyndan ýetirilýän ykdysady zyýan ýylda, takmynan 2 mlrd ýewro barabar hasaplanylýar.

Öňüni alyş çäreleri galla ätiýaçlyklarynyň beýleki zyýan-keşlerine garşy göreşde bolşy ýaly, gemrijilere garşy göreşde hem ähli çäreleriň esasydyr. Gemrijilere garşy göreşde ähli çäreleriň guramaçylygynda dürli görnüşleriň bioekologiýasynyň esasy pursatlaryna üns çekmek gerekdir.

Syçan görnüşli gemrijiler çygly iýmitsiz ýa-da suwsuz ýaşap bilmeýärler. Şundan gelip çykyşyna görä, gemrijileri suwdan we iýmitden mahrum edip, olaryň hinlerini ýok edip, dänäni we däne önümlerini bar bolan talaplara laýyklykda, gury ýagdaýda saklamak gerekdir.

Alakalaryň дәne saklanýan jaýlara girmeginiň önüni almak üçin penjirelere torlaryň dakylmagy zerurdyr.

Ähli hinleri ulgamlaryn beton ýa-da sement bilen petiklemelidir. Zir-zibil we ýimit galyndylary yzygiderli aýrylmalydyr. Suwy дәne saklanýan jaýlardan ýa-da gaýtadan işleýän kärhanalardan daşda ýapyk gaplarda, gemrijileriň ýetip bilmejek ýerlerinde saklamalydyr.

Gemrijilere garşy göreşde ýokary netijeliligi diňe önüni alyş çäreleriniň gemrijileri gyrmak çäreleri bilen sazlaşykly alnyp barlan ýagdaýynda gazanmak bolar. Göreş çäreleri toplumlaýyn geçirilende deratizasiýa bilen mümkin boldugyça uly giňişligi öz içine alyp geçirilmelidir.

Mehaniki usul. Gemrijileri tutmak üçin gapanlary, duzaklary, boş gaplary, şepbeşik maddalary we beýleki serişdeleri ulanmak bolar. Bu usulyň ulanylmagynda hiç hili çäklendirme ýok we ony dänäniň saklanýan hem-de gaýtadan işlenilýän ýerlerinde giňden peýdalanmak bolar. Mehaniki usulyň kem tarapy netijeleriň deratizatora bagly bolup üýtgäp durýanlygy, şeýle hem köp zähmet siňdirilýänligi we çal alaka ýaly örän seresap gemriji tutulýan wagty onuň ulanylmagynyň kynçylygydyr.

Himiki usul. Bu usuly ulanylyş häsiýeti boýunça üç sany esasy bölege bölüp bolýar: zäherli maddalary ulanmak, zäherlenen gapanlary ulanmak, fumigasiýa we tozan görnüşli awulary sepme. Himiki usul mehaniki usula garanda ýokary netijeli az zähmet talap edýär. Ony ähli desgalarda ulanmak mümkindir.

Gemrijileriň gaz bilen ýok edilmek usulyny dänäniň açyk çäklerde saklanýan ýerleri (hinleri awulamak) we дәne saklanýan jaýlary işläp taýýarlamak üçin ulanmak bolar. Tiz netije gazanyp bolýandygy we ýokary netijelilik gazly usulyň esasy aýratynlygydyr. Fumigantlaryň ulanylmagynyň esasy kemçiligi olaryň galyndylarynyň täsiriniň ýoklugydyr, ýagny gazsyzlandyrmadan soň derman öz güýjüni ýitirýär we gemrijiler ýene-de jaýlara girip bilýärler. Mundan başga-da hemme jaýlary gazly usul bilen işläp taýýarlap bolmaýar, çünki munuň üçin köp çykdajylar bilen bagly bolan doly germetizasiýa, ýagny jebis ýapmak işleri talap edilýär.

Häzirki wagtda deratizasiýanyň has köp ýaýran we netijeli usuly zäherlenen gapanlaryň ulanylmagydyr. Häzirki zaman himiýa senagaty bu maksatlar üçin köpsanly dürli zäherli himiki serişdeleri işläp

taýýarlaýar. Gemrijileriň köp himiki serişdeleri gapanda tanap bilmegi gapanlary ulanmagyň kem tarapydyr we olaryň ulanylmagy seýrek ýagdaýda doly netijelilik berýär. Şunuň ýaly himiki serişde gemrijileriň ýok edilmegi üçin däl-de, eýsem diňe olaryň sanyny azaltmaga ýaramlydyr. Bu awularyň ikinji aýratynlygy olaryň galla ätiýaçlyklarynyň saklanýan ýerlerinde ulanylmak mümkinçiligini çäklendirýän adam we öý haýwanlary üçin ýokary derejeli zäherli bolmagydyr.

Häzirki wagtda deratizasiýa üçin şorm, flakumbfen, bromadiolon, brodifakum in gowy derman serişdeleri hasaplanylýar.

Gemrijiler antikoagulyantlar bilen zäherlenende ýiti agyryly duýgulary bilmeýärler, şol sebäpli olar zäherlenen zady köp iýip, awynyň ölüm howply möçberini alyp bilýärler. Bu awularyň bir ýere jemlenmäge (*akkumulýasiýa*) bolan ukyby, ýagny olaryň haýwanyň bedeninde toplanmagy örän gymmatly häsiýetdir, bu ýagdaý olary gemrijiler duýmaz ýaly örän az möçberlerde (0,025-0,0125%) ulanmaga mümkinçilik berýär. Antikoagulyantlaryň üçünji wajyp alamaty hem olaryň bir gezek iýlen wagty öý haýwanlary üçin az derejede zäherlilikidir. Haýwanlary zäherläp biläýjek antikoagulyantly zäherli zatlaryň bir gezeklik mukdarynyň gaty uludygyna garamazdan, onuň deratizasiýa edilýän wagty zäherlenmek mümkinçiligi gaty pesdir.

Jaýlarda zäherlenen zatlary gapakly gutularda we diwarlarynda gutynyň düýbünden 5-7 *sm* beýiklikde ýerleşen birnäçe deşikli guta salýarlar. Guty agdarylan halatynda awulanan zat dökülmez ýaly deşikleriň ýanynda kiçijik böwetler edilýär. Gutular aram-aram barlanylýar we içindäkiler çalşylyp durulýar.

Antikoagulyantlaryň ýerleşdirilýän ýerleriniň sany köp bolmaly, çünki ol diňe bir işläp taýýarlamagyň netijeliligine bagly bolman, eýsem täsiriň uzak wagtda saklanmagyna hem baglydyr. İçinde alakalar bolan jaýlarda 1 000 *m*² meýdana 20-30-dan az bolmadyk guty, içinde syçan bolan jaýlarda bolsa iki esse köp guty ýerleşdirmek maslahat berilýär. Antikoagulyantlary gemrijileriň gowy görýän önümleri bolan gant tozanyň 10%-i bilen bugdaý ýa-da süle uny, täze bugdaý çöreginiň owuntygy bilen 30% üwelen et we 3% çigit ýagy goşulyp ulanylanda gowy netije gazanmak mümkindir.

Beýleki tiz zaýalanýan önümleriň zäherlenip bir gezeklik goýlup çykmagy şäher ýa-da etrap derejesinde geçiriläýende-de gysga wagtlaýyn netije berýär. Gury önümler bilen işläp taýýarlamak örän gowy netije berýär. Antikoagulyýantly gury önümleriň yzygiderli goýulmagy diňe bir alakalary doly diýen ýaly ýok etmäge mümkinçilik döretmän, eýsem gazanylan netijäni ýyllar boýy saklamaga mümkinçilik berýär. Şonda gemrijilerden boşadylan meýdanyň periferiýa böleginde artyk galan meňli gutulary goýmak bilen böwet zolagynyň döredilmegi, ulag serişdelerinde we ýükleriň saklanylýan ýerlerinde ýok edilmegi üçin uly ähmiýete eýedir.

Köp wagtlyk awuly nokatlaryň ulanylmagy jaýlaryň gemrijilerden doly azat edilmegine ýardam edýär we gaýtadan şikeslenmekden köp wagt gorap saklaýar.

Zäherli himikatlaryň bu usulda ulanylmagyndan başga gemrijileriň hinleriniň we ýodalarynyň antikoagulyýantlaryň zyýansyz (neýtral) maddalar bilen toplanmalary 0,25; 0,5, 1,0% bolan garyndyly awusyny sepmek maslahat berilýär. Taýýarlanan garyndylar ähli hinlere we ýodalara sepilýär. Zäher sepilen meýdançalar 10-15 günün dowamynda bir gezek gözden geçirilýär we zerur bolan ýerlere awy gaýtadan sepilýär. Alakalaryň we syçanlaryň aýaklarynda we endamynyň derisinde tozan görnüşli awy galýar. Özüniň ýa-da başga bir gemrijiniň endamyny arassalap, olar awynyň ölüm howply möçberini alýarlar. Zäher sepilmegi syçanlara garşy aýratyn netijelidir.

Gemrijileriň jaýy taşlap gidendigi we ol ýere dolanyp gelmejekdigi kesgitlenenden soňra antikoagulyýant garyndysy çygly arassalama geçirmek ýoly bilen aýrylýar.

Gemrijilere garşy göreşde suwa garylan önümiň ulanylmagy aýratyn hem däne saklanýan jaýlaryň suw howdanlaryndan daşda ýerleşen ýagdaýynda gowy netije berýär. Şu ýagdaýda hem antikoagulyýantlar iň gowy netije berýär. Gemrijileri awuly suwa çekmek üçin oňa 10% gant goşulýar.

Gemrijilere garşy göreş babatda ähli işler howpsuzlyk tehnikasy boýunça ulanylýan Gözükmä-Instruksiýa laýyklykda geçirilýär.

8.9.2. Galla ätiyaçlyklarynyň zyýankeşlerine – guşlara garşy göreş çäreleri

Galla taýýarlaýyş nokatlarynda, gaýtadan işleýän kärhanalarda serçeleriň ýa-da gögerçinleriň diňe däne saklanýan jaýlara uly hüjüm eden halatlarynda guşlara-galla ätiyaçlyklarynyň zyýankeşlerine garşy göreş çäresi geçirilýär.

Bir serçäniň günün dowamynda 12-13 g önümi ýok edip bilýändigini, şeýle hem gögerçinleriň gaty iýermenligini göz önünde tutup, zyýankeş guşlaryň hüjümlerine gaýtawul bermek we höwürtelemeginiň önüni almak üçin olaryň ýymitlenýän we höwürteleýän ýerlerden jyda düşürilmegine gönükdirilen birnäçe çäreleriň guralmagy zerurdyr.

Umuman, bular diýseň ýönekeý we ýerine ýetirmesi ýeňil her bir hojalyk üçin elýeter çärelerdir. Olar, esasan hem, şu aşakdakylardan ybaratdyr:

- penjireleri we gapylary simden örülen torlar bilen goramak zerurdyr;
- oýuklar ýa-da däne saklanýan jaýlary çäk bilen birikdirýän zowwam geçýän konstruktiv deşikler ýok edilmelidir;
- nokatlaryň çäginde dänäniň we däne önümleriniň dökülenleriniň bolmagyna ýol bermeli däldir. Çägi ulgamlayyn arassalap, guşlary ýeňil ýymitden we höwürtelemek üçin amatly ýerlerden mahrum etmelidir.

Guşlaryň has işjeň wagty bolan gündizine içi däneden we däne önümlerinden doly däne saklanýan jaýlary ýapyk saklamalydyr.

IX BAP

GALLA (ÇÖREK) ÄTIÝAÇLYKLARYNYŇ ZYÝANKEŞLERI

9.1. Galla (çörek) ätiýaçlyklarynyň zyýankeşleri barada umumy maglumatlar

Mör-möjekler, sakyrtygalar, gemrijiler, guşlar we beýleki haýwanlar galla ätiýaçlyklaryna şikes ýetirýän zyýankeşlerdir. Galla ätiýaçlyklaryna şikes ýetirýän zyýankeşleriň 300-den gowrak görnüşinden has köp zeper ýetirýänleri 15-nji tablisada görkezilendir.

15-nji tablisa

Galla (çörek) ätiýaçlyklaryna şikes ýetirýän zyýankeşleriň esasy görnüşleri

Maşgala	Türkmençe ady	Latynça ady
1	2	3
	Bognaýaklylar tipi Möýsekilliler klasy Sakyrtygalar otrýady	Arthropodae Arachnida Acarinae
Galla ýa-da çörek sakyrtygasy – <i>Tyroglyphidae</i>	Un sakyrtygasy	Acarus siro (Tyroglyphus farinae)
Tüýli sakyrtygalar – <i>Glycyphagidae</i>	Süýnmek sakyrtyga	Tyrophagus noxius A. Zach.
	Adaty tüýli sakyrtyga	Glycyphagus destructor
	Mör-möjekler klasy Tomzaklar otrýady	Insecta Coleoptera
Ädiktikerler ýa-da uzynburunlylar – <i>Curculionidae</i>	Ammar ädiktikeri (uzynburny)	Sitophilus granarius
	Mekgejöwen ädiktikeri (uzynburny)	Sitophilus zeamais
	Şaly ädiktikeri (uzynburny)	Sitophilus oryzae

1	2	3
Jögüjeler - <i>Ptinidae</i>	Talaňçy – Jögüje –	Ptinus raptor
	Ogry – Jögüje	Ptinus fur
	Tüýlek – Jögüje	Ptinus villager
Ýonujylar - <i>Anobiidae</i>	Galla, çörek ýonujysy	Stegobium paniceum
Bürenjekliler, agaç gabyk iýijiler – <i>Bostrychidae</i>	Däne ýonujysy	Rhyzopertha dominica
Jyk-jyklar- <i>Tenebrionidae</i>	Mite, uly un biti	Tenebrio molitor
	Uly garamtyl un biti	Tenebrio obscurus
	Ýylmanak un biti	Palorus subdepressus
	Ýalpyldawuk şar gara – gyzylymtyl-goňur un biti	Alphitobius diaperimus
	Tutuk şar gara-goňrumtyl un biti	Alphitobius laevigatus
	Iki zolakly un biti	Alphitophagus bifasciatus
	Kiçi un biti	Tribolium confusum
	Kiçi gara un biti	Tribolium destructor
	Kiçi garamtyl un biti	Tribolium madens
	Temençemurtly un biti	Tribolium castaneum
	Nohut däneçisi	Bruchus pisorum
Däneçiler - <i>Bruchidae</i>	Kösükli däneçi	Bruchus rufimatus
	Noýba däneçisi	Acanthoscelides obtectus
Deri iýijiler – <i>Dermestidae</i>	Kapr tomzagy	Trogoderma granarium
	Doňuz eti deri iýijisi	Dermestes lardarius
	Trogoderma variabili	Trogoderma variabile
	Frişň deri iýijisi	Dermestes frischii
Hakyky güýeler – <i>Tineidae</i>	Kebelekler otrýady	Lepidoptera
	Ammar (galla) güýesi	Nemapogon granellus
Oýukganatly güýeler - <i>Gelecheidae</i>	Däne güýesi	Sitotroga cerealella

1	2	3
Yşykçylar – <i>Pyralidae</i>	Günorta yşykçy kebelegi	<i>Plodia interpunctella</i>
	Degirmen yşykçy kebelegi	<i>Ephestia kuehniella</i>
	Un yşykçy kebelegi	<i>Piralis farinalis</i>
	Hordalylar tipi Süýdemdirijiler klasy Gemrijiler otrýady:	Chordata Mammalia Rodentia
Syçan görnüşli gemrijiler – <i>Muridae</i>	Çal alaka	<i>Rattus norvegicus</i>
	Gara alaka	<i>Rattus linnaeus</i>
	Öý syçany	<i>Mus musculus</i>
	Meýdan syçany	<i>Apodemus agrarius</i>
	Adaty syçan polýowka	<i>Microtus arvalis</i>
	Guşlar klasy	Aves
	Gögerçin, gök kepderi	<i>Columba livia</i>
	Öý serçesi	<i>Passer domesticus</i>
	Meýdan serçesi	<i>Passer montanus</i>

Ammar ädiktikerleri-uzynburunlylary, däne ýonujysy, un bitleri (miteler) we un iýijiler galla önümleri ulgamynda galla ätiýaçlyklary üçin has howply zyýankeşlerdir.

Galla ätiýaçlyklaryna zyýan berijileri kesgitlemek üçin olaryň morfologik aýratynlyklaryny (16-njy tablisa) bilmek hem-de daşky tapawutly alamatlary we ýetirilen şikesiň häsiýeti boýunça tapawutlandyrmagy başarmak zerurdyr. 17-nji we 18-nji tablisalarda zyýankeşleriň ululygy, olaryň has häsiýetli we daşky aýratynlyklary görkezilendir. Mundan başga-da, zyýankeşleri olaryň goýup giden ayak yzy, önümlere ýetiren zyýanyň häsiýeti we beýleki alamatlary boýunça ýüze çykaryp bolýar.

Degirmenlerde we beýleki jaýlarda janly zyýankeş mör-möjekleriň barlygyny olaryň unuň, tozanyň, zatlaryň dökülen ýerlerinde hereket edende goýan ayak yzy boýunça kesgitlemek bolar. Şunuň ýaly ayak yzlary (dürli şekildäki we inilikdäki ýodajyk görnüşinde), adaty, diwarlarda, maşynlarda we olaryň golaýynda duş gelýär.

Önümiň sakyrtygalar tarapyndan güýçli şikes ýetirilendigini, onuň ysy nusgalyk gyzdyrylanda has hem ýiti bolýan «balyňka» meňzeş ysy boýunça bilmek bolýar.

**Galla (çörek) ätiýaçlyklaryna şikes ýetirýän
zyýankeşleriň käbirleriniň morfologik aýratynlyklary**

Zyýankeşiň görnüşi	Bedeniniň uzynlygy, mm	Bedeniniň şekili we reňki	Häsiýetli, tapawutly alamatlary
1	2	3	4
Un sakyrtygasy <i>Acarus siro</i> (<i>Tyroglyphus</i> <i>farinae</i>)	Erkekleri – 0,32-0,43 Urkaçylary – 0,36-0,67	Bedeni ýumry, agymtyl, ýalpyldawuk.	Bedeninde seýrek çöpürjikler bar. Bedeniniň ardynda çöpürjikleriň iki jübüdi onuň bedeniniň uzynlygyndan gysga bolýar. Erkekleriniň öňdäki aýaklary tikenpisint ösüntgili, adatça, berdaşly ösen we egrenen bolýar. Kelle bölümi we aýaklary gyzylymtyl- -goňur ýa-da melewşe gyzylymtyl-goňur reňkdendir.
Adaty tüýli sakyrtyga <i>Glyrcyphagus</i> <i>destructor</i>	0,34-0,55	Beden ýumry- tegelenendir, ýapyldawuk ak örtüklidir.	Çöpürjikleri ýelek görnüşlidir, olar bütün bedeni örtüp, dürli tarapa we dik ýokaryk gönügendir. Kelle we döş bölegini keseligine bölýän keşjagaz ýok. Sakyrtyga tiz we bitertip hereket edýär.
Süýnmek sakyrtyga <i>Tyrophagus</i> <i>noxius</i>	0,28-0,41	Bedeniniň şekili un sakyrtygasynyňka meňzeş.	Un sakyrtygasyndan tapawutlylykda aýaklary açyk reňkli, garnynyň ujunda, uzynlygy bedeniniň uzynlygyna barabar diýen ýaly 14-den az bolmadyk çöpürjikler bar.

1	2	3	4
Ammar ädiktikeri ýa-da uzynburny <i>Sitophilus granarius</i>	2,3-4,4	Bedeni silindr görnüşli süýnmek, kelle turbajykly, ýalpyldawuk, garamtyl-goňur reňkli.	Öňarkasynda seýrek ýerleşen uzyn nokatjyklar-çukurjyklar bar. Uçmaýar, perde ganatlary ýok.
Şaly ädiktikeri ýa-da uzynburny <i>Sitophilus oryzae</i>	2,0-3,2	Bedeni süýnmek, goňur, tutuk ýa-da çala ýalpyldawuk.	Öňarkasynda tegelek, çuň bolmadyk, gür ýerleşen çukurjyklar bar. Ganat üstünde (her birinde iki sany) açyk tegmiller bar.
Mite, uly un biti <i>Tenebrio molitor</i>	13,0-15,0	Bedeni süýnmek, uly, gapdal taraply, parallel, çala ýalpyldaýan, gyzylymtyl-goňur reňkli.	Murtjagazlaryň ýokarky bogny ýumrudyr. Tomzak iri.
Temençemurtly un biti <i>Tribolium castaneum</i>	2,3-4,4	Bedeniniň reňki gyzyl-goňurdan garamtyl-goňra çenlidir.	Aşaky böleginde gözleriniň arasyndaky aralyk gözüň giňligine barabardyr; murtjagazlarynyň üç bogunly temençesi aýdyň görünýär; uçýar.
Ýylmanak un biti <i>Palorus subdepressus</i>	3,0	Bedeni süýnmek, açyk-goňur reňkli.	Murtjagazlary ýokarlygyna azajyk ýognaýar; bedeni temençemurtly un bitiniňkiden has insizdir.

1	2	3	4
Kiçi un biti <i>Tribolium confusum</i>	2,6-4,4	Bedeni süýnmek, goňur reňkli.	Aşaky böleginde gözleriniň arasyndaky aralyk gözünüň ininden 3 esse uludyr; murtjagazlarynyň temençesi kem-kemden giňeyär; uçmaýar.
Däne ýonujysy <i>Rhyzopertha dominica</i>	2,3-3,0	Bedeni süýnmek, silindr şekilli, ýalpyldawuk, gyzylymtyl-goňur reňkli.	Öňarkasynyň gapdal taraplary ownuk dişjagazly. Murtjagazlary aýdyň çäklendirilen üç bogun temençelidir. Öňarkasy bürenjek görnüşli bolup, kellesini ýapýar.
Surinam un iýijisi <i>Oryzaephilus surinamensis</i>	2,2-3,5	Bedeni insiz, tekiz, garamtyl-goňur reňkli.	Çekgeleri gözden yzda tegeleklenendir, gözi kiçi. Öňarkasy, gapdallary alty sany iri dişjagazly.
Nohut däneçisi <i>Bruchus pisorum</i>	4,5-5,0	Bedeni ýumry, ýalpyldawuk, gara, posjumak-çal reňkli tüýjagazly görnüşdedir.	Ganat üstleriniň gerşiniň aşagyndan garynjygynyň soňy çykyp dur. Ganatyň üstünde gyşyk zolaklar, garynjygyň soňunda bolsa, haçpisintli suratly tüýjagazlar bar.
Noýba däneçisi <i>Acanthoscelides obtectus</i>	2,8-3,5	Bedeni gysga-ýumry, çal ýa-da sarymtyl-çal gür gyljagazlar bilen örtülendir.	Yzky butlary gerşiniň iç ýüzünde, onuň örän ýiti dişleri we goşmaça iki sany dişjagazlary bar.

**Galla (çörek) ätiýaçlyklaryna şikes ýetirýän
käbir zyýankeş kebelekleriň häsiýetli anyklaýyş alamatlary**

Zyýankeşiň görnüşi	Ga- natyň gerimi, mm	Bede- niniň uzyn- lygy, mm	Ganatynyň suraty (nagşy) we reňki	Ganatlarynyň şekilleri
1	2	3	4	5
Ammar güýesi <i>Nemapogon granellus</i>	9-15,5	5-8	Öňdäki ganatlary öçügsi-ak, köpsanly ownuk çal-goňur nokat- lar bilen gür örtülendir. Öňdäki ganatyň seçeginde dört sany garamtyl zolak görnüşdäki öçügsi surat bar.	Öňki we yzky ganatlary insiz. Öňdäki ganatynyň uzynlygy ininden 4 esse uludyr.
Däne güýesi <i>Sitotroga cereallega</i>	11-19	6-9	Öňdäki ganatlary çalymtyl-sary ýa- -da öçügsi- -sarymtyl gyzylyt reňkli, kähalatlarda bolsa, garamtyl nokatlydyr. Yzky ganatlary kümüşsow-çal reňkli.	Iki jübüt ganaty hem insiz, olaryň uzynlygy ininden 5 esse uludyr. Yzky ganatlaryň seçejigi örän giňdir. Yzky ganatlaryň gerşi ýitelip gidýär we ýokary başynda oýulan ýeri bardyr.
Däne yşykçysy <i>Ephestia elutella</i>	12-20	6-8	Insiz zolak su- ratly (nagşly). Öňdäki ganatlary küljümek çal reňk- lidir, garamtyl jähekli iki sany açyk reňkli gytak (egnaşyr) zolagy bar.	Yzky ganatlary inlidir, olaryň uzynlygy ininden 2 esseden uly däldir.

1	2	3	4	5
Degirmen yşykçysy <i>Ephestia kuehniella</i>	17-27	10-14	Öňdäki ganatlary garamtyl ýa-da küljümek-çal reňklidir. Onuň suraty (nagşy) garamtyl gaýmaly iki ýa-da ondan köp açyk reňkli keseligine geçýän dişlije çyzyklardan ybaratdyr.	Yzky ganatlary inlidir, olaryň uzynlygy ininden 2 esseden uly däldir.
Un yşykçysy <i>Pyralis farinalis</i>	18-30	9-12	Suraty üç sany inli gytak (egnaşyr) çyzykdan ybarat. Ortaky bölegi açyk goňur, gapdalkysy gyrmyzy-goňur reňkli.	Öňdäki ganatlary inlidir (olaryň uzynlygy ininden 2 esse uly), üçburç diýen ýalydyr.
Kişde ir- -iýmiş yşykçy kebelegi <i>Ephestia cautella</i>	15-22	8-10	Öňdäki ganatlary çalymtyl-sarymtyl gyzyl ýa-da garamtyl-çal, çalymtyl-ak nokatlar bilen menek-menek edilendir.	Öňdäki ganatlary inli, olaryň uzynlygy ininden 2 esseden uly däldir.
Günorta yşykçy kebelegi <i>Plodia interpunctella</i>	13-20	7-9	Inli çyzykly şekil. Öňdäki ganatyň üçden bir bölegi agymtyl-sarydyr, üçden iki bölegi gyzyl-goňurdyr.	Yzky ganatlary inli, olaryň uzynlygy ininden 2 esseden uly däldir. Öňdäki ganatlary insiz, olaryň uzynlygy ininden 3 esseden hem uludyr.

**Galla (çörek) ätiýaçlyklaryna şikes ýetirýän zyýankeş
gemrijileriň häsiýetli anyklaýyş alamatlary**

Zyýankeşin görnüşi	Uzynlygy, sm		Bedeniniň reňki	Tapawutlandyryş alamatlary
	bedeni	guýrugy		
1	2	3	4	5
Öý syçany <i>Mus musculus</i>	8-9	6-7	Garamtyl-çal ýa-da küljü- mek.	Guýrugy, takmy- nan, bedeniniň uzynlygyna deň, gow bilen örtülendir, gu- laklary gysga, tegelekdir.
Meýdan syçany <i>Apodemus agrarius</i>	9-12	6-7 (bedeniň uzynlygynyň $\frac{3}{4}$ -ünden uly däldir)	Goňur ýa-da goňrumtyl- çal, arkasy uzynlygyna gara zolakly, garynjygy açyk-çal reňklidir.	—
Adaty polýowka ýa-da syçan <i>Microtus arvalis</i>	9-10	3-4	Arkasy çal, garynjygy kül reňklidir.	Ähli syçanlaryň (polýowkalaryň) bedeni durnuksyz, gulaklary gysga we tumşugy kütekdir.
Gara alaka <i>Rattus rattus</i>	13-20	14-23	Gara ýa-da garamtyl- -gyzylymtyl goňur.	Guýrugy tüýli gow bilen örtülendir. Ýakymсыз alaka ysy bar.

18-nji tablisanyň dowamy

1	2	3	4	5
Toparlaýyn ýaşayan polýowka ýa-da syçan <i>Microtus socialis</i>	9-10	2-3	Adaty pol- ýowkadan birneme açyk reňklidir.	Guýrugy tüý bilen örtülendir we bedeniniň ýary- syndan gysgadyr ýa-da uly dälidir.
Suw alakasy <i>Arvicola terrestris</i>	14-18	7-12	Ýaşayyş ýeri- ne baglylykda garamtyl-çal, gyzylymtyl- -goňur ýa-da gara reňkli- dir.	—
Çal alaka ýa-da ammar alakasy <i>Rattus norvegicus</i>	19-25	15-22	Çalymtyl-go- ňur, garyn- jygy tutuksy- -çal reňklidir.	Gulaklary gysga, öňe tarap eglen.

X BAP

JEMGYÝETÇILIK WE ŞAHSY HOWPSUZLYK ÇÄRELERI

10.1. Umumy düzgünler

Galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşlerine garşy göreşde ulanylýan himiki serişdeleriň ählisi diýen ýaly, ol ýa-da beýleki derejede adam üçin kesgitli bir howpy aňladýar. Olaryň käbirleri (fumigantlar) dem alyş ugurlarynyň üsti bilen bedene düşüp, oňa öz täsirini ýetirip bilýär hem-de mör-möjekleriň we sakyrtdalaryň zäherlenmegi üçin talap edilýän möçberden ep-esli az derejedäki toplanmalarda hem adamyň zäherlenmegine getirip bilýär. Beýlekiler deride ýanyk döremegine we onuň azmagyna we ş.m. getirip bilýär. Olaryň ählisiniň aýry-áýrylykda bedene bolan özboluşly täsiri bardyr, şonuň üçin gorag serişdeleri olaryň täsiriniň özboluşlylygy göz önünde tutulyp, işlenip taýýarlanylýar.

Bedene edýän täsiriniň derejesi boýunça zäherli serişdeler dört sany howply topara bölünýär:

- 1 – adatdan daşary howply;
- 2 – ýokary derejeli howply;
- 3 – aram howply;
- 4 – az-kem howply;

Himiki serişdeleriň howplulyk derejesi kadalara we olaryň görkezijilerine baglylykda kesgitlenilýär (iş zolagynyň howasyndaky zyýanly maddalaryň rugsat edilýän aňryçäk toplanmasy-RAT, mg/m^3).

Himiki serişdeleriň daşky gurşawyň desgalaryndaky durnuklylygy boýunça örän durnukly (zäherli bolmadyk düzümler böleklerine dargaýan wagty 2 ýyldan köp), durnukly (0,5-2 ýyl), aram durnukly (1-6 aý), az-kem durnukly (1 aý) derejelere bölünýärler.

Zyýansyzlandyрма, gazsyzlandyрма, deratizasiýa, zäherli gapanlaryň taýýarlanylmagy, zäherli maddalaryň daşalmagy, saklanylmagy, goýberilmegi, zäherli himikatlar bilen hapalanan ýekebara (indiwiđual) gorag serişdeleriniň, dezinseksiýa maşynlarynyň, ulag serişdeleri-

niň, gaplaryň, zäherli himikatlaryň dökülen ýerleriniň we beýlekileriň zyýansyzlandyrylmagy, şeýle hem ulanmaga ýaramsyz bolan zäherli maddalaryň ýok edilmegi ulanylýan «Zähmeti goramagyň düzgünlerine» we «Galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşlerine garşy göreş üçin ulanylýan zäherli himikatlaryň kabul edilmeginiň, goýberilmeginiň, daşalmagynyň we saklanylmagynyň gözükdirmesine» laýyklykda berk berjaý edilmelidir.

Bu işleri geçirmek üçin ýaşı 18-den kiçi bolmadyk, lukman barlagyndan geçen we ol ýerden oňyn baha alan, zäherli maddalar bilen iş salyşmak boýunça ýörite okadylan, olaryň häsiýetlerini gowy bilýän, gorag serişdelerini we enjamlaryny ulanyp bilýän, şeýle hem zäherlenen wagty ilkinji kömegi berip bilýän adamlar çekilýär.

Galla önümleriniň goragy boýunça işgärleriň okadylmagy ýylda bir gezekden seýrek bolmadyk görnüşde geçirilýän ýörite ýyllyk hünär okuwlarynda amala aşyrylýar. Her bir özleşdirilen okuw dersi boýunça synag toparynyň agzalary tarapyndan gol çekilen synag resminamasy resmileşdirilýär.

Ýyllyk okuwlaryny gutaran ýa-da hünär okuwlaryny geçen işgärlere zäherli himikatlar bilen işlemäge, şol işlere ýolbaşçylyk etmäge hukuk berýän şahadatnama gowşurylýar. Şular şahadatnamanyň möhleti görkezilip, kärhana boýunça buýruk bilen resmileşdirilýär.

Zäherli himikatlar bilen alnyp barylýan işlere göwreli we çaga emdirýän aýallary, endamynda ýara bolan, şeýle hem lukmanyň beren netijesi boýunça bu işlere ýaramsyz adamlary çekmek gadagandyr.

Zyýansyzlandyрма işleriniň ýolbaşçysy fumigasiýa edilmäge degişli bolan desganyň barlagynyň maglumatlary esasynda desganyň ýolbaşçysy tarapyndan hem gol çekilmeli deslapky barlag delilnamasyna desgada ýerine ýetirilmeli jemgyýetçilik howpsuzlygy çäreleriniň üpjün edilmegi boýunça çäreleriň anyk sanawyny girizýär.

Zyýansyzlandyрма işleriniň ýolbaşçysy we desganyň ýolbaşçysy işleriň geçirilýän desgasyndaky jemgyýetçilik howpsuzlygy çäreleriniň üpjün edilmegi üçin jogapkärdirler.

Elewatorlaryň (boş we içi däneli), un üweýän, ýarma we kombinirlenen iým zawodlarynyň we sehleriniň, mekgejöweniň sort we hibrid tohumlarynyň işlenip taýýarlanylmagy boýunça zawodlaryň we beýleki uly kärhanalaryň fosfin esasyndaky himiki serişdeleriň

ulanylmagy bilen geçiriljek fumigasiýasy boýunça işler göz önünde tutulýan desganyň ýolbaşçysy, fumigasiýa geçirip başlamazdan ön trabyň saglygy goraýyş bölümini bu işler barada habardar etmelidir.

Olaryň görkezmesi boýunça bu desgada işleriň geçirilýän döwri lukmançylyk kömeginiň berilmegi üçin degişli saglygy goraýyş edarasy berkidilýär. Desganyň ýolbaşçysynyň iş başlamazyndan ön iki gije-gündizden gijä galmazdan gowşurýan habarnamasy boýunça saglygy goraýyş edarasy lukman-terapewtiň we bir-iki sany şepagat uýasynyň kärhanada ýa-da elewatorda fumigasiýanyň, ekspozisiýanyň we gazsyzlandyrmanyň başyndan aýagyna çenli gije-gündiz nobatçylygyny üpjün edýär. Zäherlenilen halatynda ilkinji kömegiň berilmegi üçin serişdeler lukmanda bolmalydyr.

Lukmanlaryň gelmedik ýagdaýynda ýa-da olarda lukmançylyk kömegini bermek üçin zerur serişdeleriň bolmadyk ýagdaýynda zyýansyzlandyрма işlerini geçirmek gadagan edilýär.

Zyýansyzlandyрма işleriniň ýolbaşçysy lukmanlary protiwogaz bilen üpjün etmäge borçludur.

10.2. Zyýansyzlandyрма geçirilen wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri

Zyýansyzlandyрма işleriniň ähli görnüşleri geçirilende keseki adamlaryň şol ýerde bolmagy düýbünden gadagandyr.

Fumigasiýany diňe özleriniň tehniki aýratynlyklary boýunça ykjam ýapylmagyny üpjün etmäge mümkinçilik berýän jaýlarda, şeýle hem ýeterlik derejede gazyň syzmazlygyny üpjün edýän sintetiki plýonkalaryň ýa-da brezentleriň aşagynda geçirmäge rugsat berilýär.

Fosfiniň ulanylmagy bilen geçirilýän işlere fumigasiýa degişli edilen desganyň önümçilik jaýlaryndan, gulluk binalaryndan we ulanylýan demir ýollaryndan 30 metrden az bolmadyk, ýaşaýyş jaýlaryndan bolsa 50 metrden az bolmadyk daşlykda rugsat berilýär.

Eger desga bu talaplara laýyk gelmeýän bolsa, onda saglygy goraýyş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyndaky topar ýerli şertlere baglylykda, ýerinde kesgitlenilýän we adamlaryň hem öý haýwanlarynyň doly howpsuzlygyna kepil geçýän goşmaça ätiýaçlyk çäreleriniň berjaý edilmeginde gysgarak aralykda fumigasiýa geçi-

rilmegine rugsat berip biler. Zerur bolan halatlarda geçirilýän fumigasiýanyň bütin döwründe howply zolakdan adamlaryň we haýwanlaryň göçürilmegi boýunça çäreler görülýär.

Desganyň ýolbaşçylary gorag zolagynyň daşyna ýüp (ýa-da beýleki kömekçi serişdeler) bilen germew aýlamaga we onuň çäginde hem-de zyýansyzlandyrylýan desgalarynyň ähli daşky gapylarynda abanyan howp barada duýduryjy ýazgylary asmaga, şeýle hem iş başlan wagtyndan tä gazsyzlandyrma tamamlanýança fumigasiýa sezewar edilýän desgalaryň gije-gündiz goralmagyny üpjün etmäge borçludyr.

Goragçylar goralýan zolagyň çäginin ugry boýunça onuň çäginde içine geçmezden desga gözegçilik edýär. Zyýansyzlandyrma işleriniň ýolbaşçysy goragçylara olaryň borçlary, şeýle hem howpsuzlyk çäreleri we protiwogazlaryň kömegi bilen üpjün edilişi barada jikme-jik gözükdirme bermäge borçludyr.

Kärhananyň (guramanyň) howpsuzlyk tehnikasy boýunça kitabynda geçirilen gözükdirme işleri barada goragçy işgärleriň goly bilen tassyklanylýan ýazgy edilýär.

Fumigasiýa başlamazyndan ön adamlar desgadan we gorag zolagyndan çykarylmaladyr. Adamlaryň sehlerden (meýdançalardan) çykarylmagyna sehleriň (meýdançalaryň) başlyklary, umuman, kärhananyň ýolbaşçysy jogapkärdirler.

Fumigasiýa boýunça geçirilýän işlere gatnaşygy bolmadyk adamlaryň gazsyzlandyrma tamamlanýança goralýan zolaga goýberilmegi gadagandyr.

Elewatorlaryň (boş we içi däneli), un üweýän, ýarma we kombinirlenen iým zawodlarynyň, mekgejöweniň sort we gibridd tohumlarynyň işlenip taýýarlanylmagy boýunça zawodlaryň we beýleki uly kärhanalaryň fosfin esasyndaky himiki serişdeler bilen fumigasiýa edilende himiki serişdeleriň goýberilýän, ekspozisiýa we gazsyzlandyrma geçirilýän wagty taýýarlanan tertibe laýyklykda fumigasiýa geçirýän işgärleriň desgadaky gije-gündiz nobatçylygy ýola goýulýar.

Nobatçy indikatorly gorelkalarynyň we turbajyklaryň kömegi bilen sanitariýa-gorag zolagynyň içinde we onuň çäginde howa gurşawyny ulgamlayyn gözegçilikde saklamalydyr. Zerurlyk ýüze çykan halatynda nobatçy dökülýän fumigantyň ýüze çykarylan ýerleriniň germetizasiýa edilmegi ýa-da fumigantyň gorag zolagyndan

daşyna ýaýramagyna ýol bermezlik üçin gazsyzlandyрма geçirilende jaýlara howa çaldyrylmagynyň (wentilirlenilmeginiň) depgininiň azaldylmagy boýunça çäreleri görýär.

Gap saklanýan binalardaky, ýumşak gaplaryň fabriklerindäki, gaplaryň bejerilýän ussahanalaryndaky, gallany kabul edýän we dünäni gaýtadan işleýän kärhanalardaky zyýansyzlandyрма kameralary zäherli maddalaryň ulanylmagynda geçirilýän zyýansyzlandyрма üçin gowy tebigy howa çalşygy bolan ýörite, ykjam ýapylan jaýlarda enjamlaşdyrylmalydyr.

Gaplaryň fumigasiýasy, ekspozisiýasy we gazsyzlandyrmasy boýunça işler geçirilende içinde zyýansyzlandyрма kameralary bolan jaýlara keseki adamlar goýberilmeli däl. Desganyň ýolbaşçylary bu işiň başyndan aýagyna çenli kameranyň ýanynda zyýansyzlandyрма işleriniň ýolbaşçysy tarapyndan ýörite gözükdirme berlen we barlanan protiwogazlar we indikatorly gorelkal bilen üpjün edilen işgärleriň nobatçylygyny üpjün etmelidir.

Zyýansyzlandyрма kameralaryň gaplarynda abanýan howp barada duýdurýan ýazgylar edilmelidir.

Zyýansyzlandyрма, deratizasiýa, zäherli maddalaryň kabul edilmegi we goýberilmegi, şeýle hem ulanmaga ýaramsyz bolan zäherli maddalaryň ýok edilmegi boýunça işleriň diňe gündiz, sagat 17-den gijä galman gutarmak hasaby bilen geçirilmegine rugsat berilýär.

Fumigasiýa gutarandan soň ýolbaşçy zyýansyzlandyrylýan jaýlaryň ähli daşky gapylarynyň daşyndan gulplanandygyny ýa-da içinden sokma, sürgi we ş.m. bilen ýapylandygyny hem-de olaryň ýüzünde duýduryjy ýazgylaryň asylandygyny barlamalydyr.

Un üweýän, ýarma we beýleki kärhanalardaky gazsyzlandyрма ir säher bilen günün birinji ýarymynda – sagat 12-den gijä galman başlanmalydyr.

Fosfin esasyndaky dermanlar ulanylanda aşakda görkezilen ýangyn howpsuzlygy çäreleri ýerine ýetirilýär:

– fumigasiýanyň, ekspozisiýanyň we gazsyzlandyrmanyň ilkinji gije-gündizi fumigirlenýän ammaryň kuwwat beriji we yşyklandyryjy elektrik geçirijileri öçürilýär;

– ekspozisiýanyň ilkinji gije-gündizi fumigirlenýän ammandan 20 m aralykda ýerleşýän kuwwat, ýşyklandyryjy, duýduryjy we telefon simleriň togy kesilýär we öçürilýär;

– gorag zolagynda ot ýakmak, otluçöp otlamak we çilim çekmek gadagandyr, işe gatnaşýanlaryň ählisiniň elinden otluçöpler, beýleki ot ýakýan we ýagtylandyryýan enjamlar alynýar;

– içinde gyzdyrylan predmetler, çygly gaplar, öz-özünden ot alýan maddalar, şeýle hem ulanylýan ýyladyş we emeli ýşyklandyryş ulgamlary bar bolan jaýlarda işleri geçirmek gadagandyr;

– kaloriferler ulanylan ýagdaýynda bu enjam fumigirlenýän jaýlardan 20 m aralykda gurulýar we enjamdan uzalyp gidýän gaz geçiriji birikdiriji muftalaryň kömegi bilen uzaldylýar;

– gazly howa garyndysynyň syzmagynyň doly aradan aýrylmagy üçin enjamyň bogunlaryndaky we gazy bölýän ulgamdaky ähli birleşmeler pugta barlanylýar;

– ammara fumigant goýberilenden soň, onuň gapysyna jebis ýapýan düzümler çalynýar, gapylara çüýüň urulmagy gadagandyr;

– işe gatnaşýanlaryň aýakgaplary demir çüýsüz bolmalydyr we aýakgapda naly ýok bolmaly däl.

Ýangyn ýüze çykan halatynda, ýanyp duran fosfin esasyndaky himiki serişdeler ammaryň ýanynda elmydama taýýar ýagdaýda saklanylmaly çäge, şeýle hem OU-2, OU-5 we OU-9 görnüşli kömürturşy ýangyn söndürijiler bilen söndürilýär. Ýangynyň söndürilmegi üçin suwy we köpürjikli ýangyn söndürijileri ulanmak gadagandyr.

Dänäniň galtaşmagynda täsir edýän insektisidler bilen işlenip taýýarlanylýan wagty işlenip taýýarlanylýan ýeri forsunkalardan 2,5 m aralykda germewli saklamalydyr we germewli zolaga zyýansyzlandyрма işlerine gatnaşmaýan adamlary goýbermeli däl.

Jaýlaryň daşynda pürkülme işleriniň geçirilmegine ýeliň tizliginiň 3 m/s-den güýçli bolmadyk ýagdaýynda rugsat berilýär.

Fumigasiýa sezewar edilen ähli desgalar ulanylmaga tabşyrylmazdan öň, doly gazsyzlandyrylmalydyr.

Uly desgalaryň gazsyzlandyrylýan wagty gazyň uly massasynyň bir wagtyň özünde atmosfera çykmagynyň duýdurylmagy üçin jaýlara ýuwaş-ýuwaşdan howa çaldyrylmalydyr.

Gazsyzlandyrmanyň barşynda fumigantyň çäkten daşyna ýaýramagyna ýol bermezlik üçin gorag zolagyndaky howa gurşawynyň ýagdaýyna gözegçilik edilýär. Zerurlyk ýüze çykan halatynda nobatçy jaýa howa çaldyrylmagynyň (wentilirlenilmeginiň) depgininiň peseldilmegi ugrunda çäre görülyär.

Fosfin esasyndaky himiki serişde dargan galyndylarynyň zyýansyzlandyrylmagy we ondan boşan gaplaryň ýok edilmegi aşakdaky görnüşde amala aşyrylyär:

- himiki serişdelerden boşan ähli gaplary (demir bankalar, alýumin flýagalar, alýumin kapsulalar, olaryň gapaklary we dykylary, gazdan goraýjy haltajyklar) işläp taýýarlamak tamamlanan badyna sanalyp ýygnaýlar, degişlilikde gaplara salynýar, zäherli himikatlar üçin niýetlenen ammarlara iberilýär, ol ýerde bolsa zyýansyz edilmegi üçin mis kuporosynyň (CuSO_4) 1%-li suwuklygy olaryň üstünden guýulýar. Bir gije-gündizden soňra bu suwuklyk kanalizasiýa dökülýär, demir gap bolsa demir ýygnaýan ýere tabşyrylýar;

- dargan nogullaryň we gerdejikleriň galyndylary içinde mis kuporosynyň 1-5%-li suwuklygy bolan gaba guýulýar, ol hem öz gezeğinde bir gije-gündizden soňra kanalizasiýa dökülýär;

- himiki serişdeleriň lentalarynyň we plitalarynyň galyndylary pyçak ýa-da gaýçy bilen açylyp, içindäkileri mis kuporosynyň 1-5%-li suwuklygyna atylýar, daşky gaby ýakylýar ýa-da бүтewiligine ýörite kesgitlenen ýerde gömülýär;

- fosfororganiki pestisidleriň zyýansyzlandyrylmagy sodanyň 3-5%-li suwuklygy bilen geçirilýär. Şonuň üçin kalsinirlenen sodanyň ýa-da egin-eşik ýuwuýan serişdäniň 0,3-0,5 kilogramy 10 litr suwda eredilýär. Bu suwuklyk fosfororganiki pestisidleriň dökülen ýerlerine guýulýar.

Fumigasiýa sezewar edilen elewatorlaryň, kärhanalaryň, ammarlaryň we beýleki jaýlaryň ulanylyşa goýberilmegine, şeýle hem ýokarda agzalan jaýlara adamlaryň goýberilmegi diňe düzüminde umumy kärhana boýunça fumigasiýa geçirilýän wagty howpsuzlyk çäreleriniň berjaý edilişine jogapkär işgär, zyýansyzlandyрма işleriniň ýolbaşçysy, fumigasiýa işleri geçirilen meýdança jogapkär işgär, kärhananyň ÖTH wekili bolan ýörite toparyň çykaran netijesi boýunça rugsat berilýär.

Un üweýän zawodlar, elewatorlar, ýarma we kombinirlenen iým zawodlary tabşyrylanda, toparyň düzümine sanitar gözegçilik gullugynyň wekili hökman goşulmalydyr.

Toparyň netijesi zyýansyzlandyrmanyň senesi, başlan we gutaran wagty, ekspozisiýanyň dowamlylygy we fumigantyň ýoklugyny tassyklaýan gazsyzlandyrmanyň dolulygynyň iň soňky gezek barlanan wagty beýan edilýän delilnama görnüşinde resmileşdirilen bolmalydyr. Fosfin esasyndaky himiki serişdeler bilen zyýansyzlandyрма sezewar edilen desgalar tabşyrylýan wagty delilnamada fumigantyň galyndyly düzümini barlamak üçin howanyň himiki seljermesiniň netijeleri görkezilýär.

Fosfiniň toplanmasy $0,1 \text{ mg/m}^3$ -den artyk bolmaly dälidir.

Gazly zyýansyzlandyрма sezewar edilen dänedäki we önümdäki fumigantlaryň ysy doly aýrylýança ony göçürmek gadagandyr.

Fumigasiýadan soňra haltalary we brezentleri deslapky gazsyzlandyrmazdan göçürmek ýa-da ulanmaga bermek gadagandyr.

10.3. Deratizasiýa geçirilen wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri

Zäherlenen gapanlaryň (zäherlenen iýmitleriň) taýýarlanylýan we deratizasiýa geçirilýän wagty aşakdaky düzgünler berjaý edilýär:

- zäherlenen iýmitleri taýýarlamak işini gowy ýelejiredilýän jaýlarda ýa-da ýeliň tizligi 3 m/s -dan güýçli bolmasa, onda açyk howada geçirmelidir;
- zäherlenen iýmitler taýýarlanylýan jaýlar çekme (sorujy) şkaflar bilen enjamlaşdyrylan bolup, onuň içinde ýörite inwentar, üsti aňsat ýuwulýan stol we el ýuwulýan bolmalydyr. Bu jaýlara keseki adamlara girmek gadagandyr;
- zäherli iýmitler taýýarlanylýan we ulanylýan wagty keseki adamlaryň kömeginden peýdalanmak, şeýle hem zäherlenen iýmitleri ýa-da awulary kimdir biriniň eline bermek gadagandyr;
- zäherli iýmitleri jaýlaryň içinde gönüden-göni ýeriň ýüzünde, kagyzlaryň, kartonlaryň we ş.m. üstünde ýerleşdirmek gadagandyr;

- içinde zäherlenen iýmitle taýýarlanylýan gaby başga bir maksatlar üçin ulanmak gadagandyr;
- awulary, zäherli gapanlary we olaryň daşalýan gaplaryny ýaşayyş jaýlarynda saklamak gadagandyr. Iş gününüň dowamynda ulanylmadyk iýmitle we içinde iýmitle saklanan gaplar himikatlar üçin ammarlara gaýtarlyp berilmelidir ýa-da çekme (soruýy) şkafta saklanylmalydyr. Seýrek ýagdaýlarda ulanylmadyk iýmitle içinde ýaşalmaýan daşyndan gulplanýan we möhürlenýän aýry-aýry jaýlarda goýmaga rugsat berilýär;
- syçan görnüşli gemrijileriň maslyklarynyň ýygnaýan we ýok edilýän wagty işgärler rezin ellik geýmelidirler we ýörite tutguç ulanmalydyrlar;
- gazly deratizasiýa wagtynda fumigasiýa üçin göz önünde tutulýan ähli howpsuzlyk çäreleri berjaý edilmelidir.

10.4. Gerbisidler bilen işlenen wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri

Gerbisidler bilen işlenen wagty şu Gollanmada beýan edilen zäherli himikatlar ulanylýan wagty maslahat berilýän howpsuzlyk tehnikasynyň umumy düzgünleri berjaý edilmelidir. Sebäbi gerbisidleriň tehniki himiki serişdeleri özünde derini, nemli bardany we gözi azdyrýan dürli zäherli garyndylary saklap bilýär. Dänäniň gerbisidler bilen işlenip taýýarlanan meýdançalarynda wagtlaýyn ýerleşdirilmegi zerur bolan wagty bu meýdançalar agaçdan we plýonkadan edilen düşek bilen enjamlaşdyrylan bolmalydyr. Şunuň ýaly düşek bolmadyk ýagdaýynda dänäni gerbisidler bilen işlenip taýýarlanylýan meýdançalarda ýerleşdirmek gadagandyr.

10.5. Feromon tutujylar ulanylýan wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri

Yşykçylara garşy göreş üçin feromonly tutujylaryň ulanylan wagty entomologik ýelimiň we feromonyň adamyň ýüzüne, eline we egin-eşigine düşmegine ýol bermeli däl. Bu ýelim we feromon en-

dama degen halatynda ösümlük ýagyna ýa-da benzine ezilen arassa esgi ýa-da pamyk bilen şol ýeri arassalamaly, şondan soňra süpürmeli we sabynlap ýuwmalı.

10.6. Şahsy howpsuzlyk çäreleri, gorag serişdeleri, ýöriteleşdirilen geýim we ýymit

Çägiň gerbisidler bilen işlenip taýýarlanylýan wagty zyýansyzlandyрма, gazsyzlandyрма, deratizasiýa boýunça işlere gatnaşýan ýa-da zäherli maddalary kabul edýän, goýberýän, saklaýan, daşaýan, zäherli maddalaryň zyýansyz edilmegi we ýok edilmegi bilen iş saýlaşýan adamlar ýörite gorag egin-eşigi we aýakgaby (kislota goragly siňdirýän nah mata kostýumlary ýa-da kombinezonlar, içki geýim, rezin ädikleri, rezin ellikleri, golluk, öňlük) bilen üpjün edilmelidirler. Howanyň sowuk wagty adaty ýörite egin-eşikden başga ýyly matadan tikilen pagtaly penjekler we balaklar, rezin ädikler, ellikler berilýär.

Fumigantlar bilen işlenýän wagty zyýansyzlandyрма gatnaşýan adamlar olaryň kellesiniň ululygyna laýyklykda, saýlanyp alnan protiwogazlar, çygly zyýansyzlandyрма üçin niýetlenen serişdeler bilen işlenýän wagty gözi goraýan äýnekler we respiratorlar, şeýle hem rezinlenen ýa-da polihlorwinil öňlükler, ellikler, bürenjekler bilen üpjün edilmelidirler.

Zäherlenen gapanlar bilen işlenýän wagty işgärler nah matadan tikilen halatlar, rezin ellikler we respiratorlar bilen üpjün edilmelidirler.

Ýörite gorag egin-eşigi, aýakgaby we geýim galla önümleriniň goragy boýunça önümçilik meýdançalarynyň inwentarydyr we her bir işgär üçin aýratyn berkidilýär. İşleriň ýolbaşçysy bu agzalan gorag serişdeleriniň gönüden-göni iş başlamazyndan öň geýilmegine we iş tamamlanan badyna çykarylmagyna gözegçilik etmäge borçludur.

Egin-eşikleri himikatlardan başga ýerde ýörite aýratyn jaýda saklaýarlar.

Fumigasiýa işleri tamamlanandan soňra onuň ýerine ýetirilmegine gatnaşan işgärler fumigirlenen jaýdan çykan batlaryna ýörite egin-eşiğe howa çaldyrylmak maksady bilen açyk howada ýel öwürýän meýdançada protiwogazlary çykarman 5-10 minutyň dowamynda

durmalydyrlar. Şondan soňra ýörite egin-eşik gowy ýel çalyň jaýda çykarylýar we has gowy howa çalmagynyň üpjün edilmegi üçin, bu egin-eşik gowy ýazylan görnüşde açyk howada ýa-da dalbaryň aşagynda gazsyzlandyrylmagy we guradylmagy üçin asylyp goýulýar. Doly derejede gazsyzlandyrylmadyk egin-eşiği we aýakgaby öz ýanynda götermek gadagandyr.

Ýagynly howa bolan wagty ýörite egin-eşiğiň iş geçirilýän kärhana tarapyndan gazsyzlandyrylmagy üçin gowy howa çalyň, howanyň sowan wagty bolsa gowy ýyladylýan jaý berilmelidir.

Fumigantlar bilen işlenýän wagty egin-eşiğe bir sagat töweregi wagtyň dowamynda howa çaldyrylýar, ýörite egin-eşiğiň gazsyzlandyrylmagynyň tamamlanandygy ys-kokuň ýoklugy bilen kesgitlenilýär.

Galtaşanda täsir edýän preparatlar bilen işlenenden soňra ýörite egin-eşik aşakdaky tertip boýunça çykarylmaladyr: ellikli elleriňi zyýansyzlandyryň suwuklyga (0,5 g kalsinirlenen sodany bir bedre suwa goşmaly) ýuwmaly, soňra olary suwa ýuwmaly, ondan soňra bolsa gorag äýnegi we respiratory, ädikleri we kombinezony çykarmalydyr. Äýnek we respirator daş ýüzünden şol suwuklyk bilen süpürilýär, şondan soňra ellikler çykarylýar. Eller naşatyr spirtiniň suwdaky ergini (5 litr suwa 25 ml) bilen ýuwlýar.

Ýörite egin-eşiğiň zyýansyzlandyrylmagyny we ýuwlumagyny kärhana öz serişdeleriniň hasabyna guraýar we ýerine ýetirýär. Ýörite egin-eşiğiň hapalanmagyna baglylykda onuň ýuwlumagy amala aşyrylýar. Ýörite geým dört gezek ulanylandan soňra ýuwlýar. Ýörite egin-eşiğiň öý şertlerinde ýuwlumagy gadagandyr. Ýörite egin-eşik geým ýuwlýan maşynlarda ýuwlýar.

Fosfororganiki we piretroid birleşmeler bilen hapаланан ýörite egin-eşik 6-8 sagadyň dowamynda sabyn-soda suwuklygynda ezilgi ýagdaýda saklanylýar. Şondan soňra ol 2-3 gezek çalşyrylyp, sabyn-sodaly gyzgyn suwda ýuwlýar.

Rezinden edilen we plýonka örtükli mata önümleri günde 3-5%-li kalsinirlenen soda suwuklygy bilen ýuwlýar ýa-da hek süýdünde ýuwlýar-da, yzyndan suw bilen durlanylýar. Rezin ädikler we ellikler munuň daşyndan hlor - hek şülesinde işlenip taýýarlanylýar.

Protiwogazlaryň we respiratorlaryň rezinden edilen ýüz taraplary her gün işden soň ýyly suwda sabyn bilen gowy edip ýuwulmalydyr we etil spirtine (protiwogaz üçin 5 ml, respirator üçin 4 ml hasaby bilen) ezilen pamyk tampony bilen ýa-da marganesturşy kaliý suwuklygynyň 0,5%-li suwuklygynda zyýansyzlandyrylmalydyr. Ondan soňra ýüz taraplary ýene-de bir gezek arassa suw bilen ýuwulmalydyr we guradylmalydyr.

Doly derejede gazsyzlandyrylmadyk gorag serişdeleriniň ulanylmagy gadagandyr. Gorag serişdeleriniň arassalanylmagy we ýuwulmagy tabşyrylan işgärler bu işler ýerine ýetirilýän wagty göz önünde tutulmaly howpsuzlyk çäreleri barada gözükdirilen bolmalydyr.

Zäherli maddalaryň ulanylmagy bilen bagly işleriň alnyp barylýan ýerine elniň ýetip duran ýakyn aralygynda ýyly suw we sabyn bar bolan el ýuwulýan, şeýle hem ýörite içki geýmiň, egin-eşigiň, aýakgabyň, protiwoغازыň we respiratoryň birläý ätiýaç görnüşleri bolmalydyr.

Zäherli maddalaryň ulanylmagy bilen alnyp barylýan işler gutarandan soň işgärler suwa düşmelidirler ýa-da gyzgyn suw bilen ýuwunmalydyrlar.

Kärhananyň ýolbaşçylary işgärleri hammam bilen, eger bolmadyk ýagdaýynda bolsa aýratyn jaý bölüp bermäge we ýyly suw bilen üpjün etmäge borçludylar.

Zyýansyzlandyрма, gazsyzlandyрма we deratizasiýa, şeýle hem zäherli himikatlaryň kabul edilmegi, goýberilmegi, saklanylmagy we daşalmagy, ýaramsyz ýagdaýa gelen zäherli himikatlaryň zyýansyz edilmegi ýa-da ýok edilmegi boýunça işleri alyp barýan ähli işgärlere bir adama aýda 400 g hasabynda hojalyk sabynyny, şeýle hem ulanylýan kadalar boýunça süpürgiç (polotense) bermek zerurdyr.

Zyýansyzlandyрма, gazsyzlandyрма we deratizasiýa, ýaramsyz ýagdaýa gelen zäherli himikatlaryň zyýansyzlandyrylmagy ýa-da ýok edilmegi boýunça işleri alyp barýan, zäherli himikatlaryň düzüminiň barlygyna seljerme geçirýän, şeýle hem zäherli himikatlaryň kabul edilmegi, goýberilmegi, saklanylmagy we daşalmagy bilen iş salyşýan işgärlere ýörite iýmit – her gün adam başyna 0,5 litr süýt berilmelidir.

Kärhananyň ýolbaşçylary işgärlere gorag serişdelerini we ýörite egin-eşigi, şeýle hem ýörite iýmiti we sabyny mugt bermäge borçludyr.

Her topar birnäçe görnüşli dermanlar hem-de zäherlenilen halatynda jebir çekenlere ilkinji kömegiň berilmegi üçin ýörite dermanly gutular bilen üpjün edilmelidir.

Fosfin esasyndaky dermanlar bilen işlenýän wagty «M», «Ýe» ýa-da «BKF» görnüşli gutuly protiwogazlar ulanylýar.

Protiwogazyň her gutusyna bellenilen görnüşdäki pasport ýöredilýär. Ulanyp başlamazdan ön protiwogazyň gutusy terezide çekilip görülýär we ähli maglumatlar onuň pasportyna ýazylýar. Iş tamamlanandan soňra şol protiwogaz gutusy ýene-de terezide çekilip görülýär. Eger onuň agramy 35 g agraman bolsa, onda bu protiwogaz gutusy çalşylýar.

Kelläniň ululygy boýunça içgin barlanyp saýlanyp alnan gulakjynly protiwogazlar her bir işleýäne şahsy berkidilen bolmalydyr. Her işgär işe başlamazdan ön özüne berlen protiwogazyň abatlygyny barlamaga borçludur. Protiwogaz gutusynyň daşynda zaýаланан ýer we ýemşikler bolmaly däldir; guty eýläk-beýläk çäkalanda onuň içindeki şihla süýşmeli däldir.

Perdeli (*klapanly*) gutynyň dem alynýan, dem goýberilýän we gorap saklaýan (ikinci dem goýberilýän) klapanlarynyň perdeleri bilen birläý üpjündigini takyklamak zerurdyr.

Protiwogazyň aýry-aýry bölekleri gözden geçirilenden soň onuň ýygnaalan görnüşindäki barlagy geçirilýär. Şunuň üçin protiwogazyň ýüze geýilýän bölegi-maskasy – perdesi geýilýär we protiwogaz gutusynyň aşagyndaky deşik rezin dykysy bilen ýapylýar. Eger şu ýagdaýda dem alyp bolmaýan (perdä howa düşmeýän) bolsa, onda protiwogaz abatdyr. Perdäniň içine howa düşen halatynda protiwogazyň her bir böleginiň abatlygy (guty sökülýär we ýygirtlanan-gofirlenen turbajygyň ujy el bilen ýapylýar, turbajyk sökülýär we perdedäki deşik ýapylýar) aýratynlykda barlanylýar. Haýsy hem bolsa bir bölek bibat bolan ýagdaýynda ol çalşyrylýar.

Zyýansyzlandyрма işleriniň ýolbaşçysy her bir işgäriň işe başlamazdan ön özüne berkidilen protiwogazyň abatlygyny barlaýandygyna gözegçilik etmäge borçludur. Protiwogazlar fumigasiýa boýunça işleriň geçiriljek jaýyna ýa-da fumigirlenýän desganyň ýanynda kesgitlenen gorag zolagyna girmezden ön geýilmelidir. Fumigirlenýän jaýlarda ýa-da gorag zolagynyň çäklerinde hatda az wagtyk hem protiwogazsyz bolmak düýbünden gadagandyr.

Çygly zyýansyzlandyrma we zäherlenen gapanlar boýunça işler «A» ýa-da «W» kysymly patronly, RU-60, RU-60 *m*, RPG-67 kysymly respiratorlar geýlip amala aşyrylýar.

Aerazol zyýansyzlandyrma boýunça işler aerazol süzgüçli «A» görnüşli patronly RU-60 *m* respiratorlar, sökülýän aerazol süzgüçli RU-71 ýa-da aerazol süzgüçli (dikligine ak çyzykly goňur reňkli) «A» görnüşli gutuly senagat filtrleýän protiwo gazlar geýlip amala aşyrylýar.

Zäherleýän maddalar bilen iş alnyp barylýan wagty çilim çekmek, iýmek, içmek düýbünden gadagandyr.

Güýçli, täsirli we ýokary derejede zäherli dermanlar bilen iş alnyp barylýan wagty iş gününüň (şol sanda arakesmeler) umumy dowamlylygy 4 sagatdyr (hökmany suratda 2 sagadyň dowamynda zäherli himikatlar bilen bagly bolmadyk işlerde goşmaça işlenilmegi bilen), galan ýagdaýlarda 6 sagatdyr.

Fosfin esasyndaky dermanlar bilen işlenilýän wagty işgärlere fumigirlenýän jaýda yzyny üzmän 45 minuta çenli bolmaga rugsat berilýär. Bu möhletiniň wagty dolanda işde arakesme edilip, 15 minut arassa howa çykylýar, şondan soňra işi dowam etmek bolýar.

Zyýansyzlandyrma işleri geçirilýän wagty işe gatnaşyjylaryň sany işiň göwrümüne baglylykda kesgitlenilýär. Zäherli maddalar (deratizasiýadan başga) bilen iş salşylmagy bilen bagly fumigasiýanyň ähli görnüşleri we beýleki işleriň geçirilýän wagty işiň göwrümüne garamazdan her bir meýdançada bir wagtyň özünde işleýänleriň sany iki adamdandan az bolmaly däldir.

Zäherli himikatlar bilen iş salyşýan adamlar her ýyl iş möwsümi başlamazyndan ön lukman barlagyndan geçmelidirler.

Zäherli himikatlaryň ulanylmagy bilen bagly işe ýerleşýän adamlaryň lukmançylyk barlaglaryna, şeýle hem keselleriň önüni almak maksady bilen her ýyl geçirilýän möwsümleýin barlaglara terapewtiň, stomatologiň we newropatologiň gatnaşmagy hökmandyr. Mundan başga-da okulistiň, otolaringologiň, dermatowenerologiň, ginekologiň we endokrinologiň barlaglary zerurdyr.

Zäherlenmäni, hatda onuň ýeňil görnüşini başdan geçiren adamlar doly sagalýança we bellenilen maddalar hem-de ýetirýän täsiri boýunça şolara meňzeş maddalar bilen işi dowam etmegine rugsat be-

rilyändigi baradaky netijesini alýançalar mundan beýläk zäherli maddalar bilen işlemäge goýberilmeýärler.

Kärhanalarda dänäniň saklanylmagynda we gaýtadan işlenilmeğinde zähmetiň goragy we önümçilik sanitariýasy pudak Düzgünlerine laýyklykda, täze işe alnan işgärler üçin giriş gözükdirmesi we howpsuzlyk tehnikaşy boýunça iş ýerindäki gözükdirmesi geçilmelidir. Bu gözükdirmeleriň geçirilendigi barada bellenen tertipdäki şahsy gözegçilik kartlarynda bellemek edilyär.

Geljekde her 6 aýda galla önümleriniň goragy boýunça önümçilik meýdançalarynda zäherli maddalar bilen alnyp barylýan işlere gatnaşýan hemme işgärler bilen gaýtadan gözükdirmeler geçirilýär. Gaýtadan gözükdirmeleriň geçirilendigi «Zähmetiň goragy boýunça yzygiderli gözükdirmäniň bellige alnyňan žurnalyn-da» görkezilýär.

Kärhanada her ýyl geçirilýän seminarlaryň maksatnamasynda işgärler üçin howpsuzlyk tehnikaşynyň düzgünleri barada 6-8 sagat hökmany okuw okadylmagy göz önünde tutulmalydyr. Bilimiň barlanandygy baradaky maglumat «Zähmetiň goragy boýunça bilimiň barlagynyň bellige alnyňan žurnalynda» görkezilýär.

Kärhananyň ýolbaşçysy zähmet goragynyň guralmagyna, geçirilmegine we ýagdaýyna jogap berýär, olaryň ýagdaýyna gözegçilik etmäge howpsuzlyk tehnikaşy boýunça hünärmen jogap berýär.

Giriş gözükdirmäni howpsuzlyk tehnikaşy boýunça hünärmen geçirýär, iş ýerindäki möwsümleýin gönükdirmeleri uly ussa ýa-da önümçilik meýdançasynyň ussasy geçirip bilýär.

Uly ussa we howpsuzlyk tehnikaşy boýunça hünärmen howpsuzlyk tehnikaşy boýunça gözükdirmäni bellenen tertipde öz wagtynda we ýokary derejede geçirilmänligi üçin jogapkärdirler.

Zyýansyzlandyрма işleriniň ýolbaşçysy zyýansyzlandyрма, gazysyzlandyрма we deratizasiýa boýunça ähli işleri zäherli himikatlar bilen işlenilýän wagty zähmetiň goralmagy boýunça aşakdaky Gözükdirmäni berk berjaý edip, ýerine ýetirmäge borçludur:

– lukmançylyk barlagyny geçmedik, howpsuzlyk tehnikaşy boýunça gözükdirmesi almadyk, şeýle hem düzgüne görä ýörite egin-eşigi, şahsy gorag serişdeleri we ätiýaç protiwogazlary, gutulary bolmadyk işgärleri zäherli himikatlar bilen alnyp barylýan işlere goýbermeli däl;

– sanitar torbasynda zerur bolan dermanlaryň we ilkinji kömek serişdeleriniň barlygyny gözegçilikde saklamaly we zäherlenilen halatynda ilkinji ýa-da lukmançylyk kömeginiň berilmegini guramaly;

– dezinseksiýa işleriniň geçirilişiniň barşynda işgärleri gözasatynda saklamaly hem-de olaryň bellenen tertibi we awular bilen işlenilýän wagty seresaplylyk tertip-düzgünini berjaý edişine, şeýle hem fumigirlenen jaýlardan hemme işgärleriň çykýandygyna gözegçilik etmeli;

– öz wagtynda gazsyzlandyрма geçirilmegine, ýörite egin-eşiğiň, ýörite içki geýimiň, aýakgabyň öz wagtynda ýuwulmagyna we abatlanylmagyna, şeýle hem inwentaryň, himikatlar guýlan gaplaryň we gapanlar taýýarlananda ulanylýan gaplaryň, zyýansyzlandyрма işleri geçirilýän wagty zäherli himikatlar bilen tötänden hapalanan ýerleriň zyýansyz edilmegine gözegçilik etmeli;

– zerur bolan halatynda zäherlenmäniň duýdurylmagy üçin goşmaça çäreleri işläp taýýarlamak maksady bilen zyýansyzlandyрма boýunça işler geçirilýän wagty her bir, hatda ýeňil zäherlenmäni içgin öwrenmeli we onuň sebäbini anyklamaly;

– Gözükdirmäniň, kärhanalarda dänäniň saklanylmagynda we gaýtadan işlenilmeginde zähmetiň goragy we önümçilik sanitariýasy Düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda, awular bilen işlenýän wagty howpsuzlyk çäreleri barada işgärler toparyna ulgamlaýyn gözükdirme geçirmeli.

Işleriň ýolbaşçysy islendik zyýansyzlandyрма başlanmanka işlere gatnaşjak işgärler bilen şu günki güne degişli gözükdirme geçirmäge we «Iş ýerinde yzygiderli gözükdirmäniň žurnalyna» ýazgy girizmäge borçludur.

XI BAP

AMMAR ZYÝANKEŞLERINIŇ EKOLOGIÝASY

11.1. Ekologiýa ylmy

Bu adalga ilkinji gezek Ernst Gekkel tarapyndan 1866-njy ýylda ylma girizilipdir. Ekologiýa grekçe «*oýkos*» – *ýaşayan ýeri, gaçybatalga* we «*logos*» – *ylm* diýmekdir. Bu ylm janly-jandarlaryň ýaşayan ýeriniň şertlerini we beýleki jandarlar bilen özara baglanyşygynyň kanunalaýyklyklaryny öwrenýär.

Ekologiýa daş-töweregiň janly organizmlere edýän täsirini, janly organizmiň bolsa daş-töwerege we beýleki görnüşlere edýän täsirini anyklaýar.

Ekologiýa biologiýa ylmlarynyň içinde merkezi orny eýeleýän genetika, ewolýusion taglymat, fiziologiýa we etiologiýa ýaly ylmlar bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

Ekologiýanyň meseleleri baradaky maglumatlar häzirki wagtda dürli edebiýatlarda we gündelik metbugatda giňden ýaýrandyr. Birnäçe adamlar adamyň tebigata edýän her bir täsirine ekologiýa düşüňjesini berýärler. Olar bu ýerde ekologiýa ylmy bilen biosfera ylmyny garyşdyrýarlar. Ekologiýa ylmynyň çägi biziň döwrümizde has giňeldi we onuň dürli pudaklary döredi. Häzir «adamlaryň ekologiýasy», «şäherleriň ekologiýasy» we beýleki ugurlar emele geldi. Şeýlelikde, ekologiýa düşüňjesi jemgyýetiň her bir agzasyna degişli boldy. Ekologiýa ýagdaýlary döwletiň ykdysady we durmuş ýaşayşyna hem-de daşary ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edýär.

Ekologiýa ylmynyň giň manyda düşünilmegi adamlarda ekologik pikirlenmek wezipesini öňde goýýar. Diýmek, her bir adam dürli hili önümçilikde işlände, täze zawodlar, fabrikler, demir we beýleki gatnaw ýollar gurlanda, olar daş-töwerek bilen ylalaşykly we arkalaşykly geçirilmelidir, ondaky kanunalaýyklyk bozulmaly däldir.

11.2. Esasy ekologiýa düşünjeleri

Ekologiýa ylmynyň hem özüne mahsus adalgalary we düşünjeleri bar. Olaryň esasyalary aşakdakylardyr:

1. Biosenoz–soobşestwo belli bir ýaşayyş şertleri bolan ýerde duş gelýän ösümlikleriň, haýwanlaryň we mikroorganizmleriň özara baglanyşykly ýaşayan tebigy toparydyr.

Biotop diýip, biosenozyň eýelän, belli bir şertleri bolan ýerine aýdylýar.

Biogeosenoz ýa-da ekosistema bir-birleri bilen özara baglanyşykda ýaşayan ösümlük toparlary (fitosenoz) we olarda ýaşayan haýwanat dünýäsi (zoosenoz) hem-de olaryň ýaşayyş şertleriniň (klimat, toprak, suw) bilelikdäki tebigy toplumydyr. Bu örän çylşyrymly tebigy ulgamdyr (derýa, deňiz, tokaý, çöllük, belli ösümligiň ekilen meýdanlary) – biogeosenozlardyr.

2. Populýasiýa ösümlikleriň, haýwanlaryň belli bir görnüşiniň kesgitli bir ýerde özara baglanyşykda uzak ýyllap ýaşayan wekilleriniň toparydyr. Olar bir ýerde ençeme ýyllap ýaşap, birnäçe nesil berýärler we köpeliýärler. Taryhy ösüşiniň dowamynda beýleki populýasiýalardan daşlaşyp, özlerine mahsus ýaşayyş emele gelýär. Ekologiýanyň populýasiýalardaky meselelerini öwrenýän ugruna populýasion ekologiýa diýilýär. Bu ylmy ugur haýwanlaryň hem ýaşayyş ýagdaýyny öwrenýän esasy ylymdyr. Çünki tebigatdaky esasy ýaşayyş populýasiýanyň içinde bolup geçýär.

Osoblar – populýasiýanyň belli bir ýerde ýaşayan wekilleri.

Stasiýa – bir görnüşiniň ýaşayan tebigy mekany.

Zoosenoz – haýwanlaryň belli bir şertlerde ýaşap, taryhy ösüşinde emele gelen özara baglanyşykly topary.

Fitosenoz – ösümlikleriň belli bir ýaşayan ýerinde, taryhy ösüşiniň dowamynda emele gelen topary.

3. Agrosenoz (agrobiosenoz) – adam tarapyndan ekilen ösümliklerde, oba hojalyk ekinlerinde emele gelen ösümlikleriň, haýwanlaryň, mikroorganizmleriň özara baglanyşykda, şol şertde ýaşayan topary. Agrobiosenozdaky ýaşayyş durnuksyz bolup, ol adam tarapyndan sazlaşdyrylýar we ugrukdyrylýar.

4. Ekologiýa täsirleri we olaryň görnüşleri. Janly organizmleriň ýaşaýşyna täsir edýän daş-töweregiň şertlerine ekologiýa täsirleri diýilýär. Hemme şert janly organizme birmeňzeş täsir etmeýär. Bir şert organizmiň ýaşamagy üçin zerur bolýar, beýlekisi onuň ýaşaýşyna ýaramaz täsir edýär, ýene-de biri organizmiň ýaşaýşy üçin bitarapdyr. Şertler özleriniň gelip çykyşlary we täsir edişleri boýunça jansyz (abiotik) we janly (biotik) tebigatyň täsirleri diýen iki topara bölünýärler.

5. Jansyz tebigatyň täsirleri. Ekologiýa täsirleriniň bu toparyny, köplenç ýagdaýlarda, **abiotik faktorlar** diýip atlandyrýarlar. Bu topara Günüň radiasiýasy, ýylylyk, çyglylyk, toprak we ş.m. faktorlar degişlidir. Geliň, olara gysgaça garap geçeliň we bu faktorlaryň mör-möjekleriň ýaşaýşynda nähili ähmiýete eýedigini aýdylaşdyralyň.

Günüň radiasiýasy. Biosferadaky bolup geçýän hemme hadysalar Gün şöhlesiniň täsiri esasynda bolup geçýär. Gün şöhleleriniň Ýeriň ýüzüne düşüşiniň mukdaryna baglylykda klimatik guşaklyklar hem-de ýylyň dört pasly emele gelýär.

Pasyllardaky bolup geçýän tebigy hadysalar haýwanlaryň ýaşaýşynda uly orun tutýarlar.

6. Temperatura. Ammar zyýankeşleriniň bedeniniň ýylylygy daş-töweregiň ýylylygyna baglydyr. Olaryň işjeňligi ýylylygyň belli bir aralygyndaky derejelerinde bolup geçýär. Ýylylyk şol derejelerden aşaklansa ýa-da ýokarlansa ammar zyýankeşleri sowuk susluga – diapauza ýa-da yssy suslugyna geçýärler. Olaryň her bir görnüşiniň işjeň ýaşaýşyny üpjün edýän, ýylylygyň aşaky we ýokarky çäkleri bolýar. Jandaryň ýaşaýşynyň işjeňligi belli bir aşaky ýylylyk derejesinden başlanýar. Şoňa ösüşiň aşaky çägi diýilýär. Ol dürli görnüşler üçin dürlüçedir. Bir görnüşin ýumurtgadan uly ýagdaýa (imago) çenli ösüp ýetişmegi üçin belli bir mukdardaky ýylylyk energiýasy gerek. Şoňa görnüşin ösüp ýetişmeginiň peýdaly ýylylygynyň jemi diýilýär. Her bir görnüş üçin peýdaly ýylylygyň jemi hemişelik görkezijidir. Däne sowkasynyň bir nesliniň wekilleriniň ösüp ýetişmegi üçin 1000 gradus, alma miweçisi üçin 725 gradus, gowaça sowkasy üçin 550 gradus, kelem güýesi üçin 180 gradus peýdaly ýylylygyň jemi gerekdir.

Ösüşiň peýdaly ýylylygynyň jemini kesgitlemek üçin aşakdaky aňlatmadan peýdalanmak bolýar:

$$C = (T - t) * n,$$

bu ýerde

T - gözegçilik edilendäki ýylylyk;

t - görnüşüň ösüp başlaýan aşaky ýylylygy;

n - ösüşiň gün hasabyndaky dowamlylygy.

Ösüşiň aşaky ýylylygy tejribe barlagynda kesgitlenilýär. Ol her bir görnüş üçin mydamalykdyr. Kelem güýesiniň ösüşiniň iň aşaky ýylylygy 14°C , gowaça sowkasynyňky 1°C , däne sowkasynyňky -10°C . Eger kelem güýesiniň ösüşiniň iň aşaky ýylylygy 14°C bolup, 20° ýylylyk şertlerinde ösdürilse, onda onuň bir nesli 30 günde ösüp ýetişýär. Şonda onuň ösüşiniň peýdaly ýylylygy şeýle kesgitlenilýär.

$$C = (T - t) * n - (20 - 14) = 6 \times 30 = 180^{\circ}\text{C}.$$

7. Çyglylyk. Ammar zyýankeşleriniň ýaşaaýşynda çyglylyk uly orun tutýar. Çyglylyk ýeterlik bolmasa ýaşaaýş bolmaýar. Mör-möjekleriň liçinkalarynyň bedeniniň düzümini 74-80% suw tutýar. Mör-möjeklerde suw çalşygyny sazlaşdyrmak üçin olar ýörite uýgunlaşýarlar. Aчык we gurak ýerlerde ýaşaaýan mör-möjekleriň (jyk-jyklar, beýleki tomzaklar) bedeniniň galyň kutikula gatlagy bolýar. Birnäçelerinde (şirejelerde, koksidilerde) suwy az bugartmak üçin mum örtgüsi emele gelýär. Birnäçe mör-möjekler kukolkasyny daşky amatsyz ýagdaýlardan goramak üçin ýüpek pileler edinyärler. Käbirleri bolsa ýaprakdan we toprakdan öýjagazlar ýasaýarlar. Mör-möjekler özlerine gerek bolan suwuň ýeterlik bolmadyk wagt-lary içegäniň yzky bölümünde ýerleşen, özleşdirilmedik iýmit galyn-dylaryndan hem sorup alyp bilýärler. Gyşlaýan diapauza döwründe olar uglewodlaryň we ýaglaryň dargamagy netijesinde emele gelýän metabolitiki suwy hem sorup peýdalanýarlar. Çyglylygy talap edişleri boýunça mör-möjekler gigrofiller, mezofiller we kserofiller diýen 3 topara bölünýärler.

Gigrofillere has çygly ýaşaaýş ýerlerini (ýaplaryň we kölleriň gyrasy, çemenlikler we ş.m.) saýlap alýan görnüşler degişlidir. Olara çybynlar, bökelekler, buzawlar, çyrlaklar, teneçirler, birnäçe kebelekler degişlidir.

Mezofiller ortaça çyglylykda ýaşaýan mör-möjeklerdir. Olara käbir kebelekler, tomzaklar, baglaryň we bakjalaryň zyýankeşleri degişlidir.

Kserofillere çölde we gurak ýerlerde ýaşaýan mör-möjekler degişli bolup, olara jyk-jyklar, ädiktikerler, çekirtgeler girýärler.

Çyglylygyň belli bir çäklerinde mör-möjekler köp mukdarda köpelyärler. Ammar uzynburny dänedäki çyglylyk 20%-den köp bolmasa gowy iýmitlenýär. Ol 14-16% çyglylygy bolan dänelerde köpelyär. Eger dänäniň çyglylygy 12%-e ýetse, olar ýaramaz iýmitlenýärler.

Mör-möjekleriň ýaşayşyna ýylylyk we çyglylyk bilelikde täsir edýärler.

Tejribede güýzlük sowkasynyň kebelegi +20°C-de we 85% çyglylykda ösdürilende bir urkaçy kebelek ortaça 840 ýumurtga taşlaýar. Eger temperatura 30°C-ä çenli ýokarlandyrylsa, onda guzlaýan ýumurtgasynyň sany 377-ä çenli azalýar.

Tebigy şertlerde ýylylygyň we çyglylygyň bilelikdäki edýän täsirine baha bermek üçin bu görkezijileriň klimogramma we bioklimogramma çyzgylary ulanylýar.

8. Toprak ýa-da edafiki şertler. Oba hojalyk ekinlerine zyýan ýetirýän mör-möjekleriň, sakyrtdalaryň we nematodalaryň ýaşayşynyň belli bir döwürleri toprak bilen baglanyşyklydyr. Toprak 3 fazadan durýan çylşyrymly ýaşayş ýeridir. Ol gaty, suwuk we gaz fazalaryndan durýar. Suw we howa topragyň arasynda ýerleşýär. Toprak haýwanlaryň ýaşamagy üçin ýöriteleşen ýeridir.

Toprakda ýaşaýan jandarlaryň ähmiýeti köpdürlüdür. Ondaky köpgörnüşli oňurgasyz jandarlar organiki maddalary minerallaşdyrmak hadysasyna gatnaşýarlar. Şyrkyldawuk, ýasy murtly we uzynburunly tomzaklaryň liçinkalary hem-de sowkalaryň, käbir kebelekleriň gurçuklary toprakda ýaşap, oba hojalyk ekinleriniň köklerine we şitillere zyýan ýetirýärler. Topragyň mehaniki düzümine, ýylylygyna, çyglylygyna, turşulygyna, himiki düzümine hem-de howany özünde saklaýjylygyna baglylykda ondaky ýaşaýan haýwanlaryň düzümi üýtgeýär. Ýasy murtly tomzaklaryň liçinkalary ýeňil we çägesow toprakda köp bolýarlar. Dykyz toprakly boz we tarp ýerlerde jyk-jyk tomzaklary, uzynburunly tomzaklar we

çekirtgeler duşýarlar. Topragyň ýylylygynyň üýtgeýşine baglylykda onda ýaşayan mör-möjekler aşak we ýokary hereketlenýärler. Olar howanyň yssy we sowuk wagtlary topragyň aşaky gatlagyna (5-10 sm) gidýärler, irden we aňsamalar ýokarky gatlaklara galýarlar. Topragyň artykmaç çyglylygy mör-möjekler üçin ýaramsyzdyr. Çünki ýokary çyglylyk we aram ýylylyk mör-möjekleriň kesellemegine sebäp bolýar. Eger gurak döwürlerde toprakdaky çyglylyk pes bolsa, onda mör-möjekler aşaky gatlaklara gidýärler. Emma olaryň hereketsiz fazalary bolan kukolkalary we ýumurtgalary gu-
rap ölýärler.

Mör-möjekleriň ýaşayşynda topragyň howasynyň düzümi we onuň çalşyp durmagy uly orun tutýar. Topragyň bölejikleriniň arasyndaky kislorodyň mukdary howadaka golaýdyr. Emma kömürturşy gazynyň mukdary howadakydan 10 esse köpdür. Topragyň aşaky gatlagynda kislorod azalýar, kömürturşy gazy bolsa köpeliýär. Topragyň çyglylygy ýokary boldugyça, onda howa çalşygy ýaramaz geçýär. Ol bolsa mör-möjekleriň ýokarky gatлага galmagyna alyp barýar.

Toprakdaky erän himiki maddalaryň düzümi we olaryň konsentrasiýalarynda ýaşayan mör-möjekleriň ýaşayşyna uly täsir edýär.

Toprakda ösümlik galyndylarynyň köp bolmagy onda oňurgasyz haýwanlaryň köpelmekleri üçin amatly şertleri döredýär. Çünki toprakdaky organiki maddalaryň galyndysy mör-möjekler, sakyratgalar we nematodalar üçin iýmit bolup hyzmat edýär.

Biotik faktorlar. Biotik faktorlar diýip janly-jandarlaryň biri-birleri bilen özara we başga görnüşler hem-de ýaşayan ýerindäki ösümlikler bilen bolan arabaglanyşygyna düşünilýär.

XII BAP

AMMARLARDA SAKLANYLYÁN ÖNÜMLER GORALANDA DAŞKY GURŞAWY ARASSA SAKLAMAGYŇ ZERURLYGY

Häzirki döwürde bütün dünýä boýunça 1000-den hem gowrak görnüşli zäherli himiki maddalar (pestisidler) öndürilýär.

Zyýankeşlere garşy ulanylýan zäherleriň köpüsi uniwersal häsiýetli himiki serişdelerdir. Şonuň üçin olar ýeterlik seresaplylykda ulanylmazlar, daş-töweregi hapalaýan esasy sebäpleriň biri bolýar. Beýleki hapalaýjylardan tapawutlanyp, bular adamyň öz eli bilen daş-töwerege ýaýradylýar. Käbir işewür adamlar, hatda oba hojalyk hünärmenleri-de ulanylýan pestisidlere «dermanlar» diýip, olaryň güýçli zäherdigini ýatdan çykarýarlar we gereginden artyk hem ulanýarlar. Eger ulanylýan awuly maddalaryň 60-98%-niň zyýankeşlere ýetmän, daş-töwerege gidýändigini nazarda tutsaň, onda olaryň juda ýaramaz hapalaýjydygy has-da düşnüklidir.

Zäherleriň galyndylary topraga, howa, suwa we biosfera geçip, başga bitarap maddalara öwürlip gidýänçä, tebigatda köp ýyllap aýlanyp durýarlar. Ösümlikleriň we haýwanlaryň ýaşaýşyndaky birnäçe biologik hadysalara täsir edýär, tebigatdaky deňagramlylygy bozýar. Pestisidler ulanylandaky ýetirýän zyýanlaryny üzüň-kesil kemeltmek üçin mümkin bolan peýdaly çäreleri geçirmeli.

Ekinleri zyýankeşlerden we kesellerden goramak üçin ulanylýan zäherli himiki maddalary ýöriteleşdirilen ammarlarda saklamaly. Olaryň hasapsyz ulanylmagyny gadagan etmeli. Zäherler ulanylanda, olary ulanmak üçin kesgitlenen düzgünleri, kadalary, möçberini doly berjaý etmeli. Her bir zyýankeş üçin bir geklarda ulanylmaly möçberini artdyрман, berjaý etmeli.

Zyýankeşlere garşy ulanylýan zäherli maddalar kesgitlenende daş-töwerek üçin iň az derejede zäherli bolan maddalary saýlap almaly.

Her bir ekin meýdanynda ulanylýan gerbisidleriň, fungisidleriň, insektisidleriň we beýleki himiki maddalaryň bir geklara her ýyl-

da näçe mukdarda dökülýändigini hasaba almaly. Şol maddalaryň agro-biosenozlarda aýlanyşyny, olaryň dargap gitmek ýagdaýyny hasaplamaly.

Zäherli maddalaryň ulanylmagynyň maksadalaýyklygyny bilmek üçin zyýankeşiň ykdysady taýdan zyýan ýetirip biljek sanynyň iň aşaky çägin ekin meýdanlarynda kesgitlemeli.

Pestisidler feromonly tutujylaryň ýa-da fenologik maglumatlaryň esasynda, olaryň has gowy peýda berip biljek möhletinde ulanylmaly.

Göreş çärelerini bazarlardaky we hususy hojalyklardaky mehanizmleriň işläp biljek mümkinçiligi esasynda, düzülen çyzgy boýunça kesgitlemän, zyýankeşiň fenologik ösüşi esasynda geçirmeli.

Birýyllyk ekinler ekilende zyýankeşleriň zyýan berip biljek döwründen öň ösüp ýetişer ýaly edip, amatly döwürde ekmeli.

Göreş çäreleri kesgitlenende, mümkin boldugyça, biologik göreş usullaryny giňden ulanmaly.

Ekin meýdanlarynyň artykmaç hapalanmagynyň önüni almak üçin howadaky, suwdaky, toprakdaky we ösümlik önümlerindäki saklanyp galan pestisidleriň konsentrasiýasynyň rugsat berlen çäklerini (PDK-KRÇ), maksimal rugsat berlen çägin (MBU-MRÇ) yzygiderli kesgitlemeli.

Ekinleriň hasyly ýetişende olardaky pestisidleriň rugsat berlen galyndylarynyň (DOK-PBG) mukdaryny kesgitlemeli. Önümleriň bahasyny olaryň ekologiýa taýdan arassalygy esasynda kesgitlemeli we olara sertifikatlar bermeli. Pestisidler ylmy esasda, kadalary, düzgünleri boýunça ulanylanda daşky gurşaw hapalanmaz we hasyllylyk ýokarlanar.

XIII BAP

OBA HOJALYK ÖNÜMLERİ SAKLANYLANDA DÖREÝÄN KESELLER WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERİ

13.1. Ýeralmanyň keselleri


Ýeralmanyň fitoftoroz keselini *Phytophthora infestans* kömelegi döredýär. Keselli ýermada goňrumtyl-çal, oýulan menekler ýüze çykýar. Keselli ýeralmanyň içi goňrumtyl reňke öwrülip, çüýräp başlaýar. Ýeralma gýşa saklananda kesel tiz ýaýrap, çüýreyär. Ýagynly wagtlary ýeralmanyň fitoftoroz keseli ekin meýdanda başlanyp, gýşa saklananda tiz ýaýraýar (55-nji surat).

Ýeralmanyň fuzarioz çüýreme keselini *Fusarium oxysporum* Sch. kömelegi döredýär. Kesel, köplenç, gurak klimatly sebitlerde giňden ýaýrandyr. Ýeralmanyň klubeniniň düýp tarapynda goňur, tegelek çyzyklaryň bolmagy keseliň esasy alamatydyr. Sporalaryň ösmegi bilen ýeralma mürşüp, gurap başlaýar we agymtyl kesmek emele gelýär (56-njy surat).

Ýeralmanyň adaty goturlama keselini *Streptomyces scabies* Waks. we *Actinomyces scabies* Giis. atly aktinomisetler döredýär.



55-nji surat. Ýeralmanyň fitoftoroz keseli



56-njy surat. Ýeralmanyň fuzarioz çüýreme keseli


Keseliň alamtalary ýeralmanyň klubesinde torjumak, goňur reňkli, pökgüje çişleriň ýüze çykmagydyr (57-nji surat). Kesel aşgarly, artykmaç dökün berlen toprakda ekilen ýermada döräp, ol gýşa saklananda dowam edýär (57-nji surat).



57-nji surat. Ýeralmanyň goturlama keseli

Ýeralmanyň alternarioz çüýreme keselini *Alternaria solani* Ell. kömelegi döredýär. Alternarioz çüýreme keseli bilen kesellän ýeralmanyň ýapragy goňrumtyl menekli, klubesinde bolsa garamtyl-goňur, çöken tegmil emele gelýär. Kesel, köplenç, ýaş ýermada döräp, gýşa saklananda dowam edýär (58-nji surat).

Ýeralmanyň gülgüne reňkli fitoftoroz keseli *Phytophthora erytroseptica* Pet. kömelegi döredip, ol adaty fitoftoroz keselinden klubesinde garamtyl oýulan menekleriň bolmagy bilen tapawutlanýar. Ýeralmanyň klubeginiň içi gülgüne reňke öwrülýär (59-nji surat).



58-nji surat. Ýeralmanyň alternarioz çüýreme keseli



59-nji surat. Ýeralmanyň gülgüne reňkli keseli



60-njy surat. Ýeralmanyň halkalaýyn çüýreme keseli



61-nji surat. Ýeralmanyň nemli bakterial çüýreme keseli

Ýeralmanyň halkalaýyn çüýreme keselini *Corynebacterium sependonicum* Skapt. bakteriýasy döredýär. Keselli kluben kesilip görlende sarymtyl nemli halkanyň barlygyny görüp bolýar. Soňra kesel klubeniň ähli ýerine ýaýraýar we çüýräp başlaýar. Kesel ekin meýdanlarynda başlanyp, gyşa saklananda dowam edýär we klubeninde oýuk emele gelip, çüýräp başlaýar (60-njy surat).

Ýeralmanyň nemli bakterial çüýreme keseli giňden ýaýran kesel bolup, ony *Erwinia phytophthora* Berg. we *Pectobacterium carotovorum* Dows. bakteriýalary döredýär. Kesel saprofit bakteriýalar tarapyndan ýeralmanyň ösüş döwründe döräp, soňra gyşa saklananda giňden ýaýrap, klubeniň içini garaldyp, suwjardyp, çüýräp başlaýar. Ýeralmanyň ösüş döwründe azot döküniniň kadadan artykmaç bermegi, hasylyň giç ýygnaľmagy, gyşda ýokary ýylylykda we çyglylykda saklanmagy keseliň döremeginiň esasy sebäpleridir (61-nji surat).

Ýeralmanyň gury çüýreme keseli we oňa garşy göreş çäreleri

Bu kesel Ýewropanyň, Aziýanyň, şeýle hem Türkmenistanyň ýeralma ekilýän ýerlerinde duş gelýär. **Ýeralmanyň gury çüýreme keselini** dörediji *Fusarium oxysporium* Schl. kömelegidir. Bu kesel, esasan, ýeralma saklanýlýan ammarlarda döreýär. Gury çüýreme keseli ýeralma ýyglandan 2-3 aý geçenden soň döreýär. Başda ýeralmanyň kesel dörän ýerinde aşak çöken çalymtyl goňur reňkli menek emele gelýär (62-nji surat).

Kesel ýokuşan ýeri guraýar we ýeralmanyň gabygy gasyn-gasyn bolup mürüşýär. Soňra kesel ýeralmanyň hemme ýerine ýaýraýar we guraýar. Guran ýeralma gaty ýeňil bolýar. Ýeralmanyň daşynda agymtyl, sargylyt, gülgüne reňkli, kiçijek nokatjyklar, ýagny kömelek sporajyklary emele gelýär. Reňkleriň dürli bolmagy fuzarioz keseliniň görnüşine baglydyr.



62-nji surat. Ýeralmanyň gury çüýreme keseli

Konidiýa reňksiz, orak şekilli egrije birnäçe kese-kesikli bolýar. Kesel dörediji fuzarioz kömelegi konidiýa görnüşinde ösümlüklere ýaýraýar. Gury kök çüýreme keseli, esasan, fitoftoroz, fomez keseli bilen kesellän we klubenine mehaniki ýara düşen ýeralmalara aňsat ýokuşýar. Ýeralma saklanýan ýer howanyň ýokary derejede yssy we çygly bolmagy keseliň täzeden ýaýramagyna sebäp bolýar.

Kesel dörediji fuzarioz kömelegi ammara ýeralma getirilende ýeralmanyň daşynda galan toprakdan, kesekden ýaýraýar. Eger ýeralma saklanýan ýer boşansoň zyýansyzlandyrylmasa, onda kesel dörediji infeksiýa şol ýerde hem saklanyp biler.

Göreş çäreleri. Uzak wagtlap saklamak üçin öz wagtynda ýyglan, sagdyn ýeralmany saýlap almaly. Ýeralma ýyglanda we daşalanda ýaralanan we gyzan ýeralmany saklamak üçin almaly däldir. Ýeralmany uzak wagtlap saklamagyň düzgünini doly berjaý etmeli.

13.2. Kelemiň nemli bakterioz keseli we oňa garşy göreş çäreleri

Nemli bakterioz keseli kelem ekýän döwletlerde, şeýle hem Türkmenistanyň günorta etraplarynda duş gelýär.

Kelemiň nemli bakterioz keseli kelemiň ähli görnüşlerinde duş gelýär. Keseliň esasy alamatlary kelemiň ýaş synalarynda, ýapragynda ýagjymak menekleriň ýüze çykmagy bilen tapawutlanýar. Kelemiň kellesiniň daşky ýapraklarynyň reňki goňur bolýar, ýaprakdan nem çykýar we çüýreýär. Kelemiň kellesiniň içi çüýreýär we ýakymсыз ys çykarýar. Kesel kelem saklanýan ýerinde bir-birine

ýokuşýar. Keseli *Erwinia carotovora* Berg. bakteriýasy döredýär. Keseli, köplenç, mör-möjekler ýaýradýar. Bakteriýanyň ösmegi üçin amatly temperatura 20-25°C we 50% çyglylykdyr.

Himiki göreş çäreleri. Esasan, önüni alyşa profilaktiki çäreleri geçirmeli. Ekişden 30 gün ön ýyladylýan jaýy 8-10°C-de karbation ýa-da tiazon bilen dezinfeksiýa etmeli. Şonda 20-25 sm galyňlykdaky topragyň 1m² meýdanyny 2,5 litr suwa 100-150 ml karbation goşup suwarmaly. Bu işi güýz ýa-da ýaz, ekişden 20 gün ön geçirmeli. Toprak dermanlanansoň 1 m² meýdana 7-10 litr suw hasabynyda suwarmaly, soňra polietilen bilen ýapmaly we plýonkany 7-10 günden soň aýyrmaly. Ekişden ön tohumyň 1 kg-yny 3 g fentiuram garyp dermanlamaly.

Kelemde, käşirde, pomidorda, üzümde çal çüýreme ýa-da botritioz keselini *Botrytis cinerea* Pers. kömelegi döredýär. Kelem gyşda ammarlarda saklananda onuň kellesinde nemli, öljümek çüýreme emele gelýär. Soňra sporalaryň ösmegi bilen çal-garamtyl kesmek emele gelýär. Hasyl ýygylan we daşalan wagty zeper ýeten kelemiň kellesinde kesel döräp, gyşa saklananda bu kesel giňden ýaýraýar (63-nji surat).

Kelemiň ak çüýreme ýa-da sklerotinioz keselini *Sclerotinia sclerotiorum* Lib. kömelegi döredýär. Ol kelemde we beýleki gök ekinlerde duş gelýär. Kesel kelem kellesiniň ýapraklarynyň arasynda goýy suwuklygyň bölünip çykmagy we ak kesmege öwürilmegi bilen



63-nji surat.

Kelemiň çal çüýreme keseli



64-nji surat.

Kelemiň ak çüýreme keseli

alamatlanýar. Kesel ekin meýdanlarynda başlanyp, gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (64-nji surat).

Kelemiň nemli bakterioz keselini *Erwinia carotovora* Holl. bakteriýasy döredýär. Kesel ekin meýdanlarynda başlanyp, kelemiň kellesiniň ýokarky ýapraklary nemli bolup, porsap başlaýar. Kesel, köplenç, pes agrotehniki şertlerde ýetişdirilen kelemde ýa-da öte ýetişen kelemde duş gelip, gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (65-nji surat).



65-nji surat. Kelemiň nemli bakterial keseli

13.3. Soganyň düýbüniň çüýremesi we oňa garşy göreş çäreleri

Bu kesel Orta Aziýa döwletleriniň sogan ekýän ýerlerinde duş gelýär. Soganyň düýbüniň çüýreme keseli sogan ekilýän meýdanlarda we sogan saklanýan ammarlarda döreýär. Soganyň düýbüniň çüýreme keselini dörediji *Sclerotium cepivorum* Berk. kömelegidir. Bu kesel soganyň diňe düýbünde bolup bilýär. Kesellän bedende dokumalaryň gatamagy esasynda soganyň düýbi çüýreýär. Bu kesel bir ýerde birnäçe ýyllap sogan ekilen ýerlerde we birnäçe ýyllap belli bir ammarlarda saklanan ýagdaýynda ammarlaryň içinde talabalaýyk zyýansyzlandyрма işleriniň geçirilmän galan ýagdaýlarynda ýaýraýar. Keseli dörediji infeksiýa toprakda saklanýar we sogan gögerip başlan döwründe ýokuşýar. Sogan tohumdan gögerip çykandan 3-16 gün geçenden soň, ýagny birinji ýaşy gögerip çykanda ýokuşýar. Kesellän soganyň wagtyndan öň ýapraklary saralýar we gurap dökülýär. Soganyň bedeninde dokumalar gataýar we ak kömelek keselleri emele gelýär, bu kesel, köplenç ýagdaýda, ak reňkli bolýar, kähalatlarda birazajyk gülgüne reňki hem bolýar. Wagtyň geçmegi bilen kömelek keseli soganyň bedeniniň ähli ýerlerine ýaýraýar we ýumşak nemli bolýar. Kesel sogan saklanýan ammarlara meýdanda kesellän soganlar arkaly aralaşýar.

Göreş çäreleri. Ekin dolanyşygyny doly ýola goýmaly. Soganyň ownuk düýplerini şol bir ýerde 5-6 ýyllap ekmek maslahat berilmeýär. Ammarlarda kesel ýüze çykanda tiz wagtyň içinde keselli soganlary saýlap aýyrmaly, sagdyn soganlary başga ýere göçürmeli, sebäbi ammaryň içinde kömelek keselleriniň sporalary ýaýran bolsa, onda sagdyn soganlara hem uly zyýan ýetirýär.

13.4. Soganyň, sarymsagyň keselleri



66-njy surat. Soganyň çal çüýreme keseli



67-nji surat. Sarymsagyň gara heňli çüýreme keseli

Soganyň çal çüýreme keselini *Botrytis allii* Munn kömelegi döredýär. Keseliň alamatlary soganyň boýun tapyndan ýumşap, çal heňiň emele gelmegi bilen tapawutlanýar. Soňra sporalaryň ösmegi bilen soganyň gabygy garalýar. Kesel ekin meýdanlarynda döräp, sogan gyşa ýyly we çygly jaýda saklananda tiz ýaýraýar (66-njy surat).

Şonuň üçin sogany gyşa saklamazdan öňürti birnäçe gün 25-30°C-de serip goýmaly, soňra 10 sagatlap 45°C-de saklap, 0-3°C sowuk we 75% çygly ammarlarda gyşa saklamaly.

Soganyň, sarymsagyň gara heňli çüýreme keselini *Aspergillus niger* Tiegh. atly heň kömelegi döredýär. Kesel, köplenç, çala guradylyp gyşa saklanýan soganda, sarymsakda döreýär. Kesel soganyň, sarymsagyň düýbi ýumşap, gabyklarynyň arasyndan gara tozan çykýar we çüýräp başlaýar (67-nji surat).

13.5. Burçuň keselleri


Burçuň çal çüýreme ýa-da botritioz keselini *Botrytis cinerea* Pers. kömelegi döredýär. Keseliň alamaty burçda öljerip duran, çal kesmegiň emele gelmegi bilen tapawutlanýar. Çal çüýreme keseli bur-



68-nji surat. Burçuň çal çüýreme keseli

çuň gyşda ammarlarda saklanyş düzgüni bozulanda tiz döredýär (68-nji surat).

Burçuň antraknoz keselini *Golletotrichum nigrum Ell.* kömelegi döredýär. Keselli burçda oýulan, garmtyl reňkli menekler emele gelyär. Kesel burçuň ösüş döwründe başlanyp, ol daşalanda we gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (69-njy surat).



69-njy surat. Burçuň antraknoz keseli

Burçuň bakterial nemli çüýreme keselini *Erwinia carotovora Holl.* bakteriýasy döredýär. Bu kesel, köplenç, burç gyşda ammarlarda saklananda ýüze çykýar. Onuň alamaty burçda goňrumtyl, oýulan, ýaramsyz ysly, öljerip duran menekleriň bolmagydyr (70-nji surat).



70-nji surat. Burçuň bakterial nemli çüýreme keseli

13.6. Badamjanyň keselleri

Badamjanyň gara meneklilik keselini *Alternaria solani* Sor. kömelegi döredýär. Keselli badamjanda uly goňur – mahmal reňkli çöken menekler ýüze çykýar. Kesel ekiniň ösüş döwründe başlanyp, hasyl daşalanda we gyşda ammarlarda saklananda tiz ýüze çykýar (71-nji surat).



71-nji surat. Badamjanyň gara meneklilik keseli



72-nji surat. Badamjanyň çal çüýreme keseli

Badamjanyň çal çüýreme ýa-da botritioz keselini *Botrytis cinerea* Pers. kömelegi döredip, keselli badamjanda öljümek, çal, uly menek emele gelyär (72-nji surat).

Kesel badamjanyň ösüş döwründe başlanyp, gyşda ammarlarda saklananda tiz ösýär.

Badamjanyň stolbur keselini *Mikoplazma bedenjikleri* döredýär. Keselli badamjan mürrük bolup, gataýar. Kesel badamjanyň ösüş döwründe başlanýar we gyşda ammarlarda saklananda dowam edýär (73-nji surat).



73-nji surat. Badamjanyň stolbur keseli

13.7. Pomidoryň keselleri

Pomidoryň alternarioz keselini *Alternaria solani* Sor. kömelegi döredýär. Kesel ekiniň ösüş döwründe döräp, ilkibada miwede garamtyl reňkli oýulan menekleriň ýüze çykmagy bilen başlanýar. Soňra menekler ulalyp, birigip, garamtyl kesmegi emele getirýär. Kesel pomidor gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (74-nji surat).



74-nji surat. Pomidoryň alternarioz keseli

Pomidoryň fitoftoroz ýa-da goňur çüýreme keselini *Phytophthora infestans* kömelegi döredýär. Keselli miwe gataýar, goňur reňke öwrülýär. Kesel tohumlyk ýeralmadan geçip, pomidoryň ösüş döwründe köp ýagynyň ýagmaгы netijesinde döreýär we gyşda ammarlarda saklananda hem dowam edýär (75-nji surat).



75-nji surat. Pomidoryň fitoftoroz keseli

Pomidoryň ak çüýreme keselini *Sclerotinia sclerotiorum* By. kömelegi döredip, ol diňe bir pomidorda däl-de, eýsem gök ekinleriň köpüsünde duş gelyär. Kesel degen pomidorda gara tegmilli ak kesmekler ýüze çykýar we onuň miwesi ýumşaýar. Kesel pomidoryň ösüş döwründe döräp, gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (76-njy surat).



76-njy surat. Pomidoryň ak çüýreme keseli

13.8. Şugundyryň keselleri

Şugundyryň çal çüýreme keselini *Botrytis cinerea Pers.* kömelegi döredýär. Kesel şugundyryň hasyly ýygnalanda döräp başlaýar we gyşda ammarlarda saklananda dowam edýär. Kesel şugundyryň aşak tarapynda goňur menekler döräp, soňra çal reňke öwürülip, çüýräp başlaýar (77-nji surat).




77-nji surat. Şugundyryň çal çüýreme keseli

Şugundyryň fomez keselini *Phoma betae Frank.* kömelegi döredip, ol şugundyryň ýapragynda, kökünde ýüze çykýar. Kesel degen şugundyryň ortasy garalyp, çüýräp başlaýar. Kesel toprakda boruň ýetmezçiliginde döreyär we gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (78-nji surat).



78-nji surat. Şugundyryň fomez keseli



79-njy surat.
Şugundyryň rak keseli

Şugundyryň rak keselini *Agrobacterium tumefaciens Conn.* bakteriýasy döredýär. Kesel diňe bir şugundyrda bolman, eýsem miweli we gök ekinleriň köpüsinde duş gelýär. Kesel degen şugundyryň gapdalynda ýygirtly, dürli ululykdaky çişler döräp başlaýar. Kesel ekin meýdanlarynda döräp, şugundyr gyşda ammarlarda saklananda dowam edýär (79-njy surat).

13.9. Kāşiriň keselleri

Kāşiriň çal çüýreme (botritioz) keseli çygly klimatly ýurtlarda we Türkmenistanyň etraplarynda duş gelýär.

Kāşiriň çal çüýreme keselini dörediji diýip kämilleşmedik kömelekler klasyna degişli *Botrytis cinerea* Fr. kömelegi hasaplanýar.

Bu kesel kāşirden başga-da ýer tudanasyna, üzüm, günebakara, keleme, şeýle hem başga birnäçe medeni we ýabany ösümlüklere ýokuşýar. Kāşir bu kesel bilen kesellände öl bolýar. Kesel dörän ýerinde köp mukdarda çal kesmek, ýagny kömelek miselileri we sporalary – konidiýa emele gelýär (80-nji surat).

Kömelek konidiýalary agaç ýaly şahalanan süýrüşje, reňksiz bir öýjükli topbak görnüşli bolýar. Soňra çal kesmegiň arasynda köp mukdardaky ownujak (1-2 mm) tegelek ýa-da nädogry görnüşde sklerozy (organizm dokumalarynyň keselläp gatamagy) bolýar. Kesel dörediji kömelek sklerozy görnüşinde saklanýar. Sklerozy ösüp, miseliý emele getirýär. Ol sporaly konidiýa öwrülýär we keseli täzedden ýaýradýar.

Çal çüýreme keseli kāşire ekin meýdanynda ýa-da kāşir saklanýan ammarlarda hem ýokuşyp bilýär. Kesel dörediji infeksiýanyň ýaýramagy kāşir saklanýan jaýda konidiýa görnüşde howa akymy bilen ýaýraýar. Bu kesel, esasan, ýaramaz ideg edilýän, dökünlenmedik kāşire ýokuşýar.

Kāşiriň ak çüýreme ýa-da sklerotinioz keselini *Sclerotinia sclerotiorum* By. kömelegi döredýär. Keselli kāşir ýumşaýar, öljerýär we agymtyl kesmek bilen örtülýär. Soňra kāşir garalyp, çüýröp başlaýar. Kesel ekin meýdanlarynda döräp, kāşir daşalanda we gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (81-nji surat).




80-nji surat.
Kāşiriň çal
çüýreme keseli



81-nji surat. Kāşiriň ak çüýreme keseli

Käşiriň çal çüýreme ýa-da botritioz keselini *Botrytis cinerea Pers.* kömelegi döredip, onuň alamlary ak çüýreme keseline çalymdaşdyr. Kesel ýokaşan käşir öljerýär, goňur reňke öwrülip, çüýräp başlaýar. Soňra käşiriň zaýаланan ýerinde çal kesmek emele gelýär. Kesel, köplenç, agrotehniki çäreleriň pes derejede geçirilen ýerinde döräp, gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (82-nji surat).



82-nji surat. Käşiriň çal çüýreme keseli

Käşiriň gury çüýreme ýa-da fomez keselini *Phoma rostrum Sacc.* kömelegi döredip, keselli käşiriň düýp tarapynda ilki çal, oýulan menekler emele gelýär. Soňra sporalaryň ýetişmegi bilen käşiriň kesel ýeri guraýar, garalyp çüýräp başlaýar. Kesel, köplenç, ekin meýdanlarynda kaliniň az, azotyň artykmaç berlen ýerlerinde döräp, gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (83-nji surat).



83-nji surat. Käşiriň gury çüýreme keseli

Käşiriň çal heňli çüýreme ýa-da penisillioz keselini *Penicillium expansum Thom.* kömelegi döredip, ol gyşa saklanýan käşirde, almada, şetdalyda, sarymsakda duş gelýär. Keselli käşiriň ujunda ilki agymtyl, soňra gögümtil-mawy reňkli kesmek emele gelýär. Kesel käşir gyşda ammarlarda saklananda tiz ýaýraýar (84-nji surat).



84-nji surat. Kăşiriň çal heňli çüýreme keseli

Kömelek konidiýalary ağaç ýaly şahalanan süýrüşje, reňksiz bir öýjükli topbak görnüşli bolýar. Soňra çal kesmegiň arasynda köp mukdardaky ownujak (1-2 mm) tegelek ýa-da nädogry görnüşde sklerozy bolýar. Kesel dörediji kömelek sklerozy görnüşinde saklanýar. Sklerozy ösüp, miseliý emele getirýär. Ol sporaly konidiýa öwrülýär we keseli täzeden ýaýradýar.

Çal çüýreme keseli kăşire ekin meýdanynda ýa-da kăşir saklanýan ammarlarda hem ýokuşyp bilýär. Kesel dörediji infeksiýanyň ýaýramagy kăşir saklanýan jaýda konidiýa görnüşinde howa akymy bilen ýaýraýar. Bu kesel, esasan, ýaramaz ideg edilýän, dökünlenmedik kăşire ýokuşýar.

Ýokardaky görkezilen kesellerden başga-da soganda soganyň kök çüýreme, soganyň, sarymsagyň gök, gara heň görnüşinde çüýremegi, kăşiriň gara çüýreme, ak çüýreme (sklerotilioz) keselleri hem duş gelýär.


Göreş çäreleri:

- Ammarlaryň içini gury saklamaly we ýelejiredip durmaly.
- Ammarlaryň içiniň temperaturasy talabalaýyk bolmaly.
- Önümler saklanmaly wagtyndan köp saklanmaly däl.
- Ekin dolanyşygyny dogry ýola goýmaly. Kăşir ekilen ýerlere fosfor, kaliý dökünlerini dökme.

XIV BAP

BAKJA ÖNÜMLERİNİŇ KESELLERI WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI

14.1. Gawunyň, garpyzyň keselleri



85-nji surat. Garpyzyň antraknoz keseli



86-njy surat. Gawunyň fuzarioz çüýreme keseli

Garpyzyň antraknoz keselini *Colletotrichum lagenarium* Ell. kömelegi ähli kädiler maşgalasyna degişli ösümlüklerde ýüze çykarýar. Kesel gawunda, garpyzda oýulan, gülgüne-sary reňkli, çüýrük menekleriň bolmagy bilen alamatlanýar. Menekler sporalaryň ösmegi bilen garalýar, keselli gawunyň, garpyzyň eti aýy bolýar. Kesel ekin meýdanlarynda bolup, köplenç, daşalanda we gyşda ammarlarda saklananda tiz ösýär (85-nji surat).

Gawunyň fuzarioz çüýreme keselini *Fusarium oxysporum* Snyd. kömelegi döredýär. Kesel, köplenç, öte bişen gawunlar daşalanda we gyşa saklananda ýüze çykýar. Keselli gawunda ýagjymak, dürli reňkli menekler ýüze çykýar. Kömelegiň ösmegi bilen menekler ulalýar, çüýreyär we agymtyl-gülgüne reňkli kesmek bilen örtülýär. Kesel gawunyň çigidine çenli ornaşyp, aýy bolýar. Gawuny seresaplylyk bilen

ýygnamaly, daşamaly we gyşda ammarlarda saklamaly (86-njy surat).


Gawunyň çal heňli çüýreme ýa-da penisillýoz keselini *Penicillium expansum* Thom. kömelegi döredýär. Gawunyň kesel degen ýeri ýumşaýar, öljerýär we çal heňli kesmek emele gelýär. Keselli gawun ajaýar we ýaramaz ysly bolýar (87-nji surat).



87-nji surat. Gawunyň çal heňli çüýreme keseli

Hyýaryň keselleri

Hyýaryň goňur meneklilik ýa-da kladosporioz keselini *Cladosporium cucumerinum* Ell. kömelegi döredýär. Kesel açyk meýdanda we ýyladyşhanalarda artyk yzgarly ýerlerde ekilen hyýarda bolup, ilki öljümek, oýulan goňur menekler ýüze çykýar we menekler gurap jaýrylýar (88-nji surat).



88-nji surat. Hyýaryň goňur meneklilik keseli

Hyýaryň antraknoz keselini *Colletotrichum lagenarium* Ell. kömelegi döredýär. Keseliň alamaty hyýarda oýulan, tegelek menekleriň ýüze çykyp, soňra gülgüne reňkli kesmegiň emele gelmegidir (89-njy surat).



89-njy surat. Hyýaryň antraknoz keseli

Kesel hyýaryň ösüş döwründe başlanyp, daşalanda we gyşa saklananda tiz ösýär.

Hyýaryň çal çüýreme ýa-da botritioz keselini *Botrytis cinerea* Pers. kömelegi döredýär. Keselli hyýarda ilki agymtyl, soňra çal reňke öwürülýän uly tegmiller ýüze çykýar (90-njy surat).



90-njy surat. Hyýaryň çal çüýreme keseli

Kesel ekiniň ösüş döwründe başlanyp, gyşa saklananda tiz ösýär, ýaýraýar.

Hyýaryň nemli bakterial çüýreme keseline *Erwinia carotovora* Holl. atly nemli bakterioz keselini döredýän bakteriýa sebäp bolýar. Kesel hyýarda ilki goňrumtyl reňkli, soňra nemli, uly oýulan menekler ýüze çykýar. Hyýar gyşa saklananda kesel tiz ýaýraýar (91-nji surat).



91-nji surat. Hyýaryň nemli bakterial çüýreme keseli

Hyýaryň mozaika keselini *Cucumis virus* döredip, ol giňden ýaýran keseldir. Onuň esasy alamatlary agymtyl-sary tegmiller, gögümtil, pökgüje tegmiller bilen garyşyp, alabederliligi ýüze çykarmagydyr. Kesel, köplenç, aýyk meýdanda ekilen hyýarda we beýleki gök ekinlerde bolýar (92-nji surat).



92-nji surat. Hyýaryň mozaika keseli

XV BAP

ÇİĞİTLİ MİWELER GYŞA SAKLANYLANDA DÖREÝÄN KESELLER

15.1. Çigitli miweleriň keselleri

Çigitli miweli baglarda, esasanam, almada, armytda **monilioz keseli** duş gelýär. Keseli *Monilia fructigena Pers.* kömelegi döredýär. Kesellän miwede ilki goňur menek emele gelip, soňra miwäniň içi ýumşap, goňralyp zaýalanýar. Kesel almanyň ösüş döwründe başlanyp, miwede pökgüje sarymtyl-goňur menekler emele gelip başlaýar. Kesel miwe ýyglanda, daşalanda we gyşa saklananda dowam edýär we miwe iýmäge ýaramsyz bolýar (93-nji surat). Kesel miwe saklanýan jaýlaryň saklanýş şertleri gabat gelmese tiz ýaýraýar. Şonuň üçin gyşa sagdyn miweleri, ähli şertleri berjaý etmek bilen saklamaly.



93-nji surat. Almanyň monilioz keseli

Almanyň gara çüýreme keselini *Sphaeropsis malorum Pk.* atly torbaly kömelek döredýär. Kesel ilki alma agajynyň sütüninde, soňra miwede döreýär. Miwede ilki goňur menek emele gelip, soňra menek ulalýar we onuň ortasynda garamtyl kesmek ýüze çykyp, miwe mumyýalaşýar. Kesel almanyň ösüş döwründe başlanyp, gyşa saklananda dowam edýär. Netijede, miwede gandyň mukdary köpelip, turşulygy peselýär we iýmäge ýaramsyz bolýar. Almanyň Renet Semirenko, Delişes, Parmen gyş sortlary kesele durnuksyzdyr (94-nji surat).



94-nji surat. Almanyň gara çüýreme keseli



95-nji surat. Almanyň penisillýoz keseli

mek emele gelyär we sporalaryň ösüp ýetişmegi bilen ol gülgüne reňke öwrülýär. Almanyň miwelän döwründe keseliň alamatlary ýüze çykyp başlaýar we gyşa saklanýan döwründe dowam edýär (96-njy surat).



96-njy surat. Almanyň trihotesioz keseli

Almanyň fuzarioz keselini *Fusarium culmorum* Sacc we *F. lateritium* Nees. kömelekleri döredýärler. Kesel almanyň çigidiniň çüý-

Penisillýoz ýa-da gögümtil-çal heňleme keselini *Penicillium expansum* Thom. kömelegi almada we gök ekinlerde döredýär. Kesel ilki miwede suwjaryp duran goňrumtyl menegiň emele gelmegi bilen başlanýar. Menekler ilki agymtyl miseliler bilen örtülýär, soňra gögümtil-çal, pökgüje heňli kesmeklere öwrülýär. Soňra keselli miwe mürrelip, çüýräp başlaýar we porsaýar. Kesel, köplenç, miwe ýyglanda miwäniň şikes ýeten ýerinden başlanýar we tiz ýaýraýar. Almanyň Renet Semirenko, Kortland sortlary kesele durnuksyzdyr (95-nji surat).

Almanyň trihotesioz ýa-da gülgüne reňkli heň keselini *Trichothecium roseum* Lk. kömelegi döredýär. Kesel miwede ilki bada agymtyl kes-

remeginden başlanýar. Soňra almanyň daşynda dürli reňkli kesmekler ýüze çykýar. Kesel almanyň ösüş döwründe başlanyp, gyşa saklanýan döwründe giňden ýaýraýar (97-nji surat).

Almanyň botritioz ýa-da çal çüýreme keselini *Botrytis cinerea* Pers. kömelegi döredýär. Kesel almanyň miwesiniň ýumşamagy we çal reňkli kesmegiň emele gelmegi bilen başlanýar. Botritioz keseli üzümde, kăşirde, kelemde hem bolup biler. Şonuň üçin alma gök önümler bilen bile saklananda kesel oňa tiz ýokuşýar (98-nji surat).

Almanyň alternarioz keselini *Alternaria tenuis* Nees. kömelegi döredýär. Kesel almanyň gyşa saklanýan döwründe döreyär. Kesel ilkibada miwäniň şikes ýeten ýerinde döräp, garamtyl zeytun reňkli heňli kesmekler emele gelýär. Keseliň öňüni almak üçin sagdyn miweleri seresaplylyk bilen ýygmalı, daşamaly we saklamaly. Miwäniň ähli gyşa saklanýş şertlerini berjaý etmeli (99-njy surat).

Almanyň kladosporioz keselini *Cladosporium herbarum* Lk. atly ýarym saprofit kömelegi döredýär. Kesel ilkibada miwede oýulan, goňur reňkli menekleriň ýüze çykmagyndan başlanýar. Soňra menekler ulalýar we garamtyl reňke öwrülýär. Kesel miwäniň ýetişen döwründen başlanyp, gyşa saklanýan döwründe giňden ýaýrap



97-nji surat. Almanyň fuzarioz keseli



98-nji surat. Almanyň botritioz keseli



99-njy surat.
Almanyň alternarioz keseli



100-nji surat. Almanyň kladosporioz keseli



101-nji surat.
Almanyň fomoz keseli



102-nji surat.
Almanyň sitosporoz keseli

başlaýar. Kesel almanyň Antonowka, Jonatan sortlarynda köp duş gelyär (100-nji surat).

Almanyň fomoz keselini *Phoma pomorum* Th. kömelegi döredýär. Kesel ilkişada miwede goňur reňkli, oýulan menekleriň ýüze çykmagy bilen başlanýar. Kesel almanyň ösüş döwründe başlanyp, onuň alamatlary diňe gyşa saklananda ýüze çykýar. Kesele almanyň Jonatan, Kliwiýa sortlary durumsyzdyr (101-nji surat).


Almanyň sitosporoz keselini *Cytospora schulzeri* Sacc. kömelegi almada, armytda, aýwada döredýär. Kesel ilkişada çigitli miweli baglaryň çybyklarynda döräp, soňra miwesine geçýär. Miwede dürli şekilli, uly, goňur reňkli, gyzyň jähekli menekler ýüze çykýar. Kesel miwe gyşa saklananda giňden ýaýraýar (102-nji surat).

Almanyň un-çaň keselini *Podosphaera leucotricha* Salm. kömelegi döredýär. Kesel miwede posly tor görnüşinde ýüze çykýar. Ol, köplenç, mehaniki taýdan şikes ýetende we fungisidleriň kadadan artykmaç ulanylmagy netijesinde döreyär. Kesel miwelileriň ösüş döwründe başlanyp, gyşa saklanýan döwründe dowam edýär (103-nji surat).

Armydyň, beýiniň miwesiniň gatama keselini wiruslar döredýär. Keseliň esasy alamaty miwäniň şeki-



103-nji surat. Almanyň un-çaň keseli



104-nji surat. Armydyň miwesiniň gatama keseli

liniň üýtgemegi, miwesiniň gatamagy we iýmäge ýaramsyzlygy bilen tapawutlanýar. Miwede goňur-gök, oýulan menekler bolýar we gýşa saklananda dowam edýär (104-nji surat).

Miweleriň gýşa saklanylanda sowuk urma keseli. Sowuk urma keseliniň birnäçe görnüşi bar. Sowuk urmada epidermisiň aşagyndaky dokumalary tä miwäniň ortasyna çenli goňur reňke öwürlip zaýalanýar. Onuň esasy sebäbi miwäniň kadadan aşak temperaturada saklanylmagy bilen baglanyşyklydyr. Almanyň Antonowka, Renet Semirenko, Jonatan sortlary sowuga çydamsyzdyr. Has aşak temperaturada saklananda miweler doňýar. Netijede, miwe mürrelip, içi zaýalanýar, iýmäge ýaramsyz bolýar (105-nji surat).



105-nji surat. Almanyň sowuk urma keseli

15.2. Şanikli miweler gýşa saklanylanda döredýän keseller

Monilioz keselini *Monilia cinerea* Bon. kömelegi döredýär. Kesel garalynyň, üljäniň, erigiň, şetdalynyň miwelerini zaýalaýar. Ilki miwede goňur menekler peýda bolýar we tiz wagtda miwäniň ähli ýerinde çal-kül reňkli kesmek emele gelýär. Çüýrän miweler



106-njy surat.

Şetdalynyň monilioz keseli



107-nji surat.

Garalynyň monilioz keseli

mürrelýär we guraýar. Kesel mör-möjekler tarapyndan zyýan ýetirilen miwelere tiz ýokuşýar (106-107-nji suratlar).

Antraknoz keselini *Colletotrichum fructigenum* Wass. kömelegi döredip, ol garalynyň, alçanyň, erigiň, şetdalynyň, miwesini zaýalaýar. Miwede goňur reňkli, oýulan, gyrasy ak jähekli uly menekleriň bolmagy bu keseliň alamatydyr. Kesel miweleriň ösüş döwründe başlanyp, gyşa saklananda dowam edýär (108-nji surat).

Botritioz keselini *Botrytis cinerea* Pers. kömelegi döredip, ol, köplenç, garalyda, erikde we beýleki şanıklilelerde duş gelyär. Keseliň alamaty çal, tozap duran kesmegiň emele gelmegi bilen tapawutlanýar. Miweler gyşa saklananda kesel tiz ýaýraýar (109-njy surat).

Klýasterosporioz keselini *Clasterosporium carpophilum* Ad. kömelegi döredýär. Kesel ähli şanikli miwelilerde duş gelyär. Kesel



108-nji surat.

Antraknoz keselli miwe



109-njy surat. Şetdalynyň

botritioz keseli



110-njy surat.
Erigiň klyasterosporioz keseli



111-nji surat. Erigiň, üljäniň
we garalynyň goturlama keseli

miweleriň ösüş döwründe başlanyp, gyzyl-goňur, gyalary gyzyl jähekli pökgüje çişleriň ýüze çykmagy bilen başlanýar. Miwe gyşa saklananda kesel has-da güýjeýär (110-njy surat).

Goturlama (parça) keselini *Cladosporium carpophilum* Th. kömelegi döredýär. Ol, köplenç, erikde, şetdalyda, garalyda bolýar. Kesel miwede tegelek garamtyl-gök reňkli, pökgüje çişler emele gelýär. Kesel şänikli miwelileriň ösüş döwründe ýüze çykyp, gyşa saklananda hem dowam edýär (111-nji surat).

Üljäniň kokkomikoz keselini *Coccomyces hiemalis* Higg. atly haltaly kömelek döredýär. Kesel üljäniň miwesinde goňur reňkli oýulan, ak kesmekli tegmiller emele gelýär. Kokkomikoz keseli üljäniň ösüş döwründe ýüze çykýar (112-nji surat).

Şetdalynyň un-çaň keselini *Sphaeroneca pannosa* Lev. kömelegi döredýär. Kesel miwede çalymytyl-ak reňkli, kerepli kesmek emele gelýär. Kesel şetdalynyň ösüş döwründe giňden ýaýraýar (113-nji surat).



112-nji surat. Üljäniň
kokkomikoz keseli



113-nji surat. Şetdalynyň un-
-çaň keseli



114-nji surat. Eriğiň fomoz keseli



115-nji surat. Şetdalynyň bakterial keseli

Eriğiň fomoz keselini *Phoma armeniacaе Th.* kömelegi döredýär. Kesel miwäniň üstünde uly, dürli şekilli, çalymtyl-sary, gyzyl reňkli jähekli menekler ýüze çykýar. Soňra menekler çöküşip, garalýar we miwe iýmäge ýaramsyz bolýar (114-nji surat).

Bakterial meneklilik keseli şanikli miwelilerde giňden ýaýran kesel bolup, ony *Pseudomonas caucasicum Sch.* we *Xanthomonas pruni Dows.* bakteriýalary döredýär. Keselli miwede ilki goňrumtyl reňkli, çöken menekler ýüze çykýar. Soňra menekler birleşip, miwe jaýrylyp başlaýar. Miwäniň jaýrygyndan şepbik bölünip çykýar we iýmäge ýaramsyz bolýar. Kesel, köplenç, miweleriň ösüş döwründe ýüze çykýar (115-nji surat).



116-njy surat. Şetdalynyň mama keseli

Miwelileriň mama (ospa ýa-da şarka) keselini wiruslar döredýär. Miwäniň ýetişmegine 1-2 aý galanda miwede goňrumtyl-gök reňkli, egrem-bugram çyzyklar ýüze çykyp başlaýar. Soňra tegmiller çöküp, goňur reňke öwrülýär. Netijede, miwe öz şekilini ýitirip, iýmäge ýaramsyz bolýar. Kesel, köplenç, erikde, şetdalyda, alçada duş gelýär. Kesel, köplenç, Ýewropa döwletlerinde köp duş gelýär (116-njy surat).

15.3. Üzümiň keselleri

Üzümiň çal çüýreme ýa-da botritioz keselini *Botrytis cinerea Pers.* kömelegi döredýär. Kesel, köplenç, mör-möjekleriň zaýалан miwelerinde döräp, onda çal heň kesmekler emele gelýär. Ke-



117-nji surat. Üzümiň çal
çüýreme keseli



118-nji surat. Üzümiň
gara çüýreme keseli

sel ýagyndan soňra miwede emele gelen jaýryklarda döreyär we ýakymsyz ysly, iýmäge ýaramsyz bolýar. Kesel üzüm daşalanda we gyşa saklananda tiz ýaýraýar (*117-nji surat*).

Üzümiň gara çüýreme keseli-
ni *Phoma uvicola Berk* atly kämil-
leşmedik kömelek döredýär. Keselli
üzümiň miwesi ýetişende gögümtil
reňkli oýulan menekler ýüze çykyp,
soňra gurap ýere gaçýar (*118-nji su-
rat*).

**Üzümiň gara heňleme (asper-
gillez) keselini** *Aspergillus niger*
Tiegh. kömelegi döredýär. Keselli
miwede gara-goňur reňkli menekler
ýüze çykyp, soňra miwe mürüşýär we
çüýreyär. Kesel, köplenç, miwe ýeti-
şende döräp, ol daşalanda we gyşa
saklananda giňden ýaýraýar (*119-njy
surat*).



119-njy surat. Üzümiň gara
heňleme keseli



120-nji surat. Üzümiň makrosporioz keseli



121-nji surat. Üzümiň antraknoz keseli


Üzümiň makrosporioz keselini *Makrosporium vitis* Sorok. kömelegi döredýär. Keselli miwede ilki açyk, soňra garalýan oýulan menekler ýüze çykýar we miwe çüýreýär. Kesel üzümiň ösüş döwründe ýüze çykyp, soňra daşalanda we gyşa saklananda dowam edýär (120-nji surat).



122-nji surat. Üzümiň oidium keseli

Üzümiň antraknoz keselini *Sphaeceloma ampelinum* Sacc. kömelegi döredýär. Keseliň alamaty miwede gyzylymtyl-goňur, oýulan menekleriň bolmagy bilen tapawutlanýar. Keselli miwe bişip ýetişmeýär, guraýar we ýere gaçýar (121-nji surat).

Üzümiň oidium keselini *Unicinu-la necator* Burr. atly torbaly kömelek döredýär. Bu keseliň alamatlary çal-kül reňkli, ýagjymak, porsan balyk ysly, unjumak kesmegiň bolmagydyr. Kömelegiň sporalarynyň ösmegi bilen miwe jaýrylýar, çüýreýär (122-nji surat).



123-nji surat. Ýer tudanasynyň çal çüýreme keseli

15.4. Ýer tudanasynyň keselleri

Ýer tudanasynyň çal çüýreme ýa-da botritioz keselini *Botrytis cinerea Pers.* atly giňden ýaýran kömelek döredýär. Kesel ýer tudanasynyň miwesinde garamtyl, öljümek menekleriň bolmagy bilen alamatlanýar. Soňra miwe durşuna çüýreýär we çal kesmek emele gelýär. Bu keseliň alamatlary diňe bir ýer tudanasynyň miwesinde däl-de, onuň ýapragynda, gülünde hem duş gelýär. Miwe daşalanda we gyşa saklananda kesel tiz ýaýraýar (123-nji surat).

Ýer tudanasynyň un-çaň keselini *Sphaerotheca macularis Jacz.* kömelegi döredýär. Keseliň alamatlary miwede agymtyl unjuma kesmekleriň bolmagydyr. Kesel, köplenç, ýer tudanasynyň ösüş döwründe ýüze çykýar.

XVI BAP

OBA HOJALYK ÖNÜMLERİ

SAKLANYLANDA DÖREÝÄN KESELLER

WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERİ

16.1. Gök-bakja we miwe önümleriniň gyşda saklanylyş şertleri

Ýurdumyzyň ilatyny ekologiýa taýdan arassa, ýeterlik möçberde azyk önümleri bilen ýylboýy üpjün etmek döwletimiziň wajyp meseleleriniň biridir. Adam bedeninde bolup geçýän fiziologik proseslerden belli bolşy ýaly, diňe çöregiň we çörek önümleriniň ýylboýy üpjün edilmegi ýeterlik däl-de, eýsem gök-bakja, miwe önümleri, onda-da ter önümler bilen doly üpjün edilmelidir. Sebäbi olaryň düzüminde witaminler, bedene ýokumly maddalaryň toplумы болmak bilen, aşgazanyň işleýşini, mázleriň işjeňligini, bedeniň kesellere garşylyk görkezip bilijilik ukybyny kadalaşdyrýar. Biziň şertlerimizde her adam günde 301 g, ýylda 110 kg gök önüm iýmeli. Şolar-dan kelem 55 g, ýylda 20,1 kg; pomidor 70 g, ýylda 25,6 kg; sogan, käşir 50 gramdan, ýylda 18,3 kilogramdan; hyýar, nahar şugundyry 15 gramdan, ýylda 5,5 kilogramdan we beýleki gök önümler 46 g, ýylda 16,7 kg möçberinde iýmeli. Gök-bakja we miwe önümleriň biri beýlekisiniň ornuny tutmaýar we her haýsynyň adamyň ýaşaýşynda özüniň aýratyn ýerine ýetirýän orny bar. Mysal üçin, pomidorda 7-9% gury maddalar, şol sanda 3-7% gant, alma, limon kislotalary, 10% belok, kaliý duzy, natriý, demir, kükürt, B, PP, A, K we C witaminleri bar. Olar gan-damar ulgamynyň işjeňligini artdyrýar. Hyýaryň 95%-i suw, galan bölegi bolsa C, B, B₂ witaminleri, kaliý duzy bolup, olar iýmit siňdiriş mázleriň işini kadalaşdyrýar. Kelem C witaminine, kaliý, kalsiý we fosfor duzlaryna baý bolup, ony kada boýunça iýmeklik artykmaç agramly adamlar üçin örän peýdalydyr.

Ýurdumyzyň howa, toprak şertleri tomus, güýz aýlary ilatymyzy gök-bakja, miwe önümleri bilen doly üpjün etmäge amatly. Emma gyş, ir bahar aýlary şol önümlere bolan islegleri kanagatlandyrmak derwaýys çözülmeli meseleleriň biridir. Bu meseläniň çözülmeginde 2 ugra üns bermeli:

1. Ähli ýerlerde döwrebap ýyladyşhanalary gurup, olarda gök ekinleri ösdürüp ýetişdirmeli.

2. Tomusda ýetişdirilen gök-bakja we miwe önümlerini gyşa saklamaklygy ýola goýmaly. Bu usul has-da ähmiýetli, sebäbi ykdy-sady taýdan amatly. Ol diňe bir gök önümleri däl-de, bakja önümlerini hem terligine saklamaga mümkinçilik berýär.

Emma ýöriteleşdirilen sowadyjy jaýlarda gök-bakja, miwe önümleriniň saklanyş kadalarynyň sähelçe bozulmagy önümleriň zaýalanmagyna, dürli görnüşli keselleriň ýüze çykmagyna getirýär. Soňky döwürlerde önümler diňe bir sowadyjylarda saklanman, eýsem gazly, sazlanýlan sowadyjylarda saklamaklyga hem uly üns berilýär. Sebäbi gazly sowadyjylarda önümleri uzak wagtlap, iýmitlik hilini ýitirmän saklap bolýar.

Önümleriň saklanyş şertleriniň bozulmagy netijesinde fiziologik prosesleriň bozulmagyna, ylaýta-da ýokanç keselleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Köp keselleriň ýokuşmagy diňe bir saklananda däl-de, eýsem ekinleriň ösüş döwründe, ekin meýdanlarynda başlanýar. Köp keseller bolsa önümler daşalanda ýüze çykýar. Şonuň üçin keseller 5 topara bölünýär:

1. *Ösümlükleriň ösüş döwründe ýüze çykyan keseller.* Olara, esasan, almanyň halkalaýyn tegmillenmesi, armyt miwesiniň gatamagy, pomidoryň mozaika, strik, stolbur; hyýaryň mozaika ýaly wiroz, mikoplazma keselleri degişlidir. Şeýle hem, bu topara almanyň goturlama, şetdalynyň un-çaň, şaniklileriň kokkomikoz, klýasterosporioz, üzümiň antraknoz, pomidoryň bakterial rak, ýeralmanyň fitoftoroz, gury çüýreme keselleri degişlidir.

2. *Ösümlükleriň ösüşiniň ahyrlarynda we önümler daşalanda döräp, gyşa saklananda dowam edýän keseller.* Olara käşiriň fomoz, ak, çal çüýreme, pomidoryň antraknoz, makrosporioz, diplodinoz, soganyň düýbünüň çüýreme, kök boýunjygynyň çüýreme, ýeralmanyň fitoftoroz, fomoz, antraknoz, almanyň fuzarioz, antraknoz, kladosporioz keselleri degişlidir.

3. *Önümler saklananda döreyän keseller.* Olary, köplenç, saprofit kömelekler we bakteriýalar ýüze çykarýarlar. Ol fitopatogenler önümiň zaýаланан, ýarаланан ýerlerinden içine ornaşýarlar. Bu topara heň emele getiriji fitopatogenler bolan ***Penicillium, Aspergillus, Rhizo-***

pus uruglaryna degişli kömelekler we *Erwinia* urugyna degişli bakteriýalar girýärler. Olar köp görnüşli ösümlüklerde kesel emele getirmäge ukyplydyrlar. Mysal üçin, *Pencillium expansum* şanıklilerde, üzümde, soganda, sarymsakda, käşirde heňleme, *Erwinia caratovora* bolsa kelemde, pomidorda öl, nemli bakterioz kesellerini döredýär.

4. Bu topara *fiziologik keseller* degişlidir. Olara önüm saklanýan jaýyň ýylylyk, çyglylyk kadasynyň bozulmagy netijesinde miwäniň daşynyň ýa-da içiniň goňralmagy ýaly ýokanç däl keseller degişlidir.

5. *Mör-möjekler, sakyrtdalar, nematodalar tarapyndan önümleriň zaýalanmagy netijesinde* olar iýmitlik häsiýetlerini peseldýär we şikes ýeten ýerlerinden fitopatogenleriň girip, ýokanç keselleriň emele gelmegi mümkin.

Bu seljerilen keselleriň ýüze çykmagy, keselleriň ýaýramagy, esasan, önümiň saklanyş kadalarynyň berjaý edilmegi bilen berk baglanyşyklydyr. Mysal üçin, önüm saklananda ýylylygyň ýokary bolmagy heňleme keselleriniň tiz döremegine we ýaýramagyna sebäp bolýar. Ekin meýdanlarynda ýygylan miwede entäk fiziologik prosesler dowam edýär we ol ýyly ýerde saklananda hem dowam etmek bilen, miwäniň mürrelemegine sebäp bolýar. Şonuň üçin önümi öz wagtynda ýygyp, aşaky ýylylykda kada boýunça saklamak esasy şertleriň biridir. Mundan başga-da, önümi kömürturşy gazly sowadyjyda saklamak usuly has netijelidir. Onda her önümiň kömürturşy gazly şertde saklanyş aýratynlyklary bardyr (*19-20-nji tablisalar*).

19-njy tablisa

Gök-bakja önümleriniň we miweleriň gýşda saklanylyş şertleri

Önümleriň görnüşleri	Ýylylyk, °C hasabynda	Howanyň çyglylygy, %	Saklanyş möhleti
1	2	3	4
Alma (gyşky sortlary)	+1-1	90-95	6-7 aý
Alma (güýzki sortlary)	+1-1	90-95	2-3 aý
Armyt	0+2	85-95	4-5 aý
Beýi	0+1	85-90	3-4 aý
Üzüm (giçki sortlary)	0-1	90-95	4-5 aý
Üzüm (orta möhletde ýetişýän sortlary)	0-1	90-95	2-3 aý

19-njy tablisanyň tablisanyň dowamy

1	2	3	4
Erik (giçki sortlary)	0+0,5	85-90	15 gün
Şetdaly (giçki sortlary)	0+0,5	90	20 gün
Garaly (giçki sortlary)	0+0,5	90	25 gün
Ülje (giçki sortlary)	0+0,5	90	15 gün
Kelem (irki sorty)	0+0,5	90-95	1 aý
Kelem (giçki sortlary)	0-1	90-95	8 aý
Reňkli kelem	0+0,5	90-95	3 aý
Käşir, şugundyr	0+1	90-95	10 aý
Sogan	-3-0	80	9 aý
Sarymsak	-3-0	80	7 aý
Pomidor (ýetişen)	0+1	90-95	15 gün
Pomidor (gök)	+12+15	85-90	2 aý
Burç	0+1	90-95	2 aý
Badamjan	+7	85-95	2 aý
Hyýar	+8+10	90-95	15 gün
Gawun	+1+2	85-90	5 aý
Garpyz	+6+7	80-90	3 aý
Gök kadi	0	85-90	12 gün
Kadi	+1+3	70-75	3 aý
Ýeralma	+2+5	90-95	10 aý

20-nji tablisa

**Gök-bakja önümleriniň we miweleriň gyşda gazly
sowadyjyda saklanylyş şertleri**

Önümleriň görnüşleri	Ýylylyk, °C	Howanyň çyglylygy, %	Gazlar, %	
			CO ₂	O ₂
Alma	+2+3	90-92	3-5	2-3
Armyt	0	95	2-3	3
Üzüm	0	90-92	3-5	3-5
Kelem	0+1	90-92	4-5	3-5
Käşir	+1	95	3-5	2-3
Hyýar	+7+10	95	2-5	2-5
Pomidor	+8+10	90-95	1-4	8-12
Sarymsak	0+1	85-90	4-6	2-3
Sogan	0+1	85-90	3-5	2-4

Oba hojalyk önümleri gyşa saklanylanda keselleriň döremeginiň önüni almakda diňe bir ýylylyk, çyglylyk şertleriniň kadalaýyk gelmegi ýeterlik däl-de, önümleri ýüklemek, düşürmek we daşamak kadalary hem laýyk gelmelidir. Şeýle hem önümleriň uzak wagtlaýan kesellemän saklanylmagy oba hojalyk ekinleriniň ylmy taýdan esaslandyrylan agrotehniki düzgünnamalara laýyk ösdürilip ýetişdirilmegine hem baglydyr. Bu meselede ekin dolanyşygynyň geçirilmegi, suw-dökün kadalarynyň ýerine ýetirilmegi, kesele durnukly sortlaryň ekilmegi örän ähmiýetlidir. Mysal üçin, azot dökünleriniň kadadan artykmaç berilmegi önümleriň gyşa saklananda almanyň menekleme, käşiriň çüýreme, kelemiň tegmillenme keselleriniň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Oba hojalyk ekinleriniň önümleriniň gyşa saklamaga amatly sortlaryny saýlap almak hem zerurdyr. Mysal üçin, almanyň Golden, Delişes, Parmen, Gyşky sortlary gyşa sakalanda çüýreme; Renet, Boýken sortlary saklananda bolsa meneklilik keseli döreýär.

Oba hojalyk önümleri gyşa saklanylanda ähli saklanyş şertlerini ýerine ýetirmeli:

- ekinler ösdürilip ýetişdirilende ähli agrotehniki çäreleri berjaý etmeli;

- hasyly öz wagtynda ýygnamaly;

- hasyly seresaplyk bilen ýygnamaly, ýüklemeli, düşürmeli we saklamaly;

- önümiň daşalyş şertlerine üns bermeli. Önüm saklanyljak jaýlarda zyýansyzlandyрма işlerini önümiň saklanmagyna 15 gün galanda 1%-li formalin bilen howpsuzlyk şertlerini berjaý etmek arkaly geçirmeli. Şonda 1 m^2 meýdana 300 ml ergin harç edilmelidir. Zyýansyzlandyрма işini ýörite agregatlaryň kömegi bilen aerol usuly boýunça geçirmek ýa-da kükürdi tüsseletmek has-da amatlydyr.

PEÝDALANYLAN EDEBIÝATLAR

1. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi. – A. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017.
2. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri. I tom. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009.
3. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri. II tom. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011.
4. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri. III tom. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012.
5. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Garaşsyzlyga guwanmak, Watany halky söýmek bagtdyr. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2007.
6. «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin milli Maksatnamasy». – A. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010.
7. Paýhas çeşmesi. A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016.
8. *Бей-Буенко Г. Я.* Общая энтомология. – М.: Высшая школа, 1980.
9. *Бондаренко Н.В., Стрелков А.А.* Вредные нематоды, клещи, грызуны. – Л.: Колос, 1977.
10. *Бондаренко Н. В.* Системы защиты растений. – Л.: Агропромиздат, 1988.
11. *Бондаренко Н.В.* Общая и сельскохозяйственная энтомология. – М., 1991.
12. *Черновская А.Я.* Справочник по защите зерна и продуктов его переработки. – М.: Колос, 1973.
13. *Груздев Г.С.* Химическая защита растений. – М.: Агропромиздат, 1987.
14. *Горбачев И.В.* и др. Защита растений от вредителей. – М.: Колос, 2002.
15. *Ханов О., Токгаев Т.* Оба хожалык энтомологиясы. – А., 2001.
16. Инструкция по борьбе с вредителями хлебных запасов. – М., 1980.
17. Инструкция по защите зерна и продуктов его переработки от вредителей хлебных запасов. Бишкек, 2006.
18. *Марткович Я.Б.* Фумигация против вредной фауны. – М.: Колос, 1992.
19. Методические рекомендации МСХ РФ по хранению зерна и продуктов его переработки. – М., 2006.
20. *Мордякова Я.В., Ваишакмадзе Г.Г.* Карантинная фумигация. Ростов на Дону, 2001.
21. *Захваткин Ю. А.* Общая энтомология. – М.: Колос, 2001.
22. *Осмоловский Г.Е., Микулин А.Л.* Сельскохозяйственная энтомология. – М., 1983.
23. *Осмоловский Г. Е., Мигулана А.А.* Сельскохозяйственная энтомология. – М., Колос, 1976.
24. *Пересыпкин В. Ф.* Сельскохозяйственная фитопатология. – М.: Агропромиздат, 1989.

25. *Стройков Ю. М., Шкаликов В. А., Попкова К. В.* Общая фитопатология. Учебник для ВУЗов. ДРОФА, 2005.
26. *Söýünow O.* Ösümlikleri goramagyň esaslary. – A.: Magaryf, 1994.
27. *Söýünow O.* Ösümlikleri goramak. – A.: Ylym, 2011.
28. *Söýünow O.* Oba hojalyk fitopatologiýasy. – A.: Ylym, 2012.
29. *Söýünow O.* Oba hojalyk entomologiýasy. – A.: TDNG, 2012.
30. *Söýünow O.* Ösümlikleri zyýankeşlerden himiki usulda goramak – A: Magaryf, 1996.
31. *Шкаликов В.А.* и др. Защита растений от болезней. – М.: Колос, 2001.
32. Справочник агронома по защите растений. – М.: Агропромиздат, 1990.
33. *Танский В. И.* Биологические основы вредности насекомых. – М.: Агропромиздат, 1988.
34. *Токгаев Т.* Фауна и экология саранчовых Туркмении. – А.: Ылым, 1973.
35. *Твердюков А. П., Никонов П.В., Ющенко А.П.* Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями в защищенном грунте. – М.: Колос, 1993. – 159 с.
36. *Вангеляускайте А.П.* и др. Вредители и болезни овощных культур. – М.: Агропромиздат, 1989.
37. *Яхонтов В.В.* Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. Ташкент.: Госиздат Уз. ССР, 1934.
38. Защита сельскохозяйственных культур. Ашгабат.: Ылым, 1986.
39. Защита плодовых и овощных культур от вредителей. Отв. ред. Мярцева С.Н. Ашгабат.: Ылым, 1989.
40. *Закладной Г.А., Ратанова В.Ф.* Вредители хлебных запасов и меры борьбы с ними. М.: Колос, 1973.
41. *Закладной Г.А.* Защита зерна и продуктов его переработки от вредителей. – М., Колос, 1983.
42. *Закладной Г.А., Соколов Е.А., Когтева Е.Ф., Гаркой Е.М.* Путеводитель по вредителям хлебных запасов и простор как средство борьбы с ними. – М., 2003.
43. *Захваткин А. А.* Тироглифоидные клещи (Tyroglyphoidea). - М. - Л. - 1941 (Фауна СССР, т. 6, в.1)
44. *Жантиев Р.Д.* Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР. Издательство Московского университета, 1976.
45. *Щеголев В.Н.* Сельскохозяйственная энтомология. – М.: Колос, 1980. – 450 с.
46. *Stinner R.E.* Habitat manipulation to increase effectiveness of predators and parasites. New Delhi, India, 1985.

MAZMUNY

Giriş.	7
I BAP	
Ammar zyýan berijileri we olara garşy göreş çäreleri baradaky ylmyň gysgaça ösüş taryhy	9
1.1. Ammar zyýan berijileri we olara garşy göreş çäreleri baradaky ylmyň esasy wezipeleri we ähmiýeti	11
II BAP	
Ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan berýän sakyrtgalaryň görnüşleri we olara garşy göreş çäreleri	12
2.1. Sakyrtgalar	12
2.2. Tüýlek sakyrtgalar	14
2.3. Süýnmek sakyrtga (<i>Tyrophagus noxius Linnaeus</i>)	16
2.4. Çişik sakyrtga (<i>Pyemotes ventricosus</i>)	17
2.5. Ammar, çörek ýa-da un sakyrtgalary (<i>Acaroidea, Tyroglyphoidea</i>)	18
2.6. Un sakyrtgasy (<i>A. Carus sira</i>)	18
III BAP	
Mör-möjekler (INSECTA)	20
3.1. Mör-möjekleriň tebigatdaky orny we ähmiýeti	20
3.2. Mör-möjekleriň daşky gurluşy.	21
Mör-möjekleriň agyz boşluklarynyň görnüşleri we olaryň gurluşy. .	25
Mör-möjekleriň göwresiniň kükrek bölümi we onuň gurluşy. . .	27
Mör-möjekleriň aýaklarynyň gurluşy we görnüşi	27
Mör-möjekleriň ganatynyň gurluşy	29
Mör-möjekleriň garyn bölümi we onuň gurluşy	30
Mör-möjekleriň daşky beden örtügi	30
3.3. Mör-möjekleriň anatomiýasy we fiziologiýasy	31
IV BAP	
Ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan ýetirýän tomzaklaryň görnüşleri we biologiýasy, ýetirýän zyýany hem-de olara garşy göreş çäreleri	37
4.1. Uly un tomzagy (<i>Tenebrio molitor Linnaeus</i>) Jyk-jyklar maşgalasy (<i>Tenebrionidae</i>)	37
4.2. Uly garamtyl un biti (<i>Tenebrio obscurus F.</i>)	38
4.3. Ýylmanak un tomzagy (<i>Palorus subdepressus Woll</i>)	38
4.4. Ýalpyldawuk şar garamtyl, goňrumtyl un tomzagy (<i>Alphitophagus diaperinus Panz</i>)	

Tutuk şar gara-goñrumtyl un tomzagy (<i>Alphitophagus laevigatus</i>)	39
4.5. İki zolakly un tomzagy (<i>Alphitophagus bifasciatus</i> Say) Jyk-jyklar maşgalasy (<i>Tenebrionidae</i>)	40
4.6. Kiçi un tomzagy (<i>Tribolium confuzum</i> J. du Val.) Jyk-jyklar maşgalasy (<i>Tenebrionidae</i>)	41
4.7. Kiçi gara un tomzagy (<i>Tribolium destructor</i> Uytt.)	42
4.8. Kiçi garamtyl un tomzagy (<i>Tribolium madens</i> Charp.)	42
4.9. Däne üweýji tomzak	43
4.10. Mawritan kozýawkasy (<i>Trogosita mauritanisa</i> L.)	44
4.11. Şalynyň uzynburunly tomzagy (<i>Galandra oruzae</i> L.)	45
4.12. Un tomzagy (<i>Tenebrio molitor</i> L.)	46
4.13. Surinam un ýýiji tomzagy (<i>Silvanus surinamensis</i>)	47
4.14. Nohut däneçisi (<i>Bruchus pisorum</i> L.) Däneliler maşgalasy (<i>Bruchidae</i>)	48
4.15. Noýba däneçisi (<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say.)	50
4.16. Köşük däneçisi (<i>Bruchus rufimanus</i> Boh)	51
4.17. Gysga murtly un ýýiji tomzak (<i>Cryptolestes ferrugineus</i> Steph.)	52
4.18. Goňur ýaldyrawuk tomzajyk (<i>Carpophilus dimidiatus</i> F.)	53
4.19. Kiçi temmäki tomzagy (<i>Lasioderma serricorne</i> F.)	53
4.20. Deri iyjiler.	54

V BAP

Ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan ýetirýän

kebelekler we olara garşy göreş çäreleri

5.1. Un ýşykçysy.	55
5.2. Degirmen ýşykçysy (<i>Ephestia kuehniella</i> Zell)	56
5.3. Günorta ýşykçy kebelegi (<i>Plodia interpunctella</i> Hb.)	57
5.4. Däne güýesi (<i>Sitotroga cerealella</i> Oliv.)	58
5.5. Çörek ýa-da ammar güýesi (<i>Tinea granalla</i> L.)	60
5.6. Däne sowkasy (<i>Apamea sordens</i> Hfn.)	60
Oba hojalyk önümleri saklanylanda we daşalanda olara zyýan ýetirýän mör-möjeklere garşy göreş çäreleri.	61

VI BAP

Ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan berýän

karantin mör-möjekler we olara garşy göreş çäreleri.

6.1. Giň hortumly ammar uzynburunly tomzagy (<i>Galandra granaria</i> L.)	65
6.2. Dört tegmilli däne tomzagy (<i>Callosobrihus maculatus</i> F.)	66

6.3. Kapr tomzagy (<i>Trogoderma granarium</i> Fv.)	68
6.4. Hytaý tomzagy (<i>Gallosobrucus ehinensis</i> L.)	72

VII BAP

Ammarlarda saklanylýan önümlere zyýan ýetirýän gemriji süýdemdirijiler, guşlar. Olaryň ýetirýän zyýany we olara garşy göreş çäreleri	74
---	----

7.1. Syçanpisint gemrijiler (<i>Muridae</i>)	
Ammar alakasy, çal alaka (<i>Rattus norvegicus</i> Berkenhou)	74
7.2. Gara alaka (<i>Rattus linnaeus</i>)	75
7.3. Öý syçany (<i>Mus musculus</i> Linnaeus)	76
7.4. Meýdan syçany (<i>Apodemus agrarius</i>)	77
7.5. Adaty polýowka syçany (<i>Microtus arvalis</i>)	78
7.6. Guşlar (<i>Aves</i>)	79
7.7. Serçeler	80
7.8. Öý serçesi (<i>Passer domesticus</i>)	81
7.9. Alasar (<i>Paster rosseus</i> L.)	82

VIII BAP

Galla önümleri saklanylanda zyýankeşleriň ýetirýän zyýany	84
--	----

8.1. Barlanylýan desgalar we barlag möhletleri	84
8.2. Dänä şikes ýetirilmegini ýüze çykarmagyň usullary	87
8.3. Dänäni we däne önümlerini zyýankeşlerden goramak	90
8.4. Mör-möjekler we sakyrtingalar tarapyndan dänäniň zaýalanyş derejesine baha bermek	92
8.5. Zyýankeşlere garşy göreşmegiň fiziki-mehaniki usullary	94
8.6. Ammarlaryň mehaniki arassalanylyşy	95
8.6.1. Elewatorlaryň, guradyjy-arassalaýjy minaralaryň we däne guradylýan jaýlaryň mehaniki arassalanylyşy	96
8.6.2. Degirmenleriň, harazlaryň mehaniki arassalanylyşy	96
8.6.3. Şikes ýetirilen dänäniň, unuň, ýarmanyň sowadylyşy we gowy doňdurylyşy	97
8.6.4. Bugdaý dänelerini mugthor zyýankeşlerden gyzgynlyk bilen arassalamak	100
8.7. Zyýankeşlere garşy göreşmegiň himiki usullary	101
8.7.1. Dänäniň arassalanyşynyň maksadalaýyklygynyň esaslandyrylyşy	101
8.7.2. Jaýlaryň zyýansyzlandyрма taýýarlanylyşy	105
8.7.3. Jaýlaryň howa goýbermeyän derejede jebis ýapylmagy	105
8.7.4. Elewatoryň siloslarynyň germetiklik derejesiniň kesgitlenilişi	107

8.7.5. Däne saklanylýan jaýlaryň çygly usul bilen zyýansyzlandyrylyşy.	108
8.7.6. Däne saklanylýan boş jaýlaryň we degirmenleriň aerosol zyýansyzlandyrylyşy.	109
8.7.7. Elewatoryň aerosol zyýansyzlandyrylyşy.	111
Fostoksin serişdesi barada maglumat.	112
8.7.8. Sowuk dumany ulanmak bilen amala aşyrylýan zyýansyzlandyrmanyň artykmaçlyklary.	113
8.7.9. Dänäniň we däne önümleriniň zyýankeşlerden plýonkanyň aşagynda fosfin esasyndaky preparatlar bilen goralmagy – fumigasiýa edilmegi.	114
8.7.10. Fosfin bilen fumigasiýa geçirmek.	114
8.7.11. Ammar jaýlarynda dänäniň zond bilen barlanyş nokatlarynyň hasaby.	116
8.7.12. Elewatoryň siloslaryndaky dänäniň fumigasiýasy.	116
8.7.13. Ammarlardaky däne önümleriniň fumigasiýasy.	124
8.7.14. Däne saklanylýan jaýlaryň fosfinli serişdeler bilen dermanlanan lentalar we plitalar bilen zyýansyzlandyrylmagy.	125
8.7.15. Fumigasiýa geçirilýän ýapyk ýerler (kameralar).	128
8.7.16. Akymda dänä galtaşanda täsirli insektisidler bilen önüni alyş çäresiniň zyýansyzlandyrylmagy.	129
8.7.17. Kärhanalaryň tutýan meýdanynyň zyýansyzlandyrylyşy.	131
8.7.18. Zyýansyzlandyрма boýunça işleriň netijeliligine baha bermek.	132
8.7.19. Galla önümleri kärhanalaryndaky haşal otlaryň garşysyna göreş üçin gerbisidleriň ulanylmagy.	133
8.8. Göreşiň biologik usullary.	135
8.9. Deratizasiýa. Kesel ýaýradyjy gemrijileri ýok etmek.	137
8.9.1. Syçan görnüşli gemrijilere garşy göreş çäreleri.	137
8.9.2. Galla ätiýaçlyklarynyň zyýankeşlerine – guşlara garşy göreş çäreleri.	141

IX BAP

Galla (çörek) ätiýaçlyklarynyň zyýankeşleri

9.1. Galla (çörek) ätiýaçlyklarynyň zyýankeşleri barada umumy maglumatlar.	142
---	-----

X BAP

Jemgyýetçilik we şahsy howpsuzlyk çäreleri

10.1. Umumy düzgünler.	152
10.2. Zyýansyzlandyрма geçirilen wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri.	154
10.3. Deratizasiýa geçirilen wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri.	159
10.4. Gerbisidler bilen işlenen wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri.	160

10.5. Feromon tutujylar ulanylýan wagty görülmeli howpsuzlyk çäreleri.	160
10.6. Şahsy howpsuzlyk çäreleri, gorag serişdeleri, ýöriteleşdirilen geým we iýmit.	161
XI BAP	
Ammar zyýankeşleriniň ekologiýasy	168
11.1. Ekologiýa ylmy.	168
11.2. Esasy ekologiýa düşüňjeleri.	169
XII BAP	
Ammarlarda saklanylýan önümler goralanda daşky gurşawy arassa saklamagyň zerurlygy	174
XIII BAP	
Oba hojalyk önümleri saklanylanda döreýän keseller we olara garşy göreş çäreleri	176
13.1. Ýeralmanyň keselleri.	176
Ýeralmanyň gury çüýreme keseli we oňa garşy göreş çäreleri. . .	178
13.2. Kelemin nemli bakterioz keseli we oňa garşy göreş çäreleri. . .	179
13.3. Soganyň düýbünin çüýremesi we oňa garşy göreş çäreleri.	181
13.4. Soganyň, sarymsagyň keselleri	182
13.5. Burçuň keselleri.	182
13.6. Badamjanyň keselleri.	184
13.7. Pomidoryň keselleri.	185
13.8. Şugundyryň keselleri	186
13.9. Kaşiriň keselleri	187
XIV BAP	
Bakja önümleriniň keselleri we olara garşy göreş çäreleri . . .	190
14.1. Gawunyň, garpyzyň keselleri.	190
Hyýaryň keselleri.	191
XV BAP	
Çigitli miweler gyşa saklanylanda döreýän keseller	193
15.1. Çigitli miweleriň keselleri	193
15.2. Şanikli miweler gyşa saklanylanda döreýän keseller.	197
15.3. Üzümiň keselleri	200
15.4. Ýer tudanasynyň keselleri	203
XVI BAP	
Oba hojalyk önümleri saklanylanda döreýän keseller we olara garşy göreş çäreleri	204
16.1. Gök-bakja we miwe önümleriniň gyşda saklanylyş şertleri . . .	204
Peýdalanylan edebiýatlar	209

Oraz Söýünow, Aýnabat Goçkarowa, Bahar Ýusupowa

AMMAR ZYÝAN BERIJILERI
WE OLARA GARŞY GÖREŞ ÇÄRELERI

Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby

Redaktor	<i>E. Berdiýewa</i>
Surat redaktory	<i>O. Çerkezowa</i>
Tehniki redaktor	<i>O. Nurýagdyýewa</i>
Korrektor	<i>M. Atabaýewa</i>
Kompýuter bezegi	<i>S. Ýarmakowa</i>
Neşir üçin jogapkär	<i>A. Nurýýewa</i>

Çap etmäge rugsat edildi 13.04.2018. Ölçeği 60x90^{1/16}. Şertli çap listi 13,5.
Şertli reňkli ottiski 48,25. Hasap-neşir listi 12,17. Çap listi 13,5.
Sargyt № 2635. Sany 400.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy.
744000. Aşgabat, Garaşsyzlyk şaýoly, 100.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkezi.
744015. Aşgabat, 2127 (G. Gulyýew) köçe, 51/1.