

TÜRKMENISTANYŇ HAÝWANAT DÜNYÄSI

*Orta we ýokary okuw mekdepleri
üçin elektron okuw gollanmasy*

*Türkmenistanyň Bilim ministrligi
tarapyndan hödürlenildi*

Türkmen döwlet neşirýat gullugy
Aşgabat – 2012

UOK 59

B 20

B 20 **Türkmenistanyň haýwanat dünýäsi.** Orta we ýokary okuw mekdepleri üçin elektron okuw gollanmasy. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012.

TDKP № 105, 2012

KBK 28.6 (2 Tü) – ýa 6

© Ý. Babaýew, M. Akyýewa. 2012



**TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW**



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET TUGRASY



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BAÝDAGY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SENASY

Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň önünde.

Gaýtalama:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

GIRIŞ

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşyň ähli ugurlary boýunça (ykdysadyýetde, syýasatda, bilimde, ylymda, medeniýetde we beýlekilerde) uly ösüslere we özgerişlere eýe boldy. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ýurdumyzyň Milli bilim hem-de ylym ulgamlaryny kämilleşdirmek we dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine ýetirmek maksady bilen çykaran Permandyr Kararlary ýaşlara berilýän bilimiň, ylmyň we terbiýäniň dünýä ülnülerine laýyk bolmagyny talap edýär. Çünki, ýurdumyzyň gülläp ösmegi, kuwatlanmagy, oňa uly goşant goşýan, ýaşlaryň bilimli, ylymly, medeniýetli bolmagyna baglydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Biz nesillerimiziň kämil ylym-bilim, edep-terbiýe alyp, Watanymyza, il-güne hyzmat etmegi üçin ähli zerur şert-

leri döredýäris. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde, welaýat merkezlerinde, etraplarda, obalarda interaktiw we multimedia tehnologiýalary bilen üpjün edilen, bütindünýä internet ulgamyna birikdirilen, dünýä ülnülerine laýyk gelýän, täze döwrebap orta we ýokary okuw mekdepleriniň, mekdebe çenli çagalar edaralarynyň, çagalar sagaldyş merkezleriniň onlarçasyny ulanylmaga berildi» diýip, türkmen jemgyýetini, döwletini gülletjek ýaşlaryň bilimli, ylymly, terbiýeli bolmagy üçin ýurdumyzda doly mümkinçilikleriň döredilýändigini belläp geçýär. Şu maksat bilen häzirkä döwürde döwletimizde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bilim, terbiýe hem-de ylym ojaklarynda okatmagyň hem-de bilim almagyň has bir netijeli usullarynyň ornaşdyrylmagyna, dünýäniň ösen ýurtlaryndaky ylym, bilim, terbiýeçilik edaralarynyň iş tejribeleriniň öndebaryjy usullaryndan peýdalanylmagyna, onuň üçin täze mekdepleriň gurulmagyna, ylmy-barlag institutlaryň açylmagyna aýratyn

üns berilýär. Şu babatda edilýän işler gün geldikçe rowaçlanýar. Täze gurulýan mekdeplerde interaktiw usullary arkaly okatmak, görkezme serişdeleminiň çuňňur bilim bermekde has bir ähmiýetli görnüşi bolan multimedíýa tehnologiýalaryndan peýdalanmak ýola goýulýar.

Okatmakda multimedíýa tehnologiýalaryndan peýdalanmagyň ýurdumyzyň gymmatly baýlyklary bolan ösümlikleri we haýwanlary içgin öwrenmekde hem ähmiýeti uludyr. Kompýuter ýa-da interaktiw tagta arkaly tebigatyň şol baýlyklarynyň okuwçylara görkezilmegi olar baradaky maglumatlaryň berk ýatda galmagyna, olaryň köpdürlüligine düşünmäge, okuwçylarda öz ýurdumyzda şeýle gymmatly ösümlikleriň hem-de haýwanlaryň bardygyna buýsanç, guwanç duýgusynyň oýanmagyna mümkinçilik berýär. Çünki, bilimli, ylmyly we terbiýeli ýaşlary ösdürip ýetişdirmegiň esasy şertleriniň biri hem olarda milli duýgyny oýarmak, ösdürmek, öz Watanyňa, tebigatyna we onuň baýlyklaryna söýgi döretmekdir.

Şu okuw gollanmasy ýaşlary Türkmenistanda gabat gelýän ýabany haýwanlaryň birnäçe görnüşleri bilen ýakyndan tanyşdyrmak, Türkmenistanyň haýwanat dünýäsi baradaky bilimlerini baýlaşdyrmak we olary gorap saklamagyň möhümligini düşündirmek maksady bilen taýýarlanyldy.

Gollanmada haýwanlaryň atларыnyň üç dilde (türkmen, rus we latyn) ýazylmagy, reňkli suratlarynyň

we olar baradaky gysgaça biologik häsiýetnamalaryň berilmegi ýaşlara şol haýwanlar baradaky maglumatlary aňynda uzak wagtlap saklamaga we olary aňsatlyk bilen tanamaga kömek eder. Çünki, reňkli, owadan haýwan şekilleriniň kompýuter ýa-da interaktiw tagta arkaly görkezilip, olar barada maglumat berilmegi ýaşlarda uly täsir galdyrýar we gyzyklanmalaryny artdyrýar. Onuň ýaşlara diňe bir çuňňur bilim bermek bilen çäklenmän, eýsem gözelligi terbiýesini bermekde, ilkinji ylmy-barlag işleri geçirmekde, başarnyk-endiklerini kemala getirmekde, ylmy döredijilige höwes döretmekde hem ähmiýeti uludyr.

Okuw gollanmasynda Türkmenistanyň daglarynda, çöllerinde, jeňňellerinde, düzlüklerinde, suwlarynda, suwarymly ýerlerinde has köp gabat gelýäni hem-de ýurdumyzyň çäginde seýrek duş gelýäni, san taýdan azalýany, Ýer ýüzünden ýitip gitmek howpy abanýany we ýaşaýan ýaýrawy daralýany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizilen we aýratyn gorag astyna alnan käbir ýabany haýwanlar barada maglumat berilýär.

Iş 2011-nji ýylda çap bolup çykan Türkmenistanyň Gyzyt kitabynyň maglumatlaryndan, suratlaryndan, türkmen hem-de daşary ýurt zoolog alymlarynyň işlerinden peýdalanylyp taýýarlanyldy.

Gollanmada berlen haýwanlar baradaky şol maglumatlar haýwanat dünýäsiniň sistemasynda kabul edilen yzygiderlilik (oňurgasyz jandarlardan başlap, soň oňurgaly haýwan-

lar) saklanyldy. Her bir haýwanyň reňkli suraty, onuň aşagynda bolsa şol haýwanyň ýaşayan ýerini, biologik aýratynlygyny, ýaýraýşyny häsiýetlendirýän gysgaça maglumatlar ýerleşdirildi.

Gollanma orta mekdeplerde tebigaty öwreniş hem-de biologiýa derslerinden sapakda we sapakdan daşary çärelerde okuwçylara ýurdumyzyň haýwanat dünýäsi baradaky bilimini çuňlaşdyrmaga, haýwanlara söýgi duýgusyny oýarmaga we ýokarlandyrmaga, mugallymlara bolsa, okuw-terbiýeçilik işlerini häzirki döwrüň talaplaryna laýyk guramaga, ähli tebigaty söýüjilere ýurdumyzda ýaşayan haýwanlary tanamaga kömek berer diýip pikir edýäris. Bu hem öz gezeginde Türkmenistanyň haýwanat

dünýäsini rejeli ulanyp, gorap saklamaga ýardam eder. Gollanmada berlen reňkli suratlar, haýwanlar baradaky maglumatlar mekdep mugallymlaryna kompýuterde ýa-da interaktiw tagtada okuwçylara görkezip, her bir sapagy gyzykly geçmäge mümkinçilik berer. Şu maksat bilen, usuly gollanmanyň elektron görnüşi aýratyn diskde ýerleşdirildi. Onuň suratly teksti bolsa aýratynlykda berilýär.

Okuw gollanmasy orta mekdepleriň mugallymlaryna döredijilikli işlemäge, tebigaty söýüjilere türkmen tebigatynyň gymmatly baýlyklarynyň biri bolan haýwanlary içgin öwrenmäge we olara aýawly göz bilen garap, gorap saklamak işlerine kömek etmäge ýardam berer.

MÖR – MÖJEKLER

Teneçirjikler – daşyndan göräýmäge kiçijik dikuçarlary ýada salýar. Olaryň suwly çeşmeleriniň, derýalaryň töwereginde, suwuň ýüzünde gaýmalap, uçup ýörenlerine gabat gelmek bolýar. Teneçirjikleriň ýylyň dowamynda iň bir köp uçýan wagtlary tomus aýlarydyr. Olar alagaraňkyda has hem hereketjeň bolýarlar.



Tebigatda teneçirjikleriň dürli görnüşleri gabat gelýär. Olar bir-birinden reňkleri, ululyklary bilen tapawutlanýarlar. Mysal üçin, ownuk gözlüje egin pisint teneçirjigiň (коромыслик мелкоглазка – *Calaeschina microstigma*) – göwresiniň uzynlygy 22 mm-den geçmeýär (1-nji surat). Ol egin pisint teneçirler maşgalasyna degişli. Göwresiniň kükrek we garyn bölümleri goňurdan gara reňke çenli üýtgäp durýar. Erkekleriniň garyn bölümünde köp sanly ýaşyl tegmiller, menekler bolýar. Olar alagaraňkyda

has işjeň bolýarlar. Liçinkalary diňe akar suwlarda bolýar. Ululary iýun–awgust aýlary uçýarlar.

Teneçirjigiň şu görnüşi Köpetdagiň günbatar tarypynda duş gelýär. Sumbarderyasynyň kenar ýakalarynda we dag çeşmeleriniň töwereginde ýaýran.

Ýitip barýan, ýaşaýan ýaýrawy çalt daralyan görnüş bolany sebäpli, ownuk gözlüje egin pisint teneçirjik Türkmenistanyň Gyzyl kitabyňa girizildi. Ol Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

Hudaýatylar – derýalaryň, kölleriniň töwereginde ösýän agaçlaryň, düzlükləriň we dag etekleriniň dürli otlardan duran ösümlik örtükleriniň arasynda ýaşaýarlar. Olaryň dürli görnüşleri bir-birlerinden göwresiniň ululygy, reňkleri hem-de daşky keşbi bilen tapawutlanýarlar. Hudaýatylaryň ýaşaýan ýerleri hem birmeňzeş däldir.


Mysal üçin, **agaç hudaýatysy (богомол древесный – Hierodula tenuidentata)** adyndan belli bolşy ýaly, agaçlaryň şahalaryna ýapyşyp, olaryň arasyn-

da ýaşaýar. Ol hudaýatylar maşgalasyna degişli. Agaç hudaýatysynyň aýk ýaşyl, käwagt goňrumtyl sary reňki agajyň ýaşyl ýa-da sarymtyl şahajyklary hem-de ýaprajyklary bilen reňkdeşdir. Şonuň üçin ony agajyň şahajyklarynyň arasynda aňsat saýgaryp bolmaýar. Agaçlar bilen reňkdeş bolmak agaç hudaýatysyna duşmanlaryndan gorumaga kömek edýär. Hudaýatylaryň bu görnüşiniň erkekleriniň bedeniniň uzynlygy 44–59 mm-e, ene hudaýatylaryňky bolsa, 55–75 mm-e barabardyr (2-nji surat). Ol öz uşajyk ýumurtgalaryny gys pasly agaçlaryň şahalaryndaky ykryklarda gizläp goýýar. Döwünçek döwri iki aý töweregi dowam edýär. Liçinkalary maý aýynda dogulýar.

Agaç hudaýatysy şirejeler, jyzlanlar, çekirtgeler we beýleki mör-möjekler bilen iýmitlenýär. Zyýanly mör-möjekleri iýip ýok edýäni sebäpli, ol peýdaly mör-möjek hasaplanýar.


Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli bolany sebäpli, agaç hudaýatysy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Ol Amyderýa we Sünt-Hasardag döwlet goraghanalarynda goralýar.

Çekirtgeler – dürli ýerlerde, otjuma, gyrymsy we agaç ösümlükleriň arasynda giňden ýaýran mör-möjeklerdir. Olaryň köpdürlüligine



2-nji surat.
Agaç hudaýatysy

garamazdan daşky keşpleri boýunça tapawutlandyrmak aňsatdyr. Çekirtgeleri murtlarynyň uzynlygy bilen hakyky uzynmurt çekirtgelere we ýöne çekirtgelere bölýärlər. Sähra süýri çekirtgesi (дыбка степная – Saga pedo) – hakyky uzynmurt çekirtgeler maşgalasyna degişli (3-nji surat). Ol daglaryň sähra guşaklyklaryny özüne mekan tutunypdyr. Sähra süýri çekirtgesi uzynmurt çekirtgeleriň arasynda



3-nji surat.
Sähra süýri çekirtgesi

göwresiniň ululygy boýunça has irirägi hasaplanýar. Göwresi süýri, inçemik bolup, ene

çekirtgäniň uzynlygy 53–75 mm-e ýetýär. Göwresiniň reňki ýaşyl ýa-da sarymtyl, arkaöňüniň aşaky gyrasy we garyn bogunlarynyň ählisi goşa agymtyl zolaklydyr. Bu çekirtgäniň ganatlary gowşak ösendir. Onuň yzky aýaklary öňki aýaklaryna garanyňda uzynrak bolany sebäpli, böküp hereket edýär. Ösüş döwründe 8 gezek gowuny çalyşýar. Sähra süýri çekirtgesi diňe ösümlüklerde bukuda gizlenip ýaşaýanlygy bilen hudaýatylara meňzeşdir. Ol mör-möjekler, şol sanda iri uzynmurt çekirtgeler, hudaýatylar hem-de beýleki çekirtgeler bilen iýmitlenýär we peýdaly mör-möjekleriň hataryna girýär. Oba hojalyk ekinlerine zyýan ýetirmeýär. Çekirtgeleriň bu görnüşi Köpetdagda we Köýtendagda gabat gelýär. Sähra süýri çekirtgesi ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we Köpetdag hem-de Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar.



4-nji surat.
Rozeniň wyžžyldawuk
tomzagy

Tomzaklar – çölde, dagda, derýalaryň ýakalarynda giňden ýaýran köp görnüşli mör-möjekleriň toparydyr. Rozeniň wyžžyldawuk tomzagy – **жужелица Розена** – **Carabus (Mimocarabus) rozeni** – wyžžyldawuk tomzaklar maşgalasyna degişli bolup, Sünt-Hasardag toplumynyň pes daglyklarynyň tokaýly derelerinde ýaşaýar. Göwresi kellekükrekden we garyndan ybarat bolup, 20–25 mm uzynlykdadyr. Göwresi ýalpyldawuk, ýylçyr gara reňkli bolýar (4-nji surat). Kellesi sähelçe ýognan, murtjagazlary bolsa gysgadyr. Bu tomzagyň tebigatda ýüze çykyp, ýaşaýan wagty mart aýynyň ikinji ýarymyndan başlanýar we iýun aýynyň başlaryna çenli dowam edýär. Günüň dowamynda hereket edýän we iýmitlenýän wagty sagat 10-dan 15-e çenli aralyga gabat gelýär. Ol gysga ömürlü ýazky görnüş hasaplanýar. Gündizine, esasan, günüň birinji ýarymynda işjeň hereketde bolýar. Çuň bolmadyk hinjagazlarda 15-e çenli ýumurtga goýýar.

Rozeniň wyžžyldawuk tomzagy Köpetdagyň günbatarynda (Aýydere, Igdejik, Şywlan, Magtymguly şäherçesiniň töweregi) duş gelýär. Seýrek duşýan görnüş bolandygy sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.



Doliniň syrkyldawuk tomzagy (**щелкун Долина** – *Melanotus dolini*) – syrkyldawuk tomzaklar maşgalasyna degişli. Bu tomzak tebigatda deňiz derejesinden 1500–1700 metr beýiklikde, dag derýajyklary bolan derelerde, çäkli meýdanlarda ýaşaýar. Onuň göwresiniň uzynlygy 11,5–13,8 mm-e barabar bolýar (5-nji surat). Syrkyldawuk tomzagyň erkeginiň reňki melemtil gara, kükrek öňi bolsa, käte gyzylymtyl goňur, ýalpyldawukdyr. Murtlary goňur, aýaklary sarymtyl goňur reňkli. Kellesi we kükreginiň ön bölegi uzyn, dikelip duran, ganadüstleri we aşak tarapy bolsa, gysgajyk, syrlaşyp duran gyljagazlar bilen örtülen. Ene tomzaklaryň göwresi erkeginiňkä garanynda has ulurak, güberçekden ýaýbaňrakdyr. Aprel aýynyň aýagynda, maýyň birinji ýarymynda işjeň hereketde bolýarlar. Olar ösümlikler bilen iýmitlenýärler.

Doliniň syrkyldawuk tomzagy diňe Köýtendagda, Hojapilata dag gerişlerinde duş gelýär. Seýrek görnüş

bolany üçin, ol Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi we Köýtendag döwlet goraghanasynda goralýar.



Bathyzyň jyk-jyk tomzagy (**чернотелка Бадхызская** – *Zophohelops Bathysi*) – wyžžyldawuk tomzaklar maşgalasyna degişli. Bathyzyň jyk-jyk tomzagy çäge depeleriniň üstünde, sazak, çerkez ýaly agaç we gyrymsy ösümlikleriň hem-de ýaz otlarynyň, ýere gaçan çöp-çalamlaryň arasynda ýeterlik yzgary bolan ýerlerde gabat gelýär. Göwresiniň uzynlygy 5–10 mm bolup, güberçekdir (6-njy surat). Bedeni ýalpyldawuk gara reňkli bolýar. Aşaky äňleri, aşaky dodagy, çanaklykjagazy, penjejigi goňrumtyl reňklidir. Ortaky we yzky injikleriniň iç ýüzi agymtyl gyldyrganlar bilen örtülen. Aýaklarynyň ujunda gyldyrganjyklary bolany sebäpli, çägeli depeleriň üstünde gezim edende, nagys ýaly owadan yz galdyryp gidýär. Bu gysga ömürli ýazky tomzakdyr. Ýaşajyk tomzaklar ýaz paslynyň başlarynda, howa ýylap başlan dessine


5-nji surat.
Doliniň syrkyldawuk tomzagy

6-njy surat.
Bathyzyň jyk-jyk tomzagy

ýüze çykýarlar. Mart aýynyň başyndan maýyň ahyryna çenli işjeň hereketde bolýarlar.

Bathyzyň jyk-jyk tomzagy diňe Bathyzda we Garabilde gabat gelýär. Seýrek duş gelýän görnüş bolany üçin, Bathyzyň jyk-jyk tomzagy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Ol Bathyz döwlet goraghanasynda goralýar.

7-nji surat.
Ýakobsonyň hozanagy




Ýakobsonyň hozanagy (златка Якобсона – **Carpodis jakobsoni**) – hozanaklar maşgalasyna degişli.

Ol dag derelerinde agaçlaryň we gyrymsy ösümlikleriň üstünde hem-de arasynda duş gelýär. Hozanaklaryň bu görnüşiniň göwresiniň uzynlygy 23 mm-e barabar bolýar. Bedeni azda-kände ýalpyldaýan gara reňklidir (7-nji surat). Gara reňkiniň üstünde ak mum ýaly nokatjyklar bar hem bolsa, ol aýyl-saýyl görünmeýär. Bu tomzaklary gündizine iýul aýynda badam agajynyň üstünde görmek bolýar. Olaryň liçinkalary agaçlaryň gabygynyň aşagynda ýaşaýar.

8-nji surat.
Ýelkenganat Aleksanor kebeleği

Hozanaklar agaçlaryň hem-de gyrymsy ösümlikleriň gabygynyň aşagyny köwüp, özlerine ýoljagazlar we goşmaça geçelgeler ýasanýarlar. Gysyna ýetişen hozanaklar ýere gaçan ösümlik gatlaklarynyň arasyndaky boşluklarda gyslaýarlar. Hozanaklar mör-möjekleriň arasynda iň bir owadanlarynyň biri hasaplanýar. Olar ösümlikler bilen iýmitlenýärler.

Ýakobsonyň hozanagy Köpetdagiň merkezi we gündogar böleklerinde, Bathyzyň belentliklerinde örän seýrek gabat gelýär. Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli, Ýakobsonyň hozanagy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Ol Köpetdag hem-de Bathyz döwlet goraghanalarynda goralýar.



Kebelekler – öz daşky keşbiniň gözelligi bilen tapawutlanýan mör-möjeklerdir. Kebelekleriň her dürli gülleriň şiresinden iýmitlenmek üçin perwaz urup, gülden-güle gonup ýören pursatlaryna syn etmede ýakymly lezzet bar. Olaryň ga-

natlaryna gözellik berýän on-daky uşajyk gyldyrgan şekilli teňňejikleridir. Kebelekler daglarda, düzlüklerde, çöl-lerde, tokaýlyklarda hem-de çemenliklerde duş gelmek bolýar. Şeýle gözeli kebelekleriň biri hem ýelkenganat Aleksanor kebelegidir (**па-русник Алексанор – Papilio alexanor**). Ol ýelkenganatlylar maşgalasyna degişli. Sünt-Hasardagyň ownuk daşly we ýylçyr gaýaly jülgelerinde ýaşaýar. Bu kebelegiň açyk sary reňkli owadan ganatlary bolýar (*8-nji surat*). Öňdäki ganatlarynyň uzynlygy 31–37 mm-e, ganatlarynyň tutuş gerimi bolsa 80–90 mm-e deňdir. Öňdäki we yzky ganatlarynyň üstünde dürli uzynlykdaky we şekildäki dört sany keseligine ýerleşen zolaklary bolýar. Ganatlarynyň üstünde gök reňkli gür teňňejikler ýerleşýär.

Ganatlarynyň ählisiniň hem daşy gara jäheklidir. Yzky ganatlarynda gaty bir uzyn bolmadyk guýrujaklar ýerleşen.

Bu kebelek ýaz aýlary (aprel–maý) peýda bolýar. Uçuşy 20 gije-gündiz dowam edýär. Ýumurtgalaryny gurçuklarynyň iýmitlenýän ösümlükleriniň gülleriniň üstünde goýýar. Gurçuklary ösümlükleriň gülleriniň gül ýapraklary, pudaklaryndaky ýapraklary, düwünçekleri we miweleri bilen iýmitlenýär.

Toraňňynyň pile egriji kebelegi (туранговый коконопряд – Taragama faina) – pile egrijiler maşgalasyna degişli. Kebelekleriň sany göräýmäge köp ýaly hem bolsa howa ýagdaýynyň amatsyzlygy, gülleriniň şiresi bilen iýmitlenýän ösümlükleriniň azalmagy we beýlekiler käbir görnüşleriniň ýaşaýan ýeriniň çäginin hem-de sanynyň azalmagyna getirýär.

Şeýle kebelekleriň biri hem **Toraňňynyň pile egriji kebelegidir**. Adyndan belli bolşy ýaly, onuň ýaşaýan ýeri toraňňy tokaýlygydyr. Bu kebelegiň ganatlarynyň gerimi onçakly uly däl (31,5–55,0 mm). Öňdäki ganatlarynyň uzynlygy 16–17 mm-e ýetýär. Ganatlarynyň reňki çalymtyl bolup, olarda azda-kände benewşe öwüşgini bardyr (*9-njy surat*).



9-njy surat.
Toraňňynyň pile egriji kebelegi

Öňdäki ganatlarynyň ortasy çalymtyl goňur reňkde bolup, melemtil öwüşginlidir. Olaryň seçekleri çalymtyl gyzyň öwüşginli bolýar. Ganatlarynyň içinden iki sany aksowult reňkli kese zolaklar geçýär. Olaryň birinjisi aýdyň görünýär, ikinjisi bolsa inçe bolany sebäpli, gowy bildirmeýär.



Ganatlaryň ortaky meýdany daşky bölege garanyňda goýy mele reňklidir. Kellesi, garyn bölüminiň üsti goňrumtyl benewşe çal reňkli bolýar. Gurçuklarynyň gundaga öwrülmegi toraňny agajynyň sütüninde we şahalarynda piläniň içinde bolup geçýär. Kebelegiň şu görnüş

şiniň gurçuklary toraňnyň ýapragy bilen iýmitlenýär. Türkmenistanyň çäginde ol Amyderýanyň orta akymynda ýerleşýän jülgelerde az mukdarda duş gelýär.

Toraňnyň pile egriji kebelegi ýitip barýan we ýaşayan ýaýrawy güýçli çalt daralyan görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyňa girizildi. Ol Amyderýa döwlet goraghanasynda goralyar.

Garynjalar – perdeganatlylar otrýadynyň garynjalar maşgalasyna degişli. Olar iň bir işeňňir, zähmet-söýer hem-de agzybiri mör-möjeklerdir. Daglarda, çöllerde, derýa ýakalarynda, adam ýaşayan suwarymly ýerlerde garynjalaryň dürli görnüşlerine gabat gelmek bolýar. **Derýaýaka garynjasy** Göräýmäge garynjalar

örän köp bolup, az sanly görnüşlerine gabat gelinmejek ýaly hem bolsa, olaryň arasynda-da örän az sanly bolup, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyňa girizilen görnüşler bardyr. Oňa mysal edip **derýaýaka garynjasy (прибрежный муравей – Leptothorax melleus)** almak bolar.

Ol adyndan belli bolşy ýaly, derýalaryň kenarlarynda ösýän agaçlaryň, ot-çöpleriň üstünde we aşagynda ýaşayar. Derýaýaka garynjasyň göwresiniň uzynlygy 2,7–3,2 mm-e barabar bolýar (10-njy surat).

Bedeniniň reňki saryýa-da gyzylymtyl sary, murtjagazlarynyň uçky bogunlary bolsa garamtyldyr. Garynjanyň bu görnüşiniň kellesiniň üsti ýylmanak we ýalpyldawuk gara reňklidir. Ol, köplenç, çygly ýerlerde, çöçalamlaryň aşagynda özüne hin ýasanýar.

Derýaýaka garynjasyň iýmit toplaýan işçi topary, howa şertleriniň amatly ýyly, tutuş ýylyň dowamynda agaçlaryň üstünde we ot örtüginde gabat gelýär. Tom-suň ortaky aýlarynda olaryň ganatlylaryna duş gelmek bolýar.

Bu garynja uşajyk oňurgasyz jandarlar bilen iýmitlenýär.

Derýaýaka garynjasy ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşayan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli,

Türkmenistanyň Gyzył kitabyna girizildi. Ol Sünt-Hasardag goraghanasynda goralyýar.

Balarylary – perdeganatly mör-möjekler otrýadynyň antoforidler maşgalasyna degişli. Olar tebigatda we adamyň durmuşynda in bir peýdaly hasaplanýan mör-möjekleriň biridir. Adamlar balarylaryny eldekileşdirip, olaryň kömegi bilen bal taýýarlaýarlar. Olaryň arasynda tebigatda köp gabat gelýänleri hem-de az sanlylary hem bardyr. Az sanly balarylarynyň biri **melewşe balarysydyr (ксилокопа фиолетовая – Xylocopa violaceae)**. Ol antoforidler maşgalasyna degişli. Melewşe balarysy ýylçyr gaýalarda we dag derelerinde ýaşaýar. Bu balarylarynyň erkekleri we eneleri öz göwresiniň ölçegi we ýerine ýetirýän işleri boýunça bir-birlerinden tapawutlanýarlar. Ene balarysynyň göwresiniň uzynlygy 20–23 mm-e, erkeginiki – 20–22 mm-e deňdir. Ene balarysynyň daşky keşbi hem-de reňki erkeginikiňkä çalymdaş melewşe öwüşginli, garamtyl metal reňkli bolýar. Bedeni gara reňkli gyldyrganlar bilen örtülendir. Kellesi kükregine garanynda has inçeräkdir (*11-nji surat*). Melewşe balarysy aprel aýynyň

soňunda ýa-da maýyň başynda peýda bolýar.



Oňa tä sentýabr aýyna çenli hem duş gelmek mümkin. Ol öz keteklerini guran agaçlaryň üstünde ýasaýar.

Melewşe balarysy kösükli we beýleki ösümlikleriň gülleriniň şiresi we tozan dänejikleri bilen iýmitlenýär. Ol Köpetdagyň endemik ösümligi bolan haramçybygy tozanlandyrmaga gatnaşýar. Arylaryň bu görnüşi adam üçin howply däldir.

Biziň ýurdumyzda bu balarysy Köpetdagyň günbatar tarapynda (Ýoldere jülgesi) duş gelýär. Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan görnüş bolany sebäpli, melewşe balarysy Türkmenistanyň Gyzył kitabyna girizildi. Ol Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralyýar.

11-nji surat.
Melewşe balarysy


MÖÝ ŞEKILLILER

Agymtyl garagurt möýi (белый каракурт – *Latrodectus pallidus*) – kerep torlaýjy möýler maşgalasyna degişli. Bu möýleriň arasynda az gabat gelýän görnüşidir. Ol dag etekleriniň ýylakly-gyrtyçly, dürli-dümen otly hem-de ýowşanly gury eňňitlerinde ýaşaýar. Bu möýüň göwresiniň umumy uzynlygy 8,5 mm-e ýetýär (12-nji surat).

Kellekükrek bölümi çalymtyl sary reňkli bolup, onuň iki gapdalyndan ak reňkli insizje çyzmyk ýa-da gaýma geçýär. Kellesiniň yzky böleginiň reňki kellekükreginiňkä garanynda açygrakdyr. Aýaklarynyň reňki sary bolýar. Garynjygy şar şekilli, ýaldyrawuk, ak reňkli. Garynjygynyň arka tarapynda aýdyň görnüp duran iki jübüt garaja nokatlar bar. Olaryň öňdäkileri bir-birine golaý ýerleşýär. Agymtyl garagurt möýüniň in bir işjeň wagtlary iýul – sentýabr aýlarydyr. Şu möýleriň jübütleşmegi wagtlaýyn ýasalan hinlerde bolup geçýär. Ene möýler pile sarap, şolaryň içinde ýumurtga goýýar. Ýumurtgalarynyň sany ortaça hasap bilen 323-e

ýetýär. Piläniň içindäki ýumurtgalar Günün gyzgyn şöhesinden we ýagşydan gowý goralandy. Güýz aýlary ýumurtgadan çykan ýaşajyk möýler kerep sapajyklaryndan özlerine çylşyrymly bolmadyk höwürtgeleri ýasanýarlar. Olara tä dekabry aýynyň ahyryna çenli gabat gelmek bolýar. Ol zäherli möý bolup, çakanda adam we haýwanlar üçin howpludyr. Bu möý ownuk oňurgasyz haýwanlar bilen iýmitlenýär. Agymtyl garagurt möýi Çil-mämmetgumda, Köpetdagyň günorta-günbatarynda we merkezi böleginde (Serdar, Gökdere, Akbugdaý etraplary, Aşgabat şäheriniň töwerekleri) dag eteklerinde duş gelýär. Ol ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi. Köpetdagyň günorta-günbatarynyň we merkezi böleginiň dag eteklerinde, Garagumuň günorta çetinde, Gäwers jülgesiniň dag eteklerinde olaryň ýaşaýan ýerleri çäklendirildi, gözegçilik hem tejribe meýdanlar hökmünde belenildi.

12-nji surat.
Agymtyl garagurt möýi



BALYKLAR

Bekre balyk-söp balyk (**шип – Acipenser nudiventris**) – balyklaryň arasynda iýmit üçin ulanylýan iň bir peýdaly görnüşiniň biridir. Ol bekre balyklar maşgalasyna degişli. Bu balyk deňizde ýaşasa hem işbil taşlaýan derýalaryndan uzaklaşmaýar, esasan, süýji suwuň deňze guýýan ýerinde iýmitlenýär. Hazar deňziniň türkmen kenarynda, çuňlugy 10 metreden hem köpräk ýerlerde ýaşayar. Bu bekre balyklaryň beýleki görnüşlerinden aşaky dodagynyň tutuşlaýyndygy, murtlarynyň seçeklidigi bilen tapawutlanýar. Bekre balygyň göwresiniň uzynlygy 220 sm-e, agramy bolsa 80 kilograma ýetýär (*13-nji surat*). Bedeniniň arkasynda 11–17, gapdallarynda 49–74 we garyn tarapynda 11–17 sany şah çykyntgylarynyň hatarlary bolýar. Arkasynyň reňki çalymytyl ýaşyl, gapdallary açyk, garny sarymytyl ak, ýüzgüçleri bolsa, çalymytyl reňklidir. Bedeniniň daşy gataňsy teňňeler bilen örtülen. Şol teňňeleri oňa özboluşly görk berýär. Bekre balygy deňizde ýaşayan hem bolsa, köpelmek üçin Amyderýa geçýär we çuň çukurlarda gyslaýar. Bu balyk ýaz we tomus aýlary suwuň ýylylyk derejesi 15–20° C ýetende

köpelyär. Ýöne ol her ýylda köpelmeyär. Şonuň üçin bu balyklary aýawly saklamak möhümdir.



Bekre balygyň ululary mollýuskalar we uşajyk balyklar bilen iýmitlenýär. Ol Hazar deňziniň günorta we günorta-gündogar tarapларында we Amyderýanyň hemme ýerinde duş gelýär. Garagum derýasyna, onuň ugurundaky suw howdanlaryna, Sarygamys kölüne geçýär. Bu deňizde ýaşayan bekre balyklar maşgalasynyň beýleki görnüşleriniň arasynda iň bir az sanlysydyr.

Bekre balygy düýbünden ýitip barýan we ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyна girizildi we Hazar hem-de Amyderýa döwlet goraghanalarynda goralýar.

Uly Amyderýa pilburny (большой Амударьинский лопатонос – Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) – bekre balyklar maşgalasyna degişli. Ol derýanyň düzlüklerden we dag eteklerinden çalt akyp geçýän bulanyk

13-nji surat.
Bekre balyk (söp balyk)

suwlarynda ýaşaýar. Ýata suwly aýtymlary, derýanyň we kanallaryň haýal akýan gollaryny halamaýar. Bu suwuň düýbünde ýaşamaga uýgunlaşan derýa balygydyr. Uly Amyderýa pilburny orta ululykdaky balyk bolup, be-



14-nji surat.
Uly Amyderýa pilburny

gabat gelýär. Taşlaýan işbilleriniň sany adatylyrynda – 20–30 mün, göýdüklerinde – 3–7 müňe çenli bolýar. Ol suwuň düýbünde ýaşaýan oňurgasyz haýwanlar hem-de balyklar bilen iýmitlenýär. Bu balyk häzirki wagtda Amyderýanyň orta akymynda, Garagum derýasynyň baş sakasynda, Hanhowuz suw howdanynda örän az mukdarda gabat gelýär.

Amyderýa pilburny ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy güýçli depginde daralýan görnüş bolandygy sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we Amyderýa döwlet goraghanasynda goralýar.

Köýtendag körýalaňaç balygy (**Койтандагский слепой голец – Troglorbitis starostini**) – derýa ýalaňaç balyklar maşgalasyna degişli. Ol Köýtendagyň Garlyk obasynyň gündogarynda ýerleşen Karst gowagyndaky ýerasty kölde ýaşaýar. Olaryň esasy bölegi süýri bolup, çuňlugy 4–5 m bolan suwuň düýbünde, otlaryň arasynda gabat gelýär. Adyndan belli bolşy ýaly, dagyň gowaklaryndaky ýerasty suwlarda ýaşaýanlygy bilen baglylykda, bu balygyň gözleri görmeýär. Şol sebäpli hem oňa kör balyk diýip at beripdirler. Bu balygyň bedeni teňňe, örtüksiz ýylmanakdyr (*15-nji surat*).



15-nji surat.
Köýteniň kör ýalaňaç balygy

deniniň uzynlygy guýrugy bilen birlikde 85 sm-e, guýruk ýüzgüç sapaksyz 58 sm-e barabardyr. Agramy 600–700 grama, kähalatda bolsa 2 kilograma çenli ýetýär. Tumşugy pile (kerjä) meňzeş bolup, ujunda ýiti we berk çykyntgylary bardyr. Şonuň üçin oňa «pilburun» diýip at beripdirler. Onuň bedeninde 1 sany ýagyrny, 2 sany gapdal we 2 sany hem garnasty çykyntgyly ýüzgüçleri bolýar. Guýruk ýüzgüji uzynak bolup, sapak şekilli gutarýar (*14-nji surat*).

Pilburnuň bu görnüşiniň gözleri kiçijik, agzy bolsa uludyr. Ol işbil taşlamak arkaly köpeliýär. İşbil taşlaýan wagty martyň ahyryna, aprel aýyna (howanyň temperaturasy 14–16°C ýeten wagty)

Şonuň üçin oňa ýalaňaç balyk diýýärler. Köýteniň kör ýalaňaç balygynyň bedeniniň uzynlygy 5–10 sm, agramy 5–10 grama deňdir. Bedeniniň reňki gülgünedan mämişidir.

Ýüzgüçleri süňksüz, garnasty ýüzgüçleri biraz buýnuzlaşandyr. Onuň guýruk ýüzgüji kiçiräk oýuklydyr. Burun deşigi jübüt bolup, turba şekilli uzalandyr. Tumşugy tegelenen. Agzy kiçijik bolup, onda üç jübüt gysga murtlary ýerleşýär. Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli bolany sebäpli, balyklaryň bu görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyňa girizildi.

Ol Köýtendag döwlet goraghanasynyň Garlyk çäkli goraghanasynda goralýar.

Hazar azatmahysy (**Каспийская кумжа – *Salmo trutta caspius***) – lososlar maşgalasyna degişli bolan, daşky keşbi örän owadan balyklaryň biridir (*16-njy surat*).

Ol Hazar deňziniň gündogar we günorta-gündogar ugurlarynda ýaşaýar. Bu balyk Hazar deňziniň endemigi (diňe şol ýerde duş gelýär) hasaplanýar. Gysg aýlary deňziň 40–50 m çuňlugynda bolup, örän seýrek daşa çykýar. Ýaz hem-de tomus aýlary kenara ýakynlaşýar. Ýaşaýan ýeriniň şertlerine baglylykda bedeniniň reňki we daşky keşbi üýtgäp durýar. Derýalarda ýaşaýanlarynyň arkasynyň reň-

ki goňrumtyl, uly suw aýtmalarynda ýaşaýanlarynyňky bolsa kümüşsow bolýar. Uly bolmadyk derýajyklarda ýaşaýanlarynyň ululygy 25 sm, uly köllerdäki-leriňki 1 m, agramy 8–13 kilograma ýetýär. Ol 3–9 ýaşyna ýetende köpelip başlaýar. Esasy köpelyän wagty oktyabr–ýanwar aýlary aralygyna (howanyň temperaturasy 14–17°C ýetende) gabat gelýär. Azatmahy göçýän balyklara degişlidir. Köpelmeli wagty deňizden derýa geçýär. Ol 16-dan 30000-e çenli işbil taşlaýar. İşbillerden 30–90 günün dowamynda ýaşajyk balyklar çykýar.

Ýaşajyk balyklar mör-möjekleriň liçinkalary, ululary bolsa kiçijik balyklar, krewetkalar we leňneçler bilen iýmitlenýärler.

Bu eti örän tagamly bolan, iýmit üçin ulanylýan balykdyr.

Hazar azatmahysy balyklaryň ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli aşaky görnüş bolany üçin, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyňa girizildi. Hazar döwlet goraghanasynda gorag astyna alyndy we ony tutmak gadagan edildi.



16-njy surat.
Hazar azatmahysy

ÝERDE-SUWDA ÝAŞAÝANLAR

Köl gurbagasy (озёрная лягушка – *Rana ridibunda*) – hakyky gurbagalar maşgalasyna degişli. Ol suwuň içinde ýa-da töwereginde giň ýaýran gurbagalaryň biridir. Ol suwdan 10 metrden köp uzaga gidip bilmeýär. Adatça, bu gurbaga suwdan daşlaşman, duşman gördügi özüni suwa oklamaga taýýar bolup oturýar. Köl gurbagasynyň bedeniniň reňki ýaşyl ýa-da çalymtyl ýaşyldyr. Şonuň üçin oňa ýaşyl gurbaga hem diýýärler. Göwresiniň uzynlygy 17 sm-e barabardyr (17-nji surat).

Köl gurbagasy gündizine has işjeň bolýar. Ýöne gijesine-de gabat gelýär. Ol akar suwlarda hem gorkman

ýaşap bilýär. Yssydanam, sowukdanam gorkmaýar. Onuň halaýan iýmitleri çybyn, siňek, tomzak ýaly mör-möjeklerdir. Halk arasynda: «Gurbagalara eliňi degirseň, eliňe siňňil çykýar» diýlen pähim esassyzdyr. Olaryň derileri örän arassa bolýar. Çünki, bular özünden bölüp çykarýan zäherli maddalaryny derisindäki mikrob-lary öldürmek üçin ulanýarlar. Şol zäher adamlar üçin zyýanly däldir. Gaýtam, gurbagalar zyýanly mör-möjekleri iýip peýda getirýärler. Ähli zyýanly mör-möjekleriň 2%-ini gurbagalar iýip ýok edýärler. Şonuň üçin olary öldürmeli däl, gorap saklamaly.


17-nji surat.
Köl gurbagasy



SÜÝRENIJILER

Galkanly asjagaz (панцирный геккончик – *Alsophylax loricatus*) – aslar maşgalasyna degişli. Ol toýunsow we şorlaşan toprakly çöllerde, gum depeleriniň eňňitlerinde, harabalyklarda ýaşaýar. Galkanly asjagaz kesekleriň, laýdan salnan jaýlaryň, harabalyklaryň jaýryklarynda we beýleki buky ýerlerde gizlenýär. Ölçeği örän kiçijik bolup, bedeniňiň uzynlygy 3,9 sm-e ýetýär (18-nji surat). Agramy 1 grama golaýdyr. Bedenini göni we kese hatarlarda ýerleşýän üçgyranly güberçekler örtýär. Reňki açyk goňurrak, nagyşsyz bolýar. Aslaryň bu görnüşi gysy başdan geçirip, ýazda işjeňleşip başlaýar. Aprel aýyndan tä oktýabra çenli işjeň hereketde bolýar. Maý–iýun aýlarynda 1–2 sany ýumurtga goýmak bilen köpeliýär. Ol örän çalasyn hereket edýär. Galkanly asjagaz möýler, maýdajyk tomzaklar, garynjalar we ikiganatlylar bilen iýmitlenýär.

Galkanly asjagaz Amyderýanyň çep (Gabakly obasy) we sag (Iljik köli) kenaryndan, Köneürgenç şäherine çenli aralykda gabat gelýär.



Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli bolany üçin, ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Türkmen asy (туркменский геккон – *Cyrtopodion turcomenicus*) – aslar maşgalasyna degişli. Ol hekli gaýalarda, kenarýaka kertlerde we gatan dag jynslarynyň galyndyly ýerlerinde ýaşaýar. Türkmen asy Türkmenistanyň haýwanat dünýäsinde gabat gelýän inçe barmakly aslaryň iň ulusydyr (19-njy surat). Bedeniniň uzynlygy 8 sm-e ýetýär. Arkasyny beýikli-pesli we uýy çüri düwürtikler örtýär. Olaryň hatary ýeňsesine çenli ýetýär. Arkasy aýdyň görünmeýän, bulaşyk kese zolakly sarymtyl gyzylyt reňklidir. Garyn tarapy açyk reňkli, meneksiz bolýar. Türkmen asy ýumurtga goýmak bilen

18-nji surat.
Galkanly asjagaz



19-njy surat.
Türkmen asy

köpeliýär. Her ene as maý-iýun aýlarynda 1–2 sany ýumurtga goýýar we olardan sentýabr aýy çaga asjagazlar çykýar.

Türkmen asy kebeleler, möýler, tomzaklaryň gurçuklary, garynjalar bilen iýmitlenýär.

Aslaryň bu görnüşi Bat-hyzda (Agaçly jülgesi), Garabilde (Peleňdag jülgesi) Murgap derýasynyň ýokarky akymynda (Çemenebit demir ýol duralgasy) duş gelýär.



20-nji surat.
Menekli patma

Seýrek duş gelýän görnüş bolany sebäpli, türkmen asy Türkmenistanyň Gyzyk kitabyna girizildi we gorag astyna alyndy.

Menekli patma (пятнистая круглоголовка – Phrynocephalus maculatus) – hakyky hažzyklar maşgalasyna degişli. Ol selçeň ösýän ösümlikli (syrkyn, şora şoratan, kermek) şorluk çöl-lerde ýaşaýar. Bu orta ululykdaky hažzykdyr. Bedeniniň uzynlygy 8 sm-den geçmeýär. Arka tarapy köp sanly açyk reňkdäki maýdajyk menekler bilen örtülip, çal ýa-da sarymtyl çäge reňklidir (20-nji surat).

Garnynyň aşagy açyk, guýrugynyň aşagy bolsa mämişi reklidir. Boýnunda çala bildirýän çal tegmilleri bolýar. Bedeni birmeňzeş hem-de tekiz ýerleşen teňňeler bilen örtülendir. Menekli patma mart aýynda ýüze çykýar we noýabryň ahyryna çenli işjeň hereketde bolýar. Ol ýumurtga goýmak arkaly köpeliýär. Her möwsümde iki gezek ýumurtgalaýar. Maý aýynda birinji gezek we iýun–iýulda ikinji gezek köpeliýär. Çuňlugy 25–40 sm bolan hinlerde 1-den 3-e çenli ýumurtga goýýar. Menekli patmanyň çagajyklary iýunyň ahyryndan awgust aýynyň soňky günlerine çenli aralykda ýumurtgadan çykýarlar.

Menekli patma möýler, garynjalar, çekirtgeler we tomzaklar bilen iýmitlenýärler.

Ol diňe Bamy demir ýol duralgasynyň 7–8 km demirgazygynda ýerleşen Uluşorda duş gelýär.

Düýbünden ýitip barýan we ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany sebäpli, menekli patma Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Daş patmasy (хентаунская круглоголовка – Phrynocephalus rossikovi) – hakyky hažzyklar maşgalasyna degişli. Ol ösümlikleri seýrek ýerleşen, ownuk daşly, toýunsow, şorlaşan toprakly ýerlerde ýaşaýar. Daş patmasy ölçegi gaty bir uly bolmadyk, bedeniniň uzynlygy 4–5 sm-e ýetýän hažzykdyr. Bedeniniň üst ýüzi öwürşinli, çyparrak çal reňkli, boýnunda we bedeniniň gapdallarynda 4 sany süýrgült goňur ýa-da açyk goňur menekleri bar (21-nji surat).

Bedeniniň aşak tarapy ak reňklidir. Guýrugy ýasy hem-de ujy çowludyr. Ol gysda dynclyk ýagdaýynda bolup, ýazyň başynda (mart–aprel) görünýär, oktýabr–noýabra çenli işjeň hereketde bolýar. Daş patmasy ýumurtga goýmak bilen köpeliýär. Özüne uzynlygy 10–40 sm bolan hin gazynyp, şol ýerde ýumurtgalaryny goýýar. Her bir patma 1-den 5-e çenli ýumurtga goýýar. Ýumurtgadan çykan ýaşajyk patmalar tomus aýlary (iýun–iýul) ýüze çykyp başlaýarlar.


Ol garynjalar, arylar, tomzaklar bilen iýmitlenýär. Daş patmasynyň ýaşaýan ýerlerinde gurluşyk işleriniň alnyp barylmagy, ýollaryň çekilmegi, ekerançylyk üçin ýerleriň özleşdirilmegi neti-



21-nji surat.
Daş patmasy

jesinde, olaryň ýaýrawy daralypdyr we sany azalypdyr. Amyderýanyň kenar ýakalarynda olaryň örän az sanlysy gabat gelýär. Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, daş patmasy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Garategmilli suwulgan (черноголазчатая ящурка – Eremias nigrocellata) – hakyky suwulganlar maşgalasyna degişli. Ol selçen sazakly, ýowşanly, pat-



22-nji surat.
Garategmilli suwulgan

lawukly toýunsow toprakly çöllüklerde ýaşaýar. Garategmilli suwulgan ölçegi kiçijik suwulganlara degişli bolup, bedeniniň uzynlygy 8,3 sm, agramy bolsa 10 grama barabardyr (22-nji surat).



23-nji surat.
Täjik suwulgany

Bedeniniň üst ýüzi çal ýa-da goňurrak çal reňkli. Göwresi menekler bilen nagyşlanan. Şol menekler ýagyrnysynda aýdyň bildirmeýär ýa-da ýok diýen ýalydyr. Garny açyk çal, ak reňkli. Bedeniniň ýasydan tokgalygy hem-de guýrugynyň gysgalygy bilen täjik suwulganyndan we suwulganlaryň beýleki görnüşlerinden tapawutlanýar. Ol özüne hin ýasanyp, üstüne howp abanan wagty şonda gizlenýär. Garategmilli suwulgan mart aýyndan başlap, noýabra çenli işjeň hereketde bolýar.

Ol ýumurtga goýmak arkaly köpeliýär. Ene suwulgan maý–iýun aýlarynda 4–9 sany ýumurtga goýýar. Güýzde olardan kiçijik asjagazlar çykýar.

Bu suwulgan gara tomzaklar, çekirtgeler we garynjalar bilen iýmitlenýär.

Ol häzirki wagtda Türkmenistanyň gündogar çetinde (Bazardepe, Gökmiýar obalary we Dostluk şäherçesi) gabat gelýär. Ýaşaýan ýerleriniň özleşdirilmegi (gurak ýerleriň sürülmegi we

suwarylmagy) zerarly olaryň ýaýrawy daralyp, sany örän azalypdyr.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görünüş bolany üçin, garategmilli suwulgan Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Täjik suwulgany (таджикская ящурка – Eremias regeli) – hakyky suwulganlar maşgalasyna degişli. Ol däneli ösümlikleriň hem-de ýowşanlaryň seýrek ösýän toýunsow ownuk daşly toprakly çöllerinde, dag etek baýyryklarynda ýaşaýar. Täjik suwulgany gemriji-leriň hinlerinde, topragyň jaýryk ýerlerinde gizlenip, özüne abanýan howpdan goranýar. Ol daşky keşbi boýunça çalasyn suwulgana meňzeşdir. Onuň bedeniniň ölçegi kiçijik bolup, uzynlygy 6,5–7,0 sm-e barabardyr (23-nji surat).

Suwulganyň bu görnüşiniň arka tarapy açyk we goýy çal reňkleriň gezekleşip gelmeginden emele gelen zolaklar bilen örtülendir. Gapdallaryndaky gara zolaklaryň arasy üzülip, açyk reňkli «menekleri» emele getirýär. Garny ak, guýrugynyň aşagy ak ýa-da sarymtyl, ýaşajyklarynda bolsa gögümtliräkdir. Täjik suwulgany martdan tä noýabra çenli işjeň hereketde bolýar. Ol möwsümde iki gezek ýumurtga goýmak bilen (1-den 4-e çenli) köpeliýär. Ilkinji gezek maýda, ikinji gezek iýul–awgust

aýlarynda ýumurtgalaýar. Onuň esasy iýýän iýmitleri gaty ganatly mör-möjekler we olaryň liçinkalarydyr.

Täjik suwulgany Türkmenistanyň gündogarynda Köýtendagyň eteginde we oňa ýanaşyk ýerlerde az mukdarda gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin täjik suwulgany Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Zemzen (серый варан – Varanus griseus) – zemzenler maşgalasyna degişli. Ol çägeli we toýunsow toprakly çöllerde, kenar ýakasyndaky kertlerde, ýylgynly tokaýlarda, harabalyklarda, taşlanan ekin meýdanlarynda, dag etegindäki baýyrlyklarda, dagdaky sähralara meňzeş ýerlerde, suwarylýan ýerleriň gyralarynda ýaşaýar (24-nji surat).

Zemzen suwda ýüzmäge hem ukyplydyr. Bedeniniň ölçegi boýunça uly süýrenijileriň biridir. Bedeniniň uzynlygy (guýrugyndan beýleki bölegi) 50–55 sm-e, tutuş uzynlygy bolsa 150 sm-e ýetýär. Agramy 3 kilograma barabardyr. Bedeniniň üst ýüzi ownuk nagyşly melemtil sary reňkde bolup, gara nokatlar we menekler bilen örtülendir.


Boýnunda, arkasynda we guýrugynda kese ýerleşen goňur zolaklary bolýar. Zemzen gys aýlaryny ukuda geçirýär. Mart aýynyň ahyrynda, apreliň başynda gys ukusyndan oýanýar. Aprel-



den tä oktýabra çenli işjeň hereketde bolýar.

Ol 3–4 ýaşynda köpeli başlaýar. Her bir zemzen 15-den 24-e çenli ýumurtga goýýar. Zemzen ýaşaýyk pyşdyllar, suwulganlar, guşlar hem-de gemrijiler bilen iýmitlenýär. Ol öz owadanlygy bilen sähra giňişliklerini bezeýär. Ösümlikleri zyýankeş mör-möjeklerden we gemrijilerden goraýar. Zemzen Köpetdagiň hem-de

24-nji surat. Zemzen



Köýtendagiň ýokarky guşaklygyndan başga ýurdumyzyň ähli ýerinde gabat gelýär.

Takyr gömülgeni (песчаный удавчик – Erix miliaris) – gömülgenler maş-

25-nji surat.
Takyr gömülgeni

galasyna degişli. Ol deňiz derejesinden 900–1000 metr belentlikdäki dag eňnitlerinde, dag etegindäki düzlüklerde, gyrymsy we ot ösümlikler bilen örtülen daşly we çagyly daşly ýerlerde ýaşaýar.

Bu ähli duş gelýän gömülgenleriň arasynda iň ulusydyr. Bedeniniň uzynlygy 100 sm-e deň. Şondan 6–7 sm-i uýy kütäk gutarýan guýrugydyr. Bedeniniň üst ýüzi sargylt mele, goňras mele, garamtyl mele reňklidir (25-nji surat). Ýagrynysynda we göwresiniň gapdallarynda gara menekleri bolýar. Garnynyň aşak ýüzi açyk reňkli menekli we tegmillidir, gözi hem iki tarapa gönükdirilendir. Takyr gömülgeni diri ýylan çaga dogurmak arkaly köpeliýär. Her bir ene ýylan 6-dan 34-e çenli çaga dogurýar. Ol zähersiz ýylanlara degişlidir. Adam üçin howply däldir.



26-njy surat.
Garagaýçak

Ýylanlaryň bu görnüşi gemrijiler hem-de guşlar bilen iýmitlenýär.

Takyr gömülgeni Türkmenistanyň çäginde Köýtendagýň golaýynda duş gelýär.

Garagaýçak (большеглазый полоз – Ptyas mucosus) – užşekilliler maşgalasyna degişli. Ol gür otly we agaçly suwaryş kanallarynyň we kölleriniň kenarlarynda, kenarýaka eňnitlerinde we depelerde, taşlanan ýerlerde, ekerançylyk meýdanlarynyň arasyndaky boş ýerlerde, baglyklarda, üzümçiliklerde, bakja ekinleriniň içinde, ýaşalýan jaýlaryň ýerzeminlerinde, suwarymly ýerlerden 100–150 m aradaşlykdaky çägeliklerde ýaşaýar. Garagaýçak ýurdumyzda gabat gelýän iň uly ýylanlaryň biridir. Bedeniniň uzynlygy 160 sm, agramy 2–3 kilograma barabardyr. Onuň kellesi bilen boýnunyň araçägi gowy bildirmeýär. Tumşugy kütäk bolup, uýy tegelenen. Garagaýçagyň bedeniniň üst ýüzi sarymtyl mele ýa-da garamtyl mele reňkde bolup, keseligine ýerleşen çyzmyklydyr (26-njy surat).

Garny çalymtyl ak, sary reňklidir. Türkmenistandan tapylanlarynyň arkasy gara, garny sarymtyl reňkli. Seýrek açyk reňklileri hem gabat gelýär. Onuň gara reňklilerini käte kepjebaş bilen hem çalşyrýarlar. Garagaýçak ýylyň ähli paslynda gündiz ýaşamaga uýgunlaşandyr. Tomusda suwa girip ýa-da agaçlaryň şahalaryna dyrmaşyp özüni yssydan gorýar. Ol suwda ýüzüp, oňa çümüp hem-de ep-esli wagt suwda saklanyp hem bilýär. Garagaýçak gemrijileriň hin-

lerinde, jaýryklarda we beýleki özi üçin amatly ýerlerde gyslaşýar. Gysdan soň martda ýüze çykýar we oktýabr aýyna çenli işjeň hereketde bolýar.

Garagaýçak ýumurtga goýmak arkaly köpeliýär. Ýaz aýynyň ahyrynda ene ýylan 9-dan 15-e çenli ýumurtga goýýar. Olardan 70–75 gün geçeninden soň ýaşajyk ýylanlar çykýar. Garagaýçak zähersiz ýylандыр. Ol balyklar, gurlawuklar, gurbagalar, hažžyklar, ýylanlar, gemrijiler bilen iýmitlenýär.

Bu ýylana Murgap we Serhetabat (Guşgy) derýalarynyň boýunda we şolara ýakyn suwarymly ýerlerde gabat gelmek bolýar.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, garagaýçak Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we ony ýurtdan daşyna çykarmaklyk gadagan edildi.

Eýran pişikgöz ýylany (Иранская кошачья змея – **Teleskopus rhinopoma**) – užşekilliler maşgalasyna degişli. Ol daglaryň daşly eňňitlerinde, agaçly we gyrymsy ösümlikli derelerinde ýaşaýar. Eýran pişikgöz ýylany göwresiniň ölçegi boýunça uly ýylanlaryň hataryna girýär. Bedeniniň uzynlygy 140 sm-e golaý bolup, onuň 15–20 sm-i guýrugynyň paýyna düşýär (27-nji surat). Kellesi boýnundan üzül-kesil araçäklenen. Göwresiniň gapdallary birneme



gysylandыр. Bedeniniň üst ýüzi mawumtyl çal reňkli bolup, kese, goňur tegmiller bilen örtülendir. Garnynyň aşagy meneksiz, çalymtyl polat öwüşginlidir. Kellesinde uşajyk goýy tegmilleri we menekleri bolýar. Ol diňe gijelerine gezyýär. Bu ýarym zäherli ýylanlara degişlidir.

Eýran pişikgöz ýylany gemrijiler, suwulganlar, gurbagalar, gurlawuklar bilen iýmitlenýär.


Alymlaryň berýän maglumatlaryna görä, bu ýylan häzirki wagtda diňe Köpetdagiň günbatarynda (Eýşem çeşmesiniň töweregi) we merkezi böleginde (Marköw dagynyň gündogary) örän seýrek gabat gelýär.

Pişikgöz ýylan ýeterlik öwrenilmedik, sany we ýaşaýan ýaýrawy durnukly bolmadyk görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we Köpetdag döwlet goraghanasynda gorag astyna alyndy.

27-nji surat.
Eýran pişikgöz ýylany

Кепжебаş (Среднеазиатская кобра – *Naja oxiana*) – aspidler maşgalasyna degişli. Ol Türkmenistanyň ähli ýerlerinde gabat gelýän in uly ýylanlaryň biridir.

Bu ýylan çägeli we toýunly toprakly çöllerde, derýalaryň jülgelerinde, baýyrlyklarda, dag eteklerinde, dag jülgelerinde, eňňitlerinde, düzlüklerde ýaşaýar. Oňa baglyk ýerlerde, gök-bakja ekinleriniň arasynda, ilatly ýerleriň töwereginde hem duş gelmek bolýar. Kepjebaşyň bedeniniň uzynlygy 190 sm-e, agramy 1–2 kilograma ýetýär. Guýrugynyň uzynlygy 30 sm-e deň. Bedeni melemtil ýa-da garamtyl goňur reňklidir (28-nji surat).



Bedeniniň reňki açyk sa-rydan tä goýy goňra çenli üýt-gäp durýar. Ol mart aýynyň ahyrynda – apreliň başynda ýüze çykýar. Ýöne oňa, howa maýyl wagtlary, gysda hem ga-bat gelmek bolýar. Ýaz hem-de güýz aýlary gündiz, tom-suna bolsa ir bilen, agşamara we gije awa çykýar. Kepjebaş syçanlaryň hinlerinde, daşla-ryň arasyndaky köweklerde, adamlaryň taşlap giden jaýla-rynda gyslaýar. Ol ýumurtga goýmak bilen köpeliýär. Ýylyň dowamynda bir gezek 6-dan 19-a çenli ýumurtga goýýar. Ýumurtgadan çykan (bedeni-niň uzynlygy 32–35 sm) çaga ýylanlara sentýabr aýynda duş gelmek bolýar.

Kepjebaş gurbagalar, gurlawuklar, ýylançyrlar we ýylanlaryň birnäçe görnüşleri bilen iýmitlenýär. Kepjebaşyň adamlary çakýanlygy barada anyk maglumat azdyr. Çün-ki, howply ýagdaýda ol kepjä meňzeş kellesini (göwresiniň ön tarapyny) ýerden ýokaryk galdyryp, hyşşyldaýar we özü-niň bardygyny duýdurýar. Ol zäherli ýylanlara degişlidir. Şonuň üçin ondan ägä bol-maly, ýöne olary ýok etmek bolmaýar.

Göklors (гюрза – *Macrovipera lebetina*) – ga-dýukalar maşgalasyna de-gişli. Ol dürli ýaşaýyş şertle-rine uýgunlaşan ýylanlaryň biridir. Bu ýylan daglarda

(deňiz derejesinden 2600 m beýiklige çenli), jülgelerde, daglaryň arasyndaky pesliklerde, eňňitlerde, tekiz (sähralyk) giňişliklerde, derýalaryň jülgelerinde, gamyşly, ýylgynly we toraňnyly jeňňelliklerde, derýalaryň kenarýaka kertlerinde, ekerançylyk ýerlerinde, üzümçiliklerde, miweli baglaryň arasynda, harabalyklarda we berkleşen çägeliklerde ýaşaýar. Bu hem uly ýylanlaryň hataryna girýär. In bir irileriniň uzynlygy 170 sm-e, agramy 2,7 kilograma ýetýär. Göklorsuň kellesi bütür-südür teňneler bilen örtülen. Bedeniniň arka tarapy çalymtyl çäge reňkli ýa-da gyzylmytyl goňurdyr (29-njy surat).

Kähalatlarda bir reňkleri hem duş gelýär. Bedeniniň aşak tarapy garamtyl ownuk tegmilli açyk çal reňkli bolýar. Göklors köpçülikleýin mart aýynyň ahyrynda, aprel aýynyň ilkinji günlerinde ýüze çykýar. Ol iýul–awgust aýlary 16-dan 27-ä çenli ýumurtga taşlaýar. Kiçijik ýylan çagalary awgust–sentýabr aýlary görünüp başlaýarlar.

Göklorsuň çagalary hažyklar, aslar, ululary bol-sa, syçanlar, alakalar bilen iýmitlenýärler. Ol üstüne howp abananda derrew hininde gizlenýär. Gizlenmek başartmasa hyşşyldap, hujü-



me geçýär. Göklors zäherli ýylandyr. Adamlary, esasan, ýaz we tomus aýlary ot ýatyrylýan, ekin ekilýän we baglardan miwe ýygnaýan wagtlary, seresap bolmasa, çakýar. Şonuň üçin ondan seresap bolmaly.

Göklors Köpetdagda, Bathyzda, Garabilde, Köýtendagda, Amyderýanyň, Tejen, Murgap, Etrek derýalarynyň jülgelerinde gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görünüş bolany üçin, göklors Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Ol Sünt-Hasardag, Köpetdag, Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar. Göklorsy ýurtdan daşary çykarmaklyk gadagan edildi.

Alahöwren (песчаная эфа – Echis multisquamatus) – gadýukalar maşgalasynda degişli. Ol ýurdumyzyň düzlük ýerleriniň ählisinde duş gelýär. Çägeli, toýunsow, şor, daşly toprakly çöllerde, derýalaryň jülgelerinde, ha-

29-njy surat. Göklors



30-njy surat.
Alahöwren

rabalyklarda, dag eteklerinde, baýyrlyklarda ýaşaýar. Kiçi Balkanda we Köýtendagynda deňiz derejesinden 500–700 m belentliklerde-de gabat gelýär. Bu ýylana halk arasynda keseyörän ýa-da hažlawuk hem diýýärler. Onuň keseyörän ady ýörände göni däl-de, keseligine hereket edýändigini bilen düşündirilýär. Hažlawuk ady bolsa, üstüne howp abananda guýrugyny bedenine sürtäp, özboluşly hažžyldyly ses çykarýandygy bilen baglydyr. Alahöwreniň in ulularynyň bedeniniň uzynlygy 94 sm-e, agramy 400 grama ýetýär. Çalymtyl çäge reňkli bedeniniň iki gapdalynda hem 2 sany açyk reňkli egri zolak-

lar bolýar. Kellesi boýnundan mese-mälim tapawutlanýar. Kellesiniň üstünde – çat maňlaýynda açyk reňkli ataklary bolýar (30-njy surat).

Ol ýaz aýlary görnüp başlaýar. Ýöne howa maýyl bolanda oňa gysda (ýanwar aýlary) hem duşmak bolýar. Fewral aýlary köpräk gabat gelýär. Ol ýazyň başynda diňe gündiz, tomsuna Gün ýaşandan soň çykýar. Alahöwren janly çaga (3–15 sany) dogurmak arkaly köpeliýär. Howsalaly ýagdaýda, ol goranmaklyga geçýär. Özüň azar bermeseň çakmaýar. Alahöwren ýurdumyzda gabat gelýän 4 sany zäherli ýylanyň biridir.

Sähra pyşdyly (Среднеазиатская черепаха – *Agrionemys horsfieldi*) – guryýer pyşdyllary maşgalasynda degişli. Türkmenistanda pyşdyllaryň 3 görnüşi gabat gelýär: *sähra pyşdyly*, *Hazar pyşdyly* we *batgalyk pyşdyly*. Olaryň arasynda has giňden ýaýrany sähra pyşdylydyr (31-nji surat).

Ol dag eteklerinde, sähralyklarda, çölde, jeňňelliklerde we beýleki ýerlerde gök otlaryň köp ýerinde ýaşaýar. Bu pyşdylyň bedeniň arka we garyn tarapy süňk – buýnuzdan ybarat bolan gapaklar (çanaklar) bilen örtülendir. Gapaklary ýasy süňklerden emele gelen. Ol üstüne howp abanan wagtynda aýaklaryny we kellesini gapaklarynyň aşagynda gizleýär. Çünki gapaklary örän

berk bolup, ony duşmanlaryndan goranmaga kömek edýär. Sähra pyşdylynyň bedeni tokga bolup, uzynlygy 20 sm-e, iň ulularynyňky bolsa 28 sm-e ýetýär. Ene pyşdyllar erkeklerine garanynda bedeniň ölçegi boýunça ulurakdyr. Gözleri görgür, burunlary hem ysy tiz duýgurdyr. Pyşdylyň oňurga süňkleriniň kelle we guýruk bölekleri gowy hereketlenip bilýär, beýleki bölekleri bolsa arka tarapyndaky gapagyna hereketsiz berkleşendir. Ene pyşdyl maý–iýun aýlary uzynlygy 5 sm-e barabar bolan 2–5 sany ýumurtga goýýar.

Bu pyşdyl ýaz otlary, gyrymsy ösümlikleriň şineleri, käte ownuk mör-möjekler bilen iýmitlenýär. Gysyna hem-de tomsuna iýýän otlary gurasada ýa-da azalsa ol uka gidýär.

31-nji surat.
Sähra pyşdyly



GUŞLAR

Gyzgylt gotan (позовый пеликан – *Pelecanus onocrotalus*) – gotanlar maşgalasyna degişli. Ol köllerde, suw howdanlarynda, uçup geçen wagtlary derýa jülgeleriniň suw aýtymlarynda ýaşaýar. Gyzgylt gotan uly guşlara degişlidir. Onuň agramy 10–11 kilograma ýetýär. Bu guşuň ganatlary uly we ýasydyr. Ganatlarynyň uzynlygy 60–78 sm-e barabar bolup, agymtyl gyzgylt reňklidir (32-nji surat).

32-nji surat.
Gyzgylt gotan



Uçuş ýelekleri gara, gözünüň daşyndaky ýeleksiz halkasy sary reňkli bolýar. Kellesindäki hüpügi gysga hem-de buýrasyzdyr. Döşlerin-

däki sarymtyl menekleri bedeniň beýleki ýerleriniň reňkinden aýyl-saýyl tapawutlanýar. Aýaklarynyň reňki sarymtyl ýa-da gyzgylt reňklidir. Ol bi ziň ýurdumyzyň üstünden uçup geçýän, ýurdumyzda bölekleyin höwürägeleýän we gyşlaýan guşlara degişlidir. Ýazyna fewralyň aýagyndan maý aýynyň başyna çenli, güýzüne sentýabryň soňundan noýabryň ahyryna çenli uçup geçýär. Gyzgylt gotan Sarygamyş kölünde toplum bolup, garaja gazlar we çarlaklar bilen bilelikde höwürägeleýär. Höwürägesini ýerde – çukurjyklarda gurýar we oňa çöp-çalamlary ýa-da ýelekleri düşýär. Ol höwürägede ak reňkli 1–3 sany ýumurtga goýýar we ony 33 günläp basyp oturýar. Ýumurtgadan çykan jüýjeleri 14 hepde geçenden soň özbaşdak ýaşap bilýärler. Bu guş uşajyk balyklar bilen iýmitlenýär.

Gyzgylt gotan Sarygamyş, Gyzyburun, Soltandag köllerinde, Hanhowuz, Saryýazy suw howdanlarynda, Hazar deňziniň kenarynda az mukdarda gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşayan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, gyzgylt gotan Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi. Ol Hazar, Amyderýa döwlet goraghanalarynda we Sarygamyş hem-de Kelif çäkli goraghanalarynda goralýar.



Buýraly gotan (кудрявый пеликан – *Pelecanus crispus*) – gotanlar maşgalasyna degişli. Ol köllerde we suw howdanlarynda, deňiz kenarlarynda ýaşaýar. Buýraly gotan gyzgylt gotana örän meňzeşdir. Ýöne buýraly gotanyň reňki solak, garamtyl ak bolup, gyzgylt öwüşgini ýokdur. Agramy hem gyzgylt gotanyňkydan ýokarydyr. Ýeňsesindäki we boýnunyň arka tarapyndaky ýelekleri

uzynrak hem-de buýralydyr (33-nji surat).

Şonuň üçin oňa buýraly gotan diýip at beripdirler. Ganatlarynyň uzynlygy gyzgylt gotanyňka deňeçeräkdir (62–80 sm). Deripisint holtumly uzalan deşli çüňküniň aşagy gyzgylt reňklidir. Buýraly gotan höwürtegeleýän, uçup geçýän we gyşlaýan guşlara degişlidir. Höwürtegeleýän döwri höwürtegesinde 2-den 5-e çenli ýumurtga goýýar. Uçup geçýän döwri ýazyna – fewralyň ikinji ýarymyndan başlanyp, maýyň soňuna çenli, güýzüne – awgustyň ikinji ýarymyndan dekabryň başyna çenli dowam edýär. Olar kölleriň we suw howdanlarynyň ugurlary bilen uçup geçýärler.

Buýraly gotan balyklar bilen iýmitlenýär. Şonuň üçin ol balyga baý bolan suw howdanlarynda saklanýar. Ilatyň gotanyň ýagyny derman hökmünde peýdalanýanlygy üçin, ol köp awlanylýar we seýrekleşýär.

Ýitip barýan we ýaşayan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli, buýraly gotan Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Hazar, Amyderýa döwlet goraghanalarynda we Sarygamyş hem-de Kelif çäkli goraghanalarynda goralýar.

33-nji surat.
Buýraly gotan

34-nji surat.
Müsür hokgary



Müsür hokgary (Египетская цапля – Bubulcus ibis) – hokgarlar maşgalasyna degişli. Ol suwaryş kanallarynyň we howdanlaryň ýalpak ýerlerinde ýaşaýar. Daşky keşbi leglek şekilli guşlara meňzeşdir. Bedeniniň reňki ak, ýöne kellesiniň ýokarky bölegi, arkasy hem-de petekesi gyzylymtyl sary reňklidir, çünkleri bolsa limon reňkli bolýar. Ganatynyň uzynlygy 22–25 sm. Hokgaryň boýny we aýaklary uzyndyr (34-nji surat).

Onuň şu alamatlary ýalpak suwly ýerlerde gez-mäge we ýymitlenmäge kömek edýär. Ol düýbünü suw basan agaçlaryň üstünde höwürtgä gurýar. Höwürtgäniň gurluşygy üçin toraňňynyň, ýylgynyň inçejik şahalaryndan peýdalanýar.

Hokgaryň gögümtil ýumurtgalary bolýar.

Ol çekirtgeler, tomzaklar, gurbagalar bilen iýmitlenýär.

Bu guş Aşgabadynyň eteginde, Garagum derýasynyň boýunda, Türkmenistanyň günbatar taraplarynda Garadegiş obasynyň töwereginde duş gelýär. Ol owadan hem-de syratly guşlaryň biridir.



35-nji surat.
Gara leglek

Gara leglek (чёрный аист – Ciconia nigra) – leglekler maşgalasyna degişli. Ol daglarda, dag eteklerinde, derýa jülgelerinde we suw üpjünçiligi ýeterlik bolan medeni zolaklarda (oasislerde) ýaşaýar. Gara leglek uzyn aýakly we uzyn boýunly uly guşlardandyr. Leglekleriň bu görnüşiniň

adyndan belli bolşy ýaly, garyn tarapy ak bolsa-da, bedeniniň köp bölegi gara reňklidir. Ol kellesiniň, boýnunyň, petekesiniň, bedeniniň üst ýüzüniň, guýrugynyň goýy ýaşyl we gyzylymtyl benewşe metal ýalpyldyly gara reňki bilen ak leglekden tapawutlanýar (35-nji surat).

Onuň döşüniň, garynynyň, guýrugynyň we ganatlarynyň aşagy ak reňklidir. Çünküniň hem-de aýaklarynyň reňki bolsa gyzyldyr. Gara leglek uçup geçýän we käbir ýyllar höwürtleýän guşlara degişlidir. Ýazyna fewral aýynyň ahyryndan apreliň soňuna çenli, güýzüne sentýabryň ikinji ýarymynda we oktyabrda uçup geçýär. Iki – ýeke noýabr aýynyň aýagyna çenli duş gelýänleri hem bar. Güýzki uçuş döwründe olar köpçülik bolup sürä toplanýarlar. Gara leglek daglardaky gaýalaryň gowaklarynda we kertlerinde höwürtle ýasanýar we her höwürtgede 3–4 sany ýumurtga goýýar. Jüýjeleri 63 günläp höwürtgede ýaşaýarlar we soňra ganatyna galýarlar.

Ol suwdaky oňurgasyzlar, gurbaga, balyk, hažžyk we beýleki oňurgaly haýwanlar bilen iýmitlenýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bo-

lany üçin, gara leglek Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Olaryň höwürtleýän we uçup geçýän ýerleri ýurdumyzyň döwlet goraghanalarynda goralýar.


Gyzylgaz (обыкновенный фламинго – *Phoenicopterus roseus*) – gyzylgazlar maşgalasyna degişli. Ol deňiz aýlaglarynyň ýalpak suwly gyrmançaly kenarlarynda, kölleriniň batgalyk we suw basan ýerlerinde ýaşaýar. Gyzylgaz ýelek örtügi agymtyl gyzgyt reňkli örän owadan guşlaryň biridir (36-njy surat).



36-njy surat.
Gyzylgaz

Onuň aýaklary we boýny inçeden uzundur. Ýalpak suwly ýerde boýnuny uzadyp duran wagty göwresi bilen boýnunyň uzynlygy 1,5 m-e ýetýär. Kellesi kiçiräk, çünki küti hem-de tüňnüdir. Uçup barýan wagtlygy ganatlary gyzylymtyl gülgüne bolup görünýär. Aýaklary, çünküniň

37-nji surat.
Kiçi sakargaz



düýbi we gözleriniň töwere-
gindäki derisi gyzgylt reňk-
li bolýar. Çünki gara gözleri
bolsa sary reňklidir.

Gyzylgaz uçup geçýän we
gyşlaýan guşlara degişlidir.
Ýöne ol käte tomus aýlary
hem gabat gelýär. Ýazyna
mart–maý aýlary we güýzü-
ne sentýabr – noýabr aýla-
ry aralygynda uçup geçýär.
Bu guşuň gyşlaýan ýeri Ha-
zar goraghanasynyň çäkle-
rindedir. Olar topar bolup
höwürtleýärler. Höwür-
tede goýýan ýumurtgala-
rynyň sany 1–2-den köp bol-
maýar.

Gyzylgaz suwdaky ow-
nuk oňurgasyz haýwanlar,
suwotular, suw ösümlik-
leriniň tohumlary bilen iý-
mitlenýär.

Ol ýurdumyzda seýrek
duş gelýän görnüş bolany
üçin, Türkmenistanyň Gyzyl
kitabyna girizildi.

Gyzylgaz Hazar döwlet
goraghanasynda goralýar.
Ony awlamak gadagandyr.

**Kiçi sakargaz (пис-
кулька – Anser erythro-
pus)** – ördekler maşgalasyna
degişli. Ol uly köllerde, suw
howdanlarynda we beýleki
suw aýtymlarynda ýaşaýar.
Kiçi sakargaz örän owadan
guşlaryň biri bolup, ganatla-
rynyň üsti ugurdaş ýerleşen
ak çyzmyklar bilen örtülendir
(37-nji surat).

Kellesiniň ön ýanyndan
we gözüniň ýokarsyndan
ak zolaklar geçýär. Çünkü-
niň düýbündäki ak zolak
maňlaýyndaky tegmile go-
şulýar. Depesi has gararak-
dyr. Çünküniň düýbi küti,
sarymtyl gyzgylt reňklidir.
Aýaklarynyň reňki bolsa
açyk mämişidir. Daşky keşbi
boýunça ol uly sakargaza çä-
lymdaşdyr. Kiçi sakargazyň
agramy 2,0–2,5 kilograma
ýetýär. Ol uçup geçýän we
gyşlaýan guşlara degişlidir.
Olar topar bolup, ir säherde
suw ýataklaryndan iýmit göz-
lemek üçin uçup gidýärler.
Günortan suw içmäge gelip,
15–20 minut geçeninden soň,
ýene uçup gidýärler. Garaňky
düşende suw ýataklaryna do-
lanyp gelýärler. Olaryň her
bir sürüsünde 12-den 120-ä
çenli guş bolýar.

Sakargazyň bu görnüşi
suwýaka ösümlikleri we
güýzlük däne ekinleri bilen
iýmitlenýär.

Kiçi sakargaza Hazardan
Amyderýa çenli suw aýtym-
larynda duş gelmek bolýar.

Rugsatsyz aw edilmegi netijesinde onuň sany azalypdyr.

Kiçi sakargaz ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, Türkmenistanyň Gyzył kitabyna girizildi.

Ol Hazar, Amyderýa döwlet goraghanalarynda we Kelif, Sarygamyş çäkli goraghanalarynda goralýar.



Ekinçi ördek (мраморный чирок – *Anas angustirostris*) – ördekler maşgalasynda degişli. Ol kenarlary we düýpleri gyrmançaly, süýji suwly ýalpak köllerde, suw üpjünçiligi ýeterlik bolan çöllüklerde we ýarymçöllüklerde, oba hojalyk ýerleriniň golaýynda ýaşaýar. Ekinçiördeköýördeklerinden göwresiniň ölçegi boýunça kiçiräkdir. Ganatynyň uzynlygy 19–21 sm-e barabardyr. Çünki uzynak, horazynyňky çal, mäkiýanynyňky bolsa gara reňklidir. Bedeniniň arka tarapy we gapdallary

açyk tegelek tegmilli çyparak çal reňkli bolup, olaryň utgaşmagyndan «mermer» nagyşlary emele gelýär (38-nji surat).

Garyn tarapynyň reňki agymtyl bolup, bokurda-gynda hem-de petekesinde goňras menekleri mese-mälim görünýär. Gözlerinden ýeňsesine gara zolak geçýär. Aýaklarynyň reňki goňurdyr. Ekinçi ördek uçup geçýän, höwürtegeleýän we gyşlaýan guşlara degişlidir. Ol apreliň ahyrynda uçup gelýär, noýabrda bolsa uçup gidýär. Ekinçi ördek höwürtesini kölleriň gyrasynda, pes boýly otlaryň arasynda, çukurjyklarda gurýar. Onuň içine guran otlaryň sypallaryny, ýumşajyk ýelekleri düşýär. Höwürtegede 10–12 sany ýumurtga goýýar. Ýumurtgalaryny basyp oturyp jüýje çykarýar.

Ol suwda ösýän ösümlükler we suwda ýaşaýan oňurgasyz haýwanlar bilen iýmitlenýär.

Ekinçi ördek Etrek derýasynyň aşaky akymlarynda, Garagum, Amyderýa, Murgap, Tejen derýalarynyň boýlarynda duş gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, ekinçi ördek Türkmenistanyň Gyzył kitabyna girizildi.

Ol Hazar, Amyderýa döwlet goraghanalarynda we Kelif, Sarygamys çäkli goraghanalarynda goralýar.

39-njy surat.
Adaty syçançy



**Adaty syçançy (ка-
нюк – Buteo buteo)** – gyrgylar maşgalasyna degişli. Ol baýyrlyklarda, çölleşen

boýunça orta ululykdaky guşlara degişli (39-njy surat). Adaty syçançy biziň ýurdumyzyň üstünden uçup geçýän, bu ýerde höwürtleýän we gyşlaýan guşlaryň biridir. Gyşlaýanlary we uçup geçýänleri derýalaryň boýlarynda, az-owlak medeni zolaklarda gabat gelýär. Ýaz aýlary aprelde, güzüne bolsa sentýabryň ahyrynda, oktýabrda uçup geçýärler. Ol dag gaýalarynda höwürtle gurýar. Höwürtleýän döwründe Köpetdagyň çäklerinde, gyşyna we göçýän döwründe bolsa hemme ýerde gabat gelýär.

Adaty syçançy höwürtlegesinde 2–3 sany ýumurtga goýýar. Bu guşuň esasy köpeliýän ýeri Köpetdagyň merkezi bölegi hasaplanýar.

Ol gemrijiler we mör-möjekler bilen iýmitlenýär. Adaty syçançy peýdaly guşlaryň biridir.

**Sakgally garaguş (бо-
родач – Gypaetus barbat-
tus)** – gyrgylar maşgalasyna degişli. Ol daglaryň ýokarky guşaklygyndaky uçut gaýaly jülgelerde ýaşaýar. Iýmit gözleginde käte medeni zolaklara hem aralaşýar. Bedeniniň umumy uzynlygy 1 m-e, agramy 5,5 – 6,5 kilograma ýetýär. Onuň ganatlary uzynndan ýiti, insiz, guýrugy hem uzyn, toýnuk görnüşlidir. Bedeniniň arka tara-



40-njy surat.
Sakgally garaguş

giňişliklerde köp gabat gelýän ýyrtyjy guşlaryň biridir. Bu göwresiniň ölçegi

pyndaky ýelekleriniň reňki owadan, ýalpyldawuk garamtyl ýa-da gara reňkli, kellesiniň, boýnunyň, aýaklarynyň we göwresiniň aşak ýüzüniň ýelekleri bolsa açyk sarymtyl öwüşginlidir. Çünkleri ýiti, egri, aýaklary gysga hem-de güýçlüdir (40-njy surat). Çünküniň aşak ýüzünde gara reňkli, topbak tüý şekilli ýelekleri bolýar. Şonuň üçin oňa sakgally garaguş diýip at beripdirler. Sakgally garaguş oturymly guşlaryň biridir. Ol daglaryň ýokarky kemerlerinde – arçalyk zolakda, gaýalaryň arasynda, çuň derelerde we beýik dag ulgamynyň gyra çetlerinde höwürägeýär. Öz höwürgesini gury otlardan, käte könelişen gury süňklerden ýasanýar. Höwürgäni dekabryň-ýanwaryň ýa-da fewral aýlary gurup başlaýar we onda 1–2 sany ýumurtga goýýar. Käbir maglumatlara görä, sakgally garaguşuň noýabr, dekabryň aýlary ýumurtga goýýan wagtlaryna hem düş gelmek bolýar. Jüýjeleri ýumurtgadan ýanwaryň fewral aýlary çykýarlar we iýunyň ortalarynda ganatyna galýarlar.

Sakgally garaguş toýnakly ýabany we öý haýwanlarynyň maslyklary, pyşdyllar, maýda süýdemdirijiler bilen iýmitlenýär.

Ol Köýtendagda, Bathyzda, Garabilde, Köpetdagda,

Uly we Kiçi Balkanda gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, sakgally garaguş Türkmenistanyň Gyzylyň kitabyna girizildi.

Esasy höwürägeýän ýerleri Bathyz, Köýtendag, Köpetdag we Sünt-Hasardag döwlet goraghanalarynda we olaryň çäkli goraghanalarynda goralýar.



Gajar (чёрный гриф – Aegypius monachus) – gyr-gylar maşgalasyna degişli. Ol höwürägeýän döwründe dag eňňitleriniň açyklyklarynda (Köpetdag) we baýyrylyklarda (Bathyz, Garabil), galan döwürde açyk giňişliklerde ýaşaýar. Gajar örän uly ýyrtyjy guşlaryň biridir. Onuň umumy uzynlygy 75–100 sm, agramy 7–12 kilograma ýetýär. Ulularynyň bedeni

tutuslygyna goýy goňur, ganatlary bolsa gara reňklidir. Kellesiniň ön tarapyndan başga ýerleri goňur sütük ýeleklidir (41-nji surat). Kellesinde we boýnunda halka şekilli ak menekli açygrak gara reňkli ýelekleri bolýar. Aýaklary gysga, güýçli, çünkleriniň ujy egri we ýiti bolup, uly haýwanlaryň maslyklaryny hem böleklemäge uýgunlaşandyr. Ol höwürtleýän, bölek oturymly guşlara degişlidir.

Ýöne ýylyň sowuk döwünde bu guşlaryň köpüsi günorta tarapa uçup gidýärler. Ýazyna fewralda uçup gelýärler, güýzüne oktyabryň soňunda, noýabrda uçup geçýärler.

Gajar ýumurtga goýmak bilen köpeliýär. Ýumurtgalaryny (1–2 sany) höwürtleşinde aprel aýynyň birinji ýarymynda goýýar. Maý aýynyň ortalarynda ýa-da ahyrynda jüýjeleri çykýar, iýulda bolsa olar ganatyna galýarlar. Awgust aýynda jüýjeleri höwürtgelerini taşlap uçup gidýärler.

Gajar haýwanlaryň maslyklary, uly gemrijiler, käte hažžyklar bilen iýmitlenýär.

Ol daglyk ýerlerde, Garagum çölüniň günbatarynda we günortasynda, Sandyklyda duş gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, gajar Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Onuň höwürtleýän ýerleri döwlet goraghanalarynda goralýar.



Ýylançy gyrgy (змеяед – Circaetus gallicus) – gyrgylar maşgalasyna degişli. Ol Garagum çölüniň gara sazakyklarynda, seýrek Bathyzyň pisse tokaýlygynda we Köpetdagyň arça tokaýlygynda ýaşaýar. Aw awlaýan wagty giňişlik ýerlerde saklanýar. Ýylançy gyrgy uly ýyrtyjy guşdur. Bedeniniň uzynlygy 62–69 sm, ganatynyň uzynlygy bolsa 52–60 sm-e barabardyr. Ýylançy gyrgynyň kellesi we gözleri uludyr. Kellesiniň reňki çal, gözleriniňki sarydyr. Onuň bedeniniň reňki öwsüp, üýtgäp durýar. Ulularynyň köpüsiniň arka tarapy goňur, garny üýtgäp duran nagysly agymtyl, köplenç, kese garamtyl zolaklydyr Bokurdagy bilen petekesiniň reňki agym-

42-nji surat.
Ýylançy gyrgy

tyl ýa-da goňurdyr (42-nji surat). Ganatynyň uly ýelekleri gara reňkli, guýruklary kese çyzyklydyr. Uçan wagty onuň kükregindäki garamtyl meneklerini we garnyndaky kese zolaklaryny aýdyň görüp bolýar. Bu uçup geçýän hem-de höwürtleýän guşlara degişlidir. Ol mart aýynda uçup gelýär, awgust–sentýabrda uçup geçýär. Ýylançy gyrgy öz höwürtleşini sazak, pisse, arça ýaly agaçlaryň üstünde, gaýalaryň tekjelerinde, erňeklerinde gurýar. Şol bir höwürtleşni birnäçe ýylyň dowamynda peýdalanyp bilýär.

Bu guş höwürtleşinde 1 sany ak reňkli ýumurtga goýýar. Ýumurtgany mäkileyany bilen horazy gezekleşip, 45–48 günläp basyp oturýarlar. 2,5 aý geçeninden soň jüýjesi höwürtleşden uçup gidýär.

Ýylançy gyrgy ýylanlar, hažžyklar, uzyn aýakly ýylançyr bilen iýmitlenýär.

Bu guş Garagum çölünden başlap, daglyk ýerlere we derýalaryň jülgelerine çenli ýaýrandyr.

Ýylançy gyrgy seýrek görünüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyňa girizildi.

Ýylançy gyrgynyň höwürtleýän ýerleri döwlet goraghanalarynda we çäkli goraghanalarda goralýar.

Mazar garaguşy (могильник – Aquila heliaca) – gyrgylar maşgalasyna de-



43-nji surat.
Mazar garaguşy

gişli. Ol derýalaryň jülgelerindäki toraňny tokaýlygynyda, uçup geçýän döwründe açyk giňişliklerde ýaşaýar. Mazar garaguşy bedeniniň ölçegi boýunça iri guşlara degişlidir (43-nji surat). Ganatlary inli, başgalara garanynda guýrugy gysgadyr. Onuň arka tarapynyň ýelekleriniň reňki goýy goňur, garnynyňky bolsa garamtyl goňurdyr. Kellesi we boýnunyň yzy açyk sary öwürşginli bolýar. Ol uçup geçýän we gyslaýan guşlaryň biridir. Ýazyna mart–aprelde, güýzüne oktýabr–noýabrda uçup geçýär. Käte höwürtleýänlerine hem duş gelmek mümkin. Bu guş höwürtleşini beýik agaçlaryň üstünde gurýar we höwürtleşde 3 ýumurtga goýýar.

Ol gemrijiler, towşanlar, guşlar we dürli haýwanlaryň maslyklary bilen iýmitlenýär.



44-nji surat. Bürgüt

Mazar garaguşy uçup geýän döwründe giňişleýin duş gelýär. Jüýjeli höwürtgeleri Murgap, Tejen derýalarynyň jülgelerinde gabat gelýär. Bu guş seýrek Saryýazy, Tejen suw howdanynyň ýanynda, Bathyzda, Garagumda, Köpetdagyň eteginde, Hazar deňziniň gündogar kenarynda duş gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, mazar garaguşy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we gorag astyna alyndy.

Bürgüt (Беркыт – Aquila chrysaetos) – gyrgylar maşgalasyna degişli. Ol dagyň arçalyk zolaklarynda, çölün sazakyklarynda, derýa jülgelerinde, harabalyklarda ýaşaýar. Bürgüt uly, ýyrtyjy guşlara degişlidir. Bedeniniň uzynlygy 80–93 sm. Bedeniniň umumy

reňki goýy goňur, ýeňse-sindäki uzyn ýelekleri goýy çypar reňklidir. Garnynyň reňki arkasyna garanynda açygrak bolýar (44-nji surat). Ak reňkli guýrukларыnyň içinden inli gara zolak geçýär. Ganatynyň uly ýelekleri gara reňklidir. Ganatlarynyň uzynlygy 60–70 sm-e ýetýär. Bu höwürttge gurup ýaşaýan oturymly guşdur. Höwürtgäni daglarda – kert gaýalaryň erneklerinde we arçalyklarda, çölde sazakykda, sözenlikde harabalaryň diwarlarynda gurýar. Ol höwürttge gurýan ýerinde köp ýyllap ýaşaýar. Ýimit azalaýan ýagdaýynda hem hiç ýere gitmeýär. Bürgüt gurýan höwürtgelerinde, adaty, 2–3 ýumurtga goýýar. Ýumurtgany 45 gün basyp oturýar. Aprelde jüýjeleýär. Jüýjeler 70 günlük bolanlarynda höwürttgeden uçup gidýärler.

Bürgüt ownuk oňurgaly haýwanlar (kirpi, towşan, alaka, suwulgan, hažyk, pyşdyl we beýlekiler) bilen ýymitlenýär. Ol örän ir wagtlardan bäri awçylykda ulanylýan guşlaryň biridir.

Bu guş Türkmenistanda – Hazar deňziniň Günorta-gündogar kenarynda, Uly we Kiçi Balkanda, Köpetdagda, Köýtendagda, Bathyzda, Üstýurtda, Zeňňibabada, Tärimgaýada, Garagumda we

Amyderýanyň orta akymyn-da duş gelýär.

Bürgüt seýrek görnüş bolany üçin, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Türkmenistanyň ähli döwlet goraghanalarynda we çäkli goraghanalarynda goralýar.



Ütelgi-itelgi (балобан – Falco cherrug) – laçynlar maşgalasyna degişli. Ol daglyk ýerlerde gaýalaryň kertlerinde, toýunsow toprakly baýyrlarda we guran derýa hanalarynyň kertlerinde höwürte gurup ýaşaýar. Ütelgi bedeni aralyk ululykdaky guşlardandyr. Göwresiniň ululygy garganyňky ýaly, emma ganatlary has inlidir. Ganatynyň uzynlygy 34–43 sm-e deňdir. Ütelginiň horazy we mäkiýany reňkleri boýunça birmeňzeşdir. Olar diňe göwreleriniň ölçegi bilen tapawutlanýarlar. Uly guşlaryň ýelekleriniň gyraşy çypar reňkde jäheklenen. Bedeniniň arka tarapy gramtyl ýa-da açyk goňur reňklidir (45-nji surat).

Kellesiniň ýelekleri has açyk bolup, gyzyt pos reňkde bolýar. Göwresiniň aşak tarapy açyk çypar ýa-da ak reňkde bolup, damja şekilli goňras menekler bilen örtülendir. Gözüniň aşagynda gramtyl menekleri («murty») çala bildirýär. Ol uçup geçýän we höwürtegeleýän guşlara degişlidir. Bu guş ir höwürtegeläp başlaýar we mart aýynda ýumurtgalaýar. Höwürtegede 1–3 sany ýumurtga goýýar we olary bir aý töweregi basyp oturýar. Iýun aýynyň başynda jüýjeleri ganata galýarlar. Gyslaýan ütelgiler oktýabr aýy gelip başlaýarlar we martyň ortalaryna çenli bolýarlar.

Bu guş Köpetdagdan başlap, Köýtendaga çenli Garagumda, Üstýurtda, Batlyzda duş gelýär. Uçup geçýänleri Köpetdagda we onuň eteklerinde, derýa boýlarynda we Hazar deňziniň kenarynda azda-kände gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, ütelgi Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi we ýurduň hemme döwlet goraghanalarynda goralýar.

Bu guşlaryň kábiri Türkmenistanyň Janly tebigatynyň milli muzeýinde we Türkmenistanyň Elguş awçylarynyň milli jemgyýetiniň agzalary tarapyndan elde saklanylýar.

Garçygaý (ястреб-теревятник – *Accipiter gentilis*) – laçynlar maşgalasyna degişli. Ol agaçly tokaýlyklarda ýaşaýar. Garçygaýyň bedeni orta ululykda bolup, umumy uzynlygy 52–68 sm, agramy bolsa 700–1500 grama deňdir (46-njy surat). Horazlary mäkiýanlaryna garanyňda has uludyr.



46-njy surat. Garçygaý

Uly ýaşdakylarynyň bedeniniň arka tarapy çalymtyl goňurdan başlap, çal hem-de arassa goňur reňke çenli bolýar. Garyn tarapy agymtyl reňkli, keseligine ýerleşen goňur nagyşlydyr. Ýaş garçygaýlaryň bedeniniň garyn tarapy ak ýa-da sarymtyl reňkde bolup, uzynlygyna ýerleşen goňur nagyşlary bardyr. Garçygaý oturmly ýa-da göçýän guşlara degişlidir. Ol höwürtgisini, köplenç, pürli, käte giň ýaprakly agaçlaryň üstünde gurýar. Höwürtgede 3–4, käte

5 ýumurtga goýýar. Mäkiýany ýumurtgalaryny 38 günläp basyp oturýar. Şol döwürde horazy mäkiýanyň iýmit bilen üpjün edýär. Jüýjelerini üç hepdeläp iýmitlendirýär. Jüýjeleri 5 hepdelik bolanlarynda höwürtgeden uçup gidýärler. Ýöne uçup giden ilkinji günleri ene-atalaryndan kän bir daşlaşmaýarlar.

Garçygaý aglaba guşlar (hurmajyk, kepderi, sülgün) we süýdemdirijiler (towşanlar) bilen iýmitlenýär.

Çyparbaşlaçyn–şahyn, suňkar (рыжеголовой сокол – *Falco pelegrinoides*) – laçynlar maşgalasyna degişli. Ol orta beýiklikdäki daglaryň eteklerinde, çölleşen, toýunsow toprakly gaýalarynda ýaşaýar. Çyparbaşlaçyn orta ululykdaky guşdur. Mäkiýany horazyndan birneme ulurakdyr. Bedeniniň uzynlygy horazynda 33–37 sm-e, mäkiýanynda bolsa 36–39 sm-e barabardyr. Onuň ganatlary inçeden uzyn (27,5–34 sm) uçlary ýitidir (47-nji surat). Guýrugy gysgarakdan çüri uçly bolýar. Çyparbaşlaçynyň kellesiniň ýeňse tarapy çypar ýa-da gyzylymtyl, murtlarynyň gyralary hem çypar reňklidir. Bedeniniň arka tarapy garamtyl gök, garyn tarapy bolsa çypar reňkde bolýar. Ýaş guşlaryň ýeleklerinde çypar reňk agdyklyk edýär. Aýaklary, çüňküniň

düýbündäki ýeleksiz ýeri, gözleriniň töweregindäki hal-ka sary reňkdedir.



Çyparbaş laçyn höwürtleýän guşdur. Ol höwürtgelerini dag gaýalarynyň Gün düşmeýän tekçelerinde, kertlerinde gurýar. Höwürtesini birnäçe ýylyň dowamynda ulanýar. Bu guş hemişe jübüt bolup gezýär. Fewral aýynyň 3-nji ongün-lüğünde, köplenç, aprelde, maý aýynyň başynda 2–3 sany ýumurtga goýýar. Ýumurtgany mäkiýany 28–30 günläp basyp oturýar. Ýumurtgadan çykan jüýjelerini olaryň hem horazy hem-de mäkiýany iýmitlendirýär. Jüýjeleri höwürtgede 30–35 gün saklanýar. Onuň esasy höwürtleýän ýerleri Köpetdagda, Bathyzda, Köýtendagda, Sumbar derýasynyň aşaky akymyndadyr.

Çyparbaş laçyn guşlaryň dürli görnüşleri (gazlar, ördekler, kākilikler, gögerçinler, bagyrtlaklar, garlawaçlar we beýlekiler) bilen iýmitlenýär. Ol ir döwürlerden bäri awçylykda ulanylýan elguşlaryň biridir.

Çyparbaş laçyn ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Köpetdag, Sünt-Hasardag, Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar. Türkmenistanyň Elguş awçylarynyň milli jemgyýetiniň agzalary tarapyndan laçynlaryň kākiri saklanýar.

47-nji surat.
Çyparbaş laçyn



48-nji surat.
Dag hindi towugy

Dag hindi towugy (Каспийский улар – Tetraogallus caspius) – sülgünler maşgalasyna degişli. Ol dagyň arçaly çuň jülgelerinde we çemenlik otly eňnitlerinde ýaşaýar. Bu guşuň mäkiýany ölçeği boýunça horazyndan kiçidir. Ýöne horazynyň ganatlary (296–312 mm)

mäkiýanynyň ganatlaryndan (270–290 mm) uzyn dyr. Bedenleriniň reňki boýunça olar bir-birlerine çalymdaşdyrlar. Dag hindi towugynyň depesi goýy çal, arkasy garamtyl çal reňklidir. Boýnunyň gapdallary çal zolakly, alkymy we bokurdagy ak reňkli bolýar. Döşi çyparrak sarymtyl öwüşginli çal we gara tegmillidir (48-nji surat).

Ilkinji we ikilenji ýelpewaç ýelekleriniň reňki ak bolup, ýokarsy garamtyl goňur uçludur. Dag hindi towugy uçup barýan wagty ganatlarynyň üstündäki ak aýlawlar aýyl-saýyl görünýär. Ol höwürtesini ýerde, seýrek gaýalaryň tekjelerinde gurup, aprel–maý aýlary 6–13 sany ýumurtga goýýar. Maý–iýun aýlary bolsa, ýumurtgalar-dan 6–10 sany jüýje çykýar. Güzde 10–20 sany bolup, sürä toplanýarlar. Horazy bilen mäkiýany mydama jübüt bolup gezýärler. Olar dagyň gaýalarynda bölek-bölek toparlara bölünip iýmitlenýärler. Howp abanan wagty daşlaryň arasynda gizlenýärler ýa-da dag eňňitlerinden çalsynlyk bilen uçup, ýokarlygy-na galýarlar. Bu guş ýeňillik we çaltlyk bilen hereket etmäge ukyplydyr.

Ol ösümlikleriň gülleri, tohumlary, soğanlyklary, ýerasty baldaklary bilen iýmitlenýär. Bu guş çeşmä

inip suw içmeýär-de suwy öz iýýän iýmitlerinden alýar.

Dag hindi towugy Köpetdagyň merkezi böleginde (Heýrabat we Howdan aralygy, Duşagerekdag, Çopandag, Tagaraw) we günorta-günbatarynda (Aýydere jülgesi, Sumbar derýasy, Kuruždeý obasynyň ýakyny, Çendir derýasynyň ýokary akymy) gabat gelýär.

Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görünüş bolany sebäpli, dag hindi towugy Türkmenistanyň Gyzyt kitaby-na girizildi.



Ol Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

Turaç (Турпач – Francolinus francolinus) – sül-günler maşgalasyna degişli. Ol suwarylýan ýerlerde, baglyklarda, üzümçilikler bilen ýanaşyk derýalaryň gür, ösgün jeňňelliklerinde ýaşaýar. Aýratyn hem derýa boýundaky ýylgynly jeňňelliklerde köp gabat gelýär. Turaç ölçeği boýunça sül-günden kiçiräk, çal kākilikden ulurakdyr (49-njy surat).

49-njy surat. Turaç

Mäkiýanlarynyň bedeni-
niň agramy 400, horazynyňky
bolsa 550 grama ýetýär. Ga-
natlarynyň uzynlygy 148–
180 mm. Horazlarynyň reňki
hem mäkiýanlarynyňkydan
owadandyr. Horazynyň reň-
ki gara, göwresiniň garyn
tarapyny бүтінлеý agymtyl
menekli gara ýelekler örtýär.
Arka tarapynda we ganatyn-
da goňurrak çypar nagyşlary
bar. Biline hem-de guýru-
gynda ak reňkli kese zolaklary
bolýar. Boýnunyň daş-töwere-
gini lowurdap duran goňur-gy-
zyl halka gurşap alýar, çünki
gara, aýaklary bolsa gyzyllar
reňklidir. Mäkiýanlarynyň
horazynyňka garanynda reň-
ki öçügsidir. Olar elmydama
jübüt bolup gezyýärler. Bu guş
örän seresaply we erkin ýag-
daýynda örän ynanjaňdyr.
Üstüne howp abananda ilki
ýerde ýorgalaýar, soňra bat
bilen, gykuwlap asmana gal-
ýar we örän çalt uçýar. Turaç
oturmly guşlara degişli bolsa
hem iýmit ýetmezçiligi ýa-da
howanyň gaty sowamagy bi-
len öz ýaşaýan ýerini üýtged-
ýär. Aşagy ýukajyk düşek-
li ýa-da düşeksiz gyrymsy
agaçlaryň düýbünde ýal-
pak çukanaklarda höwürte
gurýar. Höwürtesinde 6–8,
seýrek 10 ýumurtga goýýar.

Turaç mör-möjekler, ösüm-
likleriň ýaşyl pudajyklary
we tohumlary bilen iýmit-
lenýär.



50-nji surat. Sülgün

Ýitip barýan we ýaşaýan
ýaýrawy çalt daralýan gör-
nüş bolany sebäpli, ol Türk-
menistanyň Gyzyllar kitabyna
girizildi.

Turaç Sünt-Hasardag we
Hazar döwlet goraghanala-
rynda goralýar.

**Sülgün (фазан – Pha-
sianus colchicus)** – sül-
günler maşgalasyna degişli.
Ol ýurdumyzda giňişleýin
gabat gelýän in bir owadan
guşlaryň biridir. Sülgün
suwly derýalaryň, howdanla-
ryň kenaryndaky gyrymsy
agaçly jeňňellerde, çemenlik-
lerde ýaşaýar. Bedeniniň
gurluşy öý towuklarynyňka
meňzeşdir. Ýöne guýruklary
olaryňkydan has uzyn bolýar
(50-nji surat).

Göwresiniň agramy 720–
1800 grama deňdir. Horazla-
rynyň altyn ýaly ýalpyldap
duran garamtyl ýaşyl, mä-
mişi hem-de mawy reňkleri
bir-biri bilen utgaşyp, oňa gö-
zel görk berýär. Uzyn guýruk-
lary sarymtyl goňur reňkde



51-nji surat.
Maral (sonar) kākilik

bolup, kümüßsöw mawy öwüşginlidir. Mäkiýanlarynyň reňki goňrumtyl sary bolup, boýnunda mawumtyl gülgüne öwüşgini bardyr. Horazlary mäkiýanlaryndan diňe daşky keşbiniň has owadanlygy bilen däl, bedeniniň ölçeginiň ululygy, guýrugynyň uzynlygy, aýaklarynda syňragynyň bardygy bilen hem tapawutlanýar.

Sülgün gizlin ýerde diametri 20–23 sm, çuňlugy 5–7 sm bolan çukurjykda höwürte gurýar. Höwürtege 7-den 18-e çenli ýumurtga goýýar. Olaryň jüýjeleri 50 günlük bolanda gowy uçmaga başaýarlar. Sülgün örän seresaply guş bolup, özüne howp abanýan wagty çalt ылgap, ýagylaryndan halas bolýar. Ol towuklara we özüne kowumdaş beýleki guşlara garanynda in bir çalt ылgaýan guş hasaplanýar. Bu guş diňe bir açyk meýdanda däl, gür

tokaýlygyň içinde hem çalt ылgamaga ukyplydyr.

Sülgün mör-möjekler, ösümlikleriň ýaşyl ýapraklary, baldaklary, miweleri we tohumlary bilen iýmitlenýär. Ol aýawly saklanmaga we köpeldilmäge mynasyp guşdur.

Maral (sonar) kākilik (каменная куропатка – Alectoris kakelik) – sülgünler maşgalasyna degişli. Ol daglyk, dag önünde, düzlük ýerlerde ýaşaýar. Göwresi zakyja gargalaryňkydan has uly bolup, agramy 370–770 grama deňdir (51-nji surat). Kākilige özboluşly «kä-ki-lik, kä-ki-lik» diýen sesler bilen saýramak häsiýetlidir. Belki-de onuň ady şondan gelip çykandyr. Dagda ýaşaýany bilen baglanyşyklylykda bu guşda özüne abanýan howpdan goranmak üçin seresaplylyk, çalt ылgamak ýaly häsiýetler ýüze çykypdyr. Güýçli etlek aýaklary oňa çalt ылgamaga kömek edýär.

Gysgadan giň ganatlary we kükregindäki güýçli muskulaturasy bolsa, uzak bolmadyk aralyga birden ýokaryk galyp, tiz uçmaga mümkinçilik berýär. Ol ömrüniň köpüsini ýerde geçirýär, örän seýrek agaçlaryň şahalarynda oturýar. Kākiligiň ýelekleriniň reňki tutuşlygyna gögümtil çal bolup, üstki ýelekleri çalaja gülgüne öwsüp ýaldyrap durýar.

Açyk, ak goňras reňkli kekir-degi we boýnunyň daş-töwe-regi inli gara ýelekler bilen jäheklenendir. Bu gara zolak gözünüň we maňlaýynyň üstünden aýlanyp geçýär. Petekesiniň we kükreginiň ýelekleri gögräk çal, garnasty ýelekleri goňras reňkde bolýar. Gözüniň daşyna aýlanan halkanyň we aýaklarynyň reňki açyk gyzyldyr. Käkilik dagyň kert gaýalarynda ösýän gyrymsy ösümlikleriň şahalarynyň aşagynda gizlin ýerlerde çukanak görnüşde höwürtgä gurýar. Höwürtgesinde 6-dan 24-e çenli ýumurtga goýýar. Bir aý geçendinden soň ýumurtgalardan jüýje çykýar. Olar örän çalt ösýärler.

Käkilik 300-e golaý haşal otlaryň ýapragy, ýaşajyk baldaklary, tohumlary, miweleri, soganlyklary we kösükleri hem-de ençeme mör-möjekler bilen iýmitlenýär. Bu guş öz gözelligi bilen tebigaty bezeýär. Ýakymly owazy bilen ruhuňy galdyrýar. Ol aýawly saklanmaga mynasyp guşdur.

Tawus (павлин – Pavo cristarus) – tawuslar maşgalasyna degişli. Ol häzirki wagtda Türkmenistanda ýabany görnüşde gabat gelmeýär. Tawusy diňe haýwanat baglarynda görmek bolýar. Tawus guşy daşky keşbi, ýelekleriniň gözelligi bilen äh-



li guşlardan tapawutlanýar. Ol towuk şekilli guşlaryň arasynda ölçeği boýunça iň ulularydyr. Tawusyň bedeni örän berk, boýny uzyn, kellesi kiçi bolup, kellesinde owadan hüpükleri bardyr (52-nji surat).

Onuň ganaty gysga, aýagy uzyn, guýrugy orta ululykdadyr. Guşuň horazyň bedeniniň uzynlygy 100–125 sm-e, guýrugynyň uzynlygy bolsa 40–45 sm-e ýetýär. Guýrugüsti owadan, giň, ýelpewaç şekilli açylýan göz-göz bolup, özünde gök, ýaşyl, sary we beýleki juda gözəl reňkleri saklaýan ýelekler bilen örtülendir. Ol tawusa beýleki guşlar bilen deňeşdirip bolmajak, özboluşly gözelligi berýär (kahalatlarda ony guýrukdyr öýdüp ýalňys pikir edýärler). Olaryň uzynlygy 120–130 sm-e deňdir.

52-nji surat. Tawus

Tawusyň ýabany görnüşleri Hindistan we Şri-Lanka ýaly ýurtlarda gabat gelýär. Olar tokaýlyklarda gyrymsy, otjumatk ösümlikleriniň we suwuň bol ýerlerinde ýaşamagy halaýarlar. Tawus gije ýatar ýaly uly agaçlar köp bolsa ekerançylyk meýdanlaryna hem barýar. Ol höwürtesini uly bolmadyk çukanaklarda gury otlaryň baldak, ýapraklaryndan guryýar. Höwürtesinde 4–7 sany ýumurtga goýýar. 30 günden soň ýumurtgalardan jüýje çykýar.

Tawusyň esasy iýýän iýmitleri ösümlikleriniň tohumy, miwesi hem-de ýaprak pudaklarydyr. Az mukdarda ownuk haýwanlary hem iýýär.

Haýwanat baglarynda we öýlerde saklanýan tawus guşlary onuň «Adatky tawus» diýlen ýabany görnüşinden gelip çykypdyr. Tawus öz gözelligi bilen adamlara ruhy lezzet berýär. Ol adamlaryň söýgüsine mynasyp guşlaryň biridir.

Ak durna (стерх или белый журавль – *Grus leucogeranus*) – durnalar maşgalasyna degişli. Ol suw – batgalyk ýerleriniň açyk giňişliklerinde (derýalaryň, kanallaryň, kölleriniň we suw howdanlaryň kenarlary, suw daşgyny baran çöllük ýerler we suw üpjünçiligi ýeter-

lik bolan medeni zolaklar) ýaşaýar. Bu guşuň bedeniniň ölçegi örän uludyr. Guşuň ulularynyň bedeniniň reňki arassa ak, diňe birinji derejeli ýelpewaç ýelekleriniň reňki garadyr (*53-nji surat*). Çünkünden başlap, gözünüň töweregi we kellesiniň öndäki bölegi ýeleksiz bolup, gyzyl reňkli deriden ybaratdyr.

Aýaklary uzyn, gyzyl reňklidir. Ol beýleki durnalardan reňkiniň akdygy we kellesiniň ön tarapyndaky ýalaňaç derisiniň gyzgyltdygy bilen tapawutlanýar.



53-nji surat.
Ak durna

Ýaşajyklarynyň (bir ýaşlulary) bedeniniň melemtil sary, käte sary tegmilli ak reňkleri bolýar. Ak durnalar elmydama jübüt bolup ýaşaýarlar. Ol uçup geçýän guşlara degişli. Uçup geçende ýazyna martda, käte aprelde we güýzüne oktýabr–noýabr aýlarynda gabat gelýär. Ak

durna köllerini kenarynda oý ýerlerde höwürte gurýar. Höwürte gurýan ýerlerine maý aýynyň ahyrynda uçup gelýär. Höwürtesinde 1 ýa-da 2 ýumurtga goýýar. Ýumurtga basmaga horazy we mäkiýany gatnaşýar. Şeýle-de bolsa mäkiýanlary höwürte wagtynyň köpsinigeçirmeli bolýar. Ýumurtgadan çykan jüýjeleriniň diňe in ulusy ulalmaga ýetişýär.

Bu guş, köplenç, ösümlikleriň ýerasty organlary, käte bolsa oňurgasyz haýwanlar bilen iýmitlenýär.

Ol uçup geçýän döwründe Etrek, Tejen, Murgap derýalarynyň hem-de Amyderýanyň jülgelerinde, Köpetdagiň eteginde wagtal-wagtal duş gelýär.

Ak durna düýbünden ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany üçin, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi. Onuň duşýan ýerleri: Mäne-Çäçe, Kelif we Sarygamys çäkli goraghanalary, Hazar, Bathyz we Amyderýa döwlet goraghanalary möhüm ornitologik ýerleriň sanawyna goşuldy.

Soltantowuk – (султанка – **Porphyrio porphyrio**) – suw towuklary maşgalasyna degişli. Ol suw aýtymlarynyň kenarýakalarynyň gamysly jeňňelliklerinde ýaşaýar. Soltan-

towugyň bedeniň ölçegi kiçiräk towuklaryňky ýalydyr. Ol owadan guşlaryň biri bolup, bedeniň gurluşy boýunça oý towuklaryna meňzeşdir. Ganatlarynyň uzynlygy 26–29 sm-e ýetýär. Bedeni metal öwüşginli ýaşylymtyl gök reňkli. Arkasy we garyn tarapy benewşe, guýrugynyň aşak tarapy bolsa ak reňklidir (54-nji surat).



54-nji surat.
Soltantowuk

Aýaklarynyň, çünküniň we maňlaýyndaky ýeleksiz sakar ýeriniň reňki mämişiräk gyzyldyr.

Çünki beýik, gapdalyn-dan gysylan. Soltantowuk oturmly, käbir ýerlerde göçýän guşdur. Ýöne ön bolmadyk ýerlerine aýlanyp barmagam ähtimal.

Jeňňelliklerde jübüt bolup, gamyslaryň we ýekenleriň döwlen baldaklaryndan toplanan üşmeklerde, ulu-

lygy 28–34 sm bolan höwürtege gurýar. Höwürtege goýýan ýumurtgalarynyň sany käte 3–9, köplenç, 6–7 bolýar. Ýumurtgalaryny 22–25 günläp hem horazy hem-de mäkiýany basyp oturýar.

Soltantowuk suwotularyň tohumy, ýaşajyk baldaklary, ýekeniň köki, baldaklary, suwda we ýerde ýaşayan oňurgasyz haýwanlar bilen ýymitlenýär.

Bu guş häzirki wagtda biziň ýurdumyzda Hazar deňziniň we Garagum pesligindäki zeý we syzyndy suwlardan emele gelen köleriň kenarýakalarynda gabat gelýär. Tejen, Murgap, Guşgy we Amyderýa jülgeleline wagtal-wagtal aralaşýar.

Seyrek görnüş bolany sebäpli, soltantowuk Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi we ýaşayan ýerleri Hazar döwlet goraghanasynda goralýar.

Bezbeltek (стрепет–Tetrax tetrax) – toklutaýlar maşgalasyna degişli. Ol Köpetdagiň dagüsti düzlüklerinde höwürtege gurup ýaşayar. Uçup geçýän we gyşlaýan wagtlyry dag etegindäki düzlüklerde hem-de derýalaryň boýlarynda gabat gelýär.

Bu guş Türkmenistanda duş gelýän toklutaýlaryň iň bir ownugydyr. Onuň bedeniniň uzynlygy 40–45 sm,

agramy 750–950 grama deňdir. Bezbeltegiň ganatynyň uzynlygy 24–28 sm-e ýetýär. Ganatynyň uçlary gara reňkli bolup, üstünde uly ak tegmili bar.

Ol daşky keşbi boýunça toklutaýa çalymdaşdyr. Horazynyň bedeniniň arka tarapy ýaz aýlary garamtyl, tolkun şekilli, çalymtyk çypar reňkde, garyn tarapy bolsa akdyr. Boýny gara, daşyndan iki sany inçe, ak halka aýlanan (55-nji surat). Aýaklary ýaşylymtyl çal reňkli. Mäkiýanynyň boýny goňurrak. Gyşyna horazynyň we mäkiýanynyň reňkleri menzeş bolýar. Şular ýaly goraýjylyk reňkiniň bolmagy bezbeltege howp abanan wagty guran ösümlikleriň arasynda, ýere berk ýapyşyp, gizlenmäge mümkinçilik berýär.



Bu guş elmydama ýerde gezýär we ýeriň üstünde çalasyn ylgap bilýär.

55-nji surat. Bezbeltek

Ol ganatlaryny ýygy-ýygydan kakyp, çalt uçmaga hem ukyplydyr. Bezbeltegiň saýraýan horazlaryny maý aýynyň ikinji ýarymynda görmek bolýar. Şol wagtlar olaryň mäkiýanlary ýumurtga basyp oturan bolmagy mümkin. Bezbeltek çukanak ýerlerde gury otlardan diametri 17–18 sm bolan höwürtege ýasanýar. Höwürtege goýýan ýumurtgalarynyň sany 3-den 5-e çenli bolýar. Ol gök otlar, mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Uçup geýän we gyşlaýan wagtlary olar uly derýalaryň aşaky akymalarynda, Hazar deňziniň kenarynda, Köpetdagynyň etegindäki düzlüklerde, Bathyzda, Etrekde duş gelýärler.

Seýrek görnüş bolany sebäpli, bezbeltek Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Ony awlamak gadagan edildi. Döwlet goraghanalarynda gorag astyna alyndy.

Toklutaý (дрофа – Otis tarda) – toklutaýlar maşgalasyna degişli. Ol dag eteklerinde, tekiz ýarymçöllüklerde, ýowşanly düzlüklerde, medeni zolaklarda ýaşaýar. Toklutaý bedeniniň ölçegi boýunça uly guşlaryň biri bolup, agramy 12 kilograma ýetýär.



56-njy surat. Toklutaý

Ýöne agramy 16 kilograma ýetýänlerine hem gabat gelmek bolýar. Ganatlarynyň uzynlygy horazlarynda 57–67 sm, mäkiýanlarynda – 45–57 sm-e ýetýär. Ol beýleki guşlardan güýçli, ýeleksiz aýaklary, ýelekleriniň çypar sary hem-de ak reňkleriniň utgaşyp emele getirýän nagyşlary bilen tapawutlanýar (56-njy surat).

Bedeniniň arka tarapy çypar reňkde bolup, içinden gara zolak geçýär. Kellesiniň hem-de boýnunyň bir bölegi çalymtyl, petekesi we boýnunyň aşak tarapy çypar sarydyr. Ýaz aýlary toklutaýyň horazlarynyň boýnunyň iki gapdalynda inçeden uzyn ak ýeleklərini «murtlaryny» görmek bolýar. Toklutaý uçup geýän we gyşlaýan guşlara degişlidir. Ol ýaz aýlary (mart–aprel), gýýzde (oktýabr–noýabr), gyşyna dekabrdan başlap marta çenli

Hazaryň ýakasynda, Köpetdagyň eteklerinde düşleýär. Türkmenistanyň çäginde daşarda höwürtegeleýär. Höwürtesini ýerde otlaryň arasynda gurýar. Her höwürtege 2–3 ýumurtga goýýar we olary bir aý töweregi basyp oturýar. Jüýjeleri 35–40 gün geçenden soň ganata galýarlar.

Toklutaý ösümlikleriň ýapraklary, ýaşajyk baldaklary, gülleri, tohumlary, mör-möjekler we ownuk oňurgalyr bilen iýmitlenýär.

Bu guş öň Hazaryň günnorta-gündogaryndan Tejen derýasyna çenli aralykda gabat gelyän bolsa, häzirki döwürde onuň sany azalyp, diňe Köpetdagyň eteginde gys aýlary görmek bolýar.

Düýbünden ýitip barýan we ýaşayan ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany sebäpli, toklutaý Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Ony awlamak gadagan edildi. Käbir uçup geýän we gyslaýan ýerleri Hazar we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralyar.

Togdary (дрофа-красотка или вихляй – Chlamydotis undulata) – toklutaýlar maşgalasyna degişli. Ol açyk giňişliklerde, toýunsow we çägesow toprakly şoraly hem-de ýowşanly çöllerde, oba hojalyk ýerleriniň gyraçetlerinde ýaşayar. Togdary

orta ululykdaky guş bolup, agramy 1–2,5 kilogra-ma deňdir. Ganatlarynyň uzynlygy 35–43 sm-e ýetýär. Ol bedeniniň gurluşy boýunça toklutaýa çalymdaşdyr (57-nji surat). Ýöne boýnundaky uzyn ýeleklerden duran ýakasy bilen toklutaýdan tapawutlandyryp bolýar. Bedeniniň arka tараpy kese tolkun şekilli nagysly, çägä meňzeş çypar reňklidir. Depesinde hem-de ýeňsesinde gara, ak ýelekden duran hüpükleri, edil şolar ýaly reňkdäki uzyn ýelekleri (hekilleri) bolýar. Aýaklary açyk çal, çünki bolsa goňur reňkdedir. Uçan wagty ganatlarynyň üstündäki ak tegmiller oňat görünýär. Çägä meňzeş sary hem-de ak ýelekleriniň bolmagy toklutaýa çöllerde görünmän saklanmaga we howpdan goranmaga kömek edýär.



Togdary höwürtegeleýän, uçup geýän we gyslaýan guşlara degişlidir. Ýaz aýynda (mart), güýzde (sentýabr–

57-nji surat. Togdary

noýabr) uçup geçýär. Olar aýry-aýry jübüt bolup höwürtg-geleýärler. Höwürtgäni ýerde gurýarlar. Howa durnukly maýlap başlanda ýumurtga goýmaga başlaýar. Höwürtgesinde goýýan ýumurtgalarynyň sany 2–4, käwagt 5-e ýetýär. Jüýjeleri 3–4 aý geçeninden soň özbaşdak uçup bilýärler.

Togdary mör-möjekler, suwulganlar, gemrijiler, ösümlikleriň tohumlary, baldaklary bilen iýmitlenýär.

Ol Garagumda we Hazar ýakasynyň çöllüklerinde, Etrek derýasynyň boýunda, Köpetdagyň eteklerinde we Bathyza çenli aralykda gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, togdary Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi. Onuň ýaşaýan hem-de uçup geçýän ýerleri ähli döwlet goraghanalary tarapyndan goralýar.

Takyryýorga (Бегунок – Cursorius cursor) – garlawaç pisint çuluklar maşgalasyna degişli. Ol seýrek ösümlikli ýarymçöllük giňişliklerde ýaşaýar. Adyndan belli bolşy ýaly, bu guş örän çalasyn we çalt hereket edýär. Çünki onuň aýaklary uzyn, göwresi hem ýeňildir (58-nji surat).

Ganatlarynyň uzynlygy 15–17 sm, agramy 1–2 ki-

lograma ýetýär. Bedeniniň arka tarapy sarymtyl çäge öwüşginli owadan ýelekler bilen örtülen.

Bedeniniň reňkiniň çölünň çägesiniň reňkine meňzeşligi sebäpli, ol göze ilmezek bolýar. Depesiniň öňki bölegi çyparrak, yzkysy mawumtyl çal, ýeňsesi çala bildirýän gara tegmillidir. Gözlerinden ýeňsesine tarap ak we gara zolaklar geçýär. Garnynyň we guýrugynyň aşagy ak, çünki bolsa garadyr. Aýaklary uzyn, sarymtyl ýa-da goňurrak reňkli. Ol günorta ýurtlaryň guşy hasaplanýan hem bolsa, uzakdaky demirgazyk ýurtlaryna hem uçup gidýär. Öz ýaşaýyş şerti boýunça takyrýorga uçup geçýän we höwürtggeleýän guşlara degişlidir. Olar martyň aýagynda, aprel aýynyň başynda jübüt bolup uçup gelýärler. Sentýabryň ortasynda we oktýabrda yzyna uçup gidýärler. Howa ýagdaýynyň amatlylygyna baglylykda käbiri gyşlamaga hem galýar. Apreliň aýagyndan awgustyň başyna çenli höwürtggeleýär.

Höwürtgäni topragyň az-kem oýlan ýerlerinde içi düşeksiz gurýar. Höwürtgede 2 sany ýumurtga goýýar.

Takyryýorga çekirtgeler, tomzaklar, arylar we beýleki mör-möjekler bilen iýmitlenýär.

Ol Hazar deňziniň kenaryndan başlap, Köpetdağyň etegine, Bathyza we Murgap derýasynyň jülgelelerine çenli aralykda gabat gelýär.



Takyrýorga seýrek duş gelýän görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi. Onuň ýaşaýan ýerleri Bathyz döwlet goraghanasynda we Mäne-Çäçe çäkli goraghanasynda goralýar.

Gögerçin (сизый голубь, дикуш – Columba livia) – kepderiler maşgalasyna degişli. Ol, esasan, dağyň gaýalarynda, jülgelelerinde, derýalaryň kenaryndaky özüne amatly bolan ýerlerde mesgen tutýar. Gögerçin oturymly guşlara degişli. Ýöne iýmit gözleginde ýa-da howa ýagdaýyna baglylykda göçüp-gonma hereketlerini geçirýär. Göger-

çinler obalarda, şäherlerde ýaşaýarlar we öz höwürtgelerini adamlaryň jaýlarynyň üçeklerinde gurýarlar. Gögerçini beýleki kowumdaş guşlaryndan ganatyndaky uzaboýuna gidýän iki sany gara çyzmygy hem-de ak kemeri bilen tapawutlandyrmak aňsatdyr (59-njy surat). Bu guşuň bedeniniň agramy 240-dan 360 grama çenli bolýar. Olar süri bolup gezýärler. Sürülerinde güýzde we gyşda ýüzlerçe gögerçinler ýygnaýar. Gögerçinler adamlara tiz öwrenişýärler. Şonuň üçin olar uly şäherleriň köçelerinde adamlaryň elinden iýmit alyp hem bilýärler.



Meýdanda gezýän ýabany gögerçinler olardan tapawutlanyp, adamlardan gaçýarlar we örän seresaplydyrlar. Ýabany gögerçin höwürtgä gurmaga we ýumurtga goýmaga beýlekiden has giç başlaýar. Höwürtgede 2 sany ýumurtga goýýar.

Ýumurtgany hem horazy hem-de mäkiýany gezekleşip

17 gün basyp oturýarlar. Jüýjeleri 30–35 günden ganatyna galýarlar.

Gögerçinler ýabany hem-de medeni ösümlikleriň tohumy bilen iýmitlenýärler. Olaryň sport awçylygy üçin uly ähmiýeti bar. Gögerçinleri aýawly saklamak möhümdir.



Hüwi (филин – Bubo bubo) – hüwüler maşgalasy-na degişli. Ol dag gaýalarynyň ýarçyklarynda we köweklerinde, gum depeleriniň tebigy tagçalarynda, köne guýularyň diwaryndaky eginlerde höwürtleýär. Ýakasynda gyrymsy ösümlikler ösýän suwlaryň we deňizleriň kenarlarynda gyşlaýar. Garagumda gum depeleriniň arasyndaky sazaklyklarda ýaşaýar. Hüwiniň bedeniniň uzynlygy 62–72 sm, ganatlaryny ýaýanda onuň uzynlygy 150–180 sm, agramy 2–3 kilogramdyr (60-njy surat).


Mäkiýanlary horazlaryna garanyňda ulurakdyr. Ýöne ikisiniň hem reňkleri birmeňzeş bolýar. Bular oturymly hem-de göçýän guşlara degişlidir. Ýelekleriniň reňki bedeniniň arka tarapynda sarymtyl, çypar sary, agymtyl bolup, olaryň içinden keseligine we uzynlygyna garamtyl goňur zolaklar geçýär. Garyn tarapy çypar sary, sarymtyl gyzyl ýa-da agymtyl reňklidir. Pettekesinde hem-de kükreginde inçe goňrumtyl ýa-da garamtyl çyzmyklary bardyr. Bu guş alagaraňky wagty has bir işjeň bolýar. Ýaz aýlary Gün ýaşmanka jübüt bolup uçmaga başlaýarlar. Olaryň üwwüldili seslerini gijäniň ýaryna çenli eşitmek bolýar. Hüwi gury ýerde düşeksiz çukur gazyp höwürtle gurýar. Höwürtlegesinde 2-den 5-e çenli ýumurtga goýýar. Jüýjeleri 3 aýdan gowrak wagt geçenden soň ganatyna galýarlar.

Hüwiniň esasy iýýän iýmitleri gemrijiler, kirpiler, guşlar (sakarbarak, ördek, soltantowuk we beýlekiler) hem-de towşanlardyr. Ol akyly guşlaryň biridir.

Hüwüleriň **adatky hüwi** diýen görnüşi Hazar deňziniň gündogar kenarynda, Köpetdagda, Üstýurtda, Merkezi Garagumda, Amyderýa, Murgap, Tejen derýalarynyň jülgelerinde, Bathyzda, Köýtendagda gabat gelýär.

60-njy surat. Hüwi

61-nji surat.
Murgap daşdeşeni



Murgap daşdeşeni (чешуйчатый дятел – *Picus squamatus*) – daşdeşenler maşgalasyna degişli. Ol Murgap derýasynyň boýundaky toraňňyly (dürli ýaprakly toraňňy) jeňňellikde ýaşaýan oturymly guşlaryň biridir. Horazynyň kellesiniň ýokarsy gyzyly, mäkiýanynyňky bolsa gara reňklidir. Bedeniniň arka tarapy açyk ýaşyl, boýny we döşüniň öňi sarymtyl reňkli bolýar. Ýelekleriniň galan ýerleri balygyň teňňesine çalymdaş sargylyt ak reňdäki nagyşlar bilen örtülen (61-nji surat).

Ganatynyň uzynlygy 15–16 sm. Murgap daşdeşeniniň guýrugy agaçda saklanmaga we uçmaga ýöriteleşipdir. Ganatlarynyň ýelekleri bir-biriniň üstünde ýerleşýär, ortanjy jübüti bolsa ýokarlygyna gönükdirilendir. Şonuň üçin ol agaja dyrmyşan-

da we agaçda dikligine saklananda ganatlary daýanç bolup hyzmat edýär. Daşdeşeniň bu görnüşi höwürtgäni köp ýaşan toraňňy agajyny çünki bilen deşip, şol ýerde gurýar. Höwürtgesinde 3-den 6-a çenli ýumurtga goýýar. Maý–iýun aýlary jüýjeleri uçup, ganatyna galýarlar. Bu guş agajyň üstüne dyrmaşyp ýaşamaga we şol ýerde iýmitlenmäge uýgunlaşandyr.

Ol agaçlaryň gabygynyň aşagyndaky mör-möjekler we olaryň liçinkalary bilen iýmitlenip, bagbançylyga peýda getirýär.



Oba garlawajy (деревенская ласточка – *Hirundo rustica*) – garlawaçlar maşgalasyna degişli. Ol tebigy ýagdaýda dagyň köweklerinde gizlin ýerde höwürtgä gurýar. Şeýdip, öz nesillerini aman saklap bilýär. Soňky ýüzýyllyklarda bu guşlar adamlaryň ýaşaýan ýerlerine öwrenişip, öz höwürtgelerini şol ýerlerde gurup başladylar. Oba garlawajy göwresi uzynak, guýrugy ikä bölünen, bedeniniň ölçegi uly bolmadyk guşdur. Ganatlary uzyn we ýiti

uçly bolýar (62-nji surat). Onuň çünki gysga hem-de ýasy, aýaklary bolsa, kiçijikden gowşakdyr. Guşuň bedeniniň uzynlygy 17–23 sm, agramy 20 grama ýetýär. Ol öz höwürtgelerini oý ýerlerde, jaýyň diwarynda (daşynda), üçeklerinde, göni howa galyp gider ýaly edip, sypaldan, palçykdan gurýar. Höwürtgeleri okara meňzeş bolýar.

Bu guş höwürte gurýan ýerlerine howa maýlap başlan wagty dolanyp gelýär. Gýşda ýene-de ýyly ýurtlara uçup gidýär. Ir uçup gidip, giç hem dolanyp gelýär. Ol hem mör-möjekleriň köplüğine ýa-da azlygyna baglydyr. Halkyň arasynda «Garlawaç ýokarda uça, gowy howa garaş, pessaý uça, ýagşa garaş diýen yrym bar.

Çünki, howa durnukly gurak bolanda mör-möjekler ýokaryk galýarlar. Garlawaç hem olary awlamak üçin ýokardan uçýar. Howa çygly bolanda mör-möjekleriň ganatlary öl bolýar-da olar aşak gaýdýarlar, olar bilen iýmitlenýän garlawaç hem aşakda uçmaly bolýar. Ol tomusda suwuň üstünden uçup barýarka suw içip, hatda suwa çümüp çykyp hem bilýär. Bu guş zyýanly mör-möjekleri iýip, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygynyň ýokarlanmagyna kömek edýär.

Uly gögümtil jikjiki (большая синица – *Parus major*) – jikjikiler maşgalasyna degişli. Ol daglarda, tokaýlyklarda, derýalaryň kenarynda gyrymsy ösümlikleriň ösgün ýerlerinde ýaşaýar. Bu örän owadan guşlaryň biridir (63-nji surat).



63-nji surat.
Uly gögümtil jikjiki

Oňa rus dilinde «sinisa» diýip at beripdirler. Ol şeýle ady ýelekleriniň reňki üçin däl-de, (ýeleklerinde gök reňk ýok diýseň hem bolýar) ýaz aýlary «si-ni-sa» diýen sykylykly mukamynyň eşidilýänligi üçin alypdyr. Bu guşuň göwresiniň uzynlygy 13–16 sm, agramy bolsa 20 gramdyr. Ol oturymly guşlara degişli. Şeýle-de bolsa, olaryň göçüp-gonup ýörenlerine hem duş gelmek bolýar. Göçüp gidäýen ýagdaýlarynda hem olar ýaz çykanda öz höwürte gurýan ýerlerine gaýdyp gelýärler. Jikjikileriň bu görnüşi ýerden 2–6 metr ýokarda dürli agaçlaryň şahalarynda, agaçdan gurlan jaýlaryň üçeginde we beýleki gizlin ýerlerde höwürte gurýar. Horazy bilen mäkiýany höwürtgäni bilelikde 4–7, käte ygal köp

aýlary 10–12 günläp gurýarlar. Jikjiki möwsümde 2 gezek ýumurtga goýýar. Birinji gezekde (aprel) 9–15, ikinjide (iýun) 7–11 ýumurtga goýýar.

Bu guş mör-möjekler (şireje, siňek, tagtabiti, ýapragiýijiler we beýlekiler), şeýle-de ösümlikleriň tohumlary, miweleri bilen iýmitlenýär. Jüýjelerini dürli mör-möjekler bilen iýmitlendirýär. Şonuň üçin olar her günde 400 gezek dagy höwürtgä iýmit daşamaly bolýarlar. Jikjikileriň ululary bir gije-gündiziň dowamynda öz agramyndan 2,5 esse köp mör-möjekleri iýýärler. Ýylyň dowamynda örän köp mukdarda ekinlere zyýan berýän mör-möjekleri iýip, olar oba hojalygyna peýda getirýärler.



64-nji surat.
Mollatorgaý

Mollatorgaý (хохлатый жаворонок – *Galecrida cristata*) – torgaýlar maşgalasyna degişli. Ol ilatly ýerlere golaý ekin meýdanlarynda, dürli boşluklarda, gurluşyk geçirilip taşlanan ýerlerde, ýollaryň töwere-

ginde ýaşaýar. Mollatorgaý çölde, sähralyklarda hem gabat gelyär. Ol torgaýlaryň beýleki görnüşlerinden kellesindäki uly hüpükleri bilen tapawutlanýar (64-nji surat).

Bedeniniň uzynlygy 18–19 sm, agramy 45 grama barabar bolýar. Bedeniniň arka tarapyndaky ýeleklerniň reňki çalymtyl ýaşyl bolup, sarymtyl gyzyly hem-de gara öwüşginlidir. Garnynyň aşagy sargylyt gyzyly akdyr. Kükreginiň ýokarky bölegi bilen petekesiniň üsti gara goňur gatyşykly alabeder reňkli bolýar. Onuň ýeleklerniň reňki guran otlaryň reňklerine çalymdaşlygy sebäpli, olaryň arasynda gizlenende bildirmeýär. Mollatorgaý ýerde ýaşaýan guşlardan bolup, örän seýrek uçýar. Uçaýsa-da agaçlaryň, gyrymsy ösümlikleriň üstüne gonmajak bolýar. Ol ýerde eýlesine – beýlesine seredip, öz hüpüklerini kä ýokaryk galdyryp, käte aşak düşürüp, ылgamaga ökdendir.

Mollatorgaýyň köpeliş döwri ýaz aýlary başlanýar. Höwürtgelerini otlaryň guran şahalarynyň aşagynda gizlin ýerde gurýar. Ol, köplenç, bir ýylda iki gezek ýumurtga goýýar. Birinji gezekde 5, ikinjide 3–4 ýumurtga goýýar. Ýumurtgalaryny 12–13 günläp mäkiýany basyp oturýar. Jüýjeleri ýumurtgadan çykanlaryndan 10 gün geçeninden soň ganatyna galýarlar.

Mollatorgaý mör-möjekler, dürli ösümlikleriň ýapraklary, baldaklary, tohumlary bilen iýmitlenýär.

Çöl serçesi (песчаный воробей – *Passer simplex*) – serçeler maşgalasyna degişli. Ol ösümlikleri selçen ýerleşen, sözenli, sazakly, gandymly, selinli aklaňlarda, aklaň ulgamларында we aklaň-depeli çägeliklerde ýaşaýar. Çöl serçesiniň bedeniniň ululygy meýdan serçesiniňki ýalydyr. Agramy 18–20 grama barabar bolýar. Ganatynyň uzynlygy 62–72 mm-e ýetýär. Kellesiniň üst ýüzi we arkasy açyk çal, gözüniň töweregindeki ýelekleri gara reňklidir (65-nji surat). Guýrugynyň üsti çypar ýokundyly, ganatlary we guýrugy goňur ýa-da garamtyl goňur reňkde ýagty jähekli, aýaklary bolsa goýy goňurdyr.



Çöl serçesi ýelekleriniň açygrak reňki hem-de öz sesi bilen serçeleriň beýleki görnüşlerinden tapawutlanýar. Ol oturmly guşlara degişlidir. Jübütleşen serçeler aýry-aýry bolup höwürtleýärler. Höwürtgäni sözen,

gandym, sazak, çerkez ýaly ösümlikleriň şahalarynda, kepbeleriň, çatmalaryň üçeginde, ýyrtyjy guşlaryň we çöl gargasynyň höwürtleleriniň aşagynda gurýarlar. Şol bir höwürtgäni olar ýylyň dowamynda birnäçe gezek peýdalanýarlar. Ýylda iki gezek (apreliň ortasynda we maýyň ahyrynda) köpeliýär. Ir ýazda guran höwürtlelerini köpelmek, jüýjelerini howanyň amatsyz şertlerinden goramak üçin ulanýarlar. Höwürtgesinde 3–8 sany ýumurtga goýýar. Ýumurtgany 12–13 gün basyp oturýar. Ýumurtgadan jüýjeleri maýda, iýul aýynyň ortalarynda çykýarlar we 12–13 günden höwürtgeden uçup gidýärler. Jüýjelerini, horazy hem-de mäkiýany bilelikde iýmitlendirýärler.

Iýýän iýmitleri, esasan, otjumak ösümlikleriň tohumlary hem-de ownuk mör-möjeklerdir.

Çöl serçesi Garagum çölüniň gündogar hem-de merkezi böleklerinde, Amyderýanyň sag kenaryndaky Sandykly çölüniň çägeliklerinde gabat gelýär.

Ol ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Çöl serçesi Repetek döwlet biosfera goraghanasynda goralýar.

Arça paltatumşugy – arçasar (арчевый дубо-

**нос – Mycerobas carni-
pes)** – girrikler maşgalasyna
degişli. Ol daglyk ýerlerde
arça tokaýlygynda ýaşaýar.
Onuň göwresiniň ululygy
sarlaryňky ýalydyr. Ýöne
sarlara garanyňda bedeni dy-
kyzja, kellesi bolsa ulurakdyr
(66-njy surat).

66-njy surat.
Paltatumşuk



ýar. Bili, ganadüsti we garny
ýaşylymtyl sarydyr. Ganaty
ak, tegelek tegmillidir.

Arça paltatumşugy diňe
arça agajynyň miwesi bilen
iýmitlenmäge ýöriteleşendir.
Şonuň üçin onuň ýaýraýşy
arça agajynyň ösýän ýerleri
bilen baglydyr.



67-nji surat. *Pitpiti*

Aýratyn hem kellesi-
ne bildirmän birigip gidýän
ýogyn çünki ony sarlardan
aýyl-saýyl tapawutlandyr-
ýar. Olaryň höwürte gurýan
ýerlerine uçup gelýän wagt-
lary mart aýyna gabat gelýär
we maýda gutarýar. Aprel
aýy paltatumşuklar höwürte
gurup, onda 3–7, köplenç,
4–5 sany ýumurtga goýýar-
lar. Ýumurtgany mäkiýany
basyp oturýar, horazy bolsa
ony iýmit bilen üpjün edýär.
Aram-aram olar ýerlerini
çalşyp durýarlar. Arça palta-
tumşugy adatky paltatumşuk
diýlen görnüşinden ýelekle-
riniň reňki bilen aýyl-saýyl
tapawutlanýar. Onuň kelle-
si, boýny, arkasy we kükregi
goňrumtyl gara reňkli bol-

**Pitpitiler (снегирь –
Pyrrhula pyrrhula)** – gir-
rikler maşgalasyna degişli.
Olar tokaýlarda, çöllerde
ýaşaýarlar. Türkmenistanda
olaryň **çöl pitpitisi, Mongol
çöl we ýogynçüňk çöl pit-
pitisi** ýaly görnüşleri gabat
gelýär. Çöl pitpitisi dagyň
çöllük we ýarym çöllük ýer-
lerinde ösümlikleriň seýrek
ýerlerinde ýaşaýar. Pitpitiler
öz bedeniniň ölçegi boýunça
serçelerden ulurak, agramy
32–34 grama ýetýän guşlar-
dyr (67-nji surat). Olar otu-
rymly guş bolsalar-da günor-
ta ýurtlara iýmit gözlegine
gidýärler. Bu guşlara, köp-
lenç, gysda gabat gelmek bol-
ýar. Güýzüň soňunda ýa-da
gysyň başynda «žýu–žýu–

žýu» diýen şaňňy sesleriň eşidilmeği pitpitileriň gelendigini habar berýär. Olar örän owadan guşlardyr. Horazlarynyň kükrekleri açyk gyzyl, mäkiýanlarynyňky bolsa kerpiç reňkli bolýar. Mäkiýanlarynyň ýelekleriniň reňki goňrumtyl çal hem bolsa örän owadandyr.

Pitpitiler gysy geçirip, ir ýazda höwürtgə gurýarlar. Höwürtgeleri bokal şekilinde bolup, ony ýerden 2–5 metr ýokarda agaçlaryň keseligine ýerleşen şahalarynda gurýarlar. Höwürtgesinde 4–7 ýumurtga goýýarlar. Ýumurtgalaryny 13–15 günläp mäkiýany basyp oturýar, horazy bolsa iýmit gözleginde bolýar. Jüýjeleri 15–16 günden soň ganatyna galýarlar.

Pitpitiler, köplenç, agaçlaryň tohumlary, pyntyklary, ýaşajyk pudaklary, ýapraklary we gülleri bilen iýmitlenýärler. Jüýjelerini hem, köplenç, ösümlükler bilen iýmitlendirýärler. Mör-möjekleri tötänleýin bolaýmasa iýmeýärler.

Pitpitileri örän owadanlygy hem-de ýakymly owaz edip saýraýandygy üçin eldekileşdirip öýlerde hem saklaýarlar.

Uly garga (ворон – Corvus corax) – gargalar maşgalasyna degişli. Ol dagda, çölde, tokaýda we ilat ýaşayan ýerlerde mesgen tutýar. Uly garga oturymly guşlara degişli. Ýöne käbirleriniň güýzde we gysda göçüp

gidýänlerine hem gabat gelmek bolýar. Bu guşuň göwresi uly we agramlydyr (68-nji surat).



68-nji surat. Uly garga

Käbiriniň agramy 1,5 kilograma ýetýär. Onuň uly, gara reňkli çünki bolýar. Bedeni hem tutuşlaýyn gara reňklidir. Uly garga akylyly guşlaryň biri hasaplanýar.

Alymlar tejribe geçirip görenlerinde, onuň beýleki guşlaryň, hatda süýdemdiriji haýwanlaryň hem başaryp bilmedik ýagdaýlaryndan baş alyp çykмага ukyplydygyna göz ýetiripdirler. Uly garga diňe bir özüniň akyly bilen däl, häsiýeti bilen hem beýleki guşlardan tapawutlanýar. Diňe bir özi däl, onuň jüýjeleri hem beýleki guşlaryň jüýjelerine garanynda ele tiz öwrenişegen we başarjaň bolýarlar. Öwredilýän maglumatlary tiz özleşdirýärler hatda käbir sözleri hem gaýtalap bilýärler.

Bu guşlar elmydama jübüt bolup ýaşaýarlar. Höwürtgelerini hem mydamalyk gurýarlar. Höwürtgeleri iki sany bolýar. Her bir höwür-



69-njy surat.
Ala garga

gede ýyлаша болуп, olary on ýylyň dowamynda ulanýarlar. Her ýylda olary oňaryp, durkuny täzeläp durýarlar. Garganyň bu görnüşi höwürtgesinde 4–6 sany ýumurtga goýýar. Mäkiýany basyp oturýar, horazy bolsa iýmit daşýar. Uly garga örän çalt we batly uçmaga ukyplydyr.

Ol ýyrtyjylyk edip hem-de maslyklar bilen iýmitlenýär. Ekin meýdanlaryna we bagçylyga zyýan berýän gemrijileri hem-de mör-möjekleri iýip peýda getirýär. Haýwanlaryň maslyklary, jesetleri bilen iýmitlenip, meýdanlary, tokaýlary ölen haýwanlaryň maslyklaryndan arassalap, ýokanç keselleriň önüni almağa kömek edýär.

Ala garga (серая ворона – *Corvus cornix*) – gargalar maşgalasyna degişli. Ol adamlara golaý ýerde ýaşamagy halaýar. Daşky görnüşi boýunça ol uly garga meňzeşräkdir (69-njy surat).

Ýöne oňa garanyňda göwresiniň ölçegi kiçiräk bolýar (460–690 gram). Ala garganyň kellesiniň, boýnunyň, ganatlarynyň, guýrugynyň ýelekleriniň reňki gara, bedeniniň galan ýerleri çal reňklidir. Belki onuň ady hem şondan gelip çykandyr. Bu guş örän ir wagtlardan bäri şäherlere, obalara ýakynlaşyp, jaýlaryň üçeklerinde agaçlaryň üstünde höwürtg gurýar. Höwürtgisini gurmaga mäkiýany hem-de horazy gatnaşýar. Onda 3-den 6-a çenli ýumurtga goýýar.

Diňe bir ilatly ýerlerde däl, olaryň arasynda derýalaryň kenarynda, tokaýlarda höwürtg gurup ýaşayanlary hem bar. Şeýle-de bolsa, bu guşlaryň sany şäherlerde, obalarda has köpdür. Sebäbi, bu ýerde olaryň ýumurtgalaryny iýjek ýyrtyjylar ýok, iýmit tapmak hem aňsatdyr. Ala garga бүтін gysy adam ýaşayan ýerlerde geçirýär.

Ol zir-zibil dökülýän ýerlerdäki iýmit galyndylaryny hatda başga guşlaryň höwürtgelerindäki galan-gaçan iýmitleri hem iýýär. Gijesine şäherleriň merkezindäki seýilgählerde agaçlaryň üstünde, jaýlaryň üçeklerinde we beýleki ýerlerde ýatýar. Gündizine şäherleriň, obalaryň töweregine iýmit gözlegine çykýar we gije ýene-de höwürtgesine dolanyp gelýär. Ala garga zyýanly gemrijileri we mör-möjekleri iýip peýda getirýär.

SÜÝDEMDIRIJILER

Ýaryganatlar – daglyk ýerlerde, olaryň gowaklarynda, kãrizlerde, agaçlaryň köweklerinde, jaýlaryň jaýryklarynda ýaşaýarlar. Ýurdumyzda ýaryganatlaryň 21 görnüşi gabat gelýär. Olaryň arasynda san taýdan kem-kem azalýan görnüşleri hem bar. Oňa mysal edip, **uzynganatly ýaryganatlylar** maşgalasyna degişli bolan **adaty uzynganat ýaryganaty (обыкновенный длиннокрыл – *Miniopterus schreibersii*)** – alsa bolar. Ýaryganatlaryň bu görnüşi ýaz we tomus aýlary topar bolup, dagyň çuň we çygly gowaklarynda ýaşaýarlar. Olaryň toparynda ene hem-de ata ýaryganatlar, şeýle hem ýaryganatlaryň beýleki görnüşleri hem bolýar. Olar daglyk ýerde ýaşamaga uýgunlaşan hem bolsalar, onuň depesine (deňiz derejesinden 2000 m ýokaryk) çykmaýarlar. Adaty uzynganat ýaryganatyň bedeni orta ululykda bolup, uzynlygy 5–6 sm-e barabardyr (70-nji surat).

Gulaklary kiçijik bolany sebäpli, sütüklerinden ýokary saýlanmaýar. Bedenini örtüp duran sütüginini reňkinde öçügsi, açyk sary

öwüşginleriň agdyklyk etmegi oňa çägeli çölüň reňkini berýär. Ortaky (iň uzyn) barmagynyň üçünji süňküniň üç esse uzyn bolmagy bilen ýurduň beýleki ýaryganatlylaryndan tapawutlanýar. Şol sebäpli onuň ganatlary hem uzynlygy. Bu ýaryganat ýylda bir gezek köpeliýär we bir çaga dogurýar. Ýaşajyk ýaryganatlar bir aýdan soň uçup awa çykyp başlaýarlar. Gün ýaşandan soň işjeň hereketde bolup, daň atmanka awdan gaýdyp gelýärler. Ýaryganatlar gowaklarda ýaşaýan hem bolsalar, ýaşaýan ýerlerini taşlap, başga ýere gyslamaga gidýärler. Oňa mysal edip Köwata gowagynda ýaşaýan ýaryganatlaryň oktýabr aýynyň aýagynda gyslamaga gidýänlerini alsa bolar. Käbirleri bolsa Köpetdagdaky başga

70-nji surat.
Adaty uzynganat ýaryganat



gowaklarda gyşlaýarlar we martyň başynda ýene-de yzy-na dolanyp gelýärler.

Olar gije gabat gelýän mör-möjekler (çybynlar, gije-ki kebelekler we beýlekiler) bilen iýmitlenýärler. Bular adam üçin howply däldir.

Adaty uzynganat ýaryganat Köpetdagda gabat gelýär. Olaryň iň uly topary Köwatada ýaşaýar. Olaryň häzire çenli 4 sany uly topary belli. Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany üçin, adaty uzynganat ýaryganat Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Möjek (волк – Canis lupus) – möjekler maşgalasyna degişli. Ol dürli howa we ýaşaýuş şertlerine tiz uýgunlaşyp ýaşap bilýän ýyrtyjy haýwandyr. Örän ir wagtlardan bäri dürli ýurtlarda olaryň tebigatdaky getirýän peýdasyny göz önünde tutmazdan, zyýanly hasaplap ýok edipdirler. Ýöne möjekleriň ýokary de-

rejede ösen çydamlylygy, nerw sistemasynyň güýçli ösenligi, ugurtapyjylygy olara häzirki döwre çenli saklanyp galmaga mümkinçilik beripdir. Möjegiň bedeniniň uzynlygy ortaça 105–165 sm, guýrugynyň uzynlygy bolsa 5–50 sm-e ýetýär (71-nji surat). Agramy 35–50, has ululary käte 65 kilograma hem ýetýär. Möjek örän çalt we uzak aralygy ýadaman geçip bilýär. Olar tomusda jübüt bolup ýaşaýarlar.


Möjekleriň çagalary kömege mätäç, gowşak bolup dogulýarlar. Şonuň üçin olara ene-atalary bilelikde seredýärler. Enesi süýt bilen ekleýän wagty çagajyklary hiç ýere gitmeýärler. Çagalaryna atalary iýmit getirýär. Möjekleriň çagalary örän çalt ulalýarlar. Dört aýyň içinde öz agramlaryny 30 gezek köpeldýärler. Kiçijik möjekler ýaz aýlary ýüze çykýar. Olar ene-atalarynyň kömegi bilen kem-kemden aw awlamagyň tärlerini öwrenýärler. Möjekler gije awa çykýarlar. Öz ýaşaýan ýerlerini özboluşly usul bilen (ys galdyryp) bellik edýärler. Olar süri bolup ýaşaýarlar. Her sürüde 6–10 sany möjek bolýar. Käbir gazaply gyşda bolsa birnäçe süri özara birleşýär. Süriň ýolbaşçysy bolýar we şoňa ähli möjekler boýun bolýarlar. Möjekler näsag haýwanlary iýip, tebigatda kesel ýaýramazlygyna we toýnakly haýwanlaryň sanyny

71-nji surat. Möjek



sazlamaga kömek edýärler. Şonuň üçin olar peýdaly hasaplanýar. Ýöne oý haýwanlaryny awlap, maldarçylyga zyýan berýän ýerleri hem bar. Möjeklerden ägä bolmagy başarmaly, ýöne olary ýok etmek bolmaýar.

Şagal (шакал – Canis aureus) – möjekler maşgalasyna degişli. Ol derýalaryň, kölleriniň, suw howdanlaryň ýakasynda, dag eteklerinde, jülgelerinde, suwarymly ýerlerde, berkleşen çägeli çöllüklerde ýaşaýar. Onuň köp gabat gelýän ýeri ýylgyn, böwürslen we beýleki gyrymsy ösümlikleriň gür ösýän ýerleri hem-de olaryň dürli otlar bilen emele getirýän toparlanmalarynyň arasydyr. Şagalyň daşky keşbi möjege meňzeşdir. Ýöne göwresiniň ölçeginiň kiçiligi, aýaklarynyň hem-de guýruklarynyň gysgalygy bilen ondan tapawutlanýar. Möjeginkä garanynda şagalyň kellesi kiçiräk, agzy inçe, gysga we ýitidir (72-nji surat). Derisiniň sütügi gataňsy we irimçikdir. Gysda onuň reňki garamtyl, pos çal (aýratyn hem arkasynda) ýa-da açyk çal, pos çypar bolýar. Tumşugy we maňlaýy gyzylymtyl, pos-çypar reňkli. Gözüniň üstünden gara çyzmyk geçýär. Gulagynyň ujy, alkymy hem-de bokurdagy garamtyl ak reňklidir. Tomusky sütügi seýrek, gysga hem-de iri bolýar. Şa-



72-nji surat. Şagal

gal ýarym oturymly, gezegen haýwandyr. Iýmit gözleginde ol uzak aralyklary geçmäge ukyplydyr. Ol özüne hin gazynyp ýaşaýar.

Hinini derýalaryň, suw howdanlaryň töwereginde, ojar, çerkez ýaly ösümlikleriň düýbünde gazýar. Gündizine hininde gizlenip, gije awa çykýar. Şagal ýekelikde, jübüt hem-de maşgala bolup (3–5 sany) aw awlaýar. Ol ömrüniň ahyryna çenli jübüt bolup ýaşaýar. Köpekleri hin gazmaga hem-de çagalaryny terbiýelemäge gatnaşýarlar. Ene şagallar aprel–maý aýlary çagalaýarlar (2–8 sany).

Şagal ähli iýmitleri iýmäge ukyply ýyrtyjydyr. Ol towşanlar, gemrijiler, guşlar, süýrenijiler, balyklar, haýwan maslyklary, mör-möjekler, möý şekilliler bilen iýmitlenýär.

Ol ýurdumyzyň ähli ýerlerinde gabat gelýär. Şagal tebigaty maslyklardan we durmuş zyňyndylaryndan arassalaýany hem-de özünden uly haýwanlara iýmit bolýany üçin peýdaly hasaplanýar.



73-nji surat. Tilkiler

Tilki (лисица – *Vulpes vulpes*) – itler maşgalasynda degişli. Ol dürli ekologik şertlerde ýaşamaga uýgunlaşyp, dagda, onuň eteklerinde, deňziň gyrasynda, çölde, derýa ýakalarynda we beýleki ýerlerde gabat gelýär (73-nji surat).

Tilkileri elmydama hilegär hasaplaýarlar. Ýöne olar elmydama däl-de, öz üstüne howp abananda ýa-da iýmit tapmaly bolanda hilegärlik edýärler. Tilkiler adamlaryň ýaşaýan ýerine golaý ýaşap, kimden gorkmaly, kimden bolsa gorkmaly däldigini gowy öwrenipdirler.

Türkmenistanda bu ýyrtjylaryň 2 görnüşi: **adaty tilki** we **owgan tilkisi** gabat gelýär. **Adaty tilki** gelşikli, göwresiniň ölçegi boýunça orta ululykdaky haýwan bolup, itlere meňzeşdir. Göwresi uzynak, aýaklary gysgarak bolýar. Agzy uzynakdan ýitidir. Gulaklarynyň ölçegi uly, ujy ýiti, esasy bolsa giňelendir. Bedenini örtüp duran sütükleri gyşda tutuk sary ýa-da çalymtyl reňkli bolýar. Kellesi sary çäge reňkli, agzynyň tüýleri akdyr. Agzynydan başlap alkymynyň aşak ýany, garnynyň aşagy hem-de guýrugynyň ujundaky tüýleri agymtyl ýa-da çal reňklidir. Aýaklary çal, gatybir bildirmeýän garamtyl reňkli bolýar. Guýruklary uzyn, sümek şekillidir. Gowy ys alyp bilýänligi hem-de eşitgirliги, ony köp howplardan halas edýär we iýmit tapmaga kömek edýär. Olar özlerine hin gazynyp duşmanlaryndan goranýarlar. Ýazyň başynda ene şagallar şol hinlerde çagalaýarlar (olaryň sany 1–8) we olary terbiýeleýärler. Bulary iýmitlendirmäge ene hem-de ata tilki gatnaşýar. Çagajyklary 4–6 aýlyk bolanlarynda hinlerini taşlap gidýärler we özbaşdak ýaşaýşa başlaýarlar.

Adaty tilki ähli iýmiti iýýän ýyrtjydyr. Şol iýmitleriň arasynda mör-möjeklerden başlap, tä uly guşlara çenli dürli haýwanlar bardyr. Ýöne olaryň esasy iýmiti


(ähli iýýän iýmitiniň 58%-i) gemrijilerdir. Tilkileriň gymmatbahaly hamynyň deri önümçiliginde uly ähmiýeti bardyr.

Owgan tilkisi (Афганская лисица – *Vulpes cana* – itler maşgalasyna degişli. Ol daglyk ýerlerde ýaşaýar. Owgan tilkisi pes boýly, guýrugy uzyn, aýaklary gysgarak ýyrtyjy haýwandyr (74-nji surat).

Göwresiniň uzynlygy 40–50 sm, guýrugynyňky 33–41 sm, gulagynyň uzynlygy bolsa, 9 sm-e deňdir. Bedenini örtüp duran sütükleleriniň reňki gyşda goňrumtyl çal reňkde bolup, üstünden geçýän gara örtügi aýyl-saýyl bildirip durýar. Şol gara örtük onuň guýrugynyň ýokarsynda hem aýdyň görünýär. Owgan tilkisi biologik taýdan heniz öwrenilen däldir.

Tilkiniň bu görnüşi Köpetdagyň merkezi böleginde we Türkmenistanyň günorta-gündogarynda Owganystana golaý araçäklerde gabat gelýär.

Goňur aýy (бурый медведь – *Ursus arctos*) – aýylar maşgalasyna degişli. Bu görnüşiň Türkmenistanda **siriýa** we **tenşan goňur aýysy** diýen iki sany aşaky görnüşleri gabat gelýär. Olaryň birinjisi dagyň ýokarky we ortaky guşaklyklaryndaky böwürslen-den, garatikenden we dürli miweli agaçlardan emele gelen gür jeňňelliklerde, geçmesi kyn bolan jülgelerde, ikinjisi



74-nji surat.
Owgan tilkisi

arça tokaýlyklarynda ýaşaýar. Goňur aýy göwresi agyr (750 kilogram), bedeniniň uzynlygy 2,5 m-e ýetýän iri ýyrtyjy haýwandyr (75-nji surat). Onuň gözi we gulagy kiçi, kellesi uly, aýaklary bolsa gysgadyr. Dyrnaklary goňras şah reňkli bolup, uzyn hem-de egridir. Dabany ýasy we ýaýbaň bolýar. Bedenindäki tüýleriniň reňki ýaşaýan ýerine laýyklykda üýtgäp durýar. Ol gara goňurdan, gara, solak gär reňke çenli üýtgäp bilýär. Goňur aýynyň derisiniň tüýleri seýrek, irimçik, açyk sary reňkde bolýar. Ol diri çaga (1–2 sany) dogurmak arkaly köpeliýär.

75-nji surat.
Goňur aýy



Goňur aýy üljäniň, alçanyň, almanyň, armydyň, naryň we beýleki dürli miweli agaçlaryň miwesi we ýabany arylaryň baly bilen iýmitlenýär.

Alymlaryň berýän maglumatlaryna görä, goňur aýylaryň **siriýa** aşaky görnüşine 1980-nji ýylda Köpetdagyň gündogarynda Mäne-Çäçe meýdançasynynda we Çendir derýasynyň ýokarky akymynda duş gelnipdir. Onuň Eýrandan biziň ýurdu-myza 1996-njy ýylda Etrek derýasynyň kenaryna geçendigi barada hem maglumat bar. Goňur aýynyň **tenşan** aşaky görnüşü barada maglumat az. Ýangyn zerarly ýaşaýan ýerleriniň ýaramazlaşmagy, tokaýlaryň bikanun çapylmagy sebäpli, goňur aýa ýitip gitmek howpy abanýar.

Düýbünden ýitip barýan we ýaşaýan ýeri örän çäklil görnüş bolany üçin, ol Türkmenistanyň Gyzyk kitabyna girizildi. Türkmenistanyň Janly tebigatynyň muzeýinde siriýa aşaky görnüşü (ene aýy) saklanýar.

76-njy surat.
Daş samry



Daş samry, dellesi (каменная куница, или белодушка – *Martes foina*) – samyrlar maşgalasyna degişli. Ol tokaýda hem-de daşly gaýalarda, düzlüklerde ýaşaýar. Örän ir döwürlerde, heniz pul ýok wagty, söwdagärler harytlaryny haýwanlaryň gymmatbahaly derisine çalşypdyrlar. Şolar ýaly derileriň hataryna samyrlaryňky hem giripdir. Çünki samryň derisi gür ýerleşen ýumşak hem-de örän owadan tüýler bilen örtülendir. Türkmenistanda gabat gelýän **daş samry** – aralyk ululykdaky haýwan bolup, bedeniniň uzynlygy 38–59 sm, guýrugynyň uzynlygy bolsa 23–32 sm-e deňdir (76-njy surat).

Agramy 2500 grama barabar. Samyr daşky keşbi boýunça tilkä çalymdaşdyr. Onuň bedeni örän gelşikli, güýçli, gulaklary uly hem-de ýitidir. Kellesi we tutuş göwresi melemtil sary tüýler bilen örtülendir. Diňe boýnunyň aşak ýüzünden başlap, kükregine çenli tüýleri ak mnekli bolýar. Daş samry tokaý samryndan öz ölçeginiň kiçiräkligi hem-de açygrak reňki bilen tapawutlanýar. Bu samyrlaryň ýyly ýurtlarda ýaşaýan görnüşidir. Ol aprel–maý aýlary uly agaçlaryň töňnesinde (3–8 sany) çaga-laýar. Samryň çagajyklary tiz ösüp, oktýabr aýyna çenli özbaşdaklygy öwrenýärler. Adamlardan känbir gorkmaýanlary üçin, olar ilat

ýaşaýan ýerlerde jaýlaryň üçeginde, saraýlarda hem ýaşap bilýärler.

Samyr gemrijiler, guşlar, mör-möjekler we beýleki uşak jandarlar bilen iýmitlenýär. Ösümlikleri we olaryň miwelerini hem iýýär. Bu derisi gymmatbahaly peýdaly haýwandyr.

Alajagözen (перевязка – Vormela peregusna) – samyrlar maşgalasyna degişli. Ol, köplenç, çöllerde, ýarym-çöllerde ýaşaýar. Şeýle-de bolsa gyrasy ýylgynly derýalaryň, ýaplaryň ýakasynda hem gabat gelýär. Has köp ýaýran ýerleri ojar, teresken, patlak ýaly ösümlikleriň ösýän berkleşen çägeli gum depelelidir. Alajagözen bedeniniň ölçegi uly bolmadyk (uzynlygy 28–35, guýrugynyň uzynlygy 12–18 sm) haýwandyr. Onuň inçeden uzyn göwresi, gysga aýaklary bolýar (77-nji surat). Kellesi kiçi, inçe, kütelen, gulaklary ulla-kandyr. Ýumşajyk guýrugy göwresiniň ýarysyny tutýar. Derisiniň reňki alabeder bolup, gara, sary, ak reňklerden emele gelendir. Bedeniniň aşagy bokurda-gyndan başlap, guýrugynyň düýbüne çenli we aýaklary ýaldyrawuk gara ýa-da garamtyl goňur reňklidir. Kellesiniň reňki açyk, gara bilen ak gezekleşip gelýär. Agzynyň töwereginde ak reňkli halkasy bolýar. Alajagözen gaçybatalga hök-



77-nji surat.
Alajagözen

münde boz syçanlaryň hini-ni ulanýar. Şol ýerde ol çagalaýar we olary iýmitlendirýär. Ol gys ukusyna gitmeýär, ýylyň ähli pasyl-larynda işjeň hereketde bolýar.

Alajagözen, köplenç, boz syçanlar, käte gum alakalary bilen iýmitlenýär. Ol gyzylyja, gyzylguyruk syçanlary, atýal-manlary we beýleki syçan şekilli gemrijileri iýýär. Bu haýwan suw içmeýär, suwy öz iýýän iýmitlerinden alýar.

Alajagözen Türkmenis-tanda Köpetdagynyň merkezi hem-de gündogar bölegin-den başga hemme ýerde gabat gelýär. Alajagözeniň özboluşly derisi hem-de zy-ýanly gemrijileri ýok edýäni üçin peýdaly haýwan hasap-lanýar.

Itaýy (медоед – Mellivora capensis) – samyrlar maşgalasyna degişli. Ol be-lentli-pesli ýerlerde ýa-da baýyrlý düzlüklerde, sil suw-larynyň toplanýan ýerlerinde, giň çukurlarda, dag etekle-rinde, derýalaryň jülgelerin-de ýaşaýar. Itaýy daşky keş-



78-nji surat. Itaýy

bi boýunça torsuga çalymdaşdyr. Ýöne ondan tapawutlylykda tumşugy kelteräkden togalagrak, gulaklary bolsa kiçidir. Ol orta ululykdaky, güýçli haýwandyr. Bedeniniň uzynlygy 68–75 sm, guýrugy 20–30 sm, agramy bolsa 16 kilograma barabardyr. Aýaklary gysga, ýogyn, giň penjeli we uzyn dyrnaklydyr. Onuň tüýleri gysga, ýöne gataňsy hem-de seýrek bolýar (78-nji surat). Bedeniniň reňki örän täsin bolup, aşak tarapy ýalpyldawuk gara, üst ýüzi bolsa tutuşlaýyn ak reňklidir (ak tüýleriniň düýbünde gara reňklileri görünýär). Tomusda şol ak reňk has hem solýar. Itaýy iňrik garalanda we gije gezýär, emma gysyna käwagt gündiz hem çykýar. Ol özüne uzynlygy 1–2 m bolan çuň hin gazynýar. Köne hininiň girelgesini içinden gömýär.

79-njy surat. Gunduz

Itaýa gaçybatalga bolup, uly bolmadyk köwekler,



jaýryklar, çukurlar, käte beýleki haýwanlaryň hinleri hyzmat edýär.

Ol pyşdyllar, kirpiler, suwulganlar, ownuk gemrijiler, mör-möjekler we ösümlikleriň miweleri bilen iýmitlenýär. Hininiň töwereginde zemzeniň, pyşdylyň, ownuk guşlaryň, kirpileriň we towşanyň galyny dysyny hem görmek bolýar.

Ol iýmit gözleginde bir gijede 15–22 km aralygy geçip bilýär. Itaýy göwresinde 6 aý göterip, 1–2 sany çaga dogurýar.

Bu haýwan ýurdumyzyň ähli düzlük ýerlerinde duş gelýär.

Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan görünüş bolany üçin, itaýy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we ýurdumyzyň ähli döwlet goraghanalarynda gorallyar.

Gunduz (выдра – Lutra lutra) – samyrlar maşgalasyna degişli. Ol derýalaryň, kölleriň, kanallaryň, zeý akabalarynyň we suw howdanlarynyň kenarynda ýaşaýar. Gunduz suwda hem-de gury ýerde ýaşamaga ukyplydyr. Bu aram ululykdaky ýyrtyjy haýwandyr (79-njy surat).

Bedeniniň uzynlygy 70–75 sm, guýrugynyň uzynlygy 50 sm, agramy 3–8 kilograma barabardyr. Bedeni az-kem ýasydan süýnmekdir. Kelleşi ýasyrak, tumşugy kelte we tokgadyr.

Keltejik tegelenip duran gysga gulaklary bolýar. Guýrugynyň düýbi ýognas we ujuna tarap inçelip gidýär. Derisiniň tüý örtügi irimçik bolup, onçakly gür ýerleşen dälidir. Bedeniniň arka tarapyň tüýleri çalymtyl öwüşginli, çalymtylrak açyk goňur reňklidir. Garyn tarapyň reňki agymtyl sary ýa-da agymtyl meledir. Gunduz irtir, agşamara we gijesine işjeň hereketde bolýar. Ol howdanlaryň ýakasynda hin gazynyp ýaşaýar. 3 ýaşyna ýetende köpelip başlaýar. Aprel – awgust aýlary aralygynda 2–3 sany çaga dogurýar. Olar bir ýyllap enesiniň ýanynda bolýarlar. Soň özbaşdak ýaşap başlaýarlar.

Gunduz, köplenç, balyklary bilen iýmitlenýär. Suwda we onuň ýakasynda ýaşaýan beýleki oňurgaly we oňurgasyz haýwanlary hem awlaýar.

Ol Etrek, Sumbar, Murgap, Amyderýa, Garagum derýalarynyň we Ketdeşor kölüne akdyrylýan şor suw akabalarynyň boýlarynda gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli, gunduz Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Hazar we Amyderýa (Kelif çäkli goraghanasy), döwlet goraghanalarynda gorallyar.



Syrtlan – (полосатая гиена – *Hyaena hyaena*) syrtlanlar maşgalasyna degişli. Ol deňiz derejesinden 300–400 m belentlikdäki (kähalatda 700–1000 m-edenli) çölleşen baýyrlarda we daglaryň arasyndaky düzlük sähralarda, selçen gyrymsy ösümlikli, beýikli-pesli derelerde, derýalaryň jülgelerinde ýaşaýar.

Türkmenistanda syrtlanlaryň diňe **zolakly syrtlan (полосатая гиена – *Hyaena hyaena*)** diýen görnüşi gabat gelýär. Daşky keşbi boýunça ol ulurak itlere meňzeşdir. Bedeniniň uzynlygy 95–105 sm, guýrugynyňky 27–34 sm, agramy 27–54 kilogram. Bedeniniň öňki böleginiň ardyndan has ýognaslygy we beýikligi sebäpli, syrtlan hamana çommalyp gezýän ýaly görünýär. Onuň kellesi uly, maňlaýy ýasy, boýny uzyn hem-de güýçlüdir (80-nji surat). Uly, dik ýerleşen gulaklary bolýar.

80-nji surat. Syrtlan

Derisiniň tüý örtügi irimçik, gersindäkileri bolsa, syh-syh bolup durandyr. Sütüginin reňki garamtyl goňur bolup, gapdallaryndan garamtyl ke-se zolaklar geçýär. Guýrugy gysga we aşaklygyna sallanyp durandyr. Syrtlan maşgala bolup ýaşaýan ýyrtyjy haýwandyr. Maşgalada 1–2-den 3–5-e çenli ululary, 1–3-den 2-ä çenli kiçi ýaşdakylary bolýar. Ol gündizine hinlerde, gowaklarda gizlenip, iňrik garalanda we gije awa çykýar. Käte gizlenmek üçin oklukirpiniň hinini hem peýdalanýar. Her bir ene syrtlan 1-den 3-e çenli çagalaýar. Çagalaýan hinleri suw içmäge barýan ýerinden 1,5–2 km uzaklykda ýerleşýär. Çagalaryny idetmäge ene hem-de ata syrtlan gatnaşýar.

Syrtlan öý we ýabany haýwanlaryň maslyklary bilen iýmitlenýär. Ýöne bakja ekinlerini iýýänine hem gabat gelmek bolýar.

Ol Köpetdagda we onuň eteklerinde, Bathyzda, Garabilde, Köýtendagda, Garagumuň günorta-gündogarynda, Uzboýda, Sandyklyda, Gyzyлгаýada, Aýböwür

kölüniň töwereklerinde gabat gelýär.

Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan görnüş bolany sebäpli, syrtlan Türkmenistanyň Gyzył kitabyna girizildi.

Ol Sünt-Hasardag, Köpetdag, Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar. Syrtlany awlamak gadagan edildi. Ol Türkmenistanyň Janly tebigatynyň milli muzeýinde saklanýar.

Manul (манул – Felix manul) – pişikler maşgalasyna degişli. Ol dag eteklerinde we daglyklarda (deňiz derejesinden 1500 m-e çenli) selçeň ösümlükler bilen örtülen gaýalarda we galyndy daglarda, gyrymsy we ot-jumak ösümlikli derelerde, dag çeşmeleriniň boýundaky otlaryň arasynda ýaşaýar. Manul (ýabany pişik) daşky keşbi boýunça öý pişiklerine meňzeşdir (81-nji surat).

Ýöne olardan göwresiniň ölçeginiň ulurakdygy bilen tapawutlanýar. Onuň aýaklary gysga, bedeni irimçik tokgadyr. Kellesi kiçiräkden togalak bolýar. Gulaklary ýasy, uçlary tegelegräkdir. Çekgelerindäki tüýleri has ösgündir. Tüýleriniň reňki ýiti çypar, käte gyzylymtyl çypar ýa-da solak çypardyr. Arkasynda keseligine geçýän birnäçe çyzmyklary mese-mälim bildirýär. Mele reňkli gysga guýrugynda (20 sm) insizje gara halkalary bolup, ujy

81-nji surat. Manul



gara bilen gutarýar. Manul ýelikde ýaşaýar. Üstüne howp abananda gaýalaryň jaýryklarynda uly, ýasy daşlaryň aşaklarynda, derýajyklaryň kenarlaryndaky jeňňelliklerde gizlenýär. Maý–iýun aýlary 2-den 5-e çenli çaga dogurýar.

Manul, esasan, gemrijiler, guşlar, ýaz aýlary bolsa, çekirtgeler bilen iýmitlenýär.


Ol Uly Balkanda we Köpetdagda duş gelýär.

Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan görnüş bolany üçin, manul Türkmenistanyň Gyzyly kitabynda girizildi.

Ol Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

Garagulak (каракал – Caracal caracal) – pişikler maşgalasyna degişli. Ol gandymlý, çerkezli, sazakly berkleşen çägeliklerde (ulgam-ulgam gum alaňlary, beýikli-pesli ýerler), selçen pisseliklerde, derýalaryň boýlarynda ýaşaýar. Ösümliksiz, giň meýdanly düzlüklerden gaça durýar. Adyndan belli bolşy ýaly, garagulagyň gulgasy we onuň ujundaky çogdam ösen tüýleri gara reňkdedir (82-nji surat).

Gulaklary hemişe dik durýar. Garagulak orta ululykdaky ýyrtyjy haýwandyr. Bedeniniň uzynlygy 70–85 sm, guýrugy 30 sm çemesidir. Kellesi uly, göwresi gysga, aýaklary gysgadan berdaşly. Bedeniniň tüý örtükleri kelteden gür bolup, meneksiz



82-nji surat.
Garagulak


we zolaksyz gyzylymtyl çypar, çäge reňklidir. Gözleriniň burun tarapyndan aşaklygyna goňras zolak geçýär. Dodaklary, alkymy, bokurdagy we boýnunyň ýokarsy ak reňkli bolýar. Garagulak ýekebara ýaşaýar. Tomsuna gije gezýär, galan pasyylarda gündizine hem işjeň bolýar. Aprel aýlary ene garagulak 3-den 6-a, köplenç, 3–4 sany çaga dogurýar.

Garagulak towşanlary, gemrijileri, guşlary, ýaşajyk keýikleri, käte guzulary, itleri, tilkileri, oklukirpileri, kirpileri, süýrenijileri awlaýar.

Zoolog alymlaryň berýän maglumatlaryna görä, garagulak häzirki wagtda Türkmenistanyň düzlük ýerlerinde, Bathyzda we Garabilde gabat gelýär.

Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan görnüş bolany sebäpli, garagulak Türkmenistanyň Gyzyly kitabynda girizildi.

Ol Hazar, Köpetdag, Bathyz, Repetek, Amyderýa, Gallaňgyr döwlet goraghanala-



83-nji surat.
Geçigaplaň

rynda goralýar. Garagulagy awlamak gadagan edildi.

Geçigaplaň (рысь – Lynx lynx) – pişikler maşgalasyna degişli. Ol arçaly, kerkawly, alçaly, alyçly, badamly we beýleki agaçly hem-de gyrymsy ösümlikli jülgelerde we daglaryň eňňitlerinde ýaşaýar.

Geçigaplaň orta ululykdaky pişik bolup, bedeniniň uzynlygy 80–107 sm-e ýetýär (83-nji surat).

Aýaklary ýasy penjeli we uzyndyr. Guýrugy edil çapylan ýaly gysga (10–25 sm). Uzyn hem-de ýasy gulaklarynyň uçlarynda çogdam gyllary bolýar. Kellesiniň gapdallaryndan sakgalsapylary aýdyň sallanyp durýar. Arkasy bilen aýaklarynyň sütügininiň reňki açyk çalymtyl ýa-da agymtyl goňur düz reňkli, tegmillidir. Geçigaplaň ýekebara ýaşaýar. Ol bellibir ýerde köp saklanýar, iňrik garalanda gijelerine awa çykýar. Käte gündizine hem

aw edýär. Geçigaplaň gysyna uly daşlaryň üýşmeginde ýa-da gowaklarda wagtlaýyn hin edinýär. Tomsuna injir, kerkaw ýaly agaçlaryň gür ýerlerinde gizlenýär. Ene geçigaplaň maý aýlary (3–4 sany) çagalaýar. Ol edil pişik ýaly agaja we dag gaýalaryna aňsatlyk bilen dyrmaşyp bilýär.

Geçigaplaň towşan, syçan, käkilik, dag tekese, maral ýaly haýwanlar bilen iýmitlenýär.

Onuň (kawkaz aşaky görnüşiniň) ýaýran ýeri Köpetdagyň günbatar we merkezi bölekleri hasaplanýar. Ol barada soňky 50 ýyllykda anyk maglumat ýok.

Geçigaplaň düýbünden ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany üçin, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Sünt-Hasardag, Köýtendag, Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

Alajagaplaň (леопард (барт) – Panthera pardus) – pişikler maşgalasyna degişli. Ol dagyň çuň derelelerinde, seýrek arçalyklarda we pes daglyklarda (Köpetdagyň günorta-günbatory), Bathyzda Ýeroýulanduz çöketliginiň çüňklerinde, Gyzyljarda we pisseliklerde ýaşaýar. Alajagaplaň güýçli we göwresi uly ýyrtyjy haýwanlaryň biridir. Bedeniniň uzynlygy 130–180 sm, agramy 70 kilograma ýetýär. Aýaklary uzyn, göwresi süýnmek, çeýe we örän gelşiklidir (84-nji surat).

Guýrugynyň uzynlygy 120 sm-e ýetýär. Öň aýaklary ýognas, güýçli we ýaýbaň penjelidir. Derisindäki sütüklere gytyk hem-de keltedir. Sütükleriniň reňki gara ýa-da goňurrak bolup, käýerinde agymtyl çal halka meňzeş tegmilleri bar. Alajagaplaň ýekelikde, bellibir ýerde ýaşamaga uýgunlaşandyr. Jübütleşmek we çagalamak bütin ýylyň dowamynda bolup geçýär. Ene gaplaň 1–2 sany çaga dogurýar. Çagalary 12–15 aýlap enesiniň ýanynda bolup, soňra özbaşdak ýaşaýarlar.

Alajagaplaňyň esasy iýmitleri ýabany toýnakly haýwanlar hem-de oklukirpilendir.

Alymlaryň barlag işleriniň netijesine görä, alajagaplaň 1990-njy ýyllara çenli Uly we Kiçi Balkan daglarynda, Köpetdagda, Bathyzda, Köýtendagda we Etrekde gabat gelipdir. 90-njy ýyllaryň ortalaryna çenli onuň ýaýrawy kemelipdir we häzirki wagtda ol diňe Bathyzda we Köpetdagda duşýar.

Düýbünden ýitip barýan we ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany üçin, alajagaplaň Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Sünt-Hasardag, Köpetdag, Bathyz döwlet goraghanalarynda goralyar.

Alajagaplaň dünýäniň haýwanat baglarynyň köpüsindäki saklanylýar we köpeldilýär.



Hazar düwleni (Каспийский тюлень – Phoca caspica) – hakyky düwlenler maşgalasyna degişli. Ol Hazar deňziniň türkmen böleginiň uly we kiçi adalarynda (Uly we Kiçi Gara, Düwlenli, Osuşnoý, Ogurjaly we beýlekiler) ýaşaýar. Düwlenleriň bu görnüşü Hazaryň endemigi bolup, açyk deňizde ýaşamagy halaýar. Suwda gowy ýüzýär hem-de çümüp bilýär. Ik şekilli bedeni suwda çümmäge we

84-nji surat.
Alajagaplaň



çalt ýüzmäge uýgunlaşandyr (85-nji surat).

Ulularynyň burnundan başlap, gysgajyk guýrugyna çenli göwresiniň uzynlygy

85-nji surat.
Hazar düwleni



86-njy surat.
Ýekegapan (ýabany doňuz)

130–150 sm, agramy iň bir agyr wagty (güýzde) 50–85 kilogram. Ähli agramynyň 40–50 gramyny derasty ýagy bilen derisi tutýar. Ýazda göwresiniň agramy azalyp, 40–50 kilograma ýetýär. Deri myşsa haltasynda gizlenen gysgajyk gutaryntgylary küreklerini emele getirýär. Yzky kürekleri diňe keseleýin tekizlikde eplenýär we suwda batly hereket etmäge, öňdäkileri bolsa ýüzen wagty hereketine erk edip, eýläk-beýläk aýlamağa kömek edýär. Gury ýerde düwlen tagaşyksyz hereket edýär. Onuň bedeniniň reňki dürli hilidir. Ulularynda goýy çal, goňurrak reňkli derisi seýrek ýerleşen, uşajyk gara tegmiller bilen örtülendir. Arkasy garamtylrak öwüşginli, garmy agymtyl çal reňkli. Ýaňy doglan çagajyklarynyňky ak, ulaldyklaryça-da kümüşsow çal reňki alýarlar. Uly düwlenleriň arasynda gyzylymtyl çypar reňklileri hem gabat gelýär. Olar süri bolup ýaşaýarlar. Düwlenler Hazar deňziniň demirgazyk-

-gündogar böleginde toplanýarlar we şol ýerde hem gyslaýarlar. Köpelişi Hazar deňziniň demirgazygynda, buzuň üstünde we türkmen böleginde – çägäniň üstünde geçýär. Çagalarynyň köpçülikleýin dogulýan wagt-lary ýanwaryň aýagyndan fewralyň başyna çenli aralyga gabat gelýär. Ene düwlen her gezekde 1 çaga dogurýar. Süýdünde köp mukdarda (40–60%) ýag saklaýany sebäpli, çagajyklary derrew etigýärler we ulalýarlar.

Hazar düwleni gymmatbahaly promysel haýwanydyr. Onuň ýagy we derisi, aýratyn hem täze doglan çagajyklarynyň ak derisi örän peýdalydyr.

Düýbünden ýitip barýan we ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany üçin, Hazar düwleni Türkmenistanyň Gyzyly kitabyna girizildi. Ony awlamak gadagan edildi we Hazar döwlet goraghanasynda hem-de onuň çäkli goraghanasynda goralýar.

Ýekegapan, ýabany doňuz (кабан, вепрь – Sus scrofa) – doňuzlar maşgalasynda degişli. Ol gür ösen toraňnyly, ýylgynly, gamyşly derýalaryň, kölleriniň boýlarynda, ekin meýdanlarynyň töwereginde, agaç hem-de gyrymsy ösümlikleri köp bolan daglarda, baýýrlarda, düzlüklerde, ojara baý çöllerde ýaşaýar. Ýekegapan gysga aýakly, göwresi agyr haýwanydyr (86-njy surat).

Bedeni gysga, öňki bölegi agyr, yzkysy ýeňilräk, arka-sy (pilçe tarapdaky) ýokar-lygyna galyp duran, boýny ýogyndan keltedir. Kellesi uly, şine şekilli öňe uzalan. Guýrugy inçe we gysga bolup, soňy uzynak tüýler bilen gutarýar. Gulaklary uzyn we ýasy, gözleri kiçijikdir. Onuň gysgy sütüklere uzyn, gür, çeyedir. Şolaryň aşagynda gür ýerleşen inçe, ýelek ýaly, ýumşak açyk goňur ýa-da goňur reňkli tüýleri hem bardyr. Tüýleriniň reňki bedeni-niň esasy böleginde garamtyl (gara ýa-da garamtyl goňur), yzky böleginde has açygrak-dyr. Ýekegapanlar, köplenç, süri bolup ýaşaýarlar. Ýöne olaryň ýeke ýaşaýanlary hem bardyr. Ol gije, Gün ýaşanyn-dan tä daň atýança, işjeň he-reketde bolýar. Beýleki toý-nakly haýwanlara garanyň-da yssa çydamsyzdyr. Şonuň üçin gündiz yssy wagty giz-lençek hem-de salkyn ýer-lerde hin gazyp dynç alýar. Ýekegapanyň jojuklamak döwri mart–aprel aýlaryna gabat gelýär. Jojuklarynyň sany, adaty, 4–5 sanydyr. Onuň esasy iýýän iýmiti ösümlikleriň ýerüsti bal-daklary hem-de kökleridir. Ýöne haýwanlary (balyklar, mör-möjekler we beýlekiler), olaryň maslyklaryny hem iýýär. Şeýle-de bolsa, haý-wan iýmitleri onuň iýmitiniň az bölegini düzýär. Ýekega-panlar öý doňuzlarynyň ata-babalarydyr. Olar gymmatly



87-nji surat. *Gulan*

promysel haýwanlary hasap-lanýarlar. Derisini fabrikler-de eýleýärler, tüýlerini çotga ýasamak, etini iýmit üçin ulanýarlar.

Gulan (кулан – Equus hemionus) – gulanlar maş-galasyna degişli. Ol toýun-sow, çägesow toprakly çölle-rde hem-de ýarymçöllelerde we dag etekleriniň beýikli-pesli ýerlerinde ýaşaýar. Dag gaýa-laryna, dag we derýa ýakala-ryndaky tokaýlara we batga-lyklara barmaýar. Gysgy we ýaz aýlary ýarymçägelik ýerlerde saklanýar. Gulan daşky keş-bi boýunça ýaba menzeşdir. Bedeniniň uzynlygy 206–240 sm, agramy 200–350 ki-lograma barabar. Derisiniň sütüniniň reňki pasyllaýyn üýtgäp durýar. Onuň tomusky reňki açyk çägepisint, sarym-tyl bolýar (87-nji surat). Ga-ryn tarapy, gapyrgalarynyň aşagy, aýaklarynyň iç tarapy, butlarynyň, boýnunyň, kelle-siniň aşak ýany, tumsugynyň uçlary ak reňklidir. Guýru-gynyň ujundaky çotga şekilli tüýleriniň reňki garadyr. Gysgy aýlary gulanyň reňki birneme



goýulaşýar. Gulan süri bolup ýaşayan haýwanlara degişlidir. Güýzde her bir sürüdäki gulanlaryň sany 100-e, ondan hem köpe ýetýär. Sürüdäki 3–4 ýaşan her bir ene gulan bir taýçanak dogurýar. Gulan ýyndam haýwan bolup, uly we güýçli aýaklary, oňa sagatda 65–70 kilometri geçmäge mümkinçilik berýär. Gulanlar, adatça, irden we agşam suw içilýän güzerlere barýarlar.

Bular otjumak ösümlikleriniň 120-den gowrak görnüşini bilen iýmitlenýärler.

Zoolog alymlaryň berýän maglumatlaryna görä, gulan XX asyryň ortalarynda diňe Bathyzda gabat gelýän eken. Häzirki wagtda ol Sarygamyş çöketliginde, Köpetdagiň günbatarynda, Aşgabadýň eteginde, Mäne-Çäçede, Garagum çölünde duş gelýär.

Gulan ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşa-

ýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi. Ol Sünt-Hasardag, Köpetdag, Bat-hyz hem-de Gaplaňgyr döwlet goraghanalarynda goralýar.

Sugun (благородный олень – *Cervus elaphus*) – sugunlar maşgalasyna degişli. Ol derýalaryň boýundaky uly agaçlaryň we gyrymsy ösümlikleriniň jeňňelliginde ýaşaýar. Ýaz aýlary iýmitlenmek üçin, çöllük meýdanlara yzygiderli çykýar. Sugun örän owadan, gelşikli haýwandyr (88-nji surat). Bedeniniň agramy 100-den 300 kilograma çenli bolýar. Olaryň tekeleriniň şahlaryndaky ösüntgileri, adatça, başdan artyk bolmaýar. Sugunyň derisi bir öwüşginde sarymtyl ýokundyly çalymtyl goňur reňklidir. Gerşiniň ugry bilen garamtyl zolak geçýär. Sütügi irimçikdir. Ol sentýabr aýy buka gelýär. Maý–iýun aýlarynda 1 sany göle dogurýar. Sugun elde we ýarym erkin şertlerde gowy köpeliýär.

Olaryň iýmitiniň esasy bölegini otlar, gamşyň, deregiň ýere gaçan gury ýapraklary, agaçlaryň we gyrymsy ösümlikleriniň baldaklary düzýär. Sugunlaryň ösümlikleriniň 120 görnüşini iýýändigini ylymda bellidir. Tomusda garaňky gatlyşanda, gijesine, gyşda bolsa gündiz iýmitlenýär.

Sugun ön Amyderýanyň, Syrderýanyň, Murgap we Tejen derýalarynyň boýlarynda ýaşaýdyr. Häzirki wagtda bolsa diňe Amyderýa jülgesindäki tokaýlarda duş gelýär.

Düýbünden ýitip barýan we ýaşayan ýaýrawy örän çäkli görnüş bolany sebäpli, sugun Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Ol Amyderýa döwlet goraghanasynda goralýar.

Keýik – (джейран – *Gazella subgutturosa*) – çyn şahlylar maşgalasyna degişli. Ol toýunsow we çägesow toprakly çöllüklerde we ýarymçöllüklerde, dag etek baýyrlyklarynda ýaşayar. Dagyň uçut gaýaly ýerlerine barmaýar. Azar berilmedik ýagdaýda oba aralaşyp, ekdi bolup hem ýaşap bilýär. Ol daşky keşbi örän owadan, uzyn aýakly haýwanlaryň biridir. Erkek hem-de ene keýikler öz bedenleriniň ölçegi we agramlary boýunça bir-birinden tapawutlanýarlar. Erkekleriniň bedeniniň uzynlygy 105–126 sm, ene keýikleriňki 101–119 sm, agramlary, degişlilikde, 24–34 we 20–33 kilogramdyr. Keýigiň bedeniniň arka tarapy we gapdallary çäge öwüşginli, garynlary bolsa, ak reňklidir (89-njy surat).

Guýrugynyň reňki garamtyl bolany sebäpli, agymtyl ardyndan aýyl-saýyl tapawutlanýar. Erkek keýikleriň uzynlygy 40 sm-e golaý lira (saz guraly) şekilli garamtyl çal reňkli şahlary bardyr. Ene keýikler, adatyça, şahsyzdyr. Ýöne arasynda uzynlygy 5 sm-e ýetýän keltetik şahlylary hem bardyr. Olar süri bolup ýaşayarlar. Sürülerindäki keýikleriň sany




durnuksyzdyr. Ýaşamak üçin amatsyz şertler dörende bir ýerden başga ýere gidýärler. Keýik suwa mätäçlik çekýär, ýöne ýazda hem-de tomusda suw gytçylyk edende, ter otlary iýip, suwsuz hem oňup bilýär. Ene keýikler aprel, maý aýlarynda (adatyça, 2 käte bolsa 1) owlaklaýar.

Ol ösümlikleriň dürli görnüşleri bilen iýmitlenýär. Ýöne iýýän iýmitlerini çalt üýtgedip bilýär.

Häzirki wagtda keýik Bat-hyzda, Garabilde, Sarygamyş çöketliginde, ýurdumyzyň demirgazyk-günbatarynda we Garagumda gabat gelýär.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşayan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli, keýik Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi we döwlet goraghanalarynda goralýar.

89-njy surat.
Keýik (jeren)



90-njy surat. *Sogak*

Sogak – (сайгак или сайга – *Saiga tatarica*) – çyn şahlylar maşgalasyna degişli. Ol gurak sähralyklarda, çölde we ýarymçölde ýaşaýar. Sogak özboluşly haýwan bolup, uzyn aýakly, bedeniniň ölçegi uly goýunlara meňzeşdir. Onuň häsiýetli aýratynlygy kellesiniň uly, aýaklarynyň inçe we tüňňi, uýy gysga, ýognas «hortumly» tumşugynyň bolmagydyr (90-njy surat). Tumşugynyň ujunda bir-birine ýakyn ýerleşen, aşak gönügen, togalak burny bardyr. Bedeniniň

uzynlygy 100–146 sm-e, beýikligi 55–80 sm-e, agramy 23–40 kilograma barabardyr.

Ene sogaklar goçlaryndan ölçegi boýunça kiçidir. Goçlarynyň şahlary ýaldyrawuk, açyk mum reňkde bolup, dikligine ýerleşendir. Diňe goçlarynda şah bolýar. Sogagyň tomusda bedenindäki sütükleri sarymtyl çypar, gyşda olaryň aksowult çal reňkli bolýar. Olar topar bolup ýaşaýarlar. Kiçi toparlarynda olaryň sany 320–500-e, uly toparlarynda bolsa 2000-e ýetýär. Ene sogaklar maý aýynyň başynda, iýuna çenli (2 sany) owlaklaýarlar.

Sogak ösümlikleriň 100-e golaý görnüşi bilen iýmitlenýär.

Ol ýurdumyzyň demirgazyk–günbatar taraplarynda duş gelýär. Sogagy eldekileşdirmek aňsatdyr. Haýwanat baglarynda hem olar gowy köpeliýärler.

Ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn we ýaşaýan ýaýrawy çäkli görnüş bolany sebäpli, sogak Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Gaplaňgyr döwlet goraghanasynda we onuň çäkli goraghanalarynda goralýar.

Sakgally umga (dag tekesi) – бородатый (безоаровый) козёл – *Capra aegagrus* – çyn şahlylar maşgalasyna degişli. Türkmenistanda umgalaryň 2 görnüşi: sakgally we burma şahly umga gabat gelýär. Sakgally umga uçut gaýalarda, çuň

91-nji surat.
Sakgally umga
(dag tekesi)



jülgelerde, köplenç, deňiz derejesinden 1000–1200 m belentliklerde ýaşaýar. Ol uly (bedeniniň uzynlygy 150 sm-e çenli), agajet bedentli haýwandyr (91-nji surat). Sakgally umganyň agramy 70–80 kilograma barabardyr. Bedeniniň arka tarapyňyň we gapdallarynyň reňki çalymtyl goňur, tomsuna gyzgylt ýa-da çyparrak goňurdyr. Arka tarapyndan garamtyl goňur zolak geçýär. Kellesiniň reňki garamtyl goňur, tumşugynyň aşagyndaky gür tüýleriniňki hem-de guýrugynyňky garamtyldyr. Tekesiniň gür hem-de uzyn sakgaly we gylyç şekilli uzyn şahlary bolýar. Şahlary iki gapdalyndan gysylan, ön tarapy bolsa örän ýitidir. Şahlarynyň ön tarapynda (daş ýüzi) birneme ýitileşen düwürleri bar. Olar şahlarynyň ugruna, ýokarlygyna uzalyp gidýärler. Geçileriniň şahlary tekisiniňkiden tapawutlylykda has gysga, göni hem-de inçedir. Ýaşy ýeten geçileri ekiz, ýaşlary ýalky owlak berýärler.

Sakgally umga otjumak we gyrymsy ösümlikleriň ýapraklary hem-de ýaşajyk baldaklary bilen iýmitlenýär.

Ol Köpetdagda, Kiçi we Uly Balkan daglarynda gabat gelýär.

Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan görnüş bolany sebäpli, sakgally umga Türkmenistanyň Gyzyl kitabyňa girizildi.


Ol Köpetdag döwlet go-raghanasynda goralýar. Türk-



menistanyň Janly tebigatynyň milli muzeýinde sakgally umganyň iki sanysy saklanýar.

Burma şahly umga – (винторогий козёл – Capra falconeri) – çyn şahlýlar maşgalasyna degişli. Ol deňiz derejesinden 1500–2500 m belentlikde, arça agajynyň selçeň ösýän dag guşaklykларында, çuň jülgeleriň gaýaly eňňitlerinde: ýeterlik ot-iým bolan ýerlerde, ygally howadan goranmak we howpsuz ýaşamak üçin amatly kertlerde, erňeklerde, çüňklerde we tekçelerde ýaşaýar. Sakgally umgadan tapawutlylykda olaryň tekeleriniň uly, burum-burum aýlawly, geçileriniň bolsa has inçe, kiçijik şahlary bolýar. Burum-burum şahlarynyň uzynlygy 2–3 sm töweregidir (92-nji surat). Şahlaryndaky aýlawlarynyň

92-nji surat.
Burma şahly umga



93-nji surat. *Aýrak*

sany 2–2,5-den 3-e çenli bolýar. Tekeleriniň sakgalynyň uzynlygy 25 sm-e ýetýär, geçileriniňki ondan kelteräkdir. Burma şahly umganyň tekeleriniň bedeniniň uzynlygy 1,5 m, beýikligi 1 m-den hem geçýär. Uly tekeleriniň agramy 86, geçileriniňki bolsa 41 kilograma ýetýär. Boýnunyň aşak tarapyndan döşüne çenli sallanyşyp duran uzyn çöpür ony örän gelşikli görkezýär.

Burma şahly umganyň bedeniniň tüý örtügi gýşyna uzyn we gür, tomsuna has seýrek hem-de gytykdyr. Tüýleri gýşda çal öwüşginli, tomsuna böwürleri, arkasy, boýny, aýaklary açyk çyparrak çäge reňkde bolýar. Kellesiniň, aýagynyň, sakgalynyň we guýrugynyň reňki gýşyn, ýazyn üýtgemeyär. Tekeleri ýylyň köp wagtyňy ýekelikde geçirýärler. Geçileri geçen we şu ýylky owlaklary öz toparyna goşýarlar.

Geçileri aprel aýynyň ahyrynda, maýyň başynda (1–2 sany) owlaklaýar. Olar elde gowy köpelyärler. Öý geçileri hem burma şahly umgadan gelip çykandyr.

Burma şahly umga dürli otjumak ösümlükler, gyrymsy we uly agaçlaryň ýapraklary, ýaşajyk baldaklary bilen iýmitlenýär. Köýtendagyň günbatar böleklerinde olara örän seýrek gabat gelmek bolýar.

Düýbünden ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy öränçäkli görnüş bolany sebäpli, burma şahly umga Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Ol Köýtendag döwlet go-
raghanasynda goralýar.

Aýrak – (**dag goçy**, – **горный баран (arhar)** – **Ovis vignei**) – çyn şahlylar maşgalasyna degişli. Ol deňiz derejesinden 100–2800 m beýiklikdäki dag gerişleriniň eňňitlerinde, belentliklerde, dagüsti sähralyklarda, dürli otly we pisseli baýyrlyklarda ýaşaýar. Aýrak kölegeli, buky ýerleri halaýar. Ol göwresi uly gelşikli haýwandyr. Bedeniniň uzynlygy goçlarynda (erkeklerinde) 160, ene aýraklarda 140 sm-e ýetýär. Goçlarynyň agramy (ýanwar–mart aýlarynda) 80 kilograma, ene aýraklaryňky 46 kilograma golaýdyr.

Güýzde olaryň agramlary artyp, goçlarynyňky 85–96, ene aýraklaryňky 56 kilograma barabar bolýar.

Bedeniniň tüý örtükleri sarymtyl çypar, goňras çypar reňklidir (93-nji surat). Boýnunyň aşagyndaky tüýleri ösgündir. Bokurdagynda we äňiniň düýbünde solak reňkli gür sakgaly bolýar. Şahlary towly, uly we saldamlydyr. Onuň üstündäki zolak güberçekleri irimçikdir. Goçlarynyň arasynda şahsyzlary hem gabat gelýär. Ene aýrak 1,5 ýyldan köpelmäge başlaýar. Ol 2, seýrek 3 guzy guzlaýar.

Aýrak ösümlikler bilen iýmitlenýär. Mysal üçin, olaryň Köpetdagyň merkezinde ýaşaýanlary otjumak ösümlikleriň 7, gyrymsy agaçlaryň 8 görnüşini iýmit üçin ulanýarlar.

Aýragyň **türkmen aşaky görnüş**i – Kiçi we Uly Balkanda, Köpetdagda, Bat-hyzda, Garabilde, **Üstýurt aşaky görnüş**i – Üstýurtda, Gaplaňgyrda, Akjagaýada we Üňüzaňyrsy Garagumda, **Buhara aşaky görnüş**i bol-sa, Köýtendagda gabat gelýär.

Ýitip barýan we ýaşaýan ýaýrawy çalt daralýan gör-nüş bolany üçin, aýrak Türkmenistanyň Gyzyt kitaby-na girizildi.

Ol Sünt-Hasardag, Köpetdag we Gaplaňgyr döwlet goraghanalarynda goralýar. Türkmenistanyň Janly tebi-gatynyň milli muzeýinde we döwlet goraghanalarynyň malhanalarynda saklanýar.

Towşan (заяц толai – Lepus tolai) – towşanlar



maşgalasyna degişli. Ol dürli ýerde ýaşamaga uýgunlaşan haýwandyr. Şeýle-de bolsa, gyrymsy hem-de otjumak ösümlikli çöl giňişliklerinde ýaşamagy has gowy görýär. Çägel, toýunsow toprakly çöllerde, düzlüklerde ýyggy-ýyggydan duş gelýär. Jeňňeliklerde, çemenliklerde seýregräk ýaýran. Ösümlikleri az şor ýerlerden we ösümliksiz takyrlyklardan gaçýar. Towşan örän gelşikli haýwan bolup, bedeniniň ululygy 55 sm-e, agramy 2,5 kilograma deňdir. Gulaklary uzyn, öňe eglen (94-nji surat).

Goňrumtyl çal ýa-da gyzgylt çal reňkli bedeni usajyk çyzmykly nagyşlar bilen örtülendir. Derisiniň reňkinde känbir möwsümleýin özgerme bolmaýar. Uzynlygy 75–115 mm-e ýetýän guýrugynyň üst ýüzi gara reňk bilen örtülendir. Çägel çöllerde, howanyň yssy bolmagy bilen baglylykda, ol özüne uzynlygy 50 sm-e golaý bolan uly bol-

94-nji surat. Towşan



95-nji surat. *Kirpi*

madyk hinleri gazynýar. Çebşekleri beýleki haýwanlaryň hinlerini hem özlerine gaçybatalga edinip bilýärler. Towşan ýylyň dowamynda 3 ýa-da 4 gezek çebşekleýär. Olaryň sany 9-a, birinji gezek 1–2, ikinji hem-de üçünji gezekde 3–5-e ýetýär. Çebşekleriniň agramy 65–95 gram aralygynda bolýar.

Towşan otlaryň dürli görnüşleri, (aýratyn hem däneli, ýylaklar), ýarym gyrymsy ösümlükler (ýowşanlar) bilen iýmitlenýär. Otlar azalyp başlanda agaçlaryň hem-de gyrymsy ösümlükleriň ýaşajyk baldaklaryny, gabyklaryny iýýär. Sazagyň hem-de sözeniň baldagyny we gabyklaryny iýýänini hem görmek bolýar.

Towşan ýurdumyzyň ähli ýerlerinde gabat gelýär. Onuň tebigatda we adamyň durmuşynda getirýän peýdasy uludyr. Şonuň üçin ony aýawly saklamagy unutmaly däldir.

Kirpiler (ёж – Hemiechinus) – kirpiler maş-

galasyna degişli. Olar tokaýda, jeňňelde, çölde, adamlara ýakyn ekin meýdanlarynda, baglaryň içinde ýaşaýarlar. Kirpiler çalt ылgap, ýapraklary sygyrdadyp, hokurdap, iýmit iýen wagtlary şapbyldap, özleriniň bardygyny bildirýärler. Üstüne howp abanan wagty, arkalaryndaky ýöriteleşen myşsalarynyň kömegi bilen, ýumak ýaly düýrlenýärler. Ýygrylan wagtlary kellelerini ýygnap, tikenlerini çykarýarlar (95-nji surat).

Taryhy maglumatlara görä, adamlar kirpiler bilen 2 müň ýyl mundan ozal, antik döwründe-de gyzyklanypdyrlar. Şol döwürde onuň hamyndan darak ýasapdyrlar. Käbir ýurtlarda bolsa olaryň etini iýmit üçin ulanypdyrlar.

Kirpileriň eşidişi pişikleriňkä, itleriňkä we möjekleriňkä garanynda güýçli ösendir. Olar ysy örän çalt duýýarlar. Birnäçe kilometrden topragyň aşagyndaky tomzaklaryň we olaryň liçinkalarynyň ysyny hem alyp bilýärler. Ýöne olaryň görüş ukyby pesdir. Aw awlamaga gije çykýandyklary sebäpli, olara gowy görmek zerurlygy ýokdur. Kirpiler diňe çagalajak döwri özlerine öý gurýarlar. Olaryň çagalary kör, ker we ýalaňaç bolup dogulýarlar. Kem-kemden çagajyklarynyň gözi açylýar, gulagy eşidýär we tikenleri (iňňeleri) ýüze çykýar. Kirpiler hinine girip, gysda uka gidýärler. Gys

ukusynda wagty iýmit iýmän, derisiniň astyndaky ýaglaryň hasabyna ýaşaýarlar. Ýaz aýy ukudan oýanyp, iýmit gözläp başlaýarlar. Bular ösümlikleriň miweleri, tohumlary, gurçuklar, syçanlar, köplenç, mör-möjekler bilen iýmitlenýärler. Olar bir gijäniň dowamynda öz agramyna deň bolan iýmiti iýip bilýärler.

Kirpiler zyýanly gemrijileri (esasan, syçanlar) iýip peýda getirýärler.

Oklukirpi (индийский дикобраз – *Hystrix indica*) – gemrijiler otrýadyna, oklukirpiler maşgalasyna degişli. Ol baýyrly, toýunly, çagyly ýarymçöllüklerde, ownuk depeli berkleşen çägelerde, ojarlyklarda, tokaýlarda, pesräk dag jülgeleriniň ýapgytlarynda, daglaryň arasyndaky pesliklerde, çüňklerde, terraslarda hem-de jarlar bilen bölünen baýyrlarda ýaşaýar. Bedeniniň ölçegi boýunça kirpiden ulurakdyr (96-njy surat). Kellesiniň üst ýüzünden başlap, bedeniniň arka tarapyňy örtüp duran tikenleri goňrumtyl mele reňkli bolýar. Kellesi we öňki aýaklary çalymtyl menekli gara reňklidir. Öňki aýaklary we kellesiniň aşak ýüzi, boýny, göwresiniň ön tarapy tiken-sizdir. Oklukirpi oturymly haýwanlaryň biridir. Iňrik garalyp ugranda we gije awa çykýar. Gýş aýlary gündizine hem gezyýar. Ol özüne çuň we çylşyrymly hin gazynýar. Birnäçe hinlerden duran,



hemişelik ýaşar ýaly, özüne jaý edinýär.

96-njy surat. *Oklukirpi*

Oklukirpi jübüt we maşgala bolup ýaşaýar. Ýylda bir gezek köpeliýar. Aprel–maý aýlarynda ene oklukirpileriň her biri 1–2 sany çaga dogurýar.

Ol ýabany we medeni ösümlikleriň miweleri hem-de tohumlary bilen iýmitlenýär.

Oklukirpi Türkmenistanyň daglarynda, dag eteklerinde, çöllerinde gabat gelýär.

Köpetdag sonýasy (Копетдагская соня – *Myomi-*



97-nji surat.
Köpetdag sonýasy

mus personatus) – sonýalar maşgalasyna degişli. Ol deňiz derejesinden 700–2400 m beýiklikdäki dag çöllüklerinde we ýarymçöllüklerinde, gür ösümlik örtükli, selçeň badamly çuň bolmadyk jarlaryň eňňitlerinde, daşly jülgeleriň düýbünde, uly hem-de ýasy daşlaryň arasyndaky seýrek ösen arçaly ýerlerde, gatlakly toýunlaryň dökülip ýatan selçeň şoraly ýerlerinde ýaşaýar. Köpetdag sonýasy gemrijileriň Türkmenistanda duş gelýän 46 görnüşiniň in bir az öwrenilenidir. Ol öý syçanyndan sähelçe uly, bedeniniň uzynlygy 10 sm-e, guýrugynyň uzynlygy 8 sm-e deň bolan gemriji haýwandyr (*97-nji surat*).

Bedeniniň agramy 25 gram töweregidir. Arkasynyň reňki açyk sarymtyl çal reňkli bolup, gersiniň üstünden çala bildirýän garamtyl zolak geçýär. Gemrijileriň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda onuň guýru-

gynda uzyn tüýleri bolmaýar. Guýrugyny örtýän keltejik ak tüýleriň arasynda deri gowlaryndan duran halkalar görünýär. Aýaklarynyň uçlary ak sütük bilen örtülendir. Dabanlarynyň aşagynda uly bolmadyk gabarçyklary bar. Onuň gözleri uludyr. Köpetdag sonýasy gije işjeň hereketde bolup, ýerüstünde gezyär. Gyşda gyş ukusyna gidip, aprel aýynyň ikinji ýarymynda oýanýar. Ene sonýalaryň her biri 6–9 sany syçanjyklary dogurýar.

Bu gemriji ösümlikleriň miweleri we ownuk haýwanlar bilen iýmitlenýär. Ol Köpetdagiň günorta-günbatarynda we merkezi böleginde, Uly hem-de Kiçi Balkan daglarynda duş gelýär.

Köpetdag sonýasy seýrek görnüş bolany sebäpli, Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna girizildi.

Ol Köpetdag we Sünt-Hasardag döwlet goraghanalarynda goralýar.

PEÝDALANYLAN EDEBIÝATLAR

Gurbanguly Berdimuhamedow. Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr. Aşgabat, 2007.

Gurbanguly Berdimuhamedow. Eserler ýygyny. Aşgabat, 2007.

Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2007.

Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 1-nji kitap. – Aşgabat, 2008.

Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 2-nji kitap. – Aşgabat. 2009.

Akyýewa M. Syrly tebigata syýahat. – A.: Magaryf, 1987.

Akyýewa M. Daş gülüň aýdymy. – Ankara: Magtymguly adyndaky halkara neşirýat birleşigi, 1997.

Ataev K., Salnikow W., Saparmyradow J., Şammatow S. Türkmenistanyň oňurgaly haýwanlary (sistematikasy, türkmençe, rusça we latynça atlary). – Aşgabat, 2010.

Ataev Ç. Пресмыкающиеся гор Туркменистана. – А.: Ылым, 1985.

Ataev Ç., Шаммаков С. Земноводные и пресмыкающиеся Туркменистана и Ирана. – А.: Ылым, 1994.

Бабаянц Г.А. Животные рядом с нами. – А.: Ылым, 1986.

Бабаянц Г.А. Ядовитые животные Туркменистана. – А.: Ылым, 1993.

Gurbanow Ö., Tokgaýew T., Şammatow S., Eminow A. Türkmenistandaky haýwanlaryň atlarynyň üç dilli sözlügi. – А.: Ылым, 1997.

Жизнь животных. – М.: Просвещение: Т.1., 1987.; Т.2., 1988.; Т. 3., 1984.; Т. 4., 1983. Т.5., 1985.; Т. 6., 1986.; Т.7., 1989.

Hanow Ö., Tokgaýew T. Oba hojalyk entomologiýasy. – А., 2001.

Kokanowa E., Tokgaýew T., Mýar-sewa S.N. Türkmenistanda tokaý we gyrymsy agaçlaryny zyýankeşlerden goramak (amaly teklipler). – А., 2002.

Млекопитающие Туркменистана. – Т. 1. Хищные, ластоногие, копытные /Под ред. докт. биол. наук В.В. Кучерука/. – А.: Ылым, 1995.

Нудон К., Петерман И., Петер Р., Зеффель Б., Шайба О. Растения и животные. Руководство для натуралиста. М.: Мир. – 1991.

Нургелдиев О. Н. Экология млекопитающих Туркменистана. – А.: Ылым, 1969.

Öwezmuhammedow A. Aýratyn goraga mätäç jandarlar I. Jandarlary goramagyň meseleleri. Okuw gollanmasy. – Aşgabat: Ылым, 2006.

Öwezmuhammedow A. Aýratyn goraga mätäç jandarlar II. Mör-möjekler. Okuw gollanmasy. – Aşgabat: Ылым, 2006.

Öwezmuhammedow A. Aýratyn goraga mätäç jandarlar III. Balyklar.

Okuw gollanmasy. – Aşgabat: Ylym, 2006.

Öwezmuhammedow A. Aýratyn goraga mätäç jandarlar IV. Hažžyklar. Okuw gollanmasy. – Aşgabat: Ylym, 2006.

Öwezmuhammedow A. Aýratyn goraga mätäç jandarlar V. Ýylanlar. Okuw gollanmasy. – Aşgabat: Ylym, 2006.

Öwezmuhammedow A. Aýratyn goraga mätäç jandarlar VI. Guşlar. Okuw gollanmasy. – Aşgabat: Ylym, 2006.

Öwezmuhammedow A. Aýratyn goraga mätäç jandarlar VII. Süýdemdirijiler okuw gollanmasy. – Aşgabat: Ylym, 2006.

Рустамов А.К. Птицы Туркменистана. – Ашхабад: Издательство АН ТССР, 1958, Т. 2.

Rustamow A.K. Türkmenistanyň haýwanat dünýäsi we ony goramak. – Aşgabat, 2011.

Rustamow A. K., Tokgaýew T. Çölün janly hazynasy. – A.: Türkmenistan, 1993.

Şammakow S. Zäherli ýylanlar // Täze oba – 2011. 3-nji sany. 42–43 sah.

Şammakow S., Annaçaryýewa J. Türkmenistanyň ýylanlary. – Aşgabat: Ylym, 2010.

Шаммаков С., Атаев Ч. О змеях Туркмении. – А.: ЫЛЫМ, 1972.

Şammakow S., Gökbatyrowa O. Türkmenistanyň zäherli ýylanlary we olaryň çakmagyna sezewar bolanlara ilkinji kömek etmek çäreleri. – A. : Ylym, 2006.

Ташиев А.О. Охрана и рациональное использование животного мира Туркменистана. – А.: ЫЛЫМ, 1993.

Täşliýew A.Ö. Mähriban ülkäniň guşlaryn goraň. – A.: Ylym, 1990.

Tokgaýew T. Türkmenistanyň zyýanly çekirtgeleri we olara garşy göreş çäreleri. – A.: Ylym, 1969.

Токгаев Т. Фауна и экология саранчовых Туркмении. – Ашхабад: ЫЛЫМ, 1973.

Türkmenistanyň Gyzyly kitaby. – Т.2, Oňurgasyz we oňurgaly haýwanlar. Gaýtadan işlenen we üsti ýetirilen 3-nji neşir. – Aşgabat.: Ylym, 2011.

Türkmenistanyň zäherli haýwanlary we ösümlikleri. – Türkmenbaşy, 2002.

Türkmenistanyň ýerde-suwda ýaşayanlarynyň (Amphibia) we süýrenijileriniň (Reptilia) türkmençe, rusça we latynça atlary. – Aşgabat: Ylym, 2006.

MAZMUNY

GİRİŞ	7
MÖR-MÖJEKLER	10
MÖÝ ŞEKILLILER	18
BALYKLAR	19
ÝERDE-SUWDA ÝAŞAYANLAR	22
SÜÝRENIJILER	23
GUŞLAR.....	34
SÜÝDEMDIRIJILER.....	67
PEÝDALANYLAN EDEBİYATLAR.....	91

TÜRKMENISTANYŇ HAÝWANAT DÜNYÄSI

Orta we ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmasy

Çapa taýýarlanlar: Ýazy Babaýew, Maral Akyýewa

Redaktor
Teh. redaktory
Neşir üçin jogapkär

*J. Amanowa
O. Nurýagdyýewa
G. Batyrowa*

Çap etmäge rugsat edildi 09.10. 2012. Ölçegi 60x84^{1/8}. Ofset kagyzy. Mekdep garniturasy.
Ofset çap ediliş usuly. Şertli çap listi 11,16. Şertli reňkli ottiski 44,89. Hasap-neşir listi 11,86.
Çap listi 12,0. Sany 2 000. Sargyt № 1158.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy.
744000, Aşgabat, Garaşsyzlyk şaýoly, 100.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkezi.
744004, Aşgabat, 1995-nji köçe, 20.